◉경상남도 고시 제2026-146호

양산 어곡제2일반산업단지계획(변경) 승인 고시

경상남도 고시 제2011-118호(2011.04.07.)로 산업단지계획 승인·고시되어, 경상남도 고시 제2011-522호(2011.12.08), 제2016-186호(2016.06.02.), 제2018-455호(2018.12.06.), 제2020-666호(2020.12.24.), 제2022-658호(2022.12.15.), 제2023-508호(2023.11.16.), 제2025-200호(2025.04.24)로 산업단지계획(변경) 승인·고시된 양산 어곡제2일반산업단지 계획에 대하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조의 규정에 따라 다음과 같이 변경 승인·고시합니다.

2026년 04월 02일

경상남도지사

□ 양산 어곡제2일반산업단지계획(변경)

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 양산 어곡제2일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 양산시의 도시성장에 따른 개발수요 충족과 중소기업의 육성·발전을 위해 부족한 공업용지를 적기에 공급하고자 경제적이고 능률적인 개발계획을 수립하여 지역경제기반의 활성화 및 고용증대를 통한 인구유입·유발 등으로 지역경제의 지속적 성장 도모하기 위해 일반산업단지로 지정코자 함.

3. 지정대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위　치 : 경상남도 양산시 어곡동 산210번지 일원

나. 면　적 : 330,030㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

가. 개발기간(변경) : 기정 - 2011. 04. 07. ~ 2026. 12. 31.

변경 - 2011. 04. 07. ~ 2028. 12. 31.

나. 개발방법(변경없음) : 실수요자개발방식

5. 주요 유치업종(변경없음)

○ 1차 금속 제조업(C24), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811), 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) 중 태양력 발전업(D35114)에 한함

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경)

가. 사업시행자 : 기정 - (주)대동하이텍 대표이사 도윤석

변경 - (주)대동하이텍 대표이사 도윤석, 박태주

나. 주　　소 : 경상남도 김해시 호계로 435, 201호(부원동, 케이타운)

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

가. 지목별 현황

구분	합계	전	답	구	도	임	묘	수	공
필지수	57	8	10	2	2	32	1	1	1
면적(㎡)	330,030	3,296	5,172	1,022	408	311,318	1,587	790	6,437
구성비(%)	100.0	1.0	1.6	0.3	0.1	94.4	0.5	0.2	1.9

나. 소유별 현황

구분	합계	국유지 (농림축산식품부)	국유지 (기획재정부)	공유지 (양산시)	사유지
필지수	57	1	1	8	47
면적(㎡)	330,030	51	971	22,032	306,976
구성비(%)	100.0	0.1	0.2	6.7	93.0

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획

구분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합　　계		330,030	100.0	-
산 업 시 설 용 지		206,685	62.6	-
지 원 시 설 용 지		1,900	0.6	-
공 공 시 설 용 지		121,445	36.8	-
	도　　로	50,290	15.2	-
	수 도 공 급 설 비	1,355	0.4	배수시설 1개소 가압장 1개소
	주　　차　　장	6,379	1.9	2개소
	유　　수　　지	5,191	1.6	저류시설 1개소
	소　　공　　원	9,461	2.9	3개소
	완 충 녹 지	48,769	14.8	2개소

나. 기반시설계획

1) 도로계획

가) 총괄표

(단위 : 개, m, ㎡)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	13	4,071	50,290	3	912	10,272	6	1,562	21,926	4	1,597	18,092
중로	9	2,777	39,198	1	158	2,940	5	1,234	19,268	3	1,385	16,990
소로	4	1,294	11,092	2	754	7,332	1	328	2,658	1	212	1,102

※ 지구 외 변경도로는 총괄표에서 제외함(소로2-15호선)

나) 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	22	20	보조 간선도로	727 (158)	중로2-80	중로2-45	일반도로	-	2000.1.19	
기정	중로	2	69	15	집산도로	516	중로2-81	소로1-89	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	2	70	16	집산도로	305	중로2-69	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	2	80	17	집산도로	142	중로1-22	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	2	81	18	집산도로	127	중로1-22	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	2	101	15	국지도로	144	중로2-69	중로3-410	일반도로	-	2022.12.15	
기정	중로	3	401	12	국지도로	225	중로2-70	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	3	410	12	국지도로	896	중로2-101	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	3	411	12	국지도로	264	중로2-80	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	소로	1	89	10	국지도로	410 (26)	중로1-4	중로2-69	일반도로	-	2000.01.19	
기정	소로	1	301	10	국지도로	728	중로2-69	소로1-85	일반도로	-	2011.04.07	
기정	소로	2	702	8	국지도로	328	중로3-410	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	소로	2	15	8	국지도로	281	중로3-410	중로3-23	일반도로	-	경고2003-170 (2003.06.12)	지구외
기정	소로	3	400	5	국지도로	212	소로2-702	수도 공급설비 314	일반도로	-	2016.06.02	

※ ( )는 구역 내 도로 전체 연장임

2) 주차장계획

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	339	주차장	양산시 어곡동 산210-10번지 일원	3,379	-	3,379	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	
기정	350	주차장	양산시 어곡동 산210번지 일원	3,000	-	3,000	경고 제2016-186호 (2016.6.2)	

3) 녹지계획

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	416	완충녹지	완충녹지	양산시 어곡동 산201-9번지 일원	16,029	-	16,029	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
기정	417	완충녹지	완충녹지	양산시 어곡동 1915-10번지 일원	32,740	-	32,740	"	-

4) 공원계획

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	361	소공원	소공원	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	1,391	-	1,391	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	
기정	362	소공원	소공원	양산시 어곡동 산222번지 일원	4,510	-	4,510	"	
기정	364	소공원	소공원	어곡동 산202번지 일원	3,560	-	3,560	"	-

5) 상수도계획

○ 용수량

구 분	용수수요량(㎥/일)	비 고
계	1,182.1	계획용수량 : 1,182.1㎥/일
공업용수	950	
생활용수	232.1	

○ 수도공급설비

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	314	수도공급설비 (배수지)	양산시 어곡동 1888번지 일원	1,177	-	1,177	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
기정	332	수도공급설비 (가압장)	양산시 어곡동 1075-3지 일원	178	-	178	경고 제2022-658호 (2022.12.15)	-

6) 오·폐수처리계획

○ 오·폐수량

구 분	오·폐수량(㎥/일)	비 고
계	600.8	계획오·폐수량 600.8㎥/일
생활오수	203.2	
산업폐수	397.6	

7) 유수지계획

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	21	유수지	저류시설	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	5,191	-	5,191	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-

8) 에너지공급계획

○ 전력

구 분	전력소요예상량(MWh/년)	비 고
계	99,817	-

○ 열수요

구 분	연간사용량(천Nm³/년)	비 고
계	7,705	-

9) 통신공급계획(변경없음)

구 분	수요량(회선)	비 고
계	193	-

9. 재원조달계획(변경)

가. 자금조달계획(변경없음)

○ 총사업비 90,168백만 원 중 사업시행자 자기자본금 10,645백만원, 금융권대출자금 79,523백만원으로 조달할 계획임

나. 연차별 투자계획(변경)

(단위 : 백만원)

구 분		사업비	기투입	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
합 계	기정	90,168	43,600	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	3,790	949	949	949	2,731	-	-
	변경	90,168	43,600	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	3,790	949	949	949	317	317	2,097
토지매입 및 보상비	기정	27,600	27,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	변경	27,600	27,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
설계조사비	기정	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	변경	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공사비	기정	58,788	14,000	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	3,790	949	949	949	951	-	-
	변경	58,788	14,000	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	3,790	949	949	949	317	317	317
간접비	기정	2,280	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780	-	-
	변경	2,280	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,780

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음) : 생략

11. 유치업종의 배치계획(변경없음)

구 분	면적(㎡)	구성비(%)
합계	206,685	100.0
1차금속 제조업(24)	10,796	5.2
전기장비 제조업(28)	58,002	28.1
기타 기계 및 장비 제조업(29)	40,342	19.5
자동차 및 트레일러 제조업(30)	23,627	11.4
기타 운송장비 제조업(31)	9,078	4.4
1차금속 제조업(24) 창고 및 운송관련 서비스업(52) 부동산 임대업(6811)	64,840	31.4

※ 산업단지 내 건축물의 지붕 및 옥상 등에「산업집적법 시행령」 제21조제2항제2호가목2)의 태양에너지를 이용하여 「전기사업법」에 의거 발전업을 경영하고자 하는 자는 제조 활동에 영향을 주지 않는 범위에서 입주가능 (태양력발전업 D35114)

※「산업집적법」제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주허용(부동산 임대업 L6811)

12. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획 : 해당없음

13. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경없음)

가. 개발되는 토지

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
사업대상지 총면적		330,030	100	-
산업시설용지		206,685	62.6	사업시행자 귀속
지원시설용지		1,900	0.6	사업시행자 귀속
공공시설용지		121,445	36.8	-
	도로	50,290	15.2	양산시 무상귀속
	수도공급설비	1,355	0.4	양산시 무상귀속
	주차장	6,379	1.9	사업시행자 귀속
	유수지	5,191	1.6	양산시 무상귀속
	소공원	9,461	2.9	양산시 무상귀속
	완충녹지	48,769	14.8	양산시 무상귀속

나. 시설물

구 분		규 격	수 량	관리처분계획	비고
도 로	중로1류	B=20.0m	158m	양산시에 귀속	-
	중로2류	B=15.0m~18.0m	1,234m	〃	-
	중로3류	B=12.0m	1,385m	〃	-
	소로1류	B=10.0m	754m	〃	-
	소로2류	B=8.0m	328m	〃	-
	소로3류	B=5.0m	212m	〃	-
우 수	우 수 관	D250~D1350	3,533m	〃	-
	우수맨홀	-	195개소	〃	-
	우수받이	0.4×0.5×0.75	345EA	〃	-
	L형측구	-	7,134m	〃	-
	저 류 지	-	1개소	〃	-
오 수	오수관로	D150~D300	3,123m	〃	-
	오수맨홀	-	58개소	〃	-
	오수받이	410x510x940	22개소	〃	-
상 수	상수관로	D=80~D200	5,580m	〃	-
	제 수 변	D=80~D200	70개소	〃	-
	소 화 전	지상식소화전	5개소	〃	-
	가 압 장	4.5×4.0×2.0	1개소	〃	-
	배 수 지	-	1개소	〃	-
포 장	ASP포장	T=5㎝~8㎝	356a	〃	-
	보도포장	-	7,562㎡	〃	-
	자보겸용도로포장	-	3,845㎡	〃	-
조 경	가 로 수	-	389주	〃	-
	소공원	-	3개소	〃	-
교통안전시설	교통표지판	-	80개소	〃	-
전 기	가 로 등	-	115본	〃	-
구조물	L형옹벽	1.5m~5.5m	1,159m	〃	-
	전석쌓기	-	353m	〃	-
	친환경식생옹벽	-	1,811m	〃	-
	보강토옹벽	-	3,829m	〃	-
	판넬식옹벽	-	310m	〃	-

14. 도시관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 및 같은 법 시행령 제25조에 관한 사항(변경없음)

Ⅰ. 도시관리계획(용도지역) 결정조서(변경없음)

가. 용도지역 결정조서 총괄

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		484,550,229.00	-	484,550,229.00	100.0	
주거지역	소 계	28,811,050.80	-	28,811,050.80	5.9	
	제1종전용주거지역	22,852.00	-	22,852.00	0.0	
	제2종전용주거지역	-	-	-	-	
	제1종일반주거지역	9,399,213.40	-	9,399,213.40	1.9	
	제2종일반주거지역	11,804,547.60	-	11,804,547.60	2.4	
	제3종일반주거지역	5,711,632.00	-	5,711,632.00	1.2	
	준주거지역	1,872,805.80	-	1,872,805.80	0.4	
상업지역	소 계	2,817,449.50	-	2,817,449.50	0.6	
	중심상업지역	213,642.70	-	213,642.70	0.0	
	일반상업지역	2,567,714.20	-	2,567,714.20	0.5	
	근린상업지역	32,594.50	-	32,594.50	0.0	
	유통상업지역	57,776.10	-	57,776.10	0.0	
공업지역	소 계	16,923,791.8	-	16,924,797.80	3.5	
	전용공업지역	-	-	-	-	
	일반공업지역	14,754,638.00	-	14,754,638.00	3.0	
	준공업지역	2,170,159.80	-	2,170,159.80	0.5	
녹지지역	소 계	263,197,890.9	-	263,196,884.90	54.3	
	보전녹지지역	68,502,649.0	-	68,502,649.00	14.1	
	생산녹지지역	2,065,456.0	-	2,065,456.00	0.4	
	자연녹지지역	192,628,779.90	-	192,628,779.90	39.8	
관리지역	소 계	19,288,791.00	-	19,288,791.00	4.0	
	계획관리지역	1,368,544.00	-	1,368,544.00	0.3	
	생산관리지역	6,882,488.00	-	6,882,488.00	1.4	
	보전관리지역	11,037,759.00	-	11,037,759.00	2.3	
농 림 지 역		93,428,681.00	-	93,428,681.00	19.3	
자연환경보전지역		60,082,574.00	-	60,082,574.00	12.4	

나. 용도지역 결정조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	330,030	-	330,030	100.0	-
공업지역	330,030	-	330,030	100.0	
일반공업지역	330,030	-	330,030	100.0	

Ⅱ. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가. 지구단위계획구역 결정조서

1) 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면표시 번 호	구역명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	54	어곡제2일반산업단지 지구단위계획구역	경상남도 양산시 어곡동 산210번지 일원	330,030	-	330,030	경고 제2011-118호 (2011.04.07)	

나. 지구단위계획 결정조서

1) 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획결정조서

: 해당사항 없음

2) 토지이용계획 결정조서

구분	면적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	330,030	-	330,030	100	-
산 업 시 설 용 지	206,685	-	206,685	62.6	-
지 원 시 설 용 지	1,900	-	1,900	0.6	-
공 공 시 설 용 지	121,445	-	121,445	36.8	-
도 로	50,290	-	50,290	15.2	-
수 도 공 급 설 비	1,355	-	1,355	0.4	배수시설 1개소 가압장 1개소
주 차 장	6,379	-	6,379	1.9	2개소
유 수 지	5,191	-	5,191	1.6	저류시설 1개소
소 공 원	9,461	-	9,461	2.9	3개소
완 충 녹 지	48,769	-	48,769	14.8	2개소

3) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

가) 도로 결정조서

(1) 도로 총괄표

(단위 : 개, m, ㎡)

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	13	4,071	50,290	3	912	10,272	6	1,562	21,926	4	1,597	18,092
중로	9	2,777	39,198	1	158	2,940	5	1,234	19,268	3	1,385	16,990
소로	4	1,294	11,092	2	754	7,332	1	328	2,658	1	212	1,102

※ 지구 외 변경되는 도로는 총괄표에서 제외함(소로2-15호선)

(2) 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	22	20	보조 간선도로	727 (158)	중로2-80	중로2-45	일반도로	-	2000.1.19	
기정	중로	2	69	15	집산도로	516	중로2-81	소로1-89	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	2	70	16	집산도로	305	중로2-69	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	2	80	17	집산도로	142	중로1-22	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	2	81	18	집산도로	127	중로1-22	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	2	101	15	국지도로	144	중로2-69	중로3-410	일반도로	-	2022.12.15	
기정	중로	3	401	12	국지도로	225	중로2-70	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	중로	3	410	12	국지도로	896	중로2-A	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	중로	3	411	12	국지도로	264	중로2-80	중로2-69	일반도로	-	2016.06.02	
기정	소로	1	89	10	국지도로	410 (26)	중로1-4	중로2-69	일반도로	-	2000.01.19	
기정	소로	1	301	10	국지도로	728	중로2-69	소로1-85	일반도로	-	2011.04.07	
기정	소로	2	702	8	국지도로	328	중로3-410	중로3-410	일반도로	-	2011.04.07	
기정	소로	2	15	8	국지도로	281	중로3-410	중로3-23	일반도로	-	2003.06.12	지구외
기정	소로	3	400	5	국지도로	212	소로2-702	수도 공급설비 314	일반도로	-	2016.06.02	

※ ( )는 구역 내 도로 전체 연장임

나) 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	339	주차장	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	3,379	-	3,379	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
기정	350	주차장	양산시 어곡동 산210번지 일원	3,000	-	3,000	경고 제2016-186호 (2016.6.2)	

다) 녹지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	416	완충녹지	완충녹지	양산시 어곡동 산201-9번지 일원	16,029		16,029	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
기정	417	완충녹지	완충녹지	양산시 어곡동 1915-10번지 일원	32,740		32,740	"	-

라) 공원 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	361	소공원	소공원	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	1,391	-	1,391	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
기정	362	소공원	소공원	양산시 어곡동 산222번지 일원	4,510	-	4,510	"	-
기정	364	소공원	소공원	어곡동 산202번지 일원	3,560	-	3,560	"	-

마) 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	314	수도공급설비 (배수지)	양산시 어곡동 1888번지 일원	1,177	-	1,177	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-
변경	332	수도공급설비 (가압장)	양산시 어곡동 1075-3번지 일원	178	-	178	경고 제2022-658호 (2022.12.15)	-

바) 유수지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	21	유수지	저류시설	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	5,191	-	5,191	경고 제2011-118호 (2011.4.7)	-

4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정조서

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	가 구		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
Ⅰ-BL1-①	Ⅰ-BL1	38,425	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	7,029	산업시설용지 (A=206,685㎡)
Ⅰ-BL1-②			양산시 어곡동 산201-10번지 일원	13,715	
Ⅰ-BL1-③			양산시 어곡동 산201-9번지 일원	9,997	
Ⅰ-BL1-④			양산시 어곡동 산201-9번지 일원	7,684	
Ⅰ-BL2	Ⅰ-BL2	9,078	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	9,078	
Ⅰ-BL3-①	Ⅰ-BL3	40,322	양산시 어곡동 산201-9번지 일원	22,892	
Ⅰ-BL3-②			양산시 어곡동 산201-9번지 일원	17,430	
Ⅰ-BL4-①	Ⅰ-BL4	23,625	양산시 어곡동 산212번지 일원	7,080	
Ⅰ-BL4-②			양산시 어곡동 산201-9번지 일원	6,782	
Ⅰ-BL4-③			양산시 어곡동 1883번지 일원	9,763	
Ⅰ-BL5	Ⅰ-BL5	10,797	양산시 어곡동 산220-3번지 일원	10,797	
Ⅰ-BL6	Ⅰ-BL6	64,840	양산시 어곡동 산210번지 일원	64,840	
Ⅰ-BL7-①	Ⅰ-BL7	19,598	양산시 어곡동 산206번지 일원	10,407	
Ⅰ-BL7-②			양산시 어곡동 산201-10번지 일원	3,451	
Ⅰ-BL7-③			양산시 어곡동 산201-10번지 일원	5,740	
Ⅱ-1	Ⅱ-1	1,900	양산시 어곡동 산201-9번지 일원	1,900	지원시설용지

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
I -BL1-①	양산시 어곡동 산201-10 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중1-22호선, 소1-301호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
I -BL1-②	양산시 어곡동 산201-10 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중1-22호선, 중3-411호선, 소1-301호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL1-③	양산시 어곡동 산201-9 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	-
Ⅰ-BL1-④	양산시 어곡동 산201-9 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL2	양산시 어곡동 산201-10 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 운송장비 제조업(31) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-80호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL3-①	양산시 어곡동 산201-9 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-69호선, 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL3-②	양산시 어곡동 산201-9 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL4-①	양산시 어곡동 산212 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	-

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL4-②	양산시 어곡동 산201-9 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL4-③	양산시 어곡동 1883 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
I -BL5	양산시 어곡동 산220-3 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 1차금속 제조업(24) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 특정대기유해물잘 배출업종 및 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 소2-702호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
I -BL6	양산시 어곡동 산210 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 1차금속 제조업(24) 한국표준산업분류에 따른 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811) 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-69호선, 중2-70호선, 중3-410호선변 중2-A호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL7-①	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중1-22호선, 중2-80호선변 부지경계선으로부터 폭5m, 중2-81호선변 부지경계선으로부터 폭10m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL7-②	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-80호선, 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분	계 획 내 용
Ⅰ-BL7-③	양산시 어곡동 산201-10 번지 일원	용 도	• 지정용도 : 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절공급업(D35) • 불허용도 : 지정용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70%이하
		용 적 률	• 300%이하
		높 이	-
		배 치	• 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치
		형 태	-
		색 채	• 주조색 : 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양 • 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장
		건 축 선	• 중2-69호선 부지경계선으로부터 폭5m, 중2-81호선변 부지경계선으로부터 10m의 건축한계선 지정
Ⅱ-1	양산시 어곡동 산201-9번지 일원	용 도	• 지정용도 : 국토의계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표13에 의한 건축물 중 제1종근린생활시설,제2종근린생활시설, 판매시설 • 불 허용도 : 지정용도이외의 용도
		건 폐 율	• 60%이하
		용 적 률	• 220%이하
		높 이	• 최고높이 : 높이 5층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건 축 선	• 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

※ 도시계획시설(도로, 주차장, 녹지, 공원, 수도공급설비, 유수지, 수질오염방지시설 등)은 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 관련법규에 의해 건축이 가능함으로 별도의 조서를 작성하지 않음

Ⅲ. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가. 가설건축물에 관한 사항

위치	계획내용		비고
지구단위계획구역 전체	(1) 관리원칙	• 안전사고 예방을 위한 상시점검 및 안전관리방안을 수립할 것	• 화재 등 안전사고 예방원칙
		• 도시미관이나 교통소통에 지장이 없도록 지속적으로 관리할 것	• 지구단위계획 (배치, 건축선, 색채 등)을 고려
		• 가설건축물 축조 또는 존치기간 연장시 사용실태 점검을 통해 관리할 것	-
	(2) 허용용도	• 각 시설용지별 허용용도에 부합되거나 보완하는 「건축법 시행령」 제15조제5항에 따른 가설건축물	• 기 수립된 지구단위계획 내용과 부합
	(3) 불허용도	• 허용용도 이외의 가설건축물	-
	(4) 안전 등 관리방안	• 가설건축물의 축조 신고 또는 존치기간을 연장하는 경우 허용용도 부합여부를 고려하여 허가 할 것	• 지구단위계획에 부합 되도록 관리
		• 안전사고 예방을 위한 소방시설 설치를 검토 할 것	• 안전사고 예방을 위한 최소한의 방안
	(5) 건축물의 배치와 건축선	• 각 시설용지별 건축물의 배치와 건축선 계획에 따름	• 신규 가설건축물에 적용
	(6) 기타 계획적 관리를 위해 필요한 사항	■ 가설건축물 존치기간 연장에 관한 사항 • 「건축법 시행령」 제15조제7항에 따라 횟수별 3년의 범위에서 허용용도에 부합하는 가설건축물에 대하여 「양산시 건축조례」[별표9]로 정하는 횟수만큼 존치기간을 연장할 수 있음	-
		■ 가설건축물 규제완화 • 「건축법」 제20조제5항에 따름 (「건축법」 제46조(건축선의 지정), 제47조(건축선에 따른 건축제한) / 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제76조(용도지역 및 용도지구에서의 건축물의 건축 제한 등) 제외)	• 건축법상 가설건축물에 대한 규제 완화적용 명확히 표기

Ⅳ. 도시관리계획(공원 조성계획) 결정조서(변경없음)

가. 공원 조성계획 결정조서

1) 소공원(361)

가) 부지총괄표

구분	시설명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계		-	1,391	-	1,391	-
기정	편익시설	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	243	-	243	-
기정	휴양시설	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	42	-	42	-
기정	녹지	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	1,106	-	1,106	-

나) 시설총괄표

구분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합계		1,391	-	1,391	-	-	시설율 20%
기정	편익시설	243	-	243	-	-	시설율 17%
기정	휴양시설	42	-	42	-	-	시설율 3%
기정	녹지	1,106		1,106	-	-	-

다) 일반시설별조서

구분	도면 표시번호	시설명	면적(㎡)	위치	시설규모(㎡)			비고
					건축면적	연면적	층수	
합계			1,391	-	-	-	-	-
편익시설	1-1	보행로	219	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	-	-	-	-
	1-2	진입광장	24		-	-	-	-
휴양 시설	2-1	앉은벽1	8	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	-	-	-	-
	2-2	앉은벽2	2		-	-	-	-
	2-3	쉼터	32		-	-	-	-
녹지	-	녹지	1,106	양산시 어곡동 산201-10번지 일원	-	-	-	-

2) 소공원(362)

가) 부지총괄표

구분	시설명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계		-	4,510	-	4,510	-
기정	편익시설	양산시 어곡동 산222번지 일원	738	-	738	-
기정	휴양시설	양산시 어곡동 산222번지 일원	69	-	69	-
기정	조경시설	양산시 어곡동 산222번지 일원	124	-	124	-
기정	녹지	양산시 어곡동 산222번지 일원	3,579	-	3,579	-

나) 시설총괄표

구분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비고
		기정	변경	변경 후	건축면적	연면적	
합계		4,510	-	4,510	-	-	시설율 18%
기정	편익시설	738	-	738	-	-	시설율 16%
기정	휴양시설	69	-	69	-	-	시설율 2%
기정	조경시설	124	-	124	-	-	-
기정	녹지	3,579	-	3,579	-	-	-

다) 일반시설별조서

구분	도면 표시번호	시설명	면적(㎡)	위치	시설규모(㎡)			비고
					건축면적	연면적	층수	
합계			4,510	-	-	-	-	-
편익시설	1-1	보행로	557	양산시 어곡동 산222번지 일원	-	-	-	-
	1-2	진입광장	18		-	-	-	-
	1-3	진입램프	163		-	-	-	-
휴양 시설	2	쉼터	69	양산시 어곡동 산222번지 일원	-	-	-	-
조경시설	3	옹벽	124	양산시 어곡동 산222번지 일원	-	-	-	-
녹지	-	녹지	3,579	양산시 어곡동 산222번지 일원	-	-	-	-

3) 소공원(364)

가) 부지총괄표

구분	시설명	위치	면적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계		-	3,560	-	3,560	-
기정	편익시설	양산시 어곡동 산202번지 일원	653	-	653	-
기정	휴양시설	양산시 어곡동 산202번지 일원	69	-	69	-
기정	녹지	양산시 어곡동 산202번지 일원	2,838	-	2,838	-

나) 시설총괄표

구분	시설명	면적(㎡)			시설규모(㎡)		비고
		기정	변경	변경후	건축면적	연면적	
합계		3,560	-	3,560	-	-	시설율 20%
기정	편익시설	653	-	653	-	-	시설율 18%
기정	휴양시설	69	-	69	-	-	시설율 2%
기정	녹지	2,838	-	2,838	-	-	-

다) 일반시설별조서

구분	도면 표시번호	시설명	면적(㎡)	위치	시설규모(㎡)			비고
					건축면적	연면적	층수	
합계			3,560	-	-	-	-	
편익시설	1-1	진입램프1	99	양산시 어곡동 산202번지 일원	-	-	-	
	1-2	진입광장	46		-	-	-	
	1-3	보행로	173		-	-	-	
	1-4	진입램프2	195		-	-	-	
	1-5	진입광장	105		-	-	-	
	1-6	진입계단	35		-	-	-	
휴양 시설	2	쉼터	69	양산시 어곡동 산202번지 일원	-	-	-	
녹지	-	녹지	2,838	양산시 어곡동 산202번지 일원	-	-	-	

양산 어곡제2일반산업단지계획 지구단위계획 시행지침(변경없음)

제1장 총 칙

제1조 (목적)

본 지구단위계획 지침은 산업입지 및 개발에 관한 법률 및 동법 시행령에 의해 작성되는 어곡제2일반산업단지 개발사업구역내 지구단위계획(이하 지구단위계획으로 한다)을 시행함에 있어서 지구단위계획 결정도에 표시된 내용을 설명하고 지구단위계획구역내의 용도지역·지구, 도시계획시설 및 건축물 대지의 규모, 용도, 형태와 공간 활동 등에 관한 시행지침을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지침의 적용범위)

본 지침은 어곡제2일반산업단지 내 지구단위계획구역에 적용한다.

제3조 (지침적용의 구성)

본 지침은 5개의 장으로 구성되며 제1장 총칙과 제4장 기타사항, 제5장 지구단위계획운용에 관한 사항은 모든 건축용지에 공통으로 적용되며, 제2장은 산업시설용지에, 제3장은 지원시설용지에 각각 적용한다.

제4조 (지침적용의 기본원칙)

① 본 지침은 환경영향평가, 사전재해영향성검토 등 산업단지개발사업을 추진하는 과정에서 협의완료, 승인된 내용 중 본 계획과 관련된 사항은 수용하여야 하며, 본 지침에 별도로 규정하지 않은 사항에 대하여는 기존의 관련법규 및 양산시 관련조례의 규정을 따른다.

② 본 지침 내용 중 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관계법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 규제내용이 강화된 것을 따른다.

제5조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “지구단위계획구역”이라 함은 지구단위계획이 적용되는 일단의 지역적 범위를 말한다.
2. “용적률”이라 함은 건축법 제 48조에서 규정하고 있는 지상부 건축물 연면적(동일대지에 2개 이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다.)의 대지면적에 대한 비율을 말한다.
3. “보행자전용도로”라 함은 차량의 통행이 허용되지 않는 도로를 말한다.
4. “지정용도”라 함은 그 필지에서 건축 가능한 용도를 말하며, 지정용도가 지정된 필지에서는 지정용도 이외의 용도로는 건축할 수 없다.
5. “불허용도”라 함은 관련 법규정에서 허용된다 하더라도 해당 필지에는 허용되지 않은 건축용도를 말하며, 지정용도와 불허용도가 중복될 경우 불허용도가 우선적으로 적용된다.
6. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말한다.
7. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의하여 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다. (최상층수에 해당하는 층의 바닥면적은 바로 아래층 바닥면적의 50%이상이 되어야 한다.)
8. “주조색”이라 함은 건축물의 어느 한면의 외벽면적중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 70퍼센트 이상을 차지하는 색깔을 말한다.

9. “보조색”이라 함은 건축물의 어느 한면의 외벽면적중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 이상 30퍼센트 미만을 차지하는 색깔을 말한다.

10. “강조색”이라 함은 건축물의 외장효과를 위하여 사용되는 색깔로서 건축물의 어느 한면의 외벽면적중 유리창 면적을 제외한 벽면적의 10퍼센트 미만을 차지하는 색깔을 말한다.

② 본 지침에서의 층수의 산정은 건축법상의 규정을 따른다.

③ 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 산업시설용지

제6조 (획지의 분할 및 합병)

① 입주업체의 단위규모에 따라 탄력적으로 대응할 수 있도록 분할·합병하여 사용할 수 있다.

② 최소획지규모는 1,650㎡이상으로 제한하며, 최대획지규모는 제한하지 않는다.

제7조 (건축물의 용도)

도면표시 번 호	규 제 내 용	비 고
I-BL1-①	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL1-②	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL1-③	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL1-④	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL2	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 운송장비 제조업(31) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL3-①	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	

도면표시 번 호	규 제 내 용	비 고
I-BL3-②	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 전기장비 제조업(28) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL4-①	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL4-②	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL4-③	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 자동차 및 트레일러 제조업(30) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL5	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 1차금속 제조업(24) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL6	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 1차금속 제조업(24) - 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35) 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 부동산 임대업(L6811)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL7-①	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	
I-BL7-②	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	

도면표시 번 호	규 제 내 용	비 고
Ⅰ-BL7-③	• 지정용도 - 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조의 공장 및 부대시설 중 기타 기계 및 장비 제조업(29) 한국표준산업분류에 따른 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35)	
	• 불허용도 - 특정대기유해물질 배출업종 및 지정용도이외의 용도	

※ 산업단지 내 건축물의 지붕 및 옥상 등에「산업집적법 시행령」 제21조제2항제2호가목2)의 태양에너지를 이용하여 「전기사업법」에 의거 발전업을 경영하고자 하는 자는 제조 활동에 영향을 주지 않는 범위에서 입주가능 (태양력발전업 D35114)

※ 「산업집적법」제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주허용(부동산 임대업 L6811)

제8조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 도면표시 방법은 다음과 같다.

용적률	최고층수
건폐율	최저층수

300	-
70	-

② 산업시설용지의 건폐율은 70%이하, 용적률은 300%이하로 적용한다.

③ 건축물의 층수는 건폐율 용적률에 한도내에서 계획할 수 있다.

제9조 (건축물의 색채) 건축물 외벽과 지붕의 색채는 다음의 기준을 따른다.

주 조 색	보 조 색
• 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양	• 주조색과 같은 계통의 색상 권장

제10조 (건축선) 산업단지의 통풍환경을 개선 및 조경공간 확보를 하기 위하여 일부 산업시설용지에 건축선을 다음과 같이 지정한다.

도면표시 번호	구분	규제내용
Ⅰ-BL1-①	건축선	• 중1-22호선, 소1-301호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL1-②		• 중1-22호선, 중3-411호선, 소1-301호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL1-③		-
Ⅰ-BL1-④		• 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL2		• 중2-80호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL3-①		• 중2-69호선, 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL3-②		• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL4-①		-
Ⅰ-BL4-②		• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정

도면표시 번호	구분	규제내용
Ⅰ-BL4-③	건축선	• 중2-70호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL5		• 소2-702호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL6		• 중2-69호선, 중2-70호선, 중3-410호선변 중2-A호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL7-①		• 중1-22호선, 중2-80호선변 부지경계선으로부터 폭5m, 중2-81호선변 부지경계선으로부터 폭10m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL7-②		• 중2-80호선, 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭5m의 건축한계선 지정
Ⅰ-BL7-③		• 중2-69호선 부지경계선으로부터 폭5m, 중2-81호선변 부지경계선으로부터 10m의 건축한계선 지정

제11조 (담장과 조경용지 설치)

① 가로변에 면한 대지내 담장은 경관향상 및 개방감 확보를 위해 투과형 담장 및 휀스 또는 수목 등으로 설치하여야 한다.

② 개별공장 건축시 경관향상 및 차폐를 위해 건축물 전면부에 조경용지를 배치하여야 한다.

제12조 (차량의 대지내 진출입)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 완충녹지 등 도시계획시설이 설치된 곳. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니 되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

③ 대지로의 차량진출입은 그 대지가 면하고 있는 도로의 위계가 가장 낮은 도로에서 하는 것을 원칙으로 하며 여건상 불합리한 경우는 그러하지 아니하다.

제13조 (주차장)

① 산업시설용지 내 개별공장 입지시 부설주차장의 규모는 주차장법 및 관련 규정에서 정하는 기준의 100% 이상을 확보토록 권장한다.

② 산업시설용지 내 대형차량의 주차공간은 1면 이상 확보토록 권장한다.

③ 기타 설치기준은 주차장법 및 관련 규정에서 정하는 바에 따른다.

제14조 (장애인을 위한 계획) 다중이용시설로 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 양산시 관련 조례를 적용한다.

제3장 지원시설용지

제15조 (건축물의 용도) 지원시설용지에서의 용도 규제는 다음과 같다.

도면표시번호	규 제 내 용
Ⅱ-1	• 지정용도 - 국토의계획 및 이용에 관한 법률 시행령 별표13에 의한 건축물 중 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설, 판매시설 • 불허용도 - 권장용도 이외의 시설

제16조 (건축물의 밀도 및 높이)

① 도면표시 방법은 다음과 같음

용적률	최고층수
건폐율	최저층수

220	5층
60	-

② 지원시설용지의 건폐율은 60%이하로 한다.

③ 용적률은 220%이하를 적용한다.

④ 건축물의 층수는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 양산시 도시계획조례에서 정하는 바에 따른다.

제17조 (건축물의 배치 및 형태)

① 계단실과 승강기 및 주차장(주차설비 포함)은 보행자전용도로변에 설치할 수 없다. 단 계단실과 승강기 외벽의 50%이상 투시형으로 할 경우에는 보행자전용도로변에 설치할 수 있다.

② 건축물의 외벽에 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

제18조 (건축물의 색채)

① 건축물 외벽과 지붕의 색채는 다음의 기준을 따른다.

주 조 색	보 조 색
• 무채색 또는 저채도 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색 사용을 지양	• 주조색과 같은 계통의 색상 권장

② 건축물 중 외벽의 70% 이상이 유리로 마감될 경우에는 나머지 벽면색은 제1항에 의한 제한을 받지 아니한다.

제19조 (건축선) 산업단지의 통풍환경을 개선 및 조경공간 확보를 하기 위하여 지원시설용지에 건축선을 다음과 같이 지정한다.

도면표시번호	구분	규제내용
Ⅱ-1	건축선	• 중2-69호선변 부지경계선으로부터 폭 5m의 건축한계선 지정

제20조 (차량의 대지내 진출입)

① 다음 각 호의 1에 해당하는 구간에는 차량출입구를 설치할 수 없다.

1. 보행자전용도로 등 도시계획시설이 설치된 곳. 단, 비상용 차량의 경우는 예외로 한다.

② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.

제21조 (주차장) 지원시설용지 내 주차장은 주차장법 및 관련 규정에서 정하는 바에 따른다.

제22조 (장애인을 위한 계획) 다중이용시설로 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 양산시 관련 조례를 적용한다.

제4장 기타사항

제23조 (옥외광고물에 관한 사항)

① 1개 업소에서 설치할 수 있는 간판의 수는 3개 이내로 제한하며, 가능한 지주형 간판에 집약설치를 유도한다.

② 지주이용 간판의 설치기준은 다음과 같다.

1. 간판의 윗부분까지의 높이는 지면으로부터 10미터 이내, 1면의 면적은 10제곱미터 이내, 합계 면적은 40제곱미터 이내여야 한다.
2. 같은 장소 또는 건물의 부지에서 2개 이상의 업소를 표시하려는 경우에는 하나의 간판에 연립형으로 표시하여야 한다. 다만, 건물의 규모, 업소의 수 등 여건상 하나의 간판으로 표시가 곤란하다고 인정되는 경우에는 시·군 심의위원회 심의를 거쳐 하나의 간판을 추가로 표시할 수 있다.
3. 대지의 경계선으로부터 50센티미터 이상의 거리를 두어서 보행인 및 차량 등의 통행에 방해가 되지 아니하도록 하여야 한다.

③ 돌출간판 및 옥상간판은 가로의 미관을 고려하여 불허한다.

④ 보행자전용도로변에는 입체형 간판 또는 차양, 현수막을 이용한 간판을 권장한다.

⑤ 기타 옥외광고물과 관련된 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 경상남도 옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례와 양산시 옥외광고물 등 관리와 옥외광고산업진흥에 관한 조례 등에 따른다.

제24조 (가설건축물 및 기타)

① 옥상에 설치되는 물탱크 중 기성제품은 노출시켜서는 안된다.




② 산업시설용지를 제외하고는 본 지침에서 정하고 있는 사항 외의 가설건축물은 설치할 수 없다.

제5장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제26조 (지구단위계획 지침의 적용범위) 지구단위계획지침은 다음 각 호의 행위 시 적용된다.

1. 신축건축물 및 신축구조물
2. 재축 건축물 및 구조물
3. 증축 또는 대수선시의 해당부분

별표 1: 지구단위계획 규제사항 도면표시 방법

규 제 사 항	도면표시 방법	비 고
지구단위계획구역		-
건축물의 용도 및 가구・획지번호		로마숫자 : 시설용지 구분 영어대문자 및 아라비아 숫자 : 가구・획지번호
건축물의 층수		표시 우측하단에 아라비아 숫자는 최저층수, 우측상단은 최고층수를 표시
건물의 건폐율, 용적률		표시 좌측하단에 아라비아숫자는 최대 건폐율, 좌측상단은 최대용적률을 표시
건축한계선		-
획지선		-

15. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은 법 시행령 제97조에 따른 도시계획시설사업의 실시계획 인가에 관한 사항(변경)

가. 사업시행지의 위치(변경없음) : 경상남도 양산시 어곡동 산210번지 일원

나. 사업의 종류 및 명칭(변경없음)

1) 종 류 : 도시계획시설(도로, 주차장, 녹지, 공원, 수도공급설비, 유수지)사업

2) 명 칭 : 양산 어곡제2일반산업단지 조성사업

다. 사업의 면적 또는 규모(변경없음) : A=50,290㎡

구 분		면적 또는 규모	비 고
도 로	중로 1-22	L=158m, B=20m, A=2,940㎡	
	중로 2-69	L=516m, B=15m, A=8,013㎡	
	중로 2-70	L=305m, B=16m, A=5,379㎡	
	중로 2-80	L=142m, B=17m, A=2,814㎡	
	중로 2-81	L=127m, B=18m, A=1,945㎡	
	중로 2-101	L=144m, B=15m, A=1,117㎡	
	중로 3-401	L=225m, B=12m, A=2,873㎡	
	중로 3-410	L=896m, B=12m, A=10,801㎡	
	중로 3-411	L=264m, B=12m, A=3,316㎡	
	소로 1-89	L=26m, B=10m, A=282㎡	
	소로 1-301	L=728m, B=10m, A=7,050㎡	
	소로 2-702	L=328m, B=8m, A=2,658㎡	
	소로 2-15	L=281m, B=8m, A=2,107㎡	지구 외
	소로 3-400	L=212m, B=5m, A=1,102㎡	
주 차 장	주차장 339	A=3,379㎡	
	주차장 350	A=3,000㎡	
녹 지	완충녹지 416	A=16,029㎡	
	완충녹지 417	A=32,740㎡	
공 원	소공원 361	A=1,391㎡	
	소공원 362	A=4,510㎡	
	소공원 364	A=3,560㎡	
수도공급설비	수도공급설비(배수지) 314	A=1,177㎡	
	수도공급설비(가압장) 332	A=178㎡	
유수지	저류시설 21	A=5,191㎡	

라. 사업시행자의 성명 및 주소(변경)

1) 성 명 : 기정 - ㈜대동하이텍 대표이사 도윤석

변경 - ㈜대동하이텍 대표이사 도윤석, 박태주

2) 주 소 : 경상남도 김해시 호계로 435, 201호(부원동, 케이타운)

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일(변경)

1) 착 수 일 : 2011. 04. 07.

2) 준공예정일 : 기정 - 2026. 12. 31.

변경 - 2028. 12. 31.

바. 수용 또는 사용할 토지 또는 건물의 소재지·지번·지목 및 면적, 소유권과 소유권외의 권리의 명세 및 그 소유자·권리자의 성명·주소(변경없음)

: 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제8조 및 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조의4, 같은법 시행령 제9조 제1항 제8호 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소와 동일함

16. 지정(개발계획) 구역계 좌표조서(변경없음)

번호	좌표		비고	번호	좌표		비고
	X	Y			X	Y	
1	201066.4233	209599.4592		35	201133.4010	209828.2396	
2	201066.7200	209625.2260		36	201391.1820	209830.4680	
3	201083.9000	209645.1436		37	201134.8040	209831.9736	
4	201084.4940	209649.1076		38	201387.6710	209834.8740	
5	201085.0270	209652.0596		39	201136.3130	209835.6706	
6	200724.0880	209653.1460		40	200571.4420	209836.4050	
7	201085.6380	209654.9966		41	201137.9560	209839.3066	
8	200708.4890	209657.6740		42	200578.2100	209841.8990	
9	201086.3780	209657.9166		43	201268.1950	209842.3066	
10	201087.7690	209662.7226		44	201139.6650	209842.9006	
11	201087.9540	209663.7056		45	201384.7160	209844.4580	
12	201093.4830	209683.7666		46	201141.5290	209846.4336	
13	200655.0430	209705.8500		47	201383.1500	209846.9920	
14	200653.9370	209712.4680		48	201382.9810	209847.2620	
15	200653.1060	209718.1490		49	200586.2570	209848.4300	
16	201323.4360	209778.0966		50	201381.2280	209848.8430	
17	201312.6790	209779.5546		51	201143.5360	209849.8666	
18	201309.9160	209783.4516		52	200587.8880	209851.6830	
19	200552.8170	209793.7420		53	200589.1180	209853.1440	
20	200560.7160	209800.8660		54	201146.1920	209854.0736	
21	200562.6030	209802.5680		55	200591.8200	209856.2280	
22	201361.7880	209803.8716		56	201148.4560	209857.3586	
23	201363.3730	209805.0256		57	200595.0530	209858.1640	
24	201373.3510	209812.2976		58	201373.2000	209858.5780	
25	201374.0530	209812.7666		59	201150.8320	209860.5426	
26	201378.4500	209815.7066		60	200597.4550	209860.7440	
27	201379.4080	209816.3476		61	200600.3760	209863.3640	
28	201384.1980	209819.2686		62	201153.3050	209863.6656	
29	201384.8250	209819.6516		63	201369.0340	209866.3540	
30	201386.5010	209820.7616		64	201155.8830	209866.7076	
31	201390.1250	209823.2626		65	200603.9780	209868.6630	
32	201132.1340	209824.4666		66	201158.5950	209869.6246	
33	201392.8240	209824.9896		67	201365.2980	209871.6020	
34	201394.2741	209825.9017		68	201160.6950	209871.7496	

번호	좌표		비고	번호	좌표		비고
	X	Y			X	Y	
69	200609.8220	209874.1260		102	201295.0871	209990.0411	
70	200610.9030	209874.5710		103	201290.4051	209993.9921	
71	201359.1120	209878.4260		104	200658.4230	209996.8860	
72	201357.3141	209882.9881		105	201288.4641	209997.7131	
73	201356.7771	209891.0091		106	201289.7561	210001.3111	
74	201364.4951	209895.2251		107	201287.3381	210002.0751	
75	201360.8921	209902.5831		108	201285.1421	210002.7691	
76	201194.3690	209902.7636		109	201284.0031	210004.5491	
77	201195.0200	209903.4976		110	201280.3761	210006.0781	
78	201222.8280	209905.5456		111	201282.7471	210007.6561	
79	201356.6681	209912.0431		112	201266.3091	210024.0821	
80	201353.6221	209916.6941		113	201262.8951	210025.8961	
81	201355.4291	209919.5131		114	201263.9251	210027.1321	
82	201212.8696	209919.8712		115	201212.9070	210086.1974	
83	201354.1961	209920.2151		116	201207.4631	210094.7801	
84	201350.9581	209922.0581		117	201204.2461	210099.3271	
85	201348.2481	209924.2471		118	201201.8741	210101.9011	
86	201345.6321	209927.6291		119	201201.1961	210102.6361	
87	201345.5651	209930.6581		120	201193.3720	210120.1556	
88	201343.6181	209932.6431		121	201190.3011	210123.3583	
89	201341.7261	209938.1071		122	200741.4570	210148.6860	
90	201339.5011	209942.0951		123	200742.4490	210157.2370	
91	201335.4051	209947.5241		124	200742.1570	210160.3440	
92	201332.3701	209951.1191		125	200741.9700	210162.3320	
93	201331.8361	209954.0541		126	200741.9380	210168.6970	
94	201328.1411	209954.8121		127	200744.2270	210172.4650	
95	201324.2871	209958.4921		128	201125.9188	210175.5342	
96	201317.2691	209964.7641		129	201106.9087	210177.2275	
97	201313.5681	209968.8791		130	200749.3797	210185.4871	
98	201310.7831	209972.9421		131	201141.1928	210186.6671	
99	201310.5881	209978.9891		132	200752.7073	210191.2307	
100	201303.0411	209983.5811		133	201085.2734	210191.6410	
101	201301.3911	209984.5851		134	200756.6399	210196.6721	

번호	좌표		비고	번호	좌표		비고
	X	Y			X	Y	
135	200761.7825	210201.5089		150	200945.3107	210260.0194	
136	201069.2473	210203.6522		151	200887.8486	210260.2075	
137	200769.6478	210208.4617		152	200939.9520	210261.2794	
138	200786.8907	210214.8100		153	200933.4899	210262.0669	
139	201038.7976	210220.4679		154	200922.1420	210263.1694	
140	201010.8026	210231.5686		155	200916.4680	210263.1694	
141	200807.7638	210232.0409		156	200915.0070	209592.1480	
142	200826.5177	210240.2254		157	201239.9750	210050.6414	
143	200996.3765	210240.3318		158	201254.3930	210031.4014	
144	200984.8710	210246.0018		159	200553.0700	209808.7784	
145	200848.5491	210249.6802		160	200540.5230	209822.6324	
146	200974.3111	210250.0968		161	200550.9970	209825.5024	
147	200967.6914	210254.6643		162	200568.6130	209845.4504	
148	200960.5990	210257.1843		163	200569.5980	209839.7244	
149	200953.0337	210258.7593		164	201269.0970	210014.8234	

17. 사업시행자 취소 요건에 관한 사항(변경없음)

○ 본 산업단지계획 및 산업단지 외 개발사업 승인 후 2년 이내에 산업단지개발사업에 착수하지 아니하거나 사업계획에 정하여진 개발기간내에 산업단지개발사업을 완료하지 아니하거나 완료할 가능성이 없는 경우로서, 계획승인을 고시한 날부터 2년이 경과한 날까지 계획승인을 받은 사업시행토지면적의 100분의 30 이상의 토지에 대한 소유권을 확보하지 못한 경우에는 조건 없이 사업시행자 자격을 취소할 수 있습니다.

18. 관련도서의 열람방법(변경없음)

○ 관련도서는 경남도청 산업단지정책과(☎055-211-3213) 및 양산시 기업지원과(☎055-392-2962)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 보입니다(관련도서 게재생략). 끝.