진주시 고시 제2023 - 92호

진주도시관리계획(정촌일반산업단지 지구단위계획) 결정(변경) 및 지형도면고시

1. 진주도시관리계획(정촌일반산업단지 지구단위계획) 결정(변경) 에 대하여「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 제50조 및 같은 법 시행령 제25조의 규정에 따라 진주도시관리계획을 결정(변경)하고 같은 법 제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도서는 진주시청 도시계획과(T.055-749-8873) 및 사업부서인 기업통상과(T.055-749-8156)에 비치하여 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2023년 5월 4일

진 주 시 장

가. 진주 도시관리계획 결정(변경) 조서 : 붙임

나. 관계도면 : 게재생략

※ 지형도면은 토지이음 “http://eum.go.kr”에서 열람 가능

다. 기타 상세한 사항은 진주시청 도시계획과(T.055-749-8873) 및 사업부서인

기업통상과(T.055-749-8156)로 문의하시기 바랍니다.

진 주 시 공 보

제789호

[붙임]

정촌일반산업단지 지구단위계획 결정(변경)조서

1. 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

1) 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

도면표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비고
1	정촌일반산업단지 제1종지구단위계획구역	진주시 정촌면 예하리 일원	670,666.4	

2. 지구단위계획 결정 조서(변경)

1) 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구 성 비 (%)
합 계		1,711,677.6	100.0
주 거 지 역		222,937.9	13.0
	제1종일반주거지역	28,904.0	1.7
	제3종일반주거지역	194,033.9	11.3
상 업 지 역		346,243.2	20.3
	유통상업지역	228,896.6	13.4
	일반상업지역	117,346.6	6.9
공 업 지 역		1,041,011.2	60.8
	일반공업지역	1,041,011.2	60.8
녹 지 지 역		101,485.3	5.9
	자연녹지지역	101,485.3	5.9

3. 기반시설의 배치와 규모에 관한 결정 조서(변경없음)

1) 도로계획

가) 도로 결정 조서

규모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	공구별	비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)									
대로	2	4	30	주간선 도로	1,230	대로 2-5	지구계 남동측	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
대로	2	6	30	보조 간선도로	281	대로 3-19	중로 1-60	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
대로	3	19	25	보조 간선도로	1,419	지구계 북서측	대로 3-20	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
중로	1	60	20	집산도로	1,035	중로 1-62	중로 1-61	일반 도로		〃	2공구	
중로	1	61	20	국지도로	381	중로 2-63	중로 1-62	일반 도로		〃	2공구	

진 주 시 공 보

제789호

규모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	공구별	비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)									
중로	1	62	20	보조 간선도로	1,334	대로 2-4	대로 3-19	일반 도로		〃	2공구	
중로	1	63	20	국지도로	141	중로 1-62	사천 비행장선	일반 도로		〃	2공구	
중로	1	70	20	국지도로	60	대로 2-6	중로 3-32	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
중로	1	71	20	국지도로	60	대로 2-6	중로 2-64	일반 도로		〃	2공구	
중로	2	62	15	국지도로	173	중로 2-64	중로 2-64	일반 도로		〃	2공구	
중로	2	63	15	국지도로	215	중로 1-60	중로 2-65	일반 도로		〃	2공구	
중로	2	64	15	국지도로	597	중로 1-62	중로 1-60	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
중로	2	65	15	국지도로	213	중로 3-32	소로 1-2	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
중로	2	66	15	국지도로	521	중로 2-67	중로 2-67	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
중로	2	67	15	국지도로	780	중로 1-62	중로 1-63	일반 도로		〃	2공구	
중로	2	71	15	국지도로	60	중로 1-62	중로 2-66	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
중로	2	72	15	국지도로	74	중로 2-66	중로 2-67	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	29	12	국지도로	258	중로 1-60	소로 2-1	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
중로	3	30	12	국지도로	191	중로 2-63	중로 2-64	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
중로	3	31	12	국지도로	209	중로 1-62	중로 1-63	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	32	12	국지도로	254	중로 2-63	중로 3-35	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	33	12	국지도로	152	중로 2-65	중로 3-37	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	34	12	국지도로	100	중로 3-38	중로 3-31	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	35	12	국지도로	144	중로 3-38	중로 3-31	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	36	12	국지도로	100	중로 3-38	중로 3-33	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	37	12	국지도로	239	중로 3-38	소로 1-2	일반 도로		〃	2공구	
중로	3	38	12	국지도로	167	대로 3-19	중로 2-65	일반 도로		〃	2공구	
소로	1	1	10	국지도로	93	중로 3-29	소로 2-1	일반 도로		〃	2공구	
소로	1	2	10	국지도로	483	중로 1-60	중로 3-37	일반 도로		〃	2공구	
소로	2	1	8	국지도로	369	중로 3-29	중로 3-29	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
소로	2	2	8	국지도로	75	중로 3-29	소로 2-1	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
소로	2	3	8	국지도로	93	중로 3-29	소로 2-1	일반 도로		〃	2공구	
소로	2	4	8	국지도로	114	화개천	구역계	일반 도로		경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
소로	2	5	8	국지도로	93	중로 3-29	소로 2-1	일반 도로		경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
소로	3	1	6	특수도로	20	지구계 북서측	소로 1-2	보행자 전용 도로		〃	2공구	

진 주 시 공 보

제789호

규모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	공구별	비 고
등급	류별	번호	폭원 (m)									
소로	3	1	6	특수도로	17	지구계북서측	소로 1-2	보행자 전용 도로		〃	2공구	
소로	3	6	6	특수도로	88	중로 1-60	근린 공원	보행자 전용 도로		〃	2공구	
소로	3	7	6	특수도로	9	중로 1-60	소로 2-1	보행자 전용 도로		〃	2공구	
소로	3	8	6	특수도로	36	대로 3-19	중로 3-37	보행자 전용 도로		〃	2공구	
소로	3	9	6	특수도로	60	대로 2-6	중로 2-64	보행자 전용 도로		〃	2공구	

2) 주차장 결정조서

도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비 고
합계		-	12,786.1		
20	주차장	예하리 1236-335전 일원	4,665.9	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	
21	주차장	예하리 556답 일원	2,742.3	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	
23	주차장	예하리 1236-200전 일원	2,561.0	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	
24	주차장	예하리 523-1전 일원	711.0	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	
26	주차장	예하리 551답 일원	2,105.9	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	

3) 녹지 결정조서

도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	공구 구분	비고
합계		-	-	73,643.5			
35	녹지	완충 녹지	예하리 1236-373전 일원	3,606.7	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	수도 중복결정
38	녹지	경관 녹지	예하리 1236-5도 일원	613.3	〃	2공구	
41	녹지	경관 녹지	예하리 480-2임 일원	12,706.0	〃	2공구	수도 중복결정
42	녹지	경관 녹지	예하리 466-3답 일원	6,353.3	〃	2공구	수도 중복결정
43	녹지	경관 녹지	예하리 427답 일원	1,655.0	〃	2공구	
44	녹지	경관 녹지	예하리 434답 일원	2,389.9	〃	2공구	
45	녹지	경관 녹지	예하리 산16-7임 일원	4,180.0	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
46	녹지	경관 녹지	예하리 1236-182답 일원	4,897.4	〃	2공구	
47	녹지	경관 녹지	예하리 1236-153답 일원	1,365.7	〃	2공구	
48	녹지	경관 녹지	예하리 1236-254답 일원	869.9	〃	2공구	
49	녹지	경관 녹지	예하리 476답 일원	733.6	〃	2공구	수도 중복결정
-	녹지	철도내 녹지	예하리 452-4전 일원	6,730.0	〃	2공구	
50	녹지	완충 녹지	예하리 1236-292답 일원	4,693.4	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
51	녹지	연결 녹지	예하리 91-4답 일원	2,233.9	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
52	녹지	연결 녹지	예하리 산14-2임 일원	3,940.3	〃		
53	녹지	연결 녹지	예하리 산8-26임 일원	3,158.1	〃		
54	녹지	완충 녹지	예하리 1236-365임 일원	351.0	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구	
55	녹지	경관 녹지	예하리 453답 일원	571.0	〃	2공구	
56	녹지	완충 녹지	예하리 1236-287임 일원	19,693.4	〃	2공구	수도 중복결정

4) 공원 결정조서

도면표시 번 호	공원명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최초결정일	공구 구분	비고
-	-	-	-	16,172.7			
18	-	수변공원	예하리 1236-238전 일원	11,858.1	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	
45	-	어린이 공원	예하리 519-4대 일원	1,435.2	〃	2공구	
1	-	소공원	예하리 1236-19답 일원	2,879.4	〃	2공구	

5) 공공공지 결정조서

도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	공구 구분	비``고
1	공공공지	예하리 1236-118전	212.9	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구	농수로

6) 수도 결정조서

가) 간선시설

도면표시 번호	시설명	위치			연장 (m)	면적 (㎡)	최초결정일	비고
		기점	종점	주요 경과지				
8	수도 공급설비	예하리 467-13답	화개리 1628-2도		2,050	9,386.6	경상남도 고시 제545호(2011.12.15)	2공구 녹지중복결정

7) 학교 결정조서

도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
31	학교	초등학교	예하리 1237-41임 일원	12,098.8	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	2공구

8) 하천 결정조서

도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치			연장 (m)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지					
1	하천	지방하천	정촌면 화개리	정촌면 예하리	-	1,497	18~25	50,481.1	경상남도 고시 제322호(2005.11.10)	2공구

진 주 시 공 보

제789호

9) 유수지 결정조서

도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
-	-	-	-	21,874.1		
3	유수지	저류 시설	예하리 517-2대 일원	7,862.7	경상남도 고시 제412호(2008.8.28)	
4	유수지	저류 시설	예하리 463답 일원	14,011.4	〃	

4. 가구 및 획지의 규모에 관한 결정 조서(변경없음)

1) 단독주택용지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	13,002.8	41획지	-	13,002.8	
BL 20	BL 20	954.7	2	예하리	270.9	
			3	예하리	305.9	
			4	예하리	377.9	
BL 21	BL 21	1,276.6	1	예하리	323.6	
			2	예하리	305.7	
			3	예하리	323.6	
			4	예하리	323.7	
BL 22	BL 22	3,274.7	1	예하리	323.8	
			2	예하리	329.8	
			3	예하리	329.8	
			4	예하리	329.8	
			5	예하리	324.0	
			6	예하리	323.6	
			7	예하리	330.7	
			8	예하리	329.7	
			9	예하리	329.7	
			10	예하리	323.8	
BL 23	BL 23	3,274.6	1	예하리	323.8	
			2	예하리	329.8	
			3	화개리	329.8	
			4	화개리	329.8	
			5	화개리	323.8	
			6	화개리	323.7	
			7	화개리	330.7	
			8	예하리	329.7	
			9	예하리	329.7	
			10	예하리	323.8	
BL 24	BL 24	944.9	2	예하리	298.0	
			3	예하리	175.0	
			5	예하리	296.9	
			6	예하리	175.0	
BL 25	BL 25	3,277.3	1	예하리	324.1	
			2	예하리	330.2	
			3	예하리	330.1	
			4	예하리	330.2	
			5	예하리	324.1	
			6	예하리	324.1	
			7	예하리	330.1	
			8	예하리	330.1	
			9	예하리	330.2	
			10	예하리	324.1	

2) 공동주택용지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	142,665.0	3획지	-	142,665.0	
BL 2	BL 2	26,285.1	6	예하리	26,285.1	
BL 19	BL 19	80,142.4	1	예하리	80,142.4	
BL 19	BL 19	36,237.5	9	예하리	36,237.5	

3) 유통시설용지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	129,164.0	148획지	-	129,164.0	
BL 1	BL 1	3,401.2	4	예하리	717.0	
			5	화개리	950.0	
			6	화개리	798.2	
			7	화개리	936.0	
BL 3	BL 3	10,778.0	1	화개리	1,178.4	
			2	화개리	858.9	
			3	화개리	781.0	
			4	화개리	780.9	
			5	화개리	780.0	
			6	화개리	780.0	
			7	화개리	838.8	
			8	화개리	844.8	
			9	화개리	777.9	
			10	화개리	777.8	
			11	화개리	776.8	
			12	화개리	776.9	
			13	화개리	825.8	
BL 4	BL 4	16,167.0	1	화개리	1,007.2	
			2	화개리	1,014.2	
			3	화개리	1,014.2	
			4	화개리	1,243.2	
			5	화개리	1,308.2	
			6	화개리	1,297.0	
			7	화개리	1,321.1	
			8	화개리	1,226.1	
			9	화개리	1,193.1	
			10	화개리	1,270.0	
			11	화개리	1,164.1	
			12	화개리	1,061.2	
			13	화개리	1,032.2	
			14	화개리	1,015.2	
BL 5	BL 5	4,370.4	1	화개리	1,017.8	
			2	화개리	901.9	
			3	화개리	851.9	
			4	화개리	806.9	
			5	화개리	791.9	
BL 6	BL 6	6,793.6	1	화개리	839.6	
			2	화개리	815.5	
			3	화개리	665.5	
			4	화개리	654.4	

진 주 시 공 보

제789호

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
			5	화개리	679.5	
			6	화개리	669.5	
			7	화개리	642.4	
			8	화개리	584.4	
			9	화개리	591.4	
			10	화개리	651.4	
BL 7	BL 7	4,780.2	1	화개리	922.8	
			2	화개리	945.8	
			3	화개리	988.9	
			4	화개리	979.9	
			5	화개리	942.8	
BL 8	BL 8	3,675.0	2	화개리	904.8	
			3	화개리	844.8	
			4	화개리	897.8	
			5	화개리	1,027.6	
BL 9	BL 9	10,144.9	1	화개리	1,114.8	
			2	화개리	1,130.0	
			3	화개리	1,156.8	
			4	화개리	1,137.7	
			6	화개리	720.8	
			7	화개리	720.8	
			8	화개리	720.8	
			9	화개리	640.9	
			10	화개리	639.9	
			11	화개리	720.8	
			12	화개리	720.8	
			13	화개리	720.8	
BL 10	BL 10	6,293.9	1	화개리	807.6	
			2	화개리	908.6	
			3	화개리	878.6	
			4	화개리	728.6	
			5	화개리	622.7	
			6	화개리	731.6	
			7	화개리	780.6	
			8	화개리	835.6	
BL 11	BL 11	4,772.5	1	화개리	892.7	
			2	화개리	891.7	
			3	화개리	1,066.7	
			4	화개리	914.7	
			5	화개리	1,006.7	
BL 12	BL 12	7,629.4	1	화개리	751.1	
			2	화개리	746	
			3	화개리	743	
			4	화개리	741	
			5	화개리	758.1	
			6	화개리	810.1	
			7	화개리	750	
			8	화개리	750	
			9	화개리	750	
			10	화개리	830.1	
BL 13	BL 13	5,159.6	1	화개리	882.1	
			2	화개리	840.1	
			3	화개리	913.1	
			4	화개리	830.1	

진 주 시 공 보

제789호

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
			5	화개리	840.1	
			6	화개리	854.1	
BL 14	BL 14	7,892.1	1	화개리	737.3	
			2	화개리	829.3	
			3	화개리	812.2	
			4	화개리	812.6	
			5	화개리	732.5	
			6	화개리	730.4	
			7	화개리	812.3	
			8	화개리	811.5	
			9	화개리	854.5	
			10	화개리	759.5	
BL 15	BL 15	7,159.3	1	화개리	954.9	
			2	화개리	1058	
			3	화개리	865.9	
			6	화개리	858.9	
			7	화개리	857.9	
			8	화개리	855.9	
			9	화개리	854.9	
			10	화개리	852.9	
BL 16	BL 16	10,479.7	1	화개리	795.4	
			2	화개리	897.5	
			3	화개리	925.4	
			4	화개리	904.4	
			5	화개리	852.3	
			6	화개리	781.4	
			7	화개리	790	
			8	화개리	844.5	
			9	화개리	874.5	
			10	화개리	920.5	
			11	화개리	916.4	
			12	화개리	977.4	
BL 17	BL 17	8,274.8	2	화개리	1,025.1	
			3	화개리	1,020.2	
			4	화개리	1,022.1	
			5	화개리	1,045.1	
			6	화개리	944	
			7	화개리	1,034.1	
			8	화개리	1,095.1	
			9	화개리	1,089.1	
BL 18	BL 18	11,392.4	1	화개리	832.7	
			2	화개리	850.7	
			3	화개리	843.7	
			4	화개리	794.7	
			5	화개리	762.7	
			6	화개리	728.7	
			7	화개리	668.7	
			8	화개리	670.6	
			9	화개리	779.7	
			10	화개리	832.7	
			11	화개리	853.6	
			12	화개리	846.7	
			13	화개리	918.6	
			14	화개리	1,008.6	

진 주 시 공 보

제789호

4) 지원시설용지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	75,615.7	79획지	-	75,615.7	
BL 26	BL 26	10,067.5	1	예하리	700.2	
			2	예하리	793.3	
			3	예하리	805.3	
			4	예하리	829.3	
			5	예하리	955.3	
			6	예하리	1,179.1	
			7	예하리	817.6	
			8	예하리	896.3	
			9	예하리	836.3	
			10	예하리	807.3	
			11	예하리	791.3	
			12	예하리	656.2	
BL 27	BL 27	10,162.6	1	예하리	850.8	
			2	예하리	891.8	
			4	예하리	2259.5	
			5	예하리	1,535.6	
			6	예하리	1,528.7	
			7	예하리	1,560.6	
			8	예하리	1,535.6	
BL 28	BL 28	17,396.1	1	예하리	885.3	
			2	예하리	813.3	
			3	예하리	796.3	
			4	예하리	778.3	
			5	예하리	776.4	
			6	예하리	803.3	
			7	예하리	723.4	
			8	예하리	1,084.4	
			9	예하리	1,102.3	
			10	예하리	807.3	
			11	예하리	807.3	
			12	예하리	807.3	
			13	예하리	800.3	
			14	예하리	791.4	
			15	예하리	771.4	
			16	예하리	794.4	
			17	예하리	818.3	
			18	예하리	812.3	
			19	예하리	808.3	
			20	예하리	808.4	
			21	예하리	806.4	
BL 29	BL 29	9,108.0	1	예하리	879.6	
			2	예하리	871.6	
			3	예하리	812.6	
			4	예하리	855.6	
			5	예하리	1,018.6	
			6	예하리	1,206.6	
			7	예하리	948.6	
			8	예하리	868.6	
			9	예하리	883.6	
			10	예하리	762.6	
BL 30	BL 30	13,742.8	2	예하리	1,324.1	
			3	예하리	1,398.3	
			4	예하리	1,399.3	

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
			5	예하리	1,336.1	
			6	예하리	1,192.0	
			7	예하리	1,316.1	
			8	예하리	1,435.3	
			9	예하리	1,486.2	
			10	예하리	1,483.2	
			11	예하리	1,372.2	
BL 31	BL 31	15,138.7	2	예하리	730.9	
			3	예하리	743.0	
			4	예하리	773.0	
			5	예하리	773.9	
			6	예하리	750.9	
			7	예하리	760.8	
			8	예하리	771.0	
			9	예하리	1,251.9	
			10	예하리	794.7	
			11	예하리	794.9	
			12	예하리	794.9	
			13	예하리	778.9	
			16	예하리	839.1	
			17	예하리	793.9	
			18	예하리	797.9	
			19	예하리	775.0	
			20	예하리	775.0	
			21	예하리	744.0	
			22	예하리	695.0	

5) 주차장

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	12,786.1	5획지	-	12,786.1	
BL 8	BL 8	4,665.9	1	화개리	4,665.9	
BL 17	BL 17	2,561.0	1	화개리	2,561.0	
BL 24	BL 24	711.0	1	예하리	711.0	
BL 30	BL 30	2,742.3	1	예하리	2,742.3	
BL 31	BL 31	2,105.9	1	예하리	2,105.9	

6) 녹지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	65,691.9	17획지	-	64,679.6	
BL 1	BL 1	4,643.9	3	예하리	351.0	완충녹지
			11	예하리	3,606.7	완충녹지
BL 2	BL 2	45,076.8	1	예하리	19,663.4	완충녹지
			4	예하리	4,693.4	완충녹지
			5	예하리	733.6	경관녹지
			9	예하리	6,353.3	경관녹지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
			10	예하리	206.2	경관녹지
			13	예하리	571.0	경관녹지
			14	예하리	12,499.8	경관녹지
BL 15	BL 15	1,365.7	4	예하리	1,365.7	경관녹지
BL 19	BL 19	13,122.3	2	예하리	4,180.0	경관녹지
			4	예하리	3,137.4	경관녹지
			10	예하리	1,655.0	경관녹지
			11	예하리	2,389.9	경관녹지
			12	예하리	1,760.0	경관녹지
BL 20	BL 20	869.9	1	예하리	869.9	경관녹지
BL 46	BL 46	613.3	1	예하리	613.3	경관녹지
			2	예하리	0.0	경관녹지

7) 공원

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	16,172.7	4획지	-	16,172.7	
BL 9	BL 9	2,879.4	5	예하리	2,879.4	
BL 19	BL 19	11,858.1	5	예하리	5,423.1	
			7	예하리	6,435.0	
BL 24	BL 24	1,435.2	4	예하리	1,435.2	

8) 공공공지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	212.9	1획지	-	212.9	
BL 27	BL 27	212.9	1	예하리	212.9	농수로

9) 수도

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	9,386.6	7획지	-	9,386.6	
BL 1	BL 1	1,363.7	8	예하리	108.6	
			9	예하리	68.2	
			10	예하리	1,186.9	
BL 2	BL 2	8,022.9	11	예하리	4,722.3	
			12	예하리	667.5	
			13	예하리	74.9	
			14	예하리	2,558.2	

10) 학교

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	12,098.8	1획지	-	12,098.8	
BL 19	BL 19	12,098.8	1	화개리	12,098.8	

11) 하천

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	47,865.4	4획지	-	47,865.4	
BL 2	BL 2	15,247.7	8	예하리	14,411.7	
			11	예하리	836.0	
BL 15	BL 15	8,277.3	5	예하리	8,277.3	
BL 19	BL 19	24,340.4	3	예하리	24,340.4	

※ 하천면적은 도로 중복구간(2,615.7㎡) 제외 면적임.

12) 유수지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	7,862.7	1획지	-	7,862.7	
BL 19	BL 19	7,862.7	6	예하리	7,862.7	

13) 주유소

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	2,329.8	2획지	-	2,329.8	
BL 1	BL 1	2,329.8	1	예하리	995.1	
			2	예하리	1,334.7	

10) 학교

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	12,098.8	1획지	-	12,098.8	
BL 19	BL 19	12,098.8	1	화개리	12,098.8	

11) 하천

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	47,865.4	4획지	-	47,865.4	
BL 2	BL 2	15,247.7	8	예하리	14,411.7	
			11	예하리	836.0	
BL 15	BL 15	8,277.3	5	예하리	8,277.3	
BL 19	BL 19	24,340.4	3	예하리	24,340.4	

※ 하천면적은 도로 중복구간(2,615.7㎡) 제외 면적임.

12) 유수지

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	7,862.7	1획지	-	7,862.7	
BL 19	BL 19	7,862.7	6	예하리	7,862.7	

13) 주유소

도 면 번 호	가 구 번 호	면 적(㎡)	획지			비 고
			획지번호	위치	면 적(㎡)	
-	합 계	2,329.8	2획지	-	2,329.8	
BL 1	BL 1	2,329.8	1	예하리	995.1	
			2	예하리	1,334.7	

진 주 시 공 보

제789호

5. 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 결정 조서(변경)

1) 단독주택용지(변경없음)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
	BL 20	2-4	용도	허 용 용 도	건축물 용도 분류표에 따름(별첨1)
				불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
			건 폐 율		60%이하
			용 적 률		180%이하
	BL 21	1-4	높 이		4층이하
	BL 22	1-10	배 치		• 건축물의 주방향은 채광.통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 동향으로 배치하여 쾌적한 주거환경 조성 • 측면 또는 후면에 발생하는 이격공지를 활용하여 잔디식재로 사용할 것을 권장
	BL 23	1-10			
	BL 24	2-3	형 태		• 담장과 대문은 생울타리등 자연적요소 사용 • 지붕은 가급적 경사지붕을 설치권장 • 부속시설(물탱크, 냉난방설비 등)의 외부노출 금지
		5-6	색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
	BL 25	1-10			
			건 축 선		-
			기 타		• 660㎡이하 합병허용

2) 공동주택용지(변경없음)

도면번호	위 치		구 분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
	BL 2 BL 19	6 1,9	용도	허 용 용 도	건축물 용도 분류표에 따름(별첨1)
				불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
			건 폐 율		50%이하
			용 적 률		200%이하
			높이	최고층수	20층이하
				최저층수	-
				평균층수	-
			배 치		• 공동주택사업 계획에 따른 건축위원회 심의 결과에 따름 • 경관보호를 위하여 통경축 확보 및 스카이라인을 고려하여 배치
			형 태		• 공동주택사업 계획에 따른 건축위원회 심의 결과에 따름
			색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
			건 축 선		• 도로변으로부터 6m

진 주 시 공 보

제789호

3) 유통시설용지 - A 용도(변경)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
-	BL 3 BL 6 BL 7 BL 10 BL 11	1-13 1-10 1-5 1-8 1-5	용도	허 용 용 도	• 건축물 용도 분류표에 따름(별첨1) • D35 전기가스증기 및 공기조절 공급업 중 D35114 태양력발전업
				불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
			건 폐 율		60%이하
			용 적 률		400%이하
			배 치		• 건축물의 주방향은 채광.통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 위계가 높은 방향으로 배치 • 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 함
			형 태		• 단조롭고 획일적인 구성은 지양하고, 다양한 공간구성이 가능하도록 계획하고 상징성을 줄 수 있는 구성을 도모 • 가로환경의 활성화를 위해 저층부(1층)은 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 • 건물옥상에 주거용도의 옥탑설치를 금지하며, 냉각탑 등 건축설비가 외부로 노출되지 않도록 함
			색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 좌.우.배면은 전면색채와 동일하게 사용 (단, 외벽면의 70%이상이 유리로 마감된 경우는 제외) • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
			건 축 선		• 도로변 1.5m • 인접대지변 1.0m
			기 타		• 분할.합병허용 • 태양광 설치시 주변 주거지역에 영향(빛반사 등)이 없도록 피해방지계획서(시뮬레이션 포함)를 제출하여 설치 허가된 건축물의 지붕, 옥상공간에 한함.

4) 유통시설용지 - B 용도(변경)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
-	BL 1 BL 5 BL 9 BL 15	4-7 1-5 1-4 1-3 6-10	용도	허 용 용 도	• 건축물 용도 분류표에 따름(별첨1) • D35 전기가스증기 및 공기조절 공급업 중 D35114 태양력발전업
				불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
			건 폐 율		60%이하
			용 적 률		400%이하
			배 치		• 건축물의 주방향은 채광.통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 위계가 높은 방향으로 배치 • 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 함
			형 태		• 단조롭고 획일적인 구성은 지양하고, 다양한 공간구성이 가능하도록 계획하고 상징성을 줄 수 있는 구성을 도모 • 가로환경의 활성화를 위해 저층부(1층)은 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 • 건물옥상에 주거용도의 옥탑설치를 금지하며, 냉각탑 등 건축설비가 외부로 노출되지 않도록 함
			색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 좌.우.배면은 전면색채와 동일하게 사용 (단, 외벽면의 70%이상이 유리로 마감된 경우는 제외) • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
			건 축 선		• 도로변 1.5m • 인접대지변 1.0m
			기 타		• 분할.합병허용 • 태양광 설치시 주변 주거지역에 영향(빛반사 등)이 없도록 피해방지계획서(시뮬레이션 포함)를 제출하여 설치 허가된 건축물의 지붕, 옥상공간에 한함

5) 유통시설용지 - C 용도(변경)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
	BL 4	1-14	용도	허 용 용 도	• 건축물 용도 분류표에 따름(별첨1) • D35 전기가스증기 및 공기조절 공급업 중 D35114 태양력발전업
				불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
			건 폐 율		60%이하
			용 적 률		400%이하
	BL 8	2-3 4-5	배 치		• 건축물의 주방향은 채광.통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 위계가 높은 방향으로 배치 • 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 함
	BL 9	6-13	형 태		• 단조롭고 획일적인 구성은 지양하고, 다양한 공간구성이 가능하도록 계획하고 상징성을 줄 수 있는 구성을 도모 • 가로환경의 활성화를 위해 저층부(1층)은 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 • 건물옥상에 주거용도의 옥탑설치를 금지하며, 냉각탑 등 건축설비가 외부로 노출되지 않도록 함
	BL 12	1-10			
	BL 13	1-6			
	BL 14	1-10	색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 좌.우.배면은 전면색채와 동일하게 사용(단, 외벽면의 70% 이상이 유리로 마감된 경우는 제외) • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
	BL 16	1-12			
	BL 17	2-9			
	BL 18	1-14	건 축 선		• 도로변 1.5m • 인접대지변 1.0m
			기 타		• 분할.합병허용 • 태양광 설치시 주변 주거지역에 영향(빛반사 등)이 없도록 피해방지 계획서(시뮬레이션 포함)를 제출하여 설치 허가된 건축물의 지붕, 옥상공간에 한함

6) 지원시설용지(변경)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
	BL 26	1-12	용도	허 용 용 도	• 건축물 용도 분류표에 따름(별첨1) • D35 전기가스증기 및 공기조절 공급업 중 D35114 태양력발전업
	BL 27	1-8		불 허 용 도	허용용도 이외의 용도
	BL 28	1-21	건 폐 율		80%이하
	BL 29	1-10	용 적 률		700%이하
	BL 30	2-11	높 이	최 고 층 수	-
	BL 31	2-13 16-22		최 저 층 수	-
			배 치		• 건축물의 주방향은 채광.통풍을 고려하여 가급적 남향 또는 위계가 높은 방향으로 배치 • 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 함
			형 태		• 단조롭고 획일적인 구성은 지양하고, 다양한 공간구성이 가능하도록 계획하고 상징성을 줄 수 있는 구성을 도모 • 가로환경의 활성화를 위해 저층부(1층)은 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 • 건물옥상에 주거용도의 옥탑설치를 금지하며, 냉각탑 등 건축설비가 외부로 노출되지 않도록 함
			색 채		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 좌.우.배면은 전면색채와 동일하게 사용 (단, 외벽면의 70%이상이 유리로 마감된 경우는 제외) • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용

도면번호	위치		구분	계 획 내 용
	가구번호	획지번호		
	BL 26	1-12	건 축 선	• 도로변 1.5m • 인접대지변 1.0m
	BL 27	1-8	기 타	• 분할.합병허용 • 철도경계선(가장 바깥쪽 궤도의 끝선을 말함)으로부터 30미터 이내의 지역(철도보호지구)에서는 철도안전법 제45조 및 동법 시행령 제48조, 제49조에 따라 행위제한을 받음. • 옥외광고물 설치시에는 「진주시 옥외광고물 가이드라인」을 준용하여 설치함을 권장함. 단, 「진주시 옥외광고물 가이드라인」에 언급되지 아니한 사항은 '옥외광고물 등 관리법' 및 '진주시 옥외광고물등 관리조례','지구단위계획구역 옥외광고물 표시기준 및 지침'등에 따라 적용하되, 「진주시 옥외광고물 가이드라인」의 제시내용이 관련법령에 위배될 경우 해당법령에 따름. • 태양광 설치시 주변 주거지역에 영향(빛반사 등)이 없도록 피해방지계획서(시뮬레이션 포함)를 제출하여 설치 허가된 건축물의 지붕, 옥상공간에 한함.
	BL 28	1-21		
	BL 29	1-10		
	BL 30	2-11		
	BL 31	2-13 16-22		

7) 기타시설용지(변경없음)

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
주차장	BL 8	1	용도	지 정 용 도	• 주차장법에 의한 노외주차장 및 주차전용건축물 • 주차전용건축물에 허용되는 용도의 시설 : 1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설
				불 허 용 도	• 지정용도 이외의 용도
	BL 17	1	건 폐 율		• 주차장법에 따름(100분의 90 이하)
	BL 24	1	용 적 률		• 주차장법에 따름(1천500퍼센트 이하)
	BL 30	1	높 이		• 주차장법 제12조의 2 제4호에 따름
	BL 31	1	배 치		• 주차전용건축물 설치시 차량진출입이 용이하도록 배치
			형 태		• 먼셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료 사용 • 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비 외부 노출 금지
			색 채		• 건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 색채 사용 • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용 • 동일한 계통의 색채사용
			건 축 선		• 진주시 건축조례에 따름

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구번호	획지번호			
학교	BL 19	8	용도	지 정 용 도	• 초등학교 및 부대시설
				불 허 용 도	• 지정용도 이외의 용도
			건 폐 율		50%이하
			용 적 률		230%이하
			높 이		5층이하

도면 번호	위치		구분		계 획 내 용
	가구 번호	획지 번호			
학교	BL 19	8	배 치		• 부지여건을 고려하여 건축물을 남향 또는 동남향의 배치가 되도록 운동장을 남쪽에 배치
			형 태		• 건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료 사용 • 옥상부분은 냉각탑 등 건축설비 외부 노출 금지
			색 채		• 면셀색상환에 의해 제시된 범위내의 색상을 사용 • 건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 색채 사용 • 원색 사용을 금지하고, 주변경관과 조화로운 색채사용
			건 축 선		-
			기 타		• 도로(중로1-60호선)와 인접한 부분에 소음저감을 위하여 지구단위계획에서 정한 폭에 따라 공공조경 설치. 단, 출입구가 설치되는 곳은 제외함.
주유소	BL1	1,2	용도	지 정 용 도	• 정촌 일반산업단지 제1종지구단위계획건축물용도분류표에 따름
				불 허 용 도	• 지정용도 이외의 용도
			건 폐 율		60%이하
			용 적 률		400%이하
			높 이		-
			배 치		-
			형 태		-
			색 채		-
			건 축 선		-

○ 별첨 1. 건축물 용도 분류표(변경없음 ; 게재생략)

○ 별첨 2. 주택건설계획(변경없음 ; 게재생략)

○ 별첨 3. 공동주택규모별 인구수용계획(변경없음 ; 게재생략)

6. 도시계획시설(공원) 조성계획 결정조서(변경없음 ; 생략)