◉ 경상남도 고시 제2025-467호

마천일반산업단지 관리기본계획 변경 고시

경상남도 고시 제1992-272호(1992. 8. 22.)로 산업단지 지정·고시되고, 경상남도 고시 제2020-222호(2020. 5. 14.)로 변경 승인·고시한 마천일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 다음과 같이 변경 고시합니다.

2025년 9월 25일

경상남도지사

1. 산업단지 개요(변경 없음)

가. 관리기관 및 산업단지 위치

○ 관리기관

- 1공구 : 진해마천일반산업단지관리공단(경남 창원시 진해구 남의로 32)
- 2공구 : 부산진해경제자유구역청(부산 강서구 녹산산단232로 38-26)

○ 산업단지 위치 : 경상남도 창원시 진해구 남양동 365-9 일원

나. 조성목적

○ 부산권 공장 수용

○ 중소기업 육성 및 협동화 사업

○ 도심지에 산재한 중소기업체 이전 입지난 해소

○ 균형적인 국토개발로 지역경제 활성화 및 고용증대

다. 추진경위

○ '85. 03. 15. : 진해마천주물공단협동조합 설립

○ '86. 08. 18. : 국토이용계획 변경(건설부 고시 제362호)

○ '87. 07. 09. : 유치지역 및 공업단지 예정지 공고(상공부 공고 제87-43호)

○ '88. 03. 10. : 도시계획법 시행허가(진해시)

○ '92. 01. 09. : 진해마천주물공업관리공단 인가공고(경상남도 공고 제5호)

○ '92. 08. 22. : 마천지방공업단지 지정(경상남도 고시 제1992-272호)

○ '94. 02. 14. : 실시계획 변경승인(경상남도 고시 제1994-30호)

○ '94. 03. 30. : 공업단지개발사업 준공인가

○ '98. 07. 30. : 진해마천지방산업단지 지정변경(경상남도 고시 제1998-187호)

○ '99. 07. 01. : 진해마천지방산업단지 지정변경(경상남도 고시 제1999-133호)

○ '99. 12. 02. : 마천지방산업단지 2단계 실시계획 승인(경상남도 고시 제1999-289호)

○ '00. 11. 30. : 진해마천지방산업단지관리기본계획(변경) 고시 (경상남도 고시 제2000-283호)

○ '00. 12. 07. : 진해마천지방산업단지관리기본계획(변경) 고시 (경상남도 고시 제2000-302호)

○ '01. 01. 11. : 마천지방산업단지(2공구) 조성사업 준공인가 (경남공고 제2001-7호)

○ '08. 01. 31. : 진해마천일반산업단지 관리기본계획(변경) 고시 (경상남도 고시 제2008-35호)

○ '12. 12. 06. : 마천일반산업단지 지정(개발계획) 변경승인 (경상남도 고시 제2012-496호)

○ '12. 12. 20. : 진해마천일반산업단지 관리기본계획(변경) (경상남도 고시 제2012-556호)

○ '20. 05. 14. : 진해마천일반산업단지 관리기본계획(변경) (경상남도 고시 제2020-222호)

라. 분양현황

(단위 : 천㎡)

구분	총면적	분양가능면적(산업용지)					조성 기간	조성 기관	비고
		계	분양	미분양					
				소계	조성	미조성			
계	611	479	479	-	-	-			
1공구	474	378	378	-	-	-	'88.04~'94.03	마천주물공단조합	
2공구	137	101	101	-	-	-	'99.06~'00.12	진해시	

마. 입주현황

(단위 : 개사, 천㎡)

구분	입주내용						비고
	제조업체		지원기관		계		
	업체수	면적	업체수	면적	업체수	면적	
계	95	479	4	14	99	493	
1공구	60	378	3	13	63	391	
2공구	35	101	1	1	36	102	

※ 상기 사항은 입주수요 등에 따라 변동될 수 있음

바. 지원시설의 설치 및 운영

시설명	총계획	1공구	2공구	관리주체
공업용수	2,894톤/일	2,000톤/일	894톤/일	○관리청 귀속재산 : 각 관리청 ○나머지 시설 - 1공구 : 진해마천일반산업단지관리공단 - 2공구 : 부산진해경제자유구역청
전 력	54,820KVA	54,820KVA	한전 공급	
통신시설	450회선	300회선	150회선	
진입도로	폭15~20m	폭20m	폭15m	
단지내도로	8.2㎞	6.0㎞	2.2㎞	
하수도시설	10.5㎞	8.0㎞	2.5㎞	
오수처리장	500톤/일	350톤/일	150톤/일	

※ ○ 이용항만 : 부산신항만과 진해 장천항 인접(신항만 : 5㎞, 장천항 7.5㎞)
○ 이용공항 : 김해국제공항(남측 18㎞)
○ 교통여건 : 국도2호선 (4차선) 접함, 남해고속도로 인접(남측 16㎞)
○ 녹산국가산업단지, 진해국가산업단지, 부산과학일반산업단지 인근

2. 산업단지 관리기본계획(일부 변경)

가. 관리 기본방향(변경 없음)

○ 도심지에 산재한 기존공장의 이전 단지화 조성

○ 인근 대규모 공업단지와 연계한 협업화·계열화로 중소기업 경영여건개선 도모

○ 산업단지 조성에 따른 환경의 악영향을 최소화

나. 입주 및 사후관리계획

1) 입주대상업종(변경)

구 분	업 종		비고
기정	주요유치업종	10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 52	
	유치업종(1군)	25, 26, 28, 29, 30	
	연관업종(2군)	10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 31, 38, 52	13 : 14블럭 38 : 1공구 (2공구 제외) 52 : 1공구 전체
변경	주요유치업종	10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 52	
	유치업종(1군)	25, 26, 28, 29, 30	
	연관업종(2군)	10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 31, 38, 52	13 : 14블럭 38 : 1공구 (2공구 제외) 52 : 1, 2공구 전체

※ 위 분류 번호는 제10차 한국표준산업분류표에 의한 중분류 번호임

※ 보관 및 창고업(H521) 중 컨테이너 야적장, 위험 물품 보관업(H52104) 및 기타 운송관련 서비스업(H529) 중 주차장 운영업(H52915)은 허용되지 않음

※ 창고 및 운송관련 서비스업(H52)을 영위하고자 하는 경우 관리기관과 사전협의 필요
[산업단지 조성 목적(제조업 중심)에 적합하도록 관리하고, 경제자유구역·진해신항 배후지역 등 지역 특수성을 고려하여 관리기관의 판단에 따라 탄력적 운용]

2) 대체 입주자 제한업종(변경 없음)

○ 도금업, 도장 및 기타피막처리업, 기타금속처리업, 선박건조공정의 야외구조물 및 선체외관 도장 및 용접 처리업

3) 대체 입주자의 입주제한(변경 없음)

○ 기존 공장을 양수하여 입주하고자 하는 자는 입주대상업종에 적합하고 대체 입주자 제한업종에 해당되지 않아야 한다. 다만 아래의 경우로서 관리기관이 입주가 부적격하다고 판단되는 업종에 대하여는 추가적으로 입주를 제한하고 입주계약을 체결하지 않을 수 있다.

- 단, 본 3)항에도 불구하고 기존공장의 소유주가 민법 제1000조의 규정에 의한 상속권자에게 기존 사업을 포괄승계할 경우에는 상속인이 피상속인의 영위업종을 그대로 유지할 수 있다.

가) 금속의 용융・제련시설

(1) 「대기환경보전법 시행규칙」 별표3의 규정에 따른 대기오염물질배출시설 중 금속의 용융・제련・열처리시설과 코크스 및 관련제품 제조시설을 포함하는 시설

나) 금속・금속제품・기계・장비・가구 및 그 밖의 제품 등의 표면처리시설(다만, 절연선 및 케이블 제조시설을 제외한다)

(1) 용적 5㎥ 이상이거나 동력 3마력 이상의 도장 및 피막처리공정을 포함하는 시설

(2) 용적 1㎥ 이상의 도금, 열처리, 탈지, 산·알카리 처리 , 화성처리공정을 포함하는 시설

(3) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상이거나 용적 3㎥ 이상의 금속표면처리용 건조공정을 포함하는 시설

(4) 시간당 처리능력이 0.1톤 이상이거나 용적 1㎥ 이상의 주물사 처리공정(코아 제조공정을 포함한다)을 포함하는 시설

다) 제1차 금속제조시설

(1) 금속의 용융·용해 또는 열처리시설

(가) 시간당 300㎾ 이상의 전기아크로[유도로(誘導爐)를 포함한다]

(나) 노상면적 4.5㎡ 이상의 반사로(反射爐)

(다) 1회 주입 연료와 원료량의 합계가 0.5톤 또는 풍구(노복)면의 횡단면적 0.2㎡ 이상의 용선로(鎔銑爐) 또는 제선로, 용광로 및 관련 시설[원료처리시설, 열풍로, 용선출탕시설을 포함하되, 고로(高爐)슬래그 냉각시설은 제외한다]

(라) 1회 주입 원료량이 0.5톤 이상 또는 연료사용량이 시간당 30kg 이상의 도가니로

(마) 연료사용량이 시간당 30kg 이상 또는 용적 1㎥ 이상의 전로, 정련로, 배소로(焙燒爐), 소결로(燒結爐) 및 관련시설(원료 장입, 소결광 후처리시설을 포함한다), 환형로(環形爐), 가열로(加熱爐), 용융·용해로(熔融·鎔解爐), 열처리로[소둔로(燒鈍爐), 소려로(燒戾爐)를 포함한다], 전해로(電解爐), 건조로

(2) 금속 표면처리시설

(가) 용적 1㎥ 이상의 도금시설, 탈지시설, 산·알카리처리시설, 화성처리시설

(나) 연료사용량이 시간당 30㎏ 이상 또는 용적 3㎥ 이상의 금속표면처리용 건조시설[수세(水洗)후 건조시설은 제외한다]

(다) 시간당 처리능력이 0.1톤 이상 또는 용적 1㎥이상의 주물사 처리시설[저장시설, 혼합시설, 코아(Core)제조시설, 및 건조(乾燥)시설, 주형 장입 및 해체시설, 주물사 재생시설을 포함한다]

4) 입주우선대상(변경 없음)

○ 1군업종(무공해 업종)

5) 입주자격(변경 없음)

○「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 제조업체

6) 입주제한(변경 없음)

○ 대체입주자의 입주제한 규정을 준용

7) 토지 분할 최소한도(변경 없음)

○「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행규칙 제39조의3 제2항에 의한 입주기업체의 산업용지 분할기준 면적은 825㎡로 한다.

※ 창원시 건축조례 제29조 제2항 : 공업지역은 150㎡에 미달되게 분할할 수 없다.

8) 입주절차(변경 없음)

○ 산업단지 내에 입주하고자 하는 업체는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제38조의 규정에 의거하여 관리기관에 산업단지 입주계약 신청서를 제출하고 입주계약을 체결

9) 사후관리계획(변경 없음)

가) 목 표

○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 의거 산업단지의 합리적, 효율적 관리 도모

나) 세부관리계획

(1) 분양용지 관리

○ 산업단지 내 분양용지는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산집법”이라 함), 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라 사후관리를 함.

○ 공장 등의 설립을 완료하기 전(나대지 등)에 분양용지를 처분하는 경우 관리기관이 매수함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없을 경우 산집법 제39조의 규정에 의한 매수신청을 받아 양도할 수 있음.

○ 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약 또는 변경계약을 체결하여야 함.

○ 경매, 기타 법률에 의하여 공장 등을 취득한 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하며, 법정기간 내 미계약시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하여야 함.

○ 관리기관은 입주기업체가 공단용지의 용도를 위반 하여 사용하는 때에는 당해 공단용지를 환수할 수 있으며, 산집법이 정하는 바에 따라 입주계약을 해지함.

○ 분양받은 용지의 지적확정 후 필지를 분할코자 할 경우 개별공장부지의 최소한도는 관리기본계획에 명시된 최소한도를 유지하여야 함. 단, 관리기관이 불가피한 사유가 있다고 인정하는 경우 조정할 수 있음.

(2) 환경관리

○ 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하여야 함. 우리 청은 환경오염의 사전예방을 위해 낙동강유역환경청과 긴밀한 협조체제를 구축함.

○ 관리기관은 산업단지 내 폐수처리장과 폐기물처리장을 설치 또는 유치하여 단지 내에서 발생하는 환경오염물질이 적절히 처리될 수 있도록 관리함.

○ 관리기관은 공해배출업체의 방지시설을 설치하여 공해배출이 저하되도록 유도함.

○ 산업단지 입주기업체 근로자 및 주변 주민들에게 쾌적한 휴식공간이 제공될 수 있도록 단지 내에 휴식, 운동공간 등 충분한 녹지공간을 확보함.

(3) 안전관리

○ 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 위해 산업단지 내 파출소, 소방파출소 등을 유치하도록 노력하고, 관계기관과 재해복구 협조체제를 구축함.

○ 입주기업체는 위험물을 저장·사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함.

(4) 기반시설지원

○ 관리기관은 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급기관과 긴밀한 협조체제를 구축함.

○ 관리기관은 공공시설, 지원시설 및 공동시설에 관한 관리계획을 수립하고 운영함.

다. 산업단지 용도별 구역계획(변경 없음)

1) 용도별 구역면적

(단위 : 천㎡)

구분	산업단지 지정면적	산업단지 용도별 구역면적				비고
		공장시설	지원시설	공공시설	녹지구역	
계	611	479	15	93	24	
1공구	474	378	13	77	6	
2공구	137	101	2	16	18	

※지원시설 : 소방서 355㎡, 주차장 887.7㎡ 오수처리장 4,643.9㎡ 변전소 5,623㎡, 사무실 3,544.6㎡

2) 구역별 건축할 건축물의 범위

가) 산업시설구역

(1) 한국표준산업분류상의 제조업을 영위하기 위한 공장 및 부대시설

나) 지원시설구역

다) 공공시설구역

라) 녹지구역

라. 업종별 배치계획(변경)

1) 배치기준(변경)

○ 기정

- 공단조성 시 기존 참가업체에 배정된 업종별로 우선배치
- 폐사 재생공장은 해안에 연하지 않는 8블럭 배치
- 공단사무실, 오수처리장은 이용관리가 용이하도록 13블럭 배치
- 「섬유제품 제조업:의복제외(C13)」는 14블럭 배치
- 「창고 및 운송관련 서비스업(H52)」은 1공구 산업시설용지 전 블럭에 추가 배치
- 「폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(E38)」은 2공구에서 제외
- 「기업환경개선종합대책」“입주업종 완화”계획에 따른 블록별 중복 배치

○ 변경

- 공단조성 시 기존 참가업체에 배정된 업종별로 우선배치
- 폐사 재생공장은 해안에 연하지 않는 8블럭 배치
- 공단사무실, 오수처리장은 이용관리가 용이하도록 13블럭 배치
- 「섬유제품 제조업:의복제외(C13)」는 14블럭 배치
- 「창고 및 운송관련 서비스업(H52)」은 1, 2공구 산업시설용지 전 블럭에 추가 배치
- 「폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업(E38)」은 2공구에서 제외
- 「기업환경개선종합대책」“입주업종 완화”계획에 따른 블록별 중복 배치

2) 업종별 공장배치계획(변경)

○ 기정

(단위 : 개사, 천㎡)

구 분		공장배치		비고
		업체수	면적	
계		95	479	
1공구	소 계	60	378	
	1차금속(C24)	36	288	
	기계, 조립(C25, C29, C31)	16	42	
	비금속광물(C19, C30, E38)	5	16	
	기타(C10, C13, C23, C26, C27, C28, H52)	3	32	
2공구	소 계	35	101	
	주물 및 주물관련업(C24, C29)	7	15	
	기계(C29), 전자(C26, C28)	15	50	
	철강산업(C24), 조립금속(C25)	2	6	
	기타(C14,C16,C17,C20,C22,C23,C28,C30,C31)	11	30	

※ 위 분류 번호는 제10차 한국표준산업분류표에 의한 중분류 번호임

○ 변경

(단위 : 개사, 천㎡)

구 분		공장배치		비고
		업체수	면적	
계		95	479	
1공구	소 계	60	378	
	1차금속(C24)	36	288	
	기계, 조립(C25, C29, C31)	16	42	
	비금속광물(C19, C30, E38)	5	16	
	기타(C10, C13, C23, C26, C27, C28, H52)	3	32	
2공구	소 계	35	101	
	주물 및 주물관련업(C24, C29)	7	15	
	기계(C29), 전자(C26, C28)	15	50	
	철강산업(C24), 조립금속(C25)	2	6	
	기타(C14,C16,C17,C20,C22,C23,C28,C30,C31,H52)	11	30	H52 추가

※ 위 분류 번호는 제10차 한국표준산업분류표에 의한 중분류 번호임

※ 업종별 배치계획도 : 붙임

※ 업종별 중복 배치 불가피 사유

- 마천산단은 주물산업을 주 업종으로 하여 산업단지로 지정 받음
- 신기술 및 신소재 도입으로 인한 유치업종의 다양화
- 마천산단은 소규모단지로서 이전 및 확장 시 기업활동에 애로사항 발생
- 관리기본계획 변경 시 대체입주자 제한으로 주물업체 입주가 어려워 타 업종으로 입주가 불가피함

마. 입주기업체 지원사업계획(변경 없음)

1) 폐기물 처리계획

○ 폐사 재생공장 (주)남양산업 설치로 자원 재활용

○ 오수처리장 설치로 해양오염 방지

2) 생산증대를 위한 지원계획

○ 생산설비자금 지원 알선 및 공동검사시설 확보

○ 협동화, 공동화사업 확대로 생산기술 현대화 지원

3) 고용안정 및 산업평화 정착계획

○ 취업정보, 인력수급, 공단지원 확충

○ 산업재해, 직무교육, 훈련, 연수 등 자체교육 개발

4) 입주업체 사후관리계획

○ 산업용지 처분제한, 양도, 임대 등의 관련법규 철저 이행

○ 환경영향평가 공해방지시설 설치

5) 기타사항

○ 협동화 구매사업 확충으로 업체 원가절감 도모

○ 쾌적한 공단 환경유지를 위하여 녹지공간 확대

바. 공동지원시설 운영계획(변경 없음)

1) 공동지원시설 현황

구분	지원시설(㎡)				공동이용시설(㎡)							
	사무실	오수처리장	변전소	주차장	녹지	제방	우수	오수	상수	가로등	도로	교량
1공구	1,463	350톤/일	54,820KVA	-	6,290	1,342	8,605	4,524	918	54본	6,082	101
2공구	265	150톤/일	-	893	17,815	-	3,147	2,456	2,412	27본	2,190	-

2) 지원시설 운영계획

○ 산업단지 종사원의 편의도모를 위하여 공단사무실내 편의시설 확충(매점, 식당, 시험실 등)

○ 공동구매 등 협동화사업 시행으로 입주업체 원가절감 도모

○ 오수처리장 관리 철저로 환경오염방지

3) 공동이용시설 관리계획

○ 공동이용시설 효율적 관리를 위하여 적정한 예산편성 및 집행

○ 시설의 파손, 훼손 등 사용상태를 수시로 점검하여 유지보수 실시

○ 해양오염의 방지를 위하여 방류수 정화시설 연차적 확대설치 검토

○ 녹지대의 수목 식재 및 편의시설 설치하여 종사원 정서함양 도모

○ 입주업체 오·폐수처리시설 확충 및 공동오수처리장 운영 철저

사. 기타 산업단지 관리계획(변경 없음)

1) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 산업단지관리규약, 관리공단 정관, 규약, 규정에 의거 공단관리 이행 철저

2) 입주업체의 처분, 양도, 임대동의 등 변동사유 발생 시 입주업종 입주자격의 타당성 및 환경관리를 위하여 생산공정 점검 및 사업계획 이행여부를 주기적으로 확인

3) 자원의 재활용을 위하여 폐주물사 재생공장의 활성화에 입주업체 적극참여 유도

4) 우수기 방류수내 오염물질 정화를 위해 다량 일반폐기물 발생업체 침전조 설치 권장

5) 대기환경 정화 및 소음 진동의 발생을 억제하기 위해 공장 건축 시 부지면적에 10%이상 녹지공간 확보 유도


6) 비산먼지 발생사업장에는 비산먼지방지시설 가동 및 관리기준 이행 확인

7) 입주가동업체 대표로 구성된 공단협의회 운영


8) 이전 및 대체부지 물색 위한 적극 노력

붙 임

토지이용계획도(변경 없음)



업종별 공장배치계획도(기정)



업종별 공장배치계획도(변경)

