세종특별자치시 고시 제2026 - 216호

전의2일반산업단지 산업단지계획 변경 및 지형도면 고시

전의2일반산업단지 산업단지계획에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획을 변경 고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 규정에 의거 지형도면을 고시합니다.

2026년 8월 31일
세종특별자치시장

■ 전의2일반산업단지 지정(개발계획) (변경)

1. 산업단지의 명칭 : 전의2일반산업단지 (변경없음)

2. 산업단지의 위치 및 면적 (변경없음)
   ○ 위　　치 : 세종특별자치시 전의면 신정리, 관정리 일원
   ○ 면　　적 : 865,800.2㎡

3. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)
   ○ 국토의 균형개발과 지방화시대에 부응하는 지역경제의 기반육성과 지방산업발전에 기여하고 산업용지 수요증대에 대비한 용지확보 및 체계적인 개발계획 수립
   ○ 세종시의 산업기반 구축을 통한 지역경제 활성화
   ○ 행정중심 복합도시 입지에 따른 이전공장 대체용지 확보
   ○ 장래 증가하는 산업용지 수요에 능동적 대처를 위한 용지공급
   ○ 주변지역과 연계한 지역전략산업 육성

4. 사업시행자 (변경)

(기정)

- 공영개발
  - ○ 성 명 : 세종특별자치시장
  - ○ 주 소 : 세종특별자치시 한누리대로 2130(보람동)
- 민간개발
  - ○ 성 명 : 주식회사 원창기업 대표 서장혁
  - ○ 주 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길 22-18

(변경)

- 공영개발
  - ○ 성 명 : 세종특별자치시장
  - ○ 주 소 : 세종특별자치시 한누리대로 2130(보람동)

5. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경)

(기정)

- 공영개발
  - ○ 개발기간 : 2006년 ~ 2030년 12월
  - ○ 개발방법 : 공영개발
- 민간개발
  - ○ 개발기간 : 2026년 1월 ~ 2026년 6월
  - ○ 개발방법 : 민간개발

(변경)

- 공영개발
  - ○ 개발기간 : 2006년 ~ 2030년 12월
  - ○ 개발방법 : 공영개발

6. 재원조달계획 (변경없음)

- ○ 당초 사업비는 약 1,109억으로 산업단지조성사업이 준공 되었음
- ○ 금회 변경은 준공된 산업단지의 허용용도 변경으로서 별도의 사업비 확보 계획을 수립하지 않음

7. 주요유치업종 및 유치업종의 배치계획 (변경)

구분	주요 유치업종	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	증감	변경		
합 계		591,387.2	증) 15,072.5	606,459.7	100.0	
산업시설용지	소 계	568,029.8	증) 15,072.5	583,102.3	96.1	
	C17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업	5,203.5	-	5,203.5	0.9	
	C20. 화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	209,943.6	-	209,943.6	34.6	
	C20129. 기타 기초 무기 화학물질 제조업 C20499. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업	29,480.6	-	29,480.6	4.9	
	C22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업	52,169.0	감) 52,169.0	-	-	
	C23. 비금속 광물제품 제조업	124,923.1	-	124,923.1	20.6	
	C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	-	-	-	-	
	C30. 자동차 및 트레일러 제조업	2,829.1	-	2,829.1	0.5	
	C34. 산업용 기계 및 장비 수리업	29,010.9	-	29,010.9	4.8	
	통합배치A (C10,C11)	16,968.9	-	16,968.9	2.8	
	통합배치B (C20,C30)	27,673.1	-	27,673.1	4.6	
	통합배치C (C13,C14,C17,C20,C23,C25,C26,C28)	11,525.2	-	11,525.2	1.9	
	통합배치D (C10,C11,C20)	52,740.7	-	52,740.7	8.7	
	통합배치E (C20,C22)	5,562.1	-	5,562.1	0.9	
	통합배치F (C17,C18,C20,C22)		증) 52,169.0	52,169.0	8.6	
	유치업종배치계획생략		증) 15,072.5	15,072.5	2.5	
물류·창고 시설용지	소 계	23,357.4	-	23,357.4	3.9	
	H52. 창고 및 운송관련 서비스업	23,357.4	-	23,357.4	3.9	

8. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경)

■ 토지이용계획 (변경)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
	기정	변경	변경후		
총 계	**865,800.2**	**-**	**865,800.2**	**100.0**	
산 업 용 지	**568,029.8**	**증)15,072.5**	**583,102.3**	**67.3**	
물 류·창 고 시 설 용 지	**23,357.4**	**-**	**23,357.4**	**2.7**	
지 원 시 설 용 지	**8,239.4**	**-**	**8,239.4**	**1.0**	
공 공 시 설 용 지	**266,173.6**	**감)15,072.5**	**251,101.1**	**29.0**	
도 로	84,002.5	-	84,002.5	9.7	
주 차 장	5,057.3	-	5,057.3	0.6	
공 원	41,495.4	감)15,072.5	26,422.9	3.1	
녹 지	98,615.5	-	98,615.5	11.4	
공 공 공 지	4,737.8	-	4,737.8	0.5	
저 류 시 설	6,143.6	-	6,143.6	0.7	
배 수 시 설	4,389.7	-	4,389.7	0.5	
하 천	21,731.8	-	21,731.8	2.5	

■ 주요기반시설계획 (변경)

가. 교통시설계획 (변경없음)

1) 도로계획 (변경없음)

■ 도로총괄표

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	15	5,746	84,002.5	5	984	11,464.5	7	4,680	71,568.7	3	82	969.3
중로	8	5,016	76,741.2	1	423	5,622.4	5	4,535	70,293.7	2	58	825.1
소로	7	730	7,261.3	4	561	5,842.1	2	145	1,275	1	24	144.2

주) 소로1-2호선 일부 구간에 대하여 기결정된 하천과 중복결정(372.4㎡)
단지 외 가감속차선 면적 제외(405.2㎡)

■ 도로계획(지구내)

구분	규모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)						
기정	중로	1	1	20~21.5	보조간선	423	지방도 691호선	기존 전의산업단지 경계	일반도로	
기정	중로	2	1	15	집산도로	2,033	중로 1-1	관정리 757	일반도로	
기정	중로	2	2	15	집산도로	832	중로 1-1	중로 2-5	일반도로	
기정	중로	2	3	15	집산도로	558	중로 2-2	중로 2-5	일반도로	
기정	중로	2	5	15	집산도로	844	리도 201호	신정리 312-3	일반도로	
기정	중로	2	6	15	집산도로	268	중로 2-5	신정리 654	일반도로	
기정	중로	3	1	14	국지도로	31	중로 2-2	소로 2-2	일반도로	
기정	중로	3	2	12	국지도로	27	중로 3-1 (전의산단)	소로 1-3	일반도로	
기정	소로	1	1	10	국지도로	120	중로 2-2	공공공지2	일반도로	
기정	소로	1	2	10	국지도로	185	중로 2-1	지방도691 호선	일반도로	
기정	소로	1	3	10	국지도로	241	중로2-1	관정리 709	일반도로	
기정	소로	1	4	10	국지도로	15	소로1-3	관정리 710	일반도로	
기정	소로	2	1	8	국지도로	83	중로 2-2	소로 3-1	일반도로	

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)						
기정	소로	2	2	8	국지도로	62	중로 3-1	소로 2-1	일반도로	
기정	소로	3	1	6	특수도로	24	중로 1-1	소로 2-1	보행자 전용도로	

2) 주차장계획 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	1	노외주차장	관정리 706	2,640.0	-	2,640.0	
기정	2	노외주차장	관정리 723	1,072.5	-	1,072.5	
기정	3	노외주차장	신정리 644	1,344.8	-	1,344.8	

나. 공원·녹지계획 (변경)

1) 공원계획 (변경)

구분	도면표시번호	시설의세분	위치	면적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
기정	1	근린공원	관정리 707	15,625.6	-	15,625.6	
변경	2	근린공원	신정리 645 일원	25,869.8	감)15,072.5	10,797.3	

2) 녹지계획 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	녹지	완충녹지	관정리 761 일원	6,425.8	-	6,425.8	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	2	녹지	완충녹지	관정리 763	1,617	-	1,617	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	3	녹지	완충녹지	관정리 713	2,454.4	-	2,454.4	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	4	녹지	완충녹지	관정리 755 일원	33,109.4	-	33,109.4	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	5	녹지	완충녹지	관정리 767 일원	12,328.5	-	12,328.5	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	6	녹지	완충녹지	신정리 650	2,523.2	-	2,523.2	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	

구 분	도면표시 번 호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	7	녹지	완충 녹지	신정리 646 일원	15,083.9	-	15,083.9	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	8	녹지	완충 녹지	신정리 654 일원	6,877.8	-	6,877.8	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	9	녹지	완충 녹지	관정리 745 일원	15,491.5	-	15,491.5	충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
변경	10	녹지	완충 녹지	관정리 750	2,704.0	-	2,704.0	충남고시 제2010-244호 (10.8.3)	

3) 공공공지계획 (변경없음)

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
기정	1	공공공지	신정리 653	1,543.9	-	1,543.9	
기정	2	공공공지	관정리 740	3,088.5	-	3,088.5	
기정	3	공공공지	관정리 739	105.4	-	105.4	

다. 용수공급계획 (변경)

■ 용수 공급량

○ 전의산업단지 및 전의2산업단지내 총 용수수요 : 4,500㎥/일(전의산업단지 : 2,100㎥/일, 전의2산업단지 : 2,400㎥/일)

- 전의산업단지 : 생활용수 400㎥/일, 공업용수 1,700㎥/일
- 전의2산업단지 : 생활용수 300㎥/일, 공업용수 2,100㎥/일

구 분	용수량 (㎥/일)			비 고
	합계	전의1	전의2	
합계	4,500	2,100	2,400	천안정수장 및 광역상수도 II 단계에서 공급
공업용수	3,800	1,700	2,100	V=2,700㎥/일
생활용수	700	400	300	V=500㎥, 2개소

구 분			실사용량 검토 (㎥/일)			비 고
			합계	전의1	전의2	
합계			2,573.8	1,292.6	1,281.2	
공업용수	소계		663.0	434.9	228.1	
	실사용		510.4	434.9	75.5	실사용량 ≒ (연간 총사용량 / 360일)
	금회변경		152.6	-	152.6	I4-2획지(원단위산정)
생활용수	소계		1,910.8	857.7	1,053.1	
	산업용지	실사용	1,750.9	857.7	893.2	실사용량 ≒ (연간 총사용량 / 360일)
		금회변경	-	-	5.8	I4-2획지(원단위산정)
	지원시설	C1, C2	7.8	-	7.8	실사용량 ≒ (연간 총사용량 / 360일)
		C3 (연립)	125.7	-	125.7	세종시 고시 제2025 - 344호(2025.11.10.)
		구역외	20.6	-	20.6	약선원

주) 실사용량은 전의1, 전의2산업단지의 업체별(지원시설용지 포함) 월별 사용량을 합산하여 2025년 총사용량에서 360일로 나눈 평균값을 실사용량으로 검토함.

주) 실사용량 자료는 전의산업단지 관리사무소'2025년 용수 사용량'자료를 활용함.

< 지원시설용지C3 오수량 >

구분	면적 (㎡)	세대수	상주인구		생활용수 원단위		일평균 계획급수량 (㎥/일)	일최대 계획급수량 (㎥/일)	시간최대 계획급수량 (㎥/일)	비고
			원단위	인구수	일평균 (ℓ/인일)	일최대 (ℓ/인일)				
지원 C3 (연립주택)	4,437	224	1.5	336	306	374	102.8	125.7	188.5	

주) 지원C3(연립주택)은 세종특별자치시 수도정비 보고서(2022) 1-11peg, 첨두부하율 : 1.22, 시계계수 : 1.5 적용

■ 공급방법 (변경없음)

- 생활용수 공급은 기존생활용수 관로 D=200mm를 사용하여 전의2산업단지 내 배수지(V=500㎥, 2개소)를 활용하여 공급
- 생활용수 중 전의2일반산업단지 내 일부 관정 3개소를 이용하여 지하수 165㎥/일 공급
- 공업용수 공급은 전의산업단지 내 공업용수 배수지를(V=2,700㎥/일) 이용하여 공급
- 공업용수 중 전의2일반산업단지 내 일부 관정 2개소를 이용하여 지하수 380㎥/일 공급

○ 지원시설용지 C3의 생활용수는 현재 전의2산단 소2-1호선(관리사무소)에서 D=80mm 관로가 북암천을 횡단·분기하여 공급하고 있으며 일 최대 계획 급수량은 125.7㎥/일로 공급할 계획임

라. 오·폐수처리계획 (변경)

■ 계획 오·폐수 발생량 (변경없음)

○ 생활오수 발생량(204㎥/일) + 공장폐수 발생량(1,092㎥/일) = 1,296㎥/일 ≒ 1,300㎥/일

■ 실사용량에 따른 오·폐수 발생량 (변경)

○ 준공된 산업단지로서 금회 변경에 따른 오·폐수 발생량은 실발생량을 기준으로 폐수처리장 운영현황을 반영하여 처리 가능 여부 검토

- 2025년도 전의1산단 평균 실 오·폐수발생량 산정(월별 검침일수 30일기준) : 926.6㎥/일
- 2025년도 전의2산단 평균 실 오·폐수발생량 산정(월별 검침일수 30일기준) : 512.8㎥/일

구 분	합계	전의1산단 실발생량 (㎥/일)	전의2산단 오·폐수발생량(㎥/일)			비 고
			소계	실발생량	금회 변경 발생량 (원단위 산정)	
합계	1,597.2	926.6	670.6	512.8	157.8	실발생량 ≒ 연간 총발생량 / 월별검침일수 30일(12*30)
공장폐수	1,183.0	715.6	467.4	314.8	152.6	
생활오수	414.2	211.0	203.2	198.0	5.2	

주) 실발생량은 전의2산업단지의 업체별(지원시설용지 포함) 월별 사용량을 합산하여 2025년 총발생량에서 월별검침일수로 나눈 평균값을 실사용량으로 검토함.

주) 실발생량 자료는 전의산업단지 관리사무소'2025년 월별 폐수량, 월별 오수량'자료를 활용함.

※ 발생 오·폐수(1,597.2㎥/일)는 기존 전의산업단지 내 오·폐수처리장(V=2,200㎥/일)에서 처리가능한 것으로 검토됨.

○ 지원시설용지C3의 발생 오수는 산업단지 밖 전의공공하수처리장에서 처리할 계획으로 실발생량 산정에 산입하지 않음

< 지원시설용지C3 오수량 >

구분	면적 (㎡)	세대수	생활용수 일최대 급수량 (㎥/일)	유수율 (95%)	오수 전환율 (90%)	지하수 유입량 (10%)	일최대 오수량 (㎥/일)	시간최대 오수량 (㎥/일)	비고
연립 주택	4,437	224	125.7	119.4	107.5	10.8	118.3	145.1	

주) 세종특별자치시 하소도정비 기본계획(변경) 보고서(2021, 12) 2-113peg
유수율 : 95%, 오수전환율 : 90%, 첨두부하율 : 1.25

■ 오·폐수처리 계획 (변경없음)

○ 오·폐수처리방식 : 검토시 농도가 낮은 오폐수가 발생될 것으로 검토됨에 따라 호기성 미생물을 이용한 생물학적 처리방식을 이용하여 처리토록 함

○ 처리방안

– 오·폐수는 단지 내 오·폐수중계펌프장을 설치하여 기존 전의산업단지 내 폐수처리시설의 여유용량(600㎥/일)을 활용하고, 잔여용량은 기존 전의산업단지 내 폐수처리시설을 증설(600㎥/일)하여 처리토록 계획

· 기존 전의산업단지 오·폐수발생량 : 1,000㎥/일

· 폐수처리시설(기존 전의산업단지내) 시설용량
: 1,600㎥/일(기존) + 600㎥/일(증설) = 2,200㎥/일

구분	기존처리시설	일반처리	고도처리	계	비고
시설용량	1,600㎥/일	-	600㎥/일	**2,200㎥/일**	
발생량	1,000㎥/일	600㎥/일	600㎥/일	2,200㎥/일	
과부족량	600㎥/일	600㎥/일	-	-	
처리계획	-	기존처리장 처리 (일반처리)	증설처리장 처리 (고도처리)	-	

주) 기존 전의산업단지 발생량(1,000㎥/일)은 『전의 2일반산업단지 폐수종말처리시설 기본계획 변경안(2011)』을 적용

○ 지원시설용지(C3) 처리방안

– 지원시설용지C3블록(주거용 건축물)의 발생오수는 산업단지 내 폐수처리시설에서 처리 하지 않고, 전의면 관정리 일원에 설치되는 신설 하수관거(세종시고시 제2023-162호, 2023.6.30.)에 인입(D80mm 관로)하여 하수도원인자분담금을 납부 후 전의공공하수처리장에서 처리

마. 폐기물처리계획 (변경)

■ 폐기물 발생량

○ 전의2산단

계	재활용	가연성	불연성	지 정
29,881㎏/일 (10,907톤/년)	11,792㎏/일 (4,304톤/년)	9,693㎏/일 (3,538톤/년)	2,797㎏/일 (1,021톤/년)	5,599㎏/일 (2,044톤/년)
비 고				
- 연간은 365일 발생으로 가정 - 22,881kg/일×365일÷1000 = 10,907톤/연				

■ 폐기물처리계획

○ 발생되는 폐기물의 재활용률을 제고할 수 있도록 적정지역에 분리수거 용기 설치와 별도로 재활용품 선별장을 확보하고, 남은 폐기물은 세부처리계획을 수립하여 적정 처리토록 함

○ 사업장 생활계 폐기물 및 배출시설계 폐기물의 경우 가연성 및 불연성 폐기물 모두 세종시 폐기물 처리계획에 따라 처리토록 계획

○ 지정폐기물은 적정 처리대행업체를 선정하여 위탁처리토록 계획

○ 전의1산단

- 총 발생량(5,478톤/년) : 소각(1,838), 매립(2,582), 재활용(1,058)

○ 전의+전의2 산단 처리대상 발생총량

- 총 발생량(11,019톤/년) = 4,420(전의:소각+매립)+6,599(전의2:가연선+불연성+지정)

바. 전력공급계획 (변경없음)

■ 산업전력량 산정

구 분	전력사용량 (MWh/년)	비고
계	93,308	
10. 식료품, 11. 음료	2,297	
13. 섬유제품 제조업; 의복 제외, 14. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업, 20. 화학물질 및 화학제품 제조업 ;의약품 제외 23. 비금속 광물제품 제조업 25. 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 26. 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 28. 전기장비 제조업	5,590	
17. 펄프, 종이 및 종이제품	1,542	
20. 화학물질 및 화학제품 ;의약품 제외	21,395	
22. 고무제품 및 플라스틱제품	20,207	
23. 비금속 광물제품	27,885	
26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비	2,591	
30. 자동차 및 트레일러	11,801	

○ 최대부하 : 15,502kw

○ 변압기사용량 : 15,502kw(최대부하)/1.35(부등률)/0.9(역률)×1.2(여유율)
=15,310KVA

■ 산업전력공급계획

○ 전력공급은 한국전력공사와 협의한 결과 전의산업단지내 전의변전소(154KVA)를 통해 공급

■ 철탑이설계획

○ 단지내 철탑이설을 위해 개발계획에 선하부지(완충녹지)를 확보하였으며, 한국전력공사와 협의 후 이설계획 추진

사. 에너지공급계획 (변경없음)

■ 열수요량

구 분	직접열	간접열	비고
에너지 수요량 (Gcal/년)	117,342	69,387	

■ 에너지공급계획

○ 본 사업지구는 지식경제부와 집단에너지 공급타당성 협의결과, 집단에너지 공급 타당성이 없음을 통보받음

구 분	항 목	요 건	사업지구	(판정)
신규 산업 단지	- 연료사용량 - 열밀도 - 에너지생산비율 - 발전시설용량	- 연간 5만TOE이상 - 60Gcal/km＊h이상 - 열생산용량이 전력생산용량을 초과할 것 - 2만kw이상	0.6만TOE 23.2 해당없음 해당없음	× × × ×

아. 통신공급계획 (변경)

■ 통신 수요량

구 분	회선수			비 고
	기정	변경	변경후	
통신수요량	1,099	증) 214	1,313	

■ 통신공급계획

○ 본 산업단지의 유선통신 선로는 KT와 협의하여 공급

자. 공급처리시설계획 (변경없음)

1) 수도공급설비계획 (변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	배수시설	관정리 708	4,389.7	-	4,389.7	충남고시제2007-346호 (07. 12. 20)	

차. 유수지계획 (변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변경	변경후		
기정	1	유수지	저류시설	관정리 712	2,531.1	-	2,531.1	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	2	유수지	저류시설	관정리 741	3,612.5	-	3,612.5	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	3	유수지	저류시설	신정리 645	2,235	-	2,235	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

카. 하천계획 (변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
기정	1	하천	관정리 777 일원	21,731.8	-	21,731.8	북암천(폭:21m)

주) 소로1-2호선 일부 구간에 대하여 기결정된 하천과 중복결정(372.4㎡)

9. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획 (변경없음)

○ 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제29조, 시행령 제27조 및 「산업단지 지원에 관한 운영지침」 제19조에 의한 국가 등에서 지원하는 기반시설 지원 등

구분	시설명	사업량	사업비 (백만원)	비고
계	-	-	73,517	
지원도로	진입도로	L=4.9km, B=20m	54,637	
용수공급 시설	송수관로 및 배수지	L=8.9km, V=2,700톤/일	4,918	
폐수 처리시설	중계펌프장 및 압송관로	Q=1,800톤/일 D=150mm, L=900m	1,225	
	폐수처리시설(기존)	고도처리시설공사	5,328	
	폐수처리시설(증설)	Q=700톤/일(증설)	7,409	

10. 지형도면 고시도 : 게재 생략

○ 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 따라 지형도면 등은 토지이음(http:/www.eum.go.kr/)에서 열람 가능

11. 관계도서의 열람 방법

○ 관계도서는 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 규정에 따라 세종특별자치시 산업입지과(044-300-4642)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

■ 전의2일반산업단지 실시계획 (변경)

1 도시관리계획결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제25조제5항각호의 사항

1. 용도지역 결정 조서 (변경없음)

가. 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	증감	변경		
계		865,800.2	-	865,800.2	100.0	
도시지역	일반공업지역	861,363.3	-	861,363.3	99.5	산업단지 내
	준공업지역	4,436.9	-	4,436.9	0.5	산업단지 내

2. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

가. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	-	전의2일반 산업단지 지구단위 계획구역	세종시 전의면 신정리, 관정리 일원	866,505.6	감) 705.4	865,800.2	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

3. 도시계획시설 결정 조서 (변경)

가. 교통시설 (변경없음)

1) 도 로 (변경없음)

■ 도로총괄표 (변경없음)

류 별	합 계			1류			2류			3류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	15	5,746	84,002.5	5	984	11,464.5	7	4,680	71,568.7	3	82	969.3
중로	8	5,016	76,741.2	1	423	5,622.4	5	4,535	70,293.7	2	58	825.1
소로	7	730	7,261.3	4	561	5,842.1	2	145	1,275	1	24	144.2

주) 소로1-2호선 일부 구간에 대하여 기결정된 하천과 중복결정(372.4㎡), 단지외 가감속차선 면적 제외(405.2㎡)

■ 도로 결정 조서(지구내) (변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	1	20~ 21.5	보조 간선	423	지방도 691호선	기존 전의산업 단지 경계	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	2	1	15	집산 도로	2,033	중로 1-1	관정리 757	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	2	2	15	집산 도로	832	중로 1-1	중로 2-5	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	2	3	15	집산 도로	558	중로 2-2	중로 2-5	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	2	5	15	집산 도로	844	리도 201호	신정리 312-3	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	2	6	15	집산 도로	268	중로 2-5	신정리 654	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	3	1	14	국지 도로	31	중로 2-2	소로 2-2	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	중로	3	2	12	국지 도로	27	중로 3-1 (전의산단)	소로 1-3	일반 도로		세종시고시 제2017-255호 (2017. 11. 09)	
기정	소로	1	1	10	국지 도로	120	중로 2-2	공공공지2	일반 도로		충남고시 제2007-346호 ('07.12.20)	
기정	소로	2	1	8	국지 도로	83	중로 2-2	소로 3-1	일반 도로		충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	소로	2	2	8	국지 도로	62	중로 3-1	소로 2-1	일반 도로		충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	
기정	소로	3	1	6	특수 도로	24	중로 1-1	소로 2-1	보행자 전용 도로		충남고시 제2007-346호 (07.12.20)	

2) 주차장 (변경없음)

■ 주차장 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	1	노외주차장	관정리 706	2,640.0	-	2,640.0	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	2	노외주차장	관정리 723	1,072.5	-	1,072.5	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	3	노외주차장	신정리 644	1,344.8	-	1,344.8	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

나. 공간시설 (변경)

1) 공 원 (변경)

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변경	변경후		
기정	1	공원	근린공원	관정리 707	15,625.6	-	15,625.6	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	2	공원	근린공원	신정리 645 일원	25,869.8	감15,072.5	10,797.3	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

2) 공원 세부조성계획 결정 조서 (변경)

■ 제1호 근린공원 (변경없음)

◦ 조성계획 총괄표

구 분	시설내용	부 지 면 적(㎡)	시 설 면 적(㎡)	비 고
총 계		15,625.6	92.40	
도로 및 광장		-	-	
조 경 시 설		-	-	
휴 양 시 설		128.80	92.40	
운 동 시 설		-	-	
관 리 시 설		-	-	
녹 지		15,496.80	-	

◦ 시설조서

시설구분	시설명	부호	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	비고
계			15,625.6	128.80	
휴양시설	소 계		128.80	128.80	
	휴게소	나	128.80	128.80	
	등의자	②	-	-	
녹지 및 기타	소 계		15,496.80	-	
	녹 지		15,496.80	-	

■ 제2호 근린공원(변경)

◦ 조성계획 총괄표

구 분	시설 내용	부 지 면 적(㎡)		시 설 면 적(㎡)		비 고
		기 정	변 경	기 정	변 경	
총 계		**25,869.8**	**10,797.3**	**3,698.69**	**1,392.66**	
도로 및 광장		1,605.71	457.91	1,605.71	457.91	
조 경 시 설		50.20	50.20	50.20	50.20	
휴 양 시 설		186.23	153.00	186.23	153.00	
운 동 시 설		1,856.55	731.55	1,856.55	731.55	
관 리 시 설		-	-	-	-	
녹 지		22,171.11	9,404.64	-	-	

◦ 도로조서

등급	유별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비고
계				**83.5**	**335.6**				
소로	3류	1	4.0	83.5	335.6	진입로	부지경계	체력단련 시설-2	

◦ 시설조서

시설구분	시설명	부호	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		비고
			기 정	변 경	기 정	변 경	
계			**25,869.80**	**10,797.3**	**3,698.69**	**1,392.66**	
기반 시설	**소계**		**1,605.71**	**457.91**	**1,605.71**	**457.91**	
	도로		1,483.40	335.6	1,483.40	335.6	
	광장	가	122.31	122.31	122.31	122.31	
		가-1	(122.31)	(122.31)	(122.31)	(122.31)	
조경 시설	**소계**		**50.20**	**50.20**	**50.20**	**50.20**	
	화단	나-1	(50.20)	(50.20)	(50.20)	(50.20)	

시설구분	시설명	부호	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		비고
			기 정	변 경	기 정	변 경	
휴양시설	**소 계**		**186.23**	**153.00**	**186.23**	**153.00**	
	휴게소1	다	153.00	153.00	153.00	153.00	
	휴게소1	다-2	(88.16)	(88.16)	(88.16)	(88.16)	
		다-3	(64.84)	(64.84)	(64.84)	(64.84)	
	사각파고라	⑤	-	-	-	-	
	등의자	⑥	-	-	-	-	
	앉음벽	⑦	-	-	-	-	
	야외탁자	⑧	-	-	-	-	
	휴게소2	바-1	33.23	-	33.23	-	
	평의자	⑮	(17.55)	-	(17.55)	-	
	파고라	⑯	(15.68)	-	(15.68)	-	
운동시설	**소 계**		**1,856.55**	**731.55**	**1,856.55**	**731.55**	
	체력단련시설	마	731.55	731.55	731.55	731.55	
	체력단련시설-1	마-2	193.50	193.50	193.50	193.50	
	체력단련시설-2	마-3	456.55	456.55	456.55	456.55	
	배드민턴장	마-5	81.50	81.50	81.50	81.50	
	풀웨이트	⑪	-	-	-	-	
	트윈워밍암	⑫	-	-	-	-	
	트렁크웨이트	⑬	-	-	-	-	
	풋살장	⑰	1,125.00	-	1,125.00	-	
관리시설	공원안내판	⑭	-	-	-	-	
녹지 및 기타	**소 계**		**22,171.11**	**9,404.64**	**-**	**-**	
	녹 지		20,552.66	7,786.19	-	-	
	저류지		1,618.45	1,618.45	-	-	

3) 녹 지 (변경없음)

■ 녹지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	1	녹지	완충녹지	관정리 761 일원	6,425.8	-	6,425.8	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	2	녹지	완충녹지	관정리 763	1,617	-	1,617	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	3	녹지	완충녹지	관정리 713	2,454.4	-	2,454.4	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	4	녹지	완충녹지	관정리 755 일원	33,109.4	-	33,109.4	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	5	녹지	완충녹지	관정리 767 일원	12,328.5	-	12,328.5	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	6	녹지	완충녹지	신정리 650	2,523.2	-	2,523.2	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	7	녹지	완충녹지	신정리 646 일원	15,083.9	-	15,083.9	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	8	녹지	완충녹지	신정리 654 일원	6,877.8	-	6,877.8	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	9	녹지	완충녹지	관정리 745 일원	15,491.5	-	15,491.5	충남고시제2007-346호 (07.12.20)	
기정	10	녹지	완충녹지	관정리 750	2,704.0	-	2,704.0	충남고시제2010-244호 (10.8.3)	

4) 공공공지 (변경없음)

■ 공공공지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변경	변경후		
기정	1	공공공지	신정리 653	1,543.9	-	1,543.9	충남고시제2010-244호 (10. 08. 03)	
기정	2	공공공지	관정리 740	3,088.5	-	3,088.5	충남고시제2010-244호 (10. 08. 03)	
기정	3	공공공지	관정리 739	105.4	-	105.4	충남고시제2012-234호 (12. 07. 02)	

다. 유통 및 공급시설 (변경없음)

1) 수도공급설비 (변경없음)

■ 수도공급설비 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	배수시설	관정리 708	4,389.7	-	4,389.7	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

라. 방재시설 (변경없음)

1) 하 천 (변경없음)

■ 하천 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치			연장 (km)	면적 (㎡)	최초결정일	비고
				기 점	종 점	주요 경과지				
기정	1	북암천	지방하천	관정리 760	관정리 777	전의2 일반산단	0.687	21,731.8	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	일반 공업 지역

주) 소로1-2호선 일부 구간에 대하여 기결정된 하천과 중복결정(372.4㎡)

2) 유수지 (변경없음)

■ 유수지 결정 조서 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변경	변경후		
기정	1	유수지	저류시설	관정리 712	2,531.1	-	2,531.1	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	2	유수지	저류시설	관정리 741	3,612.5	-	3,612.5	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	
기정	3	유수지	저류시설	신정리 645	2,235	-	2,235	충남고시 제2007-346호 (07. 12. 20)	

4. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서

■ 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 산업시설 용지 (변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획지					
				번 호		위 치		면적(㎡)	
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
-	I1	12,700.0	12,700.0	I1-1	I1-1	관정리 734	관정리 734	2,261.4	2,261.4
				I1-2	I1-2	관정리 735	관정리 735	1,967.9	1,967.9
				I1-3	I1-3	관정리 736	관정리 736	2,340.9	2,340.9
				I1-4	I1-4	관정리 737	관정리 737	3,300.7	3,300.7
				I1-5	I1-5	관정리 738	관정리 738	2,829.1	2,829.1
	I2	66,577.9	66,577.9	I2-1	I2-1	관정리 729	관정리 729	7,128.9	7,128.9
				I2-2	I2-2	관정리 730	관정리 730	6,708.3	6,708.3
				I2-3	I2-3	관정리 731, 732	관정리 731, 732	52,740.7	52,740.7
	I3	94,991.0	94,991.0	-	-	관정리 733	관정리 733	94,991.0	94,991.0
	I4	29,480.6	44,553.1	-	I4-1	관정리 743	관정리 743	29,480.6	29,480.6
				-	I4-2	-	관정리 744	-	15,072.5
	I5	37,346.1	37,346.1	I5-1	I5-1	신정리 640 일원	신정리 640 일원	29,010.9	29,010.9
				I5-2	I5-2	신정리 641 일원	신정리 641 일원	3,131.7	3,131.7
				I5-3	I5-3	신정리 641	신정리 641	5,203.5	5,203.5
	I6	62,432.6	62,432.6	I6-1	I6-1	신정리 639	신정리 639	52,169.0	52,169.0
				I6-2	I6-2	신정리 638	신정리 638	10,263.6	10,263.6
	I7	86,568.5	86,568.5	I7-1	I7-1	관정리 715	관정리 715	27,673.1	27,673.1
				I7-2	I7-2	관정리 716, 717	관정리 716, 717	58,895.4	58,895.4
	I8	18,048.9	18,048.9	-	-	관정리 714	관정리 714	18,048.9	18,048.9
	I9	11,525.2	11,525.2	-	-	관정리 711	관정리 711	11,525.2	11,525.2
	I10	49,636.2	49,636.2	I10-1	I10-1	관정리 710	관정리 710	19,704.1	19,704.1
				I10-2	I10-2	관정리 709	관정리 709	29,932.1	29,932.1
	I11	58,109.0	58,109.0	I11-1	I11-1	관정리 701	관정리 701	1,996.4	1,996.4
				I11-2	I11-2	관정리 705	관정리 705	5,000.7	5,000.7
				I11-3	I11-3	관정리 702	관정리 702	4,298.5	4,298.5
				I11-4	I11-4	관정리 704	관정리 704	4,686.2	4,686.2
				I11-5	I11-5	관정리 703	관정리 703	21,893.2	21,893.2
				I11-6	I11-6	관정리 703	관정리 703	20,234.0	20,234.0
	I12	24,214.6	24,214.6	I12-1	I12-1	관정리 696	관정리 696	7,761.3	7,761.3
				I12-2	I12-2	관정리 697	관정리 697	8,238.6	8,238.6
				I12-3	I12-3	관정리 698	관정리 698	4,125.2	4,125.2
				I12-4	I12-4	관정리 698	관정리 698	4,089.5	4,089.5
	I13	16,399.2	16,399.2	I13-1	I13-1	관정리 700	관정리 700	9,809.2	9,809.2
				I13-2	I13-2	관정리 699	관정리 699	6,590.0	6,590.0

나. 물류·창고시설 용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		
			번호	위치	면적(㎡)
-	D1	23,357.4	-	관정리 742	23,357.4

다. 지원시설 용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		
			번호	위치	면적(㎡)
-	C1	2,461.7	C1-1	관정리 722	486.2
			C1-2	관정리 721	494.2
			C1-3	관정리 720	493.2
			C1-4	관정리 719	493.4
			C1-5	관정리 718	494.7
	C2	1,340.8	C2-1	관정리 726	486.6
			C2-2	관정리 727	453.7
			C2-3	관정리 728	400.5
	C3	4,436.9	-	관정리 724 일원	4,436.9

라. 공공건축물 및 기타시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	위치	면적(㎡)
-	W	관정리 708	4,389.7
	P1	관정리 706	2,640.0
	P2	관정리 723	1,072.5
	P3	신정리 644	1,344.8

■ 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이에 관한 계획 및 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 산업시설 용지 (변경)

도면번호	가구번호	구 분		계 획 내 용		
-	I1 ~ I13	용 도		허용용도	기정	• 「건축법」 시행령 별표1 제17호의 공장 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 의한 공장 및 부대시설에 한함
					변경	• 「건축법」 시행령 별표1 제17호의 공장 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제1호에 의한 공장 및 부대시설에 한함 • 유치업종은 업종배치계획도를 따름
				불허용도		• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		○ 80% 이하		
		용 적 률		○ 350% 이하		
		높이	기정	○ 최고 30m 이하		
			변경	○ I2-3, I7-2 외 최고 30m 이하 ○ I2-3 최고 40m 이하 ○ I7-2 최고 50m 이하		
		색 채		-		
		건축한계선		○ 진입도로변(폭20m) : 2m ○ 기 타 : 1m		
		기타사항에 관한 계획		-		

나. 물류·창고시설 용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	구 분	계 획 내 용	
-	D1	용 도	허용용도	• 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조제7의2호에 의한 물류시설용지는 「건축법」 시행령 별표1제18호의 창고시설(단, 다. 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류터미널은 제외) 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	○ 80% 이하	
		용 적 률	○ 350% 이하	
		높 이	○ 최고 30m 이하	
		색 채	-	
		건축한계선	○ 진입도로변(폭20m) : 2m ○ 기 타 : 1m	
		기타사항에 관한 계획	-	

다. 지원시설 용지 (변경없음)

1) 지원시설용지-C1,C2 (변경없음)

도면번호	가구번호	구 분	계 획 내 용	
-	C1, C2	용 도	허용용도	○「건축법」 시행령 별표1 1호의 단독주택 허용(단, 라목의 공관제외) ○「건축법」 시행령 별표1 3호의 제1종 근린생활시설(단, 아목의 변전소, 정수장, 양수장 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 4호의 제2종 근린생활시설(단, 차목의 장의사, 더목의 단란주점, 러목의 안마시술소 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 5호의 라목 전시장 ○「건축법」 시행령 별표1 6호의 종교시설(단, 나목의 봉안당 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 7호의 판매시설(단, 소재하는 공장에서 생산하는 제품을 판매하는 시설에 한하여 허용) ○「건축법」 시행령 별표1 9호의 의료시설(단, 가목의 정신병원 및 요양병원, 나목 격리병원 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 13호의 다목 운동장 ○「건축법」 시행령 별표1 20호의 가목 주차장 및 나목 세차장
			불허용도	○허용용도 외 용도
		건 폐 율	○70% 이하	
		용 적 률	○300% 이하	
		높 이	○최고 5층 이하	
		색 채	○지침상 별도의 색채계획이 지정되지 않은 경우 「세종특별자치시 경관 조례」, 「세종특별자치시 건축 조례」를 따름	
		건축 한계선	○시도25호선변 : 3m ○전면도로(20m)변 : 2m ○내부도로(10m, 15m)변, 기타 : 1m	
		기타사항에 관한 계획	○지침상 별도의 기타계획이 지정되지 않은 경우 「세종특별자치시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 및 「세종특별자치시 공공디자인 진흥 조례」를 따름	

2) 지원시설용지-C3 (변경없음)

도면번호	가구번호	구 분	계 획 내 용	
-	C3	용 도	허용용도	○「건축법」 시행령 별표1 1호의 단독주택 허용(단, 라목의 공관제외) ○「건축법」 시행령 별표1 2호 나목 연립주택, 다목 다세대주택, 라목 기숙사 ○「건축법」 시행령 별표1 3호의 제1종 근린생활시설(단, 아목의 변전소, 정수장, 양수장 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 4호의 제2종 근린생활시설(단, 차목의 장의사, 더목의 단란주점, 러목의 안마시술소 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 5호의 라목 전시장 ○「건축법」 시행령 별표1 6호의 종교시설(단, 나목의 봉안당 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 7호의 판매시설(단, 소재하는

				공장에서 생산하는 제품을 판매하는 시설에 한하여 허용) ○「건축법」 시행령 별표1 9호의 의료시설(단, 가목의 정신병원 및 요양병원, 나목 격리병원 제외) ○「건축법」 시행령 별표1 13호의 다목 운동장
			불허용도	○ 허용용도 외 용도
		건 폐 율	○ 70% 이하	
		용 적 률	○ 300% 이하	
		높 이	○ 최고 5층 이하	
		색 채	○ 지침상 별도의 색채계획이 지정되지 않은 경우 「세종특별자치시 경관 조례」, 「세종특별자치시 건축 조례」를 따름	
		건축 한계선	○ 시도25호선도변 : 3m ○ 전면도로(20m)변 : 2m ○ 내부도로(10m, 15m)변, 기타 : 1m	
		기타사항에 관한 계획	○ 지침상 별도의 기타계획이 지정되지 않은 경우 「세종특별자치시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 및 「세종특별자치시 공공디자인 진흥 조례」를 따름	

라. 공공건축물 및 기타시설 용지 (변경없음)

1) 배수시설 (변경없음)

도면번호	가구번호	구 분	계 획 내 용	
-	W	용 도	지정용도	배수시설 및 부대시설
			불허용도	지정용도 외 불허
		건 폐 율	○ 70 % 이하	
		용 적 률	○ 250% 이하	
		높 이	-	
		건축한계선	-	
		기타사항에 관한 계획	-	

2) 주차장 (변경없음)

도면번호	가구번호	구 분	계 획 내 용	
-	P1 ~ P3	용 도	지정용도	노외주차장 및 부대시설
			불허용도	지정용도 외 불허
		건 폐 율	○ P1 : 80 % 이하, P2 : 70 % 이하, P3 : 60 % 이하	
		용 적 률	○ P1 : 350 % 이하, P2 : 300 % 이하, P3 : 200 % 이하	
		높 이	○ P1 : 5층 이하, P2 : 5층 이하, P3 : 3층 이하	
		건축한계선	-	
		기타사항에 관한 계획	-	

■ 지구단위계획 시행지침 및 관계도서 : 게재 생략