경기도 고시 제2026-143호

파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경 승인 고시

「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조에 따라 파주센트럴밸리 일반산업단지계획 변경을 승인·고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026. 6. 12.
경 기 도 지 사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)
 가. 명칭 : 파주센트럴밸리 일반산업단지
 나. 위치 : 경기도 파주시 파주읍 봉암리 1361-6번지 일원
 다. 면적 : 493,074.8㎡ (1공구 491,887.0㎡, 2공구 1,187.8㎡)

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)
 가. 상대적으로 낙후된 파주 중심지역인 파주읍에 산업단지를 조성하여 파주시 균형개발 유도
 나. 산업단지 입주를 희망하는 업체들의 부지를 확보하여 난개발방지 및 집단화를 유도하고, 기개발된 주변여건에 탄력적으로 대응하여 고용창출 및 지역경제 활성화 도모

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경)
 가. 산업단지 조성사업
  - 성명(변경없음) : 파주센트럴밸리사업협동조합
  - 주소(변경) : (기정) 경기도 파주시 와석순환로515번길 61, 901호 (송림메디컬프라자)
  (변경) 경기도 파주시 경의로 1240번길 15, 6층 605호 (와동동, 유은타워9차)
 나. 산업용지 획지 및 업종변경 (금회변경사업)
  - 성명 : ㈜유니룩스, ㈜티피피
  - 주소 : 경기도 고양시 덕양구 충경로 96 (행신동, 소만빌딩 403호)
  경기도 파주시 교하로 1007-7

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)
 가. 개발기간(변경)
  - 1공구(변경) : (준공) 2018년 11월 13일 ~ 2023년 12월 31일
  (금회 변경부분) 2026년 4월 ~ 2026년 6월 30일
  - 2공구(변경없음) : 2018년 11월 13일 ~ 2030년 12월 31일
 나. 개발방법(변경없음) : 민간개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종배치계획(변경)
 가. 유치업종(변경없음)
  - (C10)식료품 제조업, (C17)펄프, 종이 및 종이제품 제조업, (C18)인쇄 및 기록매체 복제업, (C20)화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외, (C22)고무제품 및 플라스틱제품 제조업, (C24)1차금속 제조업, (C25)금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외, (C26)전자부품, 컴퓨터, 영상음향 및 통신장비 제조업, (C28)전기장비 제조업, (C29)기타 기계 및 장비 제조업, (C32)가구 제조업, (C34)산업용기계 및 장비 수리업, (H52)창고 및 운송관련 서비스업, (35114)태양력 발전업

 나. 유치업종의 배치계획(변경)

중분류	업종	면적(㎡)			비율(%)		비고
		기정	증감	변경	기정	변경	
합 계		300,968.7	-	300,968.7	100.0	100.0	
10	식료품 제조업	2,018.2	감) 2,018.2	-	0.7	-	
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	22,599.5	-	22,599.5	7.5	7.5	
18	인쇄 및 기록매체 복제업	32,228.0	-	32,228.0	10.7	10.7	
20	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외	39,790.8	-	39,790.8	13.2	13.2	
22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	31,601.6	증) 23,143.7	54,745.3	10.5	18.2	
24	1차 금속 제조업	7,273.1	-	7,273.1	2.4	2.4	
25	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	40,228.6	감) 6,614.4	33,614.2	13.4	11.2	
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	20,766.2	-	20,766.2	6.9	6.9	
28	전기장비 제조업	4,249.4	-	4,249.4	1.4	1.4	
29	기타 기계 및 장비 제조업	12,561.3	-	12,561.3	4.2	4.2	
32	가구 제조업	25,143.5	감) 16,529.3	8,614.2	8.4	2.9	
34	산업용기계 및 장비수리업	21,485.2	-	21,485.2	7.1	7.1	
52	창고 및 운송관련 서비스업	34,164.3	-	34,164.3	11.3	11.3	
통합배치 (29,34)	기타 기계 및 장비 제조업 산업용기계 및 장비수리업	3,551.0	감) 3,551.0	-	1.2	-	
통합배치 (25,26,28)	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 전기장비 제조업	3,308.0	-	3,308.0	1.1	1.1	
통합배치 (10,29,34)	식료품 제조업 기타 기계 및 장비 제조업 산업용기계 및 장비수리업	-	증) 5,569.2	5,569.2	-	1.9	

※ 태양력 발전업(D35114)는 유치업종배치계획과 무관하게 산업시설용지에 입주 가능

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분		계		1공구		2공구		비 고
		면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)	
합 계		493,074.8	100.0	491,887.0	98.8	1,187.8	0.2	
산업시설 용 지	소 계	300,968.7	61.0	300,968.7	61.0	-	-	
	제조시설용지	266,804.4	54.1	266,804.4	54.1	-	-	
	물류시설용지	34,164.3	6.9	34,164.3	6.9	-	-	
상업시설용지		13,966.1	2.8	13,966.1	2.8	-	-	
지원시설용지		24,037.3	4.9	24,037.3	4.9	-	-	
주거시설용지	준주거용지	21,218.9	4.3	21,218.9	4.3	-	-	존치지역 6,065㎡ 포함
공공시설 용 지	소 계	132,883.8	27.0	131,696.0	26.8	1,187.8	0.2	
	도 로	62,219.8	12.6	61,032.0	12.4	1,187.8	0.2	
	보행자도로	1,674.1	0.3	1,674.1	0.3	-	-	
	주 차 장	10,688.7	2.2	10,688.7	2.2	-	-	
	하 천	16,733.9	3.4	16,733.9	3.4	-	-	
	저류시설	9,358.9	1.9	9,358.9	1.9	-	-	
	공원	13,216.5	2.7	13,216.5	2.7	-	-	
	경관녹지	4,900.6	1.0	4,900.6	1.0	-	-	
	완충녹지	14,091.3	2.9	14,091.3	2.9	-	-	

나. 주요 기반시설계획(변경)

1) 도로계획(변경없음)

○ 도로총괄표

구분	계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
계	18	5,461	105,269.9	2	1,758	44,188.9	7	2,965	54,541.5	9	738	6,539.5
중로	12	5,091	103,595.8	2	1,758	44,188.9	7	2,965	54,541.5	3	368	4,865.4
소로	6	370	1,674.1	-	-	-	-	-	-	6	370	1,674.1

※ 단지외 진입도로(B=20~26m, L=1,621m, A=41,376㎡) 포함

○ 단지내 도로

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
계	17개소					3,840						
기정	중로	1	211	20	국지도로	137	중로 1-210	중로 2-215	일반도로		경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	중로	2	210	18	국지도로	1,302	중로 1-210	중로 1-210	일반도로		〃	1공구 : 1,278m 2공구 : 24m
기정	중로	2	211	18	국지도로	355	중로 1-210	중로 2-210	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	212	18	국지도로	522	중로 2-211	중로 2-210	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	213	18	국지도로	157	중로 1-210	중로 2-212	일반도로		〃	1공구 : 131m 2공구 : 26m
기정	중로	2	214	18	국지도로	181	중로 2-212	중로 2-210	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	215	17~18	국지도로	308	중로 1-210	중로 1-211	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	216	16	국지도로	140	중로 2-211	중로 2-215	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	301	13	국지도로	68	중로 2-215	소로 3-파주34	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	302	13	국지도로	129	중로 2-210	공원 162	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	303	13	국지도로	171	중로 2-210	중로 3-302	일반도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주31	6	특수도로	49	중로 1-210	중로 2-216	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주32	6	특수도로	24	중로 2-216	경관녹지 336	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주33	6	특수도로	26	중로 2-215	경관녹지 336	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주34	4	특수도로	19	중로 3-301	하천 913	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주35	4	특수도로	158	중로 1-210	중로 2-212	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주36	4	특수도로	94	중로 2-210	공원 163	보행자도로		〃	1공구

○ 단지외 진입도로

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	210	20~26	집산도로	1,621	봉암리 512-8	백석리 379-16	일반도로		경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	

2) 주차장계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	증감	변경		
계	3개소	-	-	10,688.7	-	10,688.7		
기정	153	주차장	봉암리 1341	3,126.2	-	3,126.2	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	154	주차장	봉암리 1355-1	4,537.6	-	4,537.6	〃	1공구
기정	155	주차장	봉암리 1371-5	3,024.9	-	3,024.9	〃	1공구

3) 공원계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	증감	변경		
계	2개소	-	-	-	13,216.5	-	13,216.5		
기정	162	공원	근린공원	봉암리 1353	10,004.1	-	10,004.1	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	163	공원	소공원	봉암리 1371-6	3,212.4	-	3,212.4	〃	1공구

4) 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	증감	변경		
계	6개소	-	-	-	18,991.9	-	18,991.9		
소계	3개소	녹지	경관녹지	-	4,900.6	-	4,900.6		
기정	336	녹지	경관녹지	봉암리 1345-2	1,249.9	-	1,249.9	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	337	녹지	경관녹지	봉암리 1355-2	263.3	-	263.3	〃	1공구
기정	338	녹지	경관녹지	봉암리 1373	3,387.4	-	3,387.4	〃	1공구
소계	3개소	녹지	완충녹지	-	14,091.3	-	14,091.3		
기정	339	녹지	완충녹지	봉암리 1348	616.2	-	616.2	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	340	녹지	완충녹지	봉암리 1354	5,030.0	-	5,030.0	〃	1공구
기정	341	녹지	완충녹지	봉암리 1367	8,445.1	-	8,445.1	〃	1공구

5) 하천계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎢)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
기정	913	하천	지방 하천	법원읍 갈곡	파주읍 봉암	-	15.55 (0.187)	-	0.79 (0.017)	경기도고시 제1977-11호 (1977.1.27)	1공구

※ ( )는 사업대상지 내 연장·면적임

6) 유수지계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	증감	변경		
기정	4	유수지	저류지	봉암리 1363	9,358.9	-	9,358.9	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구

7) 용수공급계획(변경)

○ 대상지 용수공급은 문산정수장(Q=96,000㎥/일)에서 정수하여 문산배수지(V=33,000㎥)를 거쳐 공급

구 분	수요량 (㎥/일)			비고
	기정	증감	변경	
공업용수	1,879.9	증) 40.7	1,920.6	
생활용수	1,953.5	증) 7.8	1,961.3	
계	3,833.4	증) 48.5	3,881.9	

8) 오·폐수처리계획(변경)

○ 폐수는 전량 위탁처리하고, 오수는 기존 파주공공하수처리장을 증설하여 처리

구 분	발생량 (㎥/일)			비고
	기정	증감	변경	
폐수발생량	961.4	증) 27.1	988.5	
오수발생량	1,740.3	증) 7.0	1,747.3	
계	2,701.7	증) 34.1	2,735.8	

9) 폐기물처리계획(변경)

○ 생활폐기물은 최대한 분리수거 및 재활용 후 폐기물처리계획에 의거 적정처리하며, 사업장 폐기물은 전량 위탁처리

구 분		총발생량 (톤/일)	생활계폐기물 (톤/일)	사업장 폐기물(톤/일)			
				소계	사업장배출시설계폐기물		지정폐기물
					가연성	불연성	
폐기물 발생량	기 정	443.53	3.93	439.6	12.5	413.5	13.6
	증 감	증) 17.13	증) 0.03	증) 17.1	-	증) 15.8	증) 1.3
	변 경	460.66	3.96	456.7	12.5	429.3	14.9

10) 에너지공급계획(변경)

○ 기존 도시가스가 공급되는 존치지역을 제외하고, 각 수요처별로 프로판가스(LPG) 자체공급

구 분	총 열수요량(Gcal/년)			비고
	기정	증감	변경	
수요량	338,223	증) 10,527	348,750	

11) 전력공급계획(변경)

○ 한국전력공사와 협의하여 공급

구 분	최대부하(kW)			비고
	기정	증감	변경	
수요량	48,983	증) 9	48,992	

12) 통신공급계획(변경)

○ ㈜KT와 협의하여 공급

구 분	회선수요량(회선)			비고
	기정	증감	변경	
회선수	2,287	증) 8	2,295	

7. 산업단지 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

- 사업비는 사업시행자가 부담하며, 일부시설(산업단지 진입도로, 용수공급시설 등) 지원

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(해당없음)

9. 도시·군관리계획결정에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25조 제6항 각 호의 사항(변경)

가. 용도지역 결정(변경없음)

1) 용도지역 결정(변경)조서

용 도 지 역		면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	증감	변경		
계		493,074.8	-	493,074.8	100.0	
일반상업지역		27,289.1	-	27,289.1	5.5	
주거지역	소 계	25,375.9	-	25,375.9	5.2	
	제2종일반주거지역	14,305.7	-	14,305.7	2.9	
	준주거지역	11,070.2	-	11,070.2	2.3	
공업지역	소계	413,671.8	-	413,671.8	83.9	
	일반공업지역	380,807.1	-	380,807.1	77.2	
	준공업지역	32,864.7	-	32,864.7	6.7	
자연녹지지역		26,738.0	-	26,738.0	5.4	

나. 지구단위계획구역 결정(변경없음)

1) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기정	증감	변경	
기정	①	파주 센트럴밸리 일반산업단지 지구단위계획구역	경기도 파주시 파주읍 봉암리 1361-6 일원	493,074.8	-	493,074.8	

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 교통시설

(1) 도로

○ 도로 총괄표

구분	계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
계	18	5,461	105,269.9	2	1,758	44,188.9	7	2,965	54,541.5	9	738	6,539.5
중로	12	5,091	103,595.8	2	1,758	44,188.9	7	2,965	54,541.5	3	368	4,865.4
소로	6	370	1,674.1	-	-	-	-	-	-	6	370	1,674.1

※ 단지외 진입도로(B=20~26m, L=1,621m, A=41,376㎡) 포함

○ 단지내 도로

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
계	17개소					3,840						
기정	중로	1	211	20	국지도로	137	중로 1-210	중로 2-215	일반도로		경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	중로	2	210	18	국지도로	1,302	중로 1-210	중로 1-210	일반도로		〃	1공구 : 1,278m 2공구 : 24m
기정	중로	2	211	18	국지도로	355	중로 1-210	중로 2-210	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	212	18	국지도로	522	중로 2-211	중로 2-210	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	213	18	국지도로	157	중로 1-210	중로 2-212	일반도로		〃	1공구 : 131m 2공구 : 26m
기정	중로	2	214	18	국지도로	181	중로 2-212	중로 2-210	일반도로		〃	1공구

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	215	17~18	국지도로	308	중로 1-210	중로 1-211	일반도로		〃	1공구
기정	중로	2	216	16	국지도로	140	중로 2-211	중로 2-215	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	301	13	국지도로	68	중로 2-215	소로 3-파주34	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	302	13	국지도로	129	중로 2-210	공원 162	일반도로		〃	1공구
기정	중로	3	303	13	국지도로	171	중로 2-210	중로 3-302	일반도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주31	6	특수도로	49	중로 1-210	중로 2-216	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주32	6	특수도로	24	중로 2-216	경관녹지 336	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주33	6	특수도로	26	중로 2-215	경관녹지 336	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주34	4	특수도로	19	중로 3-301	하천 913	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주35	4	특수도로	158	중로 1-210	중로 2-212	보행자도로		〃	1공구
기정	소로	3	파주36	4	특수도로	94	중로 2-210	공원 163	보행자도로		〃	1공구

○ 단지외 진입도로

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	210	20~26	집산도로	1,621	봉암리 512-8	백석리 379-16	일반도로		경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	

(2) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	증감	변경		
계	3개소	-		10,688.7	-	10,688.7		
기정	153	주차장	봉암리 1341	3,126.2	-	3,126.2	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	154	주차장	봉암리 1355-1	4,537.6	-	4,537.6	〃	1공구
기정	155	주차장	봉암리 1371-5	3,024.9	-	3,024.9	〃	1공구

2) 공간시설

(1) 공원

○ 공원 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	증감	변경		
계	2개소	-	-		13,216.5	-	13,216.5		
기정	162	공원	근린공원	봉암리 1353	10,004.1	-	10,004.1	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	163	공원	소공원	봉암리 1371-6	3,212.4	-	3,212.4	〃	1공구

(2) 녹지

○ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	증감	변경		
계	6개소	-	-	-	18,991.9	-	18,991.9		
소계	3개소	녹지	경관녹지	-	4,900.6	-	4,900.6		
기정	336	녹지	경관녹지	봉암리 1345-2	1,249.9	-	1,249.9	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	337	녹지	경관녹지	봉암리 1355-2	263.3	-	263.3	〃	1공구
기정	338	녹지	경관녹지	봉암리 1373	3,387.4	-	3,387.4	〃	1공구
소계	3개소	녹지	완충녹지	-	14,091.3	-	14,091.3		
기정	339	녹지	완충녹지	봉암리 1348	616.2	-	616.2	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구
기정	340	녹지	완충녹지	봉암리 1354	5,030.0	-	5,030.0	〃	1공구
기정	341	녹지	완충녹지	봉암리 1367	8,445.1	-	8,445.1	〃	1공구

3) 방재시설

(1) 하천

○ 하천 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎢)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
기정	913	하천	지방 하천	법원읍 갈곡	파주읍 봉암	-	15.55 (0.187)	-	0.79 (0.017)	경기도고시 제1977-11호 (1977.1.27)	

※ ( )는 사업대상지 내 연장·면적임

(2) 유수지

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	증감	변경		
기정	4	유수지	저류지	봉암리 1363	9,358.9	-	9,358.9	경기도고시 제2018-5211호 (2018.11.13.)	1공구

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 산업시설용지(변경)

○ 제조시설용지(변경)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지				비 고
			기정		변경		
			위치	면적(㎡)	위치	면적(㎡)	
계		266,804.4	49획지	266,804.4	49획지	266,804.4	
산업	1	9,727.4	- 1	3,551.0	- 1	2,792.3	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	2,018.2	- 2	2,776.9	
			- 3	4,158.2	- 3	4,158.2	

경 기 도 보

제8020호 2026. 6. 12. (금)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지				비 고
			기정		변경		
			위치	면적(㎡)	위치	면적(㎡)	
산업	2	44,944.9	- 1	1,652.1	- 1	1,652.1	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	1,657.0	- 2	1,657.0	
			- 3	2,561.1	- 3	2,561.1	
			- 4	3,306.0	- 4	3,306.0	
			- 5	13,165.1	- 5	13,165.1	
			- 6	1,655.0	- 6	1,655.0	
			- 7	1,656.0	- 7	1,656.0	
			- 8	2,765.0	- 8	2,765.0	
			- 9	2,313.3	- 9	2,313.3	
			- 10	3,305.2	- 10	3,305.2	
			- 11	3,305.1	- 11	3,305.1	
			- 12	3,308.0	- 12	3,308.0	
			- 13	4,296.0	- 13	4,296.0	
산업	3	39,513.6	- 1	16,529.3	- 1	16,529.3	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	22,984.3	- 2	22,984.3	
산업	4	14,400.1	- 1	7,273.1	- 1	7,273.1	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	2,195.2	- 2	2,195.2	
			- 3	4,931.8	- 3	4,931.8	
산업	5	20,572.5	- 1	1,949.9	- 1	1,949.9	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	2,299.5	- 2	2,299.5	
			- 3	6,435.7	- 3	6,435.7	
			- 4	9,887.4	- 4	9,887.4	
산업	6	26,841.1	- 1	6,614.4	- 1	6,614.4	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	6,640.2	- 2	6,640.2	
			- 3	1,662.7	- 3	1,662.7	
			- 4	1,655.5	- 4	1,655.5	
			- 5	3,307.3	- 5	3,307.3	
			- 6	6,961.0	- 6	6,961.0	
산업	7	23,465.4	- 1	3,383.2	- 1	3,383.2	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	3,392.2	- 2	3,392.2	
			- 3	1,798.3	- 3	1,798.3	
			- 4	1,653.2	- 4	1,653.2	
			- 5	2,977.4	- 5	2,977.4	
			- 6	10,261.1	- 6	10,261.1	
산업	8	87,339.4	- 1	3,327.0	- 1	3,327.0	• 연접한 동일업종간 2필지 이내 합병 가능
			- 2	5,290.3	- 2	5,290.3	
			- 3	9,915.1	- 3	9,915.1	
			- 4	3,306.1	- 4	3,306.1	
			- 5	2,316.0	- 5	2,316.0	
			- 6	2,647.0	- 6	2,647.0	
			- 7	3,306.2	- 7	3,306.2	
			- 8	9,254.0	- 8	9,254.0	
			- 9	9,963.2	- 9	9,963.2	
			- 10	7,908.3	- 10	7,908.3	
			- 11	21,485.2	- 11	21,485.2	
			- 12	8,621.0	- 12	8,621.0	

경 기 도 보

제8020호 2026. 6. 12. (금)

ㅇ 물류시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위치	면적(㎡)	
계		34,164.3	1획지	34,164.3	
물류	1	34,164.3	- 1	34,164.3	

2) 상업시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위치	면적(㎡)	
계	-	13,966.1	12획지	13,966.1	
상업	1	2,087.6	- 1	1,044.4	• 획지합병 허용
			- 2	1,043.2	
상업	2	1,944.0	- 1	972.4	• 획지합병 허용
			- 2	971.6	
상업	3	1,885.9	- 1	890.9	• 획지합병 허용
			- 2	995.0	
상업	4	1,817.8	- 1	908.4	• 획지합병 허용
			- 2	909.4	
상업	5	3,468.3	- 1	1,734.1	• 획지합병 허용
			- 2	1,734.2	
상업	6	2,762.5	- 1	1,380.8	• 획지합병 허용
			- 2	1,381.7	

3) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
계	-	24,037.3	14획지	24,037.3	
지원	1	14,626.8	- 1	1,196.3	• 획지합병 허용
			- 2	1,159.7	
			- 3	1,159.6	
			- 4	1,140.7	
			- 5	2,254.5	
			- 6	1,688.4	
			- 7	1,676.3	
			- 8	4,351.3	
지원	2	6,108.1	- 1	1,524.1	• 획지합병 허용
			- 2	1,530.0	
			- 3	1,525.0	
			- 4	1,529.0	
지원	3	3,302.4	- 1	1,669.2	• 획지합병 허용
			- 2	1,633.2	

4) 준주거용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
계	-	21,218.9	13획지	21,218.9	
준주거	1	9,653.5	- 1	3,069.6	• 연접한 2필지 이내 합병 가능
			- 2	3,236.5	
			- 3	3,347.4	
준주거	2	1,685.3	- 1	546.5	• 획지합병 허용
			- 2	481.4	
			- 3	657.4	
준주거	3	3,815.1	- 1	547.8	• 연접한 2필지 이내 합병 가능
			- 2	515.9	
			- 3	595.8	
			- 4	684.8	
			- 5	713.9	
			- 6	756.9	
준주거	4	6,065	- 1	6,065	• 존치지역

5) 공공시설용지(변경없음)

○ 주차장

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
계	-	10,688.7	3획지	10,688.7	
주	1	3,126.2	- 1	3,126.2	
	2	4,537.6	- 1	4,537.6	
	3	3,024.9	- 1	3,024.9	

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 산업시설용지

○ 제조시설용지

도면 번호	위치	구 분		계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업8	용도	허용	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로에 면하고 있는 경우 폭원이 넓은 도로변 - 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변구간
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 도로변으로 2m 건축한계선 지정

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

○ 물류시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
물류	물류1	용도	허용	• 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조 제1호의 물류시설(물류터미널 및 물류단지 제외) • 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제6조 제5항 제3호의 창고업 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로에 면하고 있는 경우 폭원이 넓은 도로변 - 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변구간
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 도로변으로 2m 건축한계선 지정

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

2) 상업시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
상업	상업1 ~ 상업6	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설 (정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제27호 관광휴게시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 70% 이하
		용 적 률		• 700% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층 이하 (35m 이하)
		배 치		• 건축물의 벽면은 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행 • 보행자전용도로변에 면한 건축물은 보행자전용도로변으로부터 보행자의 진출입이 가능하도록 할 것(권장) • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

3) 지원시설용지

(1) 지원1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-8

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원 1-1 1-2 1-3 1-4 1-8	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호, 제4호 제1,2종 근린생활시설(1,2층에 한함, 단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설 (정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층 이하 (35m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

(2) 지원1-5, 1-6, 1-7, 지원2

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원 1-5 1-6 1-7 지원2	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층 이하 (35m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

(3) 지원3

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원3	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설(본 산업단지내 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 7층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

4) 준주거용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
준주거	준주거1	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제1호 단독주택 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택(아파트 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설(관람장, 동·식물원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제27호 관광휴게시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 60% 이하
		용 적 률		• 300% 이하
		높 이		• 최고층수 : 9층 이하 (35m 이하)
		주택의 규모 및 세대수		• 주택규모는 <별표1>에 규정된 규모 이내로 하되, 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배 치		• 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
준주거	준주거2 ~ 준주거4	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제1호 단독주택 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택(아파트 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설(관람장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 중 소매시장, 상점(일반게임제공업 제외)으로서 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 미만인 것(너비 15미터 이상의 도로에 접한 대지에 건축하는 것에 한정된다.) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 중 공공업무시설, 오피스텔·금융업소·사무소로서 해당 용도에 쓰이는 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 미만인 것 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설 중 주차장, 세차장 • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 60% 이하
		용 적 률		• 250% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하 (20m 이하)
		주택의 규모 및 세대수		• 주택규모는 <별표1>에 규정된 규모 이내로 하되, 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배 치		• 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

※ 건축선은 신규 건축물에 한하여 적용

<별표1 : 준주거용지 주택 규모 및 세대수, 건축물의 건폐율, 용적률, 최고층수 >

구분	획지	면적(㎡)	최고 층수(층)	세대수 (세대)	건폐율(%)	용적률(%)	용도지역	비고
준주거	1-1	3,069.6	9	1	60	300	준주거지역	
	1-2	3,236.5	9	1				
	1-3	3,347.4	9	1				
	2-1	546.5	5	3	60	250	제2종 일반주거지역	
	2-2	481.4	5	2				
	2-3	657.4	5	3				
	3-1	547.8	5	3				
	3-2	515.9	5	3				
	3-3	595.8	5	3				
	3-4	684.8	5	3				
	3-5	713.9	5	3				
	3-6	756.9	5	3				
	4	6,065	5	52				존치지역

※ 존치지역 세대수는 기 허가현황을 반영한 것으로, 건축허가 변경에 따라 달라질 수 있음

5) 공공시설용지

○ 주차장

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
주	주1	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 700% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 이상 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
	주2	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 이상 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
주	주3	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 이상 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름

바. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

구 분	계 획 내 용
담 장	• 담장을 설치할 경우 투시형 또는 생울타리로 설치할 것을 권장. 단, 보안을 요하는 건축물은 제외
차량의 진출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에서 설치
주차장 설치기준	• 주차대수 설치기준은 주차장법 및 파주시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적법하게 설치
주차장의 형태 및 위치	• 차량출입시 운전자의 안전시계 구간내에는 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로 교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 함
생태면적	• "생태면적률"이란 개발면적 중 생태적 기능 및 자연순환기능이 있는 토양면적이 차지하는 비율을 말함 • 「생태면적률 적용지침, 2016.7, 환경부」에 따른 공간유형의 구분 및 가중치를 적용하여 설치하고, 대지안의 조경시 공공조경을 포함하여 생태(조경) 면적을 산정 • 「건축법」 및 「파주시 건축조례」에 따라 대지안의 조경면적 기준 적합하도록 대지내 조경면적을 확보하여야 함 - 연면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물 : 대지면적의 15% 이상 - 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상 2천제곱미터 미만인 건축물 : 대지면적의 10% 이상 - 연면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 건축물 : 대지면적의 5% 이상 • 생태면적률은 환경영향평가에서 제시된 생태면적률을 따른다. (한강유역환경청 환경평가과-742, 2018.01.16.)
보행자 동선	• 보행자 출입구의 설치는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하되, 안전한 시설들과 연계하여 설치하도록 권장
고효율기기 및 신재생에너지 도입	• 지구내 조명사용처에 고효율 인증 조명기구 및 LED램프 사용과 신재생에너지 설비(태양광) 설치를 권장

<공간유형의 구분 및 가중치>

공간유형			가중치	설 명	사 례
1	자연지반 녹지	-	1.0	- 자연지반이 손상되지 않은 녹지 - 식물상과 동물상의 발생 잠재력 내재 온전한 토양 및 지하수 함양 기능	- 자연지반에 자생한 녹지 - 자연지반과 연속성을 가지는 절성토 지반에 조성된 녹지
2	수공간	투수기능	1.0	- 자연지반과 연속성을 가지며 지하수 함양 기능을 가지는 수공간	- 하천, 연못, 호수 등 자연상태의 수공간 및 공유수면 - 지하수 함양 기능을 가지는 인공연못
3		차수 (투수불가)	0.7	- 지하수 함양 기능이 없는 수공간	- 자연지반 또는 인공지반 위에 차수 처리된 수공간
4	인공지반 녹지	90㎝≦토심	0.7	- 토심이 90㎝ 이상인 인공지반 상부 녹지	- 지하주차장 등 지하구조물 상부에 조성된 녹지
5		40㎝≦토심<90㎝	0.6	- 토심이 40㎝ 이상이고 90㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지	
6		10㎝≦토심<40㎝	0.5	- 토심이 10㎝ 이상이고 40㎝ 미만인 인공지반 상부 녹지	
7	옥상녹화	30㎝≦토심	0.7	- 토심이 30㎝ 이상인 옥상 녹화시스템이 적용된 공간	- 혼합형 옥상녹화시스템 - 중량형 옥상녹화시스템
8		20㎝≦토심<30㎝	0.6	- 토심이 20㎝ 이상이고 30㎝ 미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	
9		10㎝≦토심<20㎝	0.5	- 토심이 10㎝ 이상이고 20㎝미만인 옥상녹화시스템이 적용된 공간	- 저관리 경량형 옥상녹화시스템
10	벽면녹화	등반보조재, 벽면부착형, 자력등반형 등	0.4	- 벽면이나 옹벽(담장)의 녹화, 등반형의 경우 최대 10m 높이까지만 산정	- 벽면이나 옹벽녹화 공간 - 녹화벽면시스템을 적용한 공간
11	부분포장	부분포장	0.5	- 자연지반과 연속성을 가지며 공기와 물이 투과되는 포장면, 50% 이상 식재면적	- 잔디블록,식생블록 등 - 녹지 위에 목판 또는 판석으로 표면 일부만 포장한 경우
12	전면 투수포장	투수능력 1등급	0.4	- 투수계수 1mm/sec이상	- 공기와 물이 투과되는 전면투수 포장면, 식물생장 불가능 - 자연지반위에 시공된 마사토, 자갈, 모래포장, 투수블럭 등
13		투수능력 2등급	0.3	- 투수계수 0.5mm/sec이상	
14	틈새 투수포장	틈새 10mm이상 세골재 충진	0.2	- 포장재의 틈새를 통해 공기와 물이 투과되는 포장면	- 틈새를 시공한 바닥 포장 - 사고석 틈새포장 등

※ 생태면적률 적용 지침, 2016. 7, 환경부

10. 관련도서의 열람방법

- 경기도 산업입지과(031-8030-3057), 파주시 기업지원과(031-940-5335)에 비치하여 일반에게 보이며, 지형도면은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람가능.