고령군 고시 제2025 - 1464호

열뫼일반산업단지 계획(변경) 승인 고시

『산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법』 제15조의 규정에 의거 열뫼일반산업단지 계획 변경을 다음과 같이 승인·고시합니다.

2025년 10월 17일

고 령 군 수

1. 산업단지 명칭·위치 및 면적(변경)

가. 명 칭 : 열뫼일반산업단지

나. 위 치 : 경상북도 고령군 개진면 직리 산155번지 일원

다. 면 적 : 220,688㎡ → 220,552㎡(감 136㎡)

※ 변경사유 : 사업대상지 경계 지적분할측량 결과 반영에 따른 면적변경

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

가. 홈센타 홀딩스 계열사 유치를 통한 통합관리로 경영개선을 통한 기업의 경쟁력 제고

나. 인근지역과 연계한 지역산업 육성을 통한 군민의 고용증대 및 삶의 질 향상에 기여

다. 토석채취개발에 의한 도시경관의 체계적인 관리 및 토지이용 효율의 극대화

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

가. 주 소 : 경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12

나. 시행자 : 실수요자 기업대표 ㈜보광홀딩스 대표이사 박병윤

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2014년 승인일로부터 ~ 2026. 12. 31.

나. 개발방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 및 같은 법 시행령 제19조 제3항 '나'목에 의한 실수요자 민간개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종배치계획(변경)

가. 주요 유치업종

◦ 비금속 광물제품 제조업(C23), 전기장비 제조업(C28), 창고 및 운송관련 서비스업(H52)

나. 업종별 배치계획

유 치 업 종	기 정		변 경		비 고
	면 적(㎡)	구성비(%)	면 적(㎡)	구성비(%)	
계	124,549	100.0	119,382	100.0	
비 금 속 광 물 제 조 업	60,191	48.3	57,905	48.5	
전 기 장 비 제 조 업	23,731	19.1	15,980	13.4	
물 류 시 설	40,627	32.6	45,497	38.1	

다. 업종별 배치계획도 : 게재생략

6. 군관리계획 결정(변경)에 관한 사항(변경)

가. 용도지역 결정(변경) 조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기 정	변 경	변경후		
합 계	220,688	-	220,688	100.0	
일반공업지역	220,688	감) 136	220,552	99.9	
계획관리지역	-	증) 136	136	0.1	

■ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면표시번호	위 치	용 도 지 역		면적(㎡)	용적률	결정(변경)사유
		기 정	변 경			
1	개진면 직리 산155번지 일원	일반공업지역	일반공업지역	220,552	350% 이하	■ 경계 지적분할측량 결과 반영에 따른 면적변경
			계획관리지역	136	100% 이하	■ 경계 지적분할측량 결과 반영에 따른 용도지역 환원

나. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

도면표시번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비 고
			기 정	변 경	변경후	
1	열뫼 일반산업단지 지구단위계획구역	고령군 개진면 직리 산155번지일원	220,688	감) 136	220,552	

■ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구분	도면표시번호	위 치	면 적(㎡)	변 경 사 유
변경	1	고령군 개진면 직리 산155번지일원	220,552	■ 경계 지적분할측량 결과 반영에 따른 면적변경

다. 지구단위계획에 대한 군관리계획 결정(변경) 조서

1) 토지이용계획

구 분	기 정		변 경		(증·감)	비 고
	면 적(㎡)	구성비(%)	면 적(㎡)	구성비(%)		
합 계	220,688	100.0	220,552	100.0	감) 136	
산 업 시 설 용 지	124,549	56.4	119,382	54.1	감) 5,167	
지 원 시 설 용 지	4,589	2.1	4,589	2.1		
공 공 시 설 용 지	91,550	41.5	96,581	43.8	증) 5,031	
공 원	3,023	1.4	3,023	1.4		
녹 지	55,891	25.3	59,129	26.8	증) 3,238	
주 차 장	1,689	0.8	1,689	0.8		
도 로	25,507	11.5	27,217	12.3	증) 1,710	
공 급 처 리 시 설	5,440	2.5	5,523	2.5	증) 83	
오·폐 수 처 리 시 설	1,484	0.7	1,484	0.7		
배 수 지	903	0.4	986	0.4	증) 83	
저 류 지	3,053	1.4	3,053	1.4		

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가) 교통시설

(1) 도로(변경)

■ 도로총괄표

류별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	기정	5	2,051	25,507	-	-	-	5	2,051	25,507	-	-	-
	변경	5	2,170	27,217	-	-	-	5	2,170	27,217	-	-	-
중로	기정	4	1,612	25,653	-	-	-	4	1,612	25,653	-	-	-
	변경	4	1,731	24,886	-	-	-	4	1,731	24,886	-	-	-
소로	기정	1	439	2,346	-	-	-	1	439	2,346	-	-	-
	변경	1	439	2,331	-	-	-	1	439	2,331	-	-	-

■ 도로 결정(변경) 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	열1	15	집산 도로	351	소로 2-69 개진면 직리	중로 2-열4 개진면 직리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
기정	중로	2	열2	15	집산 도로	243	중로 2-열1 개진면 직리	중로 2-열1 개진면 직리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	중로	2	열2	15	집산 도로	243	중로2-열1 개진면 직리	중로2-열4 개진면 직리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
기정	중로	2	열3	15	집산 도로	243	중로 2-열1 개진면 직리	중로 2-열1 개진면 직리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	중로	2	열3	15	집산 도로	283	중로2-열1 개진면 직리	중로2-열4 개진면 직리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
기정	중로	2	열4	15	집산 도로	775	소로 2-69 개진면 직리	중로 2-국지67B 개진면 신안리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	중로	2	열4	15	집산 도로	854	소로2-69 개진면 직리	중로 2-국지67C 개진면 신안리	일반 도로		고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
기정	소로	2	69	8~15	보조 간선 도로	2,010 (439)	개포리 472-3	직리 269-4	일반 도로		고령군 고시 제2011-18호 (2011.01.17)	군도 4호선

※ ( )는 구역내 연장임

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-열2	중로2-열2	■ 종점변경 - 종점 : 중로2-열1 → 중로2-열4	■ 종점 오기 정정 및 가각부 변경
중로2-열3	중로2-열3	■ 연장 및 종점변경 - 연장 : 243m → 283m(증 40m) - 종점 : 중로2-열1 → 중로2-열4	■ 현장여건 및 민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 연장변경 및 종점 오기 정정
중로2-열4	중로2-열4	■ 선형 · 연장변경 및 종점변경 - 연장 : 775m → 854m(증 79m) - 종점 : 중로2-국지67B → 중로2-국지67C	■ 현장여건 및 민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 선형 · 연장변경 및 종점 오기 정정

(2) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계		1개소		1,689	-	1,689		
기정	1	노외주차장	개진면 직리 산156-2번지 일원	1,689	-	1,689	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

나) 공간시설

(1) 공원(변경)

■ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종 류	위치		면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
합 계		1개소				3,023	-	3,023		
변경	1	공원	소공원	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	3,023	-	3,023	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

■ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
1	공원	■ 소공원 지번변경	■ 지적분할측량 결과 반영

(2) 녹지(변경)

■ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위치		면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
합 계		6개소				55,891	증) 3,238	59,129		
변경	1	녹지	완충 녹지	개진면 직리 산15번지 일원	개진면 직리 산15-13번지 일원	1,685	-	1,685	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	2	녹지	완충 녹지	개진면 직리 269-1번지 일원	개진면 직리 269-1번지 일원	3,944	감) 1	3,943	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
기정	3	녹지	완충 녹지	개진면 직리 313-1번지 일원	개진면 직리 313-1번지 일원	5,705	-	5,705	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	4	녹지	완충 녹지	개진면 직리 308-1번지 일원	개진면 직리 308-11번지 일원	1,691	증) 72	1,763	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	1	녹지	경관 녹지	개진면 직리 산156번지 일원	개진면 직리 산156-8번지 일원	13,407	증) 3,052	16,459	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	
변경	2	녹지	경관 녹지	개진면 직리 산152번지 일원	개진면 직리 산152번지 일원	29,459	증) 115	29,574	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

■ 녹지 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
1	완충녹지	■ 지번변경	■ 지적분할측량 결과 반영
2	완충녹지	■ 완충녹지 면적변경 - 면적 : 3,944㎡ → 3,943㎡ (감 1㎡)	■ 경계 지적분할측량 결과 반영에 따른 면적변경
4	완충녹지	■ 완충녹지 지번 및 면적변경 - 면적 : 1,691㎡ → 1,763㎡ (증 72㎡)	■ 지적분할측량 결과 반영에 따른 지번변경 및 현장여건·민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 면적변경
1	경관녹지	■ 경관녹지 지번 및 면적변경 - 면적 : 13,407㎡ → 16,459㎡ (증 3,052㎡)	■ 지적분할측량 결과 반영에 따른 지번변경 및 현장여건·민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 면적변경
2	경관녹지	■ 경관녹지 면적변경 - 면적 : 29,459㎡ → 29,574㎡ (증 115㎡)	■ 현장여건 및 민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 면적변경

다) 유통 및 공급시설

(1) 수도공급설비(변경)

■ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합 계		1개소		903	증) 83	986		
변경	1	배수지	개진면 직리 산148-2번지	903	증) 83	986	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

■ 수도공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
1	배수지	■ 배수지 면적변경 - 면적 : 903㎡ → 986㎡ (증 83㎡)	■ 현장여건 및 민원 해소를 위한 실시설계 변경에 따른 면적변경

라) 방재시설

(1) 유수지(변경)

■ 유수지 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위치		면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
합 계		1개소				3,053	-	3,053		
변경	1	유수지	저류시설	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	3,053	-	3,053	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

■ 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
1	유슈지	■ 유수지 지번변경	■ 지적분할측량 결과 반영

마) 환경기초시설

(1) 수질오염방지시설(변경)

■ 수질오염방지시설 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종 류	위치		면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
합 계		1개소				1,484	-	1,484		
변경	1	수질오염방지시설	폐수종말처리장	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	1,484	-	1,484	고령군 고시 제2014-843호 (2014.12.29)	

■ 수질오염방지시설 결정(변경) 사유서

도면표시번호	공 원 명	변경내용	변경사유
1	수질오염 방지시설	■ 수질오염방지시설 지번변경	■ 지적분할측량 결과 반영

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가) 산업시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)		획 지				비 고
				위 치		면 적(㎡)		
		기 정	변 경	기 정	변 경	기 정	변 경	
계		124,549	119,382			124,549	119,382	
산업	산업1	12,364	12,358	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 산156-2번지 일원	12,364	12,358	블록 내 분할 가능
	산업2	17,714	17,720	개진면 직리 324번지 일원	개진면 직리 318번지 일원	17,714	17,720	
	산업3	11,866	5,023	개진면 직리 산152번지 일원	개진면 직리 산152번지 일원	11,866	5,023	
	산업4	18,247	22,804	개진면 직리 산155번지 일원	개진면 직리 산155번지 일원	18,247	22,804	
	산업5	11,178	11,178	개진면 신안리 535-4번지 일원	개진면 신안리 535-9번지 일원	11,178	11,178	
	산업6	29,449	34,319	개진면 직리 산156번지 일원	개진면 직리 산156-8번지 일원	29,449	34,319	
	산업7	11,684	3,933	개진면 직리 산150번지 일원	개진면 직리 산156-8번지 일원	11,684	3,933	
	산업8	12,047	12,047	개진면 신안리 산12-9번지 일원	개진면 신안리 산12-16번지 일원	12,047	12,047	

나) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	위 치	면적(㎡)	비 고
계		4,589		4,589	
지원	지원1	4,589	개진면 직리 산156-2 임	4,589	블록 내 분할 가능

다) 공공시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)		획 지				비 고
				위 치		면 적(㎡)		
		기 정	변 경	기 정	변 경	기 정	변 경	
계		7,129	7,212			7,129	7,212	
기타	주1	1,689	1,689	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 산156-2번지 일원	1,689	1,689	주차장 (분할금지)
	수도1	903	986	개진면 직리 산148-2번지 일원	개진면 직리 산148-2번지 일원	903	986	수도공급시설 (분할금지)
	유1	3,053	3,053	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	3,053	3,053	유수지 (분할금지)
	수1	1,484	1,484	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	1,484	1,484	수질오염 방지시설 (분할금지)

4) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가) 산업시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업8	용도	허용	■ 건축법 시행령 별표1 제17호 공장 ■ 건축법 시행령 별표1 제18호 창고시설
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		형태 및 외관		■ 외벽의 재료, 형태 - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. ■ 외벽의 색상 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

나) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
지원	지원1	용도	허용	■ 지원시설 및 부대시설
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		형태 및 외관		■ 외벽의 재료, 형태 - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. - 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. - 투시형 셔터는 전체의 3분의 2이상이 투시가 가능토록 제작된 셔터를 말한다. ■ 1층 바닥높이 - 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20㎝ 이내로 한다. ■ 담장 - 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인를 거쳐 달리할 수 있다. ■ 외벽의 색상 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.

다) 공공시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
기타	주1	용도	일반사항	■ 주차전용건축물은 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1 · 2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외), 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설(옥외 철탑이 설치된 골프연습장 제외), 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. ■ 주차전용건축물 건축시 근린생활시설 설치로 인해 필요한 주차면적은 주차장법에 의한 주차장비율 70%와 별도로 근린생활시설 설치가능면적 30%이내에서 구획하여 설치한다.
			허용	■ 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도) (“부속용도” 라 함은 건축법시행령제2조 제1항 14호의 규정에 의해 건축물이 주된용도의 기능에 필수적인 용도이어야 함)
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		형태 및 외관		■ 건축물의 외벽 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. 또한 공원에 접한 시설의 경우 공원과의 조화를 고려하여 외벽재료를 사용한다. - 간선가로에 면한 주차장의 도로변 외벽은 자연친화적 재료사용 등 가로에서의 경관을 고려하여 마감재료를 사용한다. ■ 담장 - 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다. - 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.0m이하의 투시형 또는 화목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
기타	수도1	용도	허용	■ 수도공급시설 및 부대시설
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		배치		-
		형태 및 외관		■ 건축물의 외벽 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ■ 담장 - 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.
	유1	용도	허용	■ 유수지시설 및 부대시설
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		배치		-
		형태 및 외관		-
	수1	용도	허용	■ 수질오염 방지시설 및 부대시설
			불허	■ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		■ 70% 이하
		용적률		■ 350% 이하
		높이		■ 5층 이하
		배치		-
		형태 및 외관		■ 건축물의 외벽 - 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ■ 담장 - 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.

5) 기타사항에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서

가) 교통처리에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
지원시설용지	■ 차량출입구 - 차량출입구가 지정된 획지는 지정된 위치에 차량출입구를 설치하여야 한다. - 차량출입불허구간이 지정된 위치에서는 차량의 출입을 불허한다. - 차량출입구가 지정되지 않은 획지는 차량출입불허구간 이외의 구간에서 자유롭게 차량출입구를 설치할 수 있다. - 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 출입구의 위치에 대한 변경신청이 있는 경우 관련심의위원회의 심의를 거쳐 변경할 수 있다. ■ 보행출입구 - 건축물 주출입구에서 전면에는 점형 블럭을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감을 달리 하여야 한다.
주차장	■ 주차장의 설치 - 지원시설용지 내 부설주차장은 주차장법, 고령군 주차장 설치 및 관리조례 등 관련법규와 교통영향분석·개선대책 심의의견 내용에 따라 설치하여야 하며, 상기 기준이 상이한 경우 강화된 기준을 적용한다. ■ 주차장 관련기준 - 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안된다.

나) 공공부문에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
도로시설에 관한 사항	■ 가로수 식재 기본원칙 - 보차도 구분이 있는 노폭 15m이상 도로로서 보도폭 2.5m이상인 도로에는 원칙적으로 가로수를 식재해야 하며, 동일노선에는 동일수종의 식재를 원칙으로 한다. - 가로수 식재 간격은 성장시 인접 수관이 서로 닿지 않도록 8m 내외를 기준으로 한 열식을 원칙으로 한다. - 가로수 식재 후 수목보호를 위해 주요 간선도로변에는 철재 지주대 또는 지주목을 설치한다. - 구간별 주제를 정하여 주제에 적합한 나무, 꽃을 식재하도록 한다. ■ 가로수 식재방법 - 간선도로의 교차부분, 버스정차장 주변 등은 운전자와 보행인이 쉽게 인식할 수 있도록 수목 식재를 배제하여 시야를 개방한다. - 보행밀도가 높은 곳의 가로수는 생육환경을 유지하기 위해 수목 보호대를 폭 1-2m이하로 설치하고 수목보호대를 이용한 다용도 휴게·벤치공간을 조성한다. - 가로활동이 활발한 상업지역 주변의 중앙분리대는 관목식재를 배제하고 교목을 주로 식재하여 도심부의 자연적 경관을 도모한다.

구 분	계 획 내 용
도로시설에 관한 사항	■ 차선도색형 교통섬의 식재 - 차량의 주행에 이용되지 않는 교차로, 지하차로 상부, 고가차도 하부, 터널입구 등에 위치한 차선도색형 교통섬 및 안전지대에는 녹지대를 설치하여야 한다. - 차선도색형 교통섬의 식재는 교통소통 및 안전에 지장이 없도록 중교목과 화관목 위주로 식재하며, 횡단보도에 면한 곳에는 보행속도가 느린 노약자와 장애자, 어린이가 쉬어 갈 수 있도록 휴게공간을 연계하여 조성하여야 한다. - 교차로의 교통섬 및 터널입구 상단부에는 경관수목의 식재 또는 조형물의 설치 등을 통해 통과차량들의 지표적 역할을 할 수 있도록 하여야 한다. ■ 배수시스템의 도입 - 도로의 중앙분리대형 가로수의 경우 우수배수 시스템을 도입하도록 한다. - 도로 옆의 가로수에 우수배수 시스템을 도입하여 자연적으로 식생이 서식하도록 하며, 가로수의 물을 공급할 수 있도록 권장한다. ■ 포장원칙 - 포장 재료는 보행 및 차량의 하중을 감안하여 내구성 있는 재료가 선정되어야 하며, 미끄럼과 눈부심이 방지될 수 있는 재료이어야 한다. - 보도부분의 포장패턴은 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되, 가로수 식재 및 시설물의 배치 등과 연계하여 일체적 가로 분위기를 조성할 수 있어야 한다. ■ 차도포장 - 차도부분은 아스팔트 또는 콘크리트 포장을 원칙으로 한다. - 보차혼용도로 등 보행자의 안전이 요구되는 지점에는 거친 재질을 이용하여 서행운전을 유도하고 보행특성에 따라 포장 재료의 질감을 다르게 한다. - 버스전용차로, 보행 및 자전거도로와의 교차접속구간, 스쿨존 등 시인성 제고가 필요한 구간은 투수성콘크리트, 소형고압블록 등 이질적인 재료를 사용할 수 있다. ■ 보도포장 - 대로변 보도는 가로수 식재 간격인 8m를 기본 모듈로 한 단순한 형태미를 갖는 패턴의 반복을 기본으로 하되 시각적 흥미유발과 방향성을 제공할 수 있도록 가로위계별, 장소별 특화를 도모하여야 한다. - 산업단지 진입부, 상업용지, 결절부, 학교 주변지역 등의 일정 구간은 색상, 패턴 등에 변화를 주도록 한다 - 상기 주요 지점의 포장패턴은 산업단지의 이미지를 부각시킬 수 있는 독특한 디자인을 개발하여 사용하도록 한다. - 횡단보도 주변에는 시각장애자용 점자블록과 턱없는 경계석을 설치한다. - 단독주택단지내의 보도 및 연석의 높이는 차도에서 5㎝ 이내로 하며, 차량출입을 위해 추가로 보도높이를 낮출 수 없다.

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획(변경)

가. 용수공급계획

1) 계획급수량

(기정) 585인 (산업시설 인구 539인, 지원시설 인구 46인)

(변경) 562인 (산업시설 인구 516인, 지원시설 인구 46인)

(기정)

구 분		계획인구 및 면적	일최대 급수량(㎥/일)	급수원단위	비 고
합 계			463.3		
생활용수	소 계	585인	58.5		
	산업시설용지	539인	53.9	0.1㎥/인,일	
	지원시설용지	46인	4.6	0.1㎥/인,일	
공업용수	소 계	124,549㎡	407.5		
	비금속 광물제품 제조업	60,191㎡	259.4	4.31㎥/천㎡·일	
	전기장비제조업	23,731㎡	148.1	6.24㎥/천㎡·일	
	물류시설	41,627㎡	-	-㎥/천㎡·일	

(변경)

구 분		계획인구 및 면적	일최대 급수량(㎥/일)	급수원단위	비 고
합 계			405.5		
생활용수	소 계	562인	56.2		
	산업시설용지	516인	51.6	0.1㎥/인,일	
	지원시설용지	46인	4.6	0.1㎥/인,일	
공업용수	소 계	119,382㎡	349.3		
	비금속 광물제품 제조업	57,905㎡	249.6	4.31㎥/천㎡·일	
	전기장비제조업	15,980㎡	99.7	6.24㎥/천㎡·일	
	물류시설	45,497㎡	-	-㎥/천㎡·일	

2) 용수공급계획

◦ 공업용수 및 생활용수는 인근 도로에 매설된 송수관로(350mm)에서 공급하는 것으로 계획

나. 하수도계획

1) 우수배제계획

가) 기본방향

◦ 산업시설에서 발생하는 각종 폐수는 각 공장에서 1차 처리 후 오수관에 연결토록 계획

◦ 자연유하를 원칙으로 설계하되 인접지역의 장래 개발계획을 고려하여 설계

◦ 오폐수처리장계획은 확장의 용이성, 방류수역의 상황과 환경위생 등을 감안하여 계획

◦ 오폐수처리장계획은 확장의 용이성, 방류수역의 상황과 환경위생 등을 고려하여 처리방법과 위치 선정

2) 오·폐수처리계획

가) 오·폐수 발생량

(기정) 253.39㎥/일 (폐수 199.3㎥/일, 생활오수 54.09㎥/일)

(변경) 215.95㎥/일 (폐수 164.0㎥/일, 생활오수 51.95㎥/일)

(기정)

구 분	오·폐수 발생량 (㎥/일)	비 고
계	253.39	
폐 수	199.3	폐수량, 지하수량
생 활 오 수	54.09	분뇨발생유량, 잡배수 발생유량, 지하수량

(변경)

구 분	오·폐수 발생량 (㎥/일)	비 고
계	215.95	
폐 수	164.0	폐수량, 지하수량
생 활 오 수	51.95	분뇨발생유량, 잡배수 발생유량, 지하수량

◦ 오수배제계획은 지구 내 발생 오수를 단지비탈에 따라 자연 흘러 사업지구 내에 위치한 폐수종말처리장에서 정화처리 후 방류

다. 방재계획(유수지)

◦ 사업지구 내 저류시설 1개소를 설치

◦ 홍수방재기능과 초기우수의 비점오염원 유입 차단함으로써 수질오염을 효과적으로 방지

구 분	도면표시 번 호	위 치		면 적(㎡)	비 고
		기 정	변 경		
합 계		-		3,053	
유 수 지 (저류시설)	1	개진면 직리 271-1번지 일원	개진면 직리 271-6번지 일원	3,053	

라. 폐기물처리계획

1) 발생량 추정

(기정)

구 분	폐기물 발생량(ton/일)			비 고
	계	산업폐기물	생활폐기물	
계	305.9	305.3	0.6	
매립	2.0	1.8	0.2	
소각	1.3	1.2	0.1	
재활용	23.9	23.6	0.3	
지정폐기물	278.7	278.7	-	

(변경)

구 분	폐기물 발생량(ton/일)			비 고
	계	산업폐기물	생활폐기물	
계	298.8	298.2	0.6	
매립	2.0	1.8	0.2	
소각	1.3	1.2	0.1	
재활용	25.3	25.0	0.3	
지정폐기물	270.2	270.2	-	

2) 폐기물처리계획

◦ 사업지구에서 발생하는 폐기물 중 음식물쓰레기를 제외한 종이류, 유리류, 플라스틱 등은 분리수거를 통해 최대한 재활용될 수 있도록 함

◦ 재활용 폐기물은 자원재생공사에 위탁 처리하고, 매립 2.0톤/일 및 단지 내 처리할 수 없는 지정폐기물 270.2톤/일 및 소각폐기물 1.3톤/일은 전면 위탁 처리하는 것을 원칙으로 함

마. 전력공급계획

(기정)

구 분	전력 소요량(kWh/년)	비 고
계	1,523	
생 산 시 설	1,306	
기 타 시 설	217	

(변경)

구 분	전력 소요량(kWh/년)	비 고
계	1,479	
생 산 시 설	1,264	
기 타 시 설	215	

◦ 전력공급은 쌍림 변전소에서 공급하도록 계획하며, 산업단지의 지역적 특성 및 단지환경을 고려하여 선로를 계획

바. 통신공급계획

(기정)

구 분	규 모	회선기준	수 요 량	비 고
합 계			194	
산업시설용지	539명	1.0회선/10인	54	
지원용지	4,589㎡	0.3회선/10㎡	138	
공중전화	539명	1.0회선/500인	2	

(변경)

구 분	규 모	회선기준	수 요 량	비 고
합 계			192	
산업시설용지	516명	1.0회선/10인	52	
지원용지	4,589㎡	0.3회선/10㎡	138	
공중전화	516명	1.0회선/500인	2	

8. 주요시설의 지원계획(변경없음)

가. 주요시설의 지원계획

◦ 산업단지 지원에 관한 운영지침 제13조에 의거 조성면적이 30만㎡ 미만인 일반산업단지의 경우 지원 대상에서 제외됨

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경) : 붙임

10. 산업단지계획 지형도면 등 : 게재생략

◦ 「토지이용규제 기본법」 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이음 (http://eum.go.kr)에서 열람이 가능함

11. 관련도서 열람방법

◦ 관계도서는 고령군 투자유치과(☎054-950-6713)에 비치하여 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)

[붙임] 사용 또는 수용할 토지의 세목조서(변경)

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
기정: 계(77필지)					222,811	220,688						
변경: 계(78필지)					220,897	220,552						
1	기정	개진면 신안리	535-3	장	256	256	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
-	기정	〃	535-2	장	2,381	2,272	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
2	변경	〃	535-8	장	2,268	2,268	주식회사 홈센타 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
-	기정	〃	535-4	장	4,740	4,740	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
3	변경	〃	535-9	장	4,739	4,739	주식회사 보광산업개발 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
-	기정	〃	535-6	장	280	95	경상북도					
4	변경	〃	535-10	장	86	86	경상북도					
5	변경	〃	535-11	장	7	7	경상북도					
6	기정	〃	산12-10	임	146	146	경상북도					
7	기정	〃	산12-14	도	346	1	고령군					
8	기정	〃	산12-16	임	13,850	13,850	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
-	기정	개진면 신안리	산12-6	도	620	268	고령군					
9	변경	〃	산12-18	도	22	22	고령군					
10	변경	〃	산12-19	도	227	227	고령군					
-	기정	〃	산12-15	도	92	3	고령군					
11	변경	〃	산12-20	도	6	6	고령군					
12	기정	〃	산13-1	임	4,548	4,548	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
13	기정	〃	산14-1	임	212	212	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
14	기정	〃	산15-7	임	5,658	5,658	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
15	기정	〃	산15-13	임	425	425	경상북도					
-	기정	〃	산15-8	도	83	6	고령군					
16	변경	〃	산15-15	도	1	1	고령군					
-	기정	〃	산15-11	도	502	260	고령군					
17	변경	〃	산15-16	도	179	179	고령군					
-	기정	〃	산26	구	211	1	국(국토교통부)					
	변경	〃	-	-	-	-	-	-				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
-	기정	개진면 신안리	산26-1	구	153	138	국(국토교통부)					
18	변경	〃	산26-2	구	119	119	국(국토교통부)					
19	기정	개진면 직리	263-1	답	391	391	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
-	기정	〃	263-13	답	222	78	경상북도					
20	변경	〃	263-14	답	78	78	경상북도					
21	기정	〃	268-11	답	235	235	경상북도					
22	기정	〃	269-1	답	643	643	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
23	기정	〃	269-10	답	1	1	고령군					
24	기정	〃	269-11	답	320	320	경상북도					
25	기정	〃	270-1	답	1,210	1,210	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
-	기정	〃	270-7	답	181	132	경상북도					
26	변경	〃	270-8	답	133	133	경상북도					
27	기정	〃	271	답	83	83	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구광역시 북구노원로 139-6 (노원동3가)				
28	기정	〃	271-3	장	4,623	4,623	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
-	기정	개진면 직리	271-1	장	12,947	12,913	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
29	변경	〃	271-6	장	12,914	12,914	주식회사 홈센타 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
-	기정	〃	271-5	장	151	58	경상북도					
30	변경	〃	271-7	장	58	58	경상북도					
31	기정	〃	272	답	321	321	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
32	기정	〃	273	답	1,517	1,517	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
33	기정	〃	274	전	549	549	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12				
34	기정	〃	275	전	502	502	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12				
35	기정	〃	276-1	답	1,432	1,432	주식회사 보광홀딩스	경북 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
36	기정	〃	276-8	답	156	156	경상북도					
37	기정	〃	277-10	답	161	161	경상북도					
38	기정	〃	290-4	답	5	5	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경북 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
39	기정	〃	308-2	장	420	420	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
40	기정	개진면 직리	308-9	전	34	34	고령군					
41	기정	〃	308-10	전	13	13	고령군					
42	기정	〃	308-11	장	1,510	1,510	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
43	기정	〃	309-1	장	659	659	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
44	기정	〃	309-5	장	659	659	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
45	기정	〃	310	전	450	450	주식회사보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
46	기정	〃	311	전	385	385	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
47	기정	〃	312	전	1,514	1,514	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
48	기정	〃	313-1	대	1,386	1,386	주식회사 홈센타홀딩스 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
49	기정	〃	313-5	대	22	22	주식회사 홈센타홀딩스 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
50	기정	〃	314-1	답	350	350	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
51	기정	〃	315-2	전	9	9	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
52	기정	〃	316-1	답	654	654	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동2가)				
53	기정	〃	317-4	답	673	673	주식회사 홈센타홀딩스 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
54	기정	〃	318	전	3,561	3,561	주식회사 홈센타홀딩스 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
55	기정	개진면 직리	319	전	66	66	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
56	기정	〃	320	임	397	397	주식회사 홈센타 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
57	기정	〃	321	전	1,021	1,021	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
58	기정	〃	322	임	99	99	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구광역시 북구노원로 139-6 (노원동3가)				
59	기정	〃	325	전	1,180	1,180	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군가산면 경북대로 1692-12				
60	기정	〃	863-4	구	28	28	국(국토교통부)					
61	기정	〃	863-5	구	2,439	2,439	국(국토교통부)					
-	기정	〃	863-6	구	77	41	국(국토교통부)					
62	변경	〃	863-7	구	40	40	국(국토교통부)					
63	기정	〃	864-2	도	386	386	국(농림축산식품부)					
-	기정	〃	865-1	도	335	287	국(국토교통부)					
64	변경	〃	865-3	도	288	288	국(국토교통부)					
65	기정	〃	866	도	621	621	국(국토교통부)					
66	기정	〃	산148-2	임	11,113	11,113	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12				

일련번호		소재지	지번	지목	면 적 (㎡)		토 지 소 유 자		관 계 인			비고
					공부 면적	편입 면적	성명 또는 명칭	주 소	성명 또는 명칭	주 소	권리의 종류 및 내용	
67	기정	개진면 직리	산150-2	임	13,070	13,070	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
68	기정	〃	산151	임	1,190	1,190	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
69	기정	〃	산152	임	33,322	33,322	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
70	기정	〃	산153	임	198	198	주식회사 홈센타홀딩스 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
71	기정	〃	산154	임	1,983	1,983	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12				
72	기정	〃	산155	임	29,752	29,752	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
73	기정	〃	산156-2	임	11,373	11,373	주식회사 보광홀딩스 외 1인	경상북도 칠곡군 가산면 경북대로 1692-12				
74	기정	〃	산156-8	임	40,317	40,317	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
-	기정	〃	산156-9	임	101	41	경상북도					
75	변경	〃	산156-11	임	32	32	경상북도					
-	기정	〃	산156-10	임	68	33	주식회사 보광산업개발 외1인	대구 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
76	변경	〃	산156-12	임	33	33	주식회사 보광산업개발 외 1인	대구광역시 북구 노원로 139-6 (노원동3가)				
77	기정	〃	산186	구	529	529	국(국토교통부)					
78	기정	〃	산187	구	694	694	국(국토교통부)					