# 대구경북경제자유구역청

대구·경북경제자유구역청 고시 제2026-12호

## 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구 개발계획 및 실시계획 변경

지식경제부고시 제2008-36호(2008.5.6)로 지정·고시하고, 대구·경북경제자유구역청 고시 제2025-15호(2025.12.22.)로 개발계획 변경(29차) 및 실시계획 변경(33차) 승인 고시된 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구에 대하여「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제7조 및 제9조에 따라 개발계획 및 실시계획을 각각 변경 승인하고, 같은 법 제10조 및 같은 법 시행령 제3조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2026년 9월 30일

**대 구 · 경 북 경 제 자 유 구 역 청 장**

**▣ 변경사유**

○ 대구테크노폴리스 4단계 조성공사 실시설계 결과 반영 및 공사 시행을 위한 사업기간 연장

**Ⅰ. 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구 개발계획 변경(30차)**

**1. 경제자유구역(지구)의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)**

가. 명 칭 : 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구

나. 위 치 : 대구광역시 달성군 현풍읍, 유가읍 일원

다. 면 적 : 7,259,403.3㎡

**2. 경제자유구역 지정(변경)의 필요성 (변경없음)**

가. 연구개발기능이 취약한 지역산업의 국제경쟁력을 강화하기 위한 과학기술 중심도시 조성

나. 산업의 연구개발 기능을 위한 동남권 R&D 허브를 조성하여 지역혁신 시스템 구축 및 신산업 창출의 기반조성

다. 첨단산업기술의 활력을 도입하여 주거·산업·연구가 조화된 미래 지향적 복합단지 조성

**3. 개발사업의 시행자 (변경)**

가. 성 명 : 기정 - 한국토지주택공사 대표자 이한준

변경 - 한국토지주택공사 대표자 이성훈

나. 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

**4. 개발사업의 시행기간 및 시행방법 (변경)**

가. 시행기간 : (기정) '06.12.29 ~ '26.12.31(1~4단계)

(변경) '06.12.29 ~ '28.12.31(1~4단계) (증 24개월)

나. 시행방법 : 공영개발

**5. 재원조달방법 (변경없음)**

가. 사업비 내역

| 구 분 | 사업비(억원) | 비 고 |
|---|---|---|
| 계 | 12,993 | |
| 단지조성비 | 12,993 | |
| 용지비 | 8,516 | 토지보상비 |
| 조성비 | 4,477 | 공사비 및 부담금 등 |

나. 재원조달계획

| 구 분 | 사업비(억원) | 비 고 |
|---|---|---|
| 계 | 12,993 | |
| 중앙정부 | 107 | 지구내 간선도로 |
| 지방자치단체 | 107 | 지구내 간선도로 |
| 사업시행자 | 12,779 | |

다. 연도별 투자계획

(단위 : 억원)

| 구 분 | 계 | 2009년까지 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 12,993 | 8,138 | 741 | 721 | 1,140 | 2,253 |
| 중앙정부 | 107 | 50 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| 지방자치단체 | 107 | 50 | 23 | 12 | 11 | 11 |
| 사업시행자 | 12,779 | 8,038 | 695 | 697 | 1,118 | 2,231 |

### 6. 토지이용계획 (변경)

가. 토지이용계획

| 구 분 | | | 면적(㎡) | | 구성비(%) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | |
| 합 계 | | | 7,259,403.3 | 7,259,403.3 | 100.0 | 100.0 | |
| 주거시설용지 | 소 계 | | 1,079,736.8 | 1,079,736.8 | 14.9 | 14.9 | |
| | 단독 주택 | | 268,228.0 | 268,228.0 | 3.7 | 3.7 | |
| | 공동주택 | 소 계 | 752,507.5 | 752,507.5 | 10.4 | 10.4 | |
| | | 중 층 | 476,060.0 | 476,060.0 | 6.6 | 6.6 | |
| | | 고 층 | 276,447.5 | 276,447.5 | 3.8 | 3.8 | |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 59,001.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 근린생활시설용지 | | | 22,782.4 | 22,782.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 상업시설용지 | 소 계 | | 121,993.2 | 121,993.2 | 1.7 | 1.7 | |
| | 상업·업무시설 | | 100,617.2 | 100,617.2 | 1.4 | 1.4 | |
| | 유통상업시설 | | 21,376.0 | 21,376.0 | 0.3 | 0.3 | |
| 업무시설용지 | | | 3,424.9 | 3,424.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 산업시설용지 | 소 계 | | 1,587,080.8 | 1,587,080.8 | 21.8 | 21.8 | |
| | 산업시설 | | 1,410,332.2 | 1,410,332.2 | 19.4 | 19.4 | |
| | 벤처시설 | | 176,748.6 | 176,748.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 연구시설용지 | | | 1,305,709.3 | 1,296,492.3 | 17.9 | 17.8 | 감) 9,217.0 |
| 지원시설용지 | 소 계 | | 374,000.4 | 374,638.3 | 5.0 | 5.0 | 증) 637.9 |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 77,387.6 | 1.1 | 1.1 | |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 117,174.6 | 1.6 | 1.6 | |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 19,259.7 | 0.3 | 0.3 | |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 15,853.1 | 0.2 | 0.2 | |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 10,737.3 | 0.1 | 0.1 | |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 10,813.3 | 0.1 | 0.1 | |
| | 물류유통시설 | | 46,486.4 | 46,486.4 | 0.6 | 0.6 | |
| | 체육시설 | | 65,785.8 | 66,423.7 | 0.9 | 0.9 | 증) 637.9 |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 8,195.6 | 0.1 | 0.1 | |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | 2,307.0 | - | - | |
| 공공시설용지 | 소 계 | | 2,764,675.5 | 2,773,254.6 | 38.3 | 38.4 | 증) 8,579.1 |
| | 교육시설 | | 111,332.4 | 111,332.4 | 1.6 | 1.6 | |
| | 종교시설 | | 7,966.1 | 7,966.1 | 0.1 | 0.1 | |
| | 폐기물처리시설 | | 38,802.0 | 38,802.0 | 0.5 | 0.5 | |
| | 폐수종말처리시설 | | 9,747.9 | 9,747.9 | 0.1 | 0.1 | |
| | 변전소 | | 5,128.9 | 5,128.9 | 0.1 | 0.1 | |
| | 배수지 | | 11,411.7 | 11,411.7 | 0.2 | 0.2 | |
| | 도 로 | | 1,246,954.0 | 1,253,072.9 | 17.2 | 17.3 | 증) 6,118.9 |
| | 자동차관련시설 | | 28,306.2 | 28,306.2 | 0.4 | 0.4 | |
| | 주차장 | | 55,198.0 | 55,198.0 | 0.7 | 0.7 | |
| | 광 장 | | 8,739.6 | 8,739.6 | 0.1 | 0.1 | |
| | 공 원 | | 716,318.0 | 716,124.3 | 9.9 | 9.8 | 감) 193.7 |
| | 녹 지 | | 214,236.8 | 214,236.8 | 3.1 | 3.1 | |
| | 하 천 | | 189,189.6 | 188,979.2 | 2.6 | 2.7 | 감) 210.4 |
| | 가스정압시설 | | 10,957.0 | 10,957.0 | 0.2 | 0.2 | |
| | 통신시설 | | 89.1 | 89.1 | - | - | |
| | 공공공지 | | 110,298.2 | 113,162.5 | 1.5 | 1.5 | 증) 2,864.3 |

나. 단계별 토지이용계획

○ 기정

| 구 분 | | | 전 체 | | 1단계 | | 2단계 | | 3단계 | | 4단계 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| 합 계 | | | 7,259,403.3 | 100.0 | 5,971,975.8 | 82.2 | 669,057.9 | 9.3 | 162,874.6 | 2.2 | 455,495.0 | 6.3 | |
| 주거시설 | 소 계 | | 1,079,736.8 | 14.9 | 833,360.1 | 11.5 | 182,422.0 | 2.5 | 63,954.7 | 0.9 | - | - | |
| | 단독 주택 | | 268,228.0 | 3.7 | 144,174.8 | 2.0 | 60,098.5 | 0.8 | 63,954.7 | 0.9 | - | - | |
| | 공동주택 | 소계 | 752,507.5 | 10.4 | 689,185.3 | 9.5 | 63,322.2 | 0.9 | - | - | - | - | |
| | | 중층 | 476,060.0 | 6.6 | 412,737.8 | 5.7 | 63,322.2 | 0.9 | - | - | - | - | |
| | | 고층 | 276,447.5 | 3.8 | 276,447.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 0.8 | - | - | 59,001.3 | 0.8 | - | - | - | - | |
| 근린생활시설용지 | | | 22,782.4 | 0.3 | 15,631.4 | 0.2 | 1,141.1 | - | 6,009.9 | 0.1 | - | - | |
| 상업시설 | 소 계 | | 121,993.2 | 1.7 | 121,993.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | |
| | 상업·업무시설 | | 100,617.2 | 1.4 | 100,617.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 유통상업시설 | | 21,376.0 | 0.3 | 21,376.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 업무시설용지 | | | 3,424.9 | 0.1 | 3,424.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 산업시설 | 소 계 | | 1,587,080.8 | 21.8 | 1,587,080.8 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | |
| | 산업시설 | | 1,410,332.2 | 19.4 | 1,410,332.2 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 벤처시설 | | 176,748.6 | 2.4 | 176,748.6 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 연구시설용지 | | | 1,305,709.3 | 17.9 | 665,037.2 | 9.2 | 289,810.0 | 3.9 | - | - | 350,862.1 | 4.8 | |
| 지원시설 | 소 계 | | 374,000.4 | 5.0 | 285,030.5 | 3.8 | 23,184.1 | 0.3 | 45,184.8 | 0.6 | 20,601.0 | 0.3 | |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 1.1 | 77,387.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 1.6 | 117,174.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 0.3 | 15,959.7 | 0.2 | 3,300.0 | 0.1 | - | - | - | - | |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 0.2 | 15,853.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 0.1 | 10,737.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 0.1 | 10,813.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 물류유통시설 | | 46,486.4 | 0.6 | 26,602.3 | 0.4 | 19,884.1 | 0.2 | - | - | - | - | |
| | 체육시설 | | 65,785.8 | 0.9 | - | - | - | - | 45,184.8 | 0.6 | 20,601.0 | 0.3 | |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 0.1 | 8,195.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | - | 2,307.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 공공시설 | 소 계 | | 2,764,675.5 | 38.3 | 2,460,417.7 | 33.9 | 172,500.7 | 2.6 | 47,725.2 | 0.6 | 84,031.9 | 1.2 | |
| | 교육시설 | | 111,332.4 | 1.6 | 111,332.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | 종교시설 | | 7,966.1 | 0.1 | 7,966.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 폐기물처리시설 | | 38,802.0 | 0.5 | 38,802.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| | 폐수종말처리시설 | | 9,747.9 | 0.1 | 9,747.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 변전소 | | 5,128.9 | 0.1 | - | - | - | - | 5,128.9 | 0.1 | - | - | |
| | 배수지 | | 11,411.7 | 0.2 | 11,411.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 도 로 | | 1,246,954.0 | 17.2 | 1,156,213.6 | 15.9 | 32,446.5 | 0.5 | 36,168.2 | 0.5 | 22,125.7 | 0.3 | |
| | 자동차관련시설 | | 28,306.2 | 0.4 | 16,736.2 | 0.2 | - | - | - | - | 11,570.0 | 0.2 | |
| | 주차장 | | 55,198.0 | 0.7 | 54,320.7 | 0.7 | 393.4 | - | 483.9 | - | - | - | |
| | 광 장 | | 8,739.6 | 0.1 | 8,739.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공 원 | | 716,318.0 | 9.9 | 670,590.9 | 9.2 | 26,065.4 | 0.4 | 1,500.7 | - | 18,161.0 | 0.3 | |
| | 녹 지 | | 214,236.8 | 3.1 | 212,574.4 | 3.0 | 1,662.4 | 0.1 | - | - | - | - | |
| | 하 천 | | 189,189.6 | 2.6 | 64,278.2 | 0.9 | 105,736.2 | 1.5 | - | - | 19,175.2 | 0.2 | |
| | 가스정압시설 | | 10,957.0 | 0.2 | 10,957.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 통신시설 | | 89.1 | - | 89.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공공지 | | 110,298.2 | 1.5 | 86,657.9 | 1.2 | 6,196.8 | 0.1 | 4,443.5 | - | 13,000.0 | 0.2 | |

○ 변경

| 구 분 | | | 전 체 | | 1단계 | | 2단계 | | 3단계 | | 4단계 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| 합 계 | | | 7,259,403.3 | 100.0 | 5,971,975.8 | 82.2 | 669,057.9 | 9.3 | 162,874.6 | 2.2 | 455,495.0 | 6.3 | |
| 주거시설 | 소 계 | | 1,079,736.8 | 14.9 | 833,360.1 | 11.5 | 182,422.0 | 2.5 | 63,954.7 | 0.9 | - | - | |
| | 단독 주택 | | 268,228.0 | 3.7 | 144,174.8 | 2.0 | 60,098.5 | 0.8 | 63,954.7 | 0.9 | - | - | |
| | 공동주택 | 소계 | 752,507.5 | 10.4 | 689,185.3 | 9.5 | 63,322.2 | 0.9 | - | - | - | - | |
| | | 중층 | 476,060.0 | 6.6 | 412,737.8 | 5.7 | 63,322.2 | 0.9 | - | - | - | - | |
| | | 고층 | 276,447.5 | 3.8 | 276,447.5 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 0.8 | - | - | 59,001.3 | 0.8 | - | - | - | - | |
| 근린생활시설용지 | | | 22,782.4 | 0.3 | 15,631.4 | 0.2 | 1,141.1 | - | 6,009.9 | 0.1 | - | - | |
| 상업시설 | 소 계 | | 121,993.2 | 1.7 | 121,993.2 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | |
| | 상업·업무시설 | | 100,617.2 | 1.4 | 100,617.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 유통상업시설 | | 21,376.0 | 0.3 | 21,376.0 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | |
| 업무시설용지 | | | 3,424.9 | 0.1 | 3,424.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| 산업시설 | 소 계 | | 1,587,080.8 | 21.8 | 1,587,080.8 | 21.8 | - | - | - | - | - | - | |
| | 산업시설 | | 1,410,332.2 | 19.4 | 1,410,332.2 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | |
| | 벤처시설 | | 176,748.6 | 2.4 | 176,748.6 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | |
| 연구시설용지 | | | 1,296,492.3 | 17.8 | 665,037.2 | 9.2 | 289,810.0 | 3.9 | - | - | 341,645.1 | 4.7 | |
| 지원시설 | 소 계 | | 374,638.3 | 5.0 | 285,030.5 | 3.8 | 23,184.1 | 0.3 | 45,184.8 | 0.6 | 21,238.9 | 0.3 | |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 1.1 | 77,387.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 1.6 | 117,174.6 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 0.3 | 15,959.7 | 0.2 | 3,300.0 | 0.1 | - | - | - | - | |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 0.2 | 15,853.1 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 0.1 | 10,737.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 0.1 | 10,813.3 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 물류유통시설 | | 46,486.4 | 0.6 | 26,602.3 | 0.4 | 19,884.1 | 0.2 | - | - | - | - | |
| | 체육시설 | | 66,423.7 | 0.9 | - | - | - | - | 45,184.8 | 0.6 | 21,238.9 | 0.3 | |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 0.1 | 8,195.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | - | 2,307.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 공공시설 | 소 계 | | 2,773,254.6 | 38.4 | 2,460,417.7 | 33.9 | 172,500.7 | 2.6 | 47,725.2 | 0.6 | 92,611.0 | 1.3 | |
| | 교육시설 | | 111,332.4 | 1.6 | 111,332.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | |
| | 종교시설 | | 7,966.1 | 0.1 | 7,966.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 폐기물처리시설 | | 38,802.0 | 0.5 | 38,802.0 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | |
| | 폐수종말처리시설 | | 9,747.9 | 0.1 | 9,747.9 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 변전소 | | 5,128.9 | 0.1 | - | - | - | - | 5,128.9 | 0.1 | - | - | |
| | 배수지 | | 11,411.7 | 0.2 | 11,411.7 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 도 로 | | 1,253,072.9 | 17.3 | 1,156,213.6 | 15.9 | 32,446.5 | 0.5 | 36,168.2 | 0.5 | 28,244.6 | 0.4 | |
| | 자동차관련시설 | | 28,306.2 | 0.4 | 16,736.2 | 0.2 | - | - | - | - | 11,570.0 | 0.2 | |
| | 주차장 | | 55,198.0 | 0.7 | 54,320.7 | 0.7 | 393.4 | - | 483.9 | - | - | - | |
| | 광 장 | | 8,739.6 | 0.1 | 8,739.6 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | |
| | 공 원 | | 716,124.3 | 9.8 | 670,590.9 | 9.2 | 26,065.4 | 0.4 | 1,500.7 | - | 17,967.3 | 0.2 | |
| | 녹 지 | | 214,236.8 | 3.1 | 212,574.4 | 3.0 | 1,662.4 | 0.1 | - | - | - | - | |
| | 하 천 | | 188,979.2 | 2.7 | 64,278.2 | 0.9 | 105,736.2 | 1.5 | - | - | 18,964.8 | 0.3 | |
| | 가스정압시설 | | 10,957.0 | 0.2 | 10,957.0 | 0.2 | - | - | - | - | - | - | |
| | 통신시설 | | 89.1 | - | 89.1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 공공공지 | | 113,162.5 | 1.5 | 86,657.9 | 1.2 | 6,196.8 | 0.1 | 4,443.5 | - | 15,864.3 | 0.2 | |

## 7. 주요 기반시설 계획 (변경)

### 가. 교통시설계획 (변경)

○ 도로 (변경)

| 유 별 | | | 합 계 | | | 1류 | | | 2류 | | | 3류 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) |
| 합 계 | | 기정 | 293 | 63,484 | 1,196,961 | 90 | 26,500 | 554,679 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,331 | 184,138 |
| | | 변경 | 294 | 63,961 | 1,203,080 | 91 | 26,954 | 560,629 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,354 | 184,307 |
| 일반도로 | 계 | 기정 | 200 | 56,179 | 1,136,999 | 67 | 24,728 | 533,559 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,539 | 175,224 |
| | | 변경 | 201 | 56,656 | 1,143,118 | 68 | 25,182 | 539,509 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,562 | 175,393 |
| | 대로 | 기정 | 12 | 21,169 | 629,590 | 2 | 5,141 | 179,935 | 5 | 9,791 | 293,730 | 5 | 6,237 | 155,925 |
| | 중로 | 기정 | 69 | 20,947 | 392,336 | 40 | 15,803 | 315,519 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | | 변경 | 69 | 20,964 | 393,411 | 40 | 15,820 | 316,594 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | 소로 | 기정 | 119 | 14,063 | 115,073 | 25 | 3,784 | 38,105 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,843 | 13,627 |
| | | 변경 | 120 | 14,523 | 120,117 | 26 | 4,221 | 42,980 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,866 | 13,796 |
| 보행자 전용 도로 | 계 | | 93 | 7,305 | 59,962 | 23 | 1,772 | 21,120 | 23 | 3,741 | 29,928 | 47 | 1,792 | 8,914 |
| | 중로 | | 2 | 361 | 7,052 | 1 | 340 | 6,800 | - | - | - | 1 | 21 | 252 |
| | 소로 | | 91 | 6,944 | 52,910 | 22 | 1,432 | 14,320 | 23 | 3,741 | 29,928 | 46 | 1,771 | 8,662 |

※ 모퉁이각 및 기타 면적(49,993.0㎡) 미포함

○ 주차장 (변경없음)

| 구 분 | 위 치 | 면 적(㎡) |
|---|---|---|
| 주차장 | 32개소 | 55,198.0 |

### 나. 용수공급계획 (변경)

○ 상수계획 (변경)

- 상수공급은 「낙동강 제2취수장」 → 「매곡정수장」 → 「지구내 배수지」 로 부터 공급

| 구 분 | 구분 | 생 활 용 수 | 공 업 용 수 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 용수량(㎥/일)<br>1일 최대 급수량 | 기정 | 25,370 | 8,508 | 33,878 |
| | 변경 | 25,098 감) 272 | | 33,606 감) 272 |

○ 오수계획 (변경)

- 생활오수는 오수관로를 통하여 현풍하수종말처리장에서 처리토록 계획

| 구 분 | | 일 최대 오수량 | 지하수 유입량 | 계획일 최대 오수 발생량 |
|---|---|---|---|---|
| 생활오수 (㎥/일) | 기정 | 18,781 | 1,878 | 20,659 |
| | 변경 | 18,686 감) 95 | 1,869 감) 9 | 20,555 감) 104 |

○ 우수계획 (변경없음)

- 사업지구에서 발생되는 우수는 강우 유출량 증가 및 하천 영향을 최소화하기 위하여 지구내 저류지를 경유하여 하천 등으로 최종 방류토록 계획

다. 에너지공급계획 (변경)

○ 가스공급계획 (변경)

- 대성에너지(주)의 배관망을 통하여 도시가스 공급계획
- 취사용 도시가스 수요량

| 구 분 | | 단위(천Nm³/년) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 도시가스 수요량 | 기정 | 7,748.0 | |
| | 변경 | 7,727.0 | 감) 21.0 |

< 취사용 도시가스 수요량 (기정) >

| 구 분 | 연면적 (㎡) | 세대수 | 원단위 (Mcal/㎡.년) (Mcal/세대.년) | 사용량 (Gcal/년) | LNG (천Nm³/년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,143,740 | 18,812 | | 81,031 | 7,748 |
| 주택건설용지 계 | 101,735 | 18,812 | | 28,491 | 2,712 |
| 단독주택 | | 1,874 | 1,486.80 | 2,786 | 267 |
| 아파트 | | 16,044 | 1,411.20 | 22,641 | 2,171 |
| 주상복합 | | 894 | 1,411.20 | 1,262 | 121 |
| 주상복합상가 | 59,001 | | 17.71 | 1,045 | 100 |
| 근린생활시설 | 42,733 | | 17.71 | 757 | 53 |
| 상업용지 계 | 770,231 | | | 13,514 | 1,295 |
| 상업시설 | 590,660 | | 17.71 | 10,461 | 1,003 |
| 유통상업 | 171,008 | | 17.71 | 3,029 | 290 |
| 업무시설 | 8,563 | | 2.84 | 24 | 2 |
| 연구시설용지 | 1,305,710 | | 24.17 | 31,559 | 3,026 |
| 지원시설용지 계 | 762,441 | | | 5,572 | 534 |
| 지원시설 | 270,858 | | 2.84 | 769 | 74 |
| 공공지원시설 | 117,175 | | 4.20 | 492 | 47 |
| 공공청사 | 51,179 | | 4.20 | 215 | 21 |
| 의료시설 | 55,486 | | 19.64 | 1,090 | 104 |
| 사회복지시설 | 32,211 | | 4.20 | 135 | 13 |
| 문화시설 | 50,439 | | 4.20 | 212 | 20 |
| 물류유통 | 139,590 | | 17.71 | 2,490 | 239 |
| 체육시설 | 25,119 | | 4.20 | 105 | 10 |
| 주유소 | 15,740 | | 2.84 | 45 | 4 |
| 노유자시설 | 4,614 | | 4.20 | 19 | 2 |
| 기타공공시설 계 | 203,623 | | | 1,895 | 181 |
| 교육시설 | 166,999 | | 10.70 | 1,787 | 171 |
| 종교시설 | 17,788 | | 2.84 | 51 | 5 |
| 폐기물처리관리동 | 1,940 | | 4.20 | 8 | 1 |
| 폐수처리시설 관리동 | 975 | | 4.20 | 4 | 0.4 |
| 자동차관련시설 | 15,921 | | 2.84 | 45 | 4 |

주) 1. 산업시설 취사용 열수요는 공정열에 포함
2. 단독주택 세입자 고려 : 세대수 × 2, 원단위 자료 : 지식경제부 고시 2009-29호
3. 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고

< 취사용 도시가스 수요량 (변경) >

| 구 분 | 연면적 (㎡) | 세대수 | 원단위 (Mcal/㎡.년) (Mcal/세대.년) | 사용량 (Gcal/년) | LNG (천N㎥/년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 3,135,130 | 18,812 | | 80,811 | 7,727 |
| 주택건설용지 계 | 101,735 | 18,812 | | 28,491 | 2,712 |
| 단독주택 | | 1,874 | 1,487 | 2,786 | 267 |
| 아파트 | | 16,044 | 1,411 | 22,641 | 2,171 |
| 주상복합 | | 894 | 1,411 | 1,262 | 121 |
| 주상복합상가 | 59,001 | | 18 | 1,045 | 100 |
| 근린생활시설 | 42,733 | | 18 | 757 | 53 |
| 상업용지 계 | 770,231 | | | 13,514 | 1,295 |
| 상업시설 | 590,660 | | 18 | 10,461 | 1,003 |
| 유통상업 | 171,008 | | 18 | 3,029 | 290 |
| 업무시설 | 8,563 | | 3 | 24 | 2 |
| 연구시설용지 | 1,296,492 | | 24 | 31,336 | 3,004 |
| 지원시설용지 계 | 763,049 | | | 5,575 | 535 |
| 지원시설 | 270,858 | | 3 | 769 | 74 |
| 공공지원시설 | 117,175 | | 4 | 492 | 47 |
| 공공청사 | 51,179 | | 4 | 215 | 21 |
| 의료시설 | 55,486 | | 20 | 1,090 | 104 |
| 사회복지시설 | 32,211 | | 4 | 135 | 13 |
| 문화시설 | 50,439 | | 4 | 212 | 20 |
| 물류유통 | 139,590 | | 18 | 2,490 | 239 |
| 체육시설 | 25,757 | | 4 | 108 | 10 |
| 주유소 | 15,740 | | 3 | 45 | 4 |
| 노유자시설 | 4,614 | | 4 | 19 | 2 |
| 기타공공시설 계 | 203,623 | | | 1,895 | 181.0 |
| 교육시설 | 166,999 | | 11 | 1,787 | 171 |
| 종교시설 | 17,788 | | 3 | 51 | 5 |
| 폐기물처리 관리동 | 1,940 | | 4 | 8 | 1 |
| 폐수처리시설 관리동 | 975 | | 4 | 4 | 0.4 |
| 자동차관련시설 | 15,921 | | 3 | 45 | 4 |

주) 1. 산업시설 취사용 열수요는 공정열에 포함
2. 단독주택 세입자 고려 : 세대수 × 2, 원단위 자료 : 지식경제부 고시 2009-29호
3. 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고

○ 열 공급계획 (변경)

- 각 시설별 열생산시설을 설치하여 공급토록 계획
- 산업용지 열수요량 : 470천Gcal/년
- 기타용지 냉난방 열수요량

| 열수요량 | | 단위(천Gcal/년) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 냉 방 | 기정 | 57 | |
| | 변경 | 57 | |
| 난 방 | 기정 | 349 | |
| | 변경 | 348 | 감) 1 |

- 열수요 예측 (변경)

< 기타용지 열수요 예측 (기정) >

| 구 분 | | 난방면적 (㎡) | 최대열부하(Mcal/h) | | | 년간열부하(Gcal/년) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 난방부하 | 급탕부하 | 열부하 | 난방부하 | 급탕부하 | 열부하 |
| 총 계 | | 4,068,364 | 204,986 | 40,267 | 241,191 | 244,053 | 105,011 | 349,062 |
| 주택건설용지 계 | | 1,669,365 | 64,038 | 24,289 | 86,086 | 141,400 | 73,914 | 215,315 |
| | 단독주택 | 280,961 | 12,175 | 4,214 | 16,052 | 28,067 | 12,840 | 40,907 |
| | 아파트 60㎡이하 | 340,854 | 12,696 | 5,113 | 17,456 | 29,267 | 15,577 | 44,844 |
| | 아파트 60㎡초과 | 881,901 | 31,314 | 13,229 | 43,674 | 72,188 | 40,303 | 112,492 |
| | 주상복합 | 94,426 | 3,353 | 1,416 | 4,676 | 7,729 | 4,315 | 12,045 |
| | 주상복합상가 | 41,311 | 2,864 | 207 | 2,967 | 2,641 | 510 | 3,150 |
| | 근린생활시설 | 29,912 | 1,637 | 110 | 1,261 | 1,509 | 369 | 1,878 |
| 상업용지 계 | | 539,162 | 37,505 | 2,708 | 38,881 | 34,411 | 6,472 | 40,884 |
| | 상업시설 | 413,462 | 28,664 | 2,067 | 29,698 | 26,431 | 5,100 | 31,531 |
| | 유통상업 | 119,706 | 8,507 | 599 | 8,807 | 7,791 | 1,307 | 9,098 |
| | 업무시설 | 5,994 | 334 | 42 | 376 | 189 | 65 | 255 |
| 연구시설용지 | | 1,162,081 | 64,703 | 8,135 | 72,838 | 36,696 | 12,666 | 49,361 |
| 지원시설용지 계 | | 528,885 | 31,359 | 4,334 | 35,228 | 28,171 | 11,022 | 39,191 |
| | 지원시설 | 227,521 | 12,668 | 1,593 | 14,261 | 9,696 | 3,477 | 13,173 |
| | 공공지원시설 | 98,427 | 5,480 | 689 | 6,169 | 3,108 | 1,073 | 4,181 |
| | 공공청사 | 42,991 | 2,393 | 301 | 2,694 | 1,358 | 468 | 1,826 |
| | 의료시설 | 53,267 | 4,439 | 1,332 | 5,315 | 10,233 | 5,313 | 15,546 |
| | 사회복지시설 | 32,211 | 1,749 | 161 | 1,910 | 992 | 251 | 1,243 |
| | 문화시설 | 40,351 | 2,794 | 81 | 2,875 | 1,585 | 126 | 1,710 |
| | 물류유통 | 21,092 | 1,145 | 106 | 1,251 | 650 | 164 | 814 |
| | 체육시설 | 5,263 | 250 | 26 | 277 | 169 | 50 | 218 |
| | 주유소 | 3,148 | 191 | 22 | 202 | 238 | 64 | 302 |
| | 노유자시설 | 4,614 | 250 | 23 | 274 | 142 | 36 | 178 |
| 공공시설용지 계 | | 168,871 | 7,381 | 801 | 8,158 | 3,375 | 937 | 4,311 |
| | 학교 | 148,629 | 6,153 | 736 | 6,880 | 2,391 | 799 | 3,189 |
| | 종교시설 | 14,230 | 907 | 29 | 935 | 514 | 44 | 559 |
| | 폐기물처리시설 | 1,552 | 97 | 11 | 99 | 223 | 36 | 259 |
| | 폐수종말처리시설 | 780 | 49 | 6 | 50 | 112 | 18 | 130 |
| | 자동차관련시설 | 3,680 | 175 | 19 | 194 | 135 | 40 | 174 |

산출방법 : 수정 온도BIN 전산처리법으로 산출

< 기타용지 열수요 예측 (변경) >

| 구 분 | | 난방면적(㎡) | 최대열부하(Mcal/h) | | | 년간열부하(Gcal/년) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 난방부하 | 급탕부하 | 열부하 | 난방부하 | 급탕부하 | 열부하 |
| 총 계 | | 4,060,061 | 204,526 | 40,208 | 240,671 | 243,792 | 104,920 | 348,710 |
| 주택건설용지 계 | | 1,669,365 | 64,038 | 24,289 | 86,086 | 141,400 | 73,914 | 215,315 |
| 단독주택 | | 280,961 | 12,175 | 4,214 | 16,052 | 28,067 | 12,840 | 40,907 |
| 아파트 | 60㎡이하 | 340,854 | 12,696 | 5,113 | 17,456 | 29,267 | 15,577 | 44,844 |
| | 60㎡초과 | 881,901 | 31,314 | 13,229 | 43,674 | 72,188 | 40,303 | 112,492 |
| 주상복합 | | 94,426 | 3,353 | 1,416 | 4,676 | 7,729 | 4,315 | 12,045 |
| 주상복합상가 | | 41,311 | 2,864 | 207 | 2,967 | 2,641 | 510 | 3,150 |
| 근린생활시설 | | 29,912 | 1,637 | 110 | 1,261 | 1,509 | 369 | 1,878 |
| 상업용지 계 | | 539,162 | 37,505 | 2,708 | 38,881 | 34,411 | 6,472 | 40,884 |
| 상업시설 | | 413,462 | 28,664 | 2,067 | 29,698 | 26,431 | 5,100 | 31,531 |
| 유통상업 | | 119,706 | 8,507 | 599 | 8,807 | 7,791 | 1,307 | 9,098 |
| 업무시설 | | 5,994 | 334 | 42 | 376 | 189 | 65 | 255 |
| 연구시설용지 | | 1,153,900 | 64,247 | 8,078 | 72,325 | 36,438 | 12,577 | 49,013 |
| 지원시설용지 계 | | 528,762 | 31,355 | 4,332 | 35,220 | 28,169 | 11,020 | 39,187 |
| 지원시설 | | 227,521 | 12,668 | 1,593 | 14,261 | 9,697 | 3,477 | 13,173 |
| 공공지원시설 | | 98,427 | 5,481 | 689 | 6,169 | 3,108 | 1,072 | 4,181 |
| 공공청사 | | 42,991 | 2,393 | 301 | 2,694 | 1,358 | 468 | 1,826 |
| 의료시설 | | 53,267 | 4,439 | 1,332 | 5,315 | 10,234 | 5,313 | 15,546 |
| 사회복지시설 | | 32,211 | 1,749 | 161 | 1,910 | 992 | 251 | 1,243 |
| 문화시설 | | 40,351 | 2,794 | 81 | 2,875 | 1,585 | 126 | 1,710 |
| 물류유통 | | 20,919 | 1,136 | 104 | 1,241 | 645 | 163 | 806 |
| 체육시설 | | 5,314 | 253 | 26 | 279 | 171 | 50 | 221 |
| 주유소 | | 3,148 | 191 | 22 | 202 | 238 | 64 | 302 |
| 노유자시설 | | 4,614 | 250 | 23 | 274 | 142 | 36 | 178 |
| 공공시설용지 계 | | 168,871 | 7,381 | 801 | 8,158 | 3,375 | 937 | 4,310 |
| 학교 | | 148,629 | 6,153 | 736 | 6,880 | 2,391 | 799 | 3,189 |
| 종교시설 | | 14,230 | 907 | 29 | 935 | 514 | 44 | 559 |
| 폐기물처리시설 | | 1,552 | 97 | 11 | 99 | 223 | 36 | 259 |
| 폐수종말처리시설 | | 780 | 49 | 6 | 50 | 112 | 18 | 130 |
| 자동차관련시설 | | 3,680 | 175 | 19 | 194 | 135 | 40 | 174 |

산출방법 : 수정 온도BIN 전산처리법으로 산출

- 냉방 열수요 예측 (변경)

< 기타용지 냉방열수요 예측 (기정) >

| 구 분 | 냉방면적 (㎡) | 연간냉방부하 (Gcal/년) | 흡수식냉방비율 (%) | 흡수식냉방부하 (Gcal/년) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,223,201 | 98,531 | | 57,519 |
| 주택건설용지 계 | 64,101 | 4,379 | | 1,524 |
| 주상복합상가 | 37,180 | 2,540 | 60 | 1,524 |
| 근린생활시설 | 26,921 | 1,839 | | |
| 상업용지 계 | 485,246 | 32,974 | | 19,784 |
| 상업시설 | 372,116 | 25,418 | 60 | 15,251 |
| 유통상업 | 107,735 | 7,359 | 60 | 4,415 |
| 유통상업 | 5,395 | 197 | 60 | 118 |
| 연구시설용지 | 1,045,873 | 35,141 | 60 | 21,085 |
| 지원시설용지 계 | 475,997 | 20,981 | | 12,249 |
| 지원시설 | 204,769 | 8,473 | 60 | 5,084 |
| 공공지원시설 | 88,584 | 3,232 | 60 | 1,939 |
| 공공청사 | 38,692 | 1,411 | 60 | 847 |
| 의료시설 | 47,940 | 3,371 | 60 | 2,023 |
| 사회복지시설 | 28,990 | 1,317 | 60 | 790 |
| 문화시설 | 36,316 | 1,650 | 60 | 990 |
| 물류유통 | 18,983 | 960 | 60 | 576 |
| 체육시설 | 4,737 | 216 | | |
| 주유소 | 2,833 | 162 | | |
| 노유자시설 | 4,153 | 189 | | |
| 공공시설용지 계 | 151,984 | 5,056 | | 2,877 |
| 학 교 | 133,766 | 4,214 | 60 | 2,528 |
| 종교시설 | 12,807 | 582 | 60 | 349 |
| 폐기물처리 관리동 | 1,397 | 82 | | |
| 폐수종말처리시설 | 702 | 41 | | |
| 자동차관련시설 | 3,312 | 137 | | |

< 기타용지 냉방열수요 예측 (변경) >

| 구 분 | 냉방면적 (㎡) | 연간냉방부하 (Gcal/년) | 흡수식냉방비율 (%) | 흡수식냉방부하 (Gcal/년) |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 2,215,884 | 98,286 | | 57,370 |
| 주택건설용지 계 | 64,101 | 4,379 | | 1,524 |
| 주상복합상가 | 37,180 | 2,540 | 60 | 1,524 |
| 근린생활시설 | 26,921 | 1,839 | | |
| 상업용지 계 | 485,246 | 32,974 | | 19,784 |
| 상업시설 | 372,116 | 25,418 | 60 | 15,251 |
| 유통상업 | 107,735 | 7,359 | 60 | 4,415 |
| 유통상업 | 5,395 | 197 | 60 | 118 |
| 연구시설용지 | 1,038,510 | 34,894 | 60 | 20,936 |
| 지원시설용지 계 | 476,043 | 20,983 | | 12,249 |
| 지원시설 | 204,769 | 8,473 | 60 | 5,084 |
| 공공지원시설 | 88,584 | 3,232 | 60 | 1,939 |
| 공공청사 | 38,692 | 1,411 | 60 | 847 |
| 의료시설 | 47,940 | 3,371 | 60 | 2,023 |
| 사회복지시설 | 28,990 | 1,317 | 60 | 790 |
| 문화시설 | 36,316 | 1,650 | 60 | 990 |
| 물류유통 | 18,983 | 960 | 60 | 576 |
| 체육시설 | 4,783 | 218 | | |
| 주유소 | 2,833 | 162 | | |
| 노유자시설 | 4,153 | 189 | | |
| 공공시설용지 계 | 151,984 | 5,056 | | 2,877 |
| 학 교 | 133,766 | 4,214 | 60 | 2,528 |
| 종교시설 | 12,807 | 582 | 60 | 349 |
| 폐기물처리 관리동 | 1,397 | 82 | | |
| 폐수종말처리시설 | 702 | 41 | | |
| 자동차관련시설 | 3,312 | 137 | | |

○ 전력공급계획 (변경)

- 전력공급은 부지 내 변전소를 설치 공급계획

| 구 분 | | 산업용 전력수요 (KVA) | 주거·상업·공공용 전력수요(KVA) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 수요량 | 기정 | 84,132 | 228,265 | |
| | 변경 | - | 225,585 | 감) 2,680 |

< 주거 · 상업 · 기타용지 전력수요량 (기정) >

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 연면적(㎡) | 세대수 | 단위부하 (VA/㎡) | 전력부하 (kVA) | 수용율 (%) | 수요부하 (kVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | | 5,141,215.9 | 5,117,984 | 18,812 | | 738,762 | | 308,180 |
| 주택건설용지 계 | | | 1,102,519.2 | 2,078,167 | 18,812 | | 210,346 | | 44,609 |
| | 단독주택 | | 268,228.0 | 329,886 | 1,874 | 연면적×30 +2500×세대수 | 14,582 | 35 | 5,104 |
| | 아파트 | | 752,507.5 | 1,528,443 | 16,044 | | 84,353 | | 30,458 |
| | | 일반부하 | | | | | 65,655 | 35 | 22,979 |
| | | 동력부하 | | 연면적×0.01208+234.2 | | | 18,698 | 40 | 7,479 |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 118,032 | 894 | | 7,024 | | 2,541 |
| | | 일반부하 | | | | | 5,364 | 35 | 1,877 |
| | | 동력부하 | | 연면적×0.01208+234.2 | | | 1,660 | 40 | 664 |
| | 주상복합상가 | | | 59,001 | | 160 | 9,443 | 50 | 4,722 |
| | 근린생활시설 | | 22,782.4 | 42,805 | | 120 | 3,567 | 50 | 1,784 |
| 상업용지 계 | | | 125,418.1 | 770,231 | | | 123,237 | | 61,619 |
| | 상업시설 | | 100,617.2 | 590,660 | | 160 | 94,506 | 50 | 47,253 |
| | 유통상업 | | 21,376.0 | 171,008 | | 160 | 27,361 | 50 | 13,681 |
| | 업무시설 | | 3,424.9 | 8,563 | | 160 | 1,370 | 50 | 685 |
| 연구시설용지 | | | 1,305,709.3 | 1,305,710 | | 220 | 287,256 | 50 | 143,628 |
| 지원시설용지 계 | | | 372,793.4 | 758,228 | | | 99,533 | | 49,516 |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 270,858 | | 140 | 37,920 | 50 | 18,960 |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 117,175 | | 140 | 16,405 | 50 | 8,203 |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 67.409 | | 140 | 9,437 | 50 | 4,719 |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 55,486 | | 180 | 9,987 | 50 | 4,994 |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 32,211 | | 100 | 3,221 | 50 | 1,611 |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 32,440 | | 140 | 7,061 | 50 | 3,531 |
| | 물류유통 | | 46,486.4 | 139,590 | | 96 | 13,499 | 50 | 6,750 |
| | 체육시설 | | 65,785.8 | 25,119 | | 100 | 2,512 | 40 | 1,005 |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 15,740 | | 120 | 1,889 | 50 | 945 |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | 4,614 | | 100 | 461 | 50 | 231 |
| 공공시설용지 계 | | | 2,234,775.9 | 205,648 | | | 18,390 | | 8,808 |
| | 교육시설 | | 111,332.4 | 169,999 | | 60 | 10,020 | 40 | 4,088 |
| | 종교시설 | | 7,966.1 | 17,788 | | 60 | 1,067 | 50 | 534 |
| | 폐기물처리시설 | | 38,802.0 | 1,940 | | 100 | 194 | 50 | 97 |
| | 폐수종말처리시설 | | 9,747.9 | 975㎡, 25,000톤/일 | | 100+98VA/톤 | 2,548 | 40 | 1,019 |
| | 자동차관련시설 | | 28,306.2 | 15,921 | | 1.25+100 | 1,612 | 50 | 806 |
| | 배수지 | | 11,411.7 | | | 100 | 1,141 | 40 | 456 |
| | 주차장 | | 55,198.0 | | | 1.25 | 68 | 100 | 68 |

| 구 분 | 면 적(㎡) | 연면적(㎡) | 세대수 | 단위부하 (VA/㎡) | 전력부하 (kVA) | 수용율 (%) | 수요부하 (kVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 로 (보행자전용도로포함) | 1,246,954.0 | | | 신호등100VA/개+1.25(전등) | 1,559 | 100 | 1,559 |
| 광 장 | 8,739.6 | | | 0.25 | 2 | 100 | 2 |
| 공 원 | 716,318.0 | | | 0.25 | 179 | 100 | 179 |
| 기타시설 설비용량 | 308,158 | ÷ | 1.35 (부등율) | = | 228,265 | | (KVA) |
| 기타시설 최대부하 | 228,265 | × | 0.9 (역율) | = | 205,439 | | (kW) |

주) 1. 아파트 동력부하산정 : 234.2 + 0.0120770692 × 건축연면적
- 자료 : "아파트 동력부하 수용율 실태조사연구"[한국토지주택공사]
2. 단독주택 전력부하 : 연면적 × 30(VA/㎡) + 세대수 × 2500(VA/호)
3. 단독주택 세입자 고려 : 세대수 × 2
4. 도로, 공원, 하천 : 부지면적기준
5. 도로 단위부하: 가로등 1.25(VA/㎡) + 신호등 100VA/개
6. 폐수종말처리시설 : 관리동연면적(㎡) × 100 VA/㎡ + 폐수처리용량(톤/일) × 98 VA/톤
7. 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고

## < 주거·상업·기타용지 전력수요량 (변경) >

| 구 분 | 면 적(㎡) | 연면적 (㎡) | 세대수 | 단위부하 (VA/㎡) | 전력부하 (kVA) | 수용율 (%) | 수요부하 (kVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 5,139,769.0 | 5,111,817.1 | 18,812 | | 739,664 | | 304,540 |
| 주택건설용지 계 | 1,102,519.2 | 2,078,167 | 18,812 | | 210,346 | | 44,609 |
| 단 독 주 택 | 268,228.0 | 329,886 | 1,874 | 연면적×30 +2500×세대수 | 14,582 | 35 | 5,104 |
| 아 파 트 | 752,507.5 | 1,528,443 | 16,044 | | 84,353 | | 30,458 |
| 일 반 부 하 | | | | | 65,655 | 35 | 22,979 |
| 동 력 부 하 | | 연면적×0.01208+234.2 | | | 18,698 | 40 | 7,479 |
| 주 상 복 합 | 59,001.3 | 118,032 | 894 | | 7,024 | | 2,541 |
| 일 반 부 하 | | | | | 5,364 | 35 | 1,877 |
| 동 력 부 하 | | 연면적×0.01208+234.2 | | | 1,660 | 40 | 664 |
| 주 상 복 합 상 가 | | 59,001 | | 160 | 9,443 | 50 | 4,722 |
| 근 린 생 활 시 설 | 22,782.4 | 42,805 | | 120 | 3,567 | 50 | 1,784 |
| 상업용지 계 | 125,418.1 | 770,231 | | | 123,237 | | 61,619 |
| 상 업 시 설 | 100,617.2 | 590,660 | | 160 | 94,506 | 50 | 47,253 |
| 유 통 상 업 | 21,376.0 | 171,008 | | 160 | 27,361 | 50 | 13,681 |
| 업 무 시 설 | 3,424.9 | 8,563 | | 160 | 1,370 | 50 | 685 |
| 연 구 시 설 용 지 | 1,296,492.3 | 1,296,492 | | 220 | 285,228 | 50 | 142,614 |
| 지원시설용지 계 | 374,638.3 | 761,279 | | | 102,456 | | 50,970 |
| 지 원 시 설 | 77,387.6 | 270,858 | | 140 | 37,920 | 50 | 18,960 |
| 공 공 지 원 시 설 | 117,174.6 | 117,175 | | 140 | 16,405 | 50 | 8,202 |
| 공 공 청 사 | 19,259.7 | 67.409 | | 140 | 462 | 50 | 231 |
| 의 료 시 설 | 15,853.1 | 55,486 | | 180 | 8,618 | 50 | 4,309 |
| 사 회 복 지 시 설 | 10,737.3 | 32,211 | | 100 | 5,549 | 50 | 2,774 |
| 문 화 시 설 | 10,813.3 | 32,440 | | 140 | 4,510 | 50 | 2,255 |
| 물 류 유 통 | 46,486.4 | 139,590 | | 96 | 3,114 | 50 | 1,557 |

< 주거 · 상업 · 기타용지 전력수요량 (변경) >

| 구 분 | | 면 적(㎡) | 연면적(㎡) | 세대수 | 단위부하 (VA/㎡) | 전력부하 (kVA) | 수용율 (%) | 수요부하 (kVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 체 육 시 설 | 66,423.7 | 25,757 | | 100 | 2,576 | 40 | 1,030 |
| | 주 유 소 | 8,195.6 | 15,740 | | 120 | 7,971 | 50 | 3,985 |
| | 노 유 자 시 설 | 2,307.0 | 4,614 | | 100 | 184 | 50 | 92 |
| 공 공 시 설 용 지 계 | | 2,240,701.1 | 205,648 | | | 18,397 | | 4,727 |
| | 교 육 시 설 | 111,332.4 | 169,999 | | 60 | 277 | 40 | 111 |
| | 종 교 시 설 | 7,966.1 | 17,788 | | 60 | 1,067 | 50 | 534 |
| | 폐 기 물 처 리 시 설 | 38,802.0 | 1,940 | | 100 | 194 | 50 | 97 |
| | 폐수종말처리시설 | 9,747.9 | 975㎡, 25,000톤/일 | | 100+98VA/톤 | 2,548 | 40 | 1,019 |
| | 자 동 차 관 련 시 설 | 28,306.2 | 15,921 | | 1.25+100 | 1,612 | 50 | 806 |
| | 배 수 지 | 11,411.7 | | | 100 | 1,141 | 40 | 456 |
| | 주 차 장 | 55,198.0 | | | 1.25 | 68 | 100 | 68 |
| | 도 로 (보행자전용도로포함) | 1,253,072.9 | | | 신호등100VA/개+1.25(전등) | 1,566 | 100 | 1,566 |
| | 광 장 | 8,739.6 | | | 0.25 | 2 | 100 | 2 |
| | 공 원 | 716,124.3 | | | 0.25 | 179 | 100 | 179 |
| 기 타 시 설 설 비 용 량 | | 304,540 | ÷ | 1.35(부등율) | = | 225,585 | (KVA) | |
| 기 타 시 설 최 대 부 하 | | 225,585 | × | 0.9 (역율) | = | 203,027 | (kW) | |

주) 1. 아파트 동력부하산정 : 234.2 + 0.0120770692 × 건축연면적
- 자료 : "아파트 동력부하 수용율 실태조사연구"[한국토지주택공사]
2. 단독주택 전력부하 : 연면적 × 30(VA/㎡) + 세대수 × 2500(VA/호)
3. 단독주택 세입자 고려 : 세대수 × 2
4. 도로, 공원, 하천 : 부지면적기준
5. 도로 단위부하: 가로등 1.25(VA/㎡) + 신호등 100VA/개
6. 폐수종말처리시설 : 관리동연면적(㎡) × 100 VA/㎡ + 폐수처리용량(톤/일) × 98 VA/톤
7. 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고

## 라. 정보통신망 구축계획 (변경)

○ 통신사업자가 제공하는 통신시설과 연계하여 공급

- 수요량(회선) : 114,591 → 114,385 감) 206

| 구 분 | | 규 모 | 원단위(회선/㎡) | 수요량(회선) |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 기정 | - | - | 114,591 |
| | 변경 | - | - | 114,385 |
| 산업시설용지 | 기정 | 1,587,080.8㎡ | 0.02 | 31,742 |
| 연구시설용지 | 기정 | 1,305,709.3㎡ | 0.02 | 26,114 |
| | 변경 | 1,296,492.3㎡ | 0.02 | 25,930 |
| 주거시설용지 | 기정 | 17,866세대 | 1.2회선/세대 | 21,439 |
| 기타시설용지 | 기정 | 809,879.8㎡ | 0.02 | 16,198 |
| | 변경 | 810,517.7㎡ | 0.02 | 16,210 |
| 공공시설 및 여유량 | 기정 | - | 20% | 19,099 |
| | 변경 | - | 20% | 19,064 |

## 마. 결정(변경)조서 (변경)

### 1) 도로 (변경)

#### 가) 도로총괄표 (변경)

| 유 별 | | | 합 계 | | | 1류 | | | 2류 | | | 3류 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) |
| 합 계 | | 기정 | 293 | 63,484 | 1,196,961 | 90 | 26,500 | 554,679 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,331 | 184,138 |
| | | 변경 | 294 | 63,961 | 1,203,080 | 91 | 26,954 | 560,629 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,354 | 184,307 |
| 일반도로 | 계 | 기정 | 200 | 56,179 | 1,136,999 | 67 | 24,728 | 533,559 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,539 | 175,224 |
| | | 변경 | 201 | 56,656 | 1,143,118 | 68 | 25,182 | 539,509 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,562 | 175,393 |
| | 대로 | 기정 | 12 | 21,169 | 629,590 | 2 | 5,141 | 179,935 | 5 | 9,791 | 293,730 | 5 | 6,237 | 155,925 |
| | 중로 | 기정 | 69 | 20,947 | 392,336 | 40 | 15,803 | 315,519 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | | 변경 | 69 | 20,964 | 393,411 | 40 | 15,820 | 316,594 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | 소로 | 기정 | 119 | 14,063 | 115,073 | 25 | 3,784 | 38,105 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,843 | 13,627 |
| | | 변경 | 120 | 14,523 | 120,117 | 26 | 4,221 | 42,980 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,866 | 13,796 |
| 보행자전용도로 | 계 | | 93 | 7,305 | 59,962 | 23 | 1,772 | 21,120 | 23 | 3,741 | 29,928 | 47 | 1,792 | 8,914 |
| | 중로 | | 2 | 361 | 7,052 | 1 | 340 | 6,800 | - | - | - | 1 | 21 | 252 |
| | 소로 | | 91 | 6,944 | 52,910 | 22 | 1,432 | 14,320 | 23 | 3,741 | 29,928 | 46 | 1,771 | 8,662 |

※ 모퉁이각 및 기타 면적 (49,993.0㎡) 미포함

#### 나) 일반도로 (변경)

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합계 | | | | 56,179 | - | - | - |
| 변경 | 합계 | | | | 56,656 | - | - | - |
| 기정 | 대로 | 소계 | | | 21,169 | - | - | - |
| 기정 | 대로 | 1 | 소계 | | 5,141 | - | - | - |
| 기정 | 대로 | 1 | 78 | 35 | 3,129 | 보조간선도로 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 유가읍 유곡리 1139-5 |
| 기정 | 대로 | 1 | 79 | 35 | 2,012 | 보조간선도로 | 유가읍 상리 대로2-119호선 | 현풍읍 원교리 대로1-56호선 |
| 기정 | 대로 | 2 | 소계 | | 9,791 | - | - | - |
| 기정 | 대로 | 2 | 118 | 30 | 1,293 | 보조간선도로 | 현풍읍 중리 대로2-67호선 | 유가읍 쌍계리 대로2-119호선 |
| 기정 | 대로 | 2 | 119 | 30 | 4,163 | 주간선도로 | 유가읍 초곡리 중로1-323호선 | 유가읍 금리 대로2-107호선 |
| 기정 | 대로 | 2 | 120 | 30 | 1,234 | 보조간선도로 | 유가읍 봉리 대로1-79호선 | 현풍읍 중리 대로2-121호선 |
| 기정 | 대로 | 2 | 121 | 30 | 3,021 | 보조간선도로 | 유가읍 봉리 대로2-118호선 | 유가읍 금리 대로1-56호선 |
| 기정 | 대로 | 2 | 122 | 30 | 80 | 집산도로 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 현풍읍 중리 중로1-386호선 |
| 기정 | 대로 | 3 | 소계 | | 6,237 | - | - | - |
| 기정 | 대로 | 3 | 83 | 25 | 2,264 | 보조간선도로 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 현풍읍 중리 중로1-402호선 |
| 기정 | 대로 | 3 | 84 | 25 | 908 | 집산도로 | 현풍읍 중리 대로1-79호선 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 대로 | 3 | 85 | 25 | 202 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로1-79호선 | 현풍읍 중리<br>중로1-402호선 |
| 기정 | 대로 | 3 | 86 | 25 | 1,621 | 보조간선<br>도로 | 유가읍 금리<br>대로1-78호선 | 유가읍 금리<br>중로2-228호선 |
| 기정 | 대로 | 3 | 87 | 25 | 1,242 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>중로1-422호선 |
| 기정 | 중로 | 소계 | | | 20,947 | - | - | - |
| 변경 | 중로 | 소계 | | | 20,964 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 1 | 소계 | | 15,803 | - | - | - |
| 변경 | 중로 | 1 | 소계 | | 15,820 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 1 | 386 | 20 | 77 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-122호선 | 현풍읍 중리<br>517 |
| 기정 | 중로 | 1 | 388 | 20 | 165 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-118호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 389 | 23 | 165 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-118호선 | 유가읍 봉리<br>대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 390 | 20 | 340 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-120호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 391 | 20 | 340 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-120호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 392 | 23 | 340 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-120호선 | 유가읍 봉리<br>대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 393 | 20 | 1,052 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로1-79호선 | 유가읍 봉리<br>대로2-121호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 394 | 20 | 180 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-120호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-84호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 395 | 20 | 180 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-120호선 | 유가읍 봉리<br>대로3-84호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 396 | 20 | 240 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-121호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-393호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 397 | 20 | 255 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-119호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-393호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 398 | 20 | 673 | 집산도로 | 유가읍 용리<br>대로2-119호선 | 유가읍 용리<br>소로2-유3호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 399 | 20 | 240 | 집산도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-121호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-393호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 400 | 20 | 343 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로3-83호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-85호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 401 | 20 | 235 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>중로1-402호선 | 현풍읍 중리<br>중로1-400호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 402 | 20 | 390 | 집산도로 | 현풍읍 중리<br>대로3-83호선 | 현풍읍 중리<br>대로3-85호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 403 | 20 | 1,478 | 집산도로 | 유가읍 용리<br>대로2-119호선 | 유가읍 용리<br>중로2-595호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 404 | 20 | 195 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로2-121호선 | 유가읍 상리<br>중로1-405호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 405 | 20 | 360 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로1-78호선 | 유가읍 상리<br>대로2-121호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 406 | 20 | 857 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 407 | 20 | 300 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-87호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 408 | 20 | 128 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>중로1-406호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 409 | 20 | 313 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-87호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 410 | 20 | 299 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-87호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 411 | 20 | 377 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로2-121호선 | 유가읍 상리<br>대로2-119호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 412 | 20 | 575 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>중로1-411호선 | 유가읍 상리<br>중로1-411호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 413 | 20 | 211 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>중로1-414호선 | 유가읍 상리<br>중로1-411호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 414 | 20 | 427 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로2-121호선 | 유가읍 상리<br>대로2-119호선 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 중로 | 1 | 415 | 20 | 283 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-87호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 416 | 20 | 424 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로3-86호선 | 유가읍 금리<br>대로3-87호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 417 | 20 | 220 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>중로1-414호선 | 유가읍 상리<br>중로1-411호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 418 | 20 | 50 | 집산도로 | 유가읍 유곡리<br>대로3-86호선 | 유가읍 유곡리<br>소로2-유10호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 419 | 20 | 691 | 집산도로 | 유가읍 유곡리<br>대로1-78호선 | 유가읍 유곡리<br>1139-5 |
| 기정 | 중로 | 1 | 420 | 20 | 495 | 집산도로 | 유가읍 유곡리<br>중로1-419호선 | 유가읍 유곡리<br>중로1-419호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 421 | 20 | 68 | 집산도로 | 유가읍 유곡리<br>중로1-419호선 | 유가읍 유곡리<br>1145-1 |
| 기정 | 중로 | 1 | 422 | 20 | 450 | 집산도로 | 유가읍 금리<br>대로2-119호선 | 유가읍 용리<br>892-4 |
| 기정 | 중로 | 1 | 423 | 20 | 578 | 집산도로 | 유가읍 용리<br>중로1-403호선 | 유가읍 용리<br>중로1-398호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 41 | 20 | 770 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로1-79호선 | 유가읍 상리<br>중로1-414호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 424 | 20 | 694 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로1-78호선 | 유가읍 금리<br>중로2-228호선 |
| 기정 | 중로 | 1 | 441 | 20 | 345 | 집산도로 | 유가읍 용리<br>중로1-403호선 | 유가읍 용리<br>소로1-테41호선 |
| 변경 | 중로 | 1 | 441 | 20~21 | 362 | 집산도로 | 유가읍 용리<br>중로1-403호선 | 유가읍 용리<br>소로1-테41호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 소계 | | 4,685 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 2 | 1 | 15 | 235 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>대로2-118호선 | 현풍읍 상리<br>중로3-232호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 2 | 15 | 647 | 국지도로 | 유가읍 쌍계리<br>대로2-119호선 | 유가읍 쌍계리<br>557-4 |
| 기정 | 중로 | 2 | 3 | 15 | 247 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>대로1-78호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-392호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 4 | 15 | 145 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>중로1-392호선 | 유가읍 봉리<br>중로2-3호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 5 | 15 | 415 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>대로3-84호선 | 현풍읍 중리<br>중로1-394호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 6 | 15 | 208 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>중로1-394호선 | 현풍읍 중리<br>중로2-5호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 7 | 15 | 358 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>대로3-84호선 | 현풍읍 중리<br>중로1-394호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 8 | 15 | 151 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>중로1-394호선 | 현풍읍 중리<br>중로2-7호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 9 | 15 | 332 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>대로3-84호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-395호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 10 | 15 | 192 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>중로1-395호선 | 유가읍 봉리<br>중로2-9호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 11 | 15 | 238 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>대로3-84호선 | 유가읍 봉리<br>중로1-395호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 12 | 15 | 98 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>중로1-395호선 | 유가읍 봉리<br>중로2-11호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 13 | 15 | 182 | 국지도로 | 유가읍 유곡리<br>중로1-419호선 | 유가읍 유곡리<br>1162 |
| 기정 | 중로 | 2 | 14 | 15 | 208 | 국지도로 | 유가읍 상리<br>중로1-413호선 | 유가읍 상리<br>중로1-413호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 15 | 15 | 299 | 국지도로 | 유가읍 금리<br>중로1-410호선 | 유가읍 금리<br>중로1-410호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 16 | 15 | 299 | 국지도로 | 유가읍 금리<br>중로1-415호선 | 유가읍 금리<br>중로1-415호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 620 | 18 | 290 | 집산도로 | 유가읍 상리<br>대로2-121호선 | 유가읍 상리<br>중로2-18호선 |
| 기정 | 중로 | 2 | 18 | 15 | 141 | 국지도로 | 중2-620 | 소1-테39 |
| 기정 | 중로 | 3 | 소계 | | 459 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 3 | 588 | 12 | 231 | 국지도로 | 유가읍 쌍계리<br>대로2-118호선 | 유가읍 쌍계리<br>614 |
| 기정 | 중로 | 3 | 2 | 12 | 64 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>대로2-118호선 | 유가읍 봉리<br>소로2-테21호선 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 중로 | 3 | 3 | 13 | 15 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>중로2-122호선 | 현풍읍 중리<br>소로1-테2호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 4 | 13 | 15 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>중로2-122호선 | 유가읍 봉리<br>소로1-테26호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 5 | 13 | 17 | 국지도로 | 중3-588 | 소2-테27 |
| 기정 | 중로 | 3 | 6 | 13 | 31 | 국지도로 | 중2-2 | 소1-테28 |
| 기정 | 중로 | 3 | 7 | 13 | 17 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>중로1-388호선 | 현풍읍 중리<br>소로1-테3호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 8 | 13 | 17 | 국지도로 | 현풍읍 중리<br>중로1-388호선 | 현풍읍 중리<br>소로1-테5호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 9 | 13 | 17 | 국지도로 | 유가읍 봉리<br>중로1-389호선 | 유가읍 봉리<br>소로1-테30호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 11 | 13 | 17 | 국지도로 | 중2-1 | 소1-테9 |
| 기정 | 중로 | 3 | 12 | 13 | 18 | 국지도로 | 유가읍 용리<br>중로1-422호선 | 유가읍 용리<br>893 |
| 기정 | 소로 | 소계 | | | 14,063 | - | - | - |
| 변경 | 소로 | 소계 | | | 14,523 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 1 | 소계 | | 3,784 | - | - | - |
| 변경 | 소로 | 1 | 소계 | | 4,221 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 1 | 테1 | 10 | 291 | 국지도로 | 소1-테9 | 대상지북측계 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테2 | 10 | 50 | 국지도로 | 소3-테2 | 소3-테3 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테3 | 10 | 110 | 국지도로 | 소3-테11 | 소3-테5 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테4 | 11 | 82 | 국지도로 | 소1-테3 | 소2-테7 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테5 | 10 | 111 | 국지도로 | 소3-테12 | 소3-테6 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테6 | 10 | 241 | 국지도로 | 대1-78 | 소1-테5 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테7 | 10 | 27 | 국지도로 | 대3-83 | 소2-테3 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테8 | 10 | 27 | 국지도로 | 대3-83 | 소2-테3 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테9 | 10 | 153 | 국지도로 | 대상지북측계 | 경관녹지1 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테26 | 10 | 50 | 국지도로 | 소3-테34 | 소3-테35 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테27 | 10 | 95 | 국지도로 | 소2-테27 | 소2-테28 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테28 | 11 | 96 | 국지도로 | 중3-6 | 소2-테34 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테29 | 11 | 220 | 국지도로 | 대1-78 | 소1-테30 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테30 | 10 | 111 | 국지도로 | 소3-테46 | 소3-테42 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테31 | 10 | 176 | 국지도로 | 대3-86 | 중1-415 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테32 | 10 | 172 | 국지도로 | 중1-415 | 소1-테31 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테33 | 10 | 33 | 국지도로 | 소1-테31 | 소2-테41 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테34 | 10 | 131 | 국지도로 | 근린공원8 | 중2-13 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테35 | 10 | 352 | 국지도로 | 대2-121 | 중2-620 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테36 | 10 | 153 | 국지도로 | 중2-620 | 소3-테87 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테37 | 10 | 107 | 국지도로 | 중2-620 | 소1-테35 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테38 | 10 | 44 | 국지도로 | 소1-테35 | 소2-테73 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테39 | 10 | 20 | 국지도로 | 중2-18 | 소2-테66 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테41 | 10 | 667 | 국지도로 | 중로1-423호선 | 중로1-441호선 |
| 변경 | 소로 | 1 | 테41 | 10~11 | 668 | 국지도로 | 중로1-423호선 | 중로1-441호선 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테42 | 10 | 265 | 국지도로 | 중로1-441호선 | 유가읍 용리267 |
| 변경 | 소로 | 1 | 테42 | 10 | 265 | 국지도로 | 중로1-441호선 | 유가읍 용리267 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신설 | 소로 | 1 | 대43 | 10 | 436 | 국지도로 | 중로1-403호선 | 중로1-441호선 |
| 기정 | 소로 | 2 | 소계 | | 7,436 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 2 | 대1 | 8.5~9 | 403 | 국지도로 | 소1-대2 | 소1-대2 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대2 | 8.5~9 | 33 | 국지도로 | 소2-대1 | 소2-대1 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대3 | 8.5~9 | 226 | 국지도로 | 현풍읍중리477-3* | 현풍읍중리477-26* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대4 | 8.5~9 | 23 | 국지도로 | 소2-대3 | 현풍읍중리477-9* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대5 | 8.5~9 | 40 | 국지도로 | 소2-대3 | 현풍읍중리477-14* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대6 | 8.5~9 | 23 | 국지도로 | 소2-대3 | 현풍읍중리477-20* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대7 | 8.5~9 | 262 | 국지도로 | 소1-대3 | 소1-대3 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대8 | 8.5~9 | 142 | 국지도로 | 소1-대6 | 소1-대5 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대9 | 8.5~9 | 124 | 국지도로 | 소1-대6 | 소1-대5 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대10 | 8.5~9 | 173 | 국지도로 | 소1-대6 | 소1-대6 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대11 | 8.5~9 | 165 | 국지도로 | 소1-대6 | 소1-대6 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대18 | 8.5~9 | 228 | 국지도로 | 중3-2 | 소1-대26 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대19 | 8.5~9 | 34 | 국지도로 | 소2-대18 | 소2-대21 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대20 | 8.5~9 | 34 | 국지도로 | 소2-대18 | 소2-대21 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대21 | 8.5~9 | 229 | 국지도로 | 소1-대26 | 중3-2 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대22 | 8 | 111 | 국지도로 | 소2-대21 | 대상지북측계 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대23 | 8.5~9 | 16 | 국지도로 | 소2-대24 | 유가읍봉리578-6* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대24 | 8.5~9 | 93 | 국지도로 | 중3-2 | 유가읍봉리578-12* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대25 | 8.5~9.5 | 47 | 국지도로 | 대상지북측계 | 소2-대28 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대26 | 8.5~9 | 81 | 국지도로 | 중3-588 | 소2-대25 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대27 | 8.5~9 | 96 | 국지도로 | 주차장3 | 소2-대26 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대28 | 8.5~9 | 122 | 국지도로 | 소1-대27 | 소2-대27 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대29 | 8.5~9 | 856 | 국지도로 | 중3-588 | 중3-588 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대30 | 8.5~9 | 34 | 국지도로 | 소2-대29 | 소2-대31 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대31 | 8.5~9 | 278 | 국지도로 | 소2-대29 | 소2-대29 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대32 | 8.5~9 | 34 | 국지도로 | 소2-대29 | 소2-대31 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대33 | 8.5~9 | 30 | 국지도로 | 소2-대29 | 소2-대29 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대34 | 9.5 | 133 | 국지도로 | 소1-대28 | 대상지북측계 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대35 | 8.5~9 | 163 | 국지도로 | 소1-대29 | 소1-대29 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대36 | 8.5~9 | 163 | 국지도로 | 소1-대29 | 소1-대29 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대37 | 8.5~9 | 111 | 국지도로 | 소1-대29 | 소1-대30 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대38 | 8.5~9 | 111 | 국지도로 | 소1-대29 | 소1-대30 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대39 | 8.5~9 | 142 | 국지도로 | 소1-대32 | 소1-대31 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대40 | 8.5~9 | 98 | 국지도로 | 소1-대31 | 소2-대39 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대41 | 8.5~9 | 212 | 국지도로 | 소1-대33 | 소1-대31 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대42 | 8 | 17 | 국지도로 | 중2-2 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대60 | 9 | 56 | 국지도로 | 대2-121 | 유가읍금리185-1* |
| 기정 | 소로 | 2 | 대61 | 9.5 | 198 | 국지도로 | 중1-402 | 소3-대48 |
| 기정 | 소로 | 2 | 대62 | 8 | 153 | 국지도로 | 대2-121 | 소1-대36 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 2 | 테63 | 8 | 230 | 국지도로 | 소1-테36 | 소2-테62 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테64 | 8 | 113 | 국지도로 | 소1-테36 | 소2-테63 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테65 | 8 | 120 | 국지도로 | 소1-테36 | 소2-테63 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테66 | 8 | 243 | 국지도로 | 소1-테36 | 소3-테87 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테67 | 8 | 112 | 국지도로 | 소1-테36 | 소2-테66 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테68 | 8 | 110 | 국지도로 | 소1-테36 | 소2-테66 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테69 | 8 | 111 | 국지도로 | 소1-테37 | 소2-테66 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테70 | 8 | 238 | 국지도로 | 소1-테37 | 소1-테37 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테71 | 8 | 165 | 국지도로 | 소1-테37 | 소2-테71 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테72 | 8 | 145 | 국지도로 | 소1-테37 | 소1-테35 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테73 | 8 | 173 | 국지도로 | 소1-테38 | 소1-테35 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테74 | 8 | 182 | 국지도로 | 소1-테38 | 소1-테38 |
| 기정 | 소로 | 3 | 소계 | | 2,843 | - | - | - |
| 변경 | 소로 | 3 | 소계 | | 2,866 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 3 | 테1 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테1 | 소3-테19 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테2 | 6~6.5 | 9 | 국지도로 | 소1-테2 | 소3-테18 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테3 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테2 | 소3-테20 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테4 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테7 | 소3-테21 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테5 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테3 | 소3-테22 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테6 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테5 | 소3-테23 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테7 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테8 | 소3-테24 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테8 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테10 | 소3-테25 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테9 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테10 | 소3-테26 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테10 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테7 | 소3-테27 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테11 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테3 | 소3-테28 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테12 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테5 | 소3-테29 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테13 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테9 | 소3-테30 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테14 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테11 | 소3-테31 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테15 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테11 | 소3-테32 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테16 | 6~6.5 | 23 | 국지도로 | 소2-테7 | 대상지서측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테17 | 5 | 10 | 국지도로 | 중2-1 | 대상지서측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테34 | 6~6.5 | 9 | 국지도로 | 소1-테26 | 소3-테60 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테35 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테26 | 소3-테61 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테36 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테31 | 소3-테63 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테37 | 6~6.5 | 22 | 국지도로 | 소2-테29 | 대상지북측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테38 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테31 | 소3-테65 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테39 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테35 | 소3-테68 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테40 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테35 | 소3-테69 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테41 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테37 | 소3-테70 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테42 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테30 | 소3-테71 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테43 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소2-테36 | 소3-테72 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테44 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테36 | 소3-테73 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3 | 테45 | 6~6.5 | 7 | 국지도로 | 소2-테38 | 소3-테74 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테46 | 6~6.5 | 6 | 국지도로 | 소1-테30 | 소3-테75 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테47 | 4~5.5 | 73 | 국지도로 | 중1-398 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테48 | 4~6 | 397 | 국지도로 | 중1-398 | 전기공급시설1 |
| 변경 | 소로 | 3 | 테48 | 4~6 | 401 | 국지도로 | 중1-398 | 전기공급시설1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테49 | 4 | 243 | 국지도로 | 대2-119 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테50 | 6 | 20 | 국지도로 | 소2-테29 | 대상지북측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테51 | 4.5~5.5 | 32 | 국지도로 | 중2-2 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테52 | 4~6 | 572 | 국지도로 | 중1-403 | 대상지동측계 |
| 변경 | 소로 | 3 | 테52 | 4~6 | 591 | 국지도로 | 중1-403 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테53 | 6 | 79 | 국지도로 | 중1-403 | 소3-테56 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테54 | 4 | 26 | 국지도로 | 중2-13 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테55 | 4 | 17 | 국지도로 | 중1-419 | 대상지동측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테56 | 6 | 221 | 국지도로 | 공공공지11 | 연구10 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테57 | 5 | 338 | 국지도로 | 대1-78 | 중1-419 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테58 | 6 | 231 | 국지도로 | 중1-398 | 공공공지11 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테59 | 4 | 365 | 국지도로 | 대상지동측계 | 대상지동측계 |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

다) 보행자 전용도로 (변경없음)

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합계 | | | | 7,305 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 합계 | | | 361 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 1 | 소계 | | 340 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 1 | 387 | 20 | 340 | 특수도로 | 현풍읍 중리 대로2-120호선 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 |
| 기정 | 중로 | 3 | 소계 | | 340 | - | - | - |
| 기정 | 중로 | 3 | 589 | 12 | 21 | 특수도로 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 현풍읍 중리 중로3-214호선 |
| 기정 | 소로 | 합계 | | | 6,944 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 1 | 소계 | | 1,432 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 1 | 테10 | 10 | 17 | 특수도로 | 소2-테11 | 경관녹지2 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테11 | 10 | 27 | 특수도로 | 대2-118 | 소2-테1 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테12 | 10 | 77 | 특수도로 | 대2-118 | 소1-테6 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테13 | 10 | 77 | 특수도로 | 대3-83 | 소1-테6 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테14 | 10 | 242 | 특수도로 | 중1-394 | 중2-5 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테15 | 10 | 184 | 특수도로 | 중1-394 | 중2-7 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테16 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-5 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테17 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-5 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테18 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-7 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테19 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-7 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 1 | 테20 | 10 | 30 | 특수도로 | 중2-5 | 소1-테14 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테21 | 10 | 30 | 특수도로 | 중2-7 | 소1-테15 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테22 | 10 | 30 | 특수도로 | 중2-6 | 소1-테14 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테23 | 10 | 30 | 특수도로 | 중2-8 | 소1-테15 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테24 | 10 | 40 | 특수도로 | 대3-84 | 중2-6 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테25 | 10 | 40 | 특수도로 | 대3-84 | 중2-8 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테35 | 10 | 66 | 특수도로 | 중2-9 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테36 | 10 | 111 | 특수도로 | 중1-395 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테37 | 10 | 98 | 특수도로 | 중1-395 | 중2-11 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테38 | 10 | 93 | 특수도로 | 중2-11 | 일반광장4 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테39 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-9 |
| 기정 | 소로 | 1 | 테40 | 10 | 40 | 특수도로 | 대2-120 | 중2-11 |
| 기정 | 소로 | 2 | 소계 | | 3,741 | - | - | - |
| 기정 | 소로 | 2 | 테12 | 8 | 47 | 특수도로 | 대1-79 | 중1-400 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테13 | 8 | 213 | 특수도로 | 어린이공원6 | 대1-79 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테14 | 8 | 254 | 특수도로 | 중1-387 | 중1-390 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테15 | 8 | 89 | 특수도로 | 중1-387 | 근린공원3 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테16 | 8 | 89 | 특수도로 | 중1-391 | 근린공원3 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테17 | 8 | 193 | 특수도로 | 대1-78 | 중1-391 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테43 | 8 | 50 | 특수도로 | 중1-410 | 중2-15 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테44 | 8 | 35 | 특수도로 | 대2-119 | 중2-15 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테45 | 8 | 40 | 특수도로 | 중2-16 | 완충녹지22 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테46 | 8 | 50 | 특수도로 | 중1-415 | 중2-16 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테47 | 8 | 244 | 특수도로 | 대2-121 | 중1-392 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테48 | 8 | 200 | 특수도로 | 대2-121 | 어린이공원4 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테49 | 8 | 215 | 특수도로 | 대2-119 | 어린이공원5 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테50 | 8 | 255 | 특수도로 | 대2-119 | 중1-393 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테51 | 8 | 222 | 특수도로 | 대2-121 | 중1-424 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테52 | 8 | 100 | 특수도로 | 대2-121 | 중1-407 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테53 | 8 | 207 | 특수도로 | 중1-407 | 중1-409 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테54 | 8 | 206 | 특수도로 | 중1-409 | 중1-410 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테55 | 8 | 324 | 특수도로 | 대1-78 | 대3-87 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테56 | 8 | 120 | 특수도로 | 대1-78 | 중1-412 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테57 | 8 | 200 | 특수도로 | 중1-412 | 연결녹지4 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테58 | 8 | 220 | 특수도로 | 중1-414 | 중1-411 |
| 기정 | 소로 | 2 | 테59 | 8 | 168 | 특수도로 | 중1-406 | 대상지서측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 소계 | | 1,771 | - | - | - |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3 | 테18 | 6 | 9 | 특수도로 | 소3-테2 | 경관녹지2 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테19 | 6 | 21 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테20 | 6 | 21 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테3 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테21 | 6 | 19 | 특수도로 | 대상지서측계 | 소3-테4 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테22 | 6 | 20 | 특수도로 | 대상지서측계 | 소3-테5 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테23 | 6 | 21 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테6 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테24 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테7 | 소1-테12 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테25 | 6 | 9 | 특수도로 | 소3-테8 | 소1-테12 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테26 | 6 | 18 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테9 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테27 | 6 | 22 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테10 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테28 | 6 | 19 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테11 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테29 | 6 | 21 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테12 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테30 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테13 | 소1-테13 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테31 | 6 | 9 | 특수도로 | 소3-테14 | 소1-테13 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테32 | 6 | 21 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테15 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테33 | 6 | 9 | 특수도로 | 대3-83 | 대상지서측계 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테60 | 6 | 9 | 특수도로 | 소3-테34 | 경관녹지2 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테61 | 6 | 21 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테35 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테62 | 6 | 26 | 특수도로 | 대2-118 | 소1-테27 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테63 | 6 | 28 | 특수도로 | 소2-테29 | 소3-테36 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테64 | 6 | 34 | 특수도로 | 소2-테29 | 소2-테31 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테65 | 6 | 28 | 특수도로 | 소2-테29 | 소3-테38 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테66 | 6 | 25 | 특수도로 | 소2-테29 | 대2-119 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테67 | 6 | 122 | 특수도로 | 대2-118 | 소2-테29 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테68 | 6 | 18 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테39 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테69 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테40 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테70 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테41 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테71 | 6 | 18 | 특수도로 | 대2-118 | 소3-테42 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테72 | 6 | 18 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테43 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테73 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테44 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테74 | 6 | 8 | 특수도로 | 소3-테45 | 연결녹지1 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테75 | 6 | 18 | 특수도로 | 대3-83 | 소3-테46 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테76 | 6 | 20 | 특수도로 | 대3-86 | 소1-테32 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테77 | 6 | 35 | 특수도로 | 소1-테32 | 소2-테40 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테78 | 6 | 15 | 특수도로 | 대3-87 | 소2-테41 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테79 | 6 | 33 | 특수도로 | 소2-테41 | 소1-테31 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테80 | 6 | 18 | 특수도로 | 중1-415 | 소2-테39 |

| 구 분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 | 연 장 | 기 능 | 시 점 | 종 점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3 | 테81 | 6 | 15 | 특수도로 | 소2-테39 | 어린이공원7 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테82 | 4 | 862 | 특수도로 | 대2-121 | 대2-121 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테83 | 4 | 19 | 특수도로 | 중2-620 | 소2-테63 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테84 | 4 | 19 | 특수도로 | 중2-620 | 소2-테70 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테85 | 4 | 19 | 특수도로 | 중2-620 | 소2-테66 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테86 | 4 | 17 | 특수도로 | 소1-테35 | 소2-테70 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테87 | 4 | 14 | 특수도로 | 소1-테36 | 소3-테82 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테88 | 4 | 13 | 특수도로 | 소2-테66 | 소3-테82 |
| 기정 | 소로 | 3 | 테89 | 4 | 20 | 특수도로 | 소2-테66 | 소3-테82 |

2) 주차장 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 32 개소 | 55,198.0 | |
| 기정 | 주1 | 달성군 현풍읍 중리 450* | 240.5 | |
| 기정 | 주2 | 달성군 유가읍 봉리 572* | 252.7 | |
| 기정 | 주3 | 달성군 유가읍 쌍계리 625-4* | 910.5 | |
| 기정 | 주4 | 달성군 유가읍 쌍계리 650-4* | 393.4 | |
| 기정 | 주5 | 달성군 현풍읍 중리 458-3* | 302.2 | |
| 기정 | 주6 | 달성군 현풍읍 중리 549* | 294.8 | |
| 기정 | 주7 | 달성군 현풍읍 중리 460-3* | 301.8 | |
| 기정 | 주8 | 달성군 현풍읍 중리 464* | 296.0 | |
| 기정 | 주9 | 달성군 유가읍 봉리 590-3 | 296.6 | |
| 기정 | 주10 | 달성군 유가읍 봉리 594* | 295.6 | |
| 기정 | 주11 | 달성군 유가읍 봉리 599-1* | 2,373.7 | |
| 기정 | 주12 | 달성군 현풍읍 중리 499* | 1,197.6 | |
| 기정 | 주13 | 달성군 현풍읍 중리 500* | 964.7 | |
| 기정 | 주14 | 달성군 현풍읍 중리 492* | 1,193.7 | |
| 기정 | 주15 | 달성군 현풍읍 중리 494* | 965.2 | |
| 기정 | 주16 | 달성군 유가읍 봉리 610-2* | 1,167.2 | |
| 기정 | 주17 | 달성군 유가읍 봉리 612-2* | 1,163.6 | |
| 기정 | 주18 | 달성군 유가읍 봉리 616* | 1,167.5 | |
| 기정 | 주19 | 달성군 유가읍 봉리 617* | 1,164.9 | |
| 기정 | 주20 | 달성군 유가읍 용리 886-7* | 4,843.4 | |
| 기정 | 주21 | 달성군 유가읍 용리 887-7* | 3,975.8 | |
| 기정 | 주22 | 달성군 현풍읍 중리 509* | 2,022.0 | |
| 기정 | 주23 | 달성군 현풍읍 중리 509-7 | 2,443.0 | |
| 기정 | 주24 | 달성군 유가읍 상리 924* | 5,105.6 | |
| 기정 | 주25 | 달성군 유가읍 금리 1144* | 4,487.4 | |
| 기정 | 주26 | 달성군 유가읍 금리 1145* | 4,778.0 | |
| 기정 | 주27 | 달성군 유가읍 금리 1144-7* | 5,015.3 | |
| 기정 | 주28 | 달성군 유가읍 금리 1145-7* | 5,177.6 | |
| 기정 | 주29 | 달성군 현풍읍 상리 954-2* | 298.6 | |
| 기정 | 주30 | 달성군 현풍읍 상리 955* | 298.7 | |
| 기정 | 주31 | 달성군 유가읍 유곡리 1160* | 1,326.5 | |
| 기정 | 주32 | 달성군 유가읍 상리 945-5* | 483.9 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

3) 광장 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 5 개소 | 8,739.6 | |
| 기정 | 광1 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 505-1* | 1,474.5 | |
| 기정 | 광2 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 491-1* | 1,485.6 | |
| 기정 | 광3 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 606-1* | 1,512.7 | |
| 기정 | 광4 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 619-2* | 1,490.4 | |
| 기정 | 광5 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 506-1* | 2,776.4 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

4) 유통업무설비 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 2 개소 | 46,486.4 | |
| 기정 | 상류1 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1185-1 일원* | 19,884.1 | |
| 기정 | 물류1 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1134-1 일원* | 26,602.3 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

5) 전기공급설비 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 5,128.9 | |
| 기정 | 변1 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 902* | 5,128.9 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

6) 유류저장설비 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 3 개소 | 8,195.6 | |
| 기정 | 주유1 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 453-1* | 1,225.0 | |
| 기정 | 주유2 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1134* | 5,058.6 | |
| 기정 | 주유3 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 891* | 1,912.0 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

7) 체육시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 45,184.8 | |
| 기정 | 체1 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 971* | 45,184.8 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

8) 공영차고지 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 16,736.2 | |
| 기정 | 차1 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1161-3 일원* | 16,736.2 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

9) 공공청사 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 5 개소 | 19,259.7 | |
| 기정 | 청1 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 599-2 일원* | 6,107.0 | |
| 기정 | 청2 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 600-1 일원* | 1,925.9 | |
| 기정 | 청3 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 600-4 일원* | 1,926.8 | |
| 기정 | 청4 | 대구광역시 달성군 현풍면 중리 507* | 6,000.0 | |
| 기정 | 청6 | 대구광역시 달성군 유가읍 쌍계리 652-6 일원* | 3,300.0 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

10) 종교시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 3 개소 | 7,966.1 | |
| 기정 | 종1 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 453* | 1,742.7 | |
| 기정 | 종3 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1160-1* | 3,513.4 | |
| 기정 | 종4 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 596-1* | 2,710.0 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

11) 수도시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 3 개소 | 11,411.7 | |
| 기정 | 배1 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 914* | 1,092.0 | |
| 기정 | 배2 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 918-2* | 5,282.6 | |
| 기정 | 배3 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 890* | 5,037.1 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

12) 수질오염방지시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 9,747.9 | |
| 기정 | 폐수1 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1142-4* | 9,747.9 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

13) 가스공급시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 6 개소 | 10,957.0 | |
| 기정 | 가스1 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 914-1* | 45.0 | 가스정압시설 |
| 기정 | 가스2 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 597-2* | 45.0 | 가스정압시설 |
| 기정 | 가스3 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 453-3* | 45.0 | 가스정압시설 |
| 기정 | 가스4 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 622-3* | 15.0 | 가스정압시설 |
| 기정 | 가스5 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1159-3* | 45.0 | 가스정압시설 |
| 기정 | 가스6 | 대구광역시 달성군 유가읍 금리 1137* | 10,762.0 | 가스공급시설 |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

14) 방송통신시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 89.1 | |
| 기정 | 통신1 | 대구광역시 달성군 유가읍 상리 915-4* | 89.1 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

15) 자동차검사시설 (변경)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 합 계 | 1 개소 | 11,570.0 | |
| 변경 | 합 계 | 1 개소 | 11,570.0 | |
| 기정 | 자동차 검사시설 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 885-80 일원 | 11,570.0 | |
| 변경 | 자동차 검사시설 | 대구광역시 달성군 유가읍 용리 885-80 일원 | 11,570.0 | 구역계 선형 변경 |

## 8. 인구수용계획 및 주거시설 조성계획 (변경없음)

가. 인구수용계획 : 총 17,866세대 50,025명을 수용할 수 있도록 계획

| 구 분 | | 면 적(㎡) | 평균면적(㎡) | 용적률(%) | 세대수(호) | 인 구(인) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | | 1,079,736.8 | - | - | 17,866 | 50,025 |
| 단독주택 | 소 계 | 268,228.0 | - | - | 928 | 2,599 |
| 공동주택 | 소 계 | 752,507.5 | - | - | 16,044 | 44,923 |
| | 60㎡이하 | 202,889.4 | 60, 80 | 210 | 5,965 | 16,702 |
| | 60~85㎡이하 | 435,063.6 | 102 | 190, 200, 210 | 8,476 | 23,733 |
| | 85㎡초과 | 114,554.5 | 142 | 200 | 1,603 | 4,488 |
| 주상복합 | 85㎡초과 | 59,001.3 | 158 | 240 | 894 | 2,503 |

## 9. 교통처리계획 (변경)

가. 외부 도로와 연계교통망 (변경없음)

○ 기존 국도 5호선을 대체하여 대곡~현풍을 최단거리로 연결하는 대구테크노폴리스 진입도로( '14. 10월 개통)와

○ 사업지구에서 중부내륙고속도로로 원활한 교통소통을 위한 현풍IC~사업지간 연결도로 계획

나. 내부도로망 (변경)

○ 동서남북을 연결하는 주간선도로(B=35m)를 중심으로 산업, 연구 및 주거용지의 원활한 차량통행을 위한 내부도로망 계획

○ 도로시설계획 (변경)

| 구 분 | | | 합 계 | | | 1류 | | | 2류 | | | 3류 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 폭 원 | 구분 | 노선수 | 연장(km) | 면적(천㎡) | 노선수 | 연장(km) | 면적(천㎡) | 노선수 | 연장(km) | 면적(천㎡) | 노선수 | 연장(km) | 면적(천㎡) |
| 계 | | 기정 | 293 | 63.5 | 1,197.0 | 90 | 26.5 | 554.7 | 97 | 25.7 | 458.1 | 106 | 11.3 | 184.1 |
| | | 변경 | 294 | 64.0 | 1,203.0 | 91 | 27.0 | 560.6 | 97 | 25.7 | 458.1 | 106 | 11.3 | 184.3 |
| 대로 | 25~35m 이하 | 기정 | 12 | 21.2 | 629.6 | 2 | 5.1 | 179.9 | 5 | 9.8 | 293.7 | 5 | 6.2 | 155.9 |
| 중로 | 12~25m 미만 | 기정 | 71 | 21.3 | 399.4 | 41 | 16.1 | 322.3 | 18 | 4.7 | 71.1 | 12 | 0.5 | 5.9 |
| | | 변경 | 71 | 21.3 | 400.4 | 41 | 16.2 | 323.4 | 18 | 4.7 | 71.1 | 12 | 0.5 | 5.9 |
| 소로 | 12m 미만 | 기정 | 210 | 21.0 | 168.0 | 47 | 5.2 | 52.4 | 74 | 11.2 | 93.3 | 89 | 4.6 | 22.3 |
| | | 변경 | 211 | 21.5 | 173.0 | 48 | 5.7 | 57.3 | 74 | 11.2 | 93.3 | 89 | 4.6 | 22.5 |

## 10. 산업유치계획 (변경)

### 가. 유치업종 (변경)

| 유치업종 | | 한국표준산업분류상의 유치업종 | 기정 | | 변경 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| 총 계 | | | 2,892,790.1 | 100.0 | 2,883,573.1 | 100.0 | 임대산업용지 576,650.5㎡ 포함 |
| 주력산업및지식기반제조업 | Bio산업 | 10. 식료품 제조업 | 39,289.7 | 1.4 | 39,289.7 | 1.4 | |
| | | 11. 음료 제조업 | | | | | |
| | | 20. 화학물질 및 화학제품 (의약품 제외) | | | | | |
| | 섬유산업 | 13. 섬유제품 제조업 (의복 제외) | 107,128.5 | 3.7 | 107,128.5 | 3.7 | 임대산업용지 49,628.9㎡ 포함 |
| | | 14. 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업 | | | | | |
| | | 15. 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | | | | | |
| | 전기·전자산업 | 26. 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 21,530.9 | 0.7 | 21,530.9 | 0.7 | 임대산업용지 21,530.9㎡ 포함 |
| | | 28. 전기장비 제조업 | | | | | |
| | 전기·전자·기계 및 메카트로닉스 산업 | 26. 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 169,111.4 | 5.8 | 169,111.4 | 5.9 | 임대산업용지 97,029.1㎡ 포함 |
| | | 28. 전기장비 제조업 | | | | | |
| | | 25. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외) | | | | | |
| | | 29. 기타 기계 및 장비제조업 | | | | | |
| | 자동차산업·기계 및 메카트로닉스 산업 | 30. 자동차 및 트레일러 제조업 | 1,073,271.7 | 37.1 | 1,073,271.7 | 37.2 | 임대산업용지 408,461.6㎡ 포함 |
| | | 31. 기타 운송장비 제조업 | | | | | |
| | | 25. 금속가공제품 제조업 (기계 및 가구 제외) | | | | | |
| | | 29. 기타 기계 및 장비제조업 | | | | | |
| 지식기반서비스업 | 전기·전자산업 | 26. 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 123,607.2 | 4.3 | 123,607.2 | 4.3 | |
| | | 28. 전기장비 제조업 | | | | | |
| | 정보·통신 SW산업 및 전기·전자산업 | 26. 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 53,141.4 | 1.8 | 53,141.4 | 1.8 | |
| | | 28. 전기장비 제조업 | | | | | |
| | | 58. 소프트웨어 개발 및 공급업 | | | | | |
| | | 61. 통신업 | | | | | |
| | | 62. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템통합 및 관리업 | | | | | |
| | | 63. 정보서비스업 | | | | | |
| | 연구개발산업 | 70. 연구개발업 | 1,305,709.3 | 45.2 | 1,296,492.3 | 45.0 | |
| | | 85. 교육서비스업 | | | | | |
| 태양발전업 | | 35. 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업 | (1,587,080.8) | (54.9) | (1,587,080.8) | (54.9) | |

## 11. 보건의료·교육·복지시설 설치계획 (변경없음)

가. 의료·복지시설계획 (변경없음)

○ 의료시설 및 복지시설 각 1개소 신설 계획

| 구 분 | 위 치 | 면 적(㎡) |
|---|---|---|
| 의료시설 | 대구광역시 달성군 유가읍 봉리 599* | 15,853.1 |
| 복지시설 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 506* | 10,737.3 |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

나. 교육시설계획 (변경없음)

○ 인구수용계획 50,025명 중 초등학생 8.8%(4,400명), 중등학생 5.2%(2,600명), 고등학생 4.5%(2,250명) 비율 적용, 8개 학교를 지구 내 신설하여 수용계획

| 구 분 | 계 | 초등학교 | 중등학교 | 고등학교 |
|---|---|---|---|---|
| 학 교 수 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 부지면적(㎡) | 111,332.4 | 54,626.0 | 26,879.7 | 29,826.7 |

## 12. 환경보전계획 (변경)

가. 환경보전계획 (변경없음)

1) 환경관련 지역·지구 지정현황 (변경없음)

○ 대상지내에는 생태계보전지역, 자연공원구역, 조수·상수원 보호구역 등의 규제지역은 없는 것으로 조사

○ 대상지의 녹지자연도는 대부분 농경지 3등급, 주거지 및 나대지의 1등급 지역이 주로 분포하며, 일부 산림식생 중 7등급 지역이 분포

2) 환경분야별 환경대책 (변경없음)

가) 자연생태계 분야

○ 녹지 훼손을 최소화하도록 공원, 완충녹지 등 토지이용계획 수립

○ 절토에 따른 사면발생은 녹화계획을 수립하여 자연환경 최대한 복원

나) 대기질 분야

○ 대기오염물질의 확산을 위해 바람길을 확보, 특정 대기유해물질을 방지하고자 방진막 등 최적방지시설 설치

다) 수질 분야

○ 오·폐수의 우수유입을 방지하기 위하여 전량 차집하여 종말처리장에서 처리토록 계획하고, 공장용지에서 발생하는 사고수로 인한 하천오염을 방지하기 위하여 완충저류시설 설치

라) 소음・진동 분야

○ 주거단지 주변 도로에서 발생되는 소음·진동피해를 최소화하기 위하여 건축 한계선 설정, 저소음 포장, 방음벽 및 완충녹지 등 설치

## 나. 폐기물처리계획 (변경)

### 1) 생활계 폐기물 (변경)

○ 대구광역시의 생활폐기물 기본계획에 의거하여 처리

○ 생활계 폐기물 발생량 : 115.935㎥/일 → 115.579㎥/일 감) 0.356㎥/일

가) 생활계폐기물 발생량 산정 (변경)

○ 가정 생활폐기물 발생량 산정을 위한 발생원단위는 당초 환경영향평가시에 적용한「2001 전국폐기물 통계조사, 2002, 환경부」 및 「폐기물 처리방안에 관한 연구(Ⅰ)택지개발지구 내 발생폐기물 처리대책, 1995. 12, 한국토지공사」를 적용함

○ 상기의 조건으로 가정 생활계 폐기물의 발생량을 산정한 결과, 116.243ton/일로 예측됨

< 가정 생활폐기물 발생량 산정 - 기정>

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 유발인구 | 적용원단위 | 발생량(ton/일) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거시설용지 | 계 | | 1,102,519.2 | - | - | 21.635 | - |
| | 단독주택 | 소 계 | 268,228.0 | 2,706 | - | 1.025 | - |
| | | 필지형택지 | 208,129.5 | 2,281 | 0.379kg/인/일 | 0.864 | ① |
| | | 블록형택지 | 60,098.5 | 425 | 0.379kg/인/일 | 0.161 | ① |
| | 공동주택 | 소 계 | 752,507.5 | 44,936 | - | 17.794 | - |
| | | 중 밀 | 476,060.0 | 24,031 | 0.396kg/인/일 | 9.516 | ① |
| | | 고 밀 | 276,447.5 | 20,905 | 0.396kg/인/일 | 8.278 | ① |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 2,503 | 0.396kg/인/일 | 0.991 | ① |
| | 근린생활시설 | | 22,782.4 | 1,118 | 1.632kg/인/일 | 1.825 | ① |
| | | | | 6,554 | 0.490kg/인/일 | 3.211 | ① |
| 상업시설용지 | 계 | | 125,418.1 | - | - | 51.340 | - |
| | 상업시설 | | 100,617.2 | 13,881 | 0.573kg/인/일 | 7.954 | ① |
| | | | | 116,065 | 0.172kg/인/일 | 19.963 | ① |
| | 유통상업 | | 21,376.0 | 4,018 | 1.632kg/인/일 | 6.557 | ① |
| | | | | 33,595 | 0.490kg/인/일 | 16.462 | ① |
| | 업무시설 | | 3,424.9 | 201 | 0.573kg/인/일 | 0.115 | ① |
| | | | | 1,683 | 0.172kg/인/일 | 0.289 | ① |

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 유발인구 | 적용원단위 | 발생량(ton/일) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연구시설 | | | 1,305,709.3 | 38,780 | 0.573kg/인/일 | 22.221 | ① |
| | | | | 1,149 | 0.172kg/인/일 | 0.198 | ① |
| 지원시설용지 | 계 | | 374,000.4 | - | - | 15.315 | - |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 4,445 | 0.406kg/인/일 | 1.805 | ① |
| | | | | 15,776 | 0.122kg/인/일 | 1.925 | ① |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 3,479 | 0.059kg/인/일 | 0.205 | ① |
| | | | | 103 | 0.059kg/인/일 | 0.006 | ① |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 860 | 0.406kg/인/일 | 0.349 | ① |
| | | | | 4,954 | 0.122kg/인/일 | 0.604 | ① |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 538 | 1.147kg/인/일 | 0.617 | ① |
| | | | | 1,698 | 0.344kg/인/일 | 0.584 | ① |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 542 | 0.406kg/인/일 | 0.220 | ① |
| | | | | 3,121 | 0.122kg/인/일 | 0.381 | ① |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 847 | 0.406kg/인/일 | 0.344 | ① |
| | | | | 4,882 | 0.122kg/인/일 | 0.596 | ① |
| | 물류유통 | | 46,486.4 | 1,123 | 1.632kg/인/일 | 1.833 | ① |
| | | | | 10,784 | 0.490kg/인/일 | 5.284 | ① |
| | 체육시설 | | 65,785.8 | 72 | 0.202kg/인/일 | 0.015 | ① |
| | | | | 81 | 0.061kg/인/일 | 0.005 | ① |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 258 | 0.202kg/인/일 | 0.052 | ① |
| | | | | 916 | 0.061kg/인/일 | 0.056 | ① |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | 78 | 0.406kg/인/일 | 0.032 | ③ |
| | | | | 447 | 0.122kg/인/일 | 0.055 | ③ |
| 공공시설용지 | 계 | | 2,764,675.5 | - | - | 5.226 | - |
| | 학교 | 초등학교 | 54,626.0 | 221 | 0.083kg/인/일 | 0.018 | ① |
| | | | | 2,294 | 0.083kg/인/일 | 0.190 | ① |
| | | 중학교 | 26,879.7 | 109 | 0.083kg/인/일 | 0.009 | ① |
| | | | | 1,130 | 0.083kg/인/일 | 0.094 | ① |
| | | 고등학교 | 29,826.7 | 121 | 0.083kg/인/일 | 0.010 | ① |
| | | | | 1,253 | 0.083kg/인/일 | 0.104 | ① |
| | 종교시설 | | 7,966.1 | 62 | 0.202kg/인/일 | 0.013 | ① |
| | | | | 4,422 | 0.061kg/인/일 | 0.270 | ① |
| | 폐수종말처리시설 | | 9,747.9 | 307 | 0.406kg/인/일 | 0.125 | ① |
| | 폐기물처리시설 | | 38,802.0 | 349 | 0.406kg/인/일 | 0.142 | ① |
| | 변전소 | | 5,128.9 | 158 | 0.030kg/m2/일 | 0.154 | ② |
| | 배수지 | | 11,411.7 | - | - | | |
| | 도 로 | | 1,186,992.0 | - | - | | |
| | 보 행 자 도 로 | | 59,962.0 | - | - | | |
| | 자동차관련시설 | | 28,306.2 | - | - | | |
| | 주차장 | | 55,198.0 | 3,048 | 0.202kg/인/일 | 0.616 | ① |
| | | | | 10,817 | 0.061kg/인/일 | 0.660 | ① |
| | 광 장 | | 8,739.6 | - | 0.003kg/m2/일 | 0.029 | ② |
| | 공 원 | | 716,318.0 | - | 0.003kg/m2/일 | 2.149 | ② |
| | 녹 지 | | 214,236.8 | - | 0.003kg/m2/일 | 0.643 | ② |
| | 하 천 | | 189,189.6 | - | - | | |
| | 가스공급시설 | | 10,957.0 | - | - | | |
| | 통신시설 | | 89.1 | - | - | | |
| | 공공공지 | | 110,298.2 | - | - | | |
| 합 계 | | | 5,672,322.5 | | - | 115.935 | |

주 : ① 사업지구 총 면적 7,259,403.3㎡ 중 연구시설을 제외한 산업시설 면적(1,587,080.8㎡)은 제외
② 폐수종말처리시설, 변전소 발생량 산정시 발생원단위는 사무실원단위 50% 적용(0.030kg/㎡/일)

③ 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고
자료 : ① 2001전국폐기물통계조사, 환경부, 2002.12.31.
② 폐기물처리방안에관한연구(1)택지개발지구내발생폐기물처리대책, 한국토지공사, 1995.12
③ 「■」 이용인구임

< 가정 생활폐기물 발생량 산정 - 변경 >

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 유발인구 | 적용원단위 | 발생량(ton/일) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주거시설용지 | 계 | | 1,102,519.2 | - | - | 21.635 | - |
| | 단독주택 | 소 계 | 268,228.0 | 2,706 | - | 1.025 | - |
| | | 필지형택지 | 208,129.5 | 2,281 | 0.379kg/인/일 | 0.864 | ① |
| | | 블록형택지 | 60,098.5 | 425 | 0.379kg/인/일 | 0.161 | ① |
| | 공동주택 | 소 계 | 752,507.5 | 44,936 | - | 17.794 | - |
| | | 중 밀 | 476,060.0 | 24,031 | 0.396kg/인/일 | 9.516 | ① |
| | | 고 밀 | 276,447.5 | 20,905 | 0.396kg/인/일 | 8.278 | ① |
| | 주상복합 | | 59,001.3 | 2,503 | 0.396kg/인/일 | 0.991 | ① |
| | 근린생활시설 | | 22,782.4 | 1,118 | 1.632kg/인/일 | 1.825 | ① |
| | | | | 6,554 | 0.490kg/인/일 | 3.211 | ① |
| 상업시설용지 | 계 | | 125,418.1 | - | - | 51.340 | - |
| | 상업시설 | | 100,617.2 | 13,881 | 0.573kg/인/일 | 7.954 | ① |
| | | | | 116,065 | 0.172kg/인/일 | 19.963 | ① |
| | 유통상업 | | 21,376.0 | 4,018 | 1.632kg/인/일 | 6.557 | ① |
| | | | | 33,595 | 0.490kg/인/일 | 16.462 | ① |
| | 업무시설 | | 3,424.9 | 201 | 0.573kg/인/일 | 0.115 | ① |
| | | | | 1,683 | 0.172kg/인/일 | 0.289 | ① |
| 연구시설 | | | 1,296,492.3 | 38,506 | 0.573kg/인/일 | 22.064 | ① |
| | | | | 1,141 | 0.172kg/인/일 | 0.196 | ① |
| 지원시설용지 | 계 | | 374,638.3 | - | - | 15.315 | - |
| | 지원시설 | | 77,387.6 | 4,445 | 0.406kg/인/일 | 1.805 | ① |
| | | | | 15,776 | 0.122kg/인/일 | 1.925 | ① |
| | 공공지원시설 | | 117,174.6 | 3,479 | 0.059kg/인/일 | 0.205 | ① |
| | | | | 103 | 0.059kg/인/일 | 0.006 | ① |
| | 공공청사 | | 19,259.7 | 860 | 0.406kg/인/일 | 0.349 | ① |
| | | | | 4,954 | 0.122kg/인/일 | 0.604 | ① |
| | 의료시설 | | 15,853.1 | 538 | 1.147kg/인/일 | 0.617 | ① |
| | | | | 1,698 | 0.344kg/인/일 | 0.584 | ① |
| | 사회복지시설 | | 10,737.3 | 542 | 0.406kg/인/일 | 0.220 | ① |
| | | | | 3,121 | 0.122kg/인/일 | 0.381 | ① |
| | 문화시설 | | 10,813.3 | 847 | 0.406kg/인/일 | 0.344 | ① |
| | | | | 4,882 | 0.122kg/인/일 | 0.596 | ① |
| | 물류유통 | | 46,486.4 | 1,123 | 1.632kg/인/일 | 1.833 | ① |
| | | | | 10,784 | 0.490kg/인/일 | 5.284 | ① |
| | 체육시설 | | 66,423.7 | 100 | 0.202kg/인/일 | 0.020 | ① |
| | | | | 80 | 0.061kg/인/일 | 0.005 | ① |
| | 주유소 | | 8,195.6 | 258 | 0.202kg/인/일 | 0.052 | ① |
| | | | | 916 | 0.061kg/인/일 | 0.056 | ① |
| | 노유자시설 | | 2,307.0 | 78 | 0.406kg/인/일 | 0.032 | ③ |
| | | | | 447 | 0.122kg/인/일 | 0.055 | ③ |
| 공공시설용지 | 계 | | 2,773,254.6 | - | - | 5.225 | - |
| | 학교 | 초등학교 | 54,626.0 | 221 | 0.083kg/인/일 | 0.018 | ① |
| | | | | 2,294 | 0.083kg/인/일 | 0.190 | ① |
| | | 중학교 | 26,879.7 | 109 | 0.083kg/인/일 | 0.009 | ① |
| | | | | 1,130 | 0.083kg/인/일 | 0.094 | ① |

| 구 분 | | 면 적(㎡) | 유발인구 | 적용원단위 | 발생량(ton/일) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 고등학교 | 29,826.7 | 121 | 0.083kg/인/일 | 0.010 | ① |
| | | | 1,253 | 0.083kg/인/일 | 0.104 | ① |
| | 종교시설 | 7,966.1 | 62 | 0.202kg/인/일 | 0.013 | ① |
| | | | 4,422 | 0.061kg/인/일 | 0.270 | ① |
| | 폐수종말처리시설 | 9,747.9 | 307 | 0.406kg/인/일 | 0.125 | ① |
| | 폐기물처리시설 | 38,802.0 | 349 | 0.406kg/인/일 | 0.142 | ① |
| | 변전소 | 5,128.9 | 158 | 0.030kg/m2/일 | 0.154 | ② |
| | 배수지 | 11,411.7 | - | - | | |
| | 도 로 | 1,193,110.9 | - | - | | |
| | 보 행 자 도 로 | 59,962.0 | - | - | | |
| | 자동차관련시설 | 28,306.2 | - | - | | |
| | 주차장 | 55,198.0 | 3,048 | 0.202kg/인/일 | 0.616 | ① |
| | | | 10,817 | 0.061kg/인/일 | 0.660 | ① |
| | 광 장 | 8,739.6 | - | 0.003kg/m2/일 | 0.026 | ② |
| | 공 원 | 716,124.3 | - | 0.003kg/m2/일 | 2.148 | ② |
| | 녹 지 | 214,236.8 | - | 0.003kg/m2/일 | 0.643 | ② |
| | 하 천 | 188,979.2 | - | - | | |
| | 가스공급시설 | 10,957.0 | - | - | | |
| | 통신시설 | 89.1 | - | - | | |
| | 공공공지 | 113,162.5 | - | - | | |
| 합 계 | | 5,672,322.5 | | - | 115.579 | |

주 : ① 사업지구 총 면적 7,259,403.3㎡ 중 연구시설을 제외한 산업시설 면적(1,587,080.8㎡)은 제외
② 폐수종말처리시설, 변전소 발생량 산정시 발생원단위는 사무실원단위 50% 적용(0.030kg/㎡/일)
③ 노유자시설의 원단위는 유사시설(사회복지시설) 참고

자료 : ① 2001전국폐기물통계조사, 환경부, 2002.12.31.
② 폐기물처리방안에관한연구(1)택지개발지구내발생폐기물처리대책, 한국토지공사, 1995.12
③ 「▭」 이용인구임

2) 사업장 및 지정폐기물 (변경없음)

○ 가연성, 재활용 폐기물은 위탁처리하고, 불연성 폐기물은 자체 매립시설에 매립하여 처리

○ 폐기물 발생량 (변경없음)

| 구 분 | 사업장 폐기물(t/일) | 지정폐기물(t/일) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 발생량 | 10.979 | 0.288 | |

가) 사업장 폐기물 발생량 산정 (변경없음)

○ 사업장 생활계폐기물은 업종별 예상유발인구(상근+이용인구)를 적용하여 산정하였고, 원단위는 당초 환경영향평가시에 적용한「2001년 전국폐기물 통계조사, 2002, 환경부」적용

○ 운영시 사업장 생활계 폐기물 발생량을 산정한 결과, 10.979ton/일로 산정되었음

< 사업장 생활계 폐기물 발생량 - 변경없음 >

(단위 : kg/일)

| 구 분 | 사업장 생활계폐기물발생량 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 유발인구(인) | 원단위(kg/인・일) | 발생량(kg/일) | 비 고 |
| 음식료품 | 119 | 0.654 | 77.83 | |
| 화합물 및 화학제품 | 46 | 0.654 | 30.08 | |
| 섬유제품 | 250 | 0.654 | 163.50 | |
| 의복 및 모피제품 | 996 | 0.654 | 651.38 | |
| 가죽, 가방 및 신발 | 851 | 0.654 | 556.55 | |
| 컴퓨터 및 사무용기기 | 3,955 | 0.654 | 2,586.57 | |
| 전자부품,영상,음향,통신장비 | 1,959 | 0.654 | 1,281.19 | |
| 기타 전기기계,전기변환장치 | 1,234 | 0.654 | 807.04 | |
| 조립금속제품 | 1,295 | 0.654 | 846.93 | |
| 기타 기계 및 장비 | 1,748 | 0.654 | 1,143.19 | |
| 자동차 및 트레일러 | 3,036 | 0.654 | 1,985.54 | |
| 기타 운송장비 | 1,298 | 0.654 | 848.89 | |
| 합 계 | 16,787 | - | 10,978.70<br>≒10.979ton/일 | |

주 : 유발인구는 상근+이용인구임

나) 산업시설 운영시 지정폐기물 발생량 산정 (변경없음)

○ 지정폐기물의 발생량을 산정한 결과, 약 0.288ton/일로 예측됨

< 지정폐기물 발생량 산정결과 - 변경없음 >

(단위 : kg/일)

| 구 분 | 계 | 음식료품 | | 화합물 및 화학제품 | | 섬유제품 | | 의복 및 모피제품 | | 가죽가방 및 신발 | | 컴퓨터 및 사무용기기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 |
| 적용인구(인) | 6,217 | 119 | - | 46 | - | 250 | - | 996 | - | 851 | - | 3,955 | - |
| 폐산 | 8.6102 | 0.0029 | 0.0035 | 15.2299 | 7.0058 | 0.0756 | 0.1890 | 0.0095 | 0.0946 | 0.1548 | 1.3173 | - | - |
| 폐알카리 | 9.0662 | - | - | 0.0200 | 0.0092 | - | - | - | - | - | - | 0.2290 | 9.0570 |
| 폐유 | 130.7273 | 0.0744 | 0.0885 | 1.0747 | 0.4944 | 0.1534 | 0.3835 | 0.1125 | 1.1206 | 0.0516 | 0.4391 | 3.2415 | 128.2013 |
| 폐유기용제 | 7.7926 | 0.0025 | 0.0030 | 2.1091 | 0.9702 | 0.3436 | 0.8590 | 0.3030 | 3.0177 | - | - | 0.0744 | 2.9425 |
| 폐합성고분자 | 0.3836 | 0.0005 | 0.0006 | 0.3173 | 0.1460 | 0.0948 | 0.2370 | - | - | - | - | - | - |
| 폐석면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광재 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분진 | 0.0258 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0230 | 0.0106 | 0.0059 | 0.0148 | - | - | - | - | - | - |
| 폐주물사외 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐내화물외 | 0.0001 | - | - | 0.0002 | 0.0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 소각잔재물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안정고형화처리물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐촉매 | 0.0034 | - | - | 0.0073 | 0.0034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐흡수재흡착 | 0.0121 | - | - | 0.0262 | 0.0121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐농약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 공정오니 | 0.7188 | 0.5914 | 0.7038 | 0.0327 | 0.0150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 0.4885 | 0.2647 | 0.3150 | 0.3417 | 0.1572 | 0.0065 | 0.0163 | - | - | - | - | - | - |
| 합계 | 157.8286 | - | 1.1148 | - | 8.8240 | - | 1.6996 | - | 4.2330 | - | 1.7564 | - | 140.2008 |

| 구 분 | 계 | 전자부품영상 음향통신장비 | | 기타전기기계 전기변환장치 | | 조립금속제품 | | 기타기계 및 장비 | | 자동차 및 트레일러 | | 기타운송장비 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 | 원단위 | 발생량 |
| 적용인구(인) | 10,570 | 1,959 | - | 1,234 | - | 1,295 | - | 1,748 | - | 3,036 | - | 1,298 | - |
| 폐산 | 23.6424 | 0.4934 | 9.6657 | 0.5412 | 6.6784 | 0.3982 | 5.1567 | 0.0582 | 1.0173 | 0.0033 | 0.1002 | 0.0789 | 1.0241 |
| 폐알카리 | 8.9947 | 0.3495 | 6.8467 | 0.0605 | 0.7466 | 0.0996 | 1.2898 | - | - | - | - | 0.0086 | 0.1116 |
| 폐유 | 42.9116 | 0.0369 | 0.7229 | 0.1810 | 2.2335 | 0.4161 | 5.3885 | 0.3621 | 6.3295 | 0.5506 | 16.7162 | 0.8876 | 11.5210 |
| 폐유기용제 | 6.3623 | 0.2012 | 3.9415 | 0.0977 | 1.2056 | 0.0282 | 0.3652 | 0.0141 | 0.2465 | 0.0168 | 0.5100 | 0.0072 | 0.0935 |
| 폐합성고분자 | 7.4792 | 0.0052 | 0.1019 | 0.0486 | 0.5997 | 0.1592 | 2.0616 | 0.0483 | 0.8443 | 0.0905 | 2.7476 | 0.0866 | 1.1241 |
| 폐석면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 광재 | 1.7955 | - | - | 0.1455 | 1.7955 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 분진 | 2.0941 | 0.0126 | 0.2468 | 0.1460 | 1.8016 | 0.0034 | 0.0440 | 0.0001 | 0.0017 | - | - | - | - |
| 폐주물사외 | 0.2525 | - | - | - | - | 0.0195 | 0.2525 | - | - | - | - | - | - |
| 폐내화물외 | 0.7393 | - | - | - | - | - | - | 0.0119 | 0.2080 | 0.0175 | 0.5313 | - | - |
| 소각잔재물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안정고형화처리물 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐촉매 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 폐흡수재흡착 | 0.2027 | - | - | - | - | - | - | 0.0010 | 0.0175 | 0.0061 | 0.1852 | - | - |
| 폐농약 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PCB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 공정오니 | 10.6546 | 0.0063 | 0.1234 | 0.2980 | 3.6773 | - | - | 0.3921 | 6.8539 | - | - | - | - |
| 기타 | 24.7202 | - | - | 0.0169 | 0.2085 | - | - | - | - | 0.4706 | 14.2874 | 0.7877 | 10.2243 |
| 합계 | 129.8491 | - | 21.6489 | - | 18.9467 | - | 14.5583 | - | 15.5187 | - | 35.0779 | - | 24.0986 |
| 총 지정폐기물 발생량 : 287.6777kg/일(≒0.288ton/일) | | | | | | | | | | | | | |

주 : 1.「 」 지정폐기물 발생량 산정시 제외 항목임
2. 원단위는「대구테크노폴리스 지방산업단지 조성사업 환경영향평가서, 2007.9, 한국토지공사」와 동일하게 적용
자료 : '96 전국폐기물통계조사, 1998, 환경부

○ 지정폐기물의 성상별 발생량은 소각가능 폐기물 22.2325kg/일(0.022ton/일), 매립가능 폐기물 30.1194kg/일(0.030ton/일) 및 재활용 235.3258kg/일(0.235ton/일)임

3) 기타 폐기물처리계획 (변경없음)

가) 성상별 처리계획(변경없음)

○ 음식물

- 전량 수거하여 대구광역시(달성군)의 생활폐기물기본계획에 의거하여 처리

○ 폐수처리슬러지

- 폐수처리시설에서 발생되는 슬러지는 처리장내에서 탈수건조 후 전문위탁처리업체를 통하여 전량 위탁처리토록 할 계획임

나) 수거 및 운반계획 (변경없음)

○ 불연성 폐기물

- 사업장 배출시설계 및 지정폐기물중 불연성 폐기물은 사업지구내 자체 매립시설을 조성하고 전량 매립처리할 것임
- 사업지구내 개별 공장에서 발생하는 불연성 폐기물의 수거 및 운반은 다음과 같이 2개안으로 수립함

· 사업지구 내 산업시설 입주 개별공장들 상호간의 조합을 설립하여 불연성폐기물을 공동으로 수거·운반하는 계획안
· 사업지구 내 산업시설 입주 개별공장에서 각각의 수거·운반계획을 수립하고 불연성폐기물이 일정량 보관후 외부 수거·운반업체를 통하여 자체 매립시설로 이송처리하는 계획안
- 상기의 수거·운반처리계획안을 중심으로 산업단지 운영시 각 입주업체 및 산업단지 관리계획과 매립시설 운영계획을 종합하여 최적의 계획을 선정토록 할 것임

○ 재활용 폐기물
- 사업단지 운영시 재활용폐기물을 처리하기 위한 재활용처리시설은 계획하지 않음
- 따라서, 산업시설 운영시 재활용 폐기물은 개별업체에서 보관시설 및 수거·운반 계획을 수립하여 외부위탁 처리토록 할 것임

○ 산업시설 운영시 가연성폐기물 처리계획
- 본 산업단지 운영시 산업시설에서 발생되는 가연성폐기물(사업장 배출시설계+지정폐기물)의 처리는 개별 산업시설에서 자체처리(수집·운반, 보관 및 처리) 계획에 의거하여 외부위탁처리토록 할 것임
- 따라서, 사업지구내 소각대상 폐기물의 수집, 운반, 보관 및 처리를 위한 별도의 시설계획은 수립하지 않음

4) 폐기물 매립시설 설치·운영계획 (변경없음)

○ 폐기물 매립시설 설치·운영계획은「대구테크노폴리스지방산업단지조성사업 환경영향평가서(보완), 2007.11, 한국토지공사」「3.5 생활환경, 113쪽」과 같이 사업장 배출시설계 폐기물 매립시설과 지정폐기물 매립시설로 구분하여 설치·운영할 것임

○ 한편, 본 산업단지가 위치하는 대구광역시를 비롯하여 전국적으로 사업장 배출시설계 및 지정폐기물 전용 매립장의 용량이 포화 상태이거나, 과포화상태임

○ 따라서, 본 산업단지 운영시 발생되는 사업장 배출시설계 폐기물 및 지정폐기물(불연성)을 장기적이고 안정적으로 처리하기 위해 매립용량을 추가적으로 확보하는 계획을 수립함

5) 결정조서 (변경없음)

가) 폐기물처리시설 (변경없음)

| 구 분 | 번 호 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 기정 | 계 | 1 개소 | 38,802.0 | |
| 기정 | 폐1 | 대구광역시 달성군 유가읍 유곡리 1162* | 38,802.0 | |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

**13. 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획 (해당없음)**

**14. 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항 (변경없음)**

○ 산업시설용지의 약 11%(전체 1,587천㎡ 중 183천㎡)를 외국인투자기업에 공급할 수 있도록 계획

**15. 개발이익의 재투자에 관한 사항 (해당없음)**

**16. 수용 또는 사용할 토지·건축물 또는 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세부목록 (변경없음)**

**17. 문화시설·공원·녹지계획 (변경)**

가. 문화시설계획 (변경없음)

○ 문화시설용지를 활용하여 일상생활에서의 다양한 문화욕구를 만족시킬 수 있는 문화시설 인프라 구축

○ 그 외의 시설은 대구광역시 문화시설을 이용하도록 문화네트워크를 연계

| 구분 | 위 치 | 면 적(㎡) |
|---|---|---|
| 문화시설 | 대구광역시 달성군 현풍읍 중리 507-1* | 10,813.3 |

※ 대구테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

나. 공원·녹지계획 (변경)

○ 자연환경 훼손을 최소화하기 위하여 기존 수림대 및 하천 등을 최대한 활용하여 공원 및 녹지계획 조성

○ 공원·녹지계획

| 구 분 | | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 소 계 | 기정 | 1,230,042.6 | |
| | 변경 | 1,232,502.8 | 증) 2,460.2㎡ |
| 공 원 | 기정 | 716,318.0 | |
| | 변경 | 716,124.3 | 감) 193.7㎡ |
| 녹 지 | | 214,236.8 | |
| 하 천 | 기정 | 189,189.6 | |
| | 변경 | 188,979.2 | 감) 210.4 ㎡ |
| 공공공지 | 기정 | 110,298.2 | |
| | 변경 | 113,162.5 | 증) 2,864.3㎡ |

**18. 도시경관계획 (변경없음)**

가. 기본방향

○ 자연경관의 보존 및 활용

○ 쾌적하고 아름다운 도시 및 인공경관의 창출

나. 도시경관계획

○ 주거단지내 대규모공원 및 수공간 등 다양한 오픈스페이스를 형성하고 이를 네트워크 구축

- 간선도로 및 산업용지 등과의 인접지역에 녹지를 형성하여 환경악화 저감 고려

○ 미래 지향적이고 환경에 영향이 적은 첨단산업을 위주로 주변의 자연환경과 연계한 차별화된 복합단지를 조성

○ 다양한 주택형태를 유도하여 주거지의 획일적인 도시경관 지양

**19. 존치하는 기존 건축물 및 공작물에 관한 계획 (해당없음)**

**20. 공동구 등 지하매설물 계획 (변경없음)**

가. 기본방향

○ 주거·연구·산업기능 개발의 미관 제고, 용수공급, 통신, 가스, 전주 등 도로 내 기반시설의 효율적 유지관리를 도모하고,

○ 향후 유지보수를 위한 도로굴착 등의 예방, 도로구조의 보전, 가로 교통소통의 원활을 도모하기 위해 지중화 설치 계획

나. 관리계획

○ 공동구는 설치비용 과다발생, 협의주체간 의견 조율 등의 사유로 사업기간이 연장되며 운영관리기관이 상이하여 운영상 어려움이 많음

○ 따라서 공동구는 설치하지 않고, 도시 및 가로미관 개선을 위하여 가로등을 제외한 도시기반시설물은 지하로 매설하여 표준도를 작성, 체계적으로 시설물 관리

| 수용시설물 | 관련기관 | 수용시설물 | 관련기관 |
|---|---|---|---|
| 상하수도 | 대구광역시 | 가 스 | 대성에너지 |
| 통 신 | ㈜KT | 전 력 | 한국전력공사 |

**21. 주요 유치시설과 그 설치기준에 관한 사항 (변경없음)**

가. 추진방향

○ IT(정보통신기술), BT(생명공학기술), NT(나노기술) 등 새로운 신산업창출

을 위해 선도적인 역할을 수행할 수 있는 첨단산업단지 조성

○ 기술혁신을 통해 전통산업(섬유, 기계, 전자 등)이 지식기반산업구조로 전환될 수 있는 과학기술 연구기반 구축

○ 벤처기업 등 창업환경 조성과 지역 중소기업 발전을 위한 효율적 연구개발기술 지원기반 마련

나. 투자유치계획 및 세부시설

| 구분 | 계획 및 세부시설 |
|---|---|
| 산업시설 | ◦ 기술집약적 첨단 산업단지 조성<br>- 섬유 중심의 산업구조를 기계금속, 자동차부품, 전자정보통신 및 생명 공학 등 신산업으로 재편할 수 있는 첨단 산업단지 조성 |
| 연구시설 | ◦ 21세기형 첨단산업 연구기관 유치<br>- 섬유 등 기존 산업의 고부가가치화를 도모하고, 통신, 자동차, 기계, 메카트로닉스 산업 등 주력산업의 첨단화 및 기술개발 지원을 위한 연구기관 유치 |
| | ◦ 연구중심 대학시설 유치<br>- 지역산업의 기술적 발전 및 경쟁력 향상을 위해 지식기반산업 및 첨단과학분야를 연구개발하여 그 성과를 산업에 보급할 수 있는 R&D 연구 중심의 대학시설 유치 |
| 공공기관 | ◦ 세계적인 명품과학기술관 유치<br>- 지역산업기반 전시품과 함께 ICT(Information&Communications Tech), 에너지 / 환경 등 Fun Science 전시콘텐츠를 체험할 수 있는 과학전시관 유치 |

**22. 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간시설계획의 경제성 검토 (해당없음)**

**23. 관련도서의 열람방법**

「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제10조에 따라 관계서류는 대구·경북경제자유구역청 지구개발1과(053-550-1742), 한국토지주택공사 대구국가산단사업단(053-630-5038)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

※ 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서도 열람 가능

## Ⅱ. 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구 실시계획 변경(34차)

1. **사업의 명칭** : 대구·경북경제자유구역 대구테크노폴리스지구(일반산업단지)

2. **사업시행자의 명칭 및 주소와 대표자의 성명 (변경)**

가. 성 명 : 기정 - 한국토지주택공사 대표자 이한준
변경 - 한국토지주택공사 대표자 이성훈

나. 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

3. **사업의 목적 및 개요(변경없음)**

가. 연구개발기능이 취약한 지역산업의 국제경쟁력을 강화하기 위한 과학기술 중심도시 조성

나. 산업의 연구개발 기능을 위한 동남권 R&D 허브를 조성하여 지역혁신 시스템 구축 및 신산업 창출의 기반조성

다. 첨단산업기술의 활력을 도입하여 주거·산업·연구가 조화된 미래 지향적 복합단지 조성

4. **사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)**

가. 위 치 : 대구광역시 달성군 현풍읍, 유가읍 일원

나. 면 적 : 7,259,403.3㎡

5. **사업시행기간 (변경)**

가. 기정 : (1단계) 2006.12.29.~2013.12.30, (2단계) 2006.12.29.~2015.06.30
(3단계) 2006.12.29.~2016.12.31, (4단계) 2006.12.29~2026.12.31

나. 변경 : (1단계) 2006.12.29.~2013.12.30, (2단계) 2006.12.29.~2015.06.30.
(3단계) 2006.12.29.~2016.12.31, (4단계) 2006.12.29.~2028.12.31

6. **「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시관리계획결정(변경) 및 지구단위계획에 관한 사항 (변경)**
**※ 지구단위계획에 관한 사항 붙임 참조**

7. **산업단지 지정 지형도면 등(변경없음-게재생략)**

8. **관련 도서의 열람방법**

「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제10조에 따라 관계 서류는 대구·경북경제자유구역청 지구개발1과(053-550-1742), 한국토지주택공사 대구국가산단사업단(053-630-5038)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

※ 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서도 열람 가능

## ※ 붙임. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정 조서

가. 지구단위계획 구역의 결정 (변경없음)

| 지구단위계획구역명 | 위 치 | 면 적(㎡) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 대구테크노폴리스 지구단위계획구역 | 대구광역시 달성군 현풍읍, 유가읍 일원 | 7,259,403.3 | |

나. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

1) 용도지역·용도지구의 세분 및 세분된 용도지역·용도지구간의 변경에 관한 도시관리계획결정조서

가) 결정조서 [대구시 총괄]

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 883,519,270 | 100.0 | |
| 주거지역 | 계 | | 121,186,298 | 13.7 | |
| | 전용주거지역 | 소 계 | 511,898 | 0.1 | |
| | | 제 1 종 전 용 주 거 지 역 | 279,347 | - | |
| | | 제 2 종 전 용 주 거 지 역 | 232,551 | 0.1 | |
| | 일반주거지역 | 소 계 | 105,489,410 | 11.9 | |
| | | 제 1 종 일 반 주 거 지 역 | 26,378,690 | 3.0 | |
| | | 제 2 종 일 반 주 거 지 역 | 9,169,378 | 1.0 | 12층이하 |
| | | 제 2 종 일 반 주 거 지 역 | 36,365,627 | 4.1 | |
| | | 제 3 종 일 반 주 거 지 역 | 33,575,715 | 3.8 | |
| | 준 주 거 지 역 | | 15,184,990 | 1.7 | |
| 상업지역 | 소 계 | | 18,278,098 | 2.1 | |
| | 중 심 상 업 지 역 | | 6,883,650 | 0.8 | |
| | 일 반 상 업 지 역 | | 6,292,958 | 0.7 | |
| | 근 린 상 업 지 역 | | 3,680,363 | 0.4 | |
| | 유 통 상 업 지 역 | | 1,421,127 | 0.2 | |
| 공업지역 | 소 계 | | 41,115,071 | 4.7 | |
| | 전 용 공 업 지 역 | | - | - | |
| | 일 반 공 업 지 역 | | 33,413,001 | 3.8 | |
| | 준 공 업 지 역 | | 7,702,070 | 0.9 | |
| 녹지지역 | 소 계 | | 618,751,341 | 70.0 | |
| | 보 전 녹 지 지 역 | | 37,945,258 | 4.3 | |
| | 생 산 녹 지 지 역 | | 16,140,761 | 1.8 | |
| | 자 연 녹 지 지 역 | | 564,665,322 | 63.9 | |
| 관리지역 | 소 계 | | - | - | |
| | 관 리 지 역 | | - | - | |
| | 보 전 관 리 지 역 | | - | - | |
| | 생 산 관 리 지 역 | | - | - | |
| | 계 획 관 리 지 역 | | - | - | |
| 농 림 지 역 | | | 35,892,842 | 4.0 | |
| 자 연 환 경 보 전 지 역 | | | 48,295,620 | 5.5 | |

※ 대구광역시 고시 제2019-293호(2019.12.30.) 면적임

나) 결정조서 [사업대상지]

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | | | 7,259,403.3 | 100.0 | |
| 주거지역 | 소 계 | | 1,846,879.0 | 25.4 | |
| | 전용주거지역 | | 70,042.5 | 1.0 | |
| | | 제2종전용주거지역 | 70,042.5 | 1.0 | |
| | 일반주거지역 | | 1,679,294.1 | 23.1 | |
| | | 제1종일반주거지역 | 518,293.4 | 7.1 | |
| | | 제2종일반주거지역 | 936.0 | - | |
| | | 제3종일반주거지역 | 1,160,064.7 | 16.0 | |
| | 준주거지역 | | 97,542.4 | 1.3 | |
| 상업지역 | 소 계 | | 379,081.9 | 5.2 | |
| | 일반상업지역 | | 379,081.9 | 5.2 | |
| 공업지역 | 소 계 | | 2,395,307.4 | 33.0 | |
| | 일반공업지역 | | 1,913,759.0 | 26.4 | |
| | 준공업지역 | | 481,548.4 | 6.6 | |
| 녹지지역 | 소 계 | | 2,638,135.0 | 36.4 | |
| | 자연녹지지역 | | 2,638,135.0 | 36.4 | |

2) 도시관리계획 도시계획시설 결정조서 (변경)

가) 교통시설 (변경)

○ 도로 (변경)

- 도로총괄표 (변경)

| 류 별 | | | 합 계 | | | 1류 | | | 2류 | | | 3류 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) | 노선수 | 연장(m) | 면적(㎡) |
| 계 | | 기정 | 293 | 63,484 | 1,196,961 | 90 | 26,500 | 554,679 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,331 | 184,138 |
| | | 변경 | 294 | 63,961 | 1,203,080 | 91 | 26,954 | 560,629 | 97 | 25,653 | 458,144 | 106 | 11,354 | 184,307 |
| 일반도로 | 계 | 기정 | 200 | 56,179 | 1,136,999 | 67 | 24,728 | 533,559 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,539 | 175,224 |
| | | 변경 | 201 | 56,656 | 1,143,118 | 68 | 25,182 | 539,509 | 74 | 21,912 | 428,216 | 59 | 9,562 | 175,393 |
| | 대로 | | 12 | 21,169 | 629,590 | 2 | 5,141 | 179,935 | 5 | 9,791 | 293,730 | 5 | 6,237 | 155,925 |
| | 중로 | 기정 | 69 | 20,947 | 392,336 | 40 | 15,803 | 315,519 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | | 변경 | 69 | 20,964 | 393,411 | 40 | 15,820 | 316,594 | 18 | 4,685 | 71,145 | 11 | 459 | 5,672 |
| | 소로 | 기정 | 119 | 14,063 | 115,073 | 25 | 3,784 | 38,105 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,843 | 13,627 |
| | | 변경 | 120 | 14,523 | 120,117 | 26 | 4,221 | 42,980 | 51 | 7,436 | 63,341 | 43 | 2,866 | 13,796 |
| 보행자 전용 도로 | 계 | | 93 | 7,305 | 59,962 | 23 | 1,772 | 21,120 | 23 | 3,741 | 29,928 | 47 | 1,792 | 8,914 |
| | 중로 | | 2 | 361 | 7,052 | 1 | 340 | 6,800 | - | - | - | 1 | 21 | 252 |
| | 소로 | | 91 | 6,944 | 52,910 | 22 | 1,432 | 14,320 | 23 | 3,741 | 29,928 | 46 | 1,771 | 8,662 |

※ 모퉁이각 및 기타 면적 49,993.0㎡ 면적 미포함

- 도로결정조서 (변경)

| 구분 | 규 모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 대로 | 1 | 78 | 35 | 보조간선도로 | 3,129 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 유가읍 유곡리 1139-5 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 1 | 79 | 35 | 보조간선도로 | 2,012 | 유가읍 상리 대로2-119호선 | 현풍읍 원교리 대로1-56호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 2 | 118 | 30 | 보조간선도로 | 1,293 | 현풍읍 중리 대로2-67호선 | 유가읍 쌍계리 대로2-119호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 2 | 119 | 30 | 주간선도로 | 4,163 | 유가읍 초곡리 중로1-323호선 | 유가읍 금리 대로2-107호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 2 | 120 | 30 | 보조간선도로 | 1,234 | 유가읍 봉리 대로1-79호선 | 현풍읍 중리 대로2-121호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 2 | 121 | 30 | 보조간선도로 | 3,021 | 유가읍 봉리 대로2-118호선 | 유가읍 금리 대로1-56호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 2 | 122 | 30 | 집산도로 | 80 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 현풍읍 중리 중로1-386호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 3 | 83 | 25 | 보조간선도로 | 2,264 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 현풍읍 중리 중로1-402호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 3 | 84 | 25 | 집산도로 | 908 | 현풍읍 중리 대로1-79호선 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 3 | 85 | 25 | 집산도로 | 202 | 현풍읍 중리 대로1-79호선 | 현풍읍 중리 중로1-402호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 3 | 86 | 25 | 보조간선도로 | 1,621 | 유가읍 금리 대로1-78호선 | 유가읍 금리 중로2-228호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 대로 | 3 | 87 | 25 | 집산도로 | 1,242 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 중로1-422호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 386 | 20 | 집산도로 | 77 | 현풍읍 중리 대로2-122호선 | 현풍읍 중리 517 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 388 | 20 | 집산도로 | 165 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 389 | 23 | 집산도로 | 165 | 유가읍 봉리 대로2-118호선 | 유가읍 봉리 대로3-83호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 390 | 20 | 집산도로 | 340 | 현풍읍 중리 대로2-120호선 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 391 | 20 | 집산도로 | 340 | 현풍읍 중리 대로2-120호선 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 392 | 23 | 집산도로 | 340 | 유가읍 봉리 대로2-120호선 | 유가읍 봉리 대로3-83호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 393 | 20 | 집산도로 | 1,052 | 유가읍 봉리 대로1-79호선 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기점 | 종점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 중로 | 1 | 394 | 20 | 집산도로 | 180 | 현풍읍 중리 대로2-120호선 | 현풍읍 중리 대로3-84호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 395 | 20 | 집산도로 | 180 | 유가읍 봉리 대로2-120호선 | 유가읍 봉리 대로3-84호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 396 | 20 | 집산도로 | 240 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 유가읍 봉리 중로1-393호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 397 | 20 | 집산도로 | 255 | 유가읍 봉리 대로2-119호선 | 유가읍 봉리 중로1-393호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 398 | 20 | 집산도로 | 673 | 유가읍 용리 대로2-119호선 | 유가읍 용리 소로2-유3호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 399 | 20 | 집산도로 | 240 | 유가읍 봉리 대로2-121호선 | 유가읍 봉리 중로1-393호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 400 | 20 | 집산도로 | 343 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 현풍읍 중리 대로3-85호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 401 | 20 | 집산도로 | 235 | 현풍읍 중리 중로1-402호선 | 현풍읍 중리 중로1-400호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 402 | 20 | 집산도로 | 390 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 현풍읍 중리 대로3-85호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 403 | 20 | 집산도로 | 1,478 | 유가읍 용리 대로2-119호선 | 유가읍 용리 중로2-595호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 404 | 20 | 집산도로 | 195 | 유가읍 상리 대로2-121호선 | 유가읍 상리 중로1-405호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 405 | 20 | 집산도로 | 360 | 유가읍 상리 대로1-78호선 | 유가읍 상리 대로2-121호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 406 | 20 | 집산도로 | 857 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 407 | 20 | 집산도로 | 300 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-87호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 408 | 20 | 집산도로 | 128 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 중로1-406호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 409 | 20 | 집산도로 | 313 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-87호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 410 | 20 | 집산도로 | 299 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-87호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 411 | 20 | 집산도로 | 377 | 유가읍 상리 대로2-121호선 | 유가읍 상리 대로2-119호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 412 | 20 | 집산도로 | 575 | 유가읍 상리 중로1-411호선 | 유가읍 상리 중로1-411호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 413 | 20 | 집산도로 | 211 | 유가읍 상리 중로1-414호선 | 유가읍 상리 중로1-411호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 414 | 20 | 집산도로 | 427 | 유가읍 상리 대로2-121호선 | 유가읍 상리 대로2-119호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 415 | 20 | 집산도로 | 283 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-87호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 416 | 20 | 집산도로 | 424 | 유가읍 금리 대로3-86호선 | 유가읍 금리 대로3-87호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 417 | 20 | 집산도로 | 220 | 유가읍 상리 중로1-414호선 | 유가읍 상리 중로1-411호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 418 | 20 | 집산도로 | 50 | 유가읍 유곡리 대로3-86호선 | 유가읍 유곡리 소로2-유10호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 419 | 20 | 집산도로 | 691 | 유가읍 유곡리 대로1-78호선 | 유가읍 유곡리 1139-5 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 420 | 20 | 집산도로 | 495 | 유가읍 유곡리 중로1-419호선 | 유가읍 유곡리 중로1-419호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 421 | 20 | 집산도로 | 68 | 유가읍 유곡리 중로1-419호선 | 유가읍 유곡리 1145-1 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 422 | 20 | 집산도로 | 450 | 유가읍 금리 대로2-119호선 | 유가읍 용리 892-4 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 423 | 20 | 집산도로 | 578 | 유가읍 용리 중로1-403호선 | 유가읍 용리 중로1-398호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 41 | 20 | 집산도로 | 770 | 유가읍 상리 대로1-79호선 | 유가읍 상리 중로1-414호선 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 424 | 20 | 집산도로 | 694 | 유가읍 상리 대로1-78호선 | 유가읍 금리 중로2-228호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 441 | 20 | 집산도로 | 345 | 유가읍 용리 중로1-403호선 | 유가읍 용리 소로1-태41호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 경자청고시 제2024-58호 (24.5.10) | |
| 변경 | 중로 | 1 | 441 | 20~21 | 집산도로 | 362 | 유가읍 용리 중로1-403호선 | 유가읍 용리 소로1-태41호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 경자청고시 제2024-58호 (24.5.10) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 1 | 15 | 국지도로 | 235 | 현풍읍 중리 대로2-118호선 | 현풍읍 상리 중로3-232호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 2 | 15 | 국지도로 | 647 | 유가읍 쌍계리 대로2-119호선 | 유가읍 쌍계리 557-4 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 중로 | 2 | 3 | 15 | 국지도로 | 247 | 유가읍 봉리 대로1-78호선 | 유가읍 봉리 중로1-392호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 4 | 15 | 국지도로 | 145 | 유가읍 봉리 중로1-392호선 | 유가읍 봉리 중로2-3호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 5 | 15 | 국지도로 | 415 | 현풍읍 중리 대로3-84호선 | 현풍읍 중리 중로1-394호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 6 | 15 | 국지도로 | 208 | 현풍읍 중리 중로1-394호선 | 현풍읍 중리 중로2-5호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 7 | 15 | 국지도로 | 358 | 현풍읍 중리 대로3-84호선 | 현풍읍 중리 중로1-394호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 8 | 15 | 국지도로 | 151 | 현풍읍 중리 중로1-394호선 | 현풍읍 중리 중로2-7호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 9 | 15 | 국지도로 | 332 | 유가읍 봉리 대로3-84호선 | 유가읍 봉리 중로1-395호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 10 | 15 | 국지도로 | 192 | 유가읍 봉리 중로1-395호선 | 유가읍 봉리 중로2-9호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 11 | 15 | 국지도로 | 238 | 유가읍 봉리 대로3-84호선 | 유가읍 봉리 중로1-395호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 12 | 15 | 국지도로 | 98 | 유가읍 봉리 중로1-395호선 | 유가읍 봉리 중로2-11호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 13 | 15 | 국지도로 | 182 | 유가읍 유곡리 중로1-419호선 | 유가읍 유곡리 1162 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 14 | 15 | 국지도로 | 208 | 유가읍 상리 중로1-413호선 | 유가읍 상리 중로1-413호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 15 | 15 | 국지도로 | 299 | 유가읍 금리 중로1-410호선 | 유가읍 금리 중로1-410호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 16 | 15 | 국지도로 | 299 | 유가읍 금리 중로1-415호선 | 유가읍 금리 중로1-415호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 620 | 18 | 집산도로 | 290 | 유가읍 상리 대로2-121호선 | 유가읍 상리 중로2-18호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 18 | 15 | 국지도로 | 141 | 중2-620 | 소1-테39 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 588 | 12 | 국지도로 | 231 | 유가읍 쌍계리 대로2-118호선 | 유가읍 쌍계리 614 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 2 | 12 | 국지도로 | 64 | 유가읍 봉리 대로2-118호선 | 유가읍 봉리 소로2-테21호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 3 | 13 | 국지도로 | 15 | 현풍읍 중리 중로2-122호선 | 현풍읍 중리 소로1-테2호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 4 | 13 | 국지도로 | 15 | 유가읍 봉리 중로2-122호선 | 유가읍 봉리 소로1-테26호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 5 | 13 | 국지도로 | 17 | 중3-588 | 소2-테27 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 6 | 13 | 국지도로 | 31 | 중2-2 | 소1-테28 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 7 | 13 | 국지도로 | 17 | 현풍읍 중리 중로1-388호선 | 현풍읍 중리 소로1-테3호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 8 | 13 | 국지도로 | 17 | 현풍읍 중리 중로1-388호선 | 현풍읍 중리 소로1-테5호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 9 | 13 | 국지도로 | 17 | 유가읍 봉리 중로1-389호선 | 유가읍 봉리 소로1-테30호선 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 11 | 13 | 국지도로 | 17 | 중2-1 | 소1-테9 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 12 | 13 | 국지도로 | 18 | 유가읍 용리 중로1-422호선 | 유가읍 용리 893 | 일반도로 | 테크노폴리스 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테1 | 10 | 국지도로 | 291 | 소1-테9 | 대상지북측계 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테2 | 10 | 국지도로 | 50 | 소3-테2 | 소3-테3 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테3 | 10 | 국지도로 | 110 | 소3-테11 | 소3-테5 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테4 | 11 | 국지도로 | 82 | 소1-테3 | 소2-테7 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테5 | 10 | 국지도로 | 111 | 소3-테12 | 소3-테6 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테6 | 10 | 국지도로 | 241 | 대1-78 | 소1-테5 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테7 | 10 | 국지도로 | 27 | 대3-83 | 소2-테3 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테8 | 10 | 국지도로 | 27 | 대3-83 | 소2-테3 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테9 | 10 | 국지도로 | 153 | 대상지북측계 | 경관녹지1 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테26 | 10 | 국지도로 | 50 | 소3-테34 | 소3-테35 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테27 | 10 | 국지도로 | 95 | 소2-테27 | 소2-테28 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테28 | 11 | 국지도로 | 96 | 중3-6 | 소2-테34 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테29 | 11 | 국지도로 | 220 | 대1-78 | 소1-테30 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테30 | 10 | 국지도로 | 111 | 소3-테46 | 소3-테42 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테31 | 10 | 국지도로 | 176 | 대3-86 | 중1-415 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테32 | 10 | 국지도로 | 172 | 중1-415 | 소1-테31 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테33 | 10 | 국지도로 | 33 | 소1-테31 | 소2-테41 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테34 | 10 | 국지도로 | 131 | 근린공원8 | 중2-13 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테35 | 10 | 국지도로 | 352 | 대2-121 | 중2-620 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테36 | 10 | 국지도로 | 153 | 중2-620 | 소3-테87 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테37 | 10 | 국지도로 | 107 | 중2-620 | 소1-테35 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테38 | 10 | 국지도로 | 44 | 소1-테35 | 소2-테73 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테39 | 10 | 국지도로 | 20 | 중2-18 | 소2-테66 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테41 | 10 | 국지도로 | 667 | 유가읍 용리 중로1-423호선 | 유가읍 용리 중로1-441호선 | 일반도로 | | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | |
| 변경 | 소로 | 1 | 테41 | 10~11 | 국지도로 | 668 | 유가읍 용리 중로1-423호선 | 유가읍 용리 중로1-441호선 | 일반도로 | | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테42 | 10 | 국지도로 | 265 | 유가읍 용리 중로1-441호선 | 유가읍 용리 267 | 일반도로 | | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | |
| 변경 | 소로 | 1 | 테42 | 10 | 국지도로 | 265 | 유가읍 용리 중로1-441호선 | 유가읍 용리 267 | 일반도로 | | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | 선형 변경 |
| 신설 | 소로 | 1 | 테43 | 10 | 국지도로 | 436 | 유가읍 용리 중로1-403호선 | 유가읍 용리 중로1-441호선 | 일반도로 | | - | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테1 | 8.5~9 | 국지도로 | 403 | 소1-테2 | 소1-테2 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테2 | 8.5~9 | 국지도로 | 33 | 소2-테1 | 소2-테1 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테3 | 8.5~9 | 국지도로 | 226 | 현풍면중리333-1 | 현풍면중리350-3 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테4 | 8.5~9 | 국지도로 | 23 | 소2-테3 | 현풍면중리345-1 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테5 | 8.5~9 | 국지도로 | 40 | 소2-테3 | 현풍면중리345-11 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테6 | 8.5~9 | 국지도로 | 23 | 소2-테3 | 현풍면중리349-2 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테7 | 8.5~9 | 국지도로 | 262 | 소1-테3 | 소1-테3 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테8 | 8.5~9 | 국지도로 | 142 | 소1-테6 | 소1-테5 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테9 | 8.5~9 | 국지도로 | 124 | 소1-테6 | 소1-테5 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테10 | 8.5~9 | 국지도로 | 173 | 소1-테6 | 소1-테6 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테11 | 8.5~9 | 국지도로 | 165 | 소1-테6 | 소1-테6 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테18 | 8.5~9 | 국지도로 | 228 | 중3-2 | 소1-테26 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테19 | 8.5~9 | 국지도로 | 34 | 소2-테18 | 소2-테21 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테20 | 8.5~9 | 국지도로 | 34 | 소2-테18 | 소2-테21 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테21 | 8.5~9 | 국지도로 | 229 | 소1-테26 | 중3-2 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테22 | 8 | 국지도로 | 111 | 소2-테21 | 대상지북측계 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테23 | 8.5~9 | 국지도로 | 16 | 소2-테24 | 유가읍봉리569-36 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테24 | 8.5~9 | 국지도로 | 93 | 중3-2 | 유가읍봉리569-37 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테25 | 8.5~9.5 | 국지도로 | 47 | 대상지북측계 | 소2-테28 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테26 | 8.5~9 | 국지도로 | 81 | 중3-588 | 소2-테25 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테27 | 8.5~9 | 국지도로 | 96 | 주차장3 | 소2-테26 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테28 | 8.5~9 | 국지도로 | 122 | 소1-테27 | 소2-테27 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테29 | 8.5~9 | 국지도로 | 856 | 중3-588 | 중3-588 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테30 | 8.5~9 | 국지도로 | 34 | 소2-테29 | 소2-테31 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테31 | 8.5~9 | 국지도로 | 278 | 소2-테29 | 소2-테29 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테32 | 8.5~9 | 국지도로 | 34 | 소2-테29 | 소2-테31 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테33 | 8.5~9 | 국지도로 | 30 | 소2-테29 | 소2-테29 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테34 | 9.5 | 국지도로 | 133 | 소1-테28 | 대상지북측계 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테35 | 8.5~9 | 국지도로 | 163 | 소1-테29 | 소1-테29 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테36 | 8.5~9 | 국지도로 | 163 | 소1-테29 | 소1-테29 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테37 | 8.5~9 | 국지도로 | 111 | 소1-테29 | 소1-테30 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테38 | 8.5~9 | 국지도로 | 111 | 소1-테29 | 소1-테30 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테39 | 8.5~9 | 국지도로 | 142 | 소1-테32 | 소1-테31 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-14호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테40 | 8.5~9 | 국지도로 | 98 | 소1-테31 | 소2-테39 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-14호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테41 | 8.5~9 | 국지도로 | 212 | 소1-테33 | 소1-테31 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-14호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테42 | 8 | 국지도로 | 17 | 중2-2 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테60 | 9 | 국지도로 | 56 | 대2-121 | 유가읍 금리 185-1 | 일반도로 | | 경자청고시 제2014-22호 (14.9.11) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테61 | 9.5 | 국지도로 | 198 | 중1-402 | 소3-테48 | 일반도로 | | 경자청고시 제2014-22호 (14.9.11) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테62 | 8 | 국지도로 | 153 | 대2-121 | 소1-테36 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테63 | 8 | 국지도로 | 230 | 소1-테36 | 소2-테62 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테64 | 8 | 국지도로 | 113 | 소1-테36 | 소2-테63 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테65 | 8 | 국지도로 | 120 | 소1-테36 | 소2-테63 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테66 | 8 | 국지도로 | 243 | 소1-테36 | 소3-테87 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테67 | 8 | 국지도로 | 112 | 소1-테36 | 소2-테66 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테68 | 8 | 국지도로 | 110 | 소1-테36 | 소2-테66 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테69 | 8 | 국지도로 | 111 | 소1-테37 | 소2-테66 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테70 | 8 | 국지도로 | 238 | 소1-테37 | 소1-테37 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테71 | 8 | 국지도로 | 165 | 소1-테37 | 소2-테71 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테72 | 8 | 국지도로 | 145 | 소1-테37 | 소1-테35 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테73 | 8 | 국지도로 | 173 | 소1-테38 | 소1-테35 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테74 | 8 | 국지도로 | 182 | 소1-테38 | 소1-테38 | 일반도로 | | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테1 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테1 | 소3-테19 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테2 | 6~6.5 | 국지도로 | 9 | 소1-테2 | 소3-테18 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테3 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테2 | 소3-테20 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테4 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테7 | 소3-테21 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테5 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테3 | 소3-테22 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테6 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테5 | 소3-테23 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테7 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테8 | 소3-테24 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테8 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테10 | 소3-테25 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테9 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테10 | 소3-테26 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테10 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테7 | 소3-테27 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테11 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테3 | 소3-테28 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테12 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테5 | 소3-테29 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테13 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테9 | 소3-테30 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테14 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테11 | 소3-테31 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테15 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테11 | 소3-테32 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테16 | 6~6.5 | 국지도로 | 23 | 소2-테7 | 대상지서측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-14호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테17 | 5 | 국지도로 | 10 | 중2-1 | 대상지서측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.29) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테34 | 6~6.5 | 국지도로 | 9 | 소1-테26 | 소3-테60 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테35 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테26 | 소3-테61 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테36 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테31 | 소3-테63 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테37 | 6~6.5 | 국지도로 | 22 | 소2-테29 | 대상지북측계 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테38 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테31 | 소3-테65 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테39 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테35 | 소3-테68 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테40 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테35 | 소3-테69 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테41 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테37 | 소3-테70 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테42 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테30 | 소3-테71 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테43 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소2-테36 | 소3-테72 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테44 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테36 | 소3-테73 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테45 | 6~6.5 | 국지도로 | 7 | 소2-테38 | 소3-테74 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테46 | 6~6.5 | 국지도로 | 6 | 소1-테30 | 소3-테75 | 일반도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테47 | 4~5.5 | 국지도로 | 73 | 중1-398 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테48 | 4~6 | 국지도로 | 397 | 중1-398 | 전기공급시설1 | 일반도로 | | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 변경 | 소로 | 3 | 테48 | 4~6 | 국지도로 | 401 | 중1-398 | 전기공급시설1 | 일반도로 | | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테49 | 4 | 국지도로 | 243 | 대2-119 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테50 | 6 | 국지도로 | 20 | 소2-테29 | 대상지북측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테51 | 4.5~5.5 | 국지도로 | 32 | 중2-2 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테52 | 4~6 | 국지도로 | 572 | 중1-403 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 변경 | 소로 | 3 | 테52 | 4~6 | 국지도로 | 591 | 중1-403 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테53 | 6 | 국지도로 | 79 | 중1-403 | 소3-테56 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테54 | 4 | 국지도로 | 26 | 중2-13 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테55 | 4 | 국지도로 | 17 | 중1-419 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테56 | 6 | 국지도로 | 221 | 공공공지11 | 연구10 | 일반도로 | | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테57 | 5 | 국지도로 | 338 | 대1-78 | 중1-419 | 일반도로 | | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테58 | 6 | 국지도로 | 231 | 중1-398 | 공공공지11 | 일반도로 | | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테59 | 4 | 국지도로 | 365 | 대상지동측계 | 대상지동측계 | 일반도로 | | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 387 | 20 | 특수도로 | 340 | 현풍읍 중리 대로2-120호선 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 보행자전용도로 | 테크노폴리스 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 중로 | 3 | 589 | 12 | 특수도로 | 21 | 현풍읍 중리 대로3-83호선 | 현풍읍 중리 중로3-214호선 | 보행자전용도로 | 테크노폴리스 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테10 | 10 | 특수도로 | 17 | 소2-테11 | 경관녹지2 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테11 | 10 | 특수도로 | 27 | 대2-118 | 소2-테1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테12 | 10 | 특수도로 | 77 | 대2-118 | 소1-테6 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테13 | 10 | 특수도로 | 77 | 대3-83 | 소1-테6 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테14 | 10 | 특수도로 | 242 | 중1-394 | 중2-5 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테15 | 10 | 특수도로 | 184 | 중1-394 | 중2-7 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테16 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-5 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테17 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-5 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테18 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-7 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테19 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-7 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테20 | 10 | 특수도로 | 30 | 중2-5 | 소1-테14 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테21 | 10 | 특수도로 | 30 | 중2-7 | 소1-테15 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테22 | 10 | 특수도로 | 30 | 중2-6 | 소1-테14 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테23 | 10 | 특수도로 | 30 | 중2-8 | 소1-테15 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테24 | 10 | 특수도로 | 40 | 대3-84 | 중2-6 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테25 | 10 | 특수도로 | 40 | 대3-84 | 중2-8 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테35 | 10 | 특수도로 | 66 | 중2-9 | 연결녹지1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테36 | 10 | 특수도로 | 111 | 중1-395 | 연결녹지1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테37 | 10 | 특수도로 | 98 | 중1-395 | 중2-11 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테38 | 10 | 특수도로 | 93 | 중2-11 | 일반광장4 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테39 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-9 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 1 | 테40 | 10 | 특수도로 | 40 | 대2-120 | 중2-11 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테12 | 8 | 특수도로 | 47 | 대1-79 | 중1-400 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테13 | 8 | 특수도로 | 213 | 어린이공원6 | 대1-79 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테14 | 8 | 특수도로 | 254 | 중1-387 | 중1-390 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테15 | 8 | 특수도로 | 89 | 중1-387 | 근린공원3 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테16 | 8 | 특수도로 | 89 | 중1-391 | 근린공원3 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테17 | 8 | 특수도로 | 193 | 대1-78 | 중1-391 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테43 | 8 | 특수도로 | 50 | 중1-410 | 중2-15 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테44 | 8 | 특수도로 | 35 | 대2-119 | 중2-15 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테45 | 8 | 특수도로 | 40 | 중2-16 | 완충녹지22 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테46 | 8 | 특수도로 | 50 | 중1-415 | 중2-16 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테47 | 8 | 특수도로 | 244 | 대2-121 | 중1-392 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테48 | 8 | 특수도로 | 200 | 대2-121 | 어린이공원4 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테49 | 8 | 특수도로 | 215 | 대2-119 | 어린이공원5 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테50 | 8 | 특수도로 | 255 | 대2-119 | 중1-393 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테51 | 8 | 특수도로 | 222 | 대2-121 | 중1-424 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테52 | 8 | 특수도로 | 100 | 대2-121 | 중1-407 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테53 | 8 | 특수도로 | 207 | 중1-407 | 중1-409 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테54 | 8 | 특수도로 | 206 | 중1-409 | 중1-410 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테55 | 8 | 특수도로 | 324 | 대1-78 | 대3-87 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테56 | 8 | 특수도로 | 120 | 대1-78 | 중1-412 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테57 | 8 | 특수도로 | 200 | 중1-412 | 연결녹지4 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테58 | 8 | 특수도로 | 220 | 중1-414 | 중1-411 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 2 | 테59 | 8 | 특수도로 | 168 | 중1-406 | 대상지서측계 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테18 | 6 | 특수도로 | 9 | 소3-테2 | 경관녹지2 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테19 | 6 | 특수도로 | 21 | 대2-118 | 소3-테1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테20 | 6 | 특수도로 | 21 | 대2-118 | 소3-테3 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테21 | 6 | 특수도로 | 19 | 대상지서측계 | 소3-테4 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테22 | 6 | 특수도로 | 20 | 대상지서측계 | 소3-테5 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테23 | 6 | 특수도로 | 21 | 대2-118 | 소3-테6 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테24 | 6 | 특수도로 | 8 | 소3-테7 | 소1-테12 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테25 | 6 | 특수도로 | 9 | 소3-테8 | 소1-테12 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테26 | 6 | 특수도로 | 18 | 대2-118 | 소3-테9 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테27 | 6 | 특수도로 | 22 | 대3-83 | 소3-테10 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테28 | 6 | 특수도로 | 19 | 대3-83 | 소3-테11 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테29 | 6 | 특수도로 | 21 | 대3-83 | 소3-테12 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테30 | 6 | 특수도로 | 8 | 소3-테13 | 소1-테13 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테31 | 6 | 특수도로 | 9 | 소3-테14 | 소1-테13 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테32 | 6 | 특수도로 | 21 | 대3-83 | 소3-테15 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테33 | 6 | 특수도로 | 9 | 대3-83 | 대상지서측계 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테60 | 6 | 특수도로 | 9 | 소3-테34 | 경관녹지2 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테61 | 6 | 특수도로 | 21 | 대2-118 | 소3-테35 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테62 | 6 | 특수도로 | 26 | 대2-118 | 소1-테27 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테63 | 6 | 특수도로 | 28 | 소2-테29 | 소3-테36 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테64 | 6 | 특수도로 | 34 | 소2-테29 | 소2-테31 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테65 | 6 | 특수도로 | 28 | 소2-테29 | 소3-테38 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테66 | 6 | 특수도로 | 25 | 소2-테29 | 대2-119 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테67 | 6 | 특수도로 | 122 | 대2-118 | 소2-테29 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테68 | 6 | 특수도로 | 18 | 대2-118 | 소3-테39 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테69 | 6 | 특수도로 | 8 | 소3-테40 | 연결녹지1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테70 | 6 | 특수도로 | 8 | 소3-테41 | 연결녹지1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테71 | 6 | 특수도로 | 18 | 대2-118 | 소3-테42 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테72 | 6 | 특수도로 | 18 | 대3-83 | 소3-테43 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테74 | 6 | 특수도로 | 8 | 소3-테45 | 연결녹지1 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테75 | 6 | 특수도로 | 18 | 대3-83 | 소3-테46 | 보행자전용도로 | | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테76 | 6 | 특수도로 | 20 | 대3-86 | 소1-테32 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테77 | 6 | 특수도로 | 35 | 소1-테32 | 소2-테40 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테78 | 6 | 특수도로 | 15 | 대3-87 | 소2-테41 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테79 | 6 | 특수도로 | 33 | 소2-테41 | 소1-테31 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테80 | 6 | 특수도로 | 18 | 중1-415 | 소2-테39 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테81 | 6 | 특수도로 | 15 | 소2-테39 | 어린이공원7 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테82 | 4 | 특수도로 | 862 | 대2-121 | 대2-121 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |

| 구분 | 규모 | | | | 기능 | 연장(m) | 기 점 | 종 점 | 사용형태 | 주요경과지 | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | | | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테83 | 4 | 특수도로 | 19 | 중2-620 | 소2-테63 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테84 | 4 | 특수도로 | 19 | 중2-620 | 소2-테70 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테85 | 4 | 특수도로 | 19 | 중2-620 | 소2-테66 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테86 | 4 | 특수도로 | 17 | 소1-테35 | 소2-테70 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테87 | 4 | 특수도로 | 14 | 소1-테36 | 소3-테82 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테88 | 4 | 특수도로 | 13 | 소2-테66 | 소3-테82 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 테89 | 4 | 특수도로 | 20 | 소2-테66 | 소3-테82 | 보행자전용도로 | | 경자청고시 제2015-5호 (15.6.10) | |

- 도로 변경사유서

| 변경전 도로명 | 변경후 도로명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
|---|---|---|---|
| 중로1-441 | 중로1-441 | ○ 폭원 증가 및 도로 연장<br>B=20m → 20~21m 증) 1m<br>L=345m → 362m 증) 17m | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 선형 변경 |
| 소로1-테41 | 소로1-테41 | ○ 폭원 증가 및 도로 연장<br>B=10m → 10~11m 증) 1m<br>L=667m → 668m 증) 1m | |
| 소로1-테42 | 소로1-테42 | ○ 도로 가각 변경에 따른 선형 변경<br>B=10m, L=265m | |
| - | 소로1-테43 | ○ 도로 신설<br>B=10m, L=436m | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 도로 신설 |
| 소로3-테48 | 소로3-테48 | ○ 도로 연장<br>B=4~6m, L=397m → 401m 증) 4m | ○ 현황도로 반영에 따른 선형 변경 |
| 소로3-테52 | 소로3-테52 | ○ 도로 연장<br>B=4~6m, L=572m → 591m 증) 19m | |

○ 주차장 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면표시번호 | 시 설 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 450* | 240.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 575* | 252.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 주 차 장 | 유가읍 쌍계리 625-4* | 910.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 주 차 장 | 유가읍 쌍계리 650-4* | 393.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 458-3* | 302.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 459* | 294.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 7 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 460-3* | 301.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 8 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 464* | 296.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 도면 표시번호 | 시 설 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 9 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 590-3* | 296.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 10 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 594* | 295.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 11 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 599-1* | 2,373.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 12 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 499* | 1,197.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 13 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 500* | 964.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 14 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 492* | 1,193.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 15 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 494* | 965.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 16 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 610-2* | 1,167.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 17 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 612-2* | 1,163.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 18 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 616* | 1,167.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 19 | 주 차 장 | 유가읍 봉리 617* | 1,164.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 20 | 주 차 장 | 유가읍 용리 886-7* | 4,843.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 21 | 주 차 장 | 유가읍 용리 887-7* | 3,975.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 22 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 509* | 2,022.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 23 | 주 차 장 | 현풍읍 중리 509-7* | 2,443.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 24 | 주 차 장 | 유가읍 상리 924* | 5,105.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 25 | 주 차 장 | 유가읍 금리 1144* | 4,487.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 26 | 주 차 장 | 유가읍 금리 1145* | 4,778.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 27 | 주 차 장 | 유가읍 금리 1144-7* | 5,015.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 28 | 주 차 장 | 유가읍 금리 1145-7* | 5,177.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 29 | 주 차 장 | 현풍읍 상리 954-2* | 298.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 30 | 주 차 장 | 현풍읍 상리 955* | 298.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 31 | 주 차 장 | 유가읍 유곡리 1160* | 1,326.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 32 | 주 차 장 | 유가읍 상리 945-5* | 483.9 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 자동차정류장 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 자동차 정류장 | 공영 차고지 | 유가읍 유곡리 1161-3 일원* | 16,736.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 자동차검사시설 (변경)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 자동차 검사시설 | 자동차 검사시설 | 유가읍 용리 885-80 일원 | 11,570.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.05.10) | |
| 변경 | 1 | 자동차 검사시설 | 자동차 검사시설 | 유가읍 용리 885-80 일원 | 11,570.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.05.10) | 구역계 변경 |

- 변경사유서

| 도면표시 번호 | 시설명 | 변경 내용 | 변경 사유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 자동차 검사시설 | ○ 자동차검사시설 구역계 변경 A=11,570.0㎡ | ○ 소로3-테48 선형 변경에 따른 구역계 변경 |

나) 공간시설 (변경)

○ 일반광장 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 일반광장 | 중심대광장 | 현풍읍 중리 505-1* | 1,474.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 일반광장 | 중심대광장 | 현풍읍 중리 491-1* | 1,485.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 일반광장 | 중심대광장 | 유가읍 봉리 606-1* | 1,512.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 일반광장 | 중심대광장 | 유가읍 봉리 619-2* | 1,490.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 일반광장 | 중심대광장 | 현풍읍 중리 506-1* | 2,776.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 녹지 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 2 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 443-11 일원* | 8,483.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 451-5 일원* | 2,313.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 461-8 일원* | 8,860.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 476-1 일원* | 2,597.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

| 구분 | 도면 표시번호 | 시 설 명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 7 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 457-5 일원* | 2,728.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 8 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 586-6 일원* | 3,112.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 9 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 480-2 일원* | 8,216.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 10 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 597-4 일원* | 3,268.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 11 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 481-2 일원* | 5,857.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 12 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 479-2 일원* | 8,783.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 13 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 471-5 일원* | 3,967.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 14 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 579-5 일원* | 2,178.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 15 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 601-4 일원* | 3,095.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 16 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 603-1 일원* | 6,923.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 17 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 봉리 659-2 일원* | 6,767.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 18 | 녹지 | 완충녹지 | 현풍읍 중리 508-5 일원* | 8,037.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 24 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 금리 1137-2 일원* | 15,560.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 27 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 금리 1151-4 일원* | 2,994.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 35 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 금리 1142-6 일원* | 3,691.1 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 36 | 녹지 | 완충녹지 | 유가읍 용리 892-4* | 551.4 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 1 | 녹지 | 경관녹지 | 현풍읍 상리 955-4 일원* | 10,208.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 녹지 | 경관녹지 | 현풍읍 중리 443-10 일원* | 10,860.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 녹지 | 경관녹지 | 유가읍 쌍계리 626* | 1,927.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 녹지 | 경관녹지 | 유가읍 상리 914-2* | 3,603.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 녹지 | 경관녹지 | 유가읍 상리 915* | 3,643.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 녹지 | 경관녹지 | 유가읍 용리 889-5* | 881.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 7 | 녹지 | 경관녹지 | 유가읍 용리 889-7* | 2,121.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 12 | 녹지 | 경관녹지 | 현풍읍 상리 953-6* | 52,161.0 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |

| 구분 | 도 면 표시번호 | 시 설 명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 녹지 | 연결녹지 | 유가읍 봉리 570-8 일원* | 9,251.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 녹지 | 연결녹지 | 유가읍 상리 919-3* | 4,224.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 녹지 | 연결녹지 | 유가읍 상리 921-5* | 1,795.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 녹지 | 연결녹지 | 유가읍 상리 923-5* | 2,816.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 녹지 | 연결녹지 | 유가읍 상리 922-4* | 1,861.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 녹지 | 연결녹지 | 현풍읍 중리 506-2* | 893.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 공원 (변경)

- 결정조서 (변경)

| 구분 | 도 면 표시번호 | 공 원 명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 과학기술원 공원 | 근린공원 | 현풍읍 상리 953-5* | 63,686.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 비슬구천공원 | 근린공원 | 유가읍 쌍계리 651 일원* | 38,112.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 고래들공원 | 근린공원 | 현풍읍 중리 483-3* | 15,141.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 비슬공원 | 근린공원 | 유가읍 봉리 597-1* | 13,520.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 포산공원 | 근린공원 | 현풍읍 중리 506-3* | 10,101.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 테크노폴리스 중앙공원 | 근린공원 | 유가읍 봉리 624* | 64,333.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 7 | 과학관공원 | 근린공원 | 유가읍 상리 916-1 일원* | 79,211.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 8 | 옥녀공원 | 근린공원 | 유가읍 금리 1158 일원* | 364,804.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 10 | 유곡공원 | 근린공원 | 유가읍 유곡리 1159-2 일원* | 33,483.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 11 | 근린공원 | 근린공원 | 유가읍 용리 458 일원 | 10,131.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.05.10) | |
| 변경 | 11 | 근린공원 | 근린공원 | 유가읍 용리 458 일원 | 10,131.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | 구역계 변경 |

| 구분 | 도면 표시번호 | 공 원 명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 피비우스공원 | 어린이공원 | 현풍읍 중리 446-3* | 1,527.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 아폴로공원 | 어린이공원 | 유가읍 봉리 574* | 1,502.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 만유인력공원 | 어린이공원 | 유가읍 쌍계리 620-3* | 1,500.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 풍차공원 | 어린이공원 | 유가읍 봉리 603-3* | 2,683.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 자연에너지 공원 | 어린이공원 | 유가읍 봉리 605-1* | 2,713.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 에코트리공원 | 어린이공원 | 현풍읍 중리 487-3* | 2,812.7 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 7 | 우주선공원 | 어린이공원 | 유가읍 금리 1148-9* | 1,521.6 | 경자청고시 제2011-4호 (11.8.10) | |
| 기정 | 8 | 유가어린이공원 | 어린이공원 | 유가읍 상리 950-8* | 1,500.7 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 1 | 수변공원 | 수변공원 | 유가읍 용리 491 일원 | 8,030.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.05.10) | |
| 변경 | 1 | 수변공원 | 수변공원 | 유가읍 용리 491 일원 | 7,836.3 | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | 감) 198.7㎡ |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

- 공원 변경사유서

| 도면 표시번호 | 공 원 명 | 변 경 내 용 | 변 경 사 유 |
|---|---|---|---|
| 11 | 근린공원 | ○ 근린공원11 구역계 변경<br>A = 10,131.0㎡ | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 구역계 변경 |
| 1 | 수변공원 | ○ 수변공원1 면적 감소<br>A = 8,030.0㎡ → 7,836.3㎡<br>감)193.7㎡ | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 면적 감소 |

[공원 조성계획 결정조서]

1. 과학기술공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 63,686.6 | - | - | - | 12 | 시설율(%) 3.72 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 2,148 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 2,148 | - | - | - | - | |
| | 광장 | - | - | - | - | 8 | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | - | |
| 휴양시설 | | 171 | - | - | - | - | |
| 유희시설 | | - | - | - | - | - | |
| 운동시설 | | 48 | - | - | - | 4 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편익시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | - | |
| 녹지 및 기타 | | 61,319.6 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 63,686.6 | - | - | 12 |
| 총 계 | | | - | 2,367 | - | - | 12 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 2,148 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 2,148 | - | - | - |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 171 | - | - | 8 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 54 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 42 | - | - | - |
| | 다-3 | 쉼터 | - | 30 | - | - | - |
| | 다-4 | 쉼터 | - | 45 | - | - | - |
| | ① | 등의자 | - | - | - | - | 8 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 48 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 48 | - | - | - |
| | ③ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 61,319.6 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 1,074 | 2,148 | | | | |
| 기정 | 산책로 | | 1 | 2.0 | 399 | 798 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | | 2 | 2.0 | 204 | 407 | 진입로 | 4-1. 산책로 | 부지경계 | |
| | | | 3 | 2.0 | 174 | 347 | 연결로 | 4-1. 산책로 | 4-1. 산책로 | |
| | | | 4 | 2.0 | 298 | 596 | 연결로 | 4-1. 산책로 | 4-3. 산책로 | |

2. 비슬구천공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 38,112.6 | - | - | - | 395 | 시설율(%) 25.41 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 7,557 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 3,366 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 4,191 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 193 | - | - | - | 50 | |
| 휴양시설 | | 317 | - | - | - | 28 | |
| 유희시설 | | - | - | - | - | - | |
| 운동시설 | | 1,048 | - | - | - | 18 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | 571 | - | - | - | 298 | |
| 녹지 및 기타 | | 28,426.6 | - | - | - | - | 저류지 15,180㎡ |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 38,112.6 | - | - | 395 |
| 총 계 | | | - | 9,686 | - | - | 395 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 7,557 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 3,366 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 4,191 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 353 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 94 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 54 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 3,690 | - | - | - |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 조경 시설 | | 계 | - | 193 | - | - | 50 |
| | ① | 곡선형파고라 | - | - | - | - | 2기(평의자4기) |
| | ② | 바람개비조형물 | - | - | - | - | 40 |
| | ③ | 계단 | - | - | - | - | 4 |
| | ④ | 데크 | - | 143 | - | - | - |
| | ⑤ | 야외무대 | - | 50 | - | - | - |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 317 | - | - | 28 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 317 | - | - | - |
| | ⑥ | 등의자 | - | - | - | - | 12 |
| | ⑦ | 야외테이블 | - | - | - | - | 5 |
| | ⑧ | 사각벤치 | - | - | - | - | 5 |
| | ⑨ | 앉음벽 | - | - | - | - | 6 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 1,048 | - | - | 18 |
| | 마-1 | 농구장 | - | 608 | - | - | 농구골대2기 |
| | 마-2 | 배드민턴장 | - | 300 | - | - | - |
| | 마-3 | 체력단련장 | - | 60 | - | - | - |
| | 마-4 | 체력단련장 | - | 80 | - | - | - |
| | ⑩ | 운동시설 | - | - | - | - | 16 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 571 | - | - | 298 |
| | 아-1 | 주차장 | - | 552 | - | - | - |
| | ⑪ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 시설안내판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑬ | 방향표지판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑭ | 휀스 | - | - | - | - | 283 |
| | ⑮ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑯ | 조립식화장실 | - | 19 | - | - | 1 |
| | ⑰ | 볼라드 | - | - | - | - | 7 |
| | ⑱ | 보행교 | - | - | - | - | 1 |
| 편의 시설 | ⑲ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 28,426.6 | - | 저류지 | 15,180㎡ |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 1,332 | 3,366 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 1,251 | 3,285 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 3.0 | 125 | 374 | 연결로 | 가-1.광장 | 3-3. 소로 | |
| | | 3류 | 2 | 3.0 | 12 | 37 | 연결로 | 데크 | 3-3. 소로 | |
| | | 3류 | 3 | 3.0 | 277 | 830 | 연결로 | 3-1. 소로 | 3-1. 소로 | |
| | | 3류 | 4 | 2.0 | 127 | 254 | 연결로 | 가-1.광장 | 3-5. 소로 | |
| | | 3류 | 5 | 3.0 | 6 | 17 | 연결로 | 보행교 | 계단 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 235 | 705 | 진입로 | 부지경계 | 가-2.광장 | |
| | | 3류 | 7 | 3.0 | 33 | 98 | 진입로 | 부지경계 | 3-8. 소로 | |
| | | 3류 | 8 | 3.0 | 94 | 281 | 연결로 | 3-6. 소로 | 3-6. 소로 | |
| | | 3류 | 9 | 3.0 | 7 | 20 | 연결로 | 3-6. 소로 | 계단 | |
| | | 3류 | 10 | 3.0 | 24 | 71 | 연결로 | 3-6. 소로 | 보행교 | |
| | | 3류 | 11 | 2.0 | 106 | 212 | 연결로 | 3-6. 소로 | 3-15. 소로 | |
| | | 3류 | 12 | 1.8 | 24 | 44 | 연결로 | 3-6. 소로 | 3-11. 소로 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3류 | 13 | 1.8 | 37 | 66 | 연결로 | 3-6. 소로 | 3-11. 소로 | |
| | | 3류 | 14 | 1.8 | 34 | 62 | 연결로 | 3-18. 소로 | 3-11. 소로 | |
| | | 3류 | 15 | 2.0 | 65 | 129 | 연결로 | 가-2. 광장 | 계단 | |
| | | 3류 | 16 | 1.8 | 9 | 17 | 연결로 | 3-12. 소로 | 3-13. 소로 | |
| | | 3류 | 17 | 1.8 | 9 | 17 | 연결로 | 3-12. 소로 | 3-13. 소로 | |
| | | 3류 | 18 | 1.8 | 19 | 34 | 연결로 | 3-13. 소로 | 3-15. 소로 | |
| | | 3류 | 19 | 1.8 | 9 | 17 | 연결로 | 3-13. 소로 | 3-14. 소로 | |
| | 산책로 | 계 | | | 81 | 81 | | | | |
| | | | 1 | 1.0 | 7 | 7 | 연결로 | 계단 | 4-1. 산책로 | |
| | | | 2 | 1.0 | 68 | 68 | 연결로 | 3-6. 소로 | 다-3. 광장 | |
| | | | 3 | 1.0 | 6 | 6 | 연결로 | 3-6. 소로 | 아-1. 주차장 | |

3. 고래들공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 15,141.7 | - | - | - | 37 | 시설율(%) 31.68 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 4,239 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 2,644 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 1,595 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 62 | - | - | - | 9 | |
| 휴양시설 | | 62 | - | - | - | 14 | |
| 유희시설 | | 293 | - | - | - | 3 | |
| 운동시설 | | 122 | - | - | - | 2 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | 19 | - | - | - | 8 | |
| 녹지 및 기타 | | 10,344.7 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 15,141.7 | - | - | 37 |
| 총 계 | | | - | 4,797 | - | - | 37 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 4,239 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 2,644 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 1,595 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 265 | - | - | - |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 도로 및 광장 | 가-2 | 광장 | - | 40 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 671 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 45 | - | - | - |
| | 가-5 | 광장 | - | 80 | - | - | - |
| | 가-6 | 광장 | - | 410 | - | - | - |
| | 가-7 | 광장 | - | 84 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 62 | - | - | 9 |
| | ① | 파고라 | - | - | - | - | 2기(평의자 6기) |
| | ② | 데크 | - | 62 | - | - | - |
| | ③ | 바닥조명 | - | - | - | - | 1 |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 62 | - | - | 14 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 62 | - | - | - |
| | ④ | 등의자 | - | - | - | - | 14 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 293 | - | - | 3 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 293 | - | - | - |
| | ⑤ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 그네 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑦ | 모형배놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 122 | - | - | 2 |
| | 마-1 | 과학운동공간 | - | 122 | - | - | - |
| | ⑧ | 자가발전운동기구 | - | - | - | - | 2 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 19 | - | - | 8 |
| | ⑨ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 시설안내판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑪ | 방향표지판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑬ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑭ | 조립식화장실 | - | 19 | - | - | 1 |
| 편의 시설 | ⑮ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 10,344.7 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 726 | 2,644 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 656 | 2,574 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 8.0 | 70 | 556 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-3. 광장 | |
| | | 3류 | 2 | 2.5 | 288 | 721 | 연결로 | 3-1. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 3.0 | 43 | 130 | 진입로 | 부지경계 | 가-3. 광장 | |
| | | 3류 | 4 | 3.0 | 18 | 54 | 연결로 | 3-4. 소로 | 3-5. 소로 | |
| | | 3류 | 5 | 3.0 | 21 | 63 | 연결로 | 3-6. 소로 | 3-4. 소로 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 26 | 78 | 연결로 | 3-5. 소로 | 가-7. 광장 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3류 | 7 | 6.0 | 54 | 324 | 연결로 | 가-3. 광장 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 8 | 3.0 | 17 | 51 | 연결로 | 가-3. 광장 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 9 | 3.0 | 45 | 136 | 연결로 | 가-3. 광장 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 10 | 3.0 | 25 | 76 | 연결로 | 3-10. 소로 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 11 | 8.0 | 15 | 117 | 연결로 | 부지경계 | 가-6. 광장 | |
| | | 3류 | 12 | 8.0 | 34 | 268 | 연결로 | 가-6. 광장 | 부지경계 | |
| | 산책로 | 계 | | | 70 | 70 | | | | |
| | | | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 연결로 | 가-1. 광장 | 3-2. 소로 | |
| | | | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 연결로 | 가-1. 광장 | 3-2. 소로 | |
| | | | 3 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 4 | 1.0 | 3 | 3 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 5 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | | 6 | 1.0 | 3 | 3 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 7 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | | 8 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 9 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | | 10 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 11 | 1.0 | 4 | 4 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 12 | 1.0 | 5 | 5 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 13 | 1.0 | 5 | 5 | 연결로 | 3-2. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 14 | 1.0 | 16 | 16 | 연결로 | 3-2. 소로 | 데크 | |
| | | | 15 | 1.0 | 10 | 10 | 연결로 | 부지경계 | 데크 | |

4. 비슬공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 13,520.2 | - | - | - | 112 | 시설율(%) 34.98 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 3,994 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 1,117 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 2,877 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 529 | - | - | - | 66 | |
| 휴양시설 | | 106 | - | - | - | 19 | |
| 유희시설 | | 100 | - | - | - | - | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | - | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 26 | |
| 녹지 및 기타 | | 8,791.2 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 13,520.2 | - | - | 112 |
| 총 계 | | | - | 4,729 | - | - | 112 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 3,994 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 1,117 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 2,877 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 1,138 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 636 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 299 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 131 | - | - | - |
| | 가-5 | 광장 | - | 209 | - | - | - |
| | 가-6 | 광장 | - | 34 | - | - | - |
| | 가-7 | 광장 | - | 430 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 529 | - | - | 66 |
| | 나-1 | 바닥분수 | - | 84 | - | - | - |
| | 나-2 | 물꽃정원 | - | 208 | - | - | - |
| | ① | 파고라 | - | - | - | - | 6(평의자24기) |
| | ② | 말뚝박기 | - | - | - | - | 35 |
| | ③ | 목재스탠드 | - | - | - | - | 1 |
| | ④ | 데크 | - | 237 | - | - | - |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 106 | - | - | 19 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 59 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 47 | - | - | - |
| | ⑤ | 등의자 | - | - | - | - | 14 |
| | ⑥ | 흔들의자 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑦ | 앉음벽 | - | - | - | - | 3 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 100 | - | - | - |
| | 라-1 | 모래놀이장 | - | 100 | - | - | - |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 26 |
| | ⑧ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑨ | 시설안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 방향표지판 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑪ | 수목보호홀덮개 | - | - | - | - | 6 |
| | ⑫ | 볼라드 | - | - | - | - | 15 |
| 편의 시설 | ⑬ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 8,791.2 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 384 | 1,117 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 303 | 1,036 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 5.0 | 17 | 83 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 2 | 5.0 | 50 | 249 | 연결로 | 가-2. 광장 | 가-3. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 2.0 | 25 | 50 | 연결로 | 가-4. 광장 | 가-5. 광장 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3류 | 4 | 2.0 | 16 | 32 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 5 | 3.0 | 67 | 200 | 연결로 | 가-6. 광장 | 3-9. 소로 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 39 | 116 | 연결로 | 가-6. 광장 | 3-8. 소로 | |
| | | 3류 | 7 | 3.0 | 16 | 49 | 연결로 | 3-8. 소로 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 8 | 3.0 | 36 | 108 | 연결로 | 가-1. 광장 | 3-5. 소로 | |
| | | 3류 | 9 | 3.0 | 10 | 30 | 연결로 | 3-5. 소로 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 10 | 5.0 | 17 | 85 | 진입로 | 부지경계 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 11 | 3.0 | 11 | 34 | 연결로 | 가-1. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | 산책로 | 계 | | | 81 | 81 | | | | |
| | | | 1 | 1.0 | 32 | 32 | 연결로 | 가-1. 광장 | 다-1. 소로 | |
| | | | 2 | 1.0 | 14 | 14 | 연결로 | 데크 | 데크 | |
| | | | 3 | 1.0 | 32 | 32 | 진입로 | 부지경계 | 3-9. 소로 | |
| | | | 4 | 1.0 | 3 | 3 | 연결로 | 다-2. 쉼터 | 4-4. 산책로 | |

5. 포산공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 10,101.4 | - | - | - | 63 | 시설율(%) 35.59 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 2,650 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 1,466 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 1,184 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 693 | - | - | - | 14 | |
| 휴양시설 | | 234 | - | - | - | 29 | |
| 유희시설 | | - | - | - | - | - | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | - | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | 18 | - | - | - | 19 | |
| 녹지 및 기타 | | 6,506.4 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 10,101.4 | - | - | 63 |
| 총 계 | | | - | 3,595 | - | - | 63 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 2,650 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 1,466 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 1,184 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 302 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 815 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 67 | - | - | - |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 조경 시설 | | 계 | - | 693 | - | - | 14 |
| | 나-1 | 스탠드 | - | 484 | - | - | - |
| | 나-2 | 수변무대 | - | 138 | - | - | - |
| | 나-3 | 벽천 | - | 71 | - | - | - |
| | ① | 곡선형파고라 | - | - | - | - | 1(평의자5) |
| | ② | 전시벽 | - | - | - | - | 8 |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 234 | - | - | 29 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 234 | - | - | - |
| | ③ | 등의자 | - | - | - | - | 24 |
| | ④ | 사각벤치 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑤ | 앉음벽 | - | - | - | - | 2 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 18 | - | - | 19 |
| | ⑥ | 벽천관리실 | - | 18 | - | - | - |
| | ⑦ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 시설안내판 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑨ | 수목보호홑덮개 | - | - | - | - | 7 |
| | ⑩ | 자전거보관소 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 볼라드 | - | - | - | - | 7 |
| 편의 시설 | ⑫ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 6,506.4 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 516 | 1,466 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 331 | 1,188 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 5.0 | 25 | 126 | 연결로 | 가-3. 광장 | 3-2. 소로 | |
| | | 3류 | 2 | 5.0 | 57 | 286 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 5.0 | 22 | 112 | 연결로 | 가-2. 광장 | 가-1. 광장 | |
| | | 3류 | 4 | 5.0 | 10 | 51 | 진입로 | 3-2. 소로 | 스탠드 | |
| | | 3류 | 5 | 4.0 | 15 | 60 | 연결로 | 가-2. 광장 | 나-1. 쉼터 | |
| | | 3류 | 6 | 4.0 | 12 | 49 | 진입로 | 나-1. 쉼터 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 7 | 3.0 | 20 | 59 | 진입로 | 나-1. 쉼터 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 8 | 3.0 | 26 | 77 | 연결로 | 가-2. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 9 | 3.0 | 26 | 77 | 연결로 | 가-2. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 10 | 3.0 | 55 | 166 | 진입로 | 3-7. 소로 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 11 | 2.0 | 63 | 125 | 진입로 | 부지경계 | 3-1. 소로 | |
| | 산책로 | 계 | | | 185 | 278 | | | | |
| | | | 1 | 1.5 | 25 | 37 | 진입로 | 3-10. 소로 | 부지경계 | |
| | | | 2 | 1.5 | 12 | 18 | 연결로 | 4-4. 산책로 | 3-7. 소로 | |
| | | | 3 | 1.5 | 12 | 18 | 연결로 | 4-4. 산책로 | 3-7. 소로 | |
| | | | 4 | 1.5 | 24 | 36 | 연결로 | 3-5. 소로 | 3-10. 소로 | |
| | | | 5 | 1.5 | 12 | 18 | 연결로 | 3-8. 소로 | 4-4. 산책로 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 산책로 | | 6 | 1.5 | 12 | 18 | 연결로 | 3-8. 소로 | 4-4. 산책로 | |
| | | | 7 | 1.5 | 11 | 16 | 연결로 | 4-9. 산책로 | 3-8. 소로 | |
| | | | 8 | 1.5 | 11 | 16 | 연결로 | 4-9. 산책로 | 3-8. 소로 | |
| | | | 9 | 1.5 | 24 | 36 | 연결로 | 가-2. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | | | 10 | 1.5 | 11 | 16 | 연결로 | 3-9. 소로 | 4-9. 산책로 | |
| | | | 11 | 1.5 | 11 | 16 | 연결로 | 3-9. 소로 | 4-9. 산책로 | |
| | | | 12 | 1.5 | 14 | 21 | 연결로 | 3-11. 소로 | 3-2. 소로 | |
| | | | 13 | 1.5 | 8 | 12 | 연결로 | 부지경계 | 3-11. 소로 | |

6. 테크노폴리스중앙공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 64,333.7 | - | - | - | 147 | 시설율(%) 35.36 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 12,907 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 5,493 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 7,414 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 8,611 | - | - | - | 65 | |
| 휴양시설 | | 303 | - | - | - | 23 | |
| 유희시설 | | 285 | - | - | - | 6 | |
| 운동시설 | | 203 | - | - | - | 12 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | 437 | - | - | - | 40 | |
| 녹지 및 기타 | | 41,587.7 | - | - | - | - | 저류지 16,016㎡ |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 64,333.7 | 99.00 | 99.00 | - |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 12,907 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 5,493 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 7,414 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 261 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 3,429 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 167 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 380 | - | - | - |
| | 가-5 | 광장 | - | 167 | - | - | - |
| | 가-6 | 광장 | - | 383 | - | - | - |
| | 가-7 | 광장 | - | 2,135 | - | - | - |
| | 가-8 | 광장 | - | 184 | - | - | - |
| | 가-9 | 광장 | - | 244 | - | - | - |
| | 가-10 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-11 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-12 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-13 | 광장 | - | 16 | - | - | - |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 조경 시설 | | 계 | - | 8,611 | - | - | 65 |
| | ① | 태양광파고라 | - | | - | - | 2 |
| | ② | 파고라 | - | | - | - | 4기(평의자8기) |
| | ③ | 원형파고라 | - | | - | - | 3기(평의자9기) |
| | ④ | 조형파고라 | - | | - | - | 10기(평의자20기) |
| | ⑤ | 태양광전망대 | - | | - | - | 1 |
| | ⑥ | 수변데크 | - | 436 | - | - | 1 |
| | ⑦ | 원형데크 | - | 380 | - | - | 1 |
| | ⑧ | 전시벽 | - | | - | - | 6 |
| | 연-1 | 연못(황지) | - | 7,795 | - | - | - |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 303 | - | - | 23 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 39 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 39 | - | - | - |
| | 다-3 | 쉼터 | - | 39 | - | - | - |
| | 다-4 | 쉼터 | - | 39 | - | - | - |
| | 다-5 | 쉼터 | - | 83 | - | - | - |
| | 다-6 | 쉼터 | - | 64 | - | - | - |
| | ⑨ | 등의자 | - | | - | - | 14 |
| | ⑩ | 앉음벽 | - | | - | - | 6 |
| | ⑪ | 플랜터 | - | | - | - | 3 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 285 | - | - | 6 |
| | 라-1 | 과학놀이터 | - | 285 | - | - | - |
| | ⑫ | 과학놀이시설 | - | | - | - | 6 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 203 | - | - | 12 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 73 | - | - | - |
| | 마-2 | 체력단련장 | - | 64 | - | - | - |
| | 마-3 | 체력단련장 | - | 66 | - | - | - |
| | ⑬ | 운동시설 | - | | - | - | 12 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 437 | 99.00 | 99.00 | 40 |
| | 아-1 | 주차장 | - | 244 | - | - | - |
| | 아-2 | 관리소 | - | 193 | 99.00 | 99.00 | - |
| | ⑭ | 종합안내판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑮ | 시설안내판 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑯ | 방향표지판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑰ | 위험표지판 | - | - | - | - | 5 |
| | ⑱ | 원형수목보호홑덮개 | - | - | - | - | 12 |
| | ⑲ | 볼라드 | - | - | - | - | 16 |
| 편의 시설 | ⑳ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 41,587.7 | - | 저류지 | 16,016㎡ |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 1,479 | 5,493 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 1,327 | 5,051 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 5.0 | 72 | 361 | 연결로 | 가-7. 광장 | 가-1. 광장 | |
| | | 3류 | 2 | 5.0 | 19 | 95 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 5.0 | 17 | 85 | 연결로 | 3-1. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 4 | 3.0 | 37 | 110 | 연결로 | 가-2. 광장 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 5 | 5.0 | 24 | 121 | 연결로 | 가-7. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 20 | 60 | 진입로 | 가-8. 광장 | 3-7. 소로 | |
| | | 3류 | 7 | 4.0 | 176 | 705 | 진입로 | 가-9. 광장 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 8 | 5.0 | 100 | 499 | 연결로 | 3-7. 소로 | 3-9. 소로 | |
| | | 3류 | 9 | 5.0 | 214 | 1,072 | 연결로 | 부지경계 | 가-7. 광장 | |
| | | 3류 | 10 | 3.0 | 212 | 635 | 연결로 | 가-2. 광장 | 가-6. 광장 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소로 | 3류 | 11 | 3.0 | 12 | 36 | 연결로 | 가-10. 광장 | 3-13. 소로 | |
| | | 3류 | 12 | 3.0 | 10 | 30 | 연결로 | 가-11. 광장 | 3-13. 소로 | |
| | | 3류 | 13 | 3.0 | 389 | 1,167 | 연결로 | 3-9. 소로 | 가-6. 광장 | |
| | | 3류 | 14 | 3.0 | 16 | 47 | 연결로 | 가-12. 광장 | 3-13. 소로 | |
| | | 3류 | 15 | 3.0 | 9 | 28 | 연결로 | 가-13. 광장 | 3-13. 소로 | |
| | 산책로 | 계 | | | 152 | 442 | | | | |
| | | | 1 | 2.5 | 38 | 95 | 연결로 | 가-7. 광장 | 3-6. 소로 | |
| | | | 2 | 2.5 | 38 | 94 | 연결로 | 가-7. 광장 | 3-6. 소로 | |
| | | | 3 | 3.3 | 77 | 253 | 연결로 | 가-9. 광장 | 3-9. 소로 | |

7. 과학관공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 79,211.3 | - | - | - | 507 | 시설율(%) 19.45 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 13,963 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 8,605 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 5,358 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 178 | - | - | - | 14 | |
| 휴양시설 | | 137 | - | - | - | 33 | |
| 유희시설 | | - | - | - | - | - | |
| 운동시설 | | 1,125 | - | - | - | 12 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 448 | |
| 녹지 및 기타 | | 63,808.3 | - | - | - | - | 저류지 12,900㎡ |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 79,211.3 | - | - | 507 |
| 총 계 | | | - | 15,403 | - | - | 507 |
| 도로 광장 | | 계 | - | 13,963 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 8,605 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 5,358 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 43 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 43 | - | - | - |
| | 가-5 | 광장 | - | 243 | - | - | - |
| | 가-6 | 광장 | - | 242 | - | - | - |
| | 가-7 | 광장 | - | 108 | - | - | - |
| | 가-8 | 광장 | - | 15 | - | - | - |
| | 가-9 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-10 | 광장 | - | 87 | - | - | - |
| | 가-11 | 광장 | - | 4,529 | - | - | - |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 조경 시설 | | 계 | - | 178 | - | - | 14 |
| | ① | 곡선형파고라 | - | - | - | - | 2(평의자4) |
| | ② | 정자 | - | - | - | - | 1 |
| | ③ | 수로 | - | - | - | - | 1 |
| | ④ | 데크 | - | 178 | - | - | 1 |
| | ⑤ | 계단 | - | - | - | - | 5 |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 137 | - | - | 33 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 68 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 69 | - | - | - |
| | ⑥ | 앉음벽 | - | - | - | - | 7 |
| | ⑦ | 플랜터 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑧ | 등의자 | - | - | - | - | 24 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 1,125 | - | - | 12 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 77 | - | - | - |
| | 마-2 | 체력단련장 | - | 66 | - | - | - |
| | 마-3 | 농구장 | - | 608 | - | - | - |
| | 마-4 | 배드민턴장 | - | 300 | - | - | - |
| | 마-5 | 체력단련장 | - | 74 | - | - | - |
| | ⑨ | 운동시설 | - | - | - | - | 12 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 448 |
| | ⑩ | 종합안내판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑪ | 방향표지판 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑫ | 시설안내판 | - | - | - | - | 7 |
| | ⑬ | 위험표지판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑭ | 휀스 | - | - | - | - | 402 |
| | ⑮ | 볼라드 | - | - | - | - | 33 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 63,808.3 | - | 저류지 | 12,900㎡ |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 3,267 | 8,605 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 2,537 | 7,559 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 2.0 | 296 | 591 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 2 | 2.0 | 173 | 345 | 연결로 | 가-3. 광장 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 2.5 | 386 | 964 | 연결로 | 부지경계 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 4 | 3.0 | 503 | 1,510 | 연결로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 5 | 5.0 | 272 | 1,362 | 연결로 | 가-5. 광장 | 가-6. 광장 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 11 | 33 | 연결로 | 계단 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 7 | 3.0 | 395 | 1,185 | 연결로 | 3-16. 소로 | 3-16. 소로 | |
| | | 3류 | 8 | 3.0 | 29 | 86 | 진입로 | 3-10. 소로 | 계단 | |
| | | 3류 | 9 | 3.0 | 13 | 38 | 연결로 | 계단 | 데크 | |
| | | 3류 | 10 | 3.0 | 9 | 28 | 연결로 | 부지경계 | 계단 | |
| | | 3류 | 11 | 2.0 | 98 | 196 | 진입로 | 3-16. 소로 | 3-14. 소로 | |
| | | 3류 | 12 | 3.0 | 143 | 429 | 진입로 | 가-11. 광장 | 3-10. 소로 | |
| | | 3류 | 13 | 3.0 | 13 | 38 | 연결로 | 3-18. 소로 | 가-12. 광장 | |
| | | 3류 | 14 | 4.0 | 180 | 719 | 진입로 | 가-11. 광장 | 가-14. 광장 | |
| | | 3류 | 15 | 2.0 | 18 | 35 | 연결로 | 3-18. 소로 | 가-13. 광장 | |
| | 산책로 | 계 | | | 730 | 1,046 | | | | |
| | | | 1 | 1.2 | 19 | 23 | 연결로 | 3-5. 소로 | 다-1. 쉼터 | |
| | | | 2 | 1.5 | 103 | 154 | 연결로 | 데크 | 녹지 | |
| | | | 3 | 1.5 | 49 | 73 | 연결로 | 4-5. 산책로 | 4-2. 산책로 | |
| | | | 4 | 1.5 | 21 | 31 | 연결로 | 4-5. 산책로 | 4-2. 산책로 | |
| | | | 5 | 1.5 | 23 | 34 | 연결로 | 계단 | 데크 | |
| | | | 6 | 1.5 | 58 | 87 | 연결로 | 녹지 | 4-5. 산책로 | |

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 산책로 | | 7 | 1.5 | 17 | 26 | 연결로 | 4-6. 산책로 | 4-8. 산책로 | |
| | | | 8 | 1.5 | 71 | 106 | 연결로 | 3-10. 소로 | 4-5. 산책로 | |
| | | | 9 | 1.5 | 35 | 53 | 연결로 | 녹지 | 데크 | |
| | | | 10 | 1.5 | 27 | 41 | 연결로 | 4-9. 산책로 | 3-10. 소로 | |
| | | | 11 | 1.5 | 163 | 244 | 연결로 | 녹지 | 녹지 | |
| | | | 12 | 1.2 | 3 | 4 | 연결로 | 부지경계 | 3-5. 소로 | |
| | | | 13 | 1.2 | 7 | 8 | 연결로 | 3-5. 소로 | 계단 | |
| | | | 14 | 1.2 | 5 | 6 | 연결로 | 마-3.다목적운동장 | 수로 | |
| | | | 15 | 1.2 | 3 | 3 | 연결로 | 수로 | 계단 | |
| | | | 16 | 1.2 | 85 | 102 | 연결로 | 3-16. 소로 | 3-16. 소로 | |
| | | | 17 | 1.2 | 4 | 5 | 연결로 | 부지경계 | 3-5. 소로 | |
| | | | 18 | 1.2 | 38 | 46 | 연결로 | 3-5. 소로 | 4-5. 산책로 | |

8. 옥녀공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 364,804 | - | - | - | 105 | 시설율(%) 1.68 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 4,619 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 3,572 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 1,047 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | 21 | |
| 휴양시설 | | 198 | - | - | - | 4 | |
| 유희시설 | | - | - | - | - | | |
| 운동시설 | | 993 | - | - | - | 10 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | 302 | - | - | - | 70 | |
| 녹지 및 기타 | | 358,692 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 364,804 | - | - | 105 |
| 총 계 | | | - | 6,112 | - | - | 105 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 4,619 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 3,572 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 1,047 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 112 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 245 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 381 | - | - | - |
| | 가-4 | 광장 | - | 309 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | - | - | - | 21 |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 4(평의자16) |
| | ② | 목교 | - | - | - | - | 1 |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 198 | - | - | 4 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 90 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 47 | - | - | - |
| | 다-3 | 쉼터 | - | 61 | - | - | - |
| | ③ | 등의자 | - | - | - | - | 4 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 993 | - | - | 10 |
| | 마-1 | 농구장 | - | 616 | - | - | 농구골대2 |
| | 마-2 | 배드민턴장 | - | 272 | - | - | - |
| | 마-3 | 체력단련장 | - | 64 | - | - | - |
| | 마-4 | 체력단련장 | - | 41 | - | - | - |
| | ④ | 운동시설 | - | - | - | - | 8 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 302 | - | - | 70 |
| | 바-1 | 주차장 | - | 302 | - | - | - |
| | ⑤ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 방향안내판 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑦ | 시설안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 휀스 | - | - | - | - | 65 |
| 녹지 | | 녹지 및 기타 | - | 358,692 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 2,036 | 3,572 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 737 | 1,623 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 3.0 | 58 | 173 | 연결로 | 가-1. 광장 | 목교 | |
| | | 3류 | 2 | 3.5 | 61 | 214 | 연결로 | 가-1. 광장 | 녹지 | |
| | | 3류 | 3 | 2.0 | 618 | 1,236 | 진입로 | 부지경계 | 가-3. 광장 | |
| | 산책로 | 계 | | | 1,299 | 1,949 | | | | |
| | | | 1 | 1.5 | 641 | 962 | 연결로 | 목교 | 가-3. 광장 | |
| | | | 2 | 1.5 | 300 | 450 | 연결로 | 4-1. 산책로 | 가-2. 광장 | |
| | | | 3 | 1.5 | 89 | 133 | 연결로 | 4-1. 산책로 | 가-2. 광장 | |
| | | | 4 | 1.5 | 269 | 404 | 연결로 | 가-2. 광장 | 가-3. 광장 | |

9. 유곡공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 33,483.2 | - | - | - | 290 | 시설율(%) 15.71 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 3,802 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 3,421 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 381 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 140 | - | - | - | 14 | |
| 휴양시설 | | 116 | - | - | - | 20 | |
| 유희시설 | | 431 | - | - | - | 6 | |
| 운동시설 | | 712 | - | - | - | 9 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | 1 | |
| 관리시설 | | 59 | - | - | - | 240 | |
| 녹지 및 기타 | | 28,223.2 | - | - | - | - | 저류지 7,566㎡ |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 33,483.2 | - | - | 290 |
| 총 계 | | | - | 5,260 | - | - | 290 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 3,802 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 3,421 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 381 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 109 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 123 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 16 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 133 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 140 | - | - | 14 |
| | 나-1 | 잔디밭 | - | 140 | - | - | - |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 2(평의자6) |
| | ② | 나뭇잎파고라 | - | - | - | - | 2(평의자4) |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 116 | - | - | 20 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 46 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 70 | - | - | - |
| | ③ | 등의자 | - | - | - | - | 18 |
| | ④ | 야외테이블 | - | - | - | - | 2 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 431 | - | - | 6 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 431 | - | - | - |
| | ⑤ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 시소 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑦ | 흔들놀이 | - | - | - | - | 3 |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 운동 시설 | | 계 | - | 712 | - | - | 9 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 45 | - | - | - |
| | 마-2 | 게이트볼장 | - | 623 | - | - | 게이트볼장용품1 |
| | 마-3 | 체력단련장 | - | 44 | - | - | - |
| | ⑧ | 운동시설 | - | - | - | - | 8 |
| 관리 시설 | | 계 | - | 59 | - | - | 240 |
| | ⑨ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 시설안내판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑪ | 방향표지판 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑫ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑬ | 휀스 | - | - | - | - | 213 |
| | ⑭ | 볼라드 | - | - | - | - | 16 |
| | ⑮ | 조립식화장실 | - | 19 | - | - | 1 |
| | ⑯ | 전망데크 | - | 40 | - | - | 2 |
| | ⑰ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| 편의 시설 | ⑱ | 음수대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 28,223.2 | - | 저류지 | 7,566㎡ |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 1,090 | 3,421 | | | | 21개노선 |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 1,072 | 3,399 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 4.0 | 553 | 2,212 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-4. 광장 | |
| | | 3류 | 2 | 3.0 | 26 | 79 | 진입로 | 부지경계 | 3-1. 소로 | |
| | | 3류 | 3 | 3.0 | 83 | 248 | 연결로 | 가-1. 광장 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 4 | 2.0 | 60 | 119 | 연결로 | 3-8. 소로 | 3-1. 소로 | |
| | | 3류 | 5 | 3.0 | 10 | 31 | 진입로 | 부지경계 | 3-8. 소로 | |
| | | 3류 | 6 | 3.0 | 19 | 57 | 연결로 | 3-8. 소로 | 3-1. 소로 | |
| | | 3류 | 7 | 3.0 | 11 | 34 | 연결로 | 3-1. 소로 | 가-3. 광장 | |
| | | 3류 | 8 | 2.0 | 283 | 565 | 진입로 | 3-1. 소로 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 9 | 2.0 | 27 | 54 | 연결로 | 3-8. 소로 | 가-4. 광장 | |
| | 산책로 | 계 | | | 18 | 22 | | | | |
| | | | 1 | 1.2 | 7 | 8 | 연결로 | 마-2. 게이트볼장 | 나-1. 잔디밭 | |
| | | | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 연결로 | 3-1. 소로 | 나-1. 잔디밭 | |
| | | | 3 | 1.2 | 8 | 10 | 연결로 | 3-6. 소로 | 나-1. 잔디밭 | |
| | | | 4 | 1.2 | 2 | 2 | 연결로 | 3-8. 소로 | 나-1. 잔디밭 | |

10. 뫼비우스공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 1,527.3 | - | - | - | 37 | 시설율(%) 58.15 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 368 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 368 | - | - | - | - | |
| | 광장 | - | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | 8 | |
| 휴양시설 | | 49 | - | - | - | 6 | |
| 유희시설 | | 432 | - | - | - | 7 | |
| 운동시설 | | 39 | - | - | - | 4 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 12 | |
| 녹지 및 기타 | | 639.3 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 1,527.3 | - | - | 37 |
| 총 계 | | | - | 888 | - | - | 37 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 368 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 368 | - | - | - |
| | | 광장 | - | - | - | - | - |
| 조경시설 | | 계 | - | - | - | - | 8 |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 2(평의자6) |
| 휴양시설 | | 계 | - | 49 | - | - | 6 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 49 | - | - | - |
| | ② | 등의자 | - | - | - | - | 6 |
| 유희시설 | | 계 | - | 432 | - | - | 7 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 417 | - | - | - |
| | ③ | 모래놀이장 | - | 15 | - | - | - |
| | ④ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑤ | 그네 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 시소 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑦ | 흔들그네 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 흔들놀이 | - | - | - | - | 3 |
| 운동시설 | | 계 | - | 39 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 39 | - | - | - |
| | ⑨ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 관리시설 | | 계 | - | - | - | - | 12 |
| | ⑩ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑬ | 볼라드 | - | - | - | - | 9 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 639.3 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 51 | 368 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 51 | 368 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 7.5 | 43 | 319 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 2 | 5.5 | 9 | 49 | 진입로 | 부지경계 | 3-1. 소로 | |

11. 아폴로공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 1,502.9 | - | - | - | 26 | 시설율(%) 56.89 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 255 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 217 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 38 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | 6 | |
| 휴양시설 | | 49 | - | - | - | 6 | |
| 유희시설 | | 514 | - | - | - | 7 | |
| 운동시설 | | 37 | - | - | - | 4 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편익시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 3 | |
| 녹지 및 기타 | | 647.9 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 1,502.9 | - | - | 26 |
| 총 계 | | | - | 855 | - | - | 26 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 255 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 217 | - | - | - |
| | 가 | 광장 | - | 38 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 38 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | - | - | - | 6 |
| | ① | 나뭇잎파고라 | - | - | - | - | 2(평의자4) |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 49 | - | - | 6 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 49 | - | - | - |
| | ② | 등의자 | - | - | - | - | 6 |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 유희시설 | | 계 | - | 514 | - | - | 7 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 483 | - | - | - |
| | ③ | 모래놀이장 | - | 31 | - | - | - |
| | ④ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑤ | 시소 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 과학놀이시설 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑦ | 회전무대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 흔들놀이 | - | - | - | - | 2 |
| 운동시설 | | 계 | - | 37 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 37 | - | - | - |
| | ⑨ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 관리시설 | | 계 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑩ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 647.9 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 56 | 217 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 52 | 209 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 4.0 | 52 | 209 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | 산책로 | 계 | | | 4 | 8 | | | | |
| | | | 1 | 2.0 | 4 | 8 | 진입로 | 부지경계 | 3-1. 소로 | |

12. 만유인력공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적 (㎡) | 건 축 물 | | | 공작물 (기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 1,500 | - | - | - | 48 | 시설율(%) 47.99 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 245 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 245 | - | - | - | - | |
| | 광장 | - | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | 10 | |
| 휴양시설 | | 45 | - | - | - | 4 | |
| 유희시설 | | 430 | - | - | - | 6 | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | - | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 28 | |
| 녹지 및 기타 | | 780 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 1,500 | - | - | - |
| 총 계 | | | - | 720 | - | - | 48 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 245 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 245 | - | - | - |
| | | 광장 | - | - | - | - | - |
| 조경시설 | | 계 | - | - | - | - | 10 |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 2(평의자8) |
| 휴양시설 | | 계 | - | 45 | - | - | 4 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 45 | - | - | - |
| | ② | 등의자 | - | - | - | - | 4 |
| 유희시설 | | 계 | - | 430 | - | - | 6 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 272 | - | - | - |
| | ③ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ④ | 시소 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑤ | 흔들놀이 | - | - | - | - | 2 |
| | 라-2 | 어린이놀이터 | - | 158 | - | - | - |
| | ⑥ | 그네 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑦ | 시소 | - | - | - | - | 2 |
| | ⑧ | 흔들그네 | - | - | - | - | 1 |
| 관리시설 | | 계 | - | - | - | - | 28 |
| | ⑨ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 볼라드 | - | - | - | - | 7 |
| | ⑬ | 휀스 | - | - | - | - | 18 |
| | | 녹지및기타 | - | 780 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 48 | 245 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 45 | 241 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 6.0 | 37 | 222 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 2 | 2.5 | 8 | 19 | 연결로 | 3-1. 소로 | 다-1. 쉼터 | |
| | 산책로 | 계 | | | 3 | 4 | | | | |
| | | | 1 | 1.2 | 3 | 4 | 진입로 | 부지경계 | 라-1. 어린이놀이터 | |

13. 풍차공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 2,683.8 | - | - | - | 32 | 시설율(%) 38.32 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 430 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 430 | - | - | - | - | |
| | 광장 | - | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 128 | - | - | - | 10 | |
| 휴양시설 | | 33 | - | - | - | 6 | |
| 유희시설 | | 168 | - | - | - | 3 | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | - | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 9 | |
| 녹지 및 기타 | | 1,655.8 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 2,684 | - | - | 32 |
| 총 계 | | | - | 1,029 | - | - | 32 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 430 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 430 | - | - | - |
| | | 광장 | - | - | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 128 | - | - | 10 |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 2(평의자8) |
| | ② | 데크 | - | 128 | - | - | - |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 33 | - | - | 6 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 33 | - | - | - |
| | ③ | 등의자 | - | - | - | - | 6 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 168 | - | - | 3 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 168 | - | - | - |
| | ④ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑤ | 과학놀이시설 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 놀이시설 | - | - | - | - | 1 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 270 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 다목적운동장 | - | 245 | - | - | - |
| | 마-2 | 체력단련장 | - | 25 | - | - | - |
| | ⑦ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 9 |
| | ⑧ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑨ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 볼라드 | - | - | - | - | 6 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 1,655.8 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 131 | 430 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 61 | 366 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 8.0 | 40 | 319 | 진입로 | 부지경계 | 마-1.다목적운동장 | |
| | | 3류 | 2 | 2.3 | 11 | 25 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 3 | 2.0 | 5 | 10 | 진입로 | 부지경계 | 데크 | |
| | | 3류 | 4 | 2.3 | 5 | 12 | 진입로 | 부지경계 | 데크 | |
| | 산책로 | 계 | | | 71 | 64 | | | | |
| | | | 1 | 1.0 | 21 | 21 | 연결로 | 3-1. 소로 | 라-1. 어린이놀이터 | |
| | | | 2 | 1.0 | 8 | 8 | 진입로 | 부지경계 | 4-1. 산책로 | |
| | | | 3 | 1.0 | 7 | 7 | 연결로 | 4-1. 산책로 | 라-1. 어린이놀이터 | |
| | | | 4 | 0.8 | 35 | 28 | 연결로 | 데크 | 데크 | |

14. 자연에너지공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 2,713.3 | - | - | - | 32 | 시설율(%) 47.95 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 501 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 501 | - | - | - | - | |
| | 광장 | - | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 105 | - | - | - | 11 | |
| 휴양시설 | | 33 | - | - | - | 7 | |
| 유희시설 | | 382 | - | - | - | 3 | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | - | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 8 | |
| 녹지 및 기타 | | 1,412.3 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 2,713.3 | - | - | 32 |
| 총 계 | | | - | 1,301 | - | - | 32 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 501 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 501 | - | - | - |
| | | 광장 | - | - | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 105 | - | - | 11 |
| | ① | 사각파고라 | - | - | - | - | 2(평의자8) |
| | ② | 데크 | - | 105 | - | - | - |
| | ③ | 앉음벽 | - | - | - | - | 1 |

| 시설 구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 33 | - | - | 7 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 33 | - | - | - |
| | ④ | 등의자 | - | - | - | - | 7 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 382 | - | - | 3 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 382 | - | - | - |
| | ⑤ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 그네 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑦ | 시소 | - | - | - | - | 1 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 280 | - | - | 3 |
| | 마-1 | 다목적운동장 | - | 253 | - | - | - |
| | 마-2 | 체력단련장 | - | 27 | - | - | - |
| | ⑧ | 운동시설 | - | - | - | - | 3 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 8 |
| | ⑨ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑫ | 볼라드 | - | - | - | - | 5 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 1,412 .3 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 62 | 501 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 42 | 476 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 8.0 | 42 | 332 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 2 | 3.0 | 21 | 63 | 진입로 | 부지경계 | 소로 3-1 | |
| | | 3류 | 3 | 3.0 | 11 | 34 | 진입로 | 부지경계 | 마-1. 다목적운동장 | |
| | | 3류 | 4 | 3.0 | 9 | 27 | 진입로 | 부지경계 | 데크 | |
| | | 3류 | 5 | 2.0 | 10 | 20 | 진입로 | 부지경계 | 라-1. 어린이놀이터 | |
| | 산책로 | 계 | | | 21 | 25 | | | | |
| | | | 1 | 1.2 | 21 | 25 | 연결로 | 소로 3-2 | 데크 | |

15. 에코트리공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 2,812.7 | - | - | - | 29 | 시설율(%) 52.15 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 785 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 358 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 427 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | 97 | - | - | - | 7 | |
| 휴양시설 | | - | - | - | - | 5 | |
| 유희시설 | | 318 | - | - | - | 5 | |
| 운동시설 | | - | - | - | - | 4 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편익시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 8 | |
| 녹지 및 기타 | | 1,344.7 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 2,812.7 | - | - | 29 |
| 총 계 | | | - | 1,467 | - | - | 29 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 785 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 358 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 38 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 343 | - | - | - |
| | 가-3 | 광장 | - | 46 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | 97 | - | - | 7 |
| | ① | 곡선형파고라 | - | - | - | - | 1(평의자5) |
| | ② | 데크 | - | 97 | - | - | 1 |
| 휴양 시설 | | 계 | - | - | - | - | 5 |
| | ③ | 등의자 | - | - | - | - | 5 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 318 | - | - | 5 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 318 | - | - | - |
| | ④ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑤ | 시소 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 흔들놀이 | - | - | - | - | 3 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 267 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 다목적운동장 | - | 267 | - | - | - |
| | ⑦ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 8 |
| | ⑧ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑨ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑩ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑪ | 볼라드 | - | - | - | - | 5 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 1,345.7 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 114 | 358 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 114 | 358 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 4.0 | 16 | 65 | 진입로 | 가-1. 광장 | 라-1. 어린이놀이터 | |
| | | 3류 | 2 | 2.5 | 26 | 65 | 연결로 | 3-1. 소로 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 3 | 5.0 | 4 | 18 | 진입로 | 부지경계 | 데크 | |
| | | 3류 | 4 | 3.0 | 8 | 23 | 연결로 | 가-2. 광장 | 데크 | |
| | | 3류 | 5 | 3.0 | 47 | 140 | 진입로 | 부지경계 | 가-2. 광장 | |
| | | 3류 | 6 | 3.5 | 13 | 47 | 연결로 | 가-3. 광장 | 3-5. 소로 | |

16. 우주선공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적(㎡) | 건 축 물 | | | 공작물(기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 1,521.6 | - | - | - | 23 | 시설율(%) 50.72 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 259 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 221 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 38 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | 6 | |
| 휴양시설 | | 27 | - | - | - | 4 | |
| 유희시설 | | 275 | - | - | - | 1 | |
| 운동시설 | | 211 | - | - | - | 4 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | - | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | 8 | |
| 녹지 및 기타 | | 748.6 | - | - | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적(㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 1,521.6 | - | - | 23 |
| 총 계 | | | - | 772 | - | - | 23 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 259 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 221 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 38 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 38 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | - | - | - | 6 |
| | ① | 곡성형파고라 | - | - | - | - | 2(평의자4) |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 27 | - | - | 4 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 27 | - | - | - |
| | ② | 등의자 | - | - | - | - | 4 |

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 유희 시설 | | 계 | - | 275 | - | - | 1 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 275 | - | - | - |
| | ③ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 211 | - | - | 4 |
| | 마-1 | 다목적운동장 | - | 179 | - | - | - |
| | 마-2 | 체력단련장 | - | 32 | - | - | - |
| | ④ | 운동시설 | - | - | - | - | 4 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 8 |
| | ⑤ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑥ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑦ | 시설안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑨ | 볼라드 | - | - | - | - | 4 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 749.6 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 65 | 221 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 62 | 218 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 3.2 | 16 | 50 | 연결로 | 가-1. 광장 | 라-1.어린이놀이터 | |
| | | 3류 | 2 | 5.0 | 7 | 37 | 진입로 | 부지경계 | 라-1.어린이놀이터 | |
| | | 3류 | 3 | 4.0 | 29 | 115 | 진입로 | 부지경계 | 라-1.어린이놀이터 | |
| | | 3류 | 4 | 1.5 | 11 | 16 | 진입로 | 부지경계 | 라-1.어린이놀이터 | |
| | 산책로 | 계 | | | 3 | 3 | | | | |
| | | | 1 | 1.2 | 3 | 3 | 진입로 | 부지경계 | 다-1. 쉼터 | |

17. 유가어린이공원 (변경없음)

가. 총괄조서

| 구 분 | | 부지면적 (㎡) | 건 축 물 | | | 공작물 (기) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 동수(동) | 바닥면적(㎡) | 연면적(㎡) | | |
| 계 | | 1,500.7 | - | - | - | 14 | 시설율(%) 60.00 |
| 도로 및 광장 | 소계 | 284 | - | - | - | - | |
| | 도로 | 259 | - | - | - | - | |
| | 광장 | 25 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | | - | - | - | - | - | |
| 휴양시설 | | 101 | - | - | - | 6 | |
| 유희시설 | | 466 | - | - | - | 1 | |
| 운동시설 | | 49 | - | - | - | 1 | |
| 교양시설 | | - | - | - | - | 3 | |
| 편의시설 | | - | - | - | - | - | |
| 관리시설 | | - | - | - | - | - | |
| 녹지 및 기타 | | 600.7 | - | - | - | 3 | |

나. 시설조서

| 시설 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위치 | 부지면적 (㎡) | 건축규모(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 바닥면적 | 연면적 | |
| 합 계 | | | - | 1,500.7 | - | - | 14 |
| 총 계 | | | - | 900 | - | - | 14 |
| 도로 및 광장 | | 계 | - | 284 | - | - | - |
| | | 도로 | - | 259 | - | - | - |
| | 가-1 | 광장 | - | 13 | - | - | - |
| | 가-2 | 광장 | - | 12 | - | - | - |
| 조경 시설 | | 계 | - | - | - | - | 6 |
| | ① | 조형가벽 | - | - | - | - | 1 |
| | ② | 사각파고라 | - | - | - | - | 1 |
| | ③ | 앉음벽 | - | - | - | - | 4 |
| 휴양 시설 | | 계 | - | 101 | - | - | 1 |
| | 다-1 | 쉼터 | - | 34 | - | - | - |
| | 다-2 | 쉼터 | - | 45 | - | - | - |
| | 다-3 | 쉼터 | - | 22 | - | - | - |
| | ④ | 가제보 | - | - | - | - | 1 |
| 유희 시설 | | 계 | - | 466 | - | - | 1 |
| | 라-1 | 어린이놀이터 | - | 466 | - | - | - |
| | ⑤ | 조합놀이대 | - | - | - | - | 1 |
| 운동 시설 | | 계 | - | 49 | - | - | 3 |
| | 마-1 | 체력단련장 | - | 49 | - | - | - |
| | ⑥ | 운동시설 | - | - | - | - | 3 |
| 관리 시설 | | 계 | - | - | - | - | 3 |
| | ⑦ | 종합안내판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑧ | 안전수칙판 | - | - | - | - | 1 |
| | ⑨ | 자전거보관대 | - | - | - | - | 1 |
| 녹지 | | 녹지및기타 | - | 600.7 | - | - | - |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | 147 | 259 | | | | |
| 기정 | 소로 | 계 | | | 139 | 248 | | | | |
| | | 3류 | 1 | 2.5 | 8 | 21 | 연결로 | 가-1. 광장 | 3-1. 소로 | |
| | | 3류 | 2 | 1.8 | 11 | 20 | 진입로 | 부지경계 | 3-2. 소로 | |
| | | 3류 | 3 | 3.0 | 36 | 107 | 진입로 | 부지경계 | 부지경계 | |
| | | 3류 | 4 | 1.2 | 11 | 13 | 연결로 | 가-2. 광장 | 3-3. 소로 | |
| | | 3류 | 5 | 1.2 | 73 | 87 | 연결로 | 3-3. 소로 | 3-4. 소로 | |
| | 산책로 | 계 | | | 8 | 11 | | | | |
| | | 4류 | 1 | 1.3 | 4 | 5 | 진입로 | 부지경계 | 3-5. 소로 | |
| | | 4류 | 2 | 1.3 | 5 | 6 | 진입로 | 3-5. 소로 | 부지경계 | |

18. 근린공원 (변경)

가. 총괄조서

| 구분 | | 기정 | | | | 변경 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 부 지 규 모 | | 건 축 규 모 | | 부 지 규 모 | | 건 축 규 모 | | |
| | | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| **총계** | | **10,131.0** | **100.0** | - | - | **10,131.0** | **100.0** | - | - | |
| **공원시설** | | **3,927.7** | **38.8** | - | - | **3,518.2** | **34.7** | - | - | |
| | 기반시설 | 1,825.0 | 18.0 | - | - | 1,622.9 | 16.0 | - | - | |
| | 조경시설 | 169.0 | 1.7 | - | - | 92.8 | 0.9 | - | - | |
| | 휴양시설 | 86.2 | 0.9 | - | - | 72.7 | 0.7 | - | - | |
| | 운동시설 | 1,847.5 | 18.2 | - | - | 1,729.8 | 17.1 | - | - | |
| 기타시설(녹지) | | 6,203.3 | 61.2 | - | - | 6,612.8 | 65.3 | - | - | |

나. 시설조서

| 시설 종류 | 기정 | | 변경 | | 부지면적 | | 건축규모 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 바닥면적 | | 연면적 | | |
| | 번호 | 시설명 | 번호 | 시설명 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | |
| 총 계 | | | | | 10,131.0 | 10,131.0 | - | - | - | - | |
| 공원시설 소계 | | | | | 3,927.7 | 3,518.2 | - | - | - | - | |
| 기반시설 | 소 계 | | | | 1,825.0 | 1,622.9 | - | - | - | - | |
| | - | 도로 | - | 도로 | 890.0 | 515.3 | - | - | - | - | |
| | 가-1 | 광장A | 가-1 | 광장A | 331.9 | 430.4 | - | - | - | - | |
| | 가-2 | 광장B | 가-2 | 광장B | 290.7 | 347.1 | - | - | - | - | |
| | 가-3 | 광장C | 가-3 | 광장C | 312.4 | 330.1 | - | - | - | - | |
| 조경시설 | 소 계 | | | | 169.0 | 92.8 | - | - | - | - | |
| | 나 | 초화원 | 나 | 초화원 | 169.0 | 92.8 | - | - | - | - | |
| 휴양시설 | 소 계 | | | | 86.2 | 72.7 | - | - | - | - | |
| | 다-1 | 휴게쉼터A | 다-1 | 휴게쉼터A | 53.0 | 36.6 | - | - | - | - | |
| | 다-2 | 휴게쉼터B | 다-2 | 휴게쉼터B | 33.2 | 36.1 | - | - | - | - | |
| 운동시설 | 소 계 | | | | 1,847.5 | 1,729.8 | - | - | - | - | |
| | 라 | 농구장 | 라 | 농구장 | 549.2 | 495.8 | - | - | - | - | |
| | 마 | 테니스장 | 마 | 테니스장 | 642.5 | 657.2 | - | - | - | - | |
| | 바 | 배드민턴장 | 바 | 배드민턴장 | 293.6 | 298.9 | - | - | - | - | |
| | 사-1 | 체력단련장A | 사-1 | 체력단련장A | 138.8 | 66.0 | - | - | - | - | |
| | 사-2 | 체력단련장B | 사-2 | 체력단련장B | 223.4 | 211.9 | - | - | - | - | |
| 기타시설 | 소 계 | | | | 6,203.3 | 6,612.8 | - | - | - | - | |
| | - | 녹지 | - | 녹지 | 6,203.3 | 6,612.8 | - | - | - | - | |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **기정** | **소계** | | | | **578.1** | **890.0** | - | - | - | |
| **변경** | **소계** | | | | **369.0** | **515.3** | - | - | - | 연장 감)209.1m<br>면적 감)374.7㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 1 | 1.8 | 154.9 | 278.9 | 진입로 | 구역계 | 구역계 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 1 | 1.5 | 52.5 | 78.7 | 연결로 | 광장C | 광장B | 연장 감)102.4m<br>면적 감)200.2㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 2 | 2.0 | 134.9 | 269.8 | 산책로 | 소로3-1 | 소로3-1 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 2 | 2.0 | 79.5 | 159.0 | 산책로 | 광장B | 광장B | 연장 감)55.4m<br>면적 감)110.8㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 3 | 2.0 | 29.0 | 58.0 | 연결로 | 소로3-2 | 광장B | |
| 변경 | 소로 | 3 | 3 | 2.0 | 20.7 | 41.4 | 연결로 | 소로3-2 | 광장B | 연장 감)8.3m<br>면적 감)16.6㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 4 | 2.0 | 24.0 | 48.0 | 산책로 | 소로3-2 | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 4 | 2.0 | 20.0 | 39.9 | 산책로 | 소로3-2 | 소로3-2 | 연장 감)4.0m<br>면적 감)8.1㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 5 | 1.0 | 8.6 | 8.6 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 5 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | 연장 감)2.3m<br>면적 감)2.3㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 6 | 1.0 | 10.8 | 10.8 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 6 | 1.0 | 9.1 | 9.1 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | 연장 감)1.7m<br>면적 감)1.7㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 7 | 1.0 | 10.8 | 10.8 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 7 | 1.0 | 9.1 | 9.1 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | 연장 감)1.7m<br>면적 감)1.7㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 8 | 1.0 | 8.6 | 8.6 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 8 | 1.0 | 6.3 | 6.3 | 산책로 | 소로3-4 | 소로3-2 | 연장 감)2.3m<br>면적 감)2.3㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 9 | 1.0 | 167.9 | 167.9 | 연결로 | 소로3-2 | 체력단련장B | |
| 변경 | 소로 | 3 | 9 | 1.0 | 105.0 | 105.0 | 연결로 | 소로3-2 | 체력단련장B | 연장 감)62.9m<br>면적 감)62.9㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 10 | 1.0 | 28.6 | 28.6 | 산책로 | 소로3-2 | 소로3-4 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 10 | 1.0 | 60.5 | 60.5 | 산책로 | 소로3-2 | 소로3-2 | 연장 증)31.9m<br>면적 증)31.9㎡ |

19. 수변공원 (변경)

가. 총괄조서

| 구분 | 기정 | | | | 변경 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 부 지 규 모 | | 건 축 규 모 | | 부 지 규 모 | | 건 축 규 모 | | |
| | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | 면적(㎡) | 구성비(%) | |
| 총계 | 8,030.0 | 100.0 | - | - | 7,836.3 | 100.0 | - | - | |
| 공원시설 | 1,562.3 | 19.5 | - | - | 1,439.7 | 18.4 | - | - | |
| 기반시설 | 770.8 | 9.6 | - | - | 670.2 | 8.5 | - | - | |
| 휴양시설 | 457.4 | 5.7 | - | - | 461.1 | 5.9 | - | - | |
| 운동시설 | 200.8 | 2.5 | - | - | 176.8 | 2.3 | - | - | |
| 편익시설 | 133.3 | 1.7 | - | - | 131.6 | 1.7 | - | - | |
| 기타시설(녹지) | 6,467.7 | 80.5 | - | - | 6,396.6 | 81.6 | - | - | |

나. 시설조서

| 시설종류 | 기정 | | 변경 | | 부지면적 | | 건축규모 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 바닥면적 | | 연면적 | | |
| | 번호 | 시설명 | 번호 | 시설명 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | 기정 | 변경 | |
| 총 계 | | | | | 8,030.0 | 7,836.3 | - | - | - | - | |
| 공원시설 소계 | | | | | 1,562.3 | 1,439.7 | - | - | - | - | |
| 기반시설 | 소 계 | | | | 770.8 | 670.2 | - | - | - | - | |
| | - | 도로 | - | 도로 | 575.7 | 551.2 | - | - | - | - | |
| | 가-1 | 진입광장A | 가 | 진입광장 | 122.9 | 119.0 | - | - | - | - | |
| | 가-2 | 진입광장B | - | - | 72.2 | - | - | - | - | - | |
| 휴양시설 | 소 계 | | | | 457.4 | 461.1 | - | - | - | - | |
| | 나 | 휴게마당 | 나 | 휴게마당 | 380.1 | 380.1 | - | - | - | - | |
| | 다 | 휴게쉼터 | 다 | 휴게쉼터 | 77.3 | 81.0 | - | - | - | - | |
| 운동시설 | 소 계 | | | | 200.8 | 176.8 | - | - | - | - | |
| | 라 | 체력단련장 | 라 | 체력단련장 | 200.8 | 176.8 | - | - | - | - | |
| 편익시설 | 소 계 | | | | 133.3 | 131.6 | - | - | - | - | |
| | 마 | 데크전망대 | 마 | 데크전망대 | 133.3 | 131.6 | - | - | - | - | |
| 기타시설 | 소 계 | | | | 6,467.7 | 6,396.6 | - | - | - | - | |
| | - | 녹지 | - | 녹지 | 6,467.7 | 6,396.6 | - | - | - | - | |

다. 도로조서

| 구분 | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | 연장(m) | 면적(㎡) | 기능 | 기점 | 종점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 소계 | | | | 288.0 | 575.7 | - | - | - | |
| 변경 | 소계 | | | | 275.7 | 551.2 | - | - | - | 연장 감)12.3m<br>면적 감)24.5㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 1 | 2.0 | 79.0 | 157.9 | 연결로 | 진입광장A | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 1 | 2.0 | 77.4 | 154.7 | 연결로 | 진입광장 | 소로3-3 | 연장 감)1.6m<br>면적 감)3.2㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 2 | 2.0 | 90.0 | 179.9 | 연결로 | 진입광장A | 소로3-2 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 2 | 2.0 | 85.4 | 170.8 | 연결로 | 진입광장 | 소로3-5 | 연장 감)4.6m<br>면적 감)9.1㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 3 | 2.0 | 27.2 | 54.4 | 진입로 | 구역계 | 휴게마당 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 3 | 2.0 | 26.3 | 52.6 | 진입로 | 구역계 | 휴게마당 | 연장 감)0.9m<br>면적 감)1.8㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 4 | 2.0 | 27.2 | 54.4 | 진입로 | 구역계 | 휴게마당 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 4 | 2.0 | 27.1 | 54.1 | 진입로 | 구역계 | 휴게마당 | 연장 감)0.1m<br>면적 감)0.3㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 5 | 2.0 | 37.5 | 74.9 | 연결로 | 진입광장B | 소로3-3 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 5 | 2.0 | 54.1 | 108.2 | 연결로 | 휴게마당 | 소로3-4 | 연장 증)16.6m<br>면적 증)33.3㎡ |
| 기정 | 소로 | 3 | 6 | 2.0 | 20.8 | 41.6 | 연결로 | 진입광장B | 휴게마당 | |
| 변경 | 소로 | 3 | 6 | 2.0 | 5.4 | 10.8 | 연결로 | 소로3-4 | 휴게마당 | 연장 감)15.4m<br>면적 감)30.8㎡ |
| 폐지 | 소로 | 3 | 7 | 2.0 | 6.3 | 12.6 | 연결로 | 소로3-3 | 휴게마당 | 연장 감)6.3m<br>면적 감)12.6㎡ |

○ 공공공지 (변경)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 폐지 | 1 | 공공공지 | 유가읍 용리 376-1 일원* | 2,625.0 | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 2 | 공공공지 | 유가읍 금리 1140-5 일원* | 7,077.7 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 3 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1159 일원* | 19,118.7 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 4 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1161-4* | 309.4 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 5 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1165-1 | 380.9 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 6 | 공공공지 | 유가읍 금리 1184-1 일원* | 4,670.4 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 7 | 공공공지 | 유가읍 금리 1134-3 일원* | 3,961.0 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 8 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1160-4 일원* | 4,294.6 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 9 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1166 일원* | 8,546.0 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 10 | 공공공지 | 유가읍 용리 889-12* | 3,571.2 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 11 | 공공공지 | 유가읍 용리 890-1 일원* | 9,935.2 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 12 | 공공공지 | 유가읍 용리 269 일원 | 7,941.0 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 변경 | 12 | 공공공지 | 유가읍 용리 269 일원* | 7,610.3 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 13 | 공공공지 | 유가읍 용리 885-102 일원 | 2,176.0 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 변경 | 13 | 공공공지 | 유가읍 용리 885-102 일원* | 1,837.8 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 15 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 649-3 일원* | 5,412.7 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 16 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 652-1 일원* | 273.8 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 17 | 공공공지 | 유가읍 용리 898-1 일원* | 102.0 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 18 | 공공공지 | 유가읍 상리 916-3 일원* | 307.3 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 19 | 공공공지 | 유가읍 상리 917-3 일원* | 193.6 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 20 | 공공공지 | 유가읍 상리 918-9 일원* | 161.6 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 21 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 626-2 일원* | 602.9 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 22 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1163-10 일원* | 2,974.7 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 23 | 공공공지 | 유가읍 유곡리 1168* | 498.8 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 24 | 공공공지 | 유가읍 용리 889-9* | 1,871.1 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 25 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 651-1 일원* | 281.6 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 26 | 공공공지 | 유가읍 상리 914-3 일원* | 276.3 | 경자청고시 제2013-27호 (13.11.20) | |
| 기정 | 27 | 공공공지 | 현풍읍 중리 508-7* | 134.4 | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 28 | 공공공지 | 현풍읍 중리 512-4 일원* | 1,431.8 | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 29 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 654-1 일원* | 1,081.6 | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 30 | 공공공지 | 현풍읍 상리 961-2 일원* | 2,598.4 | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 31 | 공공공지 | 현풍읍 상리 956-1 일원* | 1,580.9 | 경자청고시 제2013-32호 (13.12.20) | |
| 기정 | 32 | 공공공지 | 현풍읍 중리 518-1 일원* | 29.5 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 33 | 공공공지 | 현풍읍 중리 452-5* | 103.7 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 34 | 공공공지 | 현풍읍 중리 453-2 일원* | 2,082.8 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 35 | 공공공지 | 현풍읍 중리 477-32* | 3,653.1 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 36 | 공공공지 | 유가읍 쌍계리 633-3* | 2,136.2 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 37 | 공공공지 | 유가읍 상리 915-3* | 3,200.8 | 경자청고시 제2014-22호 (14.09.11) | |
| 기정 | 38 | 공공공지 | 유가읍 상리 967 일원* | 2,601.8 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 39 | 공공공지 | 유가읍 상리 943-6* | 139.2 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 40 | 공공공지 | 유가읍 상리 944-6 | 741.0 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 41 | 공공공지 | 유가읍 상리 944-7 | 57.7 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 42 | 공공공지 | 유가읍 상리 964-4 | 60.2 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 43 | 공공공지 | 유가읍 상리 942-9 | 327.6 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 44 | 공공공지 | 유가읍 상리 943-7 | 516.0 | 경자청고시 제2015-6호 (15.6.10) | |
| 기정 | 45 | 공공공지 | 유가읍 용리 304-3 일원 | 258.0 | 경자청고시 제2024-8호 (24.05.10) | |
| 변경 | 45 | 공공공지 | 유가읍 용리 304-3 일원 | 4,820.6 | 경자청고시 제2024-8호 (24.5.10) | |
| 신설 | 46 | 공공공지 | 유가읍 용리 852-11 일원 | 63.1 | - | |
| 신설 | 47 | 공공공지 | 유가읍 용리 885-132 일원 | 1,532.5 | - | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영, 4단계 현지번 반영

- 공공공지 변경사유서

| 도면표시번호 | 시설명 | 변경내용 | 변경사유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 공공공지 | ○ 공공공지1 폐지<br>A = 2,625.0㎡ | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 공공공지 폐지 |
| 12 | 공공공지 | ○ 공공공지12 면적 감소<br>A = 7,941.0㎡ → 7,610.3㎡ (감 330.7㎡) | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 면적 감소 |
| 13 | 공공공지 | ○ 공공공지13 면적 감소<br>A = 2,176.0㎡ → 1,837.8㎡ (감 338.2㎡) | |
| 45 | 공공공지 | ○ 공공공지45 면적 증가<br>A = 258.0㎡ → 4,820.6㎡ (증 4,562.6㎡) | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 면적 증가 |
| 46 | 공공공지 | ○ 공공공지46 신설<br>A = 63.1㎡ | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 공공공지 신설 |
| 47 | 공공공지 | ○ 공공공지47 신설<br>A = 1,532.5㎡ | |

다) 유통·공급시설 (변경없음)

○ 수도공급설비 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 수도공급설비 | 배수시설 | 유가읍 상리 914* | 1,092.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 수도공급설비 | 배수시설 | 유가읍 상리 918-2* | 5,282.6 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 수도공급설비 | 배수시설 | 유가읍 용리 890* | 5,037.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 전기공급설비 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 전기공급설비 | 유가읍 용리 902* | 5,128.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 가스공급설비 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 가스공급설비 | 유가읍 상리 914-1* | 45 | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 2 | 가스공급설비 | 유가읍 봉리 597-2* | 45 | 경자청고시 제2009-8호 (09.12.30) | |
| 기정 | 3 | 가스공급설비 | 현풍읍 중리 453-3* | 45 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 4 | 가스공급설비 | 유가읍 봉리 622-3* | 15 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 5 | 가스공급설비 | 유가읍 유곡리 1159-3* | 45 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |
| 기정 | 6 | 가스공급설비 | 유가읍 금리 1137* | 10,762 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 방송·통신시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시 설 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 무선설비 | 유가읍 상리 915-4* | 89.1 | 경자청고시 제2012-15호 (12.10.22) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

라) 공공·문화체육시설 (변경없음)

○ 교육시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시 번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 학 교 | 초등학교 | 현풍읍 중리 483* | 16,478.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 학 교 | 초등학교 | 유가읍 봉리 597* | 14,097.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 학 교 | 초등학교 | 유가읍 쌍계리 628* | 11,710.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 4 | 학 교 | 초등학교 | 유가읍 봉리 623* | 12,340.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 5 | 학 교 | 중학교 | 유가읍 봉리 598* | 13,832.5 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 6 | 학 교 | 중학교 | 유가읍 봉리 626* | 13,047.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 7 | 학 교 | 고등학교 | 현풍읍 중리 482* | 16,314.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 8 | 학 교 | 고등학교 | 유가읍 쌍계리 629* | 13,512.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 공공청사 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시 설 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 2 | 공공청사 | 유가읍 쌍계리 652-6 일원* | 3,300.0 | 달성군고시 제2023-300호 (23.12.20) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 문화시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시 설 명 | 위 치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 문화시설 | 현풍읍 중리 507-1* | 10,813.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 체육시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 체육시설 | - | 유가읍 상리 971* | 45,184.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 연구시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 연구시설 | 현풍읍 상리 953 일원* | 336,922.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | DGIST |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 사회복지시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 사회복지시설 | 현풍면 중리 506* | 10,737.3 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

마) 방재시설 (변경)

○ 하천 (변경)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | | | 연장(㎞) | 폭원(m) | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기점 | 종점 | 주요 경과지 | | | | | |
| 기정 | 1 | 하천 | 지방 하천 | 유가읍 용리 885-149* | 현풍읍 중리 441-8* | | 2.3 | 32~68 | 98,818.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 현풍천 |
| 기정 | 2 | 하천 | 소하천 | 유가읍 쌍계리 652-5* | 유가읍 쌍계리 652-5* | | 0.2 | 12 | 2,118.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 양리천 |
| 기정 | 3 | 하천 | 소하천 | 유가면 용리 898 | 유가면 용리 852-11 | | 1.3 | 21 | 23,688.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 용봉천 |
| 변경 | 3 | 하천 | 소하천 | 유가읍 용리 899* | 유가읍 용리 852-11* | | 1.3 | 21 | 23,477.8 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 용봉천 |
| 기정 | 4 | 하천 | 소하천 | 유가읍 용리 889-8* | 현풍읍 중리 508-6* | | 2.9 | 13~28 | 56,164.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 원교천 |
| 기정 | 6 | 하천 | 소하천 | 현풍읍 상리 953-3 | 현풍읍 상리 956* | | 0.3 | 4 | 8,064.4 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 상리천 |
| 기정 | 7 | 하천 | 소하천 | 유가읍 유곡리 1159-1* | 유가읍 유곡리 1160-5* | | 0.1 | 3~7 | 336.2 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | 유곡천 (지구내) |

※ 하천1(현풍천) 면적은 대구·경북경제자유구역청 공고 제2015-5호 면적 반영

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영, 4단계 현지번 반영

- 하천 변경사유서

| 도면 표시번호 | 시설명 | 변경 내용 | 변경 사유 |
|---|---|---|---|
| 3 | 하천 | ○ 하천3 면적 감소<br>A = 23,688.2㎡ → 23,477.8㎡ 감) 210.4㎡ | ○ 4단계 구간 실시설계에 따른 면적 감소 |

○ 유수지 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 유수지 | 저류시설 | 유가읍 쌍계리 651* | 18,600 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 2 | 유수지 | 저류시설 | 유가읍 상리 916-1* | 40,880 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |
| 기정 | 3 | 유수지 | 저류시설 | 유가읍 유곡리 1159-2* | 10,240 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

바) 보건위생시설 (변경없음)

○ 종합의료시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 종합의료시설 | 유가읍 봉리 599* | 15,853.1 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

사) 환경기초시설 (변경없음)

○ 폐기물처리시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 폐기물처리시설 | 유가읍 유곡리 1162* | 38,802.0 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

○ 수질오염방지시설 (변경없음)

- 결정조서

| 구분 | 도면 표시번호 | 시설명 | 위치 | 면적(㎡) | 최초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기정 | 1 | 폐수종말 처리시설 | 유가읍 금리 1142-4* | 9,747.9 | 대구고시 제2007-220호 (07.12.24) | |

※ 대구 테크노폴리스 1~3단계 구간 확정지번 반영

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정조서 (변경)

가) 단독주택용지 (변경없음)

○ 일반단독주택용지 및 특화형단독주택용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ia1 | 1 | 기정 | 268.2 | | | Ib1 | 1 | 기정 | 238.0 | |
| | | 2 | 기정 | 269.1 | | | | 2 | 기정 | 238.0 | |
| | | 3 | 기정 | 267.1 | | | | 3 | 기정 | 238.0 | |
| | | 4 | 기정 | 260.0 | | | | 4 | 기정 | 238.0 | |
| | | 5 | 기정 | 265.0 | | | | 5 | 기정 | 237.0 | |
| | | 6 | 기정 | 300.7 | | | | 6 | 기정 | 238.0 | |
| | | 7 | 기정 | 370.0 | | | | 7 | 기정 | 238.0 | |
| | | 8 | 기정 | 236.5 | | | | 8 | 기정 | 238.0 | |
| | | 9 | 기정 | 305.8 | | | | 소계 | 기정 | 1,903.0 | |
| | | 10 | 기정 | 401.6 | | | Ib2 | 1 | 기정 | 248.0 | |
| | | 11 | 기정 | 297.6 | | | | 2 | 기정 | 254.0 | |
| | | 12 | 기정 | 277.3 | | | | 3 | 기정 | 254.0 | |
| | | 13 | 기정 | 280.3 | | | | 4 | 기정 | 254.0 | |
| | | 14 | 기정 | 331.3 | | | | 5 | 기정 | 254.0 | |
| | | 15 | 기정 | 344.5 | | | | 6 | 기정 | 253.0 | |
| | | 16 | 기정 | 302.8 | | | | 소계 | 기정 | 1,517.0 | |
| | | 17 | 기정 | 279.3 | | | Ib3 | 1 | 기정 | 222.9 | |
| | | 18 | 기정 | 267.1 | | | | 2 | 기정 | 268.9 | |
| | | 19 | 기정 | 274.2 | | | | 3 | 기정 | 279.9 | |
| | | 20 | 기정 | 384.3 | | | | 4 | 기정 | 273.9 | |
| | | 21 | 기정 | 245.7 | | | | 5 | 기정 | 260.9 | |
| | | 22 | 기정 | 258.0 | | | | 6 | 기정 | 261.9 | |
| | | 22 | 기정 | 263.0 | | | | 7 | 기정 | 247.9 | |
| | | 23 | 기정 | 243.6 | | | | 8 | 기정 | 255.9 | |
| | | 24 | 기정 | 334.4 | | | | 9 | 기정 | 255.9 | |
| | | 25 | 기정 | 286.4 | | | | 10 | 기정 | 250.9 | |
| | | 26 | 기정 | 294.6 | | | | 11 | 기정 | 248.7 | |
| | | 27 | 기정 | 378.2 | | | | 12 | 기정 | 229.9 | |
| | | 28 | 기정 | 303.2 | | | | 소계 | 기정 | 3,057.6 | |
| | | 29 | 기정 | 266.4 | | | Ib4 | 1 | 기정 | 248.0 | |
| | | 30 | 기정 | 264.4 | | | | 2 | 기정 | 274.0 | |
| | | 31 | 기정 | 265.5 | | | | 3 | 기정 | 274.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 9,128.1 | | | | 4 | 기정 | 274.0 | |
| | Ia2 | 1 | 기정 | 264.6 | | | | 5 | 기정 | 274.2 | |
| | | 2 | 기정 | 267.7 | | | | 6 | 기정 | 251.1 | |
| | | 3 | 기정 | 263.3 | | | | 7 | 기정 | 232.0 | |
| | | 4 | 기정 | 262.6 | | | | 8 | 기정 | 268.0 | |
| | | 5 | 기정 | 268.7 | | | | 9 | 기정 | 268.0 | |
| | | 6 | 기정 | 265.6 | | | | 10 | 기정 | 268.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,592.5 | | | | 11 | 기정 | 268.0 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ib4 | 12 | 기정 | 227.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,126.3 | |
| | Ib5 | 1 | 기정 | 268.3 | |
| | | 2 | 기정 | 270.3 | |
| | | 3 | 기정 | 271.3 | |
| | | 4 | 기정 | 271.3 | |
| | | 5 | 기정 | 269.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,350.5 | |
| | Ic1 | 1 | 기정 | 251.0 | |
| | | 2 | 기정 | 247.9 | |
| | | 3 | 기정 | 256.0 | |
| | | 4 | 기정 | 256.0 | |
| | | 5 | 기정 | 256.0 | |
| | | 6 | 기정 | 256.0 | |
| | | 7 | 기정 | 256.0 | |
| | | 8 | 기정 | 257.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,035.9 | |
| | Ic2 | 1 | 기정 | 262.9 | |
| | | 2 | 기정 | 262.9 | |
| | | 3 | 기정 | 261.9 | |
| | | 4 | 기정 | 261.9 | |
| | | 5 | 기정 | 261.9 | |
| | | 6 | 기정 | 261.9 | |
| | | 7 | 기정 | 261.9 | |
| | | 8 | 기정 | 252.9 | |
| | | 9 | 기정 | 268.9 | |
| | | 10 | 기정 | 248.9 | |
| | | 11 | 기정 | 252.9 | |
| | | 12 | 기정 | 268.9 | |
| | | 13 | 기정 | 257.8 | |
| | | 14 | 기정 | 248.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,634.5 | |
| | Ic3 | 1 | 기정 | 266.1 | |
| | | 2 | 기정 | 284.1 | |
| | | 3 | 기정 | 284.1 | |
| | | 4 | 기정 | 284.1 | |
| | | 5 | 기정 | 284.1 | |
| | | 6 | 기정 | 280.0 | |
| | | 7 | 기정 | 251.4 | |
| | | 8 | 기정 | 262.8 | |
| | | 9 | 기정 | 261.1 | |
| | | 10 | 기정 | 271.1 | |
| | | 11 | 기정 | 257.1 | |
| | | 12 | 기정 | 256.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,242.1 | |
| | Ic4 | 1 | 기정 | 232.2 | |
| | Ic4 | 2 | 기정 | 233.3 | |
| | | 3 | 기정 | 233.3 | |
| | | 4 | 기정 | 232.8 | |
| | | 5 | 기정 | 233.6 | |
| | | 6 | 기정 | 234.6 | |
| | | 7 | 기정 | 235.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,635.3 | |
| | Ic5 | 1 | 기정 | 325.5 | |
| | | 2 | 기정 | 322.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 647.9 | |
| | Ic6 | 1 | 기정 | 325.7 | |
| | | 2 | 기정 | 319.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 645.5 | |
| | Ic7 | 1 | 기정 | 323.3 | |
| | | 2 | 기정 | 319.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 643.1 | |
| | Ic8 | 1 | 기정 | 326.1 | |
| | | 2 | 기정 | 320.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 646.2 | |
| | Ic9 | 1 | 기정 | 244.2 | |
| | | 2 | 기정 | 235.2 | |
| | | 3 | 기정 | 235.2 | |
| | | 4 | 기정 | 235.2 | |
| | | 5 | 기정 | 240.3 | |
| | | 6 | 기정 | 237.3 | |
| | | 7 | 기정 | 236.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,663.7 | |
| | Ic10 | 1 | 기정 | 251.8 | |
| | | 2 | 기정 | 240.8 | |
| | | 3 | 기정 | 241.8 | |
| | | 4 | 기정 | 241.8 | |
| | | 5 | 기정 | 239.7 | |
| | | 6 | 기정 | 240.8 | |
| | | 7 | 기정 | 231.8 | |
| | | 8 | 기정 | 245.7 | |
| | | 9 | 기정 | 243.7 | |
| | | 10 | 기정 | 244.5 | |
| | | 11 | 기정 | 246.8 | |
| | | 12 | 기정 | 245.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,915.1 | |
| | Ic11 | 1 | 기정 | 288.0 | |
| | | 2 | 기정 | 293.0 | |
| | | 3 | 기정 | 300.1 | |
| | | 4 | 기정 | 286.2 | |
| | | 5 | 기정 | 263.9 | |
| | | 6 | 기정 | 240.0 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ic11 | 7 | 기정 | 259.0 | | | Id4 | 3 | 기정 | 257.3 | |
| | | 8 | 기정 | 269.0 | | | | 4 | 기정 | 257.3 | |
| | | 9 | 기정 | 272.9 | | | | 5 | 기정 | 254.3 | |
| | | 10 | 기정 | 261.0 | | | | 6 | 기정 | 254.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,733.1 | | | | 7 | 기정 | 254.3 | |
| | Ic12 | 1 | 기정 | 247.6 | | | | 8 | 기정 | 253.3 | |
| | | 2 | 기정 | 245.8 | | | | 소계 | 기정 | 2,041.4 | |
| | | 3 | 기정 | 245.8 | | | Id5 | 1 | 기정 | 238.1 | |
| | | 4 | 기정 | 245.8 | | | | 2 | 기정 | 240.1 | |
| | | 5 | 기정 | 246.4 | | | | 3 | 기정 | 240.1 | |
| | | 6 | 기정 | 243.9 | | | | 4 | 기정 | 240.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,475.3 | | | | 5 | 기정 | 240.1 | |
| | Ic13 | 1 | 기정 | 244.6 | | | | 6 | 기정 | 230.1 | |
| | | 2 | 기정 | 245.7 | | | | 7 | 기정 | 238.1 | |
| | | 3 | 기정 | 245.7 | | | | 8 | 기정 | 240.1 | |
| | | 4 | 기정 | 251.5 | | | | 9 | 기정 | 240.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 987.5 | | | | 10 | 기정 | 240.1 | |
| | Ic14 | 1 | 기정 | 250.9 | | | | 소계 | 기정 | 2,387.0 | |
| | | 2 | 기정 | 244.9 | | | Id6 | 1 | 기정 | 242.4 | |
| | | 3 | 기정 | 244.9 | | | | 2 | 기정 | 242.4 | |
| | | 4 | 기정 | 243.9 | | | | 3 | 기정 | 242.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 984.6 | | | | 4 | 기정 | 242.4 | |
| | Id1 | 1 | 기정 | 252.0 | | | | 5 | 기정 | 242.4 | |
| | | 2 | 기정 | 252.0 | | | | 6 | 기정 | 242.4 | |
| | | 3 | 기정 | 252.0 | | | | 7 | 기정 | 242.4 | |
| | | 4 | 기정 | 252.0 | | | | 8 | 기정 | 242.4 | |
| | | 5 | 기정 | 253.0 | | | | 소계 | 기정 | 1,939.2 | |
| | | 6 | 기정 | 248.0 | | | Ie1 | 1 | 기정 | 244.6 | |
| | | 7 | 기정 | 251.0 | | | | 2 | 기정 | 243.9 | |
| | | 8 | 기정 | 251.0 | | | | 3 | 기정 | 243.8 | |
| | | 9 | 기정 | 251.0 | | | | 4 | 기정 | 243.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,262.0 | | | | 5 | 기정 | 243.9 | |
| | Id2 | 1 | 기정 | 282.5 | | | | 6 | 기정 | 243.7 | |
| | | 2 | 기정 | 292.4 | | | | 7 | 기정 | 243.8 | |
| | | 3 | 기정 | 292.4 | | | | 소계 | 기정 | 1,707.5 | |
| | | 4 | 기정 | 300.5 | | | Ie2 | 1 | 기정 | 245.6 | |
| | | 5 | 기정 | 287.4 | | | | 2 | 기정 | 245.6 | |
| | | 6 | 기정 | 284.5 | | | | 3 | 기정 | 245.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,739.7 | | | | 4 | 기정 | 245.6 | |
| | Id3 | 1 | 기정 | 290.6 | | | | 5 | 기정 | 245.6 | |
| | | 2 | 기정 | 284.6 | | | | 6 | 기정 | 245.7 | |
| | | 3 | 기정 | 285.6 | | | | 7 | 기정 | 245.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 860.8 | | | | 8 | 기정 | 245.7 | |
| | Id4 | 1 | 기정 | 255.3 | | | | 9 | 기정 | 245.7 | |
| | | 2 | 기정 | 255.3 | | | | 10 | 기정 | 245.7 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ie2 | 소계 | 기정 | 2,456.5 | |
| | Ie3 | 1 | 기정 | 241.7 | |
| | | 2 | 기정 | 240.8 | |
| | | 3 | 기정 | 240.8 | |
| | | 4 | 기정 | 240.8 | |
| | | 5 | 기정 | 240.8 | |
| | | 6 | 기정 | 240.8 | |
| | | 7 | 기정 | 240.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,686.5 | |
| | Ie4 | 1 | 기정 | 269.8 | |
| | | 2 | 기정 | 269.8 | |
| | | 3 | 기정 | 269.8 | |
| | | 4 | 기정 | 269.8 | |
| | | 5 | 기정 | 269.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,349.0 | |
| | Ie5 | 1 | 기정 | 257.1 | |
| | | 2 | 기정 | 273.0 | |
| | | 3 | 기정 | 269.0 | |
| | | 4 | 기정 | 263.2 | |
| | | 5 | 기정 | 240.1 | |
| | | 6 | 기정 | 230.6 | |
| | | 7 | 기정 | 238.6 | |
| | | 8 | 기정 | 239.6 | |
| | | 9 | 기정 | 236.5 | |
| | | 10 | 기정 | 246.1 | |
| | | 11 | 기정 | 240.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,733.8 | |
| | Ie6 | 1 | 기정 | 270.4 | |
| | | 2 | 기정 | 270.4 | |
| | | 3 | 기정 | 270.4 | |
| | | 4 | 기정 | 270.5 | |
| | | 5 | 기정 | 270.5 | |
| | | 6 | 기정 | 270.5 | |
| | | 7 | 기정 | 270.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,893.2 | |
| | Ie7 | 1 | 기정 | 261.7 | |
| | | 2 | 기정 | 260.7 | |
| | | 3 | 기정 | 259.7 | |
| | | 4 | 기정 | 270.7 | |
| | | 5 | 기정 | 262.6 | |
| | | 6 | 기정 | 242.7 | |
| | | 7 | 기정 | 346.0 | |
| | | 8 | 기정 | 253.7 | |
| | | 9 | 기정 | 263.8 | |
| | | 10 | 기정 | 321.0 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ie7 | 11 | 기정 | 309.9 | |
| | | 12 | 기정 | 267.6 | |
| | | 13 | 기정 | 269.6 | |
| | | 14 | 기정 | 286.6 | |
| | | 15 | 기정 | 249.6 | |
| | | 16 | 기정 | 256.7 | |
| | | 17 | 기정 | 256.7 | |
| | | 18 | 기정 | 256.7 | |
| | | 19 | 기정 | 256.7 | |
| | | 20 | 기정 | 256.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 5,409.4 | |
| | If1 | 1 | 기정 | 278.8 | |
| | | 2 | 기정 | 278.8 | |
| | | 3 | 기정 | 278.8 | |
| | | 4 | 기정 | 269.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,106.3 | |
| | If2 | 1 | 기정 | 269.5 | |
| | | 2 | 기정 | 278.5 | |
| | | 3 | 기정 | 278.5 | |
| | | 4 | 기정 | 278.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,105.0 | |
| | If3 | 1 | 기정 | 247.0 | |
| | | 2 | 기정 | 245.9 | |
| | | 3 | 기정 | 245.9 | |
| | | 4 | 기정 | 244.9 | |
| | | 5 | 기정 | 244.9 | |
| | | 6 | 기정 | 244.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 1473.5 | |
| | If4 | 1 | 기정 | 253.1 | |
| | | 2 | 기정 | 256.0 | |
| | | 3 | 기정 | 256.0 | |
| | | 4 | 기정 | 256.0 | |
| | | 5 | 기정 | 253.1 | |
| | | 6 | 기정 | 253.1 | |
| | | 7 | 기정 | 256.0 | |
| | | 8 | 기정 | 256.0 | |
| | | 9 | 기정 | 256.0 | |
| | | 10 | 기정 | 253.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,548.4 | |
| | If5 | 1 | 기정 | 252.8 | |
| | | 2 | 기정 | 256.0 | |
| | | 3 | 기정 | 256.0 | |
| | | 4 | 기정 | 256.0 | |
| | | 5 | 기정 | 252.7 | |
| | | 6 | 기정 | 252.8 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | lf5 | 7 | 기정 | 256.0 | |
| | | 8 | 기정 | 256.0 | |
| | | 9 | 기정 | 256.0 | |
| | | 10 | 기정 | 252.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,547.0 | |
| | lf6 | 1 | 기정 | 244.4 | |
| | | 2 | 기정 | 244.4 | |
| | | 3 | 기정 | 246.8 | |
| | | 4 | 기정 | 245.2 | |
| | | 5 | 기정 | 245.2 | |
| | | 6 | 기정 | 245.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,471.2 | |
| | lf7 | 1 | 기정 | 321.3 | |
| | | 2 | 기정 | 315.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 636.8 | |
| | lf8 | 1 | 기정 | 315.4 | |
| | | 2 | 기정 | 321.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 636.8 | |
| | lf9 | 1 | 기정 | 321.6 | |
| | | 2 | 기정 | 315.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 637.3 | |
| | lf10 | 1 | 기정 | 314.8 | |
| | | 2 | 기정 | 320.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 635.6 | |
| | lf11 | 1 | 기정 | 246.5 | |
| | | 2 | 기정 | 246.5 | |
| | | 3 | 기정 | 246.5 | |
| | | 4 | 기정 | 245.3 | |
| | | 5 | 기정 | 242.8 | |
| | | 6 | 기정 | 244.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,472.1 | |
| | lf12 | 1 | 기정 | 247.9 | |
| | | 2 | 기정 | 249.0 | |
| | | 3 | 기정 | 249.0 | |
| | | 4 | 기정 | 249.0 | |
| | | 5 | 기정 | 248.0 | |
| | | 6 | 기정 | 248.0 | |
| | | 7 | 기정 | 249.0 | |
| | | 8 | 기정 | 249.0 | |
| | | 9 | 기정 | 249.0 | |
| | | 10 | 기정 | 248.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,485.9 | |
| | lf13 | 1 | 기정 | 247.8 | |
| | | 2 | 기정 | 248.7 | |
| | | 3 | 기정 | 248.7 | |
| | lf13 | 4 | 기정 | 248.7 | |
| | | 5 | 기정 | 247.8 | |
| | | 6 | 기정 | 247.9 | |
| | | 7 | 기정 | 248.8 | |
| | | 8 | 기정 | 248.8 | |
| | | 9 | 기정 | 248.8 | |
| | | 10 | 기정 | 247.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,483.9 | |
| | lf14 | 1 | 기정 | 247.1 | |
| | | 2 | 기정 | 243.7 | |
| | | 3 | 기정 | 244.5 | |
| | | 4 | 기정 | 244.5 | |
| | | 5 | 기정 | 244.5 | |
| | | 6 | 기정 | 244.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,468.8 | |
| | lg1 | 1 | 기정 | 231.3 | |
| | | 2 | 기정 | 231.3 | |
| | | 3 | 기정 | 230.3 | |
| | | 4 | 기정 | 231.3 | |
| | | 5 | 기정 | 231.1 | |
| | | 6 | 기정 | 230.3 | |
| | | 7 | 기정 | 230.2 | |
| | | 8 | 기정 | 231.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,847.0 | |
| | lg2 | 1 | 기정 | 255.2 | |
| | | 2 | 기정 | 255.2 | |
| | | 3 | 기정 | 255.2 | |
| | | 4 | 기정 | 255.2 | |
| | | 5 | 기정 | 255.2 | |
| | | 6 | 기정 | 244.1 | |
| | | 7 | 기정 | 244.1 | |
| | | 8 | 기정 | 236.0 | |
| | | 9 | 기정 | 238.1 | |
| | | 10 | 기정 | 238.1 | |
| | | 11 | 기정 | 238.1 | |
| | | 12 | 기정 | 238.1 | |
| | | 13 | 기정 | 244.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,196.8 | |
| | lg3 | 1 | 기정 | 230.4 | |
| | | 2 | 기정 | 230.4 | |
| | | 3 | 기정 | 230.4 | |
| | | 4 | 기정 | 230.4 | |
| | | 5 | 기정 | 230.2 | |
| | | 6 | 기정 | 230.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,381.9 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lg4 | 1 | 기정 | 266.6 | | | lg9 | 4 | 기정 | 242.9 | |
| | | 2 | 기정 | 265.6 | | | | 5 | 기정 | 241.8 | |
| | | 3 | 기정 | 265.6 | | | | 6 | 기정 | 243.9 | |
| | | 4 | 기정 | 265.6 | | | | 7 | 기정 | 242.9 | |
| | | 5 | 기정 | 264.6 | | | | 8 | 기정 | 242.9 | |
| | | 6 | 기정 | 264.6 | | | | 9 | 기정 | 243.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,592.6 | | | | 10 | 기정 | 244.6 | |
| | lg5 | 1 | 기정 | 246.7 | | | | 소계 | 기정 | 2,435.5 | |
| | | 2 | 기정 | 246.0 | | | lg10 | 1 | 기정 | 321.6 | |
| | | 3 | 기정 | 245.0 | | | | 2 | 기정 | 321.6 | |
| | | 4 | 기정 | 246.0 | | | | 3 | 기정 | 321.7 | |
| | | 5 | 기정 | 246.0 | | | | 4 | 기정 | 321.7 | |
| | | 6 | 기정 | 246.0 | | | | 소계 | 기정 | 1,286.6 | |
| | | 7 | 기정 | 245.0 | | | lg11 | 1 | 기정 | 270.8 | |
| | | 8 | 기정 | 245.0 | | | | 2 | 기정 | 269.8 | |
| | | 9 | 기정 | 244.9 | | | | 3 | 기정 | 269.8 | |
| | | 10 | 기정 | 245.0 | | | | 4 | 기정 | 270.8 | |
| | | 11 | 기정 | 245.0 | | | | 5 | 기정 | 271.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,700.6 | | | | 6 | 기정 | 276.8 | |
| | lg6 | 1 | 기정 | 276.6 | | | | 7 | 기정 | 270.8 | |
| | | 2 | 기정 | 277.6 | | | | 8 | 기정 | 269.8 | |
| | | 3 | 기정 | 277.6 | | | | 9 | 기정 | 269.8 | |
| | | 4 | 기정 | 275.5 | | | | 10 | 기정 | 270.8 | |
| | | 5 | 기정 | 282.5 | | | | 11 | 기정 | 270.8 | |
| | | 6 | 기정 | 274.5 | | | | 12 | 기정 | 270.5 | |
| | | 7 | 기정 | 273.6 | | | | 소계 | 기정 | 3,252.3 | |
| | | 8 | 기정 | 272.6 | | | lg12 | 1 | 기정 | 261.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,210.5 | | | | 2 | 기정 | 263.7 | |
| | lg7 | 1 | 기정 | 268.2 | | | | 3 | 기정 | 263.7 | |
| | | 2 | 기정 | 262.0 | | | | 4 | 기정 | 263.7 | |
| | | 3 | 기정 | 262.0 | | | | 5 | 기정 | 263.7 | |
| | | 4 | 기정 | 264.7 | | | | 6 | 기정 | 262.6 | |
| | | 5 | 기정 | 262.0 | | | | 7 | 기정 | 263.7 | |
| | | 6 | 기정 | 262.0 | | | | 8 | 기정 | 263.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,580.9 | | | | 9 | 기정 | 263.7 | |
| | lg8 | 1 | 기정 | 243.9 | | | | 10 | 기정 | 263.7 | |
| | | 2 | 기정 | 242.9 | | | | 11 | 기정 | 263.7 | |
| | | 3 | 기정 | 240.0 | | | | 12 | 기정 | 263.7 | |
| | | 4 | 기정 | 243.9 | | | | 소계 | 기정 | 3,161.1 | |
| | | 5 | 기정 | 243.0 | | | lg13 | 1 | 기정 | 280.9 | |
| | | 6 | 기정 | 239.1 | | | | 2 | 기정 | 274.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,452.8 | | | | 3 | 기정 | 272.8 | |
| | lg9 | 1 | 기정 | 245.8 | | | | 4 | 기정 | 273.8 | |
| | | 2 | 기정 | 242.9 | | | | 5 | 기정 | 270.9 | |
| | | 3 | 기정 | 243.9 | | | | 6 | 기정 | 273.8 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | lg13 | 7 | 기정 | 272.8 | |
| | | 8 | 기정 | 273.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,193.6 | |
| | lg14 | 1 | 기정 | 234.7 | |
| | | 2 | 기정 | 233.6 | |
| | | 3 | 기정 | 233.6 | |
| | | 4 | 기정 | 233.6 | |
| | | 5 | 기정 | 233.6 | |
| | | 6 | 기정 | 233.6 | |
| | | 7 | 기정 | 233.6 | |
| | | 8 | 기정 | 233.6 | |
| | | 9 | 기정 | 233.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,103.5 | |
| | lg15 | 1 | 기정 | 249.0 | |
| | | 2 | 기정 | 249.0 | |
| | | 3 | 기정 | 249.0 | |
| | | 4 | 기정 | 249.0 | |
| | | 5 | 기정 | 249.0 | |
| | | 6 | 기정 | 250.0 | |
| | | 7 | 기정 | 249.0 | |
| | | 8 | 기정 | 249.0 | |
| | | 9 | 기정 | 249.0 | |
| | | 10 | 기정 | 249.0 | |
| | | 11 | 기정 | 249.0 | |
| | | 12 | 기정 | 250.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,990.0 | |
| | lg16 | 1 | 기정 | 244.2 | |
| | | 2 | 기정 | 244.2 | |
| | | 3 | 기정 | 244.2 | |
| | | 4 | 기정 | 244.2 | |
| | | 5 | 기정 | 244.2 | |
| | | 6 | 기정 | 244.2 | |
| | | 7 | 기정 | 244.2 | |
| | | 8 | 기정 | 244.2 | |
| | | 9 | 기정 | 246.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,200.0 | |
| | lh1 | 1 | 기정 | 258.8 | |
| | | 2 | 기정 | 258.8 | |
| | | 3 | 기정 | 258.8 | |
| | | 4 | 기정 | 258.8 | |
| | | 5 | 기정 | 258.8 | |
| | | 6 | 기정 | 259.1 | |
| | | 7 | 기정 | 297.4 | |
| | | 8 | 기정 | 297.4 | |
| | | 9 | 기정 | 285.5 | |
| | | 10 | 기정 | 266.0 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | lh1 | 11 | 기정 | 266.9 | |
| | | 12 | 기정 | 266.9 | |
| | | 13 | 기정 | 268.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,501.2 | |
| | lh2 | 1 | 기정 | 259.2 | |
| | | 2 | 기정 | 257.2 | |
| | | 3 | 기정 | 257.2 | |
| | | 4 | 기정 | 255.0 | |
| | | 5 | 기정 | 275.2 | |
| | | 6 | 기정 | 276.2 | |
| | | 7 | 기정 | 276.2 | |
| | | 8 | 기정 | 276.2 | |
| | | 9 | 기정 | 275.2 | |
| | | 10 | 기정 | 263.4 | |
| | | 11 | 기정 | 263.4 | |
| | | 12 | 기정 | 264.4 | |
| | | 13 | 기정 | 275.3 | |
| | | 14 | 기정 | 276.3 | |
| | | 15 | 기정 | 276.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,026.7 | |
| | lh3 | 1 | 기정 | 244.1 | |
| | | 2 | 기정 | 243.7 | |
| | | 3 | 기정 | 257.5 | |
| | | 4 | 기정 | 258.4 | |
| | | 5 | 기정 | 258.5 | |
| | | 6 | 기정 | 258.2 | |
| | | 7 | 기정 | 258.8 | |
| | | 8 | 기정 | 258.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,038.1 | |
| | lh4 | 1 | 기정 | 290.5 | |
| | | 2 | 기정 | 294.5 | |
| | | 3 | 기정 | 292.5 | |
| | | 4 | 기정 | 293.5 | |
| | | 5 | 기정 | 293.5 | |
| | | 6 | 기정 | 272.8 | |
| | | 7 | 기정 | 280.5 | |
| | | 8 | 기정 | 279.4 | |
| | | 9 | 기정 | 281.5 | |
| | | 10 | 기정 | 280.5 | |
| | | 11 | 기정 | 280.5 | |
| | | 12 | 기정 | 285.0 | |
| | | 13 | 기정 | 287.0 | |
| | | 14 | 기정 | 285.0 | |
| | | 15 | 기정 | 287.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,283.7 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | lm1 | 1 | 기정 | 251.0 | |
| | | 2 | 기정 | 255.9 | |
| | | 3 | 기정 | 252.8 | |
| | | 4 | 기정 | 258.1 | |
| | | 5 | 기정 | 264.6 | |
| | | 6 | 기정 | 266.9 | |
| | | 7 | 기정 | 265.6 | |
| | | 8 | 기정 | 260.2 | |
| | | 9 | 기정 | 265.8 | |
| | | 10 | 기정 | 267.6 | |
| | | 11 | 기정 | 264.2 | |
| | | 12 | 기정 | 256.7 | |
| | | 13 | 기정 | 263.3 | |
| | | 14 | 기정 | 274.0 | |
| | | 15 | 기정 | 274.6 | |
| | | 16 | 기정 | 273.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,214.7 | |
| | lm2 | 1 | 기정 | 208.8 | |
| | | 2 | 기정 | 266.2 | |
| | | 3 | 기정 | 266.0 | |
| | | 4 | 기정 | 265.9 | |
| | | 5 | 기정 | 265.6 | |
| | | 6 | 기정 | 265.6 | |
| | | 7 | 기정 | 254.8 | |
| | | 8 | 기정 | 226.9 | |
| | | 9 | 기정 | 264.0 | |
| | | 10 | 기정 | 264.1 | |
| | | 11 | 기정 | 264.3 | |
| | | 12 | 기정 | 264.2 | |
| | | 13 | 기정 | 264.5 | |
| | | 14 | 기정 | 253.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,594.5 | |
| | lm3 | 1 | 기정 | 246.7 | |
| | | 2 | 기정 | 252.4 | |
| | | 3 | 기정 | 252.3 | |
| | | 4 | 기정 | 252.1 | |
| | | 5 | 기정 | 252.0 | |
| | | 6 | 기정 | 252.0 | |
| | | 7 | 기정 | 251.8 | |
| | | 8 | 기정 | 264.5 | |
| | | 9 | 기정 | 245.5 | |
| | | 10 | 기정 | 251.6 | |
| | | 11 | 기정 | 251.7 | |
| | | 12 | 기정 | 251.6 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | lm3 | 13 | 기정 | 251.8 | |
| | | 14 | 기정 | 251.8 | |
| | | 15 | 기정 | 251.9 | |
| | | 16 | 기정 | 238.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,020.2 | |
| | lm4 | 1 | 기정 | 250.4 | |
| | | 2 | 기정 | 270.6 | |
| | | 3 | 기정 | 270.6 | |
| | | 4 | 기정 | 270.5 | |
| | | 5 | 기정 | 270.4 | |
| | | 6 | 기정 | 270.3 | |
| | | 7 | 기정 | 259.5 | |
| | | 8 | 기정 | 260.1 | |
| | | 9 | 기정 | 269.2 | |
| | | 10 | 기정 | 269.1 | |
| | | 11 | 기정 | 269.2 | |
| | | 12 | 기정 | 269.4 | |
| | | 13 | 기정 | 269.5 | |
| | | 14 | 기정 | 258.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,727.6 | |
| | lm5 | 1 | 기정 | 302.2 | |
| | | 2 | 기정 | 302.2 | |
| | | 3 | 기정 | 302.0 | |
| | | 4 | 기정 | 315.6 | |
| | | 5 | 기정 | 301.8 | |
| | | 6 | 기정 | 302.1 | |
| | | 7 | 기정 | 302.0 | |
| | | 8 | 기정 | 272.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,400.5 | |
| | lm6 | 1 | 기정 | 248.9 | |
| | | 2 | 기정 | 254.8 | |
| | | 3 | 기정 | 255.4 | |
| | | 4 | 기정 | 255.3 | |
| | | 5 | 기정 | 256.7 | |
| | | 6 | 기정 | 257.0 | |
| | | 7 | 기정 | 252.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,780.4 | |
| | lm7 | 1 | 기정 | 264.8 | |
| | | 2 | 기정 | 265.9 | |
| | | 3 | 기정 | 265.8 | |
| | | 4 | 기정 | 265.7 | |
| | | 5 | 기정 | 265.5 | |
| | | 6 | 기정 | 265.3 | |
| | | 7 | 기정 | 254.5 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Im7 | 8 | 기정 | 263.5 | | | Im11 | 7 | 기정 | 306.2 | |
| | | 9 | 기정 | 264.7 | | | | 8 | 기정 | 306.3 | |
| | | 10 | 기정 | 264.8 | | | | 9 | 기정 | 291.8 | |
| | | 11 | 기정 | 264.9 | | | | 소계 | 기정 | 2,736.7 | |
| | | 12 | 기정 | 265.1 | | | Im12 | 1 | 기정 | 285.2 | |
| | | 13 | 기정 | 265.1 | | | | 2 | 기정 | 297.2 | |
| | | 14 | 기정 | 254.7 | | | | 3 | 기정 | 297.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,690.3 | | | | 4 | 기정 | 297.3 | |
| | Im8 | 1 | 기정 | 250.7 | | | | 5 | 기정 | 297.5 | |
| | | 2 | 기정 | 256.7 | | | | 6 | 기정 | 296.7 | |
| | | 3 | 기정 | 256.7 | | | | 소계 | 기정 | 1,771.2 | |
| | | 4 | 기정 | 256.7 | | | Im13 | 1 | 기정 | 308.0 | |
| | | 5 | 기정 | 256.6 | | | | 2 | 기정 | 310.0 | |
| | | 6 | 기정 | 256.6 | | | | 3 | 기정 | 309.9 | |
| | | 7 | 기정 | 276.6 | | | | 4 | 기정 | 310.0 | |
| | | 8 | 기정 | 250.7 | | | | 5 | 기정 | 309.8 | |
| | | 9 | 기정 | 256.9 | | | | 6 | 기정 | 309.7 | |
| | | 10 | 기정 | 256.7 | | | | 7 | 기정 | 301.6 | |
| | | 11 | 기정 | 256.8 | | | | 8 | 기정 | 305.4 | |
| | | 12 | 기정 | 256.8 | | | | 9 | 기정 | 310.4 | |
| | | 13 | 기정 | 256.8 | | | | 10 | 기정 | 310.4 | |
| | | 14 | 기정 | 222.2 | | | | 11 | 기정 | 310.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,567.6 | | | | 12 | 기정 | 310.1 | |
| | Im9 | 1 | 기정 | 315.7 | | | | 13 | 기정 | 310.3 | |
| | | 2 | 기정 | 314.8 | | | | 14 | 기정 | 302.1 | |
| | | 3 | 기정 | 314.9 | | | | 15 | 기정 | 338.0 | |
| | | 4 | 기정 | 315.0 | | | | 16 | 기정 | 309.1 | |
| | | 5 | 기정 | 315.1 | | | | 소계 | 기정 | 4,965.8 | |
| | | 6 | 기정 | 315.2 | | | Im14 | 1 | 기정 | 275.7 | |
| | | 7 | 기정 | 301.4 | | | | 2 | 기정 | 281.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,192.1 | | | | 3 | 기정 | 281.2 | |
| | Im10 | 1 | 기정 | 307.7 | | | | 4 | 기정 | 281.1 | |
| | | 2 | 기정 | 320.0 | | | | 5 | 기정 | 281.0 | |
| | | 3 | 기정 | 320.1 | | | | 6 | 기정 | 290.2 | |
| | | 4 | 기정 | 320.4 | | | | 7 | 기정 | 258.1 | |
| | | 5 | 기정 | 320.2 | | | | 8 | 기정 | 263.8 | |
| | | 6 | 기정 | 319.8 | | | | 9 | 기정 | 264.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,908.2 | | | | 10 | 기정 | 264.1 | |
| | Im11 | 1 | 기정 | 307.8 | | | | 11 | 기정 | 264.2 | |
| | | 2 | 기정 | 299.8 | | | | 12 | 기정 | 265.8 | |
| | | 3 | 기정 | 306.5 | | | | 소계 | 기정 | 3,270.4 | |
| | | 4 | 기정 | 306.3 | | | Im15 | 1 | 기정 | 385.6 | |
| | | 5 | 기정 | 305.9 | | | | 2 | 기정 | 394.7 | |
| | | 6 | 기정 | 306.1 | | | | 3 | 기정 | 405.2 | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Im15 | 4 | 기정 | 418.5 | | | Im18 | 3 | 기정 | 322.0 | |
| | | 5 | 기정 | 411.9 | | | | 4 | 기정 | 330.2 | |
| | | 6 | 기정 | 372.7 | | | | 5 | 기정 | 329.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,388.6 | | | | 6 | 기정 | 329.6 | |
| | Im16 | 1 | 기정 | 320.5 | | | | 7 | 기정 | 329.3 | |
| | | 2 | 기정 | 325.4 | | | | 8 | 기정 | 320.7 | |
| | | 3 | 기정 | 325.4 | | | | 9 | 기정 | 328.9 | |
| | | 4 | 기정 | 325.5 | | | | 10 | 기정 | 329.5 | |
| | | 5 | 기정 | 325.8 | | | | 11 | 기정 | 329.7 | |
| | | 6 | 기정 | 325.7 | | | | 12 | 기정 | 329.9 | |
| | | 7 | 기정 | 325.8 | | | | 13 | 기정 | 330.0 | |
| | | 8 | 기정 | 317.8 | | | | 14 | 기정 | 321.9 | |
| | | 9 | 기정 | 319.8 | | | | 소계 | 기정 | 4,686.6 | |
| | | 10 | 기정 | 325.2 | | | Im19 | 1 | 기정 | 281.6 | |
| | | 11 | 기정 | 325.5 | | | | 2 | 기정 | 286.9 | |
| | | 12 | 기정 | 325.7 | | | | 3 | 기정 | 286.7 | |
| | | 13 | 기정 | 326.1 | | | | 4 | 기정 | 302.3 | |
| | | 14 | 기정 | 326.4 | | | | 5 | 기정 | 319.6 | |
| | | 15 | 기정 | 326.5 | | | | 6 | 기정 | 325.2 | |
| | | 16 | 기정 | 318.8 | | | | 7 | 기정 | 353.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 5,185.9 | | | | 소계 | 기정 | 2,155.5 | |
| | Im17 | 1 | 기정 | 256.1 | | | Im20 | 1 | 기정 | 330.1 | |
| | | 2 | 기정 | 261.5 | | | | 2 | 기정 | 387.4 | |
| | | 3 | 기정 | 261.4 | | | | 3 | 기정 | 332.6 | |
| | | 4 | 기정 | 261.2 | | | | 4 | 기정 | 334.9 | |
| | | 5 | 기정 | 260.9 | | | | 소계 | 기정 | 1,385.0 | |
| | | 6 | 기정 | 245.1 | | | Im21 | 1 | 기정 | 299.5 | |
| | | 7 | 기정 | 281.2 | | | | 2 | 기정 | 255.3 | |
| | | 8 | 기정 | 286.8 | | | | 3 | 기정 | 303.0 | |
| | | 9 | 기정 | 287.3 | | | | 4 | 기정 | 260.5 | |
| | | 10 | 기정 | 287.5 | | | | 5 | 기정 | 241.6 | |
| | | 11 | 기정 | 267.3 | | | | 소계 | 기정 | 1,359.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,956.3 | | 총 계 | | | 기정 | 208,129.5 | |
| | Im18 | 1 | 기정 | 370.2 | | | | | | | |
| | | 2 | 기정 | 384.9 | | | | | | | |

○ 블록형단독주택용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ij | 소계 | 기정 | 14,348.5 | | | Il | 소계 | 기정 | 15,060.7 | |
| | | 1 | 기정 | 7,604.6 | | | | 1 | 기정 | 5,690.8 | |
| | | 2 | 기정 | 6,743.9 | | | | 2 | 기정 | 660.0 | |
| | Ik | 소계 | 기정 | 12,122.7 | | | | 3 | 기정 | 8,709.9 | |
| | | 1 | 기정 | 5,767.3 | | | In | - | 기정 | 18,566.6 | |
| | | 2 | 기정 | 6,355.4 | | 총 계 | | | 기정 | 60,098.5 | |

○ 근린생활시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Na1 | 1 | 기정 | 314.3 | | | Ne1 | 1 | 기정 | 480.8 | |
| | | 2 | 기정 | 314.3 | | | | 2 | 기정 | 464.3 | |
| | | 3 | 기정 | 314.3 | | | | 3 | 기정 | 464.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 942.9 | | | | 4 | 기정 | 464.3 | |
| | Na2 | 1 | 기정 | 317.7 | | | | 소계 | 기정 | 1,873.7 | |
| | | 2 | 기정 | 317.7 | | | Nf1 | 1 | 기정 | 271.4 | |
| | | 3 | 기정 | 263.1 | | | | 2 | 기정 | 289.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 898.5 | | | | 3 | 기정 | 289.9 | |
| | Na3 | 1 | 기정 | 314.9 | | | | 4 | 기정 | 289.9 | |
| | | 2 | 기정 | 316.9 | | | | 소계 | 기정 | 1,141.1 | |
| | | 3 | 기정 | 316.9 | | | Nh1 | 1 | 기정 | 371.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 948.7 | | | | 2 | 기정 | 370.1 | |
| | Na4 | 1 | 기정 | 319.0 | | | | 3 | 기정 | 360.0 | |
| | | 2 | 기정 | 319.0 | | | | 4 | 기정 | 359.0 | |
| | | 3 | 기정 | 314.8 | | | | 5 | 기정 | 359.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 952.8 | | | | 6 | 기정 | 359.0 | |
| | Nb1 | 1 | 기정 | 309.6 | | | | 7 | 기정 | 359.0 | |
| | | 2 | 기정 | 305.6 | | | | 8 | 기정 | 359.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 615.2 | | | | 9 | 기정 | 353.6 | |
| | Nb2 | 1 | 기정 | 293.7 | | | | 10 | 기정 | 353.6 | |
| | | 2 | 기정 | 294.8 | | | | 11 | 기정 | 354.6 | |
| | | 3 | 기정 | 294.8 | | | | 12 | 기정 | 268.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 883.3 | | | | 13 | 기정 | 270.0 | |
| | Nc1 | 1 | 기정 | 257.5 | | | | 14 | 기정 | 270.0 | |
| | | 2 | 기정 | 344.7 | | | | 소계 | 기정 | 4,766.5 | |
| | | 3 | 기정 | 346.5 | | | Ni1 | 1 | 기정 | 263.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 948.7 | | | | 2 | 기정 | 282.7 | |
| | Nc2 | 1 | 기정 | 289.1 | | | | 3 | 기정 | 424.8 | |
| | | 2 | 기정 | 362.1 | | | | 4 | 기정 | 409.1 | |
| | | 3 | 기정 | 364.1 | | | | 5 | 기정 | 399.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,015.3 | | | | 6 | 기정 | 483.3 | |
| | Nd1 | 1 | 기정 | 296.6 | | | | 7 | 기정 | 496.8 | |
| | | 2 | 기정 | 298.6 | | | | 8 | 기정 | 513.9 | |
| | | 3 | 기정 | 298.6 | | | | 소계 | 기정 | 3,273.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 893.8 | | | Ni2 | 1 | 기정 | 438.9 | |
| | Nd2 | 1 | 기정 | 297.6 | | | | 2 | 기정 | 437.2 | |
| | | 2 | 기정 | 297.8 | | | | 3 | 기정 | 408.6 | |
| | | 2 | 기정 | 297.8 | | | | 4 | 기정 | 408.7 | |
| | | 3 | 기정 | 296.6 | | | | 5 | 기정 | 421.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 892.0 | | | | 소계 | 기정 | 2,115.2 | |
| | Ne1 | 1 | 기정 | 480.8 | | | Ni3 | 1 | 기정 | 343.3 | |
| | | 2 | 기정 | 464.3 | | | | 2 | 기정 | 277.5 | |
| | | 3 | 기정 | 464.3 | | | | 소계 | 기정 | 620.8 | |
| | | 4 | 기정 | 464.3 | | 총 계 | | | 기정 | 22,782.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,873.7 | | | | | | | |

나) 공동주택용지 (변경없음)

○ 아파트용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A1 | 기정 | 40,547.5 | | | A11 | 기정 | 36,078.6 | |
| | A2 | 기정 | 32,563.2 | | | A12 | 기정 | 37,479.5 | |
| | A3 | 기정 | 46,043.3 | | | A13 | 기정 | 51,232.3 | |
| | A4 | 기정 | 32,760.6 | | | A14 | 기정 | 63,322.2 | |
| | A5 | 기정 | 32,788.8 | | | A15 | 기정 | 39,996.0 | |
| | A6 | 기정 | 31,784.4 | | | A16 | 기정 | 42,533.7 | |
| | A7 | 기정 | 24,841.3 | | | A17 | 기정 | 53,645.0 | |
| | A8 | 기정 | 33,223.8 | | | A18 | 기정 | 34,376.1 | |
| | A9 | 기정 | 36,575.4 | | | A19 | 기정 | 46,138.2 | |
| | A10 | 기정 | 36,577.6 | | 총 계 | | 기정 | 752,507.5 | |

○ 주상복합용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RC | 기정 | 59,001.3 | | 총 계 | | 기정 | 59,001.3 | |

다) 상업·업무시설용지 (변경없음)

○ 상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ca1 | 1 | 기정 | 1,411.2 | | | Ca8 | 1 | 기정 | 871.9 | |
| | | 2 | 기정 | 1,453.1 | | | | 2 | 기정 | 872.9 | |
| | | 3 | 기정 | 1,453.1 | | | | 3 | 기정 | 876.9 | |
| | | 4 | 기정 | 1,453.1 | | | | 4 | 기정 | 961.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 5,770.5 | | | | 소계 | 기정 | 3,582.9 | |
| | Ca2 | 1 | 기정 | 1,459.8 | | | Ca9 | 1 | 기정 | 1,411.0 | |
| | | 2 | 기정 | 1,554.8 | | | | 2 | 기정 | 1,471.8 | |
| | | 3 | 기정 | 1,265.9 | | | | 소계 | 기정 | 2,882.8 | |
| | | 4 | 기정 | 1,456.8 | | | Ca10 | 1 | 기정 | 1,383.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 5,737.3 | | | | 2 | 기정 | 1,374.9 | |
| | Ca3 | - | 기정 | 2,562.4 | | | | 3 | 기정 | 1,344.0 | |
| | Ca4 | - | 기정 | 2,542.5 | | | | 소계 | 기정 | 4,102.5 | |
| | Ca5 | 1 | 기정 | 1,184.8 | | | Cb1 | 1 | 기정 | 1,416.9 | |
| | | 2 | 기정 | 1,183.8 | | | | 2 | 기정 | 1,420.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,368.6 | | | | 3 | 기정 | 1,359.9 | |
| | Ca6 | 1 | 기정 | 957.0 | | | | 4 | 기정 | 1,457.9 | |
| | | 2 | 기정 | 956.0 | | | | 소계 | 기정 | 5,655.6 | |
| | | 3 | 기정 | 955.0 | | | Cb2 | 1 | 기정 | 1,826.2 | |
| | | 4 | 기정 | 939.1 | | | | 2 | 기정 | 1,732.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,807.1 | | | | 소계 | 기정 | 3,558.3 | |
| | Ca7 | 1 | 기정 | 983.6 | | | Cb3 | - | 기정 | 2,565.4 | |
| | | 2 | 기정 | 984.6 | | | Cb4 | - | 기정 | 2,631.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,968.2 | | | | | | | |

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cb5 | 1 | 기정 | 1,168.7 | |
| | | 2 | 기정 | 1,195.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,364.4 | |
| | Cb6 | 1 | 기정 | 1,083.9 | |
| | | 2 | 기정 | 1,013.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,097.7 | |
| | Cb7 | 1 | 기정 | 987.2 | |
| | | 2 | 기정 | 989.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,976.4 | |
| | Cb8 | 1 | 기정 | 896.4 | |
| | | 2 | 기정 | 878.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,774.8 | |
| | Cb9 | 1 | 기정 | 1,409.6 | |
| | | 2 | 기정 | 1,466.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,876.0 | |
| | Cb10 | - | 기정 | 1,812.9 | |
| | Cc1 | - | 기정 | 2,567.1 | |
| | Cc2 | - | 기정 | 2,628.9 | |
| | Cc3 | 1 | 기정 | 1,414.7 | |
| | | 2 | 기정 | 1,414.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,829.4 | |
| | Cc4 | 1 | 기정 | 1,374.5 | |
| | | 2 | 기정 | 1,329.4 | |
| | | 3 | 기정 | 1,374.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,078.5 | |
| | Cc5 | 1 | 기정 | 963.2 | |
| | | 2 | 기정 | 996.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,959.5 | |
| | Cc6 | 1 | 기정 | 1,063.0 | |
| | | 2 | 기정 | 1,063.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,126.9 | |
| | Cc7 | 1 | 기정 | 971.9 | |
| | | 2 | 기정 | 987.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,959.8 | |
| | Cc8 | 1 | 기정 | 1,059.9 | |
| | | 2 | 기정 | 1,059.9 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,119.8 | |
| | Cc9 | 1 | 기정 | 1,276.2 | |
| | | 2 | 기정 | 1,318.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 2,594.5 | |
| | Cc10 | 1 | 기정 | 1,431.4 | |
| | | 2 | 기정 | 1,378.3 | |
| | | 3 | 기정 | 1,395.4 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,205.1 | |
| | Cd1 | 1 | 기정 | 1,300.5 | |
| | | 2 | 기정 | 1,227.7 | |
| | | 3 | 기정 | 1,299.6 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,827.8 | |
| | Cd2 | 1 | 기정 | 876.3 | |
| | | 2 | 기정 | 860.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,736.6 | |
| | Cd3 | 1 | 기정 | 874.3 | |
| | | 2 | 기정 | 858.1 | |
| | | 소계 | 기정 | 1,732.4 | |
| | Cd4 | 1 | 기정 | 1,194.1 | |
| | | 2 | 기정 | 1,198.3 | |
| | | 3 | 기정 | 1,320.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 3,712.7 | |
| 총 계 | | | 기정 | 100,617.2 | |

○ 유통상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Da1 | 기정 | 10,702.9 | | | Da2 | 기정 | 10,673.1 | |
| 총 계 | | | | | | | 기정 | 21,376.0 | |

○ 업무용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B1 | 1 | 기정 | 1,509.9 | | | B1 | 2 | 기정 | 1,915.0 | |
| 총 계 | | | | | | | | | 기정 | 3,424.9 | |

라) 지원시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SRa1 | 1 | 기정 | 1,315.1 | | | SRd1 | 1 | 기정 | 1,029.8 | |
| | | 2 | 기정 | 1,612.7 | | | | 2 | 기정 | 1,151.8 | |
| | | 3 | 기정 | 1,795.5 | | | | 3 | 기정 | 910.7 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,723.3 | | | | 4 | 기정 | 1,020.8 | |
| | SRa2 | 1 | 기정 | 1,935.4 | | | | 소계 | 기정 | 4,113.1 | |
| | | 2 | 기정 | 1,949.3 | | | SRd2 | 1 | 기정 | 1,044.1 | |
| | | 3 | 기정 | 1,952.3 | | | | 2 | 기정 | 1,126.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 5,837.0 | | | | 3 | 기정 | 1,161.9 | |
| | SRb1 | 1 | 기정 | 1,804.0 | | | | 소계 | 기정 | 3,332.8 | |
| | | 2 | 기정 | 1,828.0 | | | SRe1 | 1 | 기정 | 1,091.9 | |
| | | 3 | 기정 | 1,828.0 | | | | 2 | 기정 | 970.0 | |
| | | 4 | 기정 | 1,828.0 | | | | 3 | 기정 | 967.9 | |
| | | 5 | 기정 | 1,828.0 | | | | 4 | 기정 | 857.7 | |
| | | 6 | 기정 | 1,828.0 | | | | 소계 | 기정 | 3,887.5 | |
| | | 7 | 기정 | 1,828.0 | | | SRe2 | 1 | 기정 | 1,050.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 12,772.0 | | | | 2 | 기정 | 982.4 | |
| | SRb2 | 1 | 기정 | 1,803.7 | | | | 3 | 기정 | 982.4 | |
| | | 2 | 기정 | 1,828.0 | | | | 소계 | 기정 | 3,014.8 | |
| | | 3 | 기정 | 1,828.0 | | | SRf1 | 1 | 기정 | 1,291.4 | |
| | | 4 | 기정 | 1,828.0 | | | | 2 | 기정 | 1,291.4 | |
| | | 5 | 기정 | 1,828.0 | | | | 3 | 기정 | 1,332.4 | |
| | | 6 | 기정 | 1,828.0 | | | | 소계 | 기정 | 3,915.2 | |
| | | 7 | 기정 | 1,828.0 | | | SRf2 | 1 | 기정 | 978.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 12,771.7 | | | | 2 | 기정 | 950.5 | |
| | SRc1 | 1 | 기정 | 1,153.6 | | | | 3 | 기정 | 1,102.4 | |
| | | 2 | 기정 | 1,153.6 | | | | 4 | 기정 | 1,071.7 | |
| | | 3 | 기정 | 1,153.6 | | | | 소계 | 기정 | 4,102.9 | |
| | | 4 | 기정 | 1,360.3 | | | SRg1 | 1 | 기정 | 1,271.8 | |
| | | 5 | 기정 | 1,179.4 | | | | 2 | 기정 | 1,231.6 | |
| | | 6 | 기정 | 1,258.2 | | | | 3 | 기정 | 1,231.5 | |
| | | 소계 | 기정 | 7,258.7 | | | | 소계 | 기정 | 3,734.9 | |
| | SRc2 | 1 | 기정 | 846.2 | | | SRg2 | 1 | 기정 | 965.7 | |
| | | 2 | 기정 | 957.2 | | | | 2 | 기정 | 855.6 | |
| | | 3 | 기정 | 1,052.3 | | | | 3 | 기정 | 1,087.1 | |
| | | 4 | 기정 | 1,194.6 | | | | 4 | 기정 | 965.0 | |
| | | 소계 | 기정 | 4,050.3 | | | | 소계 | 기정 | 3,873.4 | |
| 총 계 | | | | | | | | | 기정 | 77,387.6 | |

마) 연구시설용지 (변경)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 연구2 | - | 기정 | 150,933.3 | | | 연구7-2 | - | 기정 | 16,993.3 | 4단계 구간 실시설계에 따른 변경 |
| | 연구3 | - | 기정 | 22,421.0 | | | | - | 변경 | 17,564.8 | |
| | 연구4 | 1 | 기정 | 65,652.9 | | | 연구8-1 | - | 기정 | 7,226.7 | |
| | | 2 | 기정 | 19,398.9 | | | | - | 변경 | 7,261.2 | |
| | | 소계 | 기정 | 85,051.8 | | | 연구8-2 | - | 기정 | 43,934.0 | |
| | 연구5 | - | 기정 | 31,403.9 | | | | - | 변경 | 41,792.3 | |
| | 연구6 | 1 | 기정 | 51,202.8 | | | 연구8-3 | - | 기정 | 35,413.3 | |
| | | 2 | 기정 | 33,025.8 | | | | - | 변경 | 30,119.6 | |
| | | 3 | 기정 | 33,124.9 | | | 연구9 | - | 기정 | 96,097.9 | |
| | | 4 | 기정 | 15,816.6 | | | 연구10 | - | 기정 | 84,162.0 | |
| | | 5 | 기정 | 14,685.2 | | | 연구11-1 | - | 기정 | 38,044.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 147,855.3 | | | | - | 변경 | 38,800.6 | 4단계 구간 실시설계에 따른 변경 |
| | 연구7-1 | - | 기정 | 166,973.0 | 4단계 구간 실시설계에 따른 변경 | | 연구11-2 | - | 기정 | 42,277.5 | |
| | | - | 변경 | 164,545.0 | | | | - | 변경 | 41,561.6 | |
| | | | | | | 총 계 | | | 기정 | 1,305,709.3 | |
| | | | | | | | | | 변경 | 1,296,492.3 | 감) 9,217.0㎡ |

바) 물류·유통시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Lg1 | 1 | 기정 | 2,212.0 | | | Lg2 | 1 | 기정 | 16,034.7 | |
| | | 2 | 기정 | 7,135.0 | | | | 2 | 기정 | 10,567.6 | |
| | | 3 | 기정 | 10,537.1 | | | | 소계 | 기정 | 26,602.3 | |
| | | 소계 | 기정 | 19,884.1 | | 총 계 | | | 기정 | 46,486.4 | |

사) 공공 및 기타건축물 시설용지 (변경)

○ 주차장용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P1 | 기정 | 240.5 | | | P18 | 기정 | 1,167.5 | |
| | P2 | 기정 | 252.7 | | | P19 | 기정 | 1,164.9 | |
| | P3 | 기정 | 910.5 | | | P20 | 기정 | 4,843.4 | |
| | P4 | 기정 | 393.4 | | | P21 | 기정 | 3,975.8 | |
| | P5 | 기정 | 302.2 | | | P22 | 기정 | 2,022.0 | |
| | P6 | 기정 | 294.8 | | | P23 | 기정 | 2,443.0 | |
| | P7 | 기정 | 301.8 | | | P24 | 기정 | 5,105.6 | |
| | P8 | 기정 | 296.0 | | | P25 | 기정 | 4,487.4 | |
| | P9 | 기정 | 296.0 | | | P26 | 기정 | 4,778.0 | |
| | P10 | 기정 | 295.6 | | | P27 | 기정 | 5,015.3 | |
| | P11 | 기정 | 2,373.7 | | | P28 | 기정 | 5,177.6 | |
| | P12 | 기정 | 1,197.6 | | | P29 | 기정 | 298.6 | |
| | P13 | 기정 | 964.7 | | | P30 | 기정 | 298.7 | |
| | P14 | 기정 | 1,193.7 | | | P31 | 기정 | 1,326.5 | |
| | P15 | 기정 | 965.2 | | | P32 | 기정 | 483.9 | |
| | P16 | 기정 | 1,167.2 | | 총 계 | | 기정 | 55,198.0 | |
| | P17 | 기정 | 1,163.6 | | | | | | |

○ 공영차고지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 공영차고지 | 기정 | 16,736.2 | | 총 계 | | 기정 | 16,736.2 | |

○ 자동차검사시설용지 (변경)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | V1 | 기정 | 11,570.0 | | 총 계 | | 기정 | 11,570.0 | |
| | | 변경 | 11,570.0 | 구역계 변경 | | | 변경 | 11,570.0 | |

○ 교육시설용지 (변경없음)

- 초등학교

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S1 | 기정 | 16,478.2 | | | S5 | 기정 | 11,710.2 | |
| | S3 | 기정 | 14,097.1 | | | S7 | 기정 | 12,340.5 | |
| | | | | | 총 계 | | 기정 | 54,626.0 | |

- 중학교

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S4 | 기정 | 13,832.5 | | | S8 | 기정 | 13,047.2 | |
| | | | | | 총 계 | | 기정 | 26,879.7 | |

- 고등학교

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | S2 | 기정 | 16,314.4 | | | S6 | 기정 | 13,512.3 | |
| | | | | | 총 계 | | 기정 | 29,826.7 | |

○ 공공청사용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구 분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PO1 | 1 | 기정 | 5,117.0 | | | PO2 | 3 | 기정 | 999.9 | |
| | | 2 | 기정 | 330.0 | | | | 소계 | 기정 | 1,925.9 | |
| | | 3 | 기정 | 660.0 | | | PO3 | - | 기정 | 1,926.8 | |
| | | 소계 | 기정 | 6,107.0 | | | PO4 | - | 기정 | 6,000 | |
| | PO2 | 1 | 기정 | 595.0 | | | PO6 | | 기정 | 3,300.0 | |
| | | 2 | 기정 | 331.0 | | 총 계 | | | 기정 | 19,259.7 | |

○ 문화시설 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ci | 기정 | 10,813.3 | | 총 계 | | 기정 | 10,813.3 | |

○ 체육시설용지 (변경)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PA2 | 기정 | 20,601.0 | | 총 계 | | 기정 | 20,601.0 | |
| | | 변경 | 21,238.9 | 증 637.9 | | | 변경 | 21,238.9 | 증 637.9 |

○ 사회복지시설 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wf | 기정 | 10,737.3 | | 총 계 | | 기정 | 10,737.3 | |

○ 의료시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mf1 | 기정 | 15,853.1 | | 총 계 | | 기정 | 15,853.1 | |

○ 위험물저장 및 처리시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | GS1 | 기정 | 1,225.0 | | | GS3 | 기정 | 1,912.0 | |
| | GS2 | 기정 | 5,058.6 | | 총 계 | | 기정 | 8,195.6 | |

○ 수도공급시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WR1 | 기정 | 1,092.0 | | | WR3 | 기정 | 5,037.1 | |
| | WR2 | 기정 | 5,282.6 | | 총 계 | | 기정 | 11,411.7 | |

○ 전기공급시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ts | 기정 | 5,128.9 | | 총 계 | | 기정 | 5,128.9 | |

○ 가스공급시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | G1 | 기정 | 45.0 | | | G4 | 기정 | 15.0 | |
| | G2 | 기정 | 45.0 | | | G5 | 기정 | 45.0 | |
| | G3 | 기정 | 45.0 | | | G6 | 기정 | 10,762.0 | |
| 총 계 | | | | | | | 기정 | 10,957.0 | |

○ 통신시설 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T1 | 기정 | 89.1 | | 총 계 | | 기정 | 89.1 | |

○ 공공지원시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PS | 1 | 기정 | 117,174.6 | 국립대구과학관 | 총 계 | | | 기정 | 117,174.6 | |

○ 폐기물처리시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | WP | 기정 | 38,802 | | 총 계 | | 기정 | 38,802 | |

○ 폐수종말처리시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 폐수 | 기정 | 9,747.9 | | 총 계 | | 기정 | 9,747.9 | |

○ 종교시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 획지번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rf | 1 | 기정 | 1,742.7 | | | Rf | 4 | 기정 | 2,710.0 | |
| | Rf | 3 | 기정 | 3,513.4 | | 총 계 | | | 기정 | 7,966.1 | |

○ 노유자시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 | 도면번호 | 가구번호 | 구분 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OC1 | 기정 | 1,100 | | | OC2 | 기정 | 1,207 | |
| | | | | | 총 계 | | 기정 | 2,307 | |

4) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

가) 단독주택용지 및 근린생활시설용지 (변경없음)

○ 일반형 단독주택용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ia1~2, Ib1~5, Ic1~14, Id1~6, Ie1~7, If1~14, Ig1~16, Ih1~4 | 허 용 용 도 | •단독주택(다중주택 제외)<br>•점포주택<br>(제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설중 가목 내지 바목, 자목) |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 주거, 교육용도 불허 |
| | | 건폐율 | 60% 이하 |
| | | 용적률 | 150% 이하 |
| | | 높 이 | 3층 이하 |
| | | 1필지당 가구수 | 3가구 이하 |
| | | 형 태 및 외 관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 건축물의 지붕은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다.<br>- 경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물 설치시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다.<br>•외벽의 재료, 형태 등<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 점포주택의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다.<br>•1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다.<br>•담장, 대문, 계단 등<br>- 건축물의 담장 및 대문은 설치하지 않는 것을 권장하며, 부득이 하게 담장 및 대문의 설치시 높이는 1.2미터 이하가 되도록 하고, 재료는 화관목류의 생울타리로 한다.<br>•색채 및 옥외광고물<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.<br>- 건축물 색채의 세부적인 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제1장(건축물의 색채)'의 기준을 따른다.<br>- 건축물의 옥외광고물(간판)은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물)'의 기준을 따른다. |
| | | 건축선 | •건축한계선 도로변 1미터 지정 |

○ 특화형 단독주택용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| | Im1~21 | 허용용도 | •Im1~8, Im13~21 | •단독주택(다중주택 제외) |
| | | | •Im9~12 | •단독주택(다중주택 제외)<br>•점포주택<br>(제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설중 가목, 라목, 바목, 아목, 자목, 카목, 타목, 파목 하목) |
| | | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 주거, 교육용도 불허 | |
| | | 건폐율 | •Im1~8, Im13~21 | 50% 이하 |
| | | | •Im9~12 | 60% 이하 |
| | | 용적률 | •Im1~8, Im13~21 | 100% 이하 |
| | | | •Im9~12 | 150% 이하 |
| | | 높 이 | •Im1~8, Im13~21 | 2층 이하<br>(필로티 설치 불가)<br>※1층 최고높이 4.5미터 이하 |
| | | | •Im9~12 | 3층 이하 |
| | | 1필지당 가구수 | •Im1~8, Im13~21 | 2가구 이하 |
| | | | •Im9~12 | 3가구 이하 |
| | | 형태 및 외관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 건축물의 지붕은 경사지붕(모임지붕)을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체 지붕의 10분의 3이내에서 허용한다.<br>- 경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물 설치시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다.<br>- 옥상층 난간(파라펫)은 경관을 고려하여 전면도로에서 보이도록 투시형으로 설치하여야 한다,<br><br>•외벽의 재료, 형태 등<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 점포주택의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다.<br><br>•1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. | |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| | Im1~21 | 형 태 및 외 관 | •담장, 대문, 계단 등<br>- 건축물의 담장 및 대문은 설치하지 않는 것을 권장하며, 부득이 하게 담장 및 대문의 설치시 높이는 1.2미터 이하가 되도록 하고, 재료는 화관목류의 생울타리로 한다.<br>- 점포주택용지의 주출입구는 주거전용 단독주택 방면으로 설치하지 않아야 한다.<br>•색채 및 옥외광고물<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.<br>- 건축물 색채의 세부적인 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제1장(건축물의 색채)' 의 기준을 따른다.<br>- 건축물의 옥외광고물(간판)은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물)' 의 기준을 따른다. | |
| | | 건축선 | •Im1~8, Im13~21 | - 공공공지 연접한 필지에 한하여 공공공지 연접면에 출입문 설치시 1미터 이상 이격<br>- 그 외 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다. |

○ 블록형 단독주택용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ij1~2, Ik1~2, Il1~3, In | 허 용 용 도 | •단독주택(다중주택 제외)<br>•공동주택 (아파트, 기숙사 제외)<br>•제1종근린생활시설 중 마을회관(Ⅱ-2에 한함) |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 주거 및 교육용도 불허 |
| | | 건폐율 | 40% 이하 |
| | | 용적률 | 100% 이하 |
| | | 높 이 | 3층 이하 |
| | | 1세대당 가구수 | 3가구 이하 (※세대의 면적기준은 396㎡임) |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ij1~2, Ik1~2, Il1~3, In | 형 태 및 외 관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 건축물의 지붕은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다.<br>- 경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물 설치시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다. |
| | | | •외벽의 재료, 형태 등<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. |
| | | | •1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. |
| | | | •담장, 대문, 계단 등<br>- 건축물의 담장 및 대문은 설치하지 않는 것을 권장하며, 부득이 하게 담장 및 대문의 설치시 높이는 1.2미터 이하가 되도록 하고, 재료는 화관목류의 생울타리로 한다. |
| | | 건축선 | - |

○ 근린생활시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| | Na1~4, Nb1~2, Nc1~2, Nd1~2, Ne1, Nf1, Nh1 | 허 용 용 도 | •단독주택(다중주택 제외)<br>•제1종,제2종근린생활시설 (단란주점,안마시술소,골프연습장 제외)<br>•의료시설중 병원(종합병원, 정신병원, 격리병원, 장례식장, 요양소 제외)<br>•업무시설중 사무소, 금융업소<br>•교육연구시설중 학원<br>•노유자시설<br>•운동시설(옥외골프연습장 제외) | |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 주거, 교육용도 불허 | |
| | | 건폐율 | •Na1~4, Nc1~2, Nd1~2, Ne1, Nh1 | 60% 이하 |
| | | | •Nb1~2, Nf1 | 40% 이하 |
| | | 용적률 | •Na1~4, Nc1~2, Nd1~2, Ne1, Nh1 | 200% 이하 |
| | | | •Nb1~2, Nf1 | 120% 이하 |
| | | 높 이 | 4층 이하 | |

| 도면 번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | | 가구당 세대수 | - |
| | | 형 태 및 외 관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 건축물의 지붕은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다.<br>- 경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물 설치시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다.<br><br>•외벽의 재료, 형태 등<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 점포주택의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다.<br><br>•1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다.<br><br>•담장, 대문, 계단 등<br>- 근린생활시설용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.<br><br>•색채 및 옥외광고물<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.<br>- 건축물 색채의 세부적인 사항은 ‘제3편의 제1장(건축물의 색채)’의 기준을 따른다.<br>- 건축물의 옥외광고물(간판)은 ‘제3편의 제2장(옥외광고물)’의 기준을 따른다. |
| | | 건축선 | •건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다. |

○ 특화형 근린생활시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ni1~3 | 허 용 용 도 | •제1종·제2종근린생활시설 (단란주점,안마시술소,골프연습장 제외)<br>•의료시설중 병원(종합병원, 정신병원, 격리병원, 장례식장, 요양소 제외)<br>•업무시설중 사무소, 금융업소<br>•교육연구시설중 학원<br>•노유자시설<br>•운동시설(옥외골프연습장 제외) |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 주거, 교육용도 불허 |
| | | 건폐율 | 60% 이하 |
| | | 용적률 | 180% 이하 |
| | | 높 이 | 3층 이하 |
| | | 가구당 세대수 | - |
| | | 형 태 및 외 관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 건축물의 지붕은 경사지붕(모임지붕)을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3이내에서 허용한다.<br>- 경사지붕의 구배는 10분의 3이상 10분의 7이하가 되도록 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등의 옥탑구조물 설치시 경사지붕과 조화를 이루어야 한다. |
| | | | •외벽의 재료, 형태 등<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 점포주택의 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다.<br>- 옥상층 난간(파라펫)은 경관을 고려하여 전면도로에서 보이도록 투시형으로 설치하여야 한다. |
| | | | •1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. |
| | | | •담장, 대문, 계단 등<br>- 근린생활시설용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. |
| | | | •색채 및 옥외광고물<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다. |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | | | - 건축물 색채의 세부적인 사항은 '제3편의 제1장(건축물의 색채)'의 기준을 따른다.<br>- 건축물의 옥외광고물(간판)은 '제3편의 제2장(옥외광고물)'의 기준을 따른다. |
| | | 건축선 | •공공공지 연접한 필지에 한하여 공공공지 연접면에 출입문 설치시 1미터 이상 이격 |

나) 공동주택용지 (변경없음)

○ 아파트용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | A1 ~ A19 | 허 용 용 도 | •아파트 및 부대복리시설 |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도 |
| | | 건폐율 | •[별표1]에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다. |
| | | 용적률 | •[별표1]에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다. |
| | | 높 이 | •[별표1]에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다. |
| | | 규 모 및 세대수 | •[별표1]에 규정된 내용을 초과하여 건축할 수 없다. |
| | | 건축물의 높이 | •평균층수의 산정<br>평균층수 = 동별 연면적의 합 / 건축면적 (동별 1층바닥면적의 합) |
| | A1 ~ A19 | 배 치 및 건축선 | •건축물의 높이제한<br>- 공동주택용지의 각종 건축물의 배치구간의 위치와 폭은 지구단위계획 지침도를 따른다.<br>•최고층 배치구간<br>- 건축물 최고층 배치구간의 위치와 폭은 지구단위계획 지침도를 따른다.<br>- 고층 배치구간 내에는 탑상형 아파트를 배치하는 것을 원칙으로 하며, 이때 최고층 배치구간 내 탑상형 아파트의 연면적이 70% 이상이 되도록 한다.<br>- 최고층 배치구간이 아닌 부분에 배치되는 건축물 높이는 최고층 배치구간에 배치된 가장 높은 층수보다 최소 3개층 이상 낮게 차이가 나야 한다.<br>•건축물 직각배치구간<br>- 건축물 직각배치구간의 위치와 폭은 지구단위계획 지침도를 따른다.<br>- 직각배치구간내 타워형 아파트를 배치하였을 때에는 직각배치로 인정한다.<br>- 대지형상이나 건축물 배치사항으로 인해 불가피하게 직각을 준수하지 못하다고 주택건설사업계획 승인권자가 타당하다고 인정하는 경우 상기기준을 준수한 것으로 본다.<br>•건축한계선은 폭은 지침도에 규정한 내용을 따른다. |
| | | 부대복리시설 | •부대복리시설은 '주택건설기준등에관한규정'의 제25조 내지 제55조에 명기되어 있는 사항을 준수하여 설치하여야 하며 주택법 제2조의 제8호, 제9호와 주택건설기준등에관한규정 제4조, 제5조의 부대복리시설과 주택건설사업계획 승인권자가 요구하는 주민공동시설을 포함하여야 한다. |
| | | | •부대시설 중 근린생활시설 등의 설치기준은 다음 각호의 기준을 따라야 한다.<br>- 근린생활시설등은 각 블록마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 한다. |

<table>
<tr><th>도면<br>번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우, 소규모 분산상가를 별도로 설치 할 수 있다.<br>- 단지내 근린생활시설등은 주민의 보행거리와 거주환경을 감안하여 단지출입구에 배치하는 것을 원칙으로 하고, 단지가 생활가로에 면해있는 경우에는 ‘연도형 아파트’에 우선 배치할 것을 권장한다.<br>- 복리시설 중 주민운동시설, 노인정 등은 공공보행통로나 보행자전용도로변과 같이 보행 접근성이 양호한 위치에 배치하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>•부대시설 중 근린생활시설 등의 설치기준은 다음 각호의 기준을 따라야 한다.<br>- 근린생활시설등은 각 블록마다 1개소가 배치되는 것을 원칙으로 한다. 다만, 규모가 큰 블록으로서 이용상 불편이 초래될 우려가 있을 경우, 소규모 분산상가를 별도로 설치 할 수 있다.<br>- 단지내 근린생활시설등은 주민의 보행거리와 거주환경을 감안하여 단지출입구에 배치하는 것을 원칙으로 하고, 단지가 생활가로에 면해있는 경우에는 ‘연도형 아파트’에 우선 배치할 것을 권장한다.<br>- 복리시설 중 주민운동시설, 노인정 등은 공공보행통로나 보행자전용도로변과 같이 보행 접근성이 양호한 위치에 배치하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>A1<br>～<br>A19</td><td>형 태<br>및<br>외 관</td><td>•건축물 1동의 호수<br>- 건축물의 호수는 전용면적이 85㎡이하의 경우 6호 이내, 85㎡를 초과하는 경우 4호 이내로 한다. 다만 국민임대주택의 경우 8호 이하로 할 수 있다.<br>•건축물 1동의 길이<br>- 양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저감 및 질서있는 스카이라인의 조성 등을 달성하기 위하여 건축물 1개층의 호수 및 길이(이하 ‘주거동의 길이’라 한다)를 제한하며 그 기준은 다음 각호에 따라야 한다.<br>- 10층 이하 부분 : 80미터 이하(국민임대주택은 100미터 이하 )<br>- 11층 이상 부분 : 60미터 이하(국민임대주택은 80미터 이하)<br>•입면의 구성 및 층수변화(권장사항)<br>- 주거동 입면의 구분<br>주거동은 최상층부, 기준층부, 지상층부로 구분하며, 각 부분에 재질, 색채, 입면 디자인 중 2개 이상의 요소를 적용하여 각 부분간의 조화로운 입면변화를 이루어야 한다. 이때, 최상층부는 재질, 색채, 입면 디자인 등에서 지붕과 동질적으로 인식될 수 있도록 설계되어야 한다.<br>- 주거동 입면변화의 기준<br>입면의 구분과 입면변화의 기준
<table>
<tr><th>구분</th><th>최상층부</th><th>기준층부</th><th>지상층부</th></tr>
<tr><td>15층<br>이하</td><td>최상층</td><td>최상층부와 지상층부를<br>제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr>
<tr><td>16층<br>이상</td><td>최상층에서부터 2개층</td><td>최상층부와 지상층부를<br>제외한 부분</td><td>지상1층에서부터 3개층</td></tr>
</table>
•주거동의 입면적<br>- 공동주택용지내 건축물 1동의 입면적은 3,500㎡ 이하가 되도록 건축하여야 한다.<br>- 주거동의 입면적에 대한 사항은 ‘지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제11조의 ⑤항(건축물의 입면적)’의 규정을 따른다.<br>- 피로티구조에 대한 사항은 ‘지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제11조의 ⑥항(피로티구조)’의 규정을 따른다.</td></tr>
</table>

| 도면 번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | | | - 주거동의 전용면적이 60제곱미터이상이고, 호수가 6호이상인 경우는 4호마다 1개소씩 '피로티구조' 를 설치하여야 한다.<br>•융통형 구조<br>- 기본구조체의 전면철거 없이 리노베이션이 가능한 구조<br>- 단위세대의 평면변화가 용이한 구조<br>- 인접세대와의 부분 또는 전체 통합이 가능한 구조<br>- 설비구조의 교체가 용이한 구조<br>•지붕형태, 옥탑 등 천공부구조물 |

[별표1] 아파트용지의 주택의 규모, 건폐율, 용적률, 세대수, 최고층수

| 필지 번호 | 주택유형 | 필지면적(㎡) | 세대수(호) | 평균 규모 | 층수 | 건폐율 (%) | 용적률 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 60㎡ 이하 | 40,547.5 | 1,419 | 60 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A2 | 60㎡ 이하 | 32,563.2 | 1,140 | 60 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A3 | 60~85㎡ 이하 | 46,043.3 | 894 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A4 | 60~85㎡ 이하 | 32,760.6 | 635 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A5 | 60~85㎡ 이하 | 32,788.8 | 635 | 102 | 18층 이하 (평균 15층) | 50 | 200 |
| A6 | 60㎡ 이하 | 31,784.4 | 834 | 80 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A7 | 60㎡ 이하 | 24,841.3 | 652 | 80 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A8 | 60~85㎡ 이하 | 33,223.8 | 643 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A9 | 60㎡ 이하 | 36,575.4 | 960 | 80 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A10 | 60㎡ 이하 | 36,577.6 | 960 | 80 | 25층 이하 | 50 | 210 |
| A11 | 60~85㎡ 이하 | 36,078.6 | 734 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 210 |
| A12 | 60~85㎡ 이하 | 37,479.5 | 764 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 210 |
| A13 | 85㎡ 초과 | 51,232.3 | 716 | 142 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A14 | 85㎡ 초과 | 63,322.2 | 887 | 142 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A15 | 60~85㎡ 이하 | 39,996.0 | 784 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A16 | 60~85㎡ 이하 | 42,533.7 | 827 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A17 | 60~85㎡ 이하 | 53,645.0 | 1,044 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A18 | 60~85㎡ 이하 | 34,376.1 | 666 | 102 | 22층 이하 (평균 18층) | 50 | 200 |
| A19 | 60~85㎡ 이하 | 46,138.2 | 850 | 102 | 18층 이하 (평균 15층) | 50 | 190 |
| 합 계 | | 752,507.5 | 16,044 | - | - | - | - |

※ 주) 용적률은 부대복리시설이 포함된 것임

○ 주상복합용지 (변경없음)

| 도면 번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | RC | 허용 용도 | •아파트 및 부대시설<br>•주거 외 시설(3층 이하에 한함)<br>- 제1종, 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 골프연습장 제외)<br>- 문화 및 집회시설(집회장, 관람장 제외)<br>- 판매시설(도매시장 제외)<br>- 의료시설 중 병원(정신병원 및 요양병원 제외)<br>- 교육연구시설 중 학원<br>- 업무시설 중 일반업무시설(오피스텔 제외)<br>- 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 운동장 제외)<br>•주거용도의 비율(당해 건축물의 연면적 합계에 대한 비율임)은 80% 이하로 하며, 주택규모는 전용면적 85㎡초과의 공동주택에 한한다.<br>•유흥 및 위락기능은 불허용도로 한다.<br>•주거 외 시설은 지상3층까지 설치할 수 있으며, 지상2층까지 설치를 권장한다. (지하는 2층까지만 허용, 주차장 및 기계실, 전기실은 예외로 한다.)<br>•주거 환경이 보호될 수 있도록 주거동의 출입구·계단 등을 주거 외 다른 용도의 시설과 분리된 구조로 하여야 한다. |
| | | 불허 용도 | •허용용도 이외의 용도 |
| | | 건폐율 | 60% 이하 |
| | | 용적률 | 300% 이하 |
| | RC | 높 이 | 최저층수 25층 이상, 최고층수 40층 이하 |
| | | 형태 및 외관 | •건축물의 외관 및 입면적<br>- 건축물 1층 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치한다.<br>- 건축물의 형태는 탑상형(타워형)을 권장하며, 입면적은 3,500㎡이하, 탑상형 주거동 1개층의 호수는 6호이하로 한다<br>- 주거동의 입면적에 대한 사항은 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제11조의 ⑤항(건축물의 입면적)' 의 규정을 따른다. |
| | | | •지붕 및 담장<br>- 주거동의 지붕은 경사지붕을 설치하도록 하며(탑상형인 경우 제외), 평지붕은 전체지붕의 8분의 1내에서 허용(다만, 옥상전체를 녹지공간으로 조성할 경우에는 예외로 한다.)<br>- 지붕의 구배는 세로:가로 비율이 1:2.5이하가 되도록 한다.<br>- 옥탑은 슬라브형의 지붕형태를 지양하여 아치형이나 돔형 등으로 건물의 상징성을 강조하고, 도시의 변화있는 스카이라인을 창출할 수 있도록 한다.<br>- 담장설치가 필요한 경우 담장의 높이는 1.2m 이하의 생울타리로 하며, 간선가로변에는 설치할 수 없다. 다만, 간선가로변은 입주민의 주거생활 침해로 주민안전을 위하거나, 기타 부득이한 사유가 있을 경우 소방차량(고가사다리차 등) 잔출입 및 소방활동에 장애요인이 발생하지 않는 범위 내 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 투시형 담장에 한하여 달리 설치 할 수 있다. |
| | | | •장애인을 위한 계획<br>- 주거용도 외에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. |
| | | | •옥외광고물, 야간경관 등<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)' 의 기준을 따른다. |
| | | 건축선 | •건축한계선 도로변 6미터, 근린공원변 10미터 지정 |

[별표2] 주상복합용지의 주택의 규모, 건폐율, 용적률, 세대수, 최고층수

| 필지번호 | 주택유형 | 필지면적(㎡) | 세대수(호) | 평균규모 | 층수 | 건폐율(%) | 용적률(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC | 85㎡초과 | 59,001.3 | 894 | 158 | 25층 이상 40층 이하 | 60 | 300 | |

다) 상업·업무시설용지 (변경없음)

○ 상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ca1~10, Cb1~10, Cc1~10, Cd1~4 | 허 용 용 도 | •[별표3]의 상업용지의 건축물 용도에 규정된 내용에 의한다. | |
| | | 불 허 용 도 | •[별표3]의 상업용지의 건축물 용도에 규정된 내용에 의한다. | |
| | | 건폐율 | 70% | |
| | | 용적률 | •Ca1~4, Cb1~4, Cc1~4, Cd1 | 800% 이하 |
| | | | •Ca5~10, Cb5~10, Cc5~10, Cd2~4 | 400% 이하 |
| | Ca1~10, Cb1~10, Cc1~10, Cd1~4 | 높 이 | •Ca1~4, Cb1~4, Cc1~4, Cd1 | 6층이상 17층이하 |
| | | | •Ca5~10, Cb5~10, Cc5~10, Cd2~4 | 7층 이하 |
| | | | •건축물의 최고높이제한<br>- 지구단위계획 결정도에 의하여 건축물의 최고층수가 지정된 경우의 모든 건축물은 건축물의 층수를 최고층수보다 높게 건축할 수 없다. 다만, 관계 법령 및 조례 등에 의거하여 높이제한을 완화받은 경우에는 예외로 한다. | |
| | | | •건축물의 1층부 높이<br>- 연결녹지 및 보행자전용도로변에 면한 건축물의 1층부의 높이는 4.5미터를 권장하며, 특히 1층 벽면지정선이 지정된 경우에는 반드시 1층부의 높이를 4.5미터로 하여야 한다. | |
| | | 건축선 | •건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다. | |
| | | 형 태 및 외 관 | •건축물의 외관<br>- 1층부 벽면지정선에 면한 외벽면은 70% 이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다.<br>- 너비 20미터 이상의 도로에 면한 건축물의 1층은 전면 벽면적의 50% 이상을 투시형창문과 투시형 셔터로 처리하여야 하며, 유색이나 반사유리의 사용은 원칙적으로 금지한다.<br>- 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.<br>•옥상구조물 차폐<br>- 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통기정비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송 · 통신용 안테나 제외)<br>•지붕 및 담장<br>- 옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 하여야 한다. | |

| 도면 번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | | | - 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다.<br>•장애인을 위한 계획<br>- 상업용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다.<br>•옥외광고물, 야간경관 등<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)' 의 기준을 따른다. |

[별표3] 상업·업무용지의 건축물 용도

| 구 분 | 일반상업용지 | | |
|---|---|---|---|
| | 간선도로변 | 내 부 | |
| 허용용도 | •국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 대구광역시 도시계획조례의 일반상업지역에서 허용하는 건축물 용도 중 불허용도를 제외한 용도 (단, 종교집회장의 경우 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한하며, 위락시설의 경우에는 지하층과 3층 이상에서만 허용함) | •국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 대구광역시 도시계획조례의 일반상업지역에서 허용하는 건축물 용도 중 불허용도를 제외한 용도(단, 위락시설의 경우에는 지하층과 3층 이상에서만 허용함) | |
| 권장용도 | •제1, 2종 근린생활시설<br>•문화 및 집회시설 중 공연장<br>•판매시설<br>•업무시설<br>•숙박시설중 관광숙박시설 | •제1, 2종 근린생활시설<br>•문화 및 집회시설<br>•판매시설<br>•업무시설<br>※1층권장용도 : 판매시설 중 상점(의류,보석,악세사리, 문구 등 전문상가) | •제1, 2종 근린생활시설<br>•문화 및 집회시설<br>•판매시설<br>•숙박시설<br>•업무시설<br>※1층권장용도 : 판매시설 중 상점(의류,보석,악세사리,문구 등 전문상가) |
| 불허용도 | •단독주택<br>•공동주택<br>•근린생활시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•문화 및 집회시설 중 마권장외발매소, 마권전화투표소 등 사행성 용도<br>•의료시설 중 정신병원, 요양소, 장례식장<br>•운동시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•숙박시설<br>•공장<br>•창고시설<br>•위험물저장 및 처리시설<br>•자동차관련시설 | •단독주택<br>•공동주택<br>•근린생활시설 중 종교집회장, 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•문화 및 집회시설 중 종교집회장, 집회장 중 마권장외발매소, 마권전화투표소 등 사행성 용도<br>•의료시설 중 정신병원, 장례식장<br>•운동시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•숙박시설<br>•공장<br>•창고시설<br>•위험물저장 및 처리시설<br>•자동차관련시설 | •단독주택<br>•공동주택<br>•근린생활시설 중 종교집회장, 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•문화 및 집회시설 중 종교집회장, 집회장 중 마권장외발매소, 마권전화투표소 등 사행성 용도<br>•의료시설 중 정신병원, 장례식장<br>•운동시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•공장<br>•창고시설<br>•위험물저장 및 처리시설<br>•자동차관련시설 |
| 해당 블록 | Ca1~4, Cb1~4, Cc1~4, Cd1 | Ca5~8, Cb5~8, Cc5~8, Cd2~3 | Ca9~10, Cb9~10, Cc9~10, Cd4 |

○ 유통상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Da1~2 | 허용용도 | •[별표4]의 유통상업용지의 건축물 용도에 규정된 내용에 의한다. |
| | | 불허용도 | •[별표4]의 유통상업용지의 건축물 용도에 규정된 내용에 의한다. |
| | | 건폐율 | 70% 이하 |
| | | 용적률 | 800% 이하 |
| | | 높 이 | 최고층수 17층 이하 |
| | | 형태 및 외관 | •건축물의 외관<br>- 1층부 외벽면은 50% 이상(70%이상 권장)을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다.<br>- 건축물 외벽면의 의장, 재료는 주변건물과의 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려토록 한다. |
| | | | •지붕 및 담장<br>- 지붕·옥상층은 조형적 디자인이 되도록 하고 녹지공간으로 활용할 수 있도록 조경시설을 설치하여야 한다.<br>- 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. |
| | | | •장애인을 위한 계획<br>- 상업용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. |
| | | | •옥외광고물, 야간경관 등<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)' 의 기준을 따른다. |
| | | 배치 | •주변의 자연경관 등 중요한 경관요소에 대한 시각적 통로를 확보할 수 있도록 건축물을 배치하여야 한다.<br>•건축물의 주출입구는 이면부에 설치한다. |

[별표4] 유통상업용지의 건축물 용도

| 구 분 | 유통상업시설용지 |
|---|---|
| 허용용도 | •국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 대구광역시 도시계획조례의 일반상업지역에서 허용하는 건축물 용도 중 불허용도를 제외한 용도 (단, 종교집회장의 경우 당해용도가 건물의 부수용도인 경우에 한하며, 위락시설의 경우에는 지하층과 3층이상 에서만 허용함) |
| 권장용도 | •문화 및 집회시설 중 공연장<br>•판매시설 중 소매시장(대형마트, 전문점, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 등), 상점<br>•업무시설<br>•숙박시설 중 관광숙박시설 |
| 불허용도 | •단독주택<br>•공동주택<br>•제2종 근린생활시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장<br>•문화 및 집회시설 중 마권 장외 발매소, 마권 전화투표소 등 사행성 용도<br>•운수시설<br>•의료시설 중 정신병원, 요양병원, 격리병원<br>•운동시설 중 옥외철탑이 설치되는 골프연습장, 운동장<br>•공장<br>•창고시설<br>•위험물 저장 및 처리시설<br>•자동차관련시설<br>•교정 및 군사시설<br>•장례식장 |

○ 업무용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | B1 | 허용용도 | •제1종, 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외)<br>•문화 및 집회시설 중 전시장 (산업전시장, 박람회장 제외)<br>•교육연구시설 중 학원 (자동차학원, 무도학원 제외), 도서관<br>•업무시설 |
| | | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도<br>•학교환경위생정화구역내 금지시설<br>•지층 교육용도 불허 |
| | | 건폐율 | 60% 이하 |
| | | 용적률 | 250% 이하 |
| | | 높 이 | 최고층수 4층 이하 |
| | | 형태 및 외관 | •건축물의 외관<br>- 1층부 외벽면은 50% 이상(70%이상 권장)을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다.<br>- 건축물 외벽면의 의장, 재료는 주변건물과의 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려토록 한다. |
| | | | •지붕 및 담장<br>- 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우, 보행 등의 안정성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. |
| | | | •장애인을 위한 계획<br>- 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인 편익시설 및 설비의 설치기준에 관한 규칙과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. |
| | | | •옥외광고물, 야간경관 등<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '지구단위계획 시행지침 제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)' 의 기준을 따른다. |

라) 산업 및 연구시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | 산업1~42, 벤쳐1~4, 연구1~11-2 | 허용용도 | •건축물의 용도는 [별표5]를 따른다. |
| | | 불허용도 | •건축물의 용도는 [별표5]를 따른다. |
| | | 건폐율 | •건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 [별표5]를 초과할 수 없다. |
| | | 용적률 | •건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 [별표5]를 초과할 수 없다. |
| | | 높 이 | •건축물의 건폐율, 용적률, 층수는 [별표5]를 초과할 수 없다. |
| | | 건축선 | •건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다. |

[별표5] 건축물 용도, 건폐율, 용적률, 높이

| 구 분 | | 산업시설용지 | | 연구시설용지 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 첨단산업 | 벤쳐산업 | | |
| 건축용도 | 허용용도 | •공장 및 부대시설 | •공장 및 부대시설 | •국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 대구광역시 도시계획조례의 자연녹지지역에서 허용하는 용도 중 불허용도를 제외한 용도 | |
| | 권장용도 | •개발계획 유치업종배치계획에 의한 용도<br>- 전기·전자, 기계 및 메카트로닉스, 자동차 관련 제조, 바이오, 섬유, 태양발전업 | •개발계획 유치업종배치계획에 의한 용도<br>- 전기·전자, 정보·통신SW, 태양발전업 | •교육연구시설<br>•노유자시설 | |
| | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도 | •허용용도 이외의 용도 | •제1종, 제2종근린생활시설<br>*단, DGIST, 대학·대학원 교육기관의 부속용도에 한하여 아래용도 허용<br>- 제1종근린생활시설<br>- 제2종근린생활시설 중 일반음식점<br>•숙박시설<br>•운수시설<br>•창고시설<br>•위험물저장 및 처리시설<br>•자동차관련시설<br>•분뇨 및 쓰레기 처리시설<br>•교정 및 군사시설<br>•동식물관련시설<br>•수련시설<br>•발전시설<br>•묘지관련시설 | |
| 건폐율 | | 80% 이하 | 80% 이하 | 20% 이하 | 20% 이하 |
| 용적률 | | 350% 이하 | 350% 이하 | 100% 이하 | 100% 이하 |
| 높이 | | - | - | 4F이하 | 10F이하 |
| 해당 블록 | | 산업1~42 | 벤쳐1~4 | 연구2~11-2 | 연구1(DG) |

마) 물류·유통시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 | |
|---|---|---|---|---|
| | Lg1~2 | 허 용 용 도 | Lg1 | •상류시설<br>가. 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조제2호의 농수산물도매시장<br>나. 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조제5호의 및 농수산물공판장<br>다. 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조제6호의 민영농수산물도매시장<br>라. 건축법시행령 별표1 제20호 자동차관련시설중 매매장<br>바. 자동차관리법 제60조에 의한 자동차경매장 |
| | | | Lg2 | •물류시설<br>가. 농수산물유통 및 가격안정에 관한 법률 제2조제12호의 농수산물종합유통센터<br>나. 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조제2호에 의한 물류터미널<br>다. 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조제5의2호 의한 물류창고<br>라. 유통산업발전법 제2조제15호 및 제16호의 집배송시설 및 공동집배송센터<br>마. 건축법시행령 별표1제18호의 창고시설<br>바. 관세법 제183조의 보세창고 |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도 | |
| | | 건폐율 | 70% 이하 | |
| | | 용적률 | 300% 이하 | |
| | | 높 이 | 30미터 이하 (5층 이하) | |
| | | 건축선 | •건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다. | |
| | | 형 태 및 외 관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 지붕은 경사지붕을 권장하며(경사구배 3/10 ~ 7/10), 평지붕을 설치할 경우에는 조형적 디자인을 고려하여 경관적으로 양호한 건축물이 되도록 처리하여야 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등 옥탑구조물이 전면도로의 반대편 보도에서 시각적으로 차폐될 수 있도록 한다. | |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Lg1~2 | 형 태 및 외 관 | •외벽의 재료 및 형태<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 판매시설의 경우 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. |
| | | | •1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. |
| | | | •색채, 옥외광고물, 야간경관 등<br>- 외벽과 지붕의 색채는 원색사용을 지양하며, 자연재료색 또는 3차색 이상의 혼합색 사용을 권장한다.<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)'의 기준을 따른다. |

바) 지원시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | SRa1~2, SRb1~2, SRc1~2, SRd1~2, SRe1~2, SRf1~2, SRg1~2 | 허 용 용 도 | •제1종,제2종근린생활시설(단란주점 제외)<br>•판매시설중 상점<br>•업무시설<br>•의료시설(정신병원, 요양소, 격리병원, 장례식장 제외)<br>•문화 및 집회시설<br>•자동차관련시설중 주차장, 세차장, 정비공장, 검사장<br>•방송통신시설<br>•용도지역 불허용도 및 주변환경유해시설 제외 |
| | | 불 허 용 도 | •허용용도 이외의 용도 |
| | | 건폐율 | •[별표6]에 규정된 내용에 의한다. |
| | | 용적률 | •[별표6]에 규정된 내용에 의한다. |
| | | 높 이 | •[별표6]에 규정된 내용에 의한다. |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | SRa1~2, SRb1~2, SRc1~2, SRd1~2, SRe1~2, SRf1~2, SRg1~2 | 형태 및 외관 | •지붕 및 옥탑 등<br>- 지붕은 경사지붕을 권장하며(경사구배 3/10~7/10), 평지붕을 설치할 경우에는 조형적 디자인을 고려하여 경관적으로 양호한 건축물이 되도록 처리하여야 한다.<br>- 계단실, 물탱크실 등 옥탑구조물이 전면도로의 반대편 보도에서 시각적으로 차폐될 수 있도록 한다. |
| | | | •외벽의 재료 및 형태<br>- 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다.<br>- 1층 전면부의 외벽면은 50% 이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. |
| | | | •1층 바닥높이 등<br>- 1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 20센티미터 이내로 한다. |
| | | | •담장 및 대문<br>- 건축물의 담장 및 대문의 설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 담장의 경우 인접대지간 고저차 등으로 인한 안전사고 위험 및 기타 주민일상생활에 분쟁 등이 발생할 소지가 있는 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리 설치할 수 있다 |
| | | | •색채, 옥외광고물 및 야간경관<br>- 외벽과 지붕의 색채는 원색사용을 지양하며, 자연재료색 또는 3차색 이상의 혼합색 사용을 권장한다.<br>- 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변건물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화를 고려하여야 한다.<br>- 옥외광고물(간판 포함), 야간경관에 관한 사항은 '제3편의 제2장(옥외광고물), 제3장(야간경관)' 의 기준을 따른다. |

[별표6] 지원시설용지의 건폐율·용적률 및 높이

| 구 분 | 지원시설용지 | |
|---|---|---|
| 건폐율 | 70% 이하 | 60% 이하 |
| 용적률 | 350% 이하 | 350% 이하 |
| 높 이 | 7층 이하 | 7층 이하 |
| 해당블록 | SRa1~2, SRc1~2, SRd1~2, SRe1~2, SRf1~2, SRg1~2 | SRb1~2 |

사) 기타시설용지 (변경없음)

○ 주차장용지 (변경없음)

| 구분 | | 주차장용지 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 제1종일반주거 | 준주거 | | 일반상업 | 일반공업 | 준공업 | |
| 건축용도 | 허용용도 | 노외주차장 (주차전용건축물 및 부속용도)<br>(단, 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소, 안마원 제외) | | | | | | |
| | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도 | | | | | | |
| 건폐율 | | 40%이하 | 60%이하 | 60%이하 | 70%이하 | 70%이하 | 60%이하 | 70%이하 |
| 용적률 | | 120%이하 | 200%이하 | 300%이하 | 350%이하 | 400%이하 | 200%이하 | 350%이하 |
| 높이 | | 4층이하 | 4층이하 | 10층이하 | 7층이하 | 7층이하 | 4층이하 | 7층이하 |
| 해당블록 | | P4, P29~30 | P1~3,<br>P5~10, P32 | P11 | P20~21 | P12~19 | P31 | P22~28 |

○ 공영차고지 (변경없음)

| 구분 | | 공영차고지용지 |
|---|---|---|
| 건축용도 | 허용용도 | •운수시설<br>•자동차관련시설 중 차고 및 주기장<br>•위험물 저장 및 처리 시설 중 액화석유가스 충전소<br>•수소경제육성 및 수소 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제2조 제2항의 수소를 공급하는 시설<br>•여객자동차운수사업법 시행규칙 제12조 제1항에 해당되는 운송부대시설 |
| | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도 |
| 건폐율 | | 70% |
| 용적률 | | 350% |
| 높이 | | - |
| 해당블록 | | 공영차고지 |

○ 자동차검사시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 자동차검사시설용지 |
|---|---|---|
| 건축용도 | 허용용도 | •「자동차관리법 시행규칙」에 따른 자동차검사시설 |
| | 불허용도 | •허용용도 이외의 용도 |
| 건폐율 | | 20% 이하 |
| 용적률 | | 100% 이하 |
| 높이 | | - |
| 해당블록 | | V1 |

○ 교육시설 (변경없음)

| 구분 | | 교육시설용지 | | |
|---|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 학교 및 부대시설 (초등학교) | 학교 및 부대시설 (중학교) | 학교 및 부대시설 (고등학교) |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | | |
| 건폐율 | | 50% 이하 | 50% 이하 | 50% 이하 |
| 용적률 | | 150% 이하 | 150% 이하 | 150% 이하 |
| 높이 | | 5층 이하 | 5층 이하 | 5층 이하 |
| 해당블록 | | S1, S3, S5, S7 | S4, S8 | S2, S6 |

○ 공공청사 및 의료시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 공공청사용지 | | | | 의료시설용지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축용도 | 허용용도 | 제1종,2종근린 생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) 업무시설, 방송통신시설 | 제1종,2종근린 생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) 업무시설, 방송통신시설, 노유자시설 | 교육연구시설, 업무시설 제1종,2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) ※근린생활시설은 1층에 한하여 연면적 5%이내 허용 | - | - |
| | 권장용도 | 공공청사 및 부대시설 | - | - | - | - |
| | 지정용도 | - | - | - | 공공청사 및 부대시설 | 의료시설 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 허용용도 이외의 용도 | | | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 |
| 건폐율 | | 60% 이하 | | | 20% 이하 | 60% 이하 |
| 용적률 | | 300% 이하 | | | 100% 이하 | 350% 이하 |
| 높이 | | 10층 이하 | | | 5층 이하 | 10층 이하 |
| 해당블록 | | PO1~2 | PO3 | PO4 | PO6 | Mf |

○ 문화시설, 사회복지시설, 종교시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 문화시설 | 사회복지시설 | 종교시설 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 문화 및 집회시설, 교육연구시설 중 도서관 부대시설(사행성 용도 제외), 판매시설(부속용도), 업무시설(부속용도) | 사회복지시설 및 부대시설 | 종교시설 및 부대시설, 노유자시설(부속용도) | |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 | |
| 건폐율 | | 60% 이하 | 60% 이하 | 60% 이하 | 70% 이하 |
| 용적률 | | 300% 이하 | 300% 이하 | 200% 이하 | 250% 이하 |
| 높이 | | 10층 이하 | 10층 이하 | 4층 이하 | 4층 이하 |
| 해당블록 | | Ci | Wf | Rf1, Rf4 | Rf3 |

○ 위험물저장 및 처리시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 주유소 | |
|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 주유소 및 부대시설 | 주유소, 가스충전소 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | |
| 건폐율 | | 60% 이하 | 60% 이하 |
| 용적률 | | 150% 이하 | 200% 이하 |
| 높이 | | 3층 이하 | 4층 이하 |
| 해당블록 | | GS1 | GS2, GS3 |

○ 배수지, 폐기물처리시설용지, 폐수종말처리시설 (변경없음)

| 구분 | | 배수지 | 폐기물처리시설 | 폐수종말처리시설 |
|---|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 배수지 및 부대시설 | 폐기물처리시설 및 부대시설 | 폐수종말처리시설 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 |
| 건폐율 | | 20% 이하 | 20% 이하 | 70% 이하 |
| 용적률 | | 100% 이하 | 100% 이하 | 350% 이하 |
| 높이 | | - | - | - |
| 해당블록 | | WR1~3 | WP | 폐수 |

○ 가스공급시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 가스공급시설 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 가스공급시설 및 부대시설 | | | |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | | | |
| 건폐율 | | 20% 이하 | 50% 이하 | 60% 이하 | 70% 이하 |
| 용적률 | | 100% 이하 | 150% 이하 | 150% 이하 | 350% 이하 |
| 높이 | | - | - | - | - |
| 해당블록 | | G1 | G2, G4, G5 | G3 | G6 |

○ 통신시설, 변전소 (변경없음)

| 구분 | | 통신시설 | 변전소 |
|---|---|---|---|
| 건축 용도 | 지정용도 | 방송통신시설 중 통신용 시설 및 부대시설 | 변전소 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 | 지정용도외 용도 |
| 건폐율 | | 70% 이하 | 70% 이하 |
| 용적률 | | 300% 이하 | 350% 이하 |
| 높이 | | - | - |
| 해당블록 | | T1 | TS |

○ 공공지원시설용지 (변경없음)

| 구분 | | 공공지원시설용지 |
|---|---|---|
| 건축용도 | 허용용도 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 대구광역시 도시계획조례의 자연녹지지역에서 허용하는 건축물 용도 중 불허용도를 제외한 용도 |
| | 권장용도 | 문화 및 집회시설 · 교육연구시설 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 단독주택, 공동주택, 제1종,제2종근린생활시설, 분뇨 및 쓰레기처리시설, 숙박시설, 운수시설, 위험물저장 및 처리시설, 자동차관련시설, 교정및군사시설, 발전시설, 묘지관련시설, 기타사행성시설 |
| 건폐율 | | 20% 이하 |
| 용적률 | | 100% 이하 |
| 높이 | | 4층 이하 |
| 해당블록 | | PS |

○ 체육시설 (변경없음)

| 구분 | | | |
|---|---|---|---|
| 건축용도 | 지정용도 | 공공체육시설 및 부대시설 | • 「건축법 시행령」 별표1 제13호의 운동시설 및 부대시설<br>• 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설<br>• 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 노래연습장 제외)<br>※ 단 제1, 2종 근린생활 시설은 운동시설 내 부설용도 (건축 연면적의 20% 미만)로 허용 |
| | 불허용도 | 지정용도 외 불허 | 지정용도 외 불허 |
| 건폐율 | | 20% 이하 | 20% 이하 |
| 용적률 | | 100% 이하 | 100% 이하 |
| 높이 | | - | - |
| 해당블록 | | PA1 | PA2 |

○ 노유자시설 (변경없음)

| 구분 | | 노유자시설용지 |
|---|---|---|
| 건축용도 | 지정용도 | 노유자시설 및 부대시설 |
| | 불허용도 | 지정용도외 용도 |
| 건폐율 | | 60% 이하 |
| 용적률 | | 200% 이하 |
| 높이 | | 4층 이하 |
| 해당블록 | | OC1, OC2 |

5) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

가) 단독주택용지 및 근린생활시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ia1~2, Ib1~5, Ic1~14, Id1~6, Ie1~7, If1~14, Ig1~16, Ih1~4, Ij, Ik, Il1~2, Im1~21, In, Na1~4, Nb1~2, Nc1~2, Nd1~2, Ne1,Nf1, Nh1 Ni1~3 | 대지내 공지 | •전면공지<br>- 건축한계선에 의해 확보되는 대지내 공지는 보행공간과 포켓공간, 녹지(조경면적 산입) 등을 조성함으로써 생활가로의 활성화 도모하여야 하며, 전면공지내 주차장을 설치하는 경우에는 대구광역시 주차장설치 및 관리조례의 부설주차장 설치기준에 의한 주차면적에 산입한다.<br>(단, 보행자전용도로변에 지정된 건축한계선에 의한 전면공지는 '제1편 제1장 제12조의 ①항 (전면공지) 및 ②항(전면공지 조성기준 및 방법)'의 규정을 적용하지 아니 한다.) |
| | | 차량 진출입 및 주차 등 | •대지내 차량출입<br>- 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. (단, 단독주택용지에 한하여 가각구간이 있는 필지중에 한 면이 보행자용도로 등으로 접하여 차량통행이 불가할 경우에는 가각구간에도 차량의 출입구를 설치할 수 있다.)<br>- 차량의 출입구는 대지당 1개소만 하며, 그 폭원은 6미터를 초과할 수 없다.<br>- 근린생활시설 및 점포형 주택의 차량출입구는 가급적 인접필지와 공동주차통로로 조성할 것을 권장한다. |
| | | 주차장 및 주차대수 주차장 및 주차대수 | •주차장 및 주차대수 설치기준<br>- 주거용도의 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 '1필지당 1대 이상'과 '대구광역시주차장설치 및 관리조례에 의하여 확보하여야 하는 대수' 중 많은 것 이상 설치하여야 한다.<br>- 주거 이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 상기항목의 규정에 의한 설치대수에 '주차장법' 및 '대구광역시주차장설치 및 관리조례'에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다.<br>- 단독주택용지 및 근린생활시설용지내 주차장은 '주차장법' 및 '대구광역시주차장설치 및 관리조례'에 따라 설치하여야 한다. 특화용단독주택용지는 폭 3.0미터, 깊이 5미터의 주차장 구획을 1면 이상 지정하여야 한다. |
| | | | •주차장의 형태 및 위치<br>- 단독주택용지내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보하여야 한다. 이때 필지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다.<br>- 상기 항목의 규정에 의해 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이하도록 주차출입구와 도로가 접하는 부분에 1미터 이상의 가각 전제를 한 곳 이상 두어야 한다.<br>- 단독주택용지에서 주차장의 위치는 주차의 효율성을 도모하기 위해 인접필지 경계부에 위치하는 것을 권장하며, 이 경우 주차장 사이의 인접 필지 경계부에 담장설치는 불허하되, 필지의 구분을 위하여 경계선 표시는 가능하다. |

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ia1~2, Ib1~5, Ic1~14, Id1~6, Ie1~7, If1~14, Ig1~16, Ih1~4, Ij, Ik, Il1~2, Im1~21, In, Na1~4, Nb1~2, Nc1~2, Nd1~2, Ne1,Nf1, Nh1 Ni1~3 | 주차장 및 주차 대수 주차장 및 주차 대수 | - 특화형단독주택용지 내 주거전용 단독주택용지의 경우 건축한계선 내 주차장 설치가 가능하며, 최초 1면에 한하여 주차장의 위치는 지구단위계획지침도에 따라 인접필지경계부에 설치하여야 하고, 주차 차량의 방향은 도로와 직각으로 하도록 하여야 한다. 이 경우 주차장 사이의 인접 필지 경계부에 담장 설치는 불허하되, 필지의 구분을 위하여 경계선 표시는 가능하다.<br>- 주차장의 포장은 '투수성 포장'을 원칙으로 한다. (단, 피로티 하부 주차장 제외)<br>- 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설 (경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. |
| | | 구내 통신 설비 및 원격 검침 | - 건축물의 구내통신선로설비 설치시 정보통신부의 '초고속정보통신건축물 인증처리지침' 기준을 다음과 같이 적용한다.<br>단독주택의 경우 '초고속정보통신건축물인증처리지침' 에서 규정한 대상을 기준으로 특등급(공동주택기준에 따름)과 동등한 수준의 구내통신선로설비를 설치할 것을 권장한다.<br>- 전력, 도시가스, 상수도, 지역난방에 대하여 이를 공급받는 각 수용가 및 해당간선 사업자는 원격검침이 될 수 있도록 원격검침용 계량기와 송수신 장치를 설치하여야 한다. |

나) 공동주택용지 (변경없음)

○ 아파트용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | A1 ~ A19 | 대지내 공지 | •전면공지<br>- 지침도상에 지정된 전면공지는 '지구단위계획 시행지침제1편 제1장 제12조의 ①항(전면공지) 및 ②항(전면공지 조성기준 및 방법)' 의 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.<br>•공개공지<br>- 지침도상에 지정된 공개공지는 '지구단위계획 시행지침제1편 제1장 제12조의 ③항(공개공지) 및 ④항(공개공지 조성기준 및 방법)' 의 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.<br>•공공조경<br>- 지침도상에 지정된 공공조경에는 다음 각호의 기준에 맞게 조성하여야 한다.<br>- 지침도에서 공공조경으로 지정된 위치에는 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조의 ⑤항(공공조경) 및 ⑥항(공공조경 조성기준 및 방법)' 의 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.<br>- 가각부에 지정된 공공조경은 완충녹지(또는 공공공지) 및 보도와 연계하여 휴게공간을 조성한다.<br>- 가각부의 공공조경 조성방식은 '건축법시행령 제27조의 2' 규정과 '대구광역시건축조례' 를 준용하여 파고라, 벤치, 조명등, 플랜터 등의 시설을 설치 하여야한다. |

<table>
<tr><th>도면<br>번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td></td><td rowspan="3">A1<br>~<br>A19</td><td>대지<br>내<br>공지</td><td>아파트단지 가각부의 공공조경 예시도<br> 

- 곡선 가각부 - - 직선 가각부 -</td></tr>
<tr><td>공공<br>보행<br>통로</td><td>- 지침도에서 공공보행통로로 지정된 위치에는 ‘지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조의 ⑦항(공공보행통로)’ 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 하며, 공공보행통로는 4미터 폭 이상으로 설치한다.<br>- 공공보행통로가 지정되지 아니한 블록(또는 보행자전용도로 및 공원 등을 사이에 둔 연접한 블록 간)의 경우에도 블록(또는 연접한 블록 간)을 가로지르는 연속된 개방공간(인동거리에 의한 개방공간은 제외)을 확보하여야 한다.<br>- 지구단위계획 지침도에 보행자전용도로 및 공원 등과의 연결을 위하여 공공보행통로로 지정되어 있는 구간은 ‘장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률’에서 정한 설치기준에 적합하여야 한다.<br>- 횡단구배는 최소 1.5%, 최고 5%로 하며, 2%를 표준으로 설치한다.<br>- 보행생태축(녹도 및 실개천 등), 단지내 휴게소, 놀이터, 운동장 등과 인접하여 연계되도록 공공보행통로를 설치할 것을 권장한다.<br>- 학교 등 기타 도시계획시설과 접한 부분에 설치하는 공공보행통로의 경우 인접대지경계선으로부터 별도의 ‘최소 폭 1미터이상의 녹지구간을 확보’한 후 공공보행통로를 설치하여야 한다.<br>- 공공보행통로 주변에 옥외주차장, 지하주차램프 및 체육시설을 설치할 경우 일정거리 이상을 이격하여 보행의 안전성을 확보하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>차량<br>진출입<br>및<br>주차</td><td>•대지내 차량출입<br>- 차량의 진출입구는 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다. 다만, 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다.<br>- 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. (단, 단지내 진출입구 확보를 위하여 블록에 접한 도로로부터 완충녹지대를 통과하는 단지내 도로 설치를 허용하며, 진출입구 위치는 도로 가각부에서 60미터 이격하여 설치)<br>① 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간<br>② 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면<br>번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="4">A1<br>~<br>A19</td><td rowspan="4">차량<br>진출입<br>및<br>주차</td><td>③ 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간<br>④ 도로 건너편 단지의 차량출입구로부터 50미터 이상의 거리를 이격하여 설치하지 못하는 경우에는 십자형 교차로 한다.<br>- 단지의 한 면이 생활도로와 접해 있는 경우 생활도로변에 진출입구를 배치하고 그 주변으로 단지내 부대시설 및 근린생활시설 등을 배치한다.</td></tr>
<tr><td>•대지내 차량동선<br>- 보행로와 교차하는 지점은 ‘보행우선구조’로 조성한다.<br>- 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다.<br>- 단지내 부대복리시설 중 근린생활시설등의 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 금한다.<br>- 지구단위계획에 의해 단지내 차량동선이 지정된 곳에는 가능한 한 지정된 형태로 도로를 설치할 것을 권장한다.<br>- 단지 출입구를 이용하는 세대수가 1,000세대 이상이 되고 출입구에 면하여 상가가 배치될 경우, 단지내 도로의 기준 차선에 추가하여 1개의 차선을 상가에 면하여 설치한다.</td></tr>
<tr><td>•보행출입구<br>- 차도의 교차구간에의 ‘보행우선구조’로 조성하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5미터이상과 경사구배 8%이내의 경사로 등을 설치하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>•주차장의 설치<br>- 모든 공동주택용지의 단지내 주차장 설치는 ‘주택건설기준등에관한규정’ 및 교통영향평가에 의해 산정된 주차대수 이상의 주차시설을 설치하여야 한다. 다만, 공동주택이외의 시설은 ‘대구광역시주차장설치및관리조례’에 따라 부설주차장을 설치한다.<br>- 공동주택용지의 단지내 주차장 설치 중 5%이상을 지상주차장으로 설치하여 비상시 또는 ‘장애인·노인·임산부’ 등의 편의를 제공하여야 한다. 또한 지상주차장의 경우 ‘투수성 포장’으로 한다.<br>- 공동주택용지의 단지내 지하주차장 설치는 다음 각호에서 정하는 시설기준에 따라 설치하여야 한다. 단, 부대복리시설은 예외로 한다.<br>- 공동주택용지 중 세대수 300세대 이상인 블록에 설치하는 지하주차장에서 정하는 비율 이상을 설치한다.<br>- 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치한다.<br>공동주택용지 지하주차장 설치기준
<table>
<tr><th>주택규모별 (전용면적:㎡)</th><th>지하주차장 설치비율</th></tr>
<tr><td>60㎡이하</td><td>50%</td></tr>
<tr><td>60㎡초과 85㎡이하</td><td>70%</td></tr>
<tr><td>85㎡초과</td><td>80%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면<br>번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td></td><td>A1<br>~<br>A19</td><td>단지내<br>자전거<br>보관소</td><td>- 단지 내 자전거 보관소설치기준은 다음과 같다.<br>① 자전거보관소의 설치위치는 복지관, 관리소, 상가 건물, 주동, 어린이 놀이터, 운동시설마다 1개소 이상 배치하여야 하며, 주동의 경우 피로티 및 출입구에 인접하여 설치한다.<br>② 자전거보관소의 설치규모는 1개소당 <표5>에서 정한 기준 이상으로 설치한다.<br>- 자전거 보관소의 구조 및 기타설치기준은 '자전거이용시설의구조·시설기준에관한규칙' 제16조의 규정에 따른다.<br>자전거보관소의 1개소당 설치규모
<table>
<tr><th>구 분</th><th>보관가능대수</th></tr>
<tr><td>주 동</td><td>주동세대수당 0.3대</td></tr>
<tr><td>상 가</td><td>30대</td></tr>
<tr><td>복지관 및 관리소</td><td>15대</td></tr>
<tr><td>어린이놀이터 및 운동시설</td><td>10대</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

○ 주상복합용지 (변경없음)

<table>
<tr><th>도면<br>번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">RC</td><td>차량<br>출입<br>구</td><td>•차량출입구는 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다.<br>•차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.<br>- 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간<br>- 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳<br>- 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간<br>•차량의 출입구의 폭원은 최소 6미터이상을 확보할 수 있도록 한다.</td></tr>
<tr><td></td><td>주차<br>장<br>설치<br>기준</td><td>•건축물 부설주차장의 설치는 '주택건설기준 등에 관한 규정, 주차장 관련법령, 대구광역시 주차장설치 및 관리조례 및 교통영향평가에 의해 산정된 상업기능의 확보대수 이상의 주차시설을 설치하여야 한다.<br>•지하주차장 설치는 다음 각호에서 정하는 시설기준에 따라 설치하여야 한다.<br>- 법적주차대수의 90%이상을 지하에 설치하여야 한다.<br>- 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 자동진출입 통제장치가 설치되어야 한다.</td></tr>
</table>

다) 상업시설용지 (변경없음)

○ 일반상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Ca1~10, Cb1~10, Cc1~10, Cd1~4, | 대지내 공지 | •전면공지<br>- 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는, 일반인의 접근이 용이하도록 전면공지 길이의 3분의 2이상 구간의 바닥은 보도 및 연결녹지의 보행자통로 포장높이와 같도록 조성하여야 한다.<br>- 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.<br>•공개공지<br>- 지침도상에 지정된 공개공지는 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조의 ③항(공개공지) 및 ④항(공개공지 조성기준 및 방법)'의 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.<br>•공공보행통로<br>- 지침도에서 공공보행통로로 지정된 위치에는 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조의 ⑦항(공공보행통로)' 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 하며, 공공보행통로는 4미터 폭 이상으로 설치한다.<br>- 지구단위계획 지침도에 보행자전용도로 및 공원 등과의 연결을 위하여 공공보행통로로 지정되어 있는 구간은 '장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률'에서 정한 설치기준에 적합하여야 한다.<br>- 횡단구배는 최소 1.5%, 최고 5%로 하며, 2%를 표준으로 설치한다.<br>- 학교 등 기타 도시계획시설과 접한 부분에 설치하는 공공보행통로의 경우 인접대지경계선으로부터 별도의 '최소 폭 1미터이상의 녹지구간을 확보'한 후 공공보행통로를 설치하여야 한다.<br>- 공공보행통로 주변에 옥외주차장, 지하주차램프 등을 설치할 경우 일정거리 이상을 이격하여 보행의 안전성을 확보하여야 한다. |
| | | 차량 진출입 및 주차 | •대지내 차량출입<br>- 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다.<br>- 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.<br>- 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간<br>- 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳<br>- 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간<br>•주차장의 설치<br>- 상업용지내 부설주차장은 주차장법 및 대구광역시주차장설치및관리조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다. |
| | | 기타 사항 | •개발사업자는 심의(인·허가)시 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장(총칙)'에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. |

○ 유통상업용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Da1~2 | 차량출입구 | •차량출입구는 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다.<br>•차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.<br>- 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간<br>- 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳<br>- 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간<br>•차량의 출입구의 폭원은 최소 6미터이상을 확보할 수 있도록 한다. |
| | | 주차장 설치 기준 | •건축물 부설주차장의 설치는 '주택건설기준 등에 관한 규정, 주차장 관련법령, 대구광역시 주차장설치 및 관리조례 및 교통영향평가에 의해 산정된 상업기능의 확보대수 이상의 주차시설을 설치하여야 한다.<br>•지하주차장 설치는 다음 각호에서 정하는 시설기준에 따라 설치하여야 한다.<br>- 법적주차대수의 90%이상을 지하에 설치하여야 한다.<br>- 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 자동진출입 통제장치가 설치되어야 한다. |

○ 업무용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | B1 | 차량 출입구 | •대지내 차량출입<br>- 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다.<br>•차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.<br>- 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간<br>- 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳<br>- 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간<br>•차량의 출입구의 폭원은 최소 6미터 이상을 확보할 수 있도록 한다. |
| | | 주차장 설치 기준 | •주차장의 설치<br>- 업무용지내 부설주차장은 주차장법 및 대구광역시주차장설치및관리조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다. |

라) 물류유통시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Lg1~2 | 대지내 공지 | •전면공지<br>- 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는, 일반인의 접근이 용이하도록 전면공지 길이의 3분의 2이상 구간의 바닥은 보도 및 공원의 보행자통로의 포장높이와 같도록 조성하여야 한다.<br>- 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다. |
| | | 차량 진출입 및 주차 | •대지내 차량출입<br>- 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다.<br>•보행출입구<br>- 차도의 교차구간에의 '보행우선구조'로 조성하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5미터이상과 경사구배 8%이내의 경사로 등을 설치하여야 한다.<br>•주차장의 설치<br>- 물류유통시설용지내 부설주차장은 '주차장법' 및 '대구광역시주차장설치및관리조례' 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다. |
| | | 기타 | - 정보통신인프라설치시 관련기준에 의거 설치토록 하며, 별도 관련기준이 수립될 경우 이를 따르도록 한다.<br>- 개발사업자는 심의(인·허가)시 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장(총칙)'에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. |

마) 지원시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | SRa1~2, SRb1~2, SRc1~2, SRd1~2, SRe1~2, SRf1~2, SRg1~2 | 대지내 공지 | •대지내 차량출입<br>- 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다.<br>•보행출입구<br>- 차도의 교차구간에의 '보행우선구조'로 조성하며, 도로와 표고 차이가 있을 경우 폭 1.5미터이상과 경사구배 8%이내의 경사로 등을 설치하여야 한다.<br>•주차장의 설치<br>- 지원시설용지내 부설주차장은 '주차장법' 및 '대구광역시주차장설치및관리조례' 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다. |
| | | 기타 | - 향후 정보통신인프라 설치시 별도의 관련기준이 수립될 경우 이를 따르도록 한다.<br>- 개발사업자는 심의(인·허가)시 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장(총칙)'에서 규정하는 심의(인·허가) 신청서류 중 관련 도서(지침 준수 이행 검토자료 및 관련도서 및 인증서 포함)를 해당 승인권자(또는 허가권자)에게 제출하여야 한다. |

바) 기타시설용지 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | Mf, Ci, Wf, Rf1~4, GS1~3, P1~32, 공영차고지, V1, S1~8, PO1~4 PO6 WR1~3, WP, G1~6, T, TS, PS, PA1, PA2 폐수, OCI~2 | 대지내 공지 | •전면공지<br>- 지구단위계획결정도에 표시된 건축한계선에 의해 확보되는 전면공지는, 일반인의 접근이 용이하도록 전면공지 길이의 3분의 2이상 구간의 바닥은 보도 및 공원의 보행자통로의 포장높이와 같도록 조성하여야 한다.<br>- 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치는 예외로 한다.<br><br>•공공조경<br>- 공공조경의 조성방법은 '지구단위계획 시행지침 제1편 제1장 제12조⑤항(공공조경) 및 ⑥항(공공조경조성기준및방법)'에 따라 조성한다.<br><br>•담장<br>- 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.<br>- 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 1.2미터 높이의 화목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다.<br>- 교육시설의 경우에 공이 넘어가는 것을 방지하기 위한 안전망을 설치하도록 한다. 단, 보행자도로 및 연결녹지, 생활가로에 면한 교육시설의 경우에는 1.2미터 높이의 화목류 생울타리 설치로 가로변 녹지공간과 조화를 이루도록 한다.<br><br>•대지내 조경<br>- 주간선도로 혹은 보조간선도로변에 건축물을 배치하는 경우 그 외곽부에 수림대를 설치하여 방음효과를 높이되, 주변가로와 동일수종을 식재하여 수목에 의한 독특한 가로경관이 창출될 수 있도록 한다.<br>- 연결녹지 또는 보행자전용도로변으로는 계절감을 느낄 수 있는 초화 및 지피류를 선정하여 식재하되 보행자전용도로와 가능한 동일 또는 유사수종을 식재한다.<br>- 폭15미터 이하의 생활가로변에 면한 학교의 경우 쾌적한 보행환경 조성 및 가로미관 증진을 위하여 공공조경을 설치토록 한다. |
| | | 차량 및 보행자 동선 | •차량출입구<br>- 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다.<br>- 면적 1,000제곱미터 이하의 대지에서는 차량출입허용구간 1개소마다 1개의 차량출입구만을 허용한다.<br>- 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.<br>- 위의 규정에 의하여 학교시설(초,중,고등학교)에 설치되는 보행자 출입구는 학생들의 접근방향을 고려하여 설치하되, 연결녹지, 보행자전용도로 또는 공원에 면한 학교의 경우에는 그와 연결되게 설치하도록 권장한다. |

사) U-City에 관한 방안 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | - | 구내통신선로설비설치기준에 관한 사항 | •건축물의 구내통신선로 설치시 정보통신부의 '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침' 기준을 다음과 같이 적용한다.<br>- 공동주택(아파트, 연립)의 경우 '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침'에서 규정한 대상을 기준으로 특등급(단, 방송공동수신설비는 1등급 기준에 따름)이상의 구내통신선로설비를 적용한다.<br>- 상업 및 업무용 건축물의 경우 '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침'에서 규정한 대상을 기준으로 1등급(업무시설 기준)이상의 구내통신선로설비를 적용한다.<br>•정보통신부의 '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침'에서 제외된 건축물의 경우 다음과 같이 권장한다.<br>- '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침'에서 규정한 대상건축물 중 일정규모 이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적 3,300㎡ 미만) 건축물 및 그 외 건축물에 대해서는 건축물 구조의 특성을 고려하여 위의 규정 중 해당 기준과 동등한 수준의 구내통신선로설비의 설치를 권장한다.<br>•단독주택, 일정 규모이하(공동주택 50세대 미만, 상업·업무시설 연면적 3,300㎡ 미만) 건축물 및 그 외 건축물의 경우에는 '초고속정보통신건축물 인증업무처리지침' 기준과 같은 수준의 구내통신선로설비 기준이 제정될 경우 이를 적용한다. |
| | | 원격검침설치기준에 관한 사항 | •전력, 도시가스, 상수도, 지역난방에 대하여 이를 공급받는 각 수용가 및 해당 간선사업자는 원격검침이 실시될 수 있도록 원격검침용 계량기와 송수신 장치를 설치하여야 한다. |

아) 문화재에 관한 사항 (변경없음)

| 도면번호 | 위 치 | 구분 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|---|
| | - | 현풍석빙고 | •현풍석빙고로부터 500미터 이내의 지역<br>- 공동주택단지 및 학교, 단독주택 건립<br>- 현풍천 정비<br>- 석빙고 인접 음식점 정비<br>- 석빙고 전면 취락지 정비 |
| | | 현풍향교대성전 | •현풍향교 대성전으로부터 200미터 이내의 단독주택지<br>- 단독주택 용지의 건물높이는 10미터 이하 |