대구광역시 고시 제2024-210호

서대구산업단지 재생사업지구계획 변경 (재생계획 14차, 재생시행계획 9차) 승인, 지형도면 고시

대구광역시 고시 제2024-165호(2024. 7. 30.)호에 의거 재생사업지구지정(변경) 및 재생시행계획 승인·고시된 서대구산업단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제39조의2, 제39조의3, 제39조의7, 제39조의10 규정에 따라 서대구산업단지 재생사업지구계획(재생계획 및 재생시행계획) 변경을 다음과 같이 승인·고시하고, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2024년 9월 30일

대 구 광 역 시 장

Ⅰ. 재생계획 (변경)

1. 재생사업의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명 칭 : 서대구산업단지 재생사업지구

나. 위 치 : 대구광역시 서구 중리동 및 이현동 일원

- 활성화구역 : 대구광역시 서구 이현동 748번지 일원

다. 면 적 : 2,661,916.2㎡

- 활성화구역 : 14,874.2㎡

2. 재생사업의 기본방향과 목적(변경없음)

가. 기본방향

▪ 토지이용 합리화

- 복합용지 도입, 지원시설 확충 등을 통한 산업단지의 역할강화 및 방향설정

▪ 산업구조 개편

- 변화하는 현실에 대응하기 위한 도심 내 산업단지 기능변화 필요
- 전통 주력산업의 고도화와 혁신경제산업 유치
- 산업입지환경 개선을 통한 경쟁력 강화

▪ 친환경적 산단조성
- 위해물질 배출업체의 입주 제한을 통한 친환경적 산업단지 조성
- 전면부 공지확보를 통한 보행자 공간 제공 및 쾌적한 산업단지 형성

▪ 기반시설 확보
- 신천대로 연결로 개설을 통해 산업단지 내·외부 접근성 향상
- 내부 불합리한 도로구조 개선
- 노상불법주차 저감을 위한 주차장 신설

나. 목 적

▪ 고부가가치 혁신경제산업 유치를 통한 산업구조 재편
- 도시형 첨단업종 유치를 통한 점진적 변화
- 고부가가치 산업 클러스터 구축

▪ 토지이용계획의 합리적 조정으로 토지효율성 증대
- 전통 제조업과 도시첨단 업종이 조화된 합리적인 산업시설용지 배치
- 부족한 기반시설(도로, 주차장 등) 및 지원시설 확충

▪ 노후산업단지 기반시설 정비를 통한 입주기업의 경영환경 개선

▪ 환경오염 업종의 이전을 통한 환경문제 해소

▪ 재생사업의 효율적인 추진과 복합적인 토지이용을 촉진하기 위하여 활성화구역을 지정하고 앵커시설 도입을 통한 재생계획의 현실화를 견인
- 활성화구역 개발(산업시설용지, 복합용지 조성) 및 도로 등 기반시설 설치
- 지식산업센터 건립(리츠사업)

3. 재생사업의 시행자(변경없음)

가. 기반시설 확충 등 재생사업 시행자 : 대구광역시장

나. 활성화구역 사업 시행자 : 한국토지주택공사 사장
- 활성화구역 내 지식산업센터 건립 : 리츠 법인

4. 재생사업의 시행기간 및 시행방법(변경없음)

가. 시행기간 : 2009 ~ 2027년
- 활성화구역 : 2016 ~ 2020년
  · 구역개발(단지조성, 기반시설설치) : 2016~2020년
  · 지식산업센터 건립(리츠 사업) : 2016~2020년

나. 시행방법 : 수용·사용방식 및 재정비방식 (기반시설 확충 위주)

- 활성화구역 : 수용방식

5. 재생사업지구 지정으로 의제하려는 산업단지의 종류(변경없음)

: 일반산업단지

6. 산업재배치 또는 업종첨단화계획(변경없음)

가. 기본방향(변경없음)

- 도심 내 입지한 산업단지의 특성을 반영하여 비교우위가 있는 특화업종을 유치하여 업종변화 유도
- 사업대상지의 현재 또는 장래 예상되는 산업트랜드를 반영한 특화지구를 설정하고 그에 적합한 환경이 조성되도록 유도
- 특화지구는 특화업종을 기준으로 현재 가동중인 업종과 주변 환경을 고려하여 4개의 특화지구로 설정
- 각 지구의 유치업종은 특화업종 외에 현재 가동중인 업종과 물류시설 입지가 가능하며 특화업종을 권장하여 산업구조 변화를 모색

나. 업종재배치계획(변경없음)

1) 특화업종

구 분	주요 내용	중분류상의 특화업종
스마트자동차 복합지구	○자동차 융합 부품 ○ITS 자동차 부품 ○지능형 센서모듈 ○자동차 튜닝	C29. 기타기계 및 장비 제조업 C30. 자동차 트레일러 제조업
차세대 기계·금속 복합지구	○메카트로닉스 ○IT융합 실용로봇 ○지능형 기계 ○가공기계 및 관련기기	C25. 금속가공제품제조업 C29. 기타기계 및 장비 제조업
신소재섬유 복합지구	○산업용섬유 ○융복합 섬유소재 ○메디컬 섬유 ○기능성 하이테크 섬유 ○경량복합 섬유제품	C13. 섬유제품 제조업 C14. 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업
바이오 제약 의료기기 복합지구	○소재기반 바이오 헬스 ○의료 전자기기 ○웰니스 IT ○의료 서비스 ○글로벌 헬스케어	C21. 의료용 물질 및 의약품 제조업 C26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 C27. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업

2) 공통 유치업종

구분	산업분류	비고
물류시설	○화물의 운송 · 보관 · 하역을 위한 시설 ○화물의 운송 · 보관 · 하역과 관련된 조립, 분류, 수리, 포장, 상표, 부착, 판매, 정보통신 등 ○물류의 공동화, 자동화 및 정보화를 위한 시설	
가동중인 업종	C10)식료품 제조업, C11)음료 제조업, C13)섬유제품 제조업 C14)의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 C15)가죽, 가방 및 신발 제조업, C16)목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외 C17)펄프, 종이 및 종이제품 제조업, C18)인쇄 및 기록매체 복제업 C20)화학물질 및 화학제품 제조업, C21)의료용 물질 및 의약품제조업 C22)고무제품 및 플라스틱 제조업, C23)비금속 광물제품 제조업 C24)1차 금속 제조업, C25)금속가공제품 제조업 C26)전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업 C27)의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 C28)전기장비제조업, C29)기타기계 및 장비 제조업 C30)자동차 및 트레일러 제조업, C31)기타 운송장비 제조업 C32)가구 제조업, C33)기타 제품 제조업	
도시형 산업	F42) 전문직별 공사업, H52) 창고 및 운송관련 서비스업 J58) 출판업, J61) 통신업, J62) 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 J63) 정보서비스업, M70) 연구개발업, M71) 전문서비스업 M72) 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 M73) 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업, N75) 사업지원 서비스업 N76) 임대업 : 부동산 제외	

3) 입주제한업종

구분	산업분류	비고
식료품 제조업	○도축, 육류, 가공 및 저장처리업(101)관련 모두 ○수산물 가공 및 저장 처리업(102)관련 세분류(1021) 모두 ○동물성 및 식물성 유지 제조업(104)관련 모두 ○기타 식품 제조업(107)관련 세분류(1074) 모두 ○동물용 사료 및 제조식품 제조업(108)관련 모두	
음료 제조업	○알콜음료 제조업(111)관련 모두	
담배 제조업	○담배제조업(120)관련 모두	

구분	산업분류	비고
섬유제품 제조업 (의복제외)	○방적 및 가공사 제조업(131)관련 모두 ○섬유제품 염색, 정리 및 마무리가공업(134)관련 모두 ○기타 섬유제품 제조업(139)관련 세분류(1392, 1399)	
의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업	○모피제품 제조업(142)관련 모두	
가죽, 가방 및 신발 제조업	○가죽, 가방 및 유사제품 제조업(151)관련 세분류(1511) ○신발 및 신발 부분품 제조업(152)관련 모두	
목재 및 나무제품 제조업	○제재 및 목재 가공업(161)관련 세세분류(16103) ○나무제품 제조업(162)관련 세분류(1621) 모두	
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	○펄프, 종이 및 판지 제조업(171)관련 세세분류(17110, 17124)	
인쇄 및 기록매체 복제업	○인쇄 및 인쇄관련 산업(181)관련 세세분류(18121)	
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	○코크스 및 연탄 제조업(191)관련 모두 ○석유 정제품 제조업(192)관련 모두	
화학물질 및 화학제품 제조업	○기초화학물질 제조업(201)관련 모두 ○합성고무 및 플라스틱 물질 제조업(202)관련 모두 ○비료, 농약 및 살균, 살충제 제조업(203)관련 모두 ○기타 화학제품 제조업(204)관련 세분류(2041, 2049) ○화학섬유 제조업(205)관련 모두	
의료용 물질 및 의약품 제조업	“제한업종에서 제외”	
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	○고무제품 제조업(221)관련 모두 ○플라스틱제품 제조업(222)관련 모두	
비금속 광물제품 제조업	○내화, 비내화 요업제품 제조업(232)관련 모두 ○시멘트, 석회, 플라스터 및 그제품 제조업(233)관련 모두 ○기타 비금속 광물제품 제조업(239)관련 모두	

구분	산업분류	비고
1차 금속 제조업	○1차 철강 제조업(241)관련 모두 ○1차 비철금속 제조업(242)관련 모두 ○금속 주조업(243)관련 모두	
금속 가공제품 제조업	○기타 금속 가공제품 제조업(259)관련 세세분류 (25911, 25921, 25922, 25923)	
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업	○전기업(351)관련 세세분류(35111, 35112, 35113, 35119) ○연료용 가스 제조 및 배관공급업(352)관련 모두 ○증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업(353)관련 모두	
하수, 폐수 및 분뇨 처리업	○하수, 폐수 및 분뇨처리업(370)관련 모두	
폐기물 수집 운반, 처리 및 원료 재생업	○폐기물처리업(382)관련 모두 ○해체, 선별 및 원료 재생업(383)관련 모두	
환경 정화 및 복원업	○환경 정화 및 복원업(390)관련 모두	

① 도심과 인접한 입지적 특성을 감안하여 공해유발이 예상되는 업종은 입주를 제한하는 것으로 계획

② 현재 서대구산업단지 내에서 조업 중인 공장 중에서도 입주제한 업종에 해당하는 경우 이전 및 신·증축을 제한하며(단, 기 조업 중인 공장이 허가받은 오염물질발생량 범위 내에서 현재 부지에 증축·증 설하는 경우는 제외), 기 허가받은 대기 및 폐수배출시설 외에 특정 대기유해 물질이나 특정 수질 유해물질의 배출이 예상되는 아래의 시설은 설치 제한

- 특정 대기유해물질 또는 특정 수질 유해물질의 배출이 예상되는 시설 : 고형연료제품(SRF, BIO-SRF)사용시설, 목재펠릿 사용시설, 바이오매스연료제품 사용시설, 코팅시설(유기용제를 사용하는 시설에 한함), 도금시설 등

③ 단, 관련 인·허가 기관에서 공해유발이 없다고 인정되고, 기존 업종의 집적화 등 산업활성화를 위하여 입주가 필요하도고 인정하는 경우 신규입주, 기존 공장 이전 및 신·증축을 허용

④ 산업단지내 이전 및 신·증축, 신규입주 하는 모든 공장은 대기환경보전법, 물환경보전법, 악취방지법, 폐기물관리법 등 환경관련 배출허용기준을 적용하여 관리한다.

- 단, 신규공장 입주 시 암모니아, 메틸머캅탄, 황화수소, 다이메틸설파이드, 다이메틸다이설파이드, 트라이메틸아민 등 지정악취물질 6종에 대하여 사업장 배출허용기준보다 강화된 엄격한 배출허용기준의 범위를 적용하여 관리한다.

다. 유치업종 배치계획(변경없음)

구 분		면적(㎡)			구성비(%)
		기 정	증 감	변 경	
계		1,297,255.0	-	1,297,255.0	100.0
스마트 자동차 복합지구	복합용지	10,040.5	-	10,040.5	0.8
	일반공장 정비지구	192,424.0	-	192,424.0	14.8
	지식산업센터 유도지구	99,127.0	-	99,127.0	7.6
차세대 기계·금속 복합지구	일반공장 정비지구	142,645.0	-	142,645.0	11.0
	지식산업센터 유도지구	86,100.0	-	86,100.0	6.6
신소재 섬유 복합지구	복합용지	2,074.5	-	2,074.5	0.2
	일반공장 정비지구	313,628.0	-	313,628.0	24.2
	지식산업센터 유도지구	175,115.0	-	175,115.0	13.5
바이오 제약 의료기기 복합지구	일반공장 정비지구	164,161.0	-	164,161.0	12.7
	지식산업센터 유도지구	111,940.0	-	111,940.0	8.6

※ 복합용지의 산업시설 비율은 건축물 연면적의 50%이상으로 함.

7. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	
	기정	변경	변경후	기정	변경
합 계	2,661,916.2	-	2,661,916.2	100.00	100.00
산업시설용지	1,285,140.0	-	1,285,140.0	48.28	48.28
일반공장정비지구	812,858.0	-	812,858.0	30.54	30.54
지식산업센터유도지구	472,282.0	-	472,282.0	17.74	17.74
복합용지	24,230.0	-	24,230.0	0.91	0.91
지원시설용지	629,430.5	-	629,430.5	23.65	23.65
상업업무시설	438,818.0	-	438,818.0	16.49	16.49
주거시설	119,053.0	-	119,053.0	4.47	4.47
연구시설	20,408.0	-	20,408.0	0.77	0.77
문화시설	2,906.5	-	2,906.5	0.11	0.11
공공시설	48,245.0	-	48,245.0	1.81	1.81
공공시설용지	723,115.7	-	723,115.7	27.16	27.16
공원	109,437.0	-	109,437.0	4.11	4.11
녹지	116,979.0	-	116,979.0	4.40	4.40
공공공지	752.8	-	752.8	0.03	0.03
광장	10,116.0	-	10,116.0	0.38	0.38
주차장	17,225.0	증) 3	17,228.0	0.64	0.64
도로	468,605.9	감) 3	468,602.9	17.60	17.60

나. 기반시설계획(변경)

1) 교통시설(변경)

가) 도로(변경없음)

① 도로 총괄표

(개수, m, ㎡)

류 별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적
합계	138	43,254 (33,813)	831,356.9 (489,425.9)	27	15,997 (9,100)	399,131.0 (153,163.0)	72	18,558 (17,173)	254,611.0 (205,008.0)	39	8,699 (7,540)	177,614.9 (131,254.9)
광로	1	3,270 (2,111)	130,800 (84,440)	-	-	-	-	-	-	1	3,270 (2,111)	130,800 (84,440)
대로	4	10,098 (1,816)	352,268.0 (61,270.0)	2	8,220 (1,323)	287,714.0 (46,319.0)	1	1,790 (405)	61,195.0 (11,592.0)	1	88 (88)	3,359 (3,359)
중로	20	9,443 (9,443)	159,158.0 (154,585.0)	3	2,404 (2,404)	52,732 (48,159)	14	6,116 (6,116)	94,676.0 (94,676.0)	3	923 (923)	11,750 (11,750)
소로	113	20,443 (20,443)	189,130.9 (189,130.9)	22	5,373 (5,373)	58,685.0 (58,685.0)	57	10,652 (10,652)	98,740 (98,740)	34	4,418 (4,418)	31,705.9 (31,705.9)

※ ( )는 지구 내 연장, 면적임

② 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	3	5	40	주간선 도로	3,270 (2,111)	달서구 감삼동 광로2-1호선 (19호 광장)	서구 이현동 서대구역 (12호광장)	일반 도로	대로 1-7	1965.02.02	-
기정	대로	1	7	35	주간선 도로	4,670 (1,323)	중구 대신동 서문시장 대로2-1호선 종점	중리동 대로2-50호선	일반 도로	서구청 이현 공단	1965.02.02	-
기정	대로	1	8	35~ 37	주간선 도로	3,550	북구 북비산네거리 대로2-5호선	서구 이현동 이현IC	일반 도로	서대구 역	1974.06.15	-
기정	대로	3	7	25	보조간 선 도로	1,760	달서구 죽전동 광로3-5호선	서구 평리동 대로1-4호선	일반 도로	대구 의료원	1965.02.02	-
기정	대로	3	78	28	집산 도로	88	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서18호선	일반 도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	191	20~28	보조간선도로	1,052 (1,052)	이현동 서대구IC	이현동 대로2-50호선	일반도로	-	1974.06.15	
기정	중로	1	342	20~23	보조간선도로	1,279	평리동 중로1-3호선	상리동 중로1-191호선	일반도로	-	1965.02.02	-
기정	중로	1	360	21	집산도로	73	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	401	18	집산도로	50	중리동 1136-101도	중리동 대로3-7호선	일반도로	-	2009.02.16	
기정	중로	2	520	15	집산도로	752	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	521	15	집산도로	297	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	522	15	집산도로	763	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	523	15	집산도로	584	중리동 광로3-5호선	이현동 대로1-7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	524	15	집산도로	233	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	525	15	집산도로	340	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	526	15	집산도로	755	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	527	15	집산도로	528	이현동 광로3-5호선	이현동 중로1-191호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	528	15	집산도로	277	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	529	15	집산도로	330	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	530	15	집산도로	245	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-529호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	531	15	집산도로	522	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	532	15	집산도로	490	이현동 대로1-8호선	이현동 중로1-342호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	3	42	12	집산도로	398	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	서대구공단	1978.08.18	
기정	중로	3	515	12	집산도로	228	중리동 대로3-7호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	3	516	12	집산도로	297	중리동 중로2-522호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	112	10	국지도로	49	이현동 중로1-3호선	이현동 이현공원	일반도로	-	-	-
기정	소로	1	서1	10	국지도로	158	중리동 중로2-523호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서2	10	국지도로	358	중리동 중로2-523호선	중리동 대로2-50호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서3	10	국지도로	386	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서4	10	국지도로	364	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서5	10	국지도로	352	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서6	10	국지도로	301	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서7	10	국지도로	294	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서8	10	국지도로	200	이현동 중로1-342호선	이현동 소로2-서40호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서9	10	국지도로	327	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서10	10	국지도로	185	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-530호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서11	10	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서12	10	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서13	10	국지도로	197	이현동 중로1-191호선	이현동 소로1-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	서14	10	국지도로	212	이현동 소로1-서13호선	이현동 3호 교통광장	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서15	10	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서16	10	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서17	10	국지도로	509	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서18	10	국지도로	497	이현동 대로1-8호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서19	10	국지도로	123	이현동 중로1-3호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서20	11	국지도로	89	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서21	10	국지도로	98	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	79	8	국지도로	52	중리동 중로1-3호선	중리동 소로3-서7호선	일반도로	-	-	-
기정	소로	2	서1	8	국지도로	324	중리동 대로1-23호선	중리동 중로2-521호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서2	8	국지도로	161	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서1호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서3	8	국지도로	301	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서4	8	국지도로	172	중리동 소로2-서3호선	중리동 대로3-7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서5	8	국지도로	192	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서6	8	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서7	8	국지도로	89	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서8	8	국지도로	332	중리동 대로3-7호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서9	8	국지도로	189	중리동 중로2-521호선	중리동 소로2-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서10	8	국지도로	149	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서12호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서11	8	국지도로	266	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서12	8	국지도로	500	중리동 광로3-5호선	중리동 중로3-516호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서13	8	국지도로	140	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서12호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서14	8	국지도로	67	중리동 소로2-서15호선	중리동 대로2-50호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서15	8	국지도로	248	중리동 소로1-서2호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서16	8	국지도로	125	중리동 소로2-서15호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서17	9	국지도로	252	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-523호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서18	8	국지도로	191	중리동 중로2-523호선	중리동 소로1-서2호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서19	8	국지도로	187	중리동 중로2-523호선	중리동 소로2-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서20	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서21	8	국지도로	208	이현동 대로1-7호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서22	8	국지도로	267	이현동 대로1-7호선	중리동 소로2-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서23	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서24	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서25	8	국지도로	94	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서26호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서26	8	국지도로	376	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서27	8	국지도로	185	중리동 소로2-서26호선	중리동 소로1-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서28	8	국지도로	204	중리동 중로3-42호선	중리동 소로1-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서29	8	국지도로	201	중리동 중로3-42호선	중리동 소로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서30	8	국지도로	50	중리동 중로1-3호선	중리동 소로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서31	8	국지도로	53	이현동 대로1-7호선	중리동 소로3-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서32	8	국지도로	58	이현동 대로1-7호선	중리동 소로3-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서33	8	국지도로	244	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-525호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서34	9	국지도로	161	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서6호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서35	8	국지도로	227	중리동 중로2-526호선	이현동 소로2-서34호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서36	8	국지도로	268	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서37	9	국지도로	162	이현동 중로2-524호선	이현동 소로2-서38호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서38	8	국지도로	238	이현동 중로1-3호선	이현동 중로2-524호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서39	8	국지도로	270	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서40	8	국지도로	131	이현동 중로2-528호선	이현동 소로2-서39호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서41	8	국지도로	202	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서42	8	국지도로	65	이현동 중로2-526호선	이현동 소로2-서43호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서43	8	국지도로	142	이현동 광로3-5호선	이현동 소로2-서44호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서44	8	국지도로	370	이현동 중로2-526호선	이현동 중로1-342호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서45	8	국지도로	159	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서13호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서46	8	국지도로	184	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서47	8	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서48	8	국지도로	148	이현동 소로1-서13호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서49	8	국지도로	158	이현동 중로2-531호선	이현동 대로3-78호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서50	8	국지도로	158	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서51	8	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서52	8	국지도로	197	중리동 중로3-42호선	중리동 중로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서53	8	국지도로	189	중리동 중로3-516호선	중리동 소로3-서7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서54	8	국지도로	161	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서55	8	국지도로	194	중리동 중로3-515호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서56	8	국지도로	174	이현동 중로2-526호선	이현동 중로2-526선	일반도로	-	2016.12.01	-
기정	소로	3	서1	6	국지도로	171	중리동 소로2-서1호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서2	6	국지도로	161	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서1호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서3	6	국지도로	187	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서4호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서4	4	국지도로	136	중리동 소로2-서4호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서5	4	국지도로	59	중리동 소로2-서3호선	중리동 소로3-서4호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서6	7	국지도로	144	중리동 소로2-서1호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서7	6	국지도로	298	중리동 중로2-522호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서8	6	국지도로	293	중리동 중로2-522호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서9	7	국지도로	135	중리동 1083	중리동 중로3-42호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서10	6	국지도로	134	이현동 광로3-5호선	이현동 42-202	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서11	5~6	국지도로	200	이현동 소로1-서21호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서11	5~6	국지도로	200	이현동 소로1-서21호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서12	4	국지도로	58	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서13	5	국지도로	43	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	서14	5~6	국지도로	121	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서15	5	국지도로	65	이현동 대로1-8호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서16	6	국지도로	68	이현동 대로1-8호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서17	4	국지도로	87	이현동 중로2-532호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서18	5	국지도로	53	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서19	6	국지도로	52	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서20	6	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서21	4	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서22	6	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서23	4	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서24	6	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서25	4	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서26	6	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서27	4	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서28	4	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서29	6	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서30	4	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서31	4	국지도로	125	중리동 중로2-520호선	중리동 중로3-516호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서32	6	국지도로	277	중리동 중로2-520호선	중리동 중로3-515호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서33	6	국지도로	178	중리동 중로3-515호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서35	4	특수도로	34	공공공지1	이현동 소로2-서56호선	보행자도로	-	2016.12.01	-

※ ( )는 구역 내 연장임

나) 주차장(변경)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
합계			9개소	22,518 (17,225)	증) 3	22,521 (17,228)	-	-
기정	서1	노외주차장 1	서구 이현동 285-7번지 일원	5,293	-	5,293	2015.10.30	교통광장12 중복결정 자연녹지지역
기정	서2	노외주차장 2	서구 이현동 42-64번지 일원	2,557	-	2,557	2015.10.30	일반공업지역
기정	서3	노외주차장 3	서구 이현동 42-19번지 일원	2,426	-	2,426	2015.10.30	일반공업지역
변경	서4	노외주차장 4	서구 이현동 42-61번지 일원	2,311	증) 2	2,313	2015.10.30	일반공업지역
기정	서5	노외주차장 5	서구 중리동 1023번지 일원	1,727	-	1,727	2015.10.30	일반공업지역
변경	서6	노외주차장 6	서구 중리동 1113번지 일원	3,013	증) 1	3,014	2015.10.30	일반공업지역
기정	서7	노외주차장 7	서구 중리동 1165번지 일원	2,961	-	2,961	2015.10.30	일반공업지역
기정	서8	노외주차장 8	서구 중리동 1142-1번지 일원	1,819	-	1,819	2015.10.30	일반공업지역
기정	서9	노외주차장 9	서구 중리동 1082-3번지 일원	411	-	411	2024.07.30	일반공업지역

주) ( )는 교통광장12 지하에 중복 결정한 면적 제외

■ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
서4	노외주차장4	◦면적증가 A = 2,311㎡ → 2,313㎡ 증) 2㎡	◦ 필지분할 면적 미반영에 따른 주차장 면적변경
서6	노외주차장6	◦면적증가 A = 3,013㎡ → 3,014㎡ 증) 1㎡	◦ 필지분할 면적 미반영에 따른 주차장 면적변경

2) 공간시설(변경없음)

가) 광장(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	면적(㎡) 변경후	최초결정일	비고
합계				2개소	267,039 (11,519)	-	267,039 (11,519)	-	-
기정	3	서대구IC	교통광장	서구 이현동 산117 일원	220,039 (1,403)	-	220,039 (1,403)	'93.01.14	자연녹지지역
기정	12	서대구역광장	교통광장	서구 이현동	47,000 (10,116)	-	47,000 (10,116)	'65.02.02	자연녹지지역

※ ( )는 대상지내 포함면적임

나) 공원(변경없음)

구분	도면표시번호	공 원 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최초결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	343,880	-	343,880		
기정	5	이현공원	근린공원	서구 이현동	109,437	-	109,437	'65.02.02	자연녹지지역
기정	6	상리공원	근린공원	서구 상리, 죽전동	219,886	-	219,886	'65.02.02	자연녹지지역

① 이현공원 조성계획 결정 조서

㉮ 총괄표

시설 구분	시 설 명	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
			바닥면적	연면적	
계		109,437	4,471	16,758	
공원시설	소 계	42,309 (38.70%)	4,471	16,758	
	1. 도로 및 광장	5,580			
	2. 조경시설	4,260			
	3. 휴양시설	1,100	72	144	
	4. 운동시설	15,661	1,454	3,269	
	5. 교양시설	14,183	2,855	13,255	
	6. 편익시설	1,500	90	90	
	7. 관리시설	25			
녹 지		67,128			

㈏ 세부시설 결정 조서

a. 도로 및 광장

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		5,580			
기정		도 로	소 계	3,198			
기정		광 장	소 계	2,382			
기정	1-1	진입광장	이현동 28-18 일원	1,012			
기정	1-2	휴게광장	이현동 48-25 일원	760			
기정	1-3	휴게광장	이현동 48-25 일원	610			

b. 조경시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		잔디광장	소 계	4,260			
기정	2-1	잔디광장	이현동 산26-4 일원	2,160			
기정	2-2	잔디광장	이현동 48-23 일원	2,100			

c. 휴양시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		1,100	72	144	
기정		휴게소	소 계	360	72	144	
기정	3-2	휴게소	이현동 152-2 일원	360	72	144	
기정		휴게공간	소 계	740			
기정	4-2	휴게공간	이현동 산28-5 일원	260			
기정	4-3	휴게공간	이현동 315-2 일원	100			
기정	4-4	휴게공간	이현동 산27-3 일원	70			
기정	4-6	휴게공간	이현동 산28-2 일원	60			
기정	4-7	휴게공간	이현동 산28-19 일원	90			
기정	4-8	휴게공간	이현동 산28-7 일원	60			
기정	4-10	휴게공간	이현동 산119-3 일원	100			

d. 운동시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		15,661	1,454	3,269	
기정	17	실내체육관	이현동 315-15 일원	5,524	1,320	3,135	
기정	6	다목적운동장	이현동 산28-12 일원	7,800	134	134	
기정	7	체력단련장	이현동 산28-16 일원	750			
기정	14	체력단련장	이현동 산28-15 일원	1,587			

e. 교양시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		14,183	2,855	13,255	
기정	9	도서관 및 청소년회관	이현동 48-8 일원	5,600	1,120	6,720	
기정	15	문화체육회관	이현동 48-144 일원	8,548	1,700	6,500	
기정	16	명예선양비	이현동 317-5 일원	35	35	35	

f. 편익시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		1,500	90	90	
기정	10-2	주차장	이현동 152-1 일원	1,300			
기정		공중화장실	소 계	200	90	90	
기정	11-1	공중화장실	이현동 152-1 일원	90	55	55	
기정	11-2	공중화장실	이현동 48-143 일원	110	35	35	

g. 관리시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정	13	쓰레기처리장	이현동 48-143 일원	25			

h. 녹지

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		녹 지	공원전역	67,128			

㉮ 도로 결정 조서

구분	도로종류			도로제원			기 점	종 점	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)			
기정	총 계				1,578	3,198			
기정	소로	3	2	3	131	393	이현동 315-15일원	이현동 산26-1일원	
기정	소로	3	3	3~4	110	360	이현동 152-1 일원	이현동 315-2 일원	
기정	소로	3	4	3	95	285	이현동 산28-2 일원	이현동 산28-18 일원	
기정	소로	3	5	3	138	414	이현동 산128 일원	이현동 산28-12 일원	
기정	소로	3	6	2	180	360	이현동 산28-19 일원	이현동 산28-16 일원	
기정	소로	3	7	1.5	160	240	이현동 산28-2 일원	이현동 315-15 일원	
기정	소로	3	8	1.5	270	405	이현동 산28-2 일원	이현동 315-15 일원	
기정	소로	3	9	1.5	184	276	이현동 산119 일원	이현동 산28-16 일원	
기정	소로	3	10	1.5	86	129	이현동 산28-11 일원	이현동 산26-2 일원	
기정	소로	3	11	1.5	138	207	이현동 산120 일원	이현동 산16-7 일원	
기정	소로	3	12	1.5	86	129	이현동 산28-16 일원	이현동 산28-15 일원	

다) 녹지(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	1,434,471	-	1,434,471	-	
기정	2	중부내륙 고속도로 지선변녹지	완충녹지	북구 팔달동 팔달교 ~ 구지면 구역계	1,317,492	-	1,317,492	'74.06.12	자연녹지 지역
기정	6	서대구공단 완충녹지	완충녹지	이현동 대로1-8호선~ 죽전동 대로1-23호선	116,979	-	116,979	'74.06.12	자연녹지 지역

라) 공공공지(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			2개소	752.8	-	752.8		
기정	1	공공공지1	이현동 757	511.8	-	511.8	'16.12.01	준공업지역
기정	2	공공공지2	이현동 750	241	-	241	'20.05.20	준공업지역

3) 유통 및 공급시설(변경없음)

가) 가스공급설비

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	대구 도시가스	서구 중리동 1023번지 일원	27,403	-	27,403	'82.12.18	일반공업지역

4) 공공·문화체육시설(변경없음)

가) 학교

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	A137	중리초등학교	초등학교	서구 이현동 48-60번지 일원	12,140	-	12,140	'93.10.04	일반공업 지역

5) 보건위생시설(변경없음)

가) 도축장

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	대경도계장	서구 중리동 1024번지	4,233	-	4,233	'82.12.18	일반공업지역

6) 환경기초시설(변경없음)

가) 수질오염방지시설

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	3	수질오염 방지시설	폐수수탁 처리업시설	서구 이현동 329-2번지	2,146	-	2,146	'06.11.20	일반공업지역 준공업지역

7) 용수공급계획(변경없음)

가) 용수공급량

구 분	계	생활용수	공업용수
용수량 (㎥/일)	26,895	8,132	18,763

▪ 용수공급계획

- 생활용수 : 매곡정수장(Q=800천㎥/일)에서 상리배수지(V=20천㎥)를 통하여 공급
- 공업용수 : 죽곡정수장(Q=200천㎥/일)에서 공급

8) 오·폐수처리계획(변경없음)

가) 오·폐수 발생량

구 분	계	생활오수	산업폐수
오·폐수량 (㎥/일)	21,885	7,326	14,559

▪ 오·폐수 처리계획

- 달서천하수처리장(Q=400천㎥/일)과 서부하수처리장(Q=520천㎥/일)에서 처리토록 계획

9) 폐기물처리계획(변경없음)

▪ 산업단지 생활계 폐기물 발생량 총괄

생활폐기물	인구(인)	발생량원단위(kg/인·일)			발생량(kg/일)			
		종량제 폐기물	음식물 폐기물	재활용 폐기물	계	종량제 폐기물	음식물 폐기물	재활용 폐기물
계	66,461	-	-	-	32,849.3	11,640.3	5,448.9	15,760.1
산업시설	37,439	0.131	0.055	0.162	13,028.7	4,904.5	2,059.1	6,065.1
지원시설	29,022	-	-	-	19,820.6	6,735.8	3,389.8	9,695.0
주거시설	4,647	0.112	0.169	0.117	1,849.6	520.5	785.4	543.7
상업업무시설	22,980	0.263	0.112	0.391	17,602.7	6,043.7	2,573.8	8,985.2
연구시설	650	0.123	0.022	0.119	171.7	80.0	14.3	77.4
문화시설	130	0.123	0.022	0.119	34.4	16.0	2.9	15.5
공공시설	615	0.123	0.022	0.119	162.3	75.6	13.5	73.2

▪ 산업단지 최종처리대상 사업장배출시설계 폐기물 및 지정폐기물량(변경없음)

사업장폐기물		최종 처리대상량(톤/년)				
		총계	배출시설계 폐기물			지정폐기물
			소계	가연성	불연성	
산업시설용지	발 생 량	486,932.8	432,406.6	146,561.4	285,845.2	54,526.2
	재활용량	287,994.4	250,311.1	111,046.6	139,264.5	37,683.3
	처리대상량	198,938.4	182,095.5	35,514.8	146,580.7	16,842.9

▪ 폐기물 처리계획

- 대상지내 생활폐기물은 대구시 폐기물처리계획에 의하여 처리토록 하며, 사업장폐기물은 현행과 동일하게 전문업체에 위탁처리 하도록 계획
- 하지만, 본 사업은 기 운영 중인 서대구 산업단지의 재생시행계획 사업으로 신규 산업시설 설치사업에 해당하지 않으며, 사업개발의 특성상 거점개발형 순환재생방식으로 일부 전략사업구역 선 개발 후, 주변지역은 자력개발하는 방식으로 진행할 예정이므로 별도의 폐기물 처리시설 설치가 어려우며, 기존 공장시설에서 발생하는 폐기물의 경우 적정 위탁처리가 이루어지고 있어 재생시행계획 이후 산업시설 운영시 발생하는 폐기물에 대해서도 동일한 처리계획을 수립하였음

10) 에너지공급 및 통신시설계획(변경없음)

▪ 연료공급계획

- 도시가스 공급은 대성에너지(주)와 협의하여 공급방안 수립

구 분	직접열 연료 수요량			간접열 연료 수요량		
	열수요량	연료수요량(LNG)		열수요량	연료수요량(LNG)	
	(Gcal/년)	천N㎥/년	toe/년	(Gcal/년)	천N㎥/년	toe/년
서대구 산업단지	104,182	9,988	10,417	440,913	42,276	44,093

▪ 집단에너지 공급타당성 검토

- 본 사업지구의 집단에너지 공급타당성 검토를 산업통상자원부 공고 제2014-641호 “집단에너지 공급기본계획”에 의거하여 검토한 결과 집단에너지 공급의 일반적인 도입기준을 대부분 충족하므로 도입 타당성은 있음

항 목	요 건	사업지구	비고
연료사용량(간접열)	연간 5만toe이상	4.34만toe/년	X
열 밀 도	60Gcal/㎢·h 이상	74.2Gcal/㎢·h	○
에너지생산비율	열생산 용량이 전력생산 용량을 초과할 것	해당 없음	-
발전시설용량	2만 kW 이상	해당 없음	-

▪ 전력공급계획

- 전력공급은 한국전력공사와 협의하여 공급방안 수립

구 분	계	산업시설	기타시설
최대부하(KW)	156,782	42,243	114,539
전력사용량(MWh/년)	724,913	247,348	477,565

▪ 통신공급계획

- 통신공급은 KT대구지사와 협의하여 공급방안 수립

구 분	계	산업시설	주거시설	지원시설	공공시설 및 여유량
수요량 (회선)	12,549	2,032	647	6,974	2,896

8. 단계적 사업추진에 관한 사항(변경없음)

구 분	추진사항	주요내용	추진주체
1단계	기반시설의 확충	• 도로, 주차장, 광장, 공원·녹지 등 설치	공공
2단계	공공주도 개발참여	• 혁신사업과 연계한 기업지원, 문화·복지, 공공행정 등의 다양한 기능 도입 • 앵커시설 유치를 위한 전략사업구역 개발예정	공공, 민간
3단계	민간자력 개발유도	• 인센티브 제공 등을 통한 자력개발 유도	민간

9. 수용 · 사용할 토지 · 건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 관계인의 성명 · 주소 : 변경없음

Ⅱ. 재생시행계획 (변경)

1. 재생사업의 명칭(변경없음)

: 서대구산업단지 재생사업

2. 재생사업의 시행자(변경없음)

가. 기반시설 확충 등 재생사업 시행자 : 대구광역시장

나. 활성화구역 사업 시행자 : 한국토지주택공사 사장

- 활성화구역 내 지식산업센터 건립 : 리츠 법인

3. 재생사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 목 적

▪ 고부가가치 혁신경제산업 유치를 통한 산업구조 재편

- 도시형 첨단업종 유치를 통한 점진적 변화
- 고부가가치 산업 클러스터 구축

▪ 토지이용계획의 합리적 조정으로 토지효율성 증대

- 전통 제조업과 도시첨단 업종이 조화된 합리적인 산업시설용지 배치
- 부족한 기반시설(도로, 주차장 등) 및 지원시설 확충

▪ 노후산업단지 기반시설 정비를 통한 입주기업의 경영환경 개선

▪ 환경오염 업종의 이전을 통한 환경문제 해소

▪ 재생사업의 효율적인 추진과 복합적인 토지이용을 촉진하기 위하여 활성화구역을 지정하고 앵커시설 도입을 통한 재생계획의 현실화를 견인

- 활성화구역 개발(산업시설용지, 복합용지 조성) 및 도로 등 기반시설 설치
- 지식산업센터 건립(리츠사업)

나. 개 요

▪ 토지이용 합리화

- 복합용지 도입, 지원시설 확충 등을 통한 산업단지의 역할강화 및 방향설정

▪ 산업구조 개편

- 변화하는 현실에 대응하기 위한 도심 내 산업단지 기능변화 필요
- 전통 주력산업의 고도화와 혁신경제산업 유치
- 산업입지환경 개선을 통한 경쟁력 강화

▪ 친환경적 산단조성

- 위해물질 배출업체의 입주 제한을 통한 친환경적 산업단지 조성
- 전면부 공지확보를 통한 보행자 공간 제공 및 쾌적한 산업단지 형성

▪ 기반시설 확보

- 신천대로 연결로 개설을 통해 산업단지 내·외부 접근성 향상
- 내부 불합리한 도로구조 개선
- 노상불법주차 저감을 위한 주차장 신설

4. 재생사업을 시행하려는 위치 및 면적(변경없음)

가. 위 치 : 대구광역시 서구 중리동 및 이현동 일원

- 활성화구역 : 대구광역시 서구 이현동 748번지 일원

나. 면 적 : 2,661,916.2㎡

- 활성화구역 : 14,874.2㎡

5. 재생사업의 시행기간 및 시행방법(변경없음)

가. 시행기간 : 2009 ~ 2027년

- 활성화구역 : 2016 ~ 2020년

· 구역개발(단지조성, 기반시설설치) : 2016~2020년

· 지식산업센터 건립(리츠 사업) : 2016~2020년

나. 시행방법 : 수용·사용방식 및 재정비방식 (기반시설 확충 위주)

- 활성화구역 : 수용방식

6. 도시관리계획 변경결정에 관한 사항(변경)

가. 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 지구단위계획구역 결정 조서

구분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변 경 후	
기정	서1	서대구산업단지 재생사업 지구단위계획구역	대구광역시 서구 이현동, 중리동 일원	2,661,916.2	-	2,661,916.2	-

2) 활성화 구역

구분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
기정	-	활성화 구역	대구광역시 서구 이현동 748번지 일원	14,874.2	-	14,874.2	지구단위계획구역 내

나. 지구단위계획 변경결정 조서(변경)

1) 용도지역 변경에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
	기 정	변 경	변 경 후		
계	2,661,916.2	-	2,661,916.2	100.0	
제2종일반주거지역	22,005.0	-	22,005.0	0.8	
공 업 지 역	2,380,329.2	-	2,380,329.2	89.4	
일반공업지역	1,562,626.0	-	1,562,626.0	58.7	
준 공 업 지 역	817,703.2	-	817,703.2	30.7	
자 연 녹 지 지 역	259,582.0	-	259,582.0	9.8	

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 변경결정 조서(변경)

가) 교통시설(변경)

① 도로(변경없음)

㉮ 도로 총괄표

(개수, m, ㎡)

류 별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적	노선수	연장	면 적
합계	138	43,254 (33,813)	831,356.9 (489,425.9)	27	15,997 (9,100)	399,131.0 (153,163.0)	72	18,558 (17,173)	254,611.0 (205,008.0)	39	8,699 (7,540)	177,614.9 (131,254.9)
광로	1	3,270 (2,111)	130,800 (84,440)	-	-	-	-	-	-	1	3,270 (2,111)	130,800 (84,440)
대로	4	10,098 (1,816)	352,268.0 (61,270.0)	2	8,220 (1,323)	287,714.0 (46,319.0)	1	1,790 (405)	61,195.0 (11,592.0)	1	88 (88)	3,359 (3,359)
중로	20	9,443 (9,443)	159,158.0 (154,585.0)	3	2,404 (2,404)	52,732 (48,159)	14	6,116 (6,116)	94,676.0 (94,676.0)	3	923 (923)	11,750 (11,750)
소로	113	20,443 (20,443)	189,130.9 (189,130.9)	22	5,373 (5,373)	58,685.0 (58,685.0)	57	10,652 (10,652)	98,740 (98,740)	34	4,418 (4,418)	31,705.9 (31,705.9)

※ ( )는 지구 내 연장, 면적임

㉯ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	3	5	40	주간선 도로	3,270 (2,111)	달서구 감삼동 광로2-1호선 (19호 광장)	서구 이현동 서대구역 (12호광장)	일반 도로	대로 1-7	1965.02.02	-
기정	대로	1	7	35	주간선 도로	4,670 (1,323)	중구 대신동 서문시장 대로2-1호선 종점	중리동 대로2-50호선	일반 도로	서구청 이현 공단	1965.02.02	-
기정	대로	1	8	35~ 37	주간선 도로	3,550	북구 북비산네거리 대로2-5호선	서구 이현동 이현IC	일반 도로	서대구 역	1974.06.15	-
기정	대로	3	7	25	보조간 선 도로	1,760	달서구 죽전동 광로3-5호선	서구 평리동 대로1-4호선	일반 도로	대구 의료원	1965.02.02	-
기정	대로	3	78	28	집산 도로	88	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서18호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	1	191	20~ 28	보조 간선 도로	1,052 (1,052)	이현동 서대구IC	이현동 대로2-50호선	일반 도로	-	1974.06.15	
기정	중로	1	342	20~ 23	보조 간선 도로	1,279	평리동 중로1-3호선	상리동 중로1-191호선	일반 도로	-	1965.02.02	-
기정	중로	1	360	21	집산 도로	73	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서17호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	401	18	집산 도로	50	중리동 1136-101도	중리동 대로3-7호선	일반 도로	-	2009.02.16	
기정	중로	2	520	15	집산 도로	752	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	521	15	집산 도로	297	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-162호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	522	15	집산 도로	763	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	523	15	집산 도로	584	중리동 광로3-5호선	이현동 대로1-7호선	일반 도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	524	15	집산 도로	233	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반 도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	525	15	집산도로	340	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	526	15	집산도로	755	중리동 광로3-5호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	527	15	집산도로	528	이현동 광로3-5호선	이현동 중로1-191호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	528	15	집산도로	277	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	529	15	집산도로	330	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	530	15	집산도로	245	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-529호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	531	15	집산도로	522	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	2	532	15	집산도로	490	이현동 대로1-8호선	이현동 중로1-342호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	3	42	12	집산도로	398	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	서대구공단	1978.08.18	
기정	중로	3	515	12	집산도로	228	중리동 대로3-7호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	중로	3	516	12	집산도로	297	중리동 중로2-522호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	112	10	국지도로	49	이현동 중로1-3호선	이현동 이현공원	일반도로	-	-	-
기정	소로	1	서1	10	국지도로	158	중리동 중로2-523호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서2	10	국지도로	358	중리동 중로2-523호선	중리동 대로2-50호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서3	10	국지도로	386	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서4	10	국지도로	364	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서5	10	국지도로	352	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	서6	10	국지도로	301	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서7	10	국지도로	294	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서8	10	국지도로	200	이현동 중로1-342호선	이현동 소로2-서40호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서9	10	국지도로	327	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서10	10	국지도로	185	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-530호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서11	10	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서12	10	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서13	10	국지도로	197	이현동 중로1-191호선	이현동 소로1-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서14	10	국지도로	212	이현동 소로1-서13호선	이현동 3호 교통광장	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서15	10	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서16	10	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서17	10	국지도로	509	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서18	10	국지도로	497	이현동 대로1-8호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서19	10	국지도로	123	이현동 중로1-3호선	이현동 중로2-532호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서20	11	국지도로	89	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	1	서21	10	국지도로	98	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	79	8	국지도로	52	중리동 중로1-3호선	중리동 소로3-서7호선	일반도로	-	-	-

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서1	8	국지도로	324	중리동 대로1-23호선	중리동 중로2-521호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서2	8	국지도로	161	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서1호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서3	8	국지도로	301	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서4	8	국지도로	172	중리동 소로2-서3호선	중리동 대로3-7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서5	8	국지도로	192	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서6	8	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서7	8	국지도로	89	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서8	8	국지도로	332	중리동 대로3-7호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서9	8	국지도로	189	중리동 중로2-521호선	중리동 소로2-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서10	8	국지도로	149	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서12호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서11	8	국지도로	266	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서12	8	국지도로	500	중리동 광로3-5호선	중리동 중로3-516호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서13	8	국지도로	140	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서12호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서14	8	국지도로	67	중리동 소로2-서15호선	중리동 대로2-50호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서15	8	국지도로	248	중리동 소로1-서2호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서16	8	국지도로	125	중리동 소로2-서15호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서17	9	국지도로	252	중리동 광로3-5호선	중리동 중로2-523호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서18	8	국지도로	191	중리동 중로2-523호선	중리동 소로1-서2호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서19	8	국지도로	187	중리동 중로2-523호선	중리동 소로2-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서20	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서21	8	국지도로	208	이현동 대로1-7호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서22	8	국지도로	267	이현동 대로1-7호선	중리동 소로2-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서23	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서24	8	국지도로	108	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서22호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서25	8	국지도로	94	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서26호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서26	8	국지도로	376	이현동 대로1-7호선	중리동 중로2-522호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서27	8	국지도로	185	중리동 소로2-서26호선	중리동 소로1-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서28	8	국지도로	204	중리동 중로3-42호선	중리동 소로1-서3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서29	8	국지도로	201	중리동 중로3-42호선	중리동 소로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서30	8	국지도로	50	중리동 중로1-3호선	중리동 소로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서31	8	국지도로	53	이현동 대로1-7호선	중리동 소로3-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서32	8	국지도로	58	이현동 대로1-7호선	중리동 소로3-서9호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서33	8	국지도로	244	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-525호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서34	9	국지도로	161	이현동 광로3-5호선	이현동 소로1-서6호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서35	8	국지도로	227	중리동 중로2-526호선	이현동 소로2-서34호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서36	8	국지도로	268	이현동 대로1-7호선	이현동 중로2-526호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서37	9	국지도로	162	이현동 중로2-524호선	이현동 소로2-서38호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서38	8	국지도로	238	이현동 중로1-3호선	이현동 중로2-524호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서39	8	국지도로	270	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서40	8	국지도로	131	이현동 중로2-528호선	이현동 소로2-서39호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	서41	8	국지도로	202	이현동 광로3-5호선	이현동 중로2-527호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서42	8	국지도로	65	이현동 중로2-526호선	이현동 소로2-서43호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서43	8	국지도로	142	이현동 광로3-5호선	이현동 소로2-서44호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서44	8	국지도로	370	이현동 중로2-526호선	이현동 중로1-342호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서45	8	국지도로	159	이현동 중로1-342호선	이현동 소로1-서13호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서46	8	국지도로	184	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서47	8	국지도로	181	이현동 중로1-342호선	이현동 중로2-531호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서48	8	국지도로	148	이현동 소로1-서13호선	이현동 소로1-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서49	8	국지도로	158	이현동 중로2-531호선	이현동 대로3-78호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서50	8	국지도로	158	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서51	8	국지도로	156	이현동 중로2-531호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서52	8	국지도로	197	중리동 중로3-42호선	중리동 중로3-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서53	8	국지도로	189	중리동 중로3-516호선	중리동 소로3-서7호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서54	8	국지도로	161	중리동 중로2-520호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서55	8	국지도로	194	중리동 중로3-515호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	2	서56	8	국지도로	174	이현동 중로2-526호선	이현동 중로2-526선	일반도로	-	2016.12.01	-
기정	소로	3	서1	6	국지도로	171	중리동 소로2-서1호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서2	6	국지도로	161	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서1호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서3	6	국지도로	187	중리동 광로3-5호선	중리동 소로2-서4호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서4	4	국지도로	136	중리동 소로2-서4호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서5	4	국지도로	59	중리동 소로2-서3호선	중리동 소로3-서4호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	서6	7	국지도로	144	중리동 소로2-서1호선	중리동 중로2-162호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서7	6	국지도로	298	중리동 중로2-522호선	중리동 중로2-520호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서8	6	국지도로	293	중리동 중로2-522호선	중리동 중로1-3호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서9	7	국지도로	135	중리동 1083	중리동 중로3-42호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서10	6	국지도로	134	이현동 광로3-5호선	이현동 42-202	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서11	5~6	국지도로	200	이현동 소로1-서21호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서11	5~6	국지도로	200	이현동 소로1-서21호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서12	4	국지도로	58	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서13	5	국지도로	43	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서11호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서14	5~6	국지도로	121	이현동 대로1-8호선	이현동 소로1-서18호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서15	5	국지도로	65	이현동 대로1-8호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서16	6	국지도로	68	이현동 대로1-8호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서17	4	국지도로	87	이현동 중로2-532호선	이현동 소로3-서14호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서18	5	국지도로	53	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서19	6	국지도로	52	이현동 소로1-서18호선	이현동 소로3-서17호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서20	6	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서21	4	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서22	6	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서23	4	국지도로	121	중리동 소로2-서29호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서24	6	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서25	4	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	3	서26	6	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서27	4	국지도로	108	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서52호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서28	4	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서29	6	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서30	4	국지도로	141	중리동 중로2-522호선	중리동 소로2-서53호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서31	4	국지도로	125	중리동 중로2-520호선	중리동 중로3-516호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서32	6	국지도로	277	중리동 중로2-520호선	중리동 중로3-515호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서33	6	국지도로	178	중리동 중로3-515호선	중리동 소로2-서8호선	일반도로	-	2015.10.20	-
기정	소로	3	서35	4	특수도로	34	공공공지1	이현동 소로2-서56호선	보행자도로	-	2016.12.01	-

② 주차장(변경)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			9개소	22,518 (17,225)	증) 3	22,521 (17,228)	-	-
기정	서1	노외주차장 1	서구 이현동 285-7번지 일원	5,293	-	5,293	2015.10.30	교통광장12 중복결정 자연녹지지역
기정	서2	노외주차장 2	서구 이현동 42-64번지 일원	2,557	-	2,557	2015.10.30	일반공업지역
기정	서3	노외주차장 3	서구 이현동 42-19번지 일원	2,426	-	2,426	2015.10.30	일반공업지역
변경	서4	노외주차장 4	서구 이현동 42-61번지 일원	2,311	증) 2	2,313	2015.10.30	일반공업지역
기정	서5	노외주차장 5	서구 중리동 1023번지 일원	1,727	-	1,727	2015.10.30	일반공업지역
변경	서6	노외주차장 6	서구 중리동 1113번지 일원	3,013	증) 1	3,014	2015.10.30	일반공업지역
기정	서7	노외주차장 7	서구 중리동 1165번지 일원	2,961	-	2,961	2015.10.30	일반공업지역
기정	서8	노외주차장 8	서구 중리동 1142-1번지 일원	1,819	-	1,819	2015.10.30	일반공업지역
기정	서9	노외주차장 9	서구 중리동 1082-3번지 일원	411	-	411	2024.07.30	일반공업지역

주) ( )는 교통광장12 지하에 중복 결정한 면적 제외

■ 주차장 결정(변경)사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
서4	노외주차장4	◦ 면적증가 A = 2,311㎡ → 2,313㎡ 증) 2㎡	◦ 필지분할 면적 미반영에 따른 주차장 면적변경
서6	노외주차장6	◦ 면적증가 A = 3,013㎡ → 3,014㎡ 증) 1㎡	◦ 필지분할 면적 미반영에 따른 주차장 면적변경

나) 공간시설(변경없음)

① 광장(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	267,039 (11,519)	-	267,039 (11,519)	-	-
기정	3	서대구IC	교통광장	서구 이현동 산117 일원	220,039 (1,403)	-	220,039 (1,403)	'93.01.14	자연녹지지역
기정	12	서대구역광장	교통광장	서구 이현동	47,000 (10,116)	-	47,000 (10,116)	'65.02.02	자연녹지지역

※ ( )는 대상지내 포함면적임

② 공원(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	343,880	-	343,880		
기정	5	이현공원	근린공원	서구 이현동	109,437	-	109,437	'65.02.02	자연녹지지역
기정	6	상리공원	근린공원	서구 상리, 죽전동	219,886	-	219,886	'65.02.02	자연녹지지역

㉮ 이현공원 조성계획 결정 조서

a. 총괄표

시설 구분	시 설 명	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
			바닥면적	연면적	
계		109,437	4,471	16,758	
공원시설	소 계	42,309 (38.70%)	4,471	16,758	
	1. 도로 및 광장	5,580			
	2. 조경시설	4,260			
	3. 휴양시설	1,100	72	144	
	4. 운동시설	15,661	1,454	3,269	
	5. 교양시설	14,183	2,855	13,255	
	6. 편익시설	1,500	90	90	
	7. 관리시설	25			
녹 지		67,128			

b. 세부시설 결정 조서

○ 도로 및 광장

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		5,580			
기정		도 로	소 계	3,198			
기정		광 장	소 계	2,382			
기정	1-1	진입광장	이현동 28-18 일원	1,012			
기정	1-2	휴게광장	이현동 48-25 일원	760			
기정	1-3	휴게광장	이현동 48-25 일원	610			

○ 조경시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		잔디광장	소 계	4,260			
기정	2-1	잔디광장	이현동 산26-4 일원	2,160			
기정	2-2	잔디광장	이현동 48-23 일원	2,100			

○ 휴양시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		1,100	72	144	
기정		휴게소	소 계	360	72	144	
기정	3-2	휴게소	이현동 152-2 일원	360	72	144	
기정		휴게공간	소 계	740			
기정	4-2	휴게공간	이현동 산28-5 일원	260			
기정	4-3	휴게공간	이현동 315-2 일원	100			
기정	4-4	휴게공간	이현동 산27-3 일원	70			
기정	4-6	휴게공간	이현동 산28-2 일원	60			
기정	4-7	휴게공간	이현동 산28-19 일원	90			
기정	4-8	휴게공간	이현동 산28-7 일원	60			
기정	4-10	휴게공간	이현동 산119-3 일원	100			

○ 운동시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		15,661	1,454	3,269	
기정	17	실내체육관	이현동 315-15 일원	5,524	1,320	3,135	
기정	6	다목적운동장	이현동 산28-12 일원	7,800	134	134	
기정	7	체력단련장	이현동 산28-16 일원	750			
기정	14	체력단련장	이현동 산28-15 일원	1,587			

○ 교양시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		14,183	2,855	13,255	
기정	9	도서관 및 청소년회관	이현동 48-8 일원	5,600	1,120	6,720	
기정	15	문화체육회관	이현동 48-144 일원	8,548	1,700	6,500	
기정	16	명예선양비	이현동 317-5 일원	35	35	35	

○ 편익시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		소 계		1,500	90	90	
기정	10-2	주차장	이현동 152-1 일원	1,300			
기정		공중화장실	소 계	200	90	90	
기정	11-1	공중화장실	이현동 152-1 일원	90	55	55	
기정	11-2	공중화장실	이현동 48-143 일원	110	35	35	

○ 관리시설

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정	13	쓰레기처리장	이현동 48-143 일원	25			

○ 녹지

구분	도면 번호	시설명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모 (㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
기정		녹 지	공원전역	67,128			

c. 도로 결정 조서

구분	도로종류			도로제원			기 점	종 점	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)			
기정	총 계				1,578	3,198			
기정	소로	3	2	3	131	393	이현동 315-15일원	이현동 산26-1일원	
기정	소로	3	3	3~4	110	360	이현동 152-1 일원	이현동 315-2 일원	
기정	소로	3	4	3	95	285	이현동 산28-2 일원	이현동 산28-18 일원	
기정	소로	3	5	3	138	414	이현동 산128 일원	이현동 산28-12 일원	
기정	소로	3	6	2	180	360	이현동 산28-19 일원	이현동 산28-16 일원	
기정	소로	3	7	1.5	160	240	이현동 산28-2 일원	이현동 315-15 일원	
기정	소로	3	8	1.5	270	405	이현동 산28-2 일원	이현동 315-15 일원	
기정	소로	3	9	1.5	184	276	이현동 산119 일원	이현동 산28-16 일원	
기정	소로	3	10	1.5	86	129	이현동 산28-11 일원	이현동 산26-2 일원	
기정	소로	3	11	1.5	138	207	이현동 산120 일원	이현동 산16-7 일원	
기정	소로	3	12	1.5	86	129	이현동 산28-16 일원	이현동 산28-15 일원	

③ 녹지(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	1,434,471	-	1,434,471	-	
기정	2	중부내륙고속도로 지선변녹지	완충녹지	북구 팔달동 팔달교~구지면 구역계	1,317,492	-	1,317,492	'74.06.12	자연녹지지역
기정	6	서대구공단 완충녹지	완충녹지	이현동 대로1-8호선~죽전동 대로1-23호선	116,979	-	116,979	'74.06.12	자연녹지지역

④ 공공공지(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			2개소	752.8	-	752.8		
기정	1	공공공지1	이현동 757	511.8	-	511.8	'16.12.01	준공업지역
기정	2	공공공지2	이현동 750	241	-	241	'20.05.20	준공업지역

다) 유통 및 공급시설(변경없음)

① 가스공급설비

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	대구 도시가스	서구 중리동 1023번지 일원	27,403	-	27,403	'82.12.18	일반공업지역

라) 공공·문화체육시설(변경없음)

① 학교

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	A137	중리초등학교	초등학교	서구 이현동 48-60번지 일원	12,140	-	12,140	'93.10.04	일반공업 지역

마) 보건위생시설(변경없음)

① 도축장

구분	도면 표시 번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	대경도계장	서구 중리동 1024번지	4,233	-	4,233	'82.12.18	일반공업지역

바) 환경기초시설(변경없음)

① 수질오염방지시설

구분	도면 표시 번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	3	수질오염 방지시설	폐수수탁 처리업시설	서구 이현동 329-2번지	2,146	-	2,146	'06.11.20	일반공업지역 준공업지역

3) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 변경결정 조서(변경)

가) 산업시설용지(변경없음)

① 일반공장정비지구(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
기정		계	812,858	-	812,858	
기정	-	A-01	6,496	서구 이현동 42-5번지 일원	6,496	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	A-02	12,274	서구 이현동 42-6번지	12,274	
기정	-	A-03	29,126	서구 이현동 42-10번지 일원	29,126	
기정	-	A-04	10,430	서구 이현동 42-8번지 일원	10,430	
기정	-	A-05	20,040	서구 이현동 42-236번지 일원	20,040	
기정	-	A-06	34,018	서구 이현동 42-222번지 일원	34,018	
기정	-	A-07	13,921	서구 이현동 42-11번지 일원	13,921	
기정	-	A-08	13,290	서구 이현동 42-13번지 일원	13,290	
기정	-	A-09	6,962	서구 이현동 42-17번지 일원	6,962	
기정	-	A-10	18,867	서구 이현동 45-189번지 일원	18,867	
기정	-	A-11	23,293	서구 이현동 45-226번지 일원	23,293	
기정	-	A-12	32,294	서구 이현동 45-6번지 일원	32,294	
기정	-	A-33	3,045	서구 이현동 42-4번지 일원	3,045	
기정	-	B-01	9,578	서구 이현동 42-71번지 일원	9,578	
기정	-	B-02	10,352	서구 이현동 42-75번지 일원	10,352	
기정	-	B-03	11,218	서구 이현동 42-76번지 일원	11,218	
기정	-	B-04	8,870	서구 이현동 42-77번지 일원	8,870	
기정	-	B-05	25,220	서구 이현동 42-87번지 일원	25,220	
기정	-	B-06	25,142	서구 이현동 42-81번지 일원	25,142	
기정	-	B-07	11,944	서구 이현동 42-63번지 일원	11,944	
기정	-	B-08	8,689	서구 이현동 42-64번지 일원	8,689	
기정	-	B-09	10,355	서구 이현동 42-58번지 일원	10,355	

도면번호		가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	-	B-10	3,134	서구 이현동 44-4번지 일원	3,134	
기정	-	B-11	2,418	서구 이현동 44-129번지 일원	2,418	
기정	-	B-52	5,710	서구 이현동 44-38번지 일원	5,710	
기정	-	B-12	22,468	서구 이현동 44-34번지 일원	22,468	
기정	-	B-13	23,640	서구 이현동 44-48번지 일원	23,640	
기정	-	B-14	16,550	서구 이현동 44-24번지 일원	16,550	
기정	-	B-15	32,226	서구 이현동 329-6번지 일원	32,226	
기정	-	B-16	7,951	서구 이현동 335번지 일원	7,951	
기정	-	C-01	16,323	서구 중리동 1070번지 일원	16,323	
기정	-	C-02	60,375	서구 중리동 1074번지 일원	60,375	
기정	-	C-03	34,552	서구 중리동 1104번지 일원	34,552	
기정	-	C-04	36,662	서구 중리동 1126번지 일원	36,662	
기정	-	C-05	16,657	서구 중리동 1142-4번지 일원	16,657	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	C-06	20,999	서구 중리동 1150번지 일원	20,999	
기정	-	C-07	2,761	서구 중리동 1158-3번지 일원	2,761	
기정	-	C-08	2,885	서구 중리동 1159-9번지 일원	2,885	
기정	-	C-09	22,882	서구 중리동 772-43번지 일원	22,282	
기정	-	D-01	26,576	서구 중리동 1169-7번지 일원	26,576	
기정	-	D-02	13,722	서구 중리동 1170-9번지 일원	13,722	
기정	-	D-03	21,017	서구 중리동 1171-8번지 일원	21,017	
기정	-	D-04	20,822	서구 중리동 1041번지 일원	20,822	
기정	-	D-05	6,571	서구 중리동 1022-1번지 일원	6,571	
기정	-	D-06	12,598	서구 중리동 1020번지 일원	12,598	
기정	-	D-07	8,966	서구 중리동 1018번지 일원	8,966	
기정	-	D-08	9,975	서구 중리동 801-1번지 일원	9,975	
기정	-	D-09	11,035	서구 중리동 1026번지 일원	11,035	
기정	-	D-10	7,959	서구 중리동 1029번지 일원	7,959	

② 지식산업센터유도지구(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
기정		계	472,282	-	472,282	
기정	-	A-13	22,550	서구 이현동 42-571번지 일원	22,550	
기정	-	A-14	28,759	서구 이현동 42-30번지	28,759	
기정	-	A-15	48,529	서구 이현동 42-29번지 일원	48,529	
기정	-	A-16	6,087	서구 이현동 42-423번지 일원	6,087	
기정	-	A-17	31,484	서구 이현동 42-266번지 일원	31,484	
기정	-	B-17	9,720	서구 이현동 42-42번지 일원	9,720	
기정	-	B-18	9,462	서구 이현동 42-199번지 일원	9,462	
기정	-	B-19	28,636	서구 이현동 42-41번지 일원	28,636	
기정	-	B-20	4,875	서구 이현동 42-45번지 일원	4,875	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능 ※ B-53은 활성화구역
기정	-	B-21	2,462	서구 이현동 42-47번지 일원	2,462	
기정	-	B-22	9,234	서구 이현동 42-53번지 일원	9,234	
기정	-	B-23	5,466	서구 이현동 42-558번지 일원	5,466	
기정	-	B-53	5,433	서구 이현동 748번지	5,433	
기정	-	C-10	13,014	서구 중리동 1082번지 일원	13,014	
기정	-	C-11	7,198	서구 중리동 1072번지 일원	7,198	
기정	-	C-12	33,863	서구 중리동 1063번지 일원	33,863	
기정	-	C-13	7,870	서구 중리동 1058번지 일원	7,870	
기정	-	C-14	26,524	서구 중리동 1115번지 일원	26,524	
기정	-	C-15	30,160	서구 중리동 1123번지 일원	30,160	
기정	-	C-16	25,073	서구 중리동 1156번지 일원	25.073	

※ 활성화구역 확정측량결과 누락

도면번호		가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	-	D-11	7,629	서구 중리동 1030-16번지 일원	7,629	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	D-12	4,233	서구 중리동 1030-17번지 일원	4,233	
기정	-	D-13	16,429	서구 중리동 1036번지 일원	16,429	
기정	-	D-14	30,885	서구 중리동 1051번지 일원	30,885	
기정	-	D-15	22,816	서구 중리동 1053번지 일원	22,816	
기정	-	D-16	15,289	서구 중리동 1165-14번지 일원	15,289	
기정	-	D-17	18,602	서구 중리동 1166-1번지 일원	18,602	

나) 복합용지(변경없음)

도면번호		가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정		계	24,230.0	-	24,230.0	-
기정	-	A-18	7,525	서구 이현동 45-176번지 일원	7,525	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능 ※B-56~60 : 활성화구역
기정	-	A-19	12,555	서구 이현동 42-221번지 일원	12,555	
기정	-	B-56	1,325.4	서구 이현동 751번지	1,325.4	
기정	-	B-57	1,374.3	서구 이현동 756번지	1,374.3	
기정	-	B-58	749.3	서구 이현동 753번지	749.3	
기정	-	B-60	701.0	서구 이현동 754번지	701.0	

다) 지원시설용지(변경없음)

① 상업업무시설(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
기정		계	438,818	-	438,818	
기정	-	A-20	11,095	서구 이현동 42-32번지 일원	11,095	
기정	-	A-21	11,048	서구 이현동 42-420번지 일원	11,048	
기정	-	A-22	12,576	서구 이현동 42-35번지 일원	12,576	
기정	-	A-23	13,666	서구 이현동 42-37번지 일원	13,666	
기정	-	A-24	9,541	서구 이현동 42-244번지 일원	9,541	
기정	-	A-25	2,478	서구 이현동 42-479번지 일원	2,478	
기정	-	A-26	2,711	서구 이현동 42-423번지 일원	2,711	
기정	-	A-27	6,152	서구 이현동 42-266번지 일원	6,152	
기정	-	A-28	32,763	서구 이현동 45-12번지 일원	32,763	
기정	-	A-29	3,628	서구 이현동 45-191번지 일원	3,628	
기정	-	A-30	2,320	서구 이현동 45-209번지 일원	2,320	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	A-31	4,123	서구 이현동 45-287번지 일원	4,123	
기정	-	B-24	9,513	서구 이현동 42-93번지 일원	9,513	
기정	-	B-25	10,037	서구 이현동 42-43번지 일원	10,037	
기정	-	B-26	11,783	서구 이현동 42-39번지 일원	11,783	
기정	-	B-27	13,585	서구 이현동 42-40번지 일원	13,585	
기정	-	B-28	3,325	서구 이현동 42-44번지 일원	3,325	
기정	-	B-29	2,470	서구 이현동 42-46번지 일원	2,470	
기정	-	B-30	7,896	서구 이현동 42-193번지 일원	7,896	
기정	-	B-31	2,730	서구 이현동 44-106번지 일원	2,730	
기정	-	B-32	37,688	서구 이현동 44-15번지 일원	37,688	
기정	-	B-33	3,284	서구 이현동 44-124번지 일원	3,284	
기정	-	B-34	3,869	서구 이현동 44-27번지 일원	3,869	
기정	-	B-35	5,401	서구 이현동 48-88번지 일원	5,401	

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지			비고
				획지번호	위치	면적(㎡)	
기정	-	B-48	334	②	서구 이현동 44-73번지 일원	334	
기정	-	C-17	3,164	서구 중리동 1082-8번지 일원		3,164	
기정	-	C-18	2,480	서구 중리동 1082-4번지 일원		2,480	
기정	-	C-19	10,245	서구 중리동 1072번지 일원		10,245	
기정	-	C-20	18,463	서구 중리동 1159-1번지 일원		18,463	
기정	-	C-21	17,050	서구 중리동 1056번지 일원		17,050	
기정	-	C-22	9,251	서구 중리동 1058-2번지 일원		9,251	
기정	-	C-23	4,961	서구 중리동 1119-1번지 일원		4,961	
기정	-	C-24	6,307	서구 중리동 1120-1번지 일원		6,307	
기정	-	C-25	9,669	서구 중리동 1157번지 일원		9,669	
기정	-	C-26	20,503	서구 중리동 1164-1번지 일원		20,503	
기정	-	C-27	6,652	서구 중리동 1163-7번지 일원		6,652	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 최소 규모 660㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	C-28	12,242	서구 중리동 1162번지 일원		12,242	
기정	-	C-29	21,197	서구 중리동 1136-163번지 일원		21,197	
기정	-	D-18	13,578	서구 중리동 804번지 일원		13,578	
기정	-	D-19	7,844	서구 중리동 1030-2번지 일원		7,844	
기정	-	D-20	9,068	서구 중리동 1030-65번지 일원		9,068	
기정	-	D-21	8,582	서구 중리동 1030-49번지 일원		8,582	
기정	-	D-22	5,241	서구 중리동 1030-31번지 일원		5,241	
기정	-	D-23	5,521	서구 중리동 1030-28번지 일원		5,521	
기정	-	D-24	2,659	서구 중리동 1030-18번지 일원		2,659	
기정	-	D-25	3,374	서구 중리동 1037번지 일원		3,374	
기정	-	D-26	2,886	서구 중리동 1051-5번지 일원		2,886	
기정	-	D-27	7,380	서구 중리동 1055번지 일원		7,380	
기정	-	D-28	6,485	서구 중리동 1165-10번지 일원		6,485	

② 주거시설(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
계			119,053	-	119,053	
기정	-	B-36	13,061	서구 이현동 109번지 일원	13,061	
기정	-	B-37	2,176	서구 이현동 42-96번지 일원	2,176	
기정	-	B-38	1,470	서구 이현동 42-102번지 일원	1,470	
기정	-	B-39	2,190	서구 이현동 42-114번지 일원	2,190	
기정	-	B-40	1,935	서구 이현동 42-132번지 일원	1,935	
기정	-	B-41	1,428	서구 이현동 42-125번지 일원	1,428	
기정	-	B-42	1,398	서구 이현동 42-150번지 일원	1,398	
기정	-	B-43	1,326	서구 이현동 42-136번지 일원	1,326	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 200㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	B-44	1,261	서구 이현동 42-167번지 일원	1,261	
기정	-	B-45	1,674	서구 이현동 42-154번지 일원	1,674	
기정	-	C-30	3,619	서구 중리동 1136-31번지 일원	3,619	
기정	-	C-31	13,699	서구 중리동 1136-1번지 일원	13,699	
기정	-	C-32	8,692	서구 중리동 1138-2번지 일원	8,692	
기정	-	C-33	10,587	서구 중리동 1101-1번지 일원	10,587	
기정	-	C-34	4,866	서구 중리동 1100-4번지 일원	4,866	
기정	-	C-35	4,858	서구 중리동 1099-13번지 일원	4,858	
기정	-	C-36	4,397	서구 중리동 1098-10번지 일원	4,397	

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
기정	-	C-37	3,764	서구 중리동 1091번지 일원	3,764	• 지적 기준으로 가구 내 획지 구성 • 가구 내 획지는 200㎡이상으로 분할 가능 • 인접 획지와 공동개발 및 합필 가능
기정	-	C-38	3,735	서구 중리동 1092-1번지 일원	3,735	
기정	-	C-39	3,752	서구 중리동 1093-4번지 일원	3,752	
기정	-	C-40	3,798	서구 중리동 1094-5번지 일원	3,798	
기정	-	C-41	3,828	서구 중리동 1095-5번지 일원	3,828	
기정	-	C-42	4,757	서구 중리동 1086-2번지 일원	4,757	
기정	-	C-43	4,229	서구 중리동 1087-5번지 일원	4,229	
기정	-	C-44	4,206	서구 중리동 1088-5번지 일원	4,206	
기정	-	C-45	4,158	서구 중리동 1089-6번지 일원	4,158	
기정	-	C-46	4,189	서구 중리동 1090-1번지 일원	4,189	

③ 연구시설(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지		비고
				위치	면적(㎡)	
계			20,408	-	20,408	-
기정	-	C-47	20,408	서구 중리동 1083번지 일원	20,408	• 획지분할 금지

④ 문화시설(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지 위치	획지 면적(㎡)	비고
계		2,906.5	-	2,906.5	-
-	B-61	2,906.5	서구 이현동 749번지	2,906.5	• 획지분할 금지

⑤ 공공시설(변경없음)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지 번호	획지 위치	획지 면적(㎡)	비고
계			48,245	-		48,245	-
기정	-	B-46	700	서구 이현동 69-3번지 일원		700	• 획지분할 금지
기정	-	B-47	12,144	서구 이현동 48-60번지 일원		12,144	
기정	-	B-48	618	①	서구 이현동 44-36번지 일원	618	
기정	-	B-51	2,146	서구 이현동 329-2번지 일원		2,146	
기정	-	C-48	1,001	서구 중리동 1085-2번지 일원		1,001	
기정	-	D-31	27,403	서구 중리동 1023번지 일원		27,403	
기정	-	D-32	4,233	서구 중리동 1024번지 일원		4,233	

라) 기반시설용지(변경)

① 주차장(변경)

도면번호		가구번호	면적(㎡)	획지 위치	획지 면적(㎡)	비고
계			10,840	-	10,840	-
기정	-	A-32	2,426	서구 이현동 42-19번지 일원	2,426	• 획지분할 금지
기정	-	B-49	2,557	서구 이현동 42-64번지 일원	2,557	
기정	-	B-50	2,311	서구 이현동 42-61번지 일원	2,311	
변경	-	B-50	2,313	서구 이현동 42-61번지 일원	2,313	
기정	-	C-49	1,819	서구 중리동 1142-1번지 일원	1,819	
기정	-	D-30	1,727	서구 중리동 1023번지 일원	1,727	

■ 주차장용지 변경사유서

가구번호	변경내용	변경사유
B-50	◦ 면적증가 A = 2,311㎡ → 2,313㎡ 증)2	◦ 필지분할 면적 미반영에 따른 주차장 면적변경

4). 건축물 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

가) 산업시설용지(변경없음)

① 일반공장정비지구(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-01~05, 33 B-01~08 (스마트자동차 복합지구)	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 자동차 및 트레일러 제조업(C30) - 기타 기계 및 장비제조업(C29) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80%이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡ 이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
–	A-06~12 (차세대 기계금속 복합지구)	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)(C25) - 기타 기계 및 장비제조업(C29) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
–	B-09~15, B-52 C-01~03 D-04~10 (신소재섬유 복합지구)	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 섬유제품 제조업(의복 제외)(C13) - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(C14) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용 용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 기 조업중인 업종
		불허 용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물의 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

l) 산업

시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
–	C-04~09 D-01~03 (바이오제약 의료기기 복합지구	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) - 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용 용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •기 조업중인 업종
		불허 용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하,
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물의 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-16 (신소재섬유 복합지구)	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 섬유제품 제조업(의복 제외)(C13) - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(C14) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 400% 이하 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채는 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

② 지식산업센터유도지구(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-13~14 B-17~19 (스마트자동차 복합지구)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 자동차 및 트레일러 제조업(C30) - 기타 기계 및 장비제조업(C29) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하,
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에서 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-15~17 (차세대기계금속복합지구)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)(C25) - 기타 기계 및 장비제조업(C29) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-20~23 C-10~14 D-11~14 (신소재 섬유복합지구)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 섬유제품 제조업(의복 제외)(C13) - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업(C14) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용 용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허 용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채는 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	C-15~16 D-15~17 (바이오제약 의료기기복합지구)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21) - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26) - 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27) • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용 용도	• 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의2호의 산업시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허 용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하 주1)용적률 완화적용시 420%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 산업시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-53 (활성화구역)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	• 불허용도 외 허용
		불허용도	• 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제76조 및 같은 법 시행령 제71조와 대구광역시 도시계획조례 제43조에 따라 준공업지역에서 건축할 수 없는 건축물 • 재생계획 및 서대구산업단지 관리기본계획에서 정한 입주 제한 업종
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 80% 이하
		용 적 률	• 400% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

나) 복합용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-18~19 (스마트 자동차 복합지구	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 건축법 시행령 별표1 제17호의 공장 중 통계청에서 고시하는 한국표준산업분류 상 다음에 해당하는 제조업 - 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 기계 및 장비제조업(C29) • 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 • 건축법 시행령 별표1 제18호의 창고시설 • 재생계획에서 정한 도시형산업
		허용용도	•「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제2조7의3호 복합용지에서 정한 시설(산업시설용지 50%이상) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 기준용적률 : 350% 이하(상한용적률 : 400% 이하) 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨 • 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층의 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함

1) 복합용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-58, 60 (활성화 구역)	권장용도	• 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 재생계획에서 정한 도시형산업 • 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 • 건축법 시행령 별표1 제18호의 창고시설
		허용용도	• 불허용도 외 허용
		불허용도	• 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제76조 및 같은 법 시행령 제71조와 대구광역시 도시계획조례 제43조에 따라 준공업지역에서 건축할 수 없는 건축물 • 재생계획 및 서대구산업단지 관리기본계획에서 정한 입주 제한 업종
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 80% 이하
		용 적 률	• 400% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	-

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용
-	B-56, 57 (활성화 구역)	허용 용도	산업 시설	• 「산집법」 제28조의5에 따른 지식산업센터에 입주할 수 있는 시설 • 재생계획에서 정한 도시형산업 • 기 조업중인 업종 ※ 이 경우 복합용지 내 산업시설면적은 100분의 50 이상
			산업 시설외	• 「건축법 시행령」 [별표1]의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각호의 시설 - 제3호의 제1종 근린생활시설 - 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점, 안마시술소, 장의사 및 실외 철탑이 있는 골프연습장 제외) - 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장 - 제10호의 교육연구시설 - 제14호의 업무시설 - 제18호의 창고시설 ※ 산업시설 외 용도는 복합용지 내 50% 미만 및 3층 이하에 허용
		불허용도		• 허용용도 이외 용도 • 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제76조 및 같은 법 시행령 제71조와 대구광역시 도시계획조례 제43조에 따라 준공업지역에서 건축할 수 없는 건축물 • 재생계획 및 서대구산업단지 관리기본계획에서 정한 입주 제한 업종
		층수제한		• 최저 3층 이상
		건 폐 율		• 기준건폐율 : 80% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		배 치 (권장사항)		• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)		• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)		• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선		• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

다) 지원시설용지(변경없음)

① 상업·업무시설(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-20~31 B-24~34 B-48-② C-17~28 D-18~28	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 • 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 중 병원 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설
		허용용도	•「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항의 지원시설용지에 정한 시설(※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 •기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 350% 이하(상한용적률 : 400% 이하) 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨 • 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층의 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함

1) 지원시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-35	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 공연장, 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제7호의 판매시설 중 상점 • 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 중 병원 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설
		허용용도	•「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항의 지원시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용 적 률	• 400% 이하 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 지원시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	C-29	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 중 병원 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 직업훈련소, 학원 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설
		허용용도	•「산업입지의 개발에 관한 통합지침」제13조제1항의 지원시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호에 따른 지식산업센터 • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 허용용도 이외 용도
		건폐율	• 기준건폐율 : 70% 이하(상한건폐율 : 80% 이하)
		용적률	• 기준용적률 : 350% 이하(상한용적률 : 400% 이하) 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡ 이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 지원시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

② 주거시설(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-36~45 C-34~46	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제1호의 단독주택 • 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 연립주택, 다세대주택, 기숙사
		허용용도	•「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항의 지원시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) • 기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 오피스텔 • 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 400% 이하 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 일조 등의 확보를 위해 남향배치를 권장 • 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 건축물 지붕의 형태는 경사지붕을 설치하도록 권장하며, 경사지붕의 구배는 3/10~7/10을 권장 • 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡ 이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨 • 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층의 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함

1) 지원시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	C-30~33	권장용도	• 건축법 시행령 별표1 제1호의 단독주택 • 건축법 시행령 별표1 제2호의 공동주택 중 연립주택, 다세대주택, 기숙사
		허용용도	•「산업입지의 개발에 관한 통합지침」 제13조제1항의 지원시설용지에 정한 시설 (※"서대구산업단지 관리기본계획"의 구역별 건축할 건축물의 범위를 충족하여야 함.) •기 조업중인 업종
		불허용도	• 서대구산업단지 재생계획 업종배치계획에서 정한 입주제한 업종 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 오피스텔 • 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 기준용적률 : 350% 이하(상한용적률 : 400% 이하) 주1)용적률 완화적용시 480%이하
		배 치 (권장사항)	• 일조 등의 확보를 위해 남향배치를 권장 • 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 건축물 지붕의 형태는 경사지붕을 설치하도록 권장하며, 경사지붕의 구배는 3/10~7/10을 권장 • 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 자연환경 친화적 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 건축한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면으로 돌출하여서는 아니됨

1) 지원시설용지내 허용 가능 건축물로서 다음 각 호의 1에 해당하는 건축물에 대한 용적률은 기준용적률에 120퍼센트를 곱한 비율이하로 한다.

1. 공원·광장(교통광장은 제외)·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지에 접한 도로를 전면도로로 하는 대지안의 건축물이나 공원·광장·하천 그 밖에 건축이 금지된 공지(녹지 포함)에 20미터 이상 접한 대지안의 건축물
2. 너비 25미터 이상인 도로에 20미터 이상 접한 대지안의 건축면적이 1천제곱미터 이상인 건축물

※「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제14조(심의위원회 심의)에 따른 산업단지계획심의위원회 심의를 득하였음으로, 「대구광역시 도시계획조례」 제82조(공원 등에 인접한 대지에 대한 용적률의 완화)에 따른 도시계획위원회 심의를 거친 것으로 본다.

③ 연구시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	C-47 (섬유개발 연구원)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 220% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 경관계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층의 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함

④ 문화시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-61 (활성화 구역)	권장용도	-
		허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설중 다항(그 밖에 다른 용도로 분류되지 아니한 사회복지시설 및 근로복지시설) • 기타 대구시에서 조례로 정하는 사항
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	• 기준건폐율 : 80% 이하
		용 적 률	• 400% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장 • 진입구변으로 옥외주차장 및 마당을 설치하여 가능한 도로와 이격될 수 있도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	-

⑤ 공공시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-46 (서부 어린이 도서관)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 중 공공업무시설 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 350% 이하

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-46 (서부 어린이 도서관)	배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50% 이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	-
-	B-47 (중리초교)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설(학교) 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 350% 이하
		배 치 (권장사항)	• 일조 등의 확보를 위해 남향배치를 권장 • 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-48-① (서부경찰서 이현지구대 서부소방서 이현119 안전센터)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 공공업무시설 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 400% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	• 결정도에 1층 벽면한계선(B=2m)이 지정된 가구 내 필지는 1층 건축물의 외벽면이 당해 선의 수직면 뒤로 후퇴하여야 함
	B-51 (수질오염 방지시설)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제22호의 자원순환 관련 시설 및 부대시설, 지구지정 당시 사용 중인 건축물
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 350% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	B-51 (수질오염 방지시설)	형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	-
	C-48 (상중이동 주민센터 예정지)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 공공업무시설 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 60% 이하
		용 적 률	• 220% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
		건 축 선	-

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	D-31 (대성 에너지)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제19호의 위험물 저장 및 처리시설 및 부대시설
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 350% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름
-	D-32 (도계장)	지정용도	• 건축법 시행령 별표1 제21호의 동물 및 식물 관련 시설 중 도계장 및 부대시설, 지구 지정 당시 사용 중인 건축물
		불허용도	• 지정용도 외 불허
		건 폐 율	• 70% 이하
		용 적 률	• 350% 이하
		배 치 (권장사항)	• 2면이상 도로에 접한 획지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물 전면을 향하도록 권장하며, 벽면의 방향이 도로의 방향과 일치되도록 권장
		형 태 (권장사항)	• 옥상은 옥외창고 사용 및 물탱크 설치는 가급적 지양하며, 옥탑 등 건축설비는 주요한 도로변과 인근 건물에서 가급적 보이지 않도록 하거나 시각차폐물을 설치하는 것을 권장 • 기존 건축물의 증축 및 개축 또는 신축 시 옥상층 바닥면적이 최소 50㎡이상인 건축물은 옥상에 옥상 바닥면적의 50%이상을 녹화하는 것을 권장 • 담장의 형태는 투시형으로 설치하는 것을 권장 • 건축물의 외벽은 건축물별로 동일한 재료를 사용하도록 권장
		색 채 (권장사항)	• 주변 경관과 조화를 이루는 배색으로서 재생계획에서 제시한 색채를 권장 • 건축물의 좌우배면은 전면색채와 동일한 계통의 색채를 사용 권장 • 검정색 계통의 외벽 마감재료 사용을 지양하며 밝은 분위기의 도시경관을 유도할 수 있는 색채 권장 • 건축물 색채 및 옥외광고물의 세부적인 사항은 지구단위계획 시행지침에 따름

5) 기타 사항에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

가) 대지 내 공지 등에 관한 계획(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
-	A-03~33 B-01~22 B-24~36 B-41~42 B-44~45 B-47~50 B-52~53 B-56 C-01~06 C-13~26 C-29~41 C-47 C-49 D-02~04 D-06~11 D-13~28	대지 내 공지	• 전면공지 - 건축한계선, 1층 벽면한계선에 의해 확보된 대지 내 공지는 공작물, 담장, 계단, 화단 및 기타 유사한 시설 등 차량의 출입 및 보행의 통행에 지장을 주는 일체의 시설물을 설치할 수 없음

나) 교통처리계획(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
–	A-01~33 B-01~35 B-46~53, 56~58, 60~61 C-01~29 C-47~49 D-01~28 D-30~32	차량 진출입 및 주차 등	• 대지 내 차량출입 – 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량출입구 위치는 임의로 정할 수 있음. 다만, 도로의 가각구간에는 원칙적으로 설치할 수 없음
–	B-36~45 C-30~46	차량 진출입 및 주차 등	• 대지 내 차량출입 – 차량출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각 구간에는 설치할 수 없음 – 차량의 출입구는 대지당 1개소만 설치하는 것을 원칙으로 함

7. 지형도면 작성 고시내용

「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://www.eum.go.k)에서 열람 가능 (지형도면 게재생략)

8. 관계도서의 열람방법

관계도서는 대구광역시 산단진흥과(☎053-803-6814) 및 대구광역시 서구 경제과(☎053-663-2655)에 비치하여 일반인에게 보여드립니다.

9. 관계도면 : 게재생략

「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://www.eum.go.k)에서 열람 가능(지형도면 게재생략)