

●익산지방국토관리청고시 제2026-38호

국토교통부고시 제2012-354(2012.06.29.)호로 승인, 국토교통부고시 제2016-516(2016.08.02.)호, 국토교통부고시 제2016-840(2016.12.13.)호, 국토교통부고시 제2017-575(2017.08.29.)호, 국토교통부고시 제2017-970(2017.12.29.)호, 국토교통부고시 제2019-418(2019.08.)호, 국토교통부고시 제2020-584(2020.08)호, 국토교통부고시 제2020-604(2020.09)호, 국토교통부고시 제2021-326(2021.11)호, 국토교통부고시 제2022-88(2022.09)호, 국토교통부고시 제2022-111(2022.12)호, 국토교통부고시 제2024-018(2024.07)호, 국토교통부고시 제2024-39(2024.11)호, 국토교통부고시 제2025-9(2025.03)호, 국토교통부고시 제2025-63(2025.12)호로 산업단지계획 변경 승인한 국가식품클러스터에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조의2의 규정에 따라 다음과 같이 산업단지 실시계획 변경을 고시합니다.

2026년 07월 28일

익산지방국토관리청장

국가식품클러스터 산업단지 실시계획(변경) 고시

1. 산업단지 명칭, 위치 및 면적(변경없음)

가. 명칭 : 국가식품클러스터

나. 위치 : 전북특별자치도 익산시 왕궁면 일원

다. 면적 : 2,321,928.7㎡(1단계 : 380,240.3㎡, 2단계 : 1,941,688.4㎡)

■ 산업단지 외의 사업(소로2류) : 1,316.1㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

- 세계 식품시장의 지속적 성장 및 21세기 신성장동력산업으로서 식품산업의 전략적 육성이 필요
- 국내 식품산업의 취약성을 보완하고 급성장하는 동북아 시장 선점 및 글로벌 식품시장에 대응
- 식품기업·연구소·연관산업체 등이 집적된 국가식품클러스터를 조성하여 농어업의 성장 견인 및 식품산업의 글로벌 경쟁력을 강화하여 동북아 식품시장의 허브로 육성

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

가. 주 소 : 경상남도 진주시 충의로 19(충무공동)

나. 성 명 : 한국토지주택공사 사장

다. 금회 시행자 : 한국토지주택공사 전북지역본부장

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 1단계 : 2012년 06월 ~ 2016년 12월

2단계 : 2012년 06월 ~ 2017년 12월

나. 개발방법 : 수용 및 사용에 의한 공영개발방식

5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획(변경)

가. 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 연관업종 등(변경없음)

나. 유치업종 배치계획(변경)

구 분		유치업종	면 적 (㎡)			구성비 (%)
			기정	변경	변경후	
합 계		—	1,366,994.4	—	1,366,994.4	100.0
식품 제조업	소 계	—	1,147,451.4	—	1,147,451.4	83.9
	·음료	식료품·음료 제조업(10·11)	1,031,254.1	증)94,762.5	1,126,016.6	82.3
	제조업					
	음료 제조업	음료 제조업(11)	116,197.3	감)94,762.5	21,434.8	1.6
식품제조업, 작물재배업		식료품·음료 제조업(10·11), 채소·화훼 및 과실작물 시설 재배업 (01151)	4,555.5	—	4,555.5	0.3
연관업종		목재 및 나무제품 제조업(16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 의약품 물질 및 의약품제조업(21), 고무제품 및 플라스틱제 품 제조업(22), 금속가공제품 제조업(25), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(27), 기타 제품 제조업(33)	98,987.5	—	98,987.5	7.3
외국인 투자지역		식품제조업·음료제조업·식품연관업종 등, 외국인투자촉진법 상 조세감면 고도기술 수 반사업, 산업발전법 제5조의 규정에 의하여 고시한 첨단기술 및 첨단제품을 적용 또는 제조하는 업종, 기타 관리기관이 당해 지역 의 산업적 특성을 감안하여 정하는 업종 등	116,000.0	—	116,000.0	8.5

6. 토지이용계획 및 주요 기반시설계획(변경없음)

가. 용도지역 변경(변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		2,321,928.7	—	2,321,928.7	100.0	
주거 지역	소계	114,716.4	—	114,716.4	4.9	
	제1종일반주거지역	35,241.3	—	35,241.3	1.5	
	제2종일반주거지역	50,596.5	—	50,596.5	2.2	
	준주거지역	28,878.6	—	28,878.6	1.2	
상업 지역	소계	52,816.0	—	52,816.0	2.3	
	일반상업지역	52,816.0	—	52,816.0	2.3	
공업 지역	소계	1,982,818.9	—	1,982,818.9	85.4	
	일반공업지역	1,734,545.3	—	1,734,545.3	74.7	
	준공업지역	248,273.6	—	248,273.6	10.7	
녹지 지역	소계	171,577.4	—	171,577.4	7.4	
	자연녹지지역	171,577.4	—	171,577.4	7.4	

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
관리 지역	소 계	1,316.1	-	1,316.1	100.0	
	계획관리지역	1,316.1	-	1,316.1	100.0	

나. 토지이용계획(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)
		합 계	1단계	2단계	
합 계		0	380,240.3	1,941,688.4	100.0
산업시설용지		0	223,056.9	1,260,267.7	63.9
	제조시설용지	0	223,056.9	1,143,937.5	58.9
	연구시설용지	0	-	30,838.1	1.3
	물류시설용지	0	-	85,492.1	3.7
복합시설용지		0.0	52,663.1	17,103.9	3.0
지원시설용지		0	-	30,369.5	1.3
	공공지원	0	-	25,756.7	1.1
	후생복지	0	-	4,612.8	0.2
상업용지		0	28,353.7	-	1.2
주거용지		0	-	77,528.3	3.3
	공동주택	0	-	35,396.0	1.6
	단독주택	0	-	17,243.0	0.7
	준주거	0	-	17,112.4	0.7
	근린생활시설	0	-	7,776.9	0.3
기반시설용지		0	76,166.6	556,419.0	27.3
	도로	0	63,455.9	279,974.9	14.8
	주차장	0	4,516.0	9,393.1	0.6
	공원	0	-	156,000.0	6.7
	녹지	0	8,194.7	66,297.0	3.2
	공공청사	0	-	1,502.8	0.1
	종교시설	0	-	6,953.2	0.3
	저류지	0	-	11,879.3	0.5
	주유소	0	-	4,248.9	0.2
	폐수	0	-	12,010.6	0.5
	폐기물	0	-	4,163.7	0.2
	전기공급시설	0	-	3,995.5	0.2

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

구 분		면 적(㎡)		증감 (㎡)	구성비 (%)	비 고
		기정	변경			
기반시설	소 계	1,316.1	1,316.1	-	100.0	

구 분		면 적(m ²)		증감 (m ²)	구성비 (%)	비고
		기정	변경			
용지	도 로	1,316.1	1,316.1	-	100.0	

다. 주요 기반시설계획(변경없음)

가) 교통시설계획(변경없음)

1) 도로(변경없음)

■ 도로 총괄표

○ 총괄(변경없음)

(단위 : 개소, m, m²)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	55	17,640.0	343,430.8	9	4,904.0	119,458.9	29	9,987.0	173,361.3	17	2,749.0	50,610.6
대로	3	2,059.0	67,429.6	-	-	-	1	997.0	37,003.5	2	1,062.0	30,426.1
중로	34	14,359.0	264,925.6	5	4,466.0	114,783.8	19	8,335.0	130,739.1	10	1,558.0	19,402.7
소로	18	1,222.0	11,075.6	4	438.0	4,675.1	9	655.0	5,618.7	5	129.0	781.8

○ 1단계(변경없음)

(단위 : 개소, m, m²)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	8	2,367.0	63,455.9	1	299.0	6,982.2	4	1,660.0	45,756.3	3	408.0	10,717.4
대로	2	1,341.0	45,627.5	-	-	-	1	997.0	35,719.4	1	344.0	9,908.1
중로	5	968.0	17,364.4	1	299.0	6,982.2	2	605.0	9,572.9	2	64.0	809.3
소로	1	58.0	464.0	-	-	-	1	58.0	464.0	-	-	-

○ 2단계(변경없음)

(단위 : 개소, m, m²)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	48	15,273.0	279,974.9	8	4,605.0	112,476.7	26	8,327.0	127,605.0	14	2,341.0	39,893.2
대로	2	718.0	21,802.1	-	-	-	1	-	1,284.1	1	718.0	20,518.0
중로	29	13,391.0	247,561.2	4	4,167.0	107,801.6	17	7,730.0	121,166.2	8	1,494.0	18,593.4
소로	17	1,164.0	10,611.6	4	438.0	4,675.1	8	597.0	5,154.7	5	129.0	781.8

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

(단위 : 개소, m, m²)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	1	94	1,316.1	-	-	-	1	94	1,316.1	-	-
소로	기정	1	94	1,316.1	-	-	-	1	94	1,316.1	-	-

■ 도로 결정조서(변경없음)

○ 총괄(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	997	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	대로	3	1	27~33	보조 간선도로	344	완충녹지1 광암리 1410도	중로1-2 광암리 1410도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	대로	3	2	27~33	보조 간선도로	718	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	1	21~27	집산도로	299	대로2-1 동촌리 687도	중로1-2 동촌리 687도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	2	21~30	보조 간선도로	2,203	군도722호선 동촌리 산26-5입	남측구역계 홍암리 489답	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	3	24~30	보조 간선도로	560	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 광암리 산71-1입	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	4	21~31	보조 간선도로	908	대로3-1 동촌리 688도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	5	24~30	보조 간선도로	496	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 홍암리 산49-50입	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	1	15	집산도로	305	중로2-2 동촌리 683도	중로2-2 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	2	15	집산도로	300	대로2-1 동촌리 684도	중로1-2 동촌리 684도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	3	15	집산도로	456	중로1-3 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1482도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	4	15	집산도로	397	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	5	15	집산도로	289	중로1-2 광암리 1477도	중로2-6 광암리 1484도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	6	15	집산도로	653	중로1-3 광암리 1482도	중로1-5 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	7	15	집산도로	207	대로3-2 광암리 1475도	중로2-12 동촌리 764도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	8	15	집산도로	197	중로2-12 동촌리 764도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	9	15	집산도로	358	중로2-15 동촌리 767도	남측구역계 동촌리 산74-7임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	10	15	집산도로	162	중로2-15 동촌리 767도	유수지1 동촌리 752유	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	11	15	집산도로	369	중로2-10 동촌리 768도	중로2-9 동촌리 776도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	12	15	집산도로	889	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	13	15	집산도로	289	중로1-2 홍암리 1443도	중로2-14 홍암리 1446도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	14	15	집산도로	420	중로1-5 광암리 1486도	중로2-16 홍암리 1451도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	15	15	집산도로	1,023	완충녹지1 동촌리 762공	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	16	15	집산도로	519	중로1-2 홍암리 1443도	동측구역계 홍암리 77-12도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	17	15	집산도로	789	중로2-9 동촌리 776도	동촌리 748장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	18	15	집산도로	127	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-8 홍암리 1447도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	19	15	집산도로	586	중로2-15 홍암리 1439도	중로2-15 홍암리 1439도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	2	12	집산도로	54	중로2-1 동촌리 683도	중로3-1 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	3	12	집산도로	229	중로1-2 동촌리 758도	동측구역계 광암리 581-8전	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	4	12	집산도로	30	중로2-16 홍암리 1451도	홍암리 1352장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	5	12	집산도로	167	중로1-2 홍암리 1443도	소로1-1 홍암리 1466도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	6	12	집산도로	113	중로2-18 홍암리 1466도	소로1-1 홍암리 1473도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	7	12	집산도로	214	중로2-18 홍암리 1473도	동측구역계 홍암리 77-19장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	8	12	집산도로	71	중로2-18 홍암리 1473도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	9	12	집산도로	309	중로1-2 홍암리 1443도	공동주택 홍암리 1437대	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	10	12	집산도로	361	중로1-2 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2017.08 국토교통부 고시 제2017-575 호	
기정	소로	1	1	10	국지도로	189	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	2	10	국지도로	145	중로3-6 홍암리 1467도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	3	10	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	중로2-18 홍암리 1473도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	1	8	특수도로	58	대로2-1 동촌리 664도	중로2-1 동촌리 664도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	2	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	3	8	국지도로	117	중로3-5 홍암리 1453도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	4	8	국지도로	54	소로2-6 홍암리 1460도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	5	8	국지도로	115	홍암리 1369대	중로3-9 홍암리 1475도	일반도 로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	6	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	7	8	국지도로	20	소로1-1 홍암리 1466도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	8	8	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	9	6~8	국지도로	78	중로2-15 홍암리 1439도	남측구역계 홍암리 549-12임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	1	6	특수도로	49	중로1-2 홍암리 1443도	소로2-3 홍암리 1457도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	2	6	특수도로	19	중로3-5 홍암리 1453도	소로2-2 홍암리 1459도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	3	6	국지도로	14	소로2-5 홍암리 1462도	소로3-4 홍암리 1464도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	3	4	6	특수도로	6	소로1-1 홍암리 1466도	소로3-3 홍암리 1463도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	5	6	특수도로	41	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-7 홍암리 1478도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	

○ 1단계(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	997	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	대로	3	1	27~33	보조 간선도로	344	완충녹지1 광암리 1410도	중로1-2 광암리 1410도	일반 도로		2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	1	21~27	집산도로	299	대로2-1 동촌리 687도	중로1-2 동촌리 687도	일반 도로		2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	1	15	집산도로	305	중로2-2 동촌리 683도	중로2-2 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	2	15	집산도로	300	대로2-1 동촌리 684도	중로1-2 동촌리 684도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	1	12	특수도로	10	북측구역계 동촌리 682도	중로3-2 동촌리 682도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	2	12	집산도로	54	중로2-1 동촌리 683도	중로3-1 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	1	8	특수도로	58	대로2-1 동촌리 664도	중로2-1 동촌리 664도	보행자전 용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

○ 2단계(변경없음)

구 분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	997	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	대로	3	2	27~33	보조 간선도로	718	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	2	21~30	보조 간선도로	2,203	군도722호선 동촌리 산26-5임	남측구역계 홍암리 489답	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	3	24~30	보조 간선도로	560	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 광암리 산71-1임	일반 도로		2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구 분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	중로	1	4	21~31	보조 간선도로	908	대로3-1 동촌리 688도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	5	24~30	보조 간선도로	496	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 홍암리 산49-50임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	3	15	집산도로	456	중로1-3 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1482도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	4	15	집산도로	397	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	5	15	집산도로	289	중로1-2 광암리 1477도	중로2-6 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	6	15	집산도로	653	중로1-3 광암리 1482도	중로1-5 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	7	15	집산도로	207	대로3-2 광암리 1475도	중로2-12 동촌리 764도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	8	15	집산도로	197	중로2-12 동촌리 764도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	9	15	집산도로	358	중로2-15 동촌리 767도	남측구역계 동촌리 산74-7임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	10	15	집산도로	162	중로2-15 동촌리 767도	유수지1 동촌리 752유	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	11	15	집산도로	369	중로2-10 동촌리 768도	중로2-9 동촌리 776도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	12	15	집산도로	889	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	13	15	집산도로	289	중로1-2 홍암리 1443도	중로2-14 홍암리 1446도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	14	15	집산도로	420	중로1-5 광암리 1486도	중로2-16 홍암리 1451도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	15	15	집산도로	1,023	완충녹지1 동촌리 762공	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	16	15	집산도로	519	중로1-2 홍암리 1443도	동측구역계 홍암리 77-12도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	17	15	집산도로	789	중로2-9 동촌리 776도	동촌리 749장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구 분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	중로	2	18	15	집산도로	127	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-8 홍암리 1447도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	19	15	집산도로	586	중로2-15 홍암리 1439도	중로2-15 홍암리 1439도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	3	12	집산도로	229	중로1-2 동촌리 758도	동측구역계 광암리 581-8전	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	4	12	집산도로	30	중로2-16 홍암리 1451도	홍암리 1352장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	5	12	집산도로	167	중로1-2 홍암리 1443도	소로1-1 홍암리 1466도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	6	12	집산도로	113	중로2-18 홍암리 1466도	소로1-1 홍암리 1473도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	7	12	집산도로	214	중로2-18 홍암리 1473도	동측구역계 홍암리 77-19장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	8	12	집산도로	71	중로2-18 홍암리 1473도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	9	12	집산도로	309	중로1-2 홍암리 1443도	공동주택 홍암리 1437대	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	10	12	집산도로	361	중로1-2 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2017.08 국토교통 부고시 제2017- 575호	-
기정	소로	1	1	10	국지도로	189	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	2	10	국지도로	145	중로3-6 홍암리 1467도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	3	10	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	중로2-18 홍암리 1473도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	2	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	3	8	국지도로	117	중로3-5 홍암리 1453도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	4	8	국지도로	54	소로2-6 홍암리 1460도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	5	8	국지도로	115	홍암리 1369대	중로3-9 홍암리 1475도	일반도 로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	6	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	7	8	국지도로	20	소로1-1 홍암리 1466도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	8	8	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	9	6~8	국지도로	78	중로2-15 홍암리 1439도	남측구역계 홍암리 549-12임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	1	6	특수도로	49	중로1-2 홍암리 1443도	소로2-3 홍암리 1457도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	2	6	특수도로	19	중로3-5 홍암리 1453도	소로2-2 홍암리 1459도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	3	6	국지도로	14	소로2-5 홍암리 1462도	소로3-4 홍암리 1464도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	4	6	특수도로	6	소로1-1 홍암리 1466도	소로3-3 홍암리 1463도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	5	6	특수도로	41	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-7 홍암리 1478도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	10	8	국지도로	94	대로2-1 동촌리 230-3전	서측구역계 동촌리 산33-4임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

2) 주차장(변경없음)

○ 총괄(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	13,909.1	-	13,909.1	-	-
기정	1	노외주차장	동촌리 677주	4,516.0	-	4,516.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	노외주차장	광암리 1425차	3,693.2	-	3,693.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	노외주차장	광암리 1455차	4,112.9	-	4,112.9	2012.06 국토부고시 제2016-354호	-
기정	4	노외주차장	홍암리 1431차	1,587.0	-	1,587.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 1단계(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	4,516	-	4,516	-	-
기정	1	노외주차장	동촌리 677주	4,516	-	4,516	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 2단계(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	9,393.1	-	9,393.1	-	-
기정	2	노외주차장	광암리 1425차	3,693.2	-	3,693.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	노외주차장	광암리 1455차	4,112.9	-	4,112.9	2012.06 국토부고시 제2016-354호	-
기정	4	노외주차장	홍암리 1431차	1,587.0	-	1,587.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

나) 공간시설계획(변경없음)

1) 공원·녹지계획(변경없음)

■ 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	156,000.0	-	156,000.0		-
기정	1	공원	근린공원	광암리 1474공	133,529.3	-	133,529.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	공원	근린공원	광암리 1472공	11,069.9	-	11,069.9	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	공원	근린공원	동촌리 753공	10,185.6	-	10,185.6	2016.08 국토부고시 제2016-516호	-
기정	1	공원	소공원	홍암리 1468공	1,215.2	-	1,215.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 근린공원1 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		133,529.3	89.5	시설율 : 18.7% (법정 40% 이하)
기반시설	도로 및 광장	7,457.4	-	
조경시설	건천 외 3종	777.1	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 10종	1,075.0	-	
유희시설	어린이놀이터 외 3종	500.0	-	
운동시설	체력단련장 외 1종	83.0	-	
교양시설	야외무대 외 1종	139.0	-	
관리시설	종합안내판 외 1종	-	-	
편익시설	화장실	33.3	29.5	
녹 지	녹 지	108,518.5	-	녹지율 : 81.3%
기 타	저류지 외 4종	14,946.0	60.0	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			133,529.3	-	89.5	29.5	
기 반 시 설	소 계		7,457.4	-	-	-	
		도 로	5,891.4	-	-	-	
	라	광 장	1,566.0	-	-	-	
조 경 시 설	소 계		777.1	-	-	-	
	가-1	건 천	176.4	-	-	-	
	가-2	다목적마당	546.7	-	-	-	
	가-3	플랜터A	35.0	-	-	-	
	가-4	플랜터B	19.0	-	-	-	
휴 양 시 설	소 계		1,075.0	83개소	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	46.8	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	336.0	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	46.3	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	9.4	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터-5	47.5	-	-	-	
	나-6	휴게쉼터-6	9.4	-	-	-	
	나-7	휴게쉼터-7	9.4	-	-	-	
	나-8	휴게쉼터-8	525.2	-	-	-	
	나-9	휴게쉼터-9	45.0	-	-	-	
	①	전통정자	-	1개소	-	-	
	②	파고라A	-	4개소	-	-	
	③	파고라B	-	2개소	-	-	
	④	평의자	-	18개소	-	-	
	⑤	등의자	-	33개소	-	-	
	⑥	피크닉테이블	-	7개소	-	-	
	⑦	조형열주	-	15개소	-	-	
	⑧	팔각정자	-	1개소	-	-	
	⑨	스윙벤치	-	1개소	-	-	
	㉔	앉음벽	-	1개소	-	-	
운 동 시 설	소 계		83.0	5개소	-	-	
	다	체력단련장	83.0	-	-	-	
	⑩	체력단련시설	-	5개소	-	-	
유 화 시 설	소 계		500.0	4개소	-	-	
	마	어린이놀이터	500.0	-	-	-	
	㉔	대형그네	-	1개소	-	-	
	㉕	해먹놀이터	-	2개소	-	-	
	㉖	짚라인	-	1개소	-	-	
교 양 시 설	소 계		139.0	1개소	-	-	
	바	야외무대	139.0	-	-	-	
	㉗	그늘막	-	1개소	-	-	

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
관 리 시 설	소 계		-	5개소	-	-	
	⑪	종합안내판	-	1개소	-	-	
	⑫	방향안내판	-	4개소	-	-	
편 익 시 설	소 계		33.3	1개소	29.5	29.5	
	⑬	화장실	33.3	1개소	29.5	29.5	
녹 지	소 계		108,518.5	-	-	-	
		녹 지	108,518.5	-	-	-	
기 타	소 계		14,946.0	10개소	60.0	-	
	사	저류지	14,946.0	-	-	-	
	⑭	관찰데크	-	1개소	60.0	-	
	⑮	상징조형물	-	1식	-	-	
	⑯	디자인형 울타리	-	3개소	-	-	
	⑰	정원등	-	5개소	-	-	
	-	중앙데크	-	-	-	-	
	-	데크로	-	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
기정	합 계				2,605.7	5,891.4	-	-	-	
기정	소로	3	1	5.5	219.4	1,206.7	진입로	부지경계	소3-14	
기정	소로	3	2	2.0	57.8	115.6	진입로	부지경계	소3-1	
기정	소로	3	3	2.0	55.7	111.4	연결로	소3-4	소3-2	
기정	소로	3	4	1.5	60.0	90.0	연결로	소3-5	소3-3	
기정	소로	3	5	2.0	85.4	170.8	진입로	부지경계	소3-11	
기정	소로	3	6	2.0	33.6	67.2	연결로	나-2	소3-11	
기정	소로	3	7	1.5	36.4	54.6	연결로	소3-1	소3-8	
기정	소로	3	8	2.0	484.5	969.0	연결로	부지경계	소3-1	
기정	소로	3	9	2.0	29.2	58.4	연결로	소3-11	소3-12	
기정	소로	3	10	4.0	29.0	116.0	연결로	소3-1	가-2	
기정	소로	3	11	2.5	20.0	50.0	연결로	소3-1	소3-14	
기정	소로	3	12	2.0	13.4	26.8	연결로	소3-14	소3-1	
기정	소로	3	13	2.0	45.7	91.4	연결로	소3-12	소3-14	
기정	소로	3	14	2.0	90.0	180.0	연결로	저류지	소3-25	
기정	소로	3	15	1.5	24.0	36.0	진입로	소3-14	소3-16	
기정	소로	3	16	1.5	95.4	143.1	연결로	나-8	나-9	
기정	소로	3	17	1.5	24.8	37.2	연결로	나-8	소3-16	
기정	소로	3	18	1.5	44.2	66.3	연결로	나-8	나-9	
기정	소로	3	19	1.5	76.0	114.0	연결로	나-9	소3-16	
기정	소로	3	20	2.0	16.0	32.0	연결로	소3-19	소3-21	
기정	소로	3	21	2.0	613.3	1,226.6	진입로	부지경계	소3-8	
기정	소로	3	22	2.5	6.0	15.0	진입로	소3-4	화장실	
기정	소로	3	23	2.0	109.0	218.0	연결로	소3-8	소3-21	
기정	소로	3	24	2.0	181.0	362.0	연결로	소3-23	소3-21	
기정	소로	3	25	3.0	37.0	111.0	연결로	소3-14	부지경계	
기정	소로	3	26	1.5	7.1	10.7	연결로	저류지	소3-5	
기정	소로	3	27	2.0	87.8	175.6	진입로	부지경계	소3-21	
기정	소로	3	28	1.5	5.4	8.1	진입로	부지경계	소3-4	
기정	소로	3	29	1.5	18.6	27.9	연결로	소3-25	소3-25	

○ 근린공원2 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		11,069.9	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	1,475.5	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 3종	391.3	-	
운동시설	농구장 외 1종	1,552.3	-	
관리시설	종합안내관 외 2종	-	-	
편익시설	화장실	18.6	18.0	
녹 지	녹 지	7,632.2	-	
기타	테크로	-	48.0	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			11,069.9	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		1,475.5	-	-	-	
		도 로	1,134.6	-	-	-	
	가-1	진입광장-1	65.4	-	-	-	
	가-2	진입광장-2	199.2	-	-	-	
	가-3	진입광장-3	76.3	-	-	-	
휴 양 시 설	소 계		391.3	-	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	16.0	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	25.9	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	16.0	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	42.2	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터-5	226.2	-	-	-	
	나-6	휴게쉼터-6	65.0	-	-	-	
	①	파고라	-	5개소	-	-	
	②	평의자	-	18개소	-	-	
③	등의자	-	20개소	-	-		
운 동 시 설	소 계		1,552.3	-	-	-	
	다-1	농구장	315.1	—	-	-	
	다-2	체력단련장	313.2	—	-	-	
	다-3	풋살장	924.0	—	-	-	
	④	고정식농구대	-	1개소	-	-	
	⑤	풋살골대	-	2개소	-	-	
	⑥	출입문	-	2개소	-	-	
	⑦	체력단련시설	-	6개소	-	-	
관 리 시 설	소 계		-	-	-	-	
	⑧	종합안내관	-	2개소	-	-	
	⑨	방향안내관	-	2개소	-	-	
	⑩	문화제안내관	-	2개소	-	-	
편 익 시 설	소 계		18.6	-	-	-	
	⑪	화장실	-	1개소	18.0	18.0	
녹 지	소 계		7,632.2	-	-	-	
		녹 지	7,632.2	-	-	-	
기 타	소 계		-	-	-	-	
	⑫	테크로	-	1개소	48.0	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				482.7	1,134.6	-	-	-	
기정	소로	3	1	2.0	157.0	341.0	진입로	가-1	소3-9	
기정	소로	3	2	3.0	27.0	81.0	연결로	가-2	소3-1	
기정	소로	3	3	3.0	66.8	200.4	연결로	가-2	나-5	
기정	소로	3	4	2.0	12.0	24.0	진입로	부지경계	소3-3	
기정	소로	3	5	2.0	27.0	54.0	연결로	소3-4	나-5	
기정	소로	3	6	2.0	14.8	29.6	연결로	나-5	소3-7	
기정	소로	3	7	3.0	38.5	115.5	연결로	소3-9	소3-1	
기정	소로	3	8	2.0	15.5	31.0	연결로	소3-7	소3-1	
기정	소로	3	9	3.5	59.2	207.2	연결로	가-3	나-5	
기정	소로	3	10	3.0	6.5	19.5	진입로	부지경계	소3-9	
기정	소로	3	11	1.0	58.4	58.4	연결로	소3-1	소3-9	
기정	소로	3	12	1.5	4.0	6.0	진입로	소3-3	화장실	

○ 근린공원3 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		10,185.6	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	1,328.3	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 4종	104.4	-	
운동시설	풋살장 외 6종	1,657.7	-	
관리시설	종합안내판 외 1종	-	-	
녹 지	녹 지	7,095.2	-	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			10,185.6	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		1,328.3	-	-	-	
		도 로	1,109.4	-	-	-	
	가-1	진입광장	114.1	-	-	-	
	가-2	진입광장	104.8	-	-	-	

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
휴 시 양 설	소 계		104.4	-	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	18.0	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	17.6	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	46.4	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	22.4	-	-	-	
	①	파고라	-	2개소	-	-	
	②	평의자	-	6개소	-	-	
	③	등의자	-	8개소	-	-	
	④	전통정자	-	1개소	-	-	
운 동 시 설	소 계		1,657.7	-	-	-	
	다-1	풋살장	924.0	-	-	-	
	다-2	체력단련장	373.7	-	-	-	
	다-3	족구장	360.0	-	-	-	
	⑤	풋살골대	-	2개소	-	-	
	⑥	출입문	-	2개소	-	-	
	⑦	족구지주	-	1개소	-	-	
	⑧	체력단련시설	-	8개소	-	-	
관 리 시 설	소 계		-	-	-	-	
	⑨	종합안내판	-	1개소	-	-	
	⑩	방향안내판	-	2개소	-	-	
녹 지	소 계		7,095.2	-	-	-	
		녹 지	7,095.2	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				426.7	1,109.40	-	-	-	
기정	소로	3	1	2.5	30.6	76.50	진입로	가-1	소3-2	
기정	소로	3	2	3.5	160.4	561.40	진입로	가-2	부지경계	
기정	소로	3	3	2.0	63.0	126.00	연결로	소3-2	소3-4	
기정	소로	3	4	2.5	62.0	155.00	연결로	소3-2	다-2	
기정	소로	3	5	2.0	7.1	14.20	연결로	소3-4	나-3	
기정	소로	3	6	2.0	30.2	60.40	연결로	소3-2	소3-4	
기정	소로	3	7	1.5	4.3	6.45	연결로	소3-2	소3-8	
기정	소로	3	8	1.5	57.5	86.25	연결로	소3-7	나-4	
기정	소로	3	9	2.0	7.2	14.40	연결로	소3-8	소3-2	
기정	소로	3	10	2.0	4.4	8.80	연결로	다-3	소3-2	

○ 소공원 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		1,215.2	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	118.8	-	
휴양시설	휴게마당 외 3종	41.8	-	
유희시설	유아놀이터 외 2종	62.0	-	
운동시설	체력단련장 외 1종	19.2	-	
녹 지	녹 지	973.4	-	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			1,215.2	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		118.8	-	-	-	
		도 로	98.3	-	-	-	
	가-1	진입광장	14.0	-	-	-	
	가-2	진입광장	6.5	-	-	-	
휴 양 시 설	소 계		41.8	-	-	-	
	나	휴게마당	41.8	-	-	-	
	①	파고라	-	1개소	-	-	
	②	평의자	-	3개소	-	-	
	③	등의자	-	4개소	-	-	
유 희 시 설	소 계		62.0	-	-	-	
	다	유아놀이터	62.0	-	-	-	
	④	종합놀이대		1개소			
	⑤	흔들놀이대		2개소			
운 동 시 설	소 계		19.2	-	-	-	
	라	체력단련장	19.2	-	-	-	
	⑥	체력단련시설	-	4개소	-	-	
녹 지	소 계		973.4	-	-	-	
		녹 지	973.4	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				85.0	98.3	-	-	-	
기정	소로	3	1	1.0	18.5	18.5	연결로	소3-1	나	
기정	소로	3	2	1.2	66.5	79.8	진입로	나	부지경계	

■ 녹지 결정조서(변경없음)

○ 총괄(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	74,491.7	-	74,491.7	-	-
소 계			완충녹지	-	68,217.0	-	68,217.0	-	-
기정	1	녹지	완충녹지	동촌리 760공 일원	17,034.4	-	17,034.4	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	완충녹지	동촌리 770공 일원	1,811.3	-	1,811.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	완충녹지	동촌리 774공	2,801.7	-	2,801.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	4	녹지	완충녹지	홍암리 1442공	3,071.5	-	3,071.5	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	5	녹지	완충녹지	홍암리 1452공 일원	4,054.7	-	4,054.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	6	녹지	완충녹지	홍암리 1445공 일원	13,628.1	-	13,628.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	7	녹지	완충녹지	홍암리 1450공	5,888.2	-	5,888.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	8	녹지	완충녹지	광암리 1485공	10,601.7	-	10,601.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	9	녹지	완충녹지	광암리 1481공	2,620.8	-	2,620.8	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	10	녹지	완충녹지	광암리 1479공	991.6	-	991.6	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	11	녹지	완충녹지	등촌리 757공	5,713.0	-	5,713.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			연결녹지	-	2,299.6	-	2,299.6	-	-
기정	1	녹지	연결녹지	광암리 1480공	872.2	-	872.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	연결녹지	동촌리 771공	500.1	-	500.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	연결녹지	홍암리 1476공	927.3	-	927.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			경관녹지	-	3,975.1	-	3,975.1	-	-
기정	1	녹지	경관녹지	동촌리 775공	470.7	-	470.7	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
기정	2	녹지	경관녹지	동촌리 779공 일원	1,963.3	-	1,963.3	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-
기정	3	녹지	경관녹지	동촌리 777공	448.2	-	448.2	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-
기정	4	녹지	경관녹지	동촌리 1441공	1,092.9	-	1,092.9	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-

○ 1단계(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
소 계			완충녹지	-	8,194.7	-	8,194.7		-
변경	1	녹지	완충녹지	동촌리 647-1답 일원	8,194.7	-	8,194.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 2단계(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설 종류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	66,297.0	-	66,297.0		-
소 계			완충녹지	-	60,022.3	-	60,022.3		-
기정	1	녹지	완충녹지	동촌리 760공 일원	8,839.7	-	8,839.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	완충녹지	동촌리 770공 일원	1,811.3	-	1,811.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	완충녹지	동촌리 774공	2,801.7	-	2,801.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	4	녹지	완충녹지	홍암리 1442공	3,071.5	-	3,071.5	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	5	녹지	완충녹지	홍암리 1452공 일원	4,054.7	-	4,054.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	6	녹지	완충녹지	홍암리 1445공 일원	13,628.1	-	13,628.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	7	녹지	완충녹지	홍암리 1450공	5,888.2	-	5,888.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	8	녹지	완충녹지	광암리 1485공	10,601.7	-	10,601.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	9	녹지	완충녹지	광암리 1481공	2,620.8	-	2,620.8	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

구분	도면 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	10	녹지	완충녹지	광암리 1479공	991.6	-	991.6	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	11	녹지	완충녹지	동촌리 757공	5,713.0	-	5,713.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			연결녹지	-	2,299.6	-	2,299.6	-	-
기정	1	녹지	연결녹지	광암리 1480공	872.2	-	872.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	연결녹지	동촌리 771공	500.1	-	500.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	연결녹지	홍암리 1476공	927.3	-	927.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			경관녹지	-	3,975.1	-	3,975.1		
기정	1	녹지	경관녹지	동촌리 775공	470.7	-	470.7	2017.08 국토교통부 고시 제2017-575호	
기정	2	녹지	경관녹지	동촌리 779공 일원	1,963.3	-	1,963.3	2017.08 국토교통부 고시 제2017-575호	
기정	3	녹지	경관녹지	동촌리 777공	448.2	-	448.2	2017.08 국토교통부 고시 제2017-575호	
기정	4	녹지	경관녹지	동촌리 1441공	1,092.9	-	1,092.9	2017.08 국토교통부 고시 제2017-575호	

다) 유통·공급시설계획 (변경)

1) 용수공급계획 (변경)

■ 용수수요량 (변경)

구 분	용수량(m ³ /일)			취수원
	기정	변경	변경후	
계	17,263	증)398	17,661	-
생활용수	2,987	-	2,987	용담댐
공업용수	14,276	증)398	14,674	용담댐

■ 용수공급계획 (변경)

구 분	생활용수	공업용수
공급계획	- 용담댐 계통 - 용수량 : 2,987(m³/일) - 전주권광역상수도(D=1,100mm)에서 분기하여(D=600mm) 왕궁배수지로 공급	- 용담댐 계통 - 용수량 : 14,674(m³/일) - 전주권광역상수도(D=1,100mm)에서 분기하여(D=600mm) 왕궁배수지로 공급

2) 전력공급계획(변경없음)

■ 전력수요량(변경없음)

구분	계획전력량(MWh/년)			비고
	기정	변경	변경후	
전력량	795,689	-	795,689	

■ 전기공급설비(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	3,995.5	-	3,995.5	-	-
기정	1	전기공급 설비	변전소	홍암리 747잡	3,995.5	-	3,995.5	2016.08 국토부고시 제2016-516호	-

3) 에너지공급계획(변경없음)

■ 에너지 수요량(변경없음)

구분	계획사용량(Gcal/년)			비고
	기정	변경	변경후	
사용량	1,654,856	-	1,654,856	

라) 방재시설(변경없음)

1) 유수지

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	11,879.3 (14,946.0)	-	11,879.3 (14,946.0)	-	-
기정	1	유수지	저류시설	동춘리 752유	11,879.3	-	11,879.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	유수지	저류시설	광암리 1474공	(14,946.0)	-	(14,946.0)	2012.06 국토부고시 제2012-354호	근린공 원 중복결 정

마) 환경기초시설(변경)

1) 오·폐수처리계획(변경)

■ 오·폐수 발생량(변경)

구 분		오·폐수량(m ³ /일)			비 고
		기정	변경	변경후	
계		12,455.3	증)284.2	12,739.5	일최대
주거용지 등	생활오수	882.4	-	882.4	
산업용지	생활오수	1,533.4	-	1,533.4	
	공업 폐수	10,039.5	증)284.2	10,323.7	

■ 폐기물처리시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	4,163.7	-	4,163.7	-	-
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	동춘리 755잡	4,163.7	-	4,163.7	201206 국토부고시 제2012-354호	-

■ 수질오염방지시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설 종류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	12,010.6	-	12,010.6	-	-
기정	1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	동춘리 754잡	12,010.6	-	12,010.6	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

바) 공공·문화체육시설계획(변경없음)

1) 공공청사

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	1,502.8	-	1,502.8	-	-
기정	1	공공 청사	소방 파출소	광암리 1457대	1,502.8	-	1,502.8	2016.08 국토부고시 제2016-516호	-

7. 산업단지 개발을 위한 주요시설의 지원계획(변경없음)

구분	시설명	사업량	사업비(억원)			비고
			기정	변경	변경후	
합 계			960 (1,010)	-	960 (1,010)	국비 (국비+도비)
지원도로	지방도 722호선	·익산IC - 삼학콘크리트앞 ·L=1.96km, ·4차선→6차선(확장)	238 (288)	-	238 (288)	국비 (국비+도비)
	군도 19호선	·용남마을입구-삼아실크앞 ·L=2.3km, ·2차선→4차선(확장)	155	-	155	국비
	진입도로 A	·L=0.2km, 4차선(신설)	23	-	23	국비
	진입도로 B	·L=0.2km, 4차선(신설)	16	-	16	국비
용수공급시설	배수지	·V=11,000톤/일	80	-	80	국비
	송수관로	·L=12.1km	109	-	109	국비
	배수관로	·L=1.5km	9	-	9	국비
폐수종말처리시설	폐수처리장	·Q=10,000톤/일	330	-	330	국비

8. 재원조달계획(변경없음) '준공완료'

가. 추정 사업비

구 분	계	1단계	2단계	비 고
계	2,298	407	1,891	
용 지 비	846	149	697	·용지보상비, 지장물조사비 등
조 성 비	1,452	258	1,194	·대지조성공사비 등

나. 연차별 투자계획

구 분			합 계	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년
합 계	기정	계	2,298	12	316	514	237	383	836
		1단계	407	2	56	90	42	217	0
		2단계	1,891	10	260	424	195	166	836
용지비	기정	계	846	-	300	495	34	7	10
		1단계	149	-	53	87	6	3	0
		2단계	697	-	247	408	28	4	10
조성비	기정	계	1,452	12	16	19	203	376	826
		1단계	258	2	3	3	36	214	0
		2단계	1,194	10	13	16	167	162	826

※ 사업비(간접비 제외)는 추정치로서 후속사업 과정에서 변동될 수 있음

다. 자금조달계획(변경없음)

○ 한국토지주택공사 자체 자원

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 : 별첨2

10. 도시관리계획결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제25조 5항에 대한 각호의 사항(변경없음)

가. 용도지역 (변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		2,321,928.7	-	2,321,928.7	100.0	
주거 지역	소계	114,716.4	-	114,716.4	4.9	
	제1종일반주거지역	35,241.3	-	35,241.3	1.5	
	제2종일반주거지역	50,596.5	-	50,596.5	2.2	
	준주거지역	28,878.6	-	28,878.6	1.2	
상업 지역	소계	52,816.0	-	52,816.0	2.3	
	일반상업지역	52,816.0	-	52,816.0	2.3	
공업 지역	소계	1,982,818.9	-	1,982,818.9	85.4	
	일반공업지역	1,734,545.3	-	1,734,545.3	74.7	
	준공업지역	248,273.9	-	248,273.9	10.7	
녹지 지역	소계	171,577.4	-	171,577.4	7.4	
	자연녹지지역	171,577.4	-	171,577.4	7.4	

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

구 분		면 적 (㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
관리 지역	소 계	1,316.1	-	1,316.1	100.0	
	계획관리지역	1,316.1	-	1,316.1	100.0	

나. 지구단위계획구역(변경없음)

구 분	도면표시 번 호	구역명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	지구단위계획구역 (국가식품클러스터 산업단지)	익산시 왕궁면 동촌리, 광암리, 홍암리 일원	2,321,928.7	-	2,321,928.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

다. 도시계획시설 결정 조서(변경없음)

가) 교통시설계획(변경없음)

○ 도로 총괄표

- 총괄(변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

유 별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	55	17,640.0	343,430.8	9	4,904.0	119,458.9	29	9,987.0	173,361.3	17	2,749.0	50,610.6
대로	3	2,059.0	67,429.6	-	-	-	1	997.0	37,003.5	2	1,062.0	30,426.1
중로	34	14,359.0	264,925.6	5	4,466.0	114,783.8	19	8,335.0	130,739.1	10	1,558.0	19,402.7
소로	18	1,222.0	11,075.6	4	438.0	4,675.1	9	655.0	5,618.7	5	129.0	781.8

- 1단계(변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

유 별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	8	2,367.0	63,455.9	1	299.0	6,982.2	4	1,660.0	45,756.3	3	408.0	10,717.4
대로	2	1,341.0	45,627.5	-	-	-	1	997.0	35,719.4	1	344.0	9,908.1
중로	5	968.0	17,364.4	1	299.0	6,982.2	2	605.0	9,572.9	2	64.0	809.3
소로	1	58.0	464.0	-	-	-	1	58.0	464.0	-	-	-

- 2단계(변경없음)

(단위 : 개소, m, ㎡)

류 별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	48	15,273.0	279,974.9	8	4,605.0	112,476.7	26	8,327.0	127,605.0	14	2,341.0	39,893.2
대로	2	718.0	21,802.1	-	-	-	1	-	1,284.1	1	718.0	20,518.0
중로	29	13,391.0	247,561.2	4	4,167.0	107,801.6	17	7,730.0	121,166.2	8	1,494.0	18,593.4
소로	17	1,164.0	10,611.6	4	438.0	4,675.1	8	597.0	5,154.7	5	129.0	781.8

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

(단위 : 개소, m, m²)

류 별		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
합계	기정	1	94	1,316.1	-	-	-	1	94	1,316.1	-	-	-
소로	기정	1	94	1,316.1	-	-	-	1	94	1,316.1	-	-	-

○ 도로 결정조서(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	997	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	대로	3	1	27~33	보조 간선도로	344	완충녹지1 광암리 1410도	중로1-2 광암리 1410도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	대로	3	2	27~33	보조 간선도로	718	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	1	21~27	집산도로	299	대로2-1 동촌리 687도	중로1-2 동촌리 687도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	2	21~30	보조 간선도로	2,203	군도722호선 동촌리 산26-5임	남측구역계 홍암리 489답	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	3	24~30	보조 간선도로	560	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 광암리 산71-1임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	4	21~31	보조 간선도로	908	대로3-1 동촌리 688도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	5	24~30	보조 간선도로	496	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 홍암리 산49-50임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	1	15	집산도로	305	중로2-2 동촌리 683도	중로2-2 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	2	15	집산도로	300	대로2-1 동촌리 684도	중로1-2 동촌리 684도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	3	15	집산도로	456	중로1-3 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1482도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	4	15	집산도로	397	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	5	15	집산도로	289	중로1-2 광암리 1477도	중로2-6 광암리 1484도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	6	15	집산도로	653	중로1-3 광암리 1482도	중로1-5 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	7	15	집산도로	207	대로3-2 광암리 1475도	중로2-12 동촌리 764도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	8	15	집산도로	197	중로2-12 동촌리 764도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	9	15	집산도로	358	중로2-15 동촌리 767도	남측구역계 동촌리 산74-7임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	10	15	집산도로	162	중로2-15 동촌리 767도	유수지1 동촌리 752유	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	11	15	집산도로	369	중로2-10 동촌리 768도	중로2-9 동촌리 776도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	12	15	집산도로	889	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	13	15	집산도로	289	중로1-2 홍암리 1443도	중로2-14 홍암리 1446도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	14	15	집산도로	420	중로1-5 광암리 1486도	중로2-16 홍암리 1451도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	15	15	집산도로	1,023	완충녹지1 동촌리 762공	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	16	15	집산도로	519	중로1-2 홍암리 1443도	동측구역계 홍암리 77-12도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	17	15	집산도로	789	중로2-9 동촌리 776도	동촌리 748장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	18	15	집산도로	127	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-8 홍암리 1447도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	2	19	15	집산도로	586	중로2-15 홍암리 1439도	중로2-15 홍암리 1439도	일반 도로	-		

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	2	12	집산도로	54	중로2-1 동촌리 683도	중로3-1 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	3	12	집산도로	229	중로1-2 동촌리 758도	동측구역계 광암리 581-8전	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	4	12	집산도로	30	중로2-16 홍암리 1451도	홍암리 1352장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	5	12	집산도로	167	중로1-2 홍암리 1443도	소로1-1 홍암리 1466도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	6	12	집산도로	113	중로2-18 홍암리 1466도	소로1-1 홍암리 1473도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	7	12	집산도로	214	중로2-18 홍암리 1473도	동측구역계 홍암리 77-19장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	8	12	집산도로	71	중로2-18 홍암리 1473도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	9	12	집산도로	309	중로1-2 홍암리 1443도	공동주택 홍암리 1437대	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	중로	3	10	12	집산도로	361	중로1-2 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2017.08 국토교통 부고시 제2017-57 5호	
기정	소로	1	1	10	국지도로	189	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	2	10	국지도로	145	중로3-6 홍암리 1467도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	3	10	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	중로2-18 홍암리 1473도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	1	8	특수도로	58	대로2-1 동촌리 664도	중로2-1 동촌리 664도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	2	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	3	8	국지도로	117	중로3-5 홍암리 1453도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	4	8	국지도로	54	소로2-6 홍암리 1460도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	5	8	국지도로	115	홍암리 1369대	중로3-9 홍암리 1475도	일반도 로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	6	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	7	8	국지도로	20	소로1-1 홍암리 1466도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	8	8	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	2	9	6~8	국지도로	78	중로2-15 홍암리 1439도	남측구역계 홍암리 549-12임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	1	6	특수도로	49	중로1-2 홍암리 1443도	소로2-3 홍암리 1457도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	2	6	특수도로	19	중로3-5 홍암리 1453도	소로2-2 홍암리 1459도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	3	6	국지도로	14	소로2-5 홍암리 1462도	소로3-4 홍암리 1464도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	4	6	특수도로	6	소로1-1 홍암리 1466도	소로3-3 홍암리 1463도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	
기정	소로	3	5	6	특수도로	41	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-7 홍암리 1478도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	

- 1단계(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	중 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	997	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	면적 53.2㎡ 증가
기정	대로	3	1	27~33	보조 간선도로	344	원충녹지1 광암리 1410도	중로1-2 광암리 1410도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	1	21~27	집산도로	299	대로2-1 동촌리 687도	중로1-2 동촌리 687도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	1	15	집산도로	305	중로2-2 동촌리 683도	중로2-2 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	2	15	집산도로	300	대로2-1 동촌리 684도	중로1-2 동촌리 684도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	1	12	특수도로	10	북측구역계 동촌리 682도	중로3-2 동촌리 682도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	2	12	집산도로	54	중로2-1 동촌리 683도	중로3-1 동촌리 683도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	1	8	특수도로	58	대로2-1 동촌리 664도	중로2-1 동촌리 664도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

- 2단계(변경없음)

구분	구 모				기능	연장 (m)	기 점	중 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	31~37	보조 간선도로	-	군도722호선 동촌리 688도	대로3-1 동촌리 688도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	1단계 와 중복
기정	대로	3	2	27~33	보조 간선도로	718	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	2	21~30	보조 간선도로	2,203	군도722호선 동촌리 산26-5임	남측구역계 홍암리 489답	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	3	24~30	보조 간선도로	560	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 광암리 산71-1임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	4	21~31	보조 간선도로	908	대로3-1 동촌리 688도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	1	5	24~30	보조 간선도로	496	중로1-2 광암리 1477도	동측구역계 홍암리 산49-50임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구 분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	중로	2	3	15	집산도로	456	중로1-3 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1482도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	4	15	집산도로	397	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	5	15	집산도로	289	중로1-2 광암리 1477도	중로2-6 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	6	15	집산도로	653	중로1-3 광암리 1482도	중로1-5 광암리 1486도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	7	15	집산도로	207	대로3-2 광암리 1475도	중로2-12 동촌리 764도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	8	15	집산도로	197	중로2-12 동촌리 764도	중로2-15 동촌리 767도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	9	15	집산도로	358	중로2-15 동촌리 767도	남측구역계 동촌리 산74-7임	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	10	15	집산도로	162	중로2-15 동촌리 767도	유수지1 동촌리 752유	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	11	15	집산도로	369	중로2-10 동촌리 768도	중로2-9 동촌리 776도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	12	15	집산도로	889	중로1-4 동촌리 763도	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	13	15	집산도로	289	중로1-2 홍암리 1443도	중로2-14 홍암리 1446도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	14	15	집산도로	420	중로1-5 광암리 1486도	중로2-16 홍암리 1451도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	15	15	집산도로	1,023	완충녹지1 동촌리 762공	중로1-2 홍암리 1443도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	16	15	집산도로	519	중로1-2 홍암리 1443도	동측구역계 홍암리 77-12도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	17	15	집산도로	789	중로2-9 동촌리 776도	동촌리 749장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	18	15	집산도로	127	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-8 홍암리 1447도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	2	19	15	집산도로	586	중로2-15 홍암리 1439도	중로2-15 홍암리 1439도	일반 도로	-		-

구 분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	중로	3	3	12	집산도로	229	중로1-2 동촌리 758도	동측구역계 광암리 581-8전	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	4	12	집산도로	30	중로2-16 홍암리 1451도	홍암리 1352장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	5	12	집산도로	167	중로1-2 홍암리 1443도	소로1-1 홍암리 1466도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	6	12	집산도로	113	중로2-18 홍암리 1466도	소로1-1 홍암리 1473도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	7	12	집산도로	214	중로2-18 홍암리 1473도	동측구역계 홍암리 77-19장	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	8	12	집산도로	71	중로2-18 홍암리 1473도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	9	12	집산도로	309	중로1-2 홍암리 1443도	공동주택 홍암리 1437대	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	중로	3	10	12	집산도로	361	중로1-2 광암리 1477도	중로1-2 광암리 1477도	일반 도로	-	2017.08 국토교통부 고시 제2017- 575호	-
기정	소로	1	1	10	국지도로	189	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	2	10	국지도로	145	중로3-6 홍암리 1467도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	3	10	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	1	4	10	국지도로	59	중로2-18 홍암리 1473도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	2	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	3	8	국지도로	117	중로3-5 홍암리 1453도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	4	8	국지도로	54	소로2-6 홍암리 1460도	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	5	8	국지도로	115	홍암리 1369대	중로3-9 홍암리 1475도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	6	8	국지도로	84	소로2-3 홍암리 1457도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	7	8	국지도로	20	소로1-1 홍암리 1466도	소로2-5 홍암리 1462도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	2	8	8	국지도로	45	소로1-1 홍암리 1466도	소로1-2 홍암리 1471도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	9	6~8	국지도로	78	중로2-15 홍암리 1439도	남측구역계 홍암리 549-12입	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	1	6	특수도로	49	중로1-2 홍암리 1443도	소로2-3 홍암리 1457도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	2	6	특수도로	19	중로3-5 홍암리 1453도	소로2-2 홍암리 1459도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	3	6	국지도로	14	소로2-5 홍암리 1462도	소로3-4 홍암리 1464도	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	4	6	특수도로	6	소로1-1 홍암리 1466도	소로3-3 홍암리 1463도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-
기정	소로	3	5	6	특수도로	41	중로2-16 홍암리 1451도	중로3-7 홍암리 1478도	보행자 전용 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

■ 산업단지 외의 사업(변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	10	8	국지도로	94	대로2-1 동촌리 230-3전	서측구역계 동촌리 산33-4입	일반 도로	-	2012.06 국토부고시 제2012- 354호	-

2) 주차장(변경없음)

○ 총괄(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	13,909.1	-	13,909.1	-	-
기정	1	노외주차장	동촌지 677주	4,516.0	-	4,516.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	노외주차장	광암리 1425차	3,693.2	-	3,693.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	노외주차장	광암리 1455차	4,112.9	-	4,112.9	2012.06 국토부고시 제2016-354호	-
기정	4	노외주차장	홍암리 1431차	1,587.0	-	1,587.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 1단계(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	4,516	-	4,516	-	-
기정	1	노외주차장	동촌리 677주	4,516	-	4,516	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

○ 2단계(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계		-	-	9,393.1	-	9,393.1	-	-
기정	2	노외주차장	광암리 1425차	3,693.2	-	3,693.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	
기정	3	노외주차장	광암리 1455차	4,112.9	-	4,112.9	2012.06 국토부고시 제2016-354호	
기정	4	노외주차장	홍암리 1431차	1,587.0	-	1,587.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	

나) 공간시설(변경없음)

1) 공원(변경없음)

○ 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설 종류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	156,000.0	-	156,000.0		
기정	1	공원	근린공원	광암리 1474공	133,529.3	-	133,529.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	
기정	2	공원	근린공원	광암리 1472공	11,069.9	-	11,069.9	2012.06 국토부고시 제2012-354호	
기정	3	공원	근린공원	동춘리 753공	10,185.6	-	10,185.6	2016.08 국토부고시 제2016-516호	
기정	1	공원	소공원	홍암리 1468공	1,215.2	-	1,215.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	

○ 근린공원1 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		133,529.3	89.5	시설율 : 18.7% (법정 40% 이하)
기반시설	도로 및 광장	7,457.4	-	
조경시설	건천 외 3종	777.1	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 10종	1,075.0	-	
유희시설	어린이놀이터 외 3종	500.0	-	
운동시설	체력단련장 외 1종	83.0	-	
교양시설	야외무대 외 1종	139.0	-	
관리시설	종합안내판 외 1종	-	-	
편익시설	화장실	33.3	29.5	
녹 지	녹 지	108,518.5	-	녹지율 : 81.3%
기 타	저류지 외 4종	14,946.0	60.0	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			133,529.3	-	89.5	29.5	
기 반 시 설	소 계		7,457.4	-	-	-	
		도 로	5,891.4	-	-	-	
	라	광 장	1,566.0	-	-	-	
조 시 경 설	소 계		777.1	-	-	-	
	가-1	건 천	176.4	-	-	-	
	가-2	다목적마당	546.7	-	-	-	
	가-3	플랜터A	35.0	-	-	-	
	가-4	플랜터B	19.0	-	-	-	
휴 시 양 설	소 계		1,075.0	83개소	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	46.8	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	336.0	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	46.3	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	9.4	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터-5	47.5	-	-	-	
	나-6	휴게쉼터-6	9.4	-	-	-	
	나-7	휴게쉼터-7	9.4	-	-	-	
	나-8	휴게쉼터-8	525.2	-	-	-	
	나-9	휴게쉼터-9	45.0	-	-	-	
	①	전통정자	-	1개소	-	-	
	②	파고라A	-	4개소	-	-	
	③	파고라B	-	2개소	-	-	
	④	평의자	-	18개소	-	-	
	⑤	등의자	-	33개소	-	-	
	⑥	피크닉테이블	-	7개소	-	-	
	⑦	조형열주	-	15개소	-	-	
	⑧	팔각정자	-	1개소	-	-	
	⑨	스윙벤치	-	1개소	-	-	
	㉔	앉음벽	-	1개소	-	-	

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
운 동 시 설	소 계		83.0	5개소	-	-	
	다	체력단련장	83.0	-	-	-	
	⑩	체력단련시설	-	5개소	-	-	
유 휴 시 설	소 계		500.0	4개소	-	-	
	마	어린이놀이터	500.0	-	-	-	
	㉔	대형그네	-	1개소	-	-	
	㉕	해먹놀이터	-	2개소	-	-	
	㉖	짚라인	-	1개소	-	-	
교 양 시 설	소 계		139.0	1개소	-	-	
	바	야외무대	139.0	-	-	-	
	㉗	그늘막	-	1개소	-	-	
관 리 시 설	소 계		-	5개소	-	-	
	⑪	종합안내판	-	1개소	-	-	
	⑫	방향안내판	-	4개소	-	-	
편 의 시 설	소 계		33.3	1개소	29.5	29.5	
	⑬	화장실	33.3	1개소	29.5	29.5	
녹 지	소 계		108,518.5	-	-	-	
		녹 지	108,518.5	-	-	-	
기 타	소 계		14,946.0	10개소	60.0	-	
	사	저류지	14,946.0	-	-	-	
	⑭	관찰데크	-	1개소	60.0	-	
	⑮	상징조형물	-	1식	-	-	
	⑯	디자인형 울타리	-	3개소	-	-	
	⑰	정원등	-	5개소	-	-	
	-	중앙데크	-	-	-	-	
	-	데크로	-	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
기정	합 계				2,605.7	5,891.4	-	-	-	
기정	소로	3	1	5.5	219.4	1,206.7	진입로	부지경계	소3-14	
기정	소로	3	2	2.0	57.8	115.6	진입로	부지경계	소3-1	
기정	소로	3	3	2.0	55.7	111.4	연결로	소3-4	소3-2	
기정	소로	3	4	1.5	60.0	90.0	연결로	소3-5	소3-3	
기정	소로	3	5	2.0	85.4	170.8	진입로	부지경계	소3-11	
기정	소로	3	6	2.0	33.6	67.2	연결로	나-2	소3-11	
기정	소로	3	7	1.5	36.4	54.6	연결로	소3-1	소3-8	
기정	소로	3	8	2.0	484.5	969.0	연결로	부지경계	소3-1	
기정	소로	3	9	2.0	29.2	58.4	연결로	소3-11	소3-12	
기정	소로	3	10	4.0	29.0	116.0	연결로	소3-1	가-2	
기정	소로	3	11	2.5	20.0	50.0	연결로	소3-1	소3-14	
기정	소로	3	12	2.0	13.4	26.8	연결로	소3-14	소3-1	
기정	소로	3	13	2.0	45.7	91.4	연결로	소3-12	소3-14	
기정	소로	3	14	2.0	90.0	180.0	연결로	저류지	소3-25	
기정	소로	3	15	1.5	24.0	36.0	진입로	소3-14	소3-16	
기정	소로	3	16	1.5	95.4	143.1	연결로	나-8	나-9	
기정	소로	3	17	1.5	24.8	37.2	연결로	나-8	소3-16	
기정	소로	3	18	1.5	44.2	66.3	연결로	나-8	나-9	
기정	소로	3	19	1.5	76.0	114.0	연결로	나-9	소3-16	
기정	소로	3	20	2.0	16.0	32.0	연결로	소3-19	소3-21	
기정	소로	3	21	2.0	613.3	1,226.6	진입로	부지경계	소3-8	
기정	소로	3	22	2.5	6.0	15.0	진입로	소3-4	화장실	
기정	소로	3	23	2.0	109.0	218.0	연결로	소3-8	소3-21	
기정	소로	3	24	2.0	181.0	362.0	연결로	소3-23	소3-21	
기정	소로	3	25	3.0	37.0	111.0	연결로	소3-14	부지경계	
기정	소로	3	26	1.5	7.1	10.7	연결로	저류지	소3-5	
기정	소로	3	27	2.0	87.8	175.6	진입로	부지경계	소3-21	
기정	소로	3	28	1.5	5.4	8.1	진입로	부지경계	소3-4	
기정	소로	3	29	1.5	18.6	27.9	연결로	소3-25	소3-25	

○ 근린공원2 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		11,069.9	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	1,475.5	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 3종	391.3	-	
운동시설	농구장 외 1종	1,552.3	-	
관리시설	종합안내판 외 2종	-	-	
편익시설	화장실	18.6	18.0	
녹 지	녹 지	7,632.2	-	
기타	데크로	-	48.0	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			11,069.9	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		1,475.5	-	-	-	
		도 로	1,134.6	-	-	-	
	가-1	진입광장-1	65.4	-	-	-	
	가-2	진입광장-2	199.2	-	-	-	
	가-3	진입광장-3	76.3	-	-	-	
휴 시 양 설	소 계		391.3	-	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	16.0	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	25.9	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	16.0	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	42.2	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터-5	226.2	-	-	-	
	나-6	휴게쉼터-6	65.0	-	-	-	
	①	파고라	-	5개소	-	-	
	②	평의자	-	18개소	-	-	
③	등의자	-	20개소	-	-		
운 동 시 설	소 계		1,552.3	-	-	-	
	다-1	농구장	315.1	-	-	-	
	다-2	체력단련장	313.2	-	-	-	
	다-3	풋살장	924.0	-	-	-	
	④	고정식농구대	-	1개소	-	-	
	⑤	풋살골대	-	2개소	-	-	
	⑥	출입문	-	2개소	-	-	
	⑦	체력단련시설	-	6개소	-	-	
관 리 시 설	소 계		-	-	-	-	
	⑧	종합안내판	-	2개소	-	-	
	⑨	방향안내판	-	2개소	-	-	
	⑩	문화제안내판	-	2개소	-	-	
편 익 시 설	소 계		18.6	-	-	-	
	⑪	화장실	-	1개소	18.0	18.0	
녹 지	소 계		7,632.2	-	-	-	
		녹 지	7,632.2	-	-	-	
기 타	소 계		-	-	-	-	
	⑫	데크로	-	1개소	48.0	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				482.7	1,134.6	-	-	-	
기정	소로	3	1	2.0	157.0	341.0	진입로	가-1	소3-9	
기정	소로	3	2	3.0	27.0	81.0	연결로	가-2	소3-1	
기정	소로	3	3	3.0	66.8	200.4	연결로	가-2	나-5	
기정	소로	3	4	2.0	12.0	24.0	진입로	부지경계	소3-3	
기정	소로	3	5	2.0	27.0	54.0	연결로	소3-4	나-5	
기정	소로	3	6	2.0	14.8	29.6	연결로	나-5	소3-7	
기정	소로	3	7	3.0	38.5	115.5	연결로	소3-9	소3-1	
기정	소로	3	8	2.0	15.5	31.0	연결로	소3-7	소3-1	
기정	소로	3	9	3.5	59.2	207.2	연결로	가-3	나-5	
기정	소로	3	10	3.0	6.5	19.5	진입로	부지경계	소3-9	
기정	소로	3	11	1.0	58.4	58.4	연결로	소3-1	소3-9	
기정	소로	3	12	1.5	4.0	6.0	진입로	소3-3	화장실	

○ 근린공원3 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		10,185.6	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	1,328.3	-	
휴양시설	휴게쉼터 외 4종	104.4	-	
운동시설	풋살장 외 6종	1,657.7	-	
관리시설	종합안내판 외 1종	-	-	
녹 지	녹 지	7,095.2	-	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			10,185.6	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		1,328.3	-	-	-	
		도 로	1,109.4	-	-	-	
	가-1	진입광장	114.1	-	-	-	
	가-2	진입광장	104.8	-	-	-	
휴 시 양 설	소 계		104.4	-	-	-	
	나-1	휴게쉼터-1	18.0	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터-2	17.6	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터-3	46.4	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터-4	22.4	-	-	-	
	①	파고라	-	2개소	-	-	
	②	평의자	-	6개소	-	-	
	③	등의자	-	8개소	-	-	
	④	전통정자	-	1개소	-	-	
운 동 시 설	소 계		1,657.7	-	-	-	
	다-1	풋살장	924.0	-	-	-	
	다-2	체력단련장	373.7	-	-	-	
	다-3	족구장	360.0	-	-	-	
	⑤	풋살골대	-	2개소	-	-	
	⑥	출입문	-	2개소	-	-	
	⑦	족구지주	-	1개소	-	-	
	⑧	체력단련시설	-	8개소	-	-	
관 리 시 설	소 계		-	-	-	-	
	⑨	종합안내판	-	1개소	-	-	
	⑩	방향안내판	-	2개소	-	-	
녹 지	소 계		7,095.2	-	-	-	
		녹 지	7,095.2	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				426.7	1,109.40	-	-	-	
기정	소로	3	1	2.5	30.6	76.50	진입로	가-1	소3-2	
기정	소로	3	2	3.5	160.4	561.40	진입로	가-2	부지경계	
기정	소로	3	3	2.0	63.0	126.00	연결로	소3-2	소3-4	
기정	소로	3	4	2.5	62.0	155.00	연결로	소3-2	다-2	
기정	소로	3	5	2.0	7.1	14.20	연결로	소3-4	나-3	
기정	소로	3	6	2.0	30.2	60.40	연결로	소3-2	소3-4	
기정	소로	3	7	1.5	4.3	6.45	연결로	소3-2	소3-8	
기정	소로	3	8	1.5	57.5	86.25	연결로	소3-7	나-4	
기정	소로	3	9	2.0	7.2	14.40	연결로	소3-8	소3-2	
기정	소로	3	10	2.0	4.4	8.80	연결로	다-3	소3-2	

○ 소공원 조성계획 결정(변경없음)

▷ 조성계획 총괄표(변경없음)

구 분	시설내용	시설면적		비 고
		부지면적	건축면적	
총 계		1,215.2	-	
도로 및 광장	도로, 진입광장	118.8	-	
휴양시설	휴게마당 외 3종	41.8	-	
유흥시설	유아놀이터 외 2종	62.0	-	
운동시설	체력단련장 외 1종	19.2	-	
녹 지	녹 지	973.4	-	

▷ 조성계획 세부 조서(변경없음)

시설 구분	번호	시 설 명	부지면적	규모(수량)	건축물		비 고
					바닥면적	연면적	
총 계			1,215.2	-	-	-	
도 로 및 광 장	소 계		118.8	-	-	-	
		도 로	98.3	-	-	-	
	가-1	진입광장	14.0	-	-	-	
	가-2	진입광장	6.5	-	-	-	
휴 양 시 설	소 계		41.8	-	-	-	
	나	휴게마당	41.8	-	-	-	
	①	과고라	-	1개소	-	-	
	②	평의자	-	3개소	-	-	
	③	등의자	-	4개소	-	-	
유 희 시 설	소 계		62.0	-	-	-	
	다	유아놀이터	62.0	-	-	-	
	④	종합놀이대		1개소			
	⑤	흔들놀이대		2개소			
운 동 시 설	소 계		19.2	-	-	-	
	라	체력단련장	19.2	-	-	-	
	⑥	체력단련시설	-	4개소	-	-	
녹 지	소 계		973.4	-	-	-	
		녹 지	973.4	-	-	-	

▷ 도로 조서(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적	기능	기 점	종 점	비고
	합 계				85.0	98.3	-	-	-	
기정	소로	3	1	1.0	18.5	18.5	연결로	소3-1	나	
기정	소로	3	2	1.2	66.5	79.8	진입로	나	부지경계	

2) 녹지(변경없음)

○ 녹지 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	74,491.7	-	74,491.7	-	-
소 계			완충녹지	-	68,217.0	-	68,217.0	-	-
기정	1	녹지	완충녹지	동춘리 760공 일원	17,034.4	-	17,034.4	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	완충녹지	동춘리 770공 일원	1,811.3	-	1,811.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	완충녹지	동춘리 774공	2,801.7	-	2,801.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	4	녹지	완충녹지	홍암리 1442공	3,071.5	-	3,071.5	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	5	녹지	완충녹지	홍암리 1452공 일원	4,054.7	-	4,054.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	6	녹지	완충녹지	홍암리 1445공 일원	13,628.1	-	13,628.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	7	녹지	완충녹지	홍암리 1450공	5,888.2	-	5,888.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	8	녹지	완충녹지	광암리 1485공	10,601.7	-	10,601.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	9	녹지	완충녹지	광암리 1481공	2,620.8	-	2,620.8	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	10	녹지	완충녹지	광암리 1479공	991.6	-	991.6	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	11	녹지	완충녹지	등춘리 757공	5,713.0	-	5,713.0	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			연결녹지	-	2,299.6	-	2,299.6	-	-
기정	1	녹지	연결녹지	광암리 1480공	872.2	-	872.2	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	녹지	연결녹지	동춘리 771공	500.1	-	500.1	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	3	녹지	연결녹지	홍암리 1476공	927.3	-	927.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
소 계			경관녹지	-	3,975.1	-	3,975.1	-	-
기정	1	녹지	경관녹지	동춘리 775공	470.7	-	470.7	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-
기정	2	녹지	경관녹지	동춘리 779공 일원	1,963.3	-	1,963.3	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-
기정	3	녹지	경관녹지	동춘리 777공	448.2	-	448.2	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-
기정	4	녹지	경관녹지	동춘리 1441공	1,092.9	-	1,092.9	2017.08 국토교통부고시 제2017-575호	-

다) 방재시설(변경없음)

1) 유수지

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	11,879.3 (14,946.0)	-	11,879.3 (14,946.0)	-	-
기정	1	유수지	저류시설	동촌리 752유	11,879.3	-	11,879.3	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-
기정	2	유수지	저류시설	광암리 1474공	(14,946.0)	-	(14,946.0)	2012.06 국토부고시 제2012-354호	근린공원 중복결정

라) 환경기초시설(변경없음)

1) 폐기물처리시설(변경없음)

○ 폐기물처리시설 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	4,163.7	-	4,163.7	-	-
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	동촌리 755잡	4,163.7	-	4,163.7	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

2) 수질오염방지시설(변경없음)

○ 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	12,010.6	-	12,010.6	-	-
기정	1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	동춘리 754잡	12,010.6	-	12,010.6	2012.06 국토부고시 제2012-354호	-

마) 유통 및 공급시설(변경없음)

1) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정조서

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	3,995.5	-	3,995.5	-	-
기정	1	전기공급 설비	변전소	광암리 521-3전 일원	3,995.5	-	3,995.5	2016.08 국토부고시 제2016-516호	-

바) 공공·문화체육시설계획(변경없음)

1) 공공청사

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
					기 정	변 경	변경후		
합 계			-	-	1,502.8	-	1,502.8	-	-
기정	1	공공 청사	소방 파출소	광암리 1457대	1,502.8	-	1,502.8	2016.08 국토부고시 제2016-516호	-

라. 도시관리계획 : 지구단위계획구역 및 계획 결정 조서(변경없음)

1) 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

■ 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

구 분	도면표시 번 호	구역명	위 치	면적(m ²)			최초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
기정	1	지구단위계획구역 (국가식품클러스터 산업단지)	익산시 왕궁면 동촌리, 광암리, 홍암리 일원	2,321,928.7	-	2,321,928.7	-	-

2) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구간의 변경에 관한 도시관리계획 결정 조서
(변경없음)

- 가. 도시관리계획 용도지역 결정 조서, 도시관리계획 용도지구 결정 조서와 같음

3) 기반시설 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

- 다. 도시계획시설 결정 조서와 같음

4) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

■ 주거용지(변경없음)

○ 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
R	R1	1,966.2	기정	1	홍암리 1365대	304.1	· 획지분할 불허 (단, 합병전 획 지구모로 환원 을 위한 분할은 예외), 인접한 2개획지의 합 병허용
			기정	2	홍암리 1366대	331.1	
			기정	3	홍암리 1367대	333.5	
			기정	4	홍암리 1368대	339.2	
			기정	5	홍암리 1369대	341.0	
			기정	6	홍암리 1370대	317.3	
	R2	2,007.4	기정	1	홍암리 1358대	291.1	
			기정	2	홍암리 1359대	305.7	
			기정	3	홍암리 1360대	305.6	
			기정	4	홍암리 1361대	304.7	
			기정	5	홍암리 1362대	270.8	
			기정	6	홍암리 1363대	270.5	
			기정	7	홍암리 1364대	259.0	
	R3	3,156.7	기정	1	홍암리 1371대	309.1	
			기정	2	홍암리 1372대	320.0	
			기정	3	홍암리 1373대	320.0	
			기정	4	홍암리 1374대	320.0	
			기정	5	홍암리 1375대	313.2	
			기정	6	홍암리 1376대	307.9	
			기정	7	홍암리 1377대	318.4	
			기정	8	홍암리 1378대	318.3	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
R	R3	3,156.7	기정	9	홍암리 1379대	318.2	· 획지분할 불허 (단, 합병전 획지규모로 환원을 위한 분할은 예외), 인접한 2개획지의 합병허용
			기정	10	홍암리 1380대	311.6	
	R4	768.2	기정	1	홍암리 1381대	259.2	
			기정	2	홍암리 1382대	267.5	
			기정	3	홍암리 1383대	241.5	
	R5	1,837.0	기정	1	홍암리 1384대	290.9	
			기정	2	홍암리 1385대	317.5	
			기정	3	홍암리 1386대	298.4	
			기정	4	홍암리 1387대	325.4	
			기정	5	홍암리 1388대	288.7	
			기정	6	홍암리 1389대	316.1	
	R6	2,176.9	기정	1	홍암리 1390대	351.8	
			기정	2	홍암리 1391대	373.4	
			기정	3	홍암리 1392대	358.0	
			기정	4	홍암리 1393대	381.2	
			기정	5	홍암리 1394대	342.9	
			기정	6	홍암리 1395대	369.6	
	R7	1,181.8	기정	1	홍암리 1396대	279.1	
			기정	2	홍암리 1397대	302.9	
			기정	3	홍암리 1398대	302.9	
			기정	4	홍암리 1399대	296.9	
	R8	1,597.9	기정	1	홍암리 1404대	346.1	
			기정	2	홍암리 1405대	349.1	
			기정	3	홍암리 1406대	293.6	
			기정	4	홍암리 1407대	311.8	
			기정	5	홍암리 1408대	297.3	
	R9	1,648.1	기정	1	홍암리 1415대	270.4	
			기정	2	홍암리 1416대	286.7	
			기정	3	홍암리 1417대	273.3	
			기정	4	홍암리 1418대	265.5	
			기정	5	홍암리 1419대	283.8	
			기정	6	홍암리 1420대	268.4	
	R10	902.8	기정	1	홍암리 1421대	235.0	
			기정	2	홍암리 1422대	324.4	
			기정	3	홍암리 1423대	343.4	

○ 공동주택용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
A	A1	35,396	기정	1	홍암리 1437대	35,396	· 획지분할 불허(단, 「주택건설기준 등에 관한 규정」 제2조 규정의 부대복리시설은 예외)

○ 준주거 용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
RC	RC1	5,673.4	기정	1	홍암리 1353대	1,143.3	· 획지분할 불허 (단, 합병전 획지규모로 환원을 위한 분할은 예외), 인접한 2개획지의 합병허용
			기정	2	홍암리 1354대	1,144.0	
			기정	3	홍암리 1355대	1,143.9	
			기정	4	홍암리 1356대	1,144.0	
			기정	5	홍암리 1357대	1,098.2	
	RC2	4,568.8	기정	1	홍암리 1400대	1,112.3	
			기정	2	홍암리 1401대	1,168.0	
			기정	3	홍암리 1402대	1,167.6	
			기정	4	홍암리 1403대	1,120.9	
	RC3	6,870.2	기정	1	홍암리 1432대	1,379.4	
			기정	2	홍암리 1433대	1,383.9	
			기정	3	홍암리 1434대	1,375.6	
			기정	4	홍암리 1435대	1,380.9	
			기정	5	홍암리 1436대	1,350.4	

○ 근린생활시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
RC	RC4	3,622.9	기정	1	홍암리 1409대	593.3	· 획지분할 불허 (단, 합병전 획지규모로 환원을 위한 분할은 예외), 인접한 2개획지의 합병허용
			기정	2	홍암리 1410대	597.5	
			기정	3	홍암리 1411대	616.9	
			기정	4	홍암리 1412대	621.5	
			기정	5	홍암리 1413대	599.1	
			기정	6	홍암리 1414대	594.6	
	RC5	4,154.0	기정	1	홍암리 1424대	689.5	
			기정	2	홍암리 1425대	684.2	
			기정	3	홍암리 1426대	704.7	
			기정	4	홍암리 1427대	708.5	
			기정	5	홍암리 1428대	686.1	
			기정	6	홍암리 1429대	681.0	

■ 상업용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
C	C1	8,584.8	기정	소계	-	8,584.8	• 획지분할 불허 (단, 합병전 획 지규모로 환원 을 위한 분할은 예외), 인접한 2 개획지의 합병 허용
			기정	1	동춘리 662대	2,393.5	
			기정	2	동춘리 663대	2,240.5	
			기정	3	동춘리 665대	2,014.4	
			기정	4	동춘리 666대	1,936.4	
	C2	14,588.0	기정	소계	-	14,588.0	
			기정	1	동춘리 667대	2,421.9	
			기정	2	동춘리 668대	2,325.8	
			기정	3	동춘리 669대	2,284.8	
			기정	4	동춘리 670대	2,434.3	
			기정	5	동춘리 671대	2,654.0	
			기정	6	동춘리 672대	2,467.2	
	C3	5,180.9	기정	소계	-	5,180.9	
			기정	1	동춘리 673대	1,303.3	
			기정	2	동춘리 674대	1,225.5	
			기정	3	동춘리 675대	1,313.2	
			기정	4	동춘리 676대	1,338.9	

■ 산업용지(변경없음)

○ 제조시설(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I1	62,737.6	기정	소계	-	62,737.6	· 획지분할 및 합병 가능(최소 획지 규모 1,650m ² 이상)
			기정	1	동춘리 690장	31,776.6	
			기정	2	동춘리 691장	11,297.0	
			기정	3	동춘리 692장	11,688.9	
			기정	4	동춘리 693장	7,975.1	
	I2	53,613.5	기정	소계	-	53,613.5	
			기정	1	동춘리 678장	53,613.5	
	I3	54,002.8	기정	소계	-	54,002.8	
			기정	1	광암리 1411장	5,325.0	
			기정	2	광암리 1412장	5,739.4	
			기정	3	광암리 1413장	6,390.6	
			기정	4	광암리 1414장	4,800.8	
			기정	5	광암리 1415장	4,513.4	
			기정	6	광암리 1416장	4,555.8	
			기정	7	광암리 1417장	4,619.8	
			기정	8	광암리 1418장	4,553.8	
			기정	9	광암리 1419장	4,833.8	
			기정	10	광암리 1420장	4,727.1	
			기정	11	광암리 1421장	3,943.3	
	I4	169,443.4	기정	소계	-	169,443.4	
			기정	1	광암리 1394장	4,979.3	
			기정	2	광암리 1395장	4,976.9	
			기정	3	광암리 1396장	4,974.6	
			기정	4	광암리 1400장	4,628.4	
			기정	5	광암리 1401장	3,647.9	
			기정	6	광암리 1402장	3,404.5	
			기정	7	광암리 1403장	3,782.9	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I4	169,443.4	기정	8	광암리 1404장	3,865.8	· 획지분할 및 합병 가능(최소 획지 규모 1,650m ² 이상)
			기정	9	광암리 1408장	8,744.4	
			기정	10	광암리 1397장	30,044.0	
			기정	11	광암리 1398장	30,329.0	
			기정	12	광암리 1399장	31,277.2	
			기정	13	광암리 1407장	9,596.2	
			기정	14	광암리 1406장	9,611.9	
			기정	15	광암리 1405장	10,605.6	
			기정	16	광암리 1393장	4,974.8	
	I5	44,984.7	기정	소계	-	44,984.7	
			기정	1	광암리 1422장	44,984.7	
	I6	18,716.5	기정	소계	-	18,716.5	
			기정	1	광암리 1450장	3,361.1	
			기정	2	광암리 1451장	3,582.2	
			기정	3	광암리 1452장	3,809.3	
			기정	4	광암리 1453장	3,971.1	
			기정	5	광암리 1454장	3,992.8	
	I7	144,458.6	기정	소계	-	144,458.6	
			기정	1	광암리 1428장	16,494.7	
			기정	2	광암리 1432장	23,134.6	
			기정	3	광암리 1433장	13,287.8	
			기정	4	광암리 1434장	13,288.2	
			기정	5	광암리 1435장	24,513.6	
			기정	6	광암리 1438장	3,287.0	
			기정	7	광암리 1439장	2,964.5	
			기정	8	광암리 1437장	9,311.2	
			기정	9	광암리 1436장	12,895.9	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I7	144,458.6	기정	10	광암리 1431장	8,426.2	· 획지분할 및 합병가 능(최소획지규모 1,650m ² 이상)
			기정	11	광암리 1430장	8,427.1	
			기정	12	광암리 1429장	8,427.8	
	I8	77,611.2	기정	소계	-	77,611.2	
			기정	1	광암리 1442장	13,703.8	
			기정	2	광암리 1443장	13,444.1	
			기정	3	광암리 1444장	13,450.3	
			기정	4	광암리 1445장	17,258.4	
			기정	5	광암리 1446장	3,766.5	
			기정	6	광암리 1449장	3,330.6	
			기정	7	광암리 1447장	4,400.4	
			기정	8	광암리 1448장	8,257.1	
	I9	69,961.0	기정	소계	-	69,961.0	
			기정	1	홍암리 1345장	4,391.4	
			기정	2	홍암리 1346장	4,609.1	
			기정	3	홍암리 1347장	4,231.6	
			기정	4	홍암리 1348장	22,909.6	
			기정	5	홍암리 1349장	24,441.9	
			기정	6	홍암리 1352장	5,756.6	
			기정	7	홍암리 1350장	3,620.8	
	I10	60,573.6	기정	소계	-	60,573.6	
			기정	1	홍암리 1325장	7,563.2	
			기정	2	홍암리 1326장	6,600.2	
			기정	3	홍암리 1327장	14,748.8	
			기정	4	홍암리 1328장	7,120.3	
			기정	5	홍암리 1329장	7,379.9	
			기정	6	홍암리 1330장	2,648.5	
			기정	7	홍암리 1331장	2,918.6	
			기정	8	홍암리 1332장	2,918.9	
			기정	9	홍암리 1333장	2,918.4	
			기정	10	홍암리 1334장	2,918.1	
			기정	11	홍암리 1335장	2,838.7	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I11	48,132.7	기정	소계	-	48,132.7	· 획지분할 및 합병 가능(최소 획지 규모 1,650m ² 이상)
			기정	1	홍암리 1336장	2,657.6	
			기정	2	홍암리 1337장	2,922.3	
			기정	3	홍암리 1338장	5,168.8	
			기정	4	홍암리 1339장	5,027.3	
			기정	5	홍암리 1340장	16,209.6	
			기정	6	홍암리 1341장	2,922.8	
			기정	7	홍암리 1342장	2,847.0	
			기정	8	홍암리 1343장	5,188.9	
			기정	9	홍암리 1344장	5,188.4	
	I12	96,971.2	기정	소계	-	96,971.2	
			기정	1	홍암리 1282장	5,911.6	
			기정	2	홍암리 1283장	6,831.1	
			기정	3	홍암리 1284장	13,543.7	
			기정	4	홍암리 1285장	13,191.8	
			기정	5	홍암리 1286장	12,881.4	
			기정	6	홍암리 1287장	7,233.2	
			기정	7	홍암리 1288장	7,023.7	
			기정	8	홍암리 1289장	3,014.6	
			기정	9	홍암리 1290장	3,074.5	
			기정	10	홍암리 1291장	3,075.0	
			기정	11	홍암리 1292장	3,075.4	
			기정	12	홍암리 1293장	3,075.8	
			기정	13	홍암리 1294장	3,019.2	
			기정	14	홍암리 1295장	3,094.1	
			기정	15	홍암리 1296장	2,914.5	
			기정	16	홍암리 1297장	3,065.0	
			기정	17	홍암리 1298장	2,946.6	
	I13	62,134.9	기정	소계	-	62,134.9	
			기정	1	홍암리 1299장	3,220.0	
			기정	2	홍암리 1300장	3,287.4	
			기정	3	홍암리 1301장	3,287.5	
			기정	4	홍암리 1302장	3,285.6	
			기정	5	홍암리 1303장	3,284.2	
			기정	6	홍암리 1304장	3,283.0	
			기정	7	홍암리 1305장	3,380.7	
			기정	8	홍암리 1306장	3,340.9	
			기정	9	홍암리 1307장	3,219.0	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I13	62,134.9	기정	10	홍암리 1309장	1,686.1	• 획지분할 합병가능 (최소 획지 규모 1,650m ² 이상)
			기정	11	홍암리 1310장	1,675.0	
			기정	12	홍암리 1311장	1,677.5	
			기정	13	홍암리 1312장	1,679.8	
			기정	14	홍암리 1313장	3,425.6	
			기정	15	홍암리 1313-1장	3,109.1	
			기정	16	홍암리 1317-2장	3,674.1	
			기정	17	홍암리 1317-3장	3,936.0	
			기정	18	홍암리 1318장	5,856.7	
			기정	19	홍암리 1319장	5,826.7	
	I14	38,586.1	기정	소계	-	38,586.1	
			기정	1	홍암리 1320장	4,325.2	
			기정	2	홍암리 1321장	20,957.0	
			기정	3	홍암리 1322장	4,319.5	
			기정	4	홍암리 1323장	4,455.3	
			기정	5	홍암리 1324장	4,529.1	
	I15	70,209.4	기정	소계	-	70,209.4	
			기정	1	동춘리 694장	15,329.3	
			기정	2	동춘리 704장	3,042.0	
			기정	3	동춘리 695장	14,200.7	
			기정	4	동춘리 696장	9,427.1	
			기정	5	동춘리 697장	10,578.7	
			기정	6	동춘리 698장	2,849.4	
			기정	7	동춘리 699장	2,889.0	
			기정	8	동춘리 700장	2,933.4	
			기정	9	동춘리 701장	2,931.4	
			기정	10	동춘리 702장	2,968.5	
			기정	11	동춘리 703장	3,059.9	
	I16	66,733.5	기정	소계	-	66,733.5	
			기정	1	동춘리 705장	1,653.7	
			기정	2	동춘리 706장	1,728.0	
			기정	3	동춘리 707장	1,734.0	
			기정	4	동춘리 708장	1,725.0	
			기정	5	동춘리 709장	1,720.0	
			기정	6	동춘리 710장	1,675.3	
			기정	7	동춘리 711장	1,666.0	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I16	66,733.5	기정	8	동촌리 712장	1,667.1	• 획지분할 및 합병 가능(최소획지구모 1,650m ² 이상)
			기정	9	동촌리 713장	1,665.1	
			기정	10	동촌리 714장	1,681.1	
			기정	11	동촌리 715장	6,318.8	
			기정	12	동촌리 716장	4,506.4	
			기정	13	동촌리 717장	11,520.2	
			기정	14	동촌리 718장	11,534.0	
			기정	15	동촌리 719장	8,226.4	
			기정	16	동촌리 720장	7,712.4	
	I17	27,823.1	기정	소계	-	27,823.1	
			기정	1	동촌리 724장	4,556.0	
			기정	2	동촌리 725장	4,555.5	
			기정	3	동촌리 726장	4,795.2	
			기정	4	동촌리 730장	4,880.1	
			기정	5	동촌리 731장	4,881.1	
			기정	6	동촌리 732장	4,155.2	
	I18	11,096.4	기정	소계	-	11,096.4	
			기정	1	동촌리 750장	5,269.9	
			기정	2	동촌리 751장	5,826.5	
	I19	93,456.3	기정	소계	-	93,456.3	
			기정	1	동촌리 733장	3,800.6	
			기정	2	동촌리 734장	4,243.2	
			기정	3	동촌리 735장	4,242.4	
			기정	4	동촌리 736장	4,238.7	
			기정	5	동촌리 737장	4,773.7	
			기정	6	동촌리 738장	2,551.6	
			기정	7	동촌리 739장	5,160.2	
			기정	8	동촌리 740장	4,553.3	
			기정	9	동촌리 741장	4,549.4	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I19	93,456.3	기정	10	동촌리 742장	5,465.7	• 획지분할 및 합병 가능 (최소획지규 모 1,650m ² 이상)
			기정	11	동촌리 743-1장	7,876.5	
			기정	12	동촌리 744장	2,479.3	
			기정	13	동촌리 745장	2,475.1	
			기정	14	동촌리 746장	2,475.2	
			기정	15	동촌리 748장	3,666.9	
			기정	16	동촌리 748-1장	3,845.8	
			기정	17	동촌리 748-2장	4,540.7	
			기정	18	동촌리 748-7장	3,007.5	
			기정	19	동촌리 748-8장	3,018.9	
			기정	20	동촌리 749-12장	4,531.0	
			기정	21	동촌리 749-11장	4,299.1	
			기정	22	동촌리 749-10장	3,847.0	
			기정	23	동촌리 749-9장	3,814.5	
	I20	25,949.7	기정	소계	-	25,949.7	
			기정	1	광암리 1465장	9,612.5	
			기정	2	광암리 1466장	9,829.4	
			기정	3	광암리 1467장	6,507.8	
	I21	4,266.6	기정	소계	-	4,266.6	
			기정	1	광암리 1426장	4,266.6	
	I22	41,256.7	기정	소계	-	41,256.7	
			기정	1	홍암리 1313-2장	3,348.0	
			기정	2	홍암리 1314-1장	3,343.8	
			기정	3	홍암리 1314-2장	3,435.6	
			기정	4	홍암리 1315-1장	3,246.1	

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
I	I22	41,256.7	기정	5	홍암리 1316-1장	3,320.1	• 획지분할 및 합병 가능 (최소획지규모 1,650m² 이상)
			기정	6	홍암리 1316-2장	3,326.1	
			기정	7	홍암리 1313-3장	3,743.2	
			기정	8	홍암리 1314-4장	3,704.1	
			기정	9	홍암리 1314-5장	3,717.9	
			기정	10	홍암리 1315-3장	3,338.1	
			기정	11	홍암리 1316-4장	3,359.9	
			기정	12	홍암리 1316-5장	3,373.8	
	I23	24,274.9	기정	소계	-	24,274.9	
			기정	1	동촌리 748-3장	2,560.9	
			기정	2	동촌리 749-1장	2,681.3	
			기정	3	동촌리 748-4장	3,021.4	
			기정	4	동촌리 749-3장	3,131.7	
			기정	5	동촌리 748-5장	2,958.9	
			기정	6	동촌리 749-5장	3,220.4	
			기정	7	동촌리 748-6장	3,302.2	
			기정	8	동촌리 749-7장	3,398.1	

○ 물류시설 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
L	L1	33,406.6	기정	1	광암리 1423잡	14,875.9	• 획지분할 및 합병가능(최소획지규모 1,650m ² 이상)
			기정	2	광암리 1424잡	13,241.7	
			기정	3	광암리 1424-1잡	5,289.0	
	L2	24,426.0	기정	1	광암리 1440잡	24,426.0	
	L3	27,659.5	기정	소계	-	27,659.5	• 획지분할 및 합병가능(최소획지규모 1,650m ² 이상)
			기정	1	동촌리 721장	3,945.9	
			기정	2	동촌리 722장	4,669.9	
			기정	3	동촌리 723장	4,615.7	
			기정	4	동촌리 727장	5,000.8	
			기정	5	동촌리 728장	4,660.9	
			기정	6	동촌리 729장	4,766.3	

○ 연구시설(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(m ²)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(m ²)	
D	D1	14,562.0	소계	-	-	14,562.0	• 획지분할 및 합병가능(최소획지규모 1,650m ² 이상)
			기정	1	광암리 1464대	14,562.0	
	D2	11,111.8	소계	-	-	11,111.8	
			기정	1	광암리 1468대	2,766.7	
			기정	2	광암리 1469대	2,793.1	
			기정	3	광암리 1470대	2,763.4	
			기정	4	광암리 1471대	2,788.6	
	D3	5,164.3	소계	-	-	5,164.3	
			기정	1	광암리 1459대	2,581.0	
			기정	2	광암리 1460대	2,583.3	

■ 복합용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
S	S1	69,767.0	기정	1	광암리 1409대	52,663.1	· 획지분할 및 합병 불허
	S5		기정	1	광암리 1427대	3,959.6	
			기정	2	광암리 1427-1대	9,544.3	
			S8	기정	1	광암리 1427-3대	

■ 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
S	S2	30,369.5	기정	1	광암리 1427-2대	13,943.0	· 획지분할 및 합 병 가능(최소 획 지규모 1,650㎡ 이상)
	S3		기정	1	광암리 1456대	1,444.7	
	S4		기정	1	홍암리 1308대	3,168.1	
	S6		기정	1	광암리 1426-1대	2,271.0	
	S7		기정	1	광암리 1461대	9,542.7	

■ 기타시설용지(변경없음)

○주차장

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
P	P1	13,909.1	기정		동촌리 677차	4,516.0	· 획지분할 및 합병 불허
	P2		기정	-	광암리 1425차	3,693.2	
	P3		기정	-	광암리 1455차	4,112.9	
	P4		기정	-	홍암리 1431차	1,587.0	

○전기공급시설용지

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
E	E1	3,995.5	기정	-	홍암리 747잡	3,995.5	• 획지분할 및 합병 불허

○ 공공청사

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
F	F1	1,502.8	기정	-	광암리 1457대	1,502.8	• 획지분할 및 합병 불허

○ 종교시설

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
J	J1	6,953.2	기정	-	홍암리 1351종	6,215.0	• 획지분할 및 합병 불허
	J2		기정	-	홍암리 1430종	738.2	• 획지분할 및 합병 불허

○ 주유소

도면 번호	가구 번호	면적 (㎡)	구분	획지			비 고
				번호	위치	면적(㎡)	
G	G1	4,248.9	기정	-	동춘리 689주	2,998.2	• 획지분할 및 합병 불허
	G2		기정	-	광암리 1441주	1,250.7	• 획지분할 및 합병 불허

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서 (변경없음)

■ 주거용지(변경없음)

○ 단독주택용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
R	단독주택1 (R1,R3,R4, R6~R10)	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제1호 단독주택 중 단독주택, 다가구주택 ·제2호 공동주택(아파트 제외) ·제3호 제1종근린생활시설(변전소, 양수장, 정수장 제외) ·제4호 제2종근린생활시설 중 일반음식점, 기원, 금융업소, 사무소, 부동산중개 사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 사진관, 표구점, 학원, 동물병원, 독서실 *지하층은 주거용도 불허 *도시형생활주택은 근린생활시설용도와 용도복합 불허 *근린생활시설은 1층에 한하며 근린생활시설 바닥면적의 합계가 건축연면적의 50%를 초과할 수 없음
	단독주택2 (R2,R5)		○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제1호 단독주택 중 단독주택, 다가구주택 ·제2호 공동주택(아파트 제외)
	R1~R10	건 폐 율	○ 60% 이하(규제)
		용 적 륜	○ 150% 이하(규제)
		높 이	○ 3층 이하(주택법 시행령 제10조에 따른 도시형생활주택의 경우 4층이하)(규제) -1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니되며, 1층 바닥의 마감 높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 15센티미터 이내로 한다 -점포주택의 경우 1층부 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. -1층 전부를 필로티 구조로 하여 주차장으로 사용하는 경우에는 필로티 부분을 층수에서 제외한다
		배치 및 건축선	○ 건축물의 전면방향은 차량출입이 허용되는 도로 중 폭이 가장 넓은 도로방향으로 통일하여야 한다.(규제) ○ 일조 등의 확보를 위하여 정남방향의 연결획지경계선으로부터 「건축법」 및 「익산시 건축조례」에 의한 기준 이상으로 거리를 확보하여 건축하여야 한다.(규제) ○ 역사유적의 조망을 고려하여 과도한 장변형 건물배치는 제한한다. (W/H=1/1.5)(규제) ○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 1m지정(보도부속형)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
R	R1~R10	형태 및 외관	○ 1획지당 가구수 : 5가구 이하(주택법 시행령 제3조 제1항에 따른 도시형생활주택의 경우 가구수 제한없음)(규제) ○ 역사자원이 건축물에 의해 차폐되지 않도록 경관적 특성을 충분히 고려하여 조망을 확보하고, 역사자원 및 주변지역과의 조화를 도모하도록 한다.(권장) ○ 외벽의 재료 및 형태(권장) -지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존 건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. -점포주택 1층 전면부의 외벽면은 가능한 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 서터는 투시형 서터를 설치토록 한다. ○ 지붕 및 옥탑(규제) -점포주택 옥상층의 부대시설(옥탑, 철탑, 지붕 등) 높이는 4.5미터를 초과할 수 없다. -건축물의 지붕 형태 및 높이는 다음 각 호의 기준에 따라 건축되도록 한다. 1.건축물의 지붕은 경사지붕을 원칙으로 하며, 평지붕은 전체지붕의 10분의 3 이내에서 허용한다. 2.경사지붕의 구배는 세로 : 가로의 비율이 1:1 ~ 1:3이 되도록 한다. 3.계단실, 물탱크 등의 옥탑구조물 설치 시 경사지붕과 조화를 이루어야 하며, 도로변에서 노출되지 않도록 한다. ○ 담장, 대문(권장) -건축물의 담장 및 대문은 설치하지 않은 것을 원칙으로 하되, 지형여건상 불가피한 경우, 허가권자의 승인을 받아 설치한다. -건축물의 담장은 전통적형태의 돌담, 흙담 또는 화관목류의 생울타리로 설치한다. ○ 옥외광고물(규제) -「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조).	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 공동주택용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
A	A1	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설 (규제) ·제2호 공동주택 중 아파트 * 「주택법」 제2조 제9호 및 제10호의 부대시설 및 복리시설																		
		건 폐 율	○ 25% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 200% 이하(규제)																		
		높 이	○ 평균 18층 이하(규제) *평균층수 : 당해 단지내 아파트(별동의 부대·복리시설 제외)의 각 동의 연면적의 합계(아파트 지상에 설치된 필로티 및 부대·복리시설은 연 면적에 포함하되 지하부분은 제외)를 기준면적으로 나누어 환산한 층 수 *기준면적 : 각 동의 연면적(필로티는 연면적에 포함하되 지하부분은 제외)을 당해 동의 층수(필로티도 층수에 포함)로 나눈 면적을 모두 합 한 면적																		
		배치 및 건축선	○ 일조 등의 확보를 위하여 정북방향의 연접획지경계선으로부터 「건 축법」 및 「익산시 건축조례」에 의한 기준이상으로 거리를 확보하 여 건축하여야 한다.(규제) ○ 세대 간 프라이버시 확보를 위해 세대 간 거실창호가 근접하여 내 부가 보이지 않도록 같은 동 및 인접동 간 충분한 거리를 확보하여 야 한다.(권장) ○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건 축한계선 6m지정																		
		형태 및 외관	○ 주거동의 길이제한(규제) -양호한 일조 및 조망의 확보, 원활한 통행의 보장, 경관 차폐감의 저 감 및 질서 있는 스카이라인 조성 등을 달성하기 위하여 판상형의 공동주택은 4호 연립 이하로 계획하여야 한다. ○ 역사자원이 건축물에 의해 차폐되지 않도록 경관적 특성을 충분히 고려하여 조망을 확보하고, 역사자원 및 주변지역과의 조화를 도모하 도록 한다.(권장) ○ 담장, 계단 등(권장) -담장의 높이는 1.2미터 이하로 하고 화목류의 생울타리와 경계부에 조경시설을 설치한다. -보행자전용도로변이나 공원 등의 공공옥외공간시설과 접한 부분에는 담장을 대신하여 식수대 또는 둔덕 등을 조성하여 경계부를 자연스 럽게 처리하도록 한다. -계단의 경우 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의를 위하여 미끄럼 방 지를 위한 소재를 사용한다. ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」 에 따른다.																		
		색채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 준주거 용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																								
RC	RC1~ RC3	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제1호 단독주택 중 다가구주택 ·제2호 공동주택 중 다세대주택 ·제3호 제1종근린생활시설 ·제4호 제2종근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소 제외) ·제5호 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장(마권장의 발매소, 마권전화투표소 제외) ·제7호 판매시설 중 바닥면적의 합계가 2천제곱미터 미만인 것 ·제9호 의료시설 중 병원(격리병원과 정신병원 및 요양병원 제외) ·제10호 교육연구시설(자동차학원 및 무도학원제외) ·제11호 노유자시설 ·제13호 운동시설(옥외에 설치하는 골프연습장 제외) ·제14호 업무시설(오피스텔 제외)																								
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																								
		용 적 륜	○ 350% 이하(규제)																								
		높 이	○ 7층 이하(규제)																								
		배치 및 건축선	○ 둘이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우에는 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 한다.(규제) ○ 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우에는 2개면 모두 전면방향으로의 의미가 있으므로 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 하되, 도로에 면한 기타 외벽면에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. 또한 가각이 있는 경우에는 가각에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다.(권장) ○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 1~1.5m지정(보도부속형)																								
		형태 및 외관	○ 건축물의 외관(권장) -너비 15m이상의 도로에 접한 건축물의 1층 전면부 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 서터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득하여 건축허가권자가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. -전통적, 자연친화적 마감재(황토, 목재 등)를 사용하도록 한다 ○ 1층 바닥높이(권장) -1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 15센티미터 이내로 한다. ○ 역사자원이 건축물에 의해 차폐되지 않도록 경관적 특성을 충분히 고려하여 조망을 확보하고, 역사자원 및 주변지역과의 조화를 도모하도록 한다.(권장) ○ 지붕 등 천공부 구조물(권장) -건물 옥상에는 구조물을 설치할 수 있으나, 건너편 도로에서 보이지 않도록 차폐하도록 권장한다. -건물 옥상에는 도시생태복원을 위하여 가능한 한 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. -건축물의 지붕은 전통건축형태(기와 등)를 권장한다. ○ 담장(규제) -담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나, 부득이한 사유가 있을 경우 건축허가권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물(규제) -「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																								
		색채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)					색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14
		색채구분	면적	색상	명도	채도																					
		주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																					
		보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																					
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																							

○ 근린생활시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
RC	RC4~ RC5	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제3호 제1종근린생활시설 ·제4호 제2종근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외) ·제11호 노유자시설 중 영유아보육시설.
		건 폐 율	○ 60% 이하(규제)
		용 적 륜	○ 200% 이하(규제)
		높 이	○ 4층 이하(규제)
		배치 및 건축선	○ 둘이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우에는 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 한다.(규제) ○ 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우에는 2개면 모두 전면방향으로의 의미가 있으므로 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 하되, 도로에 면한 기타 외벽면에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. 또한 각각이 있는 경우에는 각각에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다.(권장) ○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 1m지정(보도부속형)
		형태 및 외관	○ 건축물의 외관(권장) -너비 15m이상의 도로에 접한 건축물의 1층 전면부 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득하여 건축허가권자가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. -전통적, 자연친화적 마감재(황토, 목재 등)를 사용하도록 한다 ○ 1층 바닥높이(권장) -1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로 평균 지반고와의 차이를 15센티미터 이내로 한다. ○ 역사자원이 건축물에 의해 차폐되지 않도록 경관적 특성을 충분히 고려하여 조망을 확보하고, 역사자원 및 주변지역과의 조화를 도모하도록 한다.(권장) ○ 지붕 등 천공부 구조물(권장) -건물 옥상에는 구조물을 설치할 수 있으나, 건너편 도로에서 보이지 않도록 차폐하도록 권장한다. -건물 옥상에는 도시생태복원을 위하여 가능한 한 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. -건축물의 지붕은 전통건축형태(기와 등)를 권장한다. ○ 담장(규제) -담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나, 부득이한 사유가 있을 경우 건축허가권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물(규제) -「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.

		색채	색채구분	면적	색상	명도	채도
			주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7
			보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11
			강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14
			- 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)				

■ 상업용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
C	상업시설 1 C1(1~2), C2(1~5)	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) · 제3호 제1종근린생활시설 · 제4호 제2종근린생활시설 · 제5호 문화 및 집회시설(마권장외발매소 등 이와 유사한 시설 제외) · 제6호 종교시설(불안당 제외) · 제7호 판매시설 · 제8호 운수시설 · 제9호 의료시설 중 병원(정신병원 제외) · 제10호 교육연구시설 · 제11호 노유자시설 · 제13호 운동시설(옥외에 설치하는 골프연습장 제외) · 제14호 업무시설(오피스텔 제외) · 제16호 위락시설(카지노영업소 및 기타 사행산업 관련용도 제외) · 제18호 창고시설 · 제20호 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 매매장
	상업시설 2 C1(3~4), C2(6),C3		○ 상업시설1 건축물용도 포함(규제) · 제15호 숙박시설
	C1~C3	건 폐 율	○ 80% 이하(규제)
		용 적 륜	○ 500% 이하(규제)
		높 이	○ 10층 이하(규제) ○ 상업용 건축물로서의 인지성 및 실내의 개방감 확보를 위하여 1층부의 높이는 4.5미터를 권장한다.(권장)
		배치 및 건축선	○ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우에는 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 한다.(규제) ○ 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우에는 2개면 모두 전면방향으로의 의미가 있으므로 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 하되, 20미터 이상의 도로에 면한 기타 외벽면에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. 또한 각이 있는 경우에는 각각에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다.(권장) ○ 1층부 벽면지정선이 지정되어 있는 경우에는 그선의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출되어서는 아니되며, 건축물의 1층 외벽면의 50%이상 접하도록 하여야 한다.(규제) ○ 건축한계선과 1층부벽면지정선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 2m, 1층부벽면지정선(보도부속형)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
C	C1~C3	형태 및 외관	○ 건축물의 외관(권장) -너비 15m이상의 도로에 접한 건축물의 1층 전면부 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득하여 건축허가권자가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. -전통적, 자연친화적 마감재(황토, 목재 등)를 사용하도록 한다 ○ 1층바닥높이(권장) -1층에 여러 개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니 되며, 1층 바닥의 마감 높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면 도로 평균 지반고와의 차이를 15센티미터 이내로 한다. ○ 역사자원이 건축물에 의해 차폐되지 않도록 경관적 특성을 충분히 고려하여 조망을 확보하고, 역사자원 및 주변지역과의 조화를 도모하도록 한다.(권장) ○ 지붕 등 천공부 구조물(권장) -건물 옥상에는 구조물을 설치할 수 있으나, 건너편 도로에서 보이지 않도록 차폐하도록 권장한다. -건물 옥상에는 도시생태복원을 위하여 가능한 한 녹지공간으로 조성할 것을 권장한다. -건축물의 지붕은 전통건축형태(기와 등)를 권장한다. ○ 담장(규제) -담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행등의 안전성을 위하거나, 부득이한 사유가 있을 경우 건축허가권자의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table border="1"><thead><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr></thead><tbody><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></tbody></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

■ 산업용지(변경없음)

○ 제조시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
I	I1, I2, I4~I23	허용용도	○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 1호에 의한 공장(규제) *익산식품클러스터 산업단지계획에 의한 유치업종계획에 따름																		
	I3	허용용도	○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 1호에 의한 공장(규제) *익산식품클러스터 산업단지계획에 의한 유치업종계획에 따름 ○ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조제3호에 따른 신·재생에너지 설비																		
	I17-2	허용용도	○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 1호에 의한 공장(규제) *익산식품클러스터 산업단지계획에 의한 유치업종계획에 따름 ○ 건축법 시행령 별표1의 동물 및 식물관련시설 중 작물재배사																		
	I9	입주 제한업종	<table><tr><th>종 류</th><th>입 주 제 한 업 종(한국표준산업분류 11차)</th></tr><tr><td rowspan="3">육류 가공 및 저장 처리업</td><td>10121. 가금류 가공 및 저장 처리업 10122. 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 10129. 육류 기타 가공 및 저장처리업(가금류 제외)</td></tr><tr><td>10211. 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 10212. 수산동물 건조 및 염장품 제조업 10213. 수산동물 냉동품 제조업 10219. 기타 수산동물 가공 및 저장처리업</td></tr><tr><td>10220. 수산식품 가공 및 저장 처리업</td></tr><tr><td>과실, 채소 가공 및 저장처리업</td><td>10301. 김치류 제조업</td></tr><tr><td rowspan="3">동물성 및 식물성 유지 제조업</td><td>10401.(10411) 동물성 유지 제조업 10402.(10412) 식물성 유지 제조업 10403.(10413) 식용 정제유 및 가공유 제조업</td></tr><tr><td>10741.(10831) 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 10743.(10833) 장류 제조업</td></tr><tr><td>11111. 탁주 및 약주 제조업 11112. 맥아 및 맥주 제조업</td></tr><tr><td rowspan="3">증류주 및 합성주 제조업</td><td>11121. 주정 제조업 11122. 소주 제조업 11129. 기타 증류주 및 합성주 제조업</td></tr></table>	종 류	입 주 제 한 업 종(한국표준산업분류 11차)	육류 가공 및 저장 처리업	10121. 가금류 가공 및 저장 처리업 10122. 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 10129. 육류 기타 가공 및 저장처리업(가금류 제외)	10211. 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 10212. 수산동물 건조 및 염장품 제조업 10213. 수산동물 냉동품 제조업 10219. 기타 수산동물 가공 및 저장처리업	10220. 수산식품 가공 및 저장 처리업	과실, 채소 가공 및 저장처리업	10301. 김치류 제조업	동물성 및 식물성 유지 제조업	10401.(10411) 동물성 유지 제조업 10402.(10412) 식물성 유지 제조업 10403.(10413) 식용 정제유 및 가공유 제조업	10741.(10831) 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 10743.(10833) 장류 제조업	11111. 탁주 및 약주 제조업 11112. 맥아 및 맥주 제조업	증류주 및 합성주 제조업	11121. 주정 제조업 11122. 소주 제조업 11129. 기타 증류주 및 합성주 제조업				
	종 류	입 주 제 한 업 종(한국표준산업분류 11차)																			
	육류 가공 및 저장 처리업	10121. 가금류 가공 및 저장 처리업 10122. 육류 포장육 및 냉동육 가공업(가금류 제외) 10129. 육류 기타 가공 및 저장처리업(가금류 제외)																			
		10211. 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 10212. 수산동물 건조 및 염장품 제조업 10213. 수산동물 냉동품 제조업 10219. 기타 수산동물 가공 및 저장처리업																			
		10220. 수산식품 가공 및 저장 처리업																			
	과실, 채소 가공 및 저장처리업	10301. 김치류 제조업																			
	동물성 및 식물성 유지 제조업	10401.(10411) 동물성 유지 제조업 10402.(10412) 식물성 유지 제조업 10403.(10413) 식용 정제유 및 가공유 제조업																			
10741.(10831) 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 10743.(10833) 장류 제조업																					
11111. 탁주 및 약주 제조업 11112. 맥아 및 맥주 제조업																					
증류주 및 합성주 제조업	11121. 주정 제조업 11122. 소주 제조업 11129. 기타 증류주 및 합성주 제조업																				
	I1~I23	건 폐 율	○ 80% 이하(규제)																		
		용 적 률	○ 350% 이하(규제)																		
높 이		-																			
배치 및 건축선		-																			
형태 및 외관		○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																			
색 채		<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용	제한없음
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 연구시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
D	D1 D2 D3	허용용도	○ 건축법 시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각호의 시설 (규제) ·제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 ·제10호 교육연구시설 ·제14호 업무시설(오피스텔 제외)																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	○ 7층 이하(규제)																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조 례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사 용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 물류시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
L	L1~L3	허용용도	○ 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조 1호 물류시설(규제) ○ 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제64조 제2항의 부대시설(규제)																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	○ 5층이하(규제)																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

■ 복합용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
S	S1	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제3호 제1종근린생활시설 중 슈퍼마켓과 일용품등의 소매점, 휴게음식점 또는 제과점, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보협조합 ·제4호 제2종근린생활시설 중 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 ·제5호 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) ·제10호 교육연구시설 ·제13호 운동시설 ·제14호 업무시설 ·제17호 공장 ·제21호 동물 및 식물관련시설 중 화초 및 분재 등의 온실 ·제24호 방송통신시설																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 률	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	-																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

도면 번호	위 치	구 분		계 획 내 용																		
S	S5, S8	산업 시설		○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제10호 교육연구시설 ·제17호 공장 ○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 제2조, 동법 시행규칙 제2조에 의거 공장의 범위에 포함되는 부대시설(기숙사 등) 허용																		
			허용 용도	지원 시설 및 공공 시설	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) (전체연면적의 50%미만) ·제3호 제1종근린생활시설 중 슈퍼마켓과 일용품등의 소매점, 휴게음식점 또는 제과점, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보험조합 ·제4호 제2종근린생활시설 중 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 ·제5호 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) ·제13호 운동시설 ·제14호 업무시설 ·제21호 동물 및 식물관련시설 중 화초 및 분재 등의 온실 ·제24호 방송통신시설																	
		건 폐 율		○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 률		○ 300% 이하(규제)																		
		높 이		○ 5층 이하(규제)																		
		배치 및 건축선		○ 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우에는 2개면 모두 전면방향으로의 의미가 있으므로 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 하되, 도로에 면한 기타 외벽면에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. 또한 각이 있는 경우에는 각에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다.(권장) ○ 대지의 인근에 보행자전용도로·광장·공원 등의 시설이 있는 경우에는 조경면적을 이러한 시설과 연계되도록 배치하여야 한다.																		
		형태 및 외관		○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채		<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																		
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																		
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																		
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																		

■ 지원시설용지(변경없음)

○ 공공지원시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
S	S2	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제3호 제1종근린생활시설 중 슈퍼마켓과 일용품등의 소매점, 휴게음식점 또는 제과점, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보험조합 ·제4호 제2종근린생활시설 중 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사 ·제5호 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) ·제10호 교육연구시설 ·제11호 노유자시설 ·제13호 운동시설 ·제14호 업무시설 ·제21호 동물 및 식물관련시설 중 화초 및 분재 등의 온실 ·제24호 방송통신시설																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 률	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	-																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
S	S6, S7	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제3호 제1종근린생활시설 중 슈퍼마켓과 일용품등의 소매점, 휴게음식점 또는 제과점, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강 보험조합, 의원, 치과의원, 한의원, 탁구장, 체육도장 ·제4호 제2종근린 생활시설 중 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 일반음식점, 체육시설(테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 놀이형 시설 등) ·제5호 문화 및 집회시설 중 산업전시장, 박람회장 ·제10호 교육연구시설 중 초·중·고등학교, 직업훈련소, 기술계학원, 연구소 ·제11호 노유자시설 중 아동관련 시설																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	○ 5층 이하(규제)																		
		배치 및 건축선	○ 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우에는 2개면 모두 전면방향으로의 의미가 있으므로 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면을 전면방향으로 하되, 도로에 면한 기타 외벽면에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. 또한 가각이 있는 경우에는 가각에 대하여도 전면방향에 준하는 외관설계를 권장한다. (권장) ○ 대지의 인근에 보행자전용도로·광장·공원 등의 시설이 있는 경우에는 조경면적을 이러한 시설과 연계되도록 배치하여야 한다.																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 후생복지시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
S	S3 S4	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제3호 제1종근린생활시설 중 슈퍼마켓과 일용품등의 소매점, 휴게음식점 또는 제과점, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역건강보험조합, 의원, 치과의원, 한의원, 탁구장, 체육도장 ·제4호 제2종근린생활시설 중 금융업소, 사무소, 부동산중개사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 일반음식점, 체육시설(테니스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 당구장, 실내 낚시터, 골프연습장, 놀이형 시설 등), 노래연습장 ·제5호 문화 및 집회시설(동·식물원 제외) ·제10호 교육연구시설 ·제11호 노유자시설 ·제13호 운동시설 ·제14호 업무시설(오피스텔 제외) ·제21호 동물 및 식물관련시설 중 화초 및 분재 등의 온실 ·제24호 방송통신시설																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	-																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

■ 기타시설용지(변경없음)

○ 주차장(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																				
P	P1~P4	허용용도	○ 「주차장법」 제2조11호 주차전용건축물 관련규정에 따름(규제)																				
	P1	건 폐 율	○ 80% 이하(규제)																				
	P2~4		○ 70% 이하(규제)																				
	P1	용 적 륜	○ 560%(규제)																				
	P2,P4		○ 490%(규제)																				
	P3		○ 210%(규제)																				
	P1,P2,P4	높 이	○ 7층 이하(규제)																				
	P3		○ 3층 이하(규제)																				
	P1,P2,P4	배치 및 건축선	○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 1~2m지정(보도부속형)																				
	P1~P4	형태 및 외관	○ 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.(권장) ○ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.(권장) ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																				
		색채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14
	색채구분	면적	색상	명도	채도																		
	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																		
	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																		
	강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																		

○ 종교시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
J	J1~J2	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) · 제6호 종교시설(봉안당제외)																		
		건 폐 율	○ 60%(규제)																		
		용 적 륜	○ 150%(규제)																		
		높 이	○ 26m이하(장식탑 6m이하 포함)(규제)																		
		배치 및 건축선	○ 건축한계선의 위치와 폭은 지구단위계획결정도에 따른다.(규제) - 건축한계선 1m지정(보도부속형)																		
		형태 및 외관	○ 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.(권장) ○ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.(권장) ○ 옥외광고물(권장) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 주유소(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용				
G	G1~G2	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ·제19호 위험물 저장 및 처리 시설 중 주유소 및 석유판매소 ○ 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표13. 주유취급소의 위치·구조 및 설비기준에 해당하는 시설(규제)				
		건 폐 율	○ 60%(규제)				
		용 적 륜	○ 150%(규제)				
		높 이	○ 3층 이하(규제)				
		배치 및 건축선	-				
		형태 및 외관	○ 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.(권장) ○ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.(권장) ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.				
		색 채	색채구분	면적	색상	명도	채도
			주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7
			보조색	30%미만	전색상허용	제한없음	1~11
			강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14
- 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)							

○ 전기공급시설(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용																		
E	E1	허용용도	○ 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙 제67조의 전기공급설비																		
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																		
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																		
		높 이	-																		
		배치 및 건축선	-																		
		형태 및 외관	-																		
		색 채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>주황색허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table> - 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)	색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	주황색허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용
색채구분	면적	색상	명도	채도																	
주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																	
보조색	30%미만	주황색허용	제한없음	1~11																	
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																	

○ 공공청사(변경없음)

도면 번호	위치	구 분	계 획 내 용																								
F	F1	허용용도	○ 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각 호의 시설(규제) ○ 제3호 제1종근린생활시설 중 바둑 ·제14호 업무시설 중 공공업무시설																								
		건 폐 율	○ 70% 이하(규제)																								
		용 적 륜	○ 300% 이하(규제)																								
		높 이	-																								
		배치 및 건축선	-																								
		형태 및 외관	○ 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측 · 후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.(권장) ○ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.(권장) ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다.																								
		색채	<table><tr><th>색채구분</th><th>면적</th><th>색상</th><th>명도</th><th>채도</th></tr><tr><td>주조색</td><td>70%이상</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~7</td></tr><tr><td>보조색</td><td>30%미만</td><td>주황색허용</td><td>제한없음</td><td>1~11</td></tr><tr><td>강조색</td><td>20%미만</td><td>전색상허용</td><td>제한없음</td><td>1~14</td></tr></table>					색채구분	면적	색상	명도	채도	주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7	보조색	30%미만	주황색허용	제한없음	1~11	강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14
			색채구분	면적	색상	명도	채도																				
			주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7																				
			보조색	30%미만	주황색허용	제한없음	1~11																				
강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14																							
- 기타 공공건축물 및 공공시설물 보조색에 대하여는 권역별 색상을 사용하는 것을 권장한다 (별첨 참조)																											

○ 기타 공공건축물 및 공공시설물에 관한 사항(변경없음)

도면 번호	위치	구 분	계 획 내 용				
S	S1 S2 S5 S6	허용용도	①공공건축물 ○ 동주민센터, 경찰서(지구대), 치안센터, 소방서, 우체국, 관광안내소, 보육시설, 복지시설, 학교, 공공도서관, 예술회관, 구민회관, 전시장, 공연장, 미술관, 박물관, 자원회수시설, 재활용센터, 공중화장실, 보건소, 기타 공공기관이 발주하는 복합건축물 등에 한하여 적용 ②공공시설물 ○ 공공디자인의 진흥에 관한 법률 제2조에서 정의된 공공시설물에 한하여 적용				
		건 폐 율	○ 용지별 건폐율에 따른다				
		용 적 륜	○ 용지별 용적률에 따른다				
		높 이	-				
		배치 및 건축선	-				
		S7 S8	형태 및 외관	①공공건축물 ○ 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. ○ 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. ○ 옥외광고물(규제) - 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률」 및 「익산시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 조례」에 따른다. ②공공시설물 ○ 시설물의 재료 및 색상은 권역의 특색을 나타낼 수 있도록 주변과 동일하거나 최소한의 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.			
	색 채		색채구분	면적	색상	명도	채도
			주조색	70%이상	전색상허용	제한없음	1~7
			보조색	30%미만	주황, 노랑, 보라, 녹색 등 권역별 색상 허용	제한없음	1~11
			강조색	20%미만	전색상허용	제한없음	1~14

6) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

○ 교통처리계획

구 분	계 획 내 용
단독주택	● 대지 내 차량출입 - 차량의 출입구는 특별히 지정된 경우를 제외하고 획지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 각구간에는 설치할 수 없다. ● 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 주거용도의 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 「주차장법」에 따라 설치하여야 한다. - 주거이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 제①항의 규정에 의한 설치 대수에 「주차장법」에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다. - 주차장은 「주차장법」 등 관련법규에 적법하게 설치하여야 한다. ● 주차장의 형태 및 위치 - 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보하여야 한다. 이때 획지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. - 규정에 의해 주차장을 설치할 경우 자동차의 회전이 용이한 구조로 설치하여야 한다.
공동주택	● 대지 내 차량출입 - 차량의 진 · 출입구는 교통영향평가의 내용을 준수하여야 하며, 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다. 다만, 주택건설사업계획 승인권자가 인정하는 경우에는 차량 진 · 출입구의 위치를 변경할 수 있다. ● 주차장의 설치기준 - 단지 내 주차장 설치는 「주택건설기준 등에 관한 규정」 및 교통영향평가에 의해 산정된 주차대수 이상의 주차시설을 설치하여야 한다. 다만, 공동주택 이외의 시설은 「주차장법」 등 관련법규에 따라 부설주차장을 설치한다. - 단지 내 주차장 설치는 다음 각 호에서 정하는 시설기준에 따라 설치하여야 한다. 가. 주차장은 전체의 50%이상을 지하에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 지상주차는 비상용 및 장애인 · 노인 · 임산부 등의 편의를 위한 경우에 한하여 허용하며, 지상주차장의 경우 ‘투수성포장’으로 한다. 나. 지하주차장의 출구와 입구에는 자동차의 출입 또는 도로교통의 안전을 확보하기 위하여 경보장치를 설치한다.
준주거용지, 근린생활 시설용지	● 대지 내 차량출입 - 차량의 진 · 출입구는 교통영향평가의 내용을 준수하여야 하며, 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다. ● 보행우선구조 - 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 교차구간을 ‘보행우선구조’로 조성한다.

구 분	계 획 내 용
준주거용지, 근린생활 시설용지	● 주차장의 설치기준 - 주차대수 설치기준은 「주차장법」에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수 이상을 설치하여야 한다. - 주차장은 「주차장법」 등 관련법규에 적법하게 설치하여야 한다. ● 주차장의 형태 및 위치 - 획지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.
상업용지	● 대지 내 차량출입 - 차량의 진 · 출입구는 교통영향평가의 내용을 준수하여야 하며, 지구단위계획에서 지정한 구간에 설치하여야 한다. ● 보행우선구조 - 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 교차구간을 ‘보행우선구조’로 조성한다. ● 주차장 및 주차대수의 설치기준 - 주차대수 설치기준은 「주차장법」에 의한 상업시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수 이상을 설치하여야 한다. - 상업용지 내 주차장은 「주차장법」 등 관련법규에 적법하게 설치하여야 한다. ● 주차장의 형태 및 위치 - 획지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.
산업용지	● 대지 내 차량출입 - 차량출입불허구간을 제외한 구간에서는 차량 출입구 위치를 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다. - 특별히 지정된 경우를 제외하고 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. ● 주차장 설치기준 - 산업용지의 주차대수는 「주차장법」에 따라 설치하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.

구 분	계 획 내 용
클러스터 지원시설, 복합용지	● 대지 내 차량출입 - 차량출입불허구간을 제외한 구간에서는 차량 출입구 위치를 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다. - 특별히 지정된 경우를 제외하고 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. ● 주차장 설치기준 - 산업용지의 주차대수는 「주차장법」에 따라 설치하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다.
기타시설용지	● 대지 내 차량출입 - 차량출입불허구간을 제외한 구간에서는 차량 출입구 위치를 임의로 정할 수 있다. 다만, 도로 모퉁이에서 10미터 이내에는 두지 아니한다. ● 주차장 설치기준 - 획지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. - 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안 되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. - 건축물 내 주차장은 「주차장법」 등 관련법규에 따라 설치하여야 하며, 종교시설의 경우에는 특정일의 이용객 증가에 대비하여 충분한 주차공간을 확보하여 전면도로의 차량통행에 지장이 없도록 하여야 한다. ● 종교시설 및 주유소 관련기준 - 특별히 지정된 경우를 제외하고 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. - 진 · 출입차량의 안전을 위해 교차로 및 인접대지로부터 10 ~ 20미터 이상 이격하여 차량 진 · 출입구간을 지정한다.

○ 대지 내 공지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
국가식품클러스터	● 전면공지 - 전면공지 조성기준 및 방법은 다음 각호에 따라 조성하여야 한다. 이때 전면공지는 해당 획지의 개발주체가 건축물의 신축 시 이를 조성한다. <보도부속형> 가. 자유로운 통행의 보장 ● 전면공지에는 보행에 지장을 미칠 수 있는 어떠한 시설도 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. 나. 경계부 처리 ● 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없는 도로)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. ● 보도 연접형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 주차출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. 다. 포장 ● 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로우미 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. <녹지조성형> - 건축한계선 5m지정에 따른 전면공지는 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에서 제시한 완충녹지 조성기준에 따라 설치한다(규제). 단, 진출입로 제외 ● 공개공지 - 공개공지 조성기준 및 방법은 「익산시 건축조례」 규정의 기준에 의한다. ● 대지 내 조경 - 대지 안에 설치하는 조경의 면적, 식재기준, 조경시설물의 종류 및 설치방법 등은 「익산시 건축조례」 규정의 기준에 의한다.

<별첨> 국가식품클러스터 산업단지 권역별 색채 기본계획

1. 권역별 색채적용 기본방향



[권역별 색채디자인 전략]


• 성장권역	가장 넓은 지역을 차지하며 클러스터의 메인인 성장권역은 각종 상업단지와 공업시설이 들어서며 식품본연의 생동감을 느낄 수 있는 Orange 톤으로 계획함.
• 창조권역	창의적인 연구단지와 자원시설이 있는 권역으로 크리에티브를 표현하면서 동시에 따뜻한 정감이 느껴지는 Yellow 톤을 권역의 색채로 계획 함.
• 글로벌권역	글로벌 수출거점으로 기업들의 식품관련 수출시장의 개척을 지원하며 새로운 기회를 끊임없이 창출하는 의미의 Purple 톤으로 권역의 색채를 계획 함.
• 자연권역	클러스터의 쉼터역할을 하는 녹지와 주거공간 등 휴게공간은 편안하게 힐링할수 있는 안정적인 색채의 Green 톤을 권역 색채로 계획 함.

2. 권역별 색채 조성계획

구분	색채 기본계획	적용 범위		
		면적	명도	채도
강조색 (기업)	 (전색상 허용)	20% 미만	제한 없음	01 ~ 14
보조색 (권역)	국룰 성장색 주황 YR 국룰 청조색 노랑 Y 국룰 자연색 녹색 G 국룰 글로벌색 보라 P	30% 미만	제한 없음	01 ~ 11
주조색 (기조)	무채색 wh 하양 무채색 warm 회색 무채색 cool 회색	70% 이상	제한 없음	01 ~ 07
가이드 라인 (적용)	국가식품클러스터 산업단지의 우선 기준이 되는 색채 적용 가이드라인 임.	면적의 해석에서 강조색은 보조색의 범위인 30%에 속함을 원칙으로 하며, 보조색과 강조색의 총 면적은 30% 미만 임.		

3. 권역별 색채 팔레트


권역	적용 범위
성장권역	■ 산업시설, 연구시설, 상업시설 성장권역 (산업, 연구, 상업시설지역) 국룰성장색 주황YR - 5YR 6/12 C0/M50/Y100/K0  10.0YR 7.5/10 3/30/90/0 6.0YR 7/13 0/50/80/0 1.0YR 6/14 3/70/90/0 4.5R 5.5/14 0/80/60/0 10.0R 5/10 20/75/87/0 
창조권역	■ 복합시설, 지원시설 창조권역 (복합, 지원시설지역) 국룰창조색 노랑Y - 5Y 8/14 C0/M10/Y100/K0  1.00Y 9.5/6 10/0/70/0 1.00Y 9.5/6 7/5/85/0 2.5Y 7.5/7 15/25/80/0 1.0Y 6.5/5 25/35/65/0 4.0YR 7/9 4/45/70/0 

권역	적용 범위
글로벌권역	■ 외국투자시설 글로벌권역 (외국투자지역) 국클글로벌색 보라P - 5P 4/10 C50/M80/Y5/K0  7.5P 8/2 15/22/15/0 1.5P 7/4 23/38/16/0 2.0P 4.5/5 50/71/38/0 0.5P 2.5/5 72/85/55/25 3.0P 6/6 40/45/10/0
자연권역	■ 주거시설, 공원시설 등 휴게시설 자연권역 (주거, 공원시설 등 휴게지역) 국클자연색 녹색G - 5G 5/10 C70/M0/Y100/K0  6.0G 7.5/5 40/5/72/0 10.0G 3.5/3 75/50/80/9 1.5G 6/6 62/15/67/0 10.0G 7.5/5 36/0/45/0 0.2B 8/0.43 17/10/12/0

4. 용어의 해석

용어	적용 해석
표준 색채	 표준색채는 Munsell Color System (HUE)에 따라 분류된 20가지 색상입니다. 이 도표는 색상의 명도, 채도, 그리고 색상을 나타내는 색상환(HUE)을 보여줍니다. 색상은 20가지로 나뉘며, 각각의 색상은 색상환(HUE)과 채도(Chroma) 및 명도(Value)로 표시됩니다.
색상	- 한국산업표준은 미국과 국제적인 공통표기 색인 색상, 명도, 채도의 삼속성 체계 사용 - 색상의 사용은 먼셀의 색상환의 한국산업표준 20색상을 사용함.
명도	- 명도는 색의 밝기의 정도를 지칭하며 통상 색이 ‘밝다’ 또는 색이 ‘어둡다’로 표현. - 명도는 0~10까지 0.1단위로 사용하며 실질적인 사용범위는 검정 N2, 흰색 N9.5 이 내에서 사용함.
채도	- 채도는 색의 선명함의 정도를 지칭하며 통상 색이 ‘연하다’ 또는 색이 ‘진하다’로 표현. - 채도는 0(무채색)에서 14단위까지 0.5단위로 사용하며 0.2이내는 무채색으로 표기함. (무채색에는 색상기호를 적용하지 않음)
주조색	- 주조색은 색채 조절이 가능한 대상물의 면적에서 70% 이상을 차지하는 색. - 단색 뿐만이 아니라 2색 이상도 사용이 가능하나 최소한의 색채수를 사용하는 것을 권장하고 커튼월, 유리조형물 등의 경우 유리색을 주조색으로 사용.
보조색	- 보조색은 대상물에 변화를 부여하고 아름다운 배색을 위해 주조색을 보조하는 색으로 전체 면적의 30%이내에서 사용. - 단색 뿐만이 아니라 2색도 사용이 가능하며 주조색과 동일 유사색상 범위 내에서 사용을 권장함.
강조색	- 강조색은 대상물의 인상(특징)을 보다 뚜렷하게 하기 위한 색으로 면적의 20%이내에서 사용하는 색으로 색상 및 명도의 제한을 두지 않고 채도의 규정만을 적용함. - 강조색은 반드시 적용하지 않을 수 있음.

건축물
적용
기준표



11. 지형도면 작성 고시내용 (토지이용규제기본법 제8조)

○ 지형도면 작성 조서

지역·지구 등 명칭	위 치	면 적 (㎡)			비 고
		기 정	변 경	변경후	
국가식품클러스터	전북특별자치도 익산시 왕궁면 일원	2,321,928.7	-	2,321,928.7	국가산업단지

○ 지형도면 및 이와 관련된 국토이용정보체계상의 전산자료(계재생략)

12. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 익산시 국가식품클러스터담당관(063-859-3966)에 비치하고 지형도면 고시는 국토교통부 토지이음(www.eum.go.kr)에서 열람 가능합니다.

별첨2

수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소
'계재생략'