담양군 고시 제2024-196호

에코하이테크 담양산업단지 실시계획 변경 및 지형도면 고시

1. 전라남도 고시 제2013-357호(2013.11.28.)에 따라 일반산업단지로 지정되고, 담양군 공고 제2017-1052호(2017.12.14.)에 따라 준공된 ‘에코하이테크 담양산업단지’에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 및 제18조, 제19조의2에 따라 산업단지 실시계획 변경 승인 내용을 고시하며, 「토지이용규 제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도서는 담양군청 미래성장국 투자유치단(☎061-380-3437)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2024. 10. 18.

담 양 군 수

1 산업단지 개발계획

1. 산업단지의 명칭, 위치 및 면적 (변경없음)
   가. 명 칭 : 에코하이테크 담양산업단지
   나. 위 치 : 전남 담양군 담양읍 삼만리 일원
   다. 면 적 : 581,349.7㎡
2. 산업단지의 지정목적 (변경없음) : 게재생략
3. 산업단지 개발사업의 시행자 (변경없음) : 게재생략
4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경없음) : 게재생략
5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획(변경없음) : 게재생략
6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경)
   가. 토지이용계획 (변경없음) : 게재생략
   나. 주요기반시설 계획 (변경)

1) 교통시설 (변경없음) : 게재생략

2) 주차장 (변경없음) : 게재생략

3) 공간시설 (변경)

가) 공 원 (변경)

■ 공원 결정 조서 (변경없음)

구 분	도면 표시번호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	담양 일반산업단지 체육공원	체육공원	담양읍 산만리 1239	17,763.6	-	17,763.6	전남 고시 제2013-357호 (2013.11.28)	

■ 공원 조성계획 총괄 결정 조서(변경)

시 설 구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		건 축 물 (동, ㎡)			공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	동수	바닥면적	연면적	기정	변경	
합 계		17,763.6	17,763.6	17,763.6	17,763.6	2	61.0	61.0	48	45	
시 설 소 계		7,113.2	6,908.6	7,113.2	6,908.6	2	61.0	61.0	48	45	
	도로 / 광장	1,914.7	2,352.3	1,914.7	2,352.3	-	-	-	-	1	
	조경시설	520.6	-	520.6	-	-	-	-	6	6	시설율 38.9%
	휴양시설	824.1	271.1	824.1	271.1	-	-	-	34	30	
	운동시설	3,769.3	4,139.7	3,769.3	4,139.7	-	-	-	8	4	
	교양시설	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
	편익시설	-	61.0	-	61.0	2	61.0	61.0	-	-	샤워실 화장실
	공원관리시설	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
녹 지		10,650.4	10,855.0	10,650.4	10,855.0	-	-	-	-	-	

■ 공원 세부시설 결정 조서(변경)

시설 구분	변경 구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		건 축 물 (㎡)			공작물(기)		비고
					기정	변경	기정	변경	동수	바닥 면적	연면적	기정	변경	
합 계				-	17,763.6	17,763.6	17,763.6	17,763.6	2	61.0	61.0	48	45	
시 설 소 계				-	7,113.2	6,908.6	7,113.2	6,908.6	2	61.0	61.0	48	45	
도로 / 광장	-	소계		-	1,914.7	2,352.3	1,914.7	2,352.3	-	-	-	-	1	
	변경	-	도로	전지역	1,393.7	1,369.8	1,393.7	1,369.8	-	-	-	-	-	
	변경	1-1	진입광장-1	-	345.3	275.6	345.3	275.6	-	-	-	-	-	
	기정	1-2	진입광장-2	-	175.7	175.7	175.7	175.7	-	-	-	-	-	
	신설	1-3	진입광장-3		-	531.2	-	531.2	-	-	-	-	-	
	신설	⑦	농구대		-	-	-	-	-	-	-	-	1	
조경 시설	-	소계		-	520.6	-	520.6	-	-	-	-	6	6	
	폐지	2	잔디공원	-	520.6	-	520.6	-	-	-	-	-	-	
	기정	①	앉음벽	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
휴양 시설	-	소계		-	824.1	271.1	824.1	271.1	-	-	-	34	30	
	폐지	3-1	휴게쉼터-1	-	553.0	-	553.0	-	-	-	-	-	-	
	기정	3-2	휴게쉼터-2	-	34.7	34.7	34.7	34.7	-	-	-	-	-	
	기정	3-3	휴게쉼터-3	-	123.3	123.3	123.3	123.3	-	-	-	-	-	
	기정	3-4	휴게쉼터-4	-	113.1	113.1	113.1	113.1	-	-	-	-	-	
	기정	②	사각쉘터	휴게쉼터-1內	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
	기정	③	사각쉘터	휴게쉼터-1內	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
	기정	④	팔각정자	휴게쉼터-4內	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	변경	⑤	평의자	전지역	-	-	-	-	-	-	-	27	23	
운동 시설	-	소계		-	3,769.3	4,139.7	3,769.3	4,139.7	-	-	-	8	4	
	기정	4	풋살장	-	1,146.1	1,146.1	1,146.1	1,146.1	-	-	-	-	-	1면
	기정	5	족구장	-	1,584.4	1,584.4	1,584.4	1,584.4	-	-	-	-	-	2면
	폐지	6	배드민턴장	-	588.2	-	588.2	-	-	-	-	-	-	
	변경	7	체력단련장	-	450.6	50.0	450.6	50.0	-	-	-	-	-	
	신설	9	풋살장		-	1,359.2	-	1,359.2	-	-	-	-	-	1면
	변경	⑥	체력단련	체력 단련장內	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1S
교양 시설	-	소계		-	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
	기정	8	야외무대	잔디공원內	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
편익 시설	-	소계			-									
	신설	10	샤워실	-	-	32.0	-	32.0	1	32.0	32.0	-	-	
	신설	11	화장실	-	-	29.0	-	29.0	1	29.0	29.0	-	-	
공원 관리 시설	-	소계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
	신설	⑧	안내 표지판	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
녹지	변경	-	-	전지역	10,650.4	10,855.0	10,650.4	10,855.0	-	-	-	-		

■ 공원 내 도로계획 결정 조서(변경)

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	비고
	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)					
합 계					16개 노선				
기 정	소 로	3	1	3.5	진입로	12.6	남측경계	진입광장-2	
기 정	소 로	3	2	3.0	연결로	70.9	진입광장-1	휴게쉼터-4	
변 경	소 로	3	2	3.0	연결로	78.1	소로3-11	휴게쉼터-4	
기 정	소 로	3	3	2.0	연결로	8.4	진입광장-1	소로 3-8	
기 정	소 로	3	4	2.0	연결로	11.2	진입광장-1	소로 3-6	
기 정	소 로	3	5	2.0	연결로	4.5	소로 3-6	휴게쉼터-2	
기 정	소 로	3	6	2.0	산책로	65.2	진입광장-1	진입광장-2	
변 경	소 로	3	6	2.0	산책로	62.2	진입광장-1	진입광장-2	
기 정	소 로	3	7	2.0	산책로	62.2	진입광장-2	소로 3-2	
기 정	소 로	3	8	2.0	산책로	260.3	진입광장-1	소로 3-2	
변 경	소 로	3	8	2.0	산책로	254.7	진입광장-1	소로 3-2	
기 정	소 로	3	9	2.0	연결로	21.2	소로 3-8	풋살장	
기 정	소 로	3	10	1.2	연결로	10.3	소로 3-8	체력단련장	
변 경	소 로	3	10	2.0	연결로	5.9	소로 3-8	축구장	
기 정	소 로	3	11	1.2	연결로	36.6	소로 3-8	진입광장-1	
변 경	소 로	3	11	1.2	연결로	37.1	소로 3-8	소로3-2	
기 정	소 로	3	12	1.2	연결로	36.9	소로 3-9	소로 3-8	
기 정	소 로	3	13	1.2	연결로	24.1	소로 3-7	소로 3-14	
기 정	소 로	3	14	1.2	연결로	22.1	소로 3-7	휴게쉼터-4	
기 정	소 로	3	15	3.5	진입로	13.2	남측경계	소로 3-16	
기 정	소 로	3	16	3.0	연결로	8.5	소로 3-15	휴게쉼터-4	

나) 녹　지 (변경없음) : 게재생략

4) 유통 및 공급시설 (변경없음) : 게재생략

5) 방재시설 (변경없음) : 게재생략

6) 전기·통신· 에너지공급계획 (변경없음) : 게재생략

7) 오・폐수처리계획 (변경없음) : 게재생략

8) 용수공급계획 (변경없음) : 게재생략

7. 재원조달계획 (변경없음) : 게재생략

8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획 (변경없음) : 게재생략

9. 수용 · 사용할 토지 · 건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목과 소유자 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제4조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음) : 게재 생략

10. 관련도서 열람방법 : 담양군청 투자유치단(☎061-380-3437)에 비치하고 이해관계인과 일반에게 보입니다

2 산업단지 실시계획

1. 사업의 명칭(변경없음)

가. 명칭 : 에코하이테크 담양산업단지

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

가. 사업시행자 : 담양그린개발(주) 대표 차상준

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적 및 개요

- 담양군 관내 3개 농공단지(무정, 금성, 에코하이테크) 현재 100%소진, 기업들의 수요와 입주희망 문의 지속, 이를 수용하기 위한 산업단지가 조속히 조성되어야함
- 담양 관내 산재한 개별공장 이전 유도하여 계획적·체계적 관리 필요
- 안정적인 계획용지 공급을 통해 담양군의 발전방향에 부합되는 신산업 거점단지로 발전전략 추구함은 물론 담양군의 열악한 산업구조를 개선하고 지역산업발전 및 경제활성화 도모

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위 치 : 전남 담양군 담양읍 삼만리 일원

나. 면 적 : 581,349.7㎡

5. 사업시행기간(변경없음)

가. 시행기간 : 2012년 ~ 2017년 12월 31일

6. 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제25조 제5항 각호의 사항(변경)

○ 변경사유 : 공원의 편의성 확보 및 입주기업 휴식공간 제공

가. 군관리계획 결정(변경) 조서(변경없음)

■ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		581,349.7	-	581,349.7	100.0	
공업지역	소 계	502,076.2	-	502,076.2	86.4	
	일반공업지역	474,629.6	-	474,629.6	81.7	
	준공업지역	27,446.6	-	27,446.6	4.7	
녹지지역	소 계	79,273.5	-	79,273.5	13.6	
	자연녹지지역	79,273.5	-	79,273.5	13.6	

나. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서(변경없음)

■ 지구단위계획 구역 결정(변경) 조서

도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)		
			기 정	변 경	변경후
1	삼만리 지구단위계획구역 (담양일반산업단지)	담양읍 삼만리 1294번지 일원	581,349.7	-	581,349.7

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경)

1) 도 로(변경없음)

■ 총괄표(변경없음)

류별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
총계	29	7,335	95,235.3	9	2,362	24,466.5	6	3,290	53,477.7	14	1,683	17,292.0
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	14	4,258	66,331.9	-	-	-	5	3,089	51,493.8	9	1,169	14,837.1
소로	15	3,077	28,904.4	9	2,362	24,465.6	1	201	1,983.9	5	514	2,454.9

■ 도로 결정(변경) 조서 (변경없음)

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	1	18	집산도로	1,134	삼만리308-7	중로 2-3	일반도로	에코 농공단지	담양군 고시 제2007-21호 (2007.6.15)	
기정	중로	2	2	18	집산도로	159	중로 2-1	삼만리 159-1	일반도로		〃	
기정	중로	2	3	15	집산도로	658	중로 2-1	원천리 206	일반도로		전남 고시 제2013-357호 (2013.11.28)	
기정	중로	2	4	15	집산도로	812	중로 2-1	중로 2-3	일반도로		〃	
기정	중로	2	5	15	집산도로	326	중로 2-1	중로 2-1	일반도로		〃	
기정	중로	3	01	12	국지도로	54	중로 2-1	소로 1-1	일반도로		〃	
기정	중로	3	02	12	국지도로	54	중로 2-1	소로 1-2	일반도로		〃	
기정	중로	3	03	12	국지도로	56	중로 2-5	소로 1-2	일반도로		〃	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	04	12	국지도로	151	중로 2-1	소로 1-2	일반도로		전남 고시 제2013-357호 (2013.11.28)	
기정	중로	3	05	12	국지도로	132	중로 2-5	중로 2-5	일반도로		〃	
기정	중로	3	06	12	국지도로	98	중로 2-4	소로 1-6	일반도로		〃	
기정	중로	3	07	12	국지도로	316	중로 2-4	소로 1-7	일반도로		〃	
기정	중로	3	08	12	국지도로	210	소로 1-01	소로 1-9	일반도로		〃	
기정	중로	3	09	12	국지도로	98	소로 1-10	중로 2-3	일반도로		〃	
기정	소로	1	1	10	국지도로	304	중로 2-1	중로 3-01	일반도로		〃	
기정	소로	1	01	10	국지도로	211	중로 2-4	중로 3-08	일반도로		〃	
기정	소로	1	2	10	국지도로	561	중로 3-02	중로 3-03	일반도로		〃	
기정	소로	1	5	10	국지도로	148	중로 2-1	삼만리 1264	일반도로		〃	
기정	소로	1	6	10	국지도로	155	중로 2-2	중로 3-06	일반도로		〃	
기정	소로	1	7	10	국지도로	135	중로 2-4	중로 3-07	일반도로		〃	
기정	소로	1	8	10	국지도로	276	중로 2-1	중로 2-4	일반도로		〃	
기정	소로	1	9	10	국지도로	139	중로 2-4	중로 3-08	일반도로		〃	
기정	소로	1	10	10	국지도로	433	중로 2-4	삼만리 1355	일반도로		〃	
기정	소로	2	1	9.5	국지도로	201	중로 2-5	소로 1-2	일반도로		〃	
기정	소로	3	1	6	국지도로	45	소로 1-5	삼만리 1266	일반도로		〃	
기정	소로	3	2	4~6	국지도로	230	중로 2-4	삼만리 1317	일반도로		〃	
기정	소로	3	3	4	특수도로	147	중로 2-1	소로 1-7	보행자 전용도로		〃	
기정	소로	3	4	4	특수도로	65	중로 2-4	삼만리 산50-4	보행자 전용도로		전남 고시 제2017-154호 (2017.04.27)	
기정	소로	3	02	6	국지도로	27	소로 1-1	삼만리 999-14	일반도로		전남 고시 제2013-357호 (2013.11.28)	

2) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
소 계				5,676.9	-	5,676.9		
기정	1	주차장	담양읍 삼만리 1208	1,927.2	-	1,927.2	전남 고시 제2013-357호 (13.11.28)	
기정	2	주차장	담양읍 삼만리 1250	1,440.1	-	1,440.1	〃	
기정	3	주차장	담양읍 삼만리 1315	2,309.6	-	2,309.6	〃	

3) 공간시설(변경)

가) 공 원(변경)

■ 공원 결정 조서(변경없음)

구 분	도면 표시번 호	공 원 명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	담양 일반산업단지 체육공원	체육공원	담양읍 산만리 1239	17,763.6	-	17,763.6	전남 고시 제2013-357호 (2013.11.28)	

■ 변경사유 : 공원의 편의성 확보 및 입주기업 휴식공간 제공을 위한 공원조성계획 변경

■ 공원 조성계획 총괄 결정 조서(변경)

시 설 구 분		부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		건 축 물 (동, ㎡)			공작물(기)		비고
		기정	변경	기정	변경	동수	바닥면적	연면적	기정	변경	
합 계		17,763.6	17,763.6	17,763.6	17,763.6	2	61.0	61.0	48	45	
시 설 소 계		7,113.2	6,908.6	7,113.2	6,908.6	2	61.0	61.0	48	45	
	도로 / 광장	1,914.7	2,352.3	1,914.7	2,352.3	-	-	-	-	1	
	조경시설	520.6	-	520.6	-	-	-	-	6	6	시설율 38.9%
	휴양시설	824.1	271.1	824.1	271.1	-	-	-	34	30	
	운동시설	3,769.3	4,139.7	3,769.3	4,139.7	-	-	-	8	4	
	교양시설	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
	편익시설	-	61.0	-	61.0	2	61.0	61.0	-	-	사워실 화장실
	공원관리시설	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
녹 지		10,650.4	10,855.0	10,650.4	10,855.0	-	-	-	-	-	

■ 공원 세부시설 결정 조서(변경)

시설 구분	변경 구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)		시설면적(㎡)		건 축 물 (㎡)			공작물(기)		비고
					기정	변경	기정	변경	동수	바닥 면적	연면적	기정	변경	
합 계				-	17,763.6	17,763.6	17,763.6	17,763.6	2	61.0	61.0	48	45	
시 설 소 계				-	7,113.2	6,908.6	7,113.2	6,908.6	2	61.0	61.0	48	45	
도로 / 광장	-	소계		-	1,914.7	2,352.3	1,914.7	2,352.3	-	-	-	-	1	
	변경	-	도로	전지역	1,393.7	1,369.8	1,393.7	1,369.8	-	-	-	-	-	
	변경	1-1	진입광장-1	-	345.3	275.6	345.3	275.6	-	-	-	-	-	
	기정	1-2	진입광장-2	-	175.7	175.7	175.7	175.7	-	-	-	-	-	
	신설	1-3	진입광장-3		-	531.2	-	531.2	-	-	-	-	-	
	신설	⑦	농구대		-	-	-	-	-	-	-	-	1	
조경 시설	-	소계		-	520.6	-	520.6	-	-	-	-	6	6	
	폐지	2	잔디공원	-	520.6	-	520.6	-	-	-	-	-	-	
	기정	①	앉음벽	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
휴양 시설	-	소계		-	824.1	271.1	824.1	271.1	-	-	-	34	30	
	폐지	3-1	휴게쉼터-1	-	553.0	-	553.0	-	-	-	-	-	-	
	기정	3-2	휴게쉼터-2	-	34.7	34.7	34.7	34.7	-	-	-	-	-	
	기정	3-3	휴게쉼터-3	-	123.3	123.3	123.3	123.3	-	-	-	-	-	
	기정	3-4	휴게쉼터-4	-	113.1	113.1	113.1	113.1	-	-	-	-	-	
	기정	②	사각쉘터	휴게쉼터-1內	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
	기정	③	사각쉘터	휴게쉼터-1內	-	-	-	-	-	-	-	3	3	
	기정	④	팔각정자	휴게쉼터-4內	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
	변경	⑤	평의자	전지역	-	-	-	-	-	-	-	27	23	
운동 시설	-	소계		-	3,769.3	4,139.7	3,769.3	4,139.7	-	-	-	8	4	
	기정	4	풋살장	-	1,146.1	1,146.1	1,146.1	1,146.1	-	-	-	-	-	1면
	기정	5	족구장	-	1,584.4	1,584.4	1,584.4	1,584.4	-	-	-	-	-	2면
	폐지	6	배드민턴장	-	588.2	-	588.2	-	-	-	-	-	-	
	변경	7	체력단련장	-	450.6	50.0	450.6	50.0	-	-	-	-	-	
	신설	9	풋살장		-	1,359.2	-	1,359.2	-	-	-	-	-	1면
	변경	⑥	체력단련	체력 단련장內	-	-	-	-	-	-	-	8	4	1S
교양 시설	-	소계		-	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
	기정	8	야외무대	잔디공원內	84.5	84.5	84.5	84.5	-	-	-	-	-	
편익 시설	-	소계			-									
	신설	10	샤워실	-	-	32.0	-	32.0	1	32.0	32.0	-	-	
	신설	11	화장실	-	-	29.0	-	29.0	1	29.0	29.0	-	-	
공원 관리 시설	-	소계		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	신설	⑧	안내 표지판	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
녹지	변경	-	-	전지역	10,650.4	10,855.0	10,650.4	10,855.0	-	-	-	-		

■ 공원 세부시설 결정(변경) 사유서

도면번호		시설명	변경내용	변경사유
기정	변경			
-	-	도로	■도로시설 면적 변경 -기정)1,393.7㎡ 변경)1,369.8㎡ 감)23.9㎡	■진입광장, 풋살장 조성에 따른 도로 선형변경
1-1	1-1	진입광장-1	■진입광장 면적 변경 -기정)345.3㎡ 변경)275.6㎡ 감)69.7㎡	■진입광장 일부 변경에 따른 면적 변경
-	1-3	진입광장-3	■진입광장 신설 -신설)531.2㎡	■당초 잔디공원을 폐지하고 광장 조성
-	⑦	농구대	■농구대 신설	■산업단지 종사자를 위한 농구대 신설
2	-	잔디공원	■폐지	■진입광장 조성에 따른 잔디공원 폐지
3-1	-	휴게쉼터	■폐지	■풋살장 조성에 따른 휴게쉼터 폐지
⑤	⑤	평의자	■평의자 개소수 변경 -기정)27EA 변경)23EA 감)4EA	■휴게쉼터 폐지에 따른 일부 평의자 개소수 변경
6	-	배드민턴장	■폐지	■풋살장 조성에 따른 배드민턴장 폐지
7	7	체력단련장	■체력단련장 면적 변경 -기정)450.6㎡ 변경)50.0㎡ 감)400.6㎡	■풋살장 조성에 따른 체력단련장 면적 변경
-	9	풋살장	■풋살장 신설	■산업단지 종사자를 위한 풋살장 신설
⑥	⑥	체력단련	■체력단련시설 개소수 변경 -기정)8EA 변경)4EA 감)4EA	■체력단련장 면적 변경에 따른 체력단련시설 개소수 변경
-	10	샤워실	■샤워실 신설	■산업단지 종사자를 위한 샤워장 신설
-	11	화장실	■화장실 신설	■산업단지 종사자를 위한 화장실 신설
-	⑧	안내표지판	■안내표지판 신설	■공원이용을 원활히 하기 위한 안내표지판 신설

■ 공원 내 도로계획 결정(변경) 조서(변경)

구 분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	비고
	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)					
합 계					16개 노선				
기 정	소 로	3	1	3.5	진입로	12.6	남측경계	진입광장-2	
기 정	소 로	3	2	3.0	연결로	70.9	진입광장-1	휴게쉼터-4	
변 경	소 로	3	2	3.0	연결로	78.1	소로3-11	휴게쉼터-4	
기 정	소 로	3	3	2.0	연결로	8.4	진입광장-1	소로 3-8	
기 정	소 로	3	4	2.0	연결로	11.2	진입광장-1	소로 3-6	
기 정	소 로	3	5	2.0	연결로	4.5	소로 3-6	휴게쉼터-2	

구 분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	비고
	등 급	류 별	번 호	폭 원 (m)					
기 정	소 로	3	6	2.0	산책로	65.2	진입광장-1	진입광장-2	
변 경	소 로	3	6	2.0	산책로	62.2	진입광장-1	진입광장-2	
기 정	소 로	3	7	2.0	산책로	62.2	진입광장-2	소로 3-2	
기 정	소 로	3	8	2.0	산책로	260.3	진입광장-1	소로 3-2	
변 경	소 로	3	8	2.0	산책로	254.7	진입광장-1	소로 3-2	
기 정	소 로	3	9	2.0	연결로	21.2	소로 3-8	풋살장	
기 정	소 로	3	10	1.2	연결로	10.3	소로 3-8	체력단련장	
변 경	소 로	3	10	2.0	연결로	5.9	소로 3-8	축구장	
기 정	소 로	3	11	1.2	연결로	36.6	소로 3-8	진입광장-1	
변 경	소 로	3	11	1.2	연결로	37.1	소로 3-8	소로3-2	
기 정	소 로	3	12	1.2	연결로	36.9	소로 3-9	소로 3-8	
기 정	소 로	3	13	1.2	연결로	24.1	소로 3-7	소로 3-14	
기 정	소 로	3	14	1.2	연결로	22.1	소로 3-7	휴게쉼터-4	
기 정	소 로	3	15	3.5	진입로	13.2	남측경계	소로 3-16	
기 정	소 로	3	16	3.0	연결로	8.5	소로 3-15	휴게쉼터-4	

■ 공원 내 도로계획 결정(변경) 사유서

도면번호		시설명	변경내용	변경사유
기정	변경			
3-2	3-2	연결로	■도로연장 변경 -기정)70.9m 변경)78.1m 감)7.2m	■진입광장 변경 및 풋살장 조성에 따른 도로 선형조정
3-6	3-6	산책로	■도로연장 변경 -기정)65.2m 변경)62.2m 감)3.0m	■진입광장 변경에 따른 도로 선형 조정
3-8	3-8	산책로	■도로연장 변경 -기정)260.3m 변경)254.7m 감)5.6m	■풋살장 조성에 따른 도로 선형 조정
3-10	3-10	연결로	■도로연장 변경 -기정)10.3m 변경)5.9m 감)4.4m	■풋살장 조성에 따른 도로 선형 조정
3-11	3-11	연결로	■도로연장 변경 -기정)36.6m 변경)37.1m 증)0.5m	■진입광장 변경에 따른 도로 선형 조정

나) 녹　지(변경없음)

■ 녹지 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번 호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
소 계					68,090.4	-	68,090.4		
기 정	1	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1206일원	1,742.9	-	1,742.9	전남 고시 제2013-357호 (13.11.28)	
기 정	2	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1209	2,186.2	-	2,186.2	〃	
기 정	3	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1238일원	6,348.7	-	6,348.7	〃	
기 정	4	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1272일원	11,664.5	-	11,664.5	〃	
기 정	5	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1360일원	2,761.0	-	2,761.0	〃	
기 정	11	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1314일원	38,467.9	-	38,467.9	〃	
기 정	12	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 138일원	3,165.8	-	3,165.8	〃	
기 정	13	녹 지	경관녹지	담양읍 삼만리 1281일원	1,753.4	-	1,753.4	〃	

4) 유통 및 공급시설(변경없음)

■ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번 호	시 설 명	위 치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
소 계				1,344.1	-	1,344.1		
기 정	②	수도공급설비 (배수시설)	담양읍 삼만리 1219	1,344.1	-	1,344.1	전남 고시 제2013-357호 (13.11.28)	

5) 방재시설(변경없음)

가) 하천

■ 하천 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치			연장 (㎞)	폭원(m)	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 점	종 점	주요 경과지			기정	변경	변경후		
계	2개소								24,355.6	-	24,355.6		
기정	1	하천	소하천 (외천천)	금성면 원천리 522-1	금성면 원천리 522-16		0.96	12~24	19,783.8	-	19,783.8	전남 고시 제2013-357호 (13.11.28)	
기정	2	하천	소하천 (삼만천)	담양읍 삼만리 1041	담양읍 삼만리 159-1		0.49	2.3~13	4,571.8	-	4,571.8	〃	

나) 유수지(변경없음)

■ 유수지 결정(변경) 조서

구 분	도면표시 번 호	시 설 명	시설의 세 분	위 치		면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
소계						14,506.3	-	14,506.3		
기정	1	유수지	저류시설	담양읍 삼만리 1205		1,468.8	-	1,468.8	전남 고시 제2013-357호 (13.11.28)	
기정	2	유수지	저류시설	담양읍 삼만리 1220		4,702.8	-	4,702.8	〃	
기정	3	유수지	저류시설	담양읍 삼만리 1282		1,809.0	-	1,809.0	〃	
기정	4	유수지	저류시설	담양읍 삼만리 1344		3,960.8	-	3,960.8	〃	
기정	5	유수지	저류시설	담양읍 삼만리 1359		2,564.9	-	2,564.9	〃	

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정조서(변경없음)

1) 산업시설용지

가구번호	가 구		비고
	위 치	면 적(㎡)	
계		337,657.2	
산업1	담양읍 삼만리 1211	13,293.9	
산업2	담양읍 삼만리 1215	10,103.8	
산업3	담양읍 삼만리 1223	29,119.0	
산업4	담양읍 삼만리 1230	38,570.0	
산업5	담양읍 삼만리 1284	34,815.7	
산업6	담양읍 삼만리 1295	40,504.4	
산업7	담양읍 삼만리 1309	12,154.0	
산업8	담양읍 삼만리 1319	40,430.2	
산업9	담양읍 삼만리 1331	19,960.4	
산업10	담양읍 삼만리 1337	18,210.0	
산업11	담양읍 삼만리 1352	23,378.4	
산업12	담양읍 삼만리 1346	18,526.3	
산업13	담양읍 삼만리 1273	23,862.1	
산업14	담양읍 삼만리 1264	14,729.0	

■ 획지계획

○ 획지규모 : 분양시 유연한 대처가 가능하도록 획지 최소규모만 계획하며 권장 면적 제시

- 최소면적 1,650㎡이상 , 권장면적 3,300㎡이상

○ 획지 분할 및 합병 : 가능

2) 지원시설용지

가구 번호	면 적(㎡)	획지		면 적(㎡)	비 고
		도면표시 번호	위 치		
계	16,720.3			16,720.3	
지원1	7,405.3	-1	삼만리 1240	901.7	○획지 분할 (최소면적 : 400㎡이상)과 합병 가능
		-2	삼만리 1241	956.1	
		-3	삼만리 1242	957.8	
		-4	삼만리 1243	886.3	
		-5	삼만리 1247	906.1	
		-6	삼만리 1246	958.6	
		-7	삼만리 1245	956.7	
		-8	삼만리 1244	882	
지원2	2933.1	삼만리 1249		2,933.1	○획지 분할(최소면적 : 400㎡ 이상)가능
지원3	1386.7	삼만리 1251		1,386.7	○획지 분할(최소면적 : 400㎡ 이상)가능 ○연구센터(민·관 공동 운영)
지원4	3,120.4	-1	삼만리 1253	519.2	○획지 합병 가능
		-2	삼만리 1254	520.4	
		-3	삼만리 1255	520.2	
		-4	삼만리 1256	520	
		-5	삼만리 1257	519.9	
		-6	삼만리 1258	520.7	
지원5	957.8	삼만리 1316		957.8	-
지원6	917.0	삼만리 1317		917	-

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 군관리계획 결정조서(변경없음)

1) 산업시설용지

도면번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
산 1 ~ 산 14	산업시설용지	용 도	○허용용도 - 산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 1호의 공장, 2호 지식산업, 5호 재활용산업, 6호 자원비축시설, 7호 물류시설 및 이와 관련되는 부대시설 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○300%이하
		높 이	○5층이하
		배 치	○일조 및 경관을 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	-
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

2) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원1	지원시설용지	용 도	○허용용도 - 건축법 시행령 별표 1 제1호의 단독주택 ~ 제2호의 공동주택 - 건축법 시행령 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설(아목 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 ~ 제7호의 판매시설 - 건축법 시행령 별표 1 제9호의 의료시설(격리병원, 정신병원 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제10호의 교육연구시설 - 건축법 시행령 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설 - 건축법 시행령 별표 1 제13호의 운동시설 ~ 제14호의 업무시설 - 건축법 시행령 별표 1 제18호의 창고시설 - 건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소(기계식세차설비 포함) 및 석유판매소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식세차설비포함), 액화가스취급소·판매소 - 건축법 시행령 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장 - 건축법 시행령 별표 1 제24호의 방송통신시설 - 상기 허용용도와 관계되는 부대시설 ○권장용도 : 사원주택 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○350%이하
		높 이	○5층이하 (※ 사원주택 용도의 건축물은 제외)
		배 치	○건축물의 주방향은 가로 경관 및 일조 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	○가로경관향상 및 보행환경 조성을 위하여 중로2-5호선변에 폭 1m 건축한계선(1층에 한함) 권장
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
지원2	지원 시설 용지	용 도	○ 허용용도 - 건축법 시행령 별표 1 제1호의 단독주택 ~ 제2호의 공동주택 - 건축법 시행령 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설(아목 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 ~ 제7호의 판매시설 - 건축법 시행령 별표 1 제9호의 의료시설(격리병원, 정신병원 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제10호의 교육연구시설 - 건축법 시행령 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설 - 건축법 시행령 별표 1 제13호의 운동시설 ~ 제14호의 업무시설 - 건축법 시행령 별표 1 제18호의 창고시설 - 건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소(기계식세차설비포함) 및 석유판매소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식세차설비포함), 액화가스취급소·판매소 - 건축법 시행령 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장 - 건축법 시행령 별표 1 제24호의 방송통신시설 - 상기 허용용도와 관계되는 부대시설 ○ 권장용도 : 복합관리사무소 - 권장용도(1층) : 전시장, 판매장(입주공장 제품 도매점) ○ 불허용도 : - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○ 70%이하
		용적률	○ 350%이하
		높 이	○ 5층이하
		배 치	○ 건축물의 주방향은 가로 경관 및 보행접근 고려하여 배치
		형 태	○ 지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○ 옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○ 건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○ 담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○ 외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○ 지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○ 담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	○ 가로경관향상 및 보행환경 조성을 위하여 소로1-4호선변 에 폭 1m 건축한계선(1층에 한함) 권장
		기 타	○ 옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
지원3	지원 시설 용지	용 도	○허용용도 - 건축법 시행령 별표 1 제1호의 단독주택 ~ 제2호의 공동주택 - 건축법 시행령 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설(아목 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 ~ 제7호의 판매시설 - 건축법 시행령 별표 1 제9호의 의료시설(격리병원, 정신병원 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제10호의 교육연구시설 - 건축법 시행령 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설 - 건축법 시행령 별표 1 제13호의 운동시설 ~ 제14호의 업무시설 - 건축법 시행령 별표 1 제18호의 창고시설 - 건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소(기계식세차설비포함) 및 석유판매소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식세차설비포함), 액화가스취급소·판매소 - 건축법 시행령 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장 - 건축법 시행령 별표 1 제24호의 방송통신시설 - 상기 허용용도와 관계되는 부대시설 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○350%이하
		높 이	○5층이하
		배 치	○건축물의 주방향은 가로 경관 및 보행접근 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	○가로경관향상 및 보행환경 조성을 위하여 소로1-4호선변에 폭 1m 건축한계선(1층에 한함) 권장
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
지원4	지원 시설 용지	용 도	○허용용도 - 건축법 시행령 별표 1 제1호의 단독주택 ~ 제2호의 공동주택 - 건축법 시행령 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설(아목 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 ~ 제7호의 판매시설 - 건축법 시행령 별표 1 제9호의 의료시설(격리병원, 정신병원 제외) - 건축법 시행령 별표 1 제10호의 교육연구시설 - 건축법 시행령 별표 1 제11호의 노유자시설 중 아동관련시설 - 건축법 시행령 별표 1 제13호의 운동시설 ~ 제14호의 업무시설 - 건축법 시행령 별표 1 제18호의 창고시설 - 건축법 시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소(기계식세차설비 포함) 및 석유판매소, 액화석유가스충전소·판매소·저장소(기계식세차설비포함), 액화가스취급소·판매소 - 건축법 시행령 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 정비공장 - 건축법 시행령 별표 1 제24호의 방송통신시설 - 상기 허용용도와 관계되는 부대시설3 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○350%이하
		높 이	○5층이하
		배 치	○건축물의 주방향은 가로 경관 및 보행접근 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	○가로경관향상 및 보행환경 조성을 위하여 중로2-1호선변 에 폭 1m 건축한계선(1층에 한함) 권장
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
지원5	지원 시설 용지	용 도	○허용용도 - 담양군 조례상 일반공업지역 안에서 건축할 수 있는 건축물 및 부대시설 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○300%이하
		높 이	○5층이하
		배 치	○건축물의 주방향은 가로 경관 및 보행접근 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용  ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색  ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색  ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	-
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

도면 번호	위 치 (가구번호)	구 분	계 획 내 용
지원6	지원 시설 용지	용 도	○허용용도 - 담양군 조례상 자연녹지지역 안에서 건축할 수 있는 건축물 및 부대시설 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○20%이하
		용적률	○80%이하
		높 이	○4층이하
		배 치	○건축물의 주방향은 가로 경관 및 보행접근 고려하여 배치
		형 태	○지붕 : 경사형(박공)지붕 디자인, 평지붕인 경우 옥상조경 조성 ○옥상구조물(물탱크, 환기설비 : 방송통신용 안테나 제외)은 전면도로 반대편 보도에서 시각적으로 차폐 되도록 설치 ○건축물의 전체 사용 마감자재 및 색상은 2가지 이하로 제한 ○담장 : 생울타리 및 나무울타리, 메쉬휀스
		색 채	○외벽 - 주조색(유리면적을 제외한 벽면적의 70%이상)은 흰색 및 은회색 등의 미색계열 사용 ▲ 흰색, 아이보리, 밝은 회색 등의 미색계열 - 보조색(유리면적을 제외한 벽면적의 10~30%)은 주조색과 같은 계열의 색채 ○지붕 : 진밤색, 진회색 ▲ 진밤색, 진회색 등의 어두운 색상 ○담장 : 메시휀스 사용 시 백색 및 진녹색 ▲ 백색, 담양군 진녹색
		건축선	-
		기 타	○옥외광고물 : 글씨간판 권장 - 가로크기 : 전면적의 80%이내 (최대10m) - 세로크기 : 1층 45㎝이하, 2층 50㎝이하, 3층 55㎝이하

3) 공공시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
수도 공급 설비2	수도공급설비 (배수시설)	용 도	○허용용도 -「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제65조 수도공급설비시설 중 배수시설 ○불허용도 - 허용용도 외의 용도
		건폐율	○70%이하
		용적률	○300%이하
		높 이	-
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

7. 관련도서의 열람방법

가. 담양군청 투자유치단(☎061-380-3437)에 비치하고 이해관계인과 일반에게 보입니다

나. 「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면고시 정보는 국토교통부 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.

담양군 공고 제2024 - 1359호

공사완료 공고

담양 군계획시설(도로)사업「가사문학 도시계획시설(소로2-332호선) 개설사업」이 공사 완료되어 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제98조 및 같은 법 시행령 제102조에 따라 공사완료 공고합니다.

2024. 10. 18.

담 양 군 수

1. 사업시행지의 위치 : 전라남도 담양군 가사문학면 연천리 408-5번지 일원

2. 사업의 종류 및 명칭
   ○ 종 류 : 담양 군계획시설(도로)사업
   ○ 명 칭 : 가사문학 도시계획시설(소로2-332호선) 개설사업

3. 면적 또는 규모 : A=656㎡

4. 사업시행자의 주소 및 성명
   ○ 성 명 : 담양군수
   ○ 주 소 : 담양군 담양읍 추성로 1371

5. 사업의 착공 및 준공일
   ○ 착공일 : 2020. 6. 25.
   ○ 준공일 : 2023. 5. 22.

6. 관계도서 : 게재생략(담양군청 공간재생과, 도시과 비치)

7. 기타문의 : 담양군청 공간재생과(061-380-2575), 도시과(061-380-3101)