용인시 고시 제2026 - 68호

용인 패키징 일반산업단지 관리기본계획 변경(7차) 고시

용인시 공고 제2021-1240호(2021.04.30.)로 준공된 용인 패키징 일반산업단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 및 같은 법 시행규칙 제6조의3, 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 따라 용인 패키징 일반산업단지 관리기본계획을 변경 수립하여 다음과 같이 고시합니다.

2026. 2. 2.

용 인 시 장

1. 산업단지 개요(변경없음)

가. 관리기관 및 산업단지 위치

○ 관리기관 : 용인시 [경기도 용인시 처인구 중부대로 1199(삼가동)]

○ 산업단지 위치 : 용인시 처인구 유방동 1107번지 일원

나. 조성목적

○ 계획적 · 체계적인 계획을 수립하여 무분별한 난개발을 방지하고, 개별입지 공장을 집단화하기 위해 산업단지를 조성하고자 함

다. 추진경위

○ 2014. 12. 24. : 산업단지 지정계획 고시

○ 2015. 04. 30. : 산업단지계획 승인 신청

○ 2016. 02. 04. : 경기도 산업단지계획심의위원회 심의

○ 2016. 06. 20. : 수도권정비위원회 심의

○ 2016. 08. 16. : 산업단지계획 승인 고시(용고 제2016-354호)

○ 2017. 10. 23. : 산업단지계획 변경(1차) 승인 고시(용고 제2017-462호)

○ 2017. 10. 26. : 관리기본계획 고시(용고 제2017-466호)

○ 2018. 12. 21. : 산업단지계획 변경(2차) 승인 고시(용고 제2018-612호)

○ 2019. 11. 25. : 산업단지계획 변경(3차) 승인 고시(용고 제2019-627호)
○ 2019. 11. 29. : 관리기본계획 변경(1차) 고시(용고 제2019-635호)
○ 2020. 03. 05. : 산업단지계획 변경(4차) 승인 고시(용고 제2020-101호)
○ 2020. 10. 08. : 산업단지계획 변경(5차) 승인 고시(용고 제2020-471호)
○ 2020. 10. 08. : 관리기본계획 변경(2차) 고시(용고 제2020-472호)
○ 2020. 12. 22. : 산업단지계획 변경(6차) 승인 고시(용고 제2020-614호)
○ 2020. 12. 22. : 관리기본계획 변경(3차) 고시(용고 제2020-615호)
○ 2021. 02. 22. : 산업단지계획 변경(7차) 승인 고시(용고 제2021-101호)
○ 2021. 02. 22. : 관리기본계획 변경(4차) 고시(용고 제2021-102호)
○ 2021. 04. 02. : 산업단지계획 변경(7차) 승인 정정 고시(용고 제2021-195호)
○ 2021. 04. 21. : 산업단지계획 변경(8차)승인 고시(용고 제2021-224호)
○ 2021. 04. 30. : 산업단지계획 준공 인가(용인시 공고 제2021-1240호)
○ 2021. 07. 07. : 관리기본계획 변경(5차) 고시(용인시 고시 제2021-368호)
○ 2024. 08. 26. : 관리기본계획 변경(6차) 고시(용인시 고시 제2024-466호)

라. 분양현황

1) 분양대상면적

구분	총면적(㎡)	분양대상면적(㎡)					조성기간	사업시행자
		계	분양	미분양				
				소계	조성	미조성		
합계	59,832.2	49,744.8	49,744.8	-	-	-	2016 ~ 2021	(주) 조앤선즈
산업시설구역	48,536.2	48,536.2	48,536.2	-	-	-		
지원시설구역	1,208.6	1,208.6	1,208.6	-	-	-		
공공시설구역	5,472.7	-	-	-	-	-		
녹지구역	4,372.8	-	-	-	-	-		
기타시설구역	241.9	-	-	-	-	-		

※ 산업시설구역(산업-3) 사업시행자 실사용 면적 14,574㎡

마. 입지여건

시설명	규모 및 용량	조성기간	조성기관
주변 교통여건	◦ 영동고속도로 용인IC : 1.5㎞ ◦ 국도 45호선, 42호선 : 2.5㎞ 이내 ◦ 국지도 321호선 인접 ◦ 중로1-53호선 진입도로와 연결	-	-
도 로	◦ 진입도로 : 소로1류(L=367m, B=11.5~15m) ◦ 단지 내 도로 : 중로2류(L=168m, B=15m) ◦ 단지 내 도로 : 중로3류(L=182m, B=12m, 3개 노선)	2016 ~ 2021	(주)조앤선즈
용 수	◦ 89.01㎥/일 [용지별 계획용수량 참조]	2016 ~ 2021	(주)조앤선즈
전 력	◦ 전력사용량 : 10,726.14(MWh/년)	2016 ~ 2021	한국전력공사
통 신	◦ 소요량 : 49회선	2016 ~ 2021	(주)KT
오수처리	◦ 폐수발생은 없으며, 오수는 단지 내 오수처리장에서 처리 후 방류 ◦ 오수량 : 74.8㎥/일 [용지별 오수발생량 참조]	2016 ~ 2021	(주)조앤선즈
폐기물처리	◦ 사업장에서 발생되는 폐기물은 분리수거 후 전량 처리대행업체에 위탁처리	-	개별공장별 위탁처리

- 용지별 계획용수량 및 오수발생량 (㎥/일)

구 분	계	산업시설 용지1	산업시설 용지2	산업시설 용지3	산업시설 용지4	산업시설 용지5	산업시설 용지6	지원시설 용지	비 고
계획 용수량	89.01	9.76	16.42	16.90	17.85	10.71	4.76	12.61	일최대 급수량
오수 발생량	74.8	8.2	13.8	14.2	15.0	9.0	4.0	10.6	

※ 용지(획지)별 사용량은 총량 범위 내에서 입주기업체 협의하여 조정 가능

2. 산업단지 관리기본계획(변경)

가. 기본방향(변경없음)

1) 관리기본 방향

○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하 “산집법” 이라 함) 제38조, 제39조 규정에 의하여 공장을 신설 또는 이전하고자 하는 업체를 입주시켜 생산활동 지원

○ 산업단지는 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역, 기타시설구역으로 구분하여 관리함

2) 추진방향

○ 수도권 타 지역으로부터 이전하는 유망 중소기업 우선 입주 추진

○ 구역별 입주자격 등은 관리기본계획에서 정한 기준 적용

나. 산업단지 용도별 구분계획(변경없음)

1) 용도별 구획면적

(단위 : ㎡, %)

총면적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	기타시설구역
59,832.2 (100.0)	48,536.2 (81.1)	1,208.6 (2.0)	5,472.7 (9.1)	4,372.8 (7.3)	241.9 (0.5)

□ 산업시설구역 세부용도

(단위 : ㎡)

산업시설구역	제조시설	물류시설	연구시설	기 타
48,536.2	41,368.2	-	7,168.0	-

2) 구역별 건축할 건축물의 범위

○ 산업시설구역

- 산집법 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설
- 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 및 건축법 시행령 제2조 제13호에 해당하는 부속용도(산업-4에 한함)
- 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 및 건축법 시행령 제2조 제13호에 해당하는 부속용도(산업-3에 한함)
- 산집법 시행령 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

○ 지원시설구역

- 산집법 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 같은법 제44조 제1항의 규정에 의거 관리기관이 산업단지의 관리 및 입주기업체의 지원 사업을 위하여 설치하는 건축물
- 「건축법 시행령」 별표1(용도별 건축물의 종류)에 의한 제1종 근린생활시설, 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외), 교육연구시설 중 연구소, 노유자시설 중 아동관련시설, 업무시설, 창고시설 및 기타 부대시설
- 산집법 시행령 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

○ 공공시설구역

- 공공·공용의 업무를 수행하기 위해 설치하는 공공시설물 및 주차장
- 산집법 시행령 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

○ 녹지구역

- 녹지구역 유지관리에 필요한 공원 및 녹지
- 산집법 시행령 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

○ 기타시설구역

- 「건축법 시행령」 별표1(용도별 건축물의 종류)에 의한 자원순환 관련 시설 (하수 등 처리시설에 한함)
  ▸하수도법 제2조 13호의 개인하수처리서설

3) 용도별 구획 평면도 : 붙임1

4) 용도별 구획 계획표 : 붙임2

5) 용도별 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이 : 붙임3

다. 산업시설구역 업종별 배치계획(변경)

1) 배치계획(변경)

○ 기 정

(단위 : 개사, ㎡)

구 분		배치계획		비고
		업체수	면 적	
합 계		6	48,536.2	
산업시설용지	고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)	1	6,424.8	산업5
	금속가공제품:기계 및 가구 제외 제조업(C25)	1	4,410.1	산업6
	전기장비제조업(C28)	1	7,821.9	산업2
	기타 기계 및 장비 제조업(C29)	1	8,137.4	산업1
	정보서비스업(J63)	1	14,574.0	산업3
	건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업(M72)	1	7,168.0	산업4

※ 업체수는 분양결과에 따라 필지의 분할 또는 합병으로 인해 달라질 수 있음

○ 변 경

(단위 : 개사, ㎡)

구 분		배치계획		비고
		업체수	면 적	
합 계		6	48,536.2	
산업시설용지	고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)	1	6,424.8	산업5
	금속가공제품:기계 및 가구 제외 제조업(C25)	1	4,410.1	산업6
	전기장비제조업(C28)	1	7,821.9	산업2
	기타 기계 및 장비 제조업(C29) 1차 금속 제조업(C24)	1	8,137.4	산업1
	정보서비스업(J63)	1	14,574.0	산업3
	건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업(M72)	1	7,168.0	산업4

※ 업체수는 분양결과에 따라 필지의 분할 또는 합병으로 인해 달라질 수 있음

2) 업종별 배치 계획도 : 붙임4(변경)

라. 입주관리계획(변경)

1) 입주대상업종(변경)

한국표준산업분류(중분류코드)	업 종 명	비 고
22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	
24	1차 금속 제조업	
25	금속가공제품:기계 및 가구 제외 제조업	
28	전기장비제조업	
29	기타 기계 및 장비 제조업	
63	정보서비스업	
72	건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업	

※ 태양력발전업(D35114) : 단, 입주기업의 제조 활동 등에 영향을 주지 않는 범위 내에서 산집법 시행령 제21조 제2항 제2호를 준수하며 태양력발전업을 영위하고자 하는 경우에 한함

2) 입주제한업종(변경없음)

○ 특정수질 유해물질 배출업종(수질 및 수생태계 보전에 관한 법 시행규칙 제4조)

○ 특정대기 유해물질 배출업종(대기환경보전법 시행규칙 제4조)

○ 기타 환경영향평가서상 입주제한 업종

3) 입주자격(변경없음)

○ 산업시설구역

- 「산집법」시행령 제6조의 규정에 따른 입주자격을 갖추고 산집법 제38조에 의거 입주계약을 체결한 자로서 본 관리기본계획에 부합하는 업종을 영위하면서 산업시설구역에 적합한 시설을 설치·운영하려고 하는 자
- 우선공급

  : 산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령 제42조의3 제4항에 따라 산업단지 지정권자와 입주협약을 체결하고 산업단지개발계획 중 유치업종의 배치계획에 포함되거나 그 기업이 사용하려는 면적이 유치업종별 공급면적에 포함된 경우에 대하여는 그 기업이 직접 사용할 산업시설용지를 수의계약으로 공급 가능

○ 지원시설구역

- 산집법 제2조 제19호 규정의 지원기관으로서 같은 법 시행령 제6조의 규정에 따른 입주자격을 갖춘 자
- 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

4) 입주 우선순위(변경없음)

○ 산업시설구역

- 산업단지계획 승인 이전 입주의향서를 제출한 업체
- 수도권 및 타지역으로 부터 공장 및 본사 이전(확장) 업체
- 특정 유해물질 배출이 없거나 환경영향이 적은 업체
- 용인시 일원의 개별입지 공장 운영 업체

○ 지원시설구역

- 공공지원시설 및 후생복지시설 등 지원시설 설치계획에 부합하는 사업을 영위하고자 하는 자
- 입주기업체 사업지원 기여도가 높은 업종

5) 입주절차(변경없음)

○ 「산집법」제38조 및 같은 법 시행규칙 제34조 규정에 따라 산업단지 입주계약신청서에 사업계획서를 첨부하여 제출하고 관리기관과 입주계약 체결

마. 사후관리계획(변경없음)

1) 목 표

○ 산집법, 산업단지관리지침, “용인 패키징 일반산업단지 관리기본계획” 등 관련 규정에 의거 산업단지의 합리적·효율적 관리 도모

2) 세부관리계획

○ 분양용지관리

- 산업단지 내 분양용지는 산집법과 산업단지관리지침 및 패키징 일반산업단지 관리기본계획에 따라 사후 관리
- 입주기업체가 공장 등의 설립을 완료하기 전 또는 신고 후 5년 이내에 분양용지 또는 공장 등을 처분하려는 경우 관리기관에 양도함. 다만, 관리기관이 매수할 수 없을 경우 산집법 제39조의 규정에 따른 매수신청을 받아 양도할 수 있음
- 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하고, 입주계약 만료 전에 양도하고자 하는 경우에는 관리기관에 양도하여야 함
- 경매 또는 기타 법률에 따라 공장 등을 취득한 자는 관리기관과 입주계약을 체결하여야 하고 법정기간 내 미계약시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하여야 함
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있으며, 산집법이 정하는 바에 따라 입주계약을 해지함

○ 환경관리

- 입주업체는 환경관련 법률, 지자체의 조례 및 본 산업단지 전략환경영향평가 협의내용에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하게 배출하여야 하며, 환경오염의 사전예방을 위해 환경부서와 긴밀한 협조체계 구축

※ 전략환경영향평가 협의내용에 따라 폐수는 배출 되지 않으며 폐수 발생 시 변경 협의 필요

- 산업단지 내 공원과 녹지를 설치하여 입주기업체 근로자 및 인근 주민들에게 쾌적한 휴식공간이 제공될 수 있도록 단지 내에 휴식, 운동공간 및 녹지공간 확보

○ 안전관리

- 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 위해 관련기관과 재해복구 협조체제 구축
- 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함

○ 기반시설지원

- 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관계기관과 긴밀한 협조체제를 구축

○ 기타 산업단지 관리 및 운영에 관한 사항

- 산집법 시행규칙 제39조의3 제2항 규정에서 “관리기본계획에서 정하는 면적”이라 함은 산집법 제15조 각항의 규정에 의한 공장설립완료 후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말함)의 최소 분할면적은 900㎡ 이상으로 함
- 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 산집법 및 산업단지관리지침에 따라 관리함


○ 건축계획

- 향후 산업용지 건축(공장 설립) 시 신재생에너지 계획 반영 적극 활용
  (반영 시 태양열, 태양광 및 지열시스템의 적용 비율 제시 필요)

※ 사업시행자[(주)조앤선즈]는 실수요부지 건축허가 시 반드시 신재생에너지 적용 비율 제시[2016년 제1회 경기도 지방산업단지계획 심의위원회 심의조건 이행]

- 건축물의 배치, 경관, 높이 등의 사항은 [붙임 3]의 용도별 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이 등 계획 반영
  - 산업용지 건축한계선 간선도로변 3m 이상
  - 통경축 계획은 전략환경영향평가 상의 경관계획안을 활용


< 전략환경영향평가 상 경관계획안 >



[붙임1] 용도별 구획 평면도(변경없음)

○ 토지이용계획도

구 분	면적(㎡)	구성비 (%)	비 고
합 계	59,832.2	100.0	
산업시설용지	48,536.2	81.1	
제조.연구 시설용지	48,536.2	81.1	
지원시설용지	1,208.6	2.0	
공공시설용지	9,845.5	16.4	
도 로	4,913.2	8.2	
주 차 장	559.5	0.9	
공 원	1,216.7	2.0	
녹 지	3,156.1	5.3	
저류시설	(1,776.2)	-	중복결정
기타시설용지 (오수처리시설)	241.9	0.5	사업시행자 자체 관리



[붙임2] 용도별 구획 계획표

○ 용도별 구획 계획표

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		59,832.2	100.0	
산업시설구역	산업시설용지	48,536.2	81.1	
지원시설구역	지원시설용지	1,208.6	2.0	
공공시설구역	소 계	5,472.7	9.1	
	도 로	4,913.2	8.2	▪ 중로2류, 3류
	주차장	559.5	0.9	▪ 지하) 저류시설
녹지구역	소 계	4,372.8	7.3	
	소공원	1,216.7	2.0	▪ 지하) 저류시설
	완충녹지	3,156.1	5.3	
기타시설구역	오수처리시설	241.9	0.5	

[붙임3] 용도별 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이(변경없음)

○ 산업시설용지

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th colspan="2">구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="10">산업1~6</td><td rowspan="10">산업1~6</td><td rowspan="2">용
도</td><td>허용</td><td>• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장
• 건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 및 건축법 시행령 제2조 제13호에 해당하는 부속용도[산업4에 한함]
• 건축법 시행령 별표1 제24호 방송통신시설 및 건축법 시행령 제2조 제13호에 해당하는 부속용도[산업3에 한함]</td></tr>
<tr><td>불허</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하
(산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 이외 시설은 300% 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 5층 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배 치</td><td>• 가로변 평행배치 지양하고, 직각배치를 통해 도로변 개방감 및 통경축 확보</td></tr>
<tr><td colspan="2">형 태</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="2">색 채</td><td>• 용인시 경관기본계획 및 경관설계지침 상의 적용 가이드라인 준수</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 간선도로변 3m이상</td></tr>
<tr><td colspan="2">생태면적률</td><td colspan="2">※ 환경부 생태면적률 적용지침(2016. 07.)에 따라 전체면적의 20%의 생태면적 확보
<table>
<tr><th>구 분</th><th>면적(㎡)</th><th>가중치</th><th>생태면적(㎡)</th><th>생태비율</th><th>비고</th></tr>
<tr><td>산업시설용지</td><td>48,536.2</td><td>–</td><td>7,413</td><td>12.4</td><td></td></tr>
<tr><td>산업용지1</td><td>8,137.4</td><td>0.135</td><td>1,099</td><td>1.8</td><td></td></tr>
<tr><td>산업용지2</td><td>7,821.9</td><td>0.135</td><td>1,056</td><td>1.8</td><td></td></tr>
<tr><td>산업용지3</td><td>14,574.0</td><td>0.179</td><td>2,609</td><td>4.4</td><td>옹벽녹화 포함</td></tr>
<tr><td>산업용지4</td><td>7,168.0</td><td>0.165</td><td>1,187</td><td>2.0</td><td>옹벽녹화 포함</td></tr>
<tr><td>산업용지5</td><td>6,424.8</td><td>0.135</td><td>867</td><td>1.4</td><td></td></tr>
<tr><td>산업용지6</td><td>4,410.1</td><td>0.135</td><td>595</td><td>1.0</td><td></td></tr>
</table>
※ 산업시설용지에 대한 생태면적률 12.4%
그 외 시설에 대한 생태면적률 7.8%
총 20.2%</td></tr>
</table>

○ 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
지원1	지원1	용도	허용	•건축법 시행령 별표1 제3호 제1종 근린생활시설 •건축법 시행령 별표1 제4호 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) •건축법 시행령 별표1 제10호 교육연구시설 중 연구소 •건축법 시행령 별표1 제11호 노유자시설 중 아동관련시설 •건축법 시행령 별표1 제14호 업무시설 •건축법 시행령 별표1 제18호 창고시설
			불허	•허용용도 이외의 용도
		건폐율		•80% 이하
		용적률		•300% 이하
		높 이		•5층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-

○ 주차장


도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
주1	주1	용도	허용	•주차장법 제2조 제1호 나목에 의한 노외주차장 및 부대시설
			불허	•허용용도 이외의 용도
		건폐율		•60% 이하
		용적률		•200% 이하
		높 이		•4층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-

○ 기타시설구역


도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용
오수1	오수1	용도	허용	•건축법 시행령」 별표1(용도별 건축물의 종류)에 의한 자원순환 관련 시설(하수 등 처리시설에 한함) - 하수도법 제2조 13호의 개인하수처리서설
			불허	•허용용도 이외의 용도
		건폐율		•60% 이하
		용적률		•200% 이하
		높 이		•4층 이하
		배 치		-
		형 태		-
		색 채		-
		건축선		-

[붙임4] 업종별 배치 계획도(변경)

○ 기정



○ 변경



[붙임5] 건축물 용도·건폐율·용적률 등에 관한 도시관리계획결정도(변경없음)

