의왕시 공고 제2020-432호

의왕테크노파크 산업단지 준공인가 공고

의왕테크노파크 산업단지개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제37조, 동법 시행령 제36조의 규정에 따라 다음과 같이 준공인가 공고합니다.

2020. 3. 31.

의 왕 시 장

1. 사업의 명칭
◦ 명 칭: 의왕테크노파크

2. 사업시행자의 성명·주소
◦ 사업시행자의 성명: 의왕산단피에프브이 주식회사
◦ 사업시행자의 주소: 경기도 의왕시 안양판교로 99, 2층(포일동, 스마일타워)

3. 사업시행지역의 위치 및 면적
◦ 위 치: 경기도 의왕시 삼동 659번지 일원
◦ 면 적: 158,708㎡

4. 준공인가연월일: 2020년 3월 31일

5. 공공시설 및 토지 등의 관리처분계획
가. 공공시설의 관리처분계획
1) 공공시설의 관리처분 총괄

구 분	수 량	개소	연장 (m)	면적 (㎡)	관리처분	비고
총 계	-	26	10,827	57,850.1	-	
도 로	소 계	14	2,676	32,380.7	본 시설물을 관리할 관리청 (의왕시)에 무상귀속	
	계	2	902	7,473.2		
	대로2류	1	709	1,604.1		영동고속도로(도로구역) 제외(29.7㎡)
	대로3류	1	193	5,869.1		
	계	8	1,503	23,034.7		
	중로1류	1	91	2,082.2		
	중로2류	3	424	7,586.4		
	중로3류	4	988	13,366.1		
	계	4	271	1,872.8		
	소로1류	1	92	1,022.1		
	소로2류	1	16	157.4		
	소로3류	2	163	693.3		보행자전용도로

구 분	수 량	개소	연장 (m)	면적 (㎡)	관리처분	비고
공 원	소 계	3	-	3,675.2	본 시설물을 관리할 관리청 (의왕시)에 무상귀속	하천중복면적 제외(288.3㎡)
	소공원65	1	-	662.2		
	소공원66	1	-	2,266.8		
	소공원67	1	-	746.2		
녹 지	소 계	6	-	9,106.0		
	완충녹지49	1	-	1,575.6		
	경관녹지70	1	-	725.3		하천중복면적 제외(61.7㎡)
	경관녹지71	1	-	748.5		
	경관녹지72	1	-	342.5		
	경관녹지73	1	-	4,919.3		
	경관녹지74	1	-	748.8		
공공공지	공공공지39	1	-	239.5		
하 천	소하천(금천천)15	1	780	9,286.6		도로중복면적 제외(2,105.8㎡)
저류지	유수지9	1	-	3,162.1		
상수도	주철관 (D100mm) : L=176m (D150mm) : L=1,533m (D200mm) : L=209m 내충격수도관 (D25mm) : L=19m (D35mm) : L=14m (D50mm) : L=51m (D80mm) : L=4m (D100mm) : L=2m	-	2,008	-		
하수도	우수 (D250mm) : L=532m (D300mm) : L=169m (D450mm) : L=414m (D500mm) : L=62m (D600mm) : L=642m (D700mm) : L=195m (D800mm) : L=288m (D900mm) : L=35m (D1000mm) : L=16m (D1200mm) : L=9m (D1350mm) : L=157m BOX (1.0m×1.2m), L=165m (3.0m×3.0m), L=78m (4.0m×3.0m), L=223m 침투측구(2000×1120×600) : 353m 오수 (D150mm) : L=264m (D300mm) : L=1,984m	-	5,586	-		

나. 시설물 이관 목록

1) 도로 시설물

가) 도로현황

구 분	명칭	세부사항	비고
대로	대로1류	-	
	대로2류	1개노선 / 709m / 폭 30~39m	
	대로3류	1개노선 / 193m / 폭 25~28.5m	
소계		2개노선 / 902m	
중로	중로1류	1개노선 / 91m / 폭 21m	
	중로2류	3개노선 / 424m / 폭 12~18m	
	중로3류	4개노선 / 988m / 폭 12~12.5m	
소계		8개노선 / 1,503m	
소로	소로1류	1개노선 / 92m / 폭 10.5m	
	소로2류	1개노선 / 16m / 폭 8m	
	소로3류	2개노선 / 163m / 폭4~4.5m	보행자전용도로
소계		4개노선 / 271m	
총계		14개노선 / 2,676m	

나) 도로포장 시설물 현황

구 분	수량	단위	비고
차도포장	26,438	㎡	절삭후 덧씌우기 11,605㎡
보도포장(T=6cm)	7,256	㎡	투수블럭
	670	㎡	장애인블럭
자전거도로포장(T=7cm)	28	㎡	
보조기층(∅40mm)	5,385	㎥	
보차도경계석	3,378	m	180×200×1,000
	211	m	200×250×1,000
도로경계석	4,444	m	인조화강석

다) 구조물 현황

구 분	규 격	수량	단위	비고
절토부 합벽식 옹벽	H=1.5~6.0m	160	m	
자연석 쌓기	조경석 6목	799	㎡	저류지

라) 교량시설물 현황

구 분	규 격	수량	단위	비고
창 말 1 교	지중 Box교, B=18.000m	9.428	m	
금 천 5 교	지중 Box교, B=61.000m	15.401	m	
금 천 6 교	지중 R.C 라멘교, B=21.000m	12.000	m	
금 천 7 교	비개착 R.C Box, B=31.500m	15.113	m	
금 천 8 교	지중 R.C 라멘교, B=21.000m	12.000	m	
금 천 9 교	지중 R.C 라멘교, B=30.800m	12.373	m	
목 교	데크목재	2	개소	B3.0×L12.0 -1개소 B3.0×L15.3 -1개소
부 곡 교	보도데크, B=3.2m	33.600	m	

마) 하천구조물 현황

구 분	규 격	수량	단위	비고
호안	자연석옹벽쌓기 (대석)	6,658	㎡	
하상보호공	매트리스돌망태, T=30cm	8,745	㎡	

바) 전기시설물 현황

구 분	수량	단위	비고
가로등	86	본	신설 : 56본, 이설 : 30본
공원등	8	본	
가로등 제어반	5	면	신설 : 3면, 이설 : 2면

사) 교통표지판 현황

구 분	규 격	수 량	단위	비 고
사각표지판(일방통행)	600 x 600, 단주식	2	개소	
교통안내표지판	3700 x 1400, 현수식	1	개소	2방향
교통안내표지판	4500 x 1400, 현수식	1	개소	3방향

아) 신호등

구 분	규 격	수량	단위	비고
차량등 철주	300mm x 8m	10	본	신설 : 6, 이설 : 4
	250mm x 8m	10	본	신설 : 7, 이설 : 3
	125mm x 4m	9	본	신설 : 6, 이설 : 3
교통 신호제어기	전자식 제어기	5	면	신설 : 2, 이설 : 3
차량등	1면4색, LED	29	조	신설 : 13, 이설 : 16
	1면3색, LED	8	조	신설 : 8
보행등	1면2색, LED	21	조	신설 : 14, 이설 : 7
음향신호기, 잔여시간 표시기		14	조	신설 : 14

2) 상·하수도조서

가) 오·폐수총괄

구 분	규 모	연장(m)	비고
상 수 도	- 주철관 : D100 - 176m, D150 - 1,533m, D200 - 209m - 내충격수도관 : D25 - 19m, D35 - 14m, D50 - 51m D80 - 4m, D100 - 2m - 제수변실 : 6개소, 이토변실 1개소, 공기변실 1개소 - 유량계실 : 1개소 - 제수변 키보호통 : 27 개소	2,008	도로부지 내설치
하 수 도	- 우수 : 흄 관 : D250 - 532m, D300 - 169m, D450 - 414m, D500 - 62m, D600 - 642m, D700 - 195m, D800 - 288m, D900 - 35m, D1,000 - 16m, D1200 - 9m, D1350 - 157m RC암거(4.0X3.0) : 223m PC암거 : 1.0m×1.2m - 165m, 3.0m×3.0m - 78m 침투측구(2,000×1,120×600) : 353m 초기우수처리 : 6개소 - 오수 : 고강성 PVC이중벽관 : D150 - 264m, D300 - 1,984m	5,586	도로부지 내설치

나) 상수도

구 분	규 격	수량	단위	비고
주철관	D100mm	176	m	
	D150mm	1,533	m	
	D200mm	209	m	
내충격수도관	D25mm	19	m	
	D35mm	14	m	
	D50mm	51	m	
	D80mm	4	m	
	D100mm	2	m	
유량계실	3.0mX1.8m	1	개소	
제수변실	1.2mX1.2m	6	개소	
이토변실	1.2mX1.2m	1	개소	
공기변실	1.2mX1.2m	1	개소	
제수변 키보호통	80~200이하	27	개소	

다) 하수도

구 분	규 격	수량	단위	비고
흄 관	D250mm	532	m	
	D300mm	169	m	
	D450mm	414	m	
	D500mm	62	m	
	D600mm	642	m	
	D700mm	195	m	
	D800mm	288	m	
	D900mm	35	m	
	D1,000mm	16	m	
	D1,200mm	9	m	
	D1,350mm	157	m	
RC암거	1@4.0X3.0	223	m	
PC암거	1.0×1.20	165	m	
	3.0×3.0	78	m	
침투측구	2,000×1120×600	353	m	
초기우수처리		6	개소	
고강성 PVC이중벽관	D150mm	264	m	
	D300mm	1,984	m	

3) 공원녹지조서

가) 공원

구 분		규 격	수량				단위	비고
			65호	66호	67호	합계		
포장공	화강석 블록포장	T60	189	446	90	725	㎡	
	디딤석포장	300×1500×100	90	270		360	㎡	
	녹지구분경계석	150×150×1000	195	136	42	373	m	
시설물	파고라	4,000×4,000×3,200mm		2	1	3	개소	
	평의자	1,600×500×570mm		6	3	9	개소	
	등의자	1,600×530×750mm	10	6	2	18	개소	
	하이폴리	1,270×1,020×1,350mm	1	1	1	3	개소	
	트위스트	1,780×500×1,350mm	1	1	1	3	개소	
	싸이클	1,555×634×925mm	1			1	개소	
	쇼울더	937×1,020×1,350mm	1	1	1	3	개소	
	레그익스텐션	1,060×1,340×1,350mm	1	1	1	3	개소	
	돌무더기	H1,000mm		1	1	2	개소	
	나무쌓기	H850~900mm		2	1	3	개소	
	인공둥지	-		3	2	5	개소	
	자연석쌓기	H1,500			1	1	식	
	계단	W3,500			1	1	식	
식재공	편백	H2.5×W1.0	3	13		16	주	
	스트로브잣나무	H3.0×W1.5	5	13		18	주	
	산수유	H3.0×R10	12	6	5	23	주	
	산딸나무	H3.0×R8	10	3		13	주	
	왕벚나무	H4.0×B12	9	28	6	43	주	
	이팝나무	H3.5×R10	2	5		7	주	
	청단풍	H3.5×R12		3	6	9	주	
	느티나무	H4.0×R15	5	8	5	18	주	
	모감주나무	H4.0×R12		9		9	주	
	복자기	H3.0×R12		3	3	6	주	
	산철쭉	H0.3×W0.3	720	2,160	1,350	4,230	주	
	산철쭉(사이목)	H0.3×W0.3			36	36	주	
	자산홍	H0.3×W0.3	670			670	주	
	낙상홍	H1.0×W0.4	410	1,250	750	2,410	주	
	수수꽃다리	H2.5×W1.0	10	10	15	35	주	

나) 녹지

구 분		규 격	수량						단위	비고
			경관 70,71,72	경관 73	경관 74	완충 48,49	저류지	합계		
식재공	소나무	H5.5×W2.5×R25		24				24	주	
	소나무	H6.0×W3.0×R30		12				12	주	
	편백	H2.5×W1.0	44			3		47	주	
	스트로브잣나무	H3.0×W1.5	74	37		2		113	주	
	때죽나무	H3.5×R12	7	20				27	주	
	왕벚나무(이식)	R25	10	6				16	주	
	왕벚나무(이식)	R33	15	7				22	주	
	왕벚나무(이식)	R40	11	3				14	주	
	이팝나무	H3.5×R10		12		8		20	주	
	청단풍	H3.5×R12				10		10	주	
	상수리나무	H3.5×R8	20	40		5		65	주	
	회화나무	H4.5×R12		15				15	주	
	메타세콰이어	H4.5×B10		18				18	주	
	산철쭉	H0.3×W0.3	2,950	2,290				5,240	주	
	산수국	H0.3×W0.4		2,110				2,110	주	
	화살나무	H1.0×W0.4	384					384	주	
	개나리	H1.0×3가지				3,900		3,900	주	
포장공	화강석 블록포장	T60	169					169	㎡	
	녹지구분경계석	150×150×1,000	136					136	m	
시설물	등의자	1600×530×750mm					8	8	개소	
	돌무더기	H1,000mm		4				4	개소	
	나무쌓기	H850~900mm		6				6	개소	
	인공둥지	-	5	9				14	개소	
	이동식농구대	-					2	2	대	
	데크계단	-					1	1	식	

다. 토지의 관리처분 계획

구 분			면적(㎡)	구성비(%)	관리처분계획
총 계			158,708.0	100.0	-
처분 대상 용지	소 계		94,057.9	59.2	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제38조에 의거 실수요자에게 공급
	산업시설용지		79,097.3	49.8	
	복합용지		7,264.1	4.6	
	지원시설용지		6,503.5	4.1	
		지원시설	5,883.4	3.7	
		위험물저장 및 처리시설	620.1	0.4	
	공공시설용지		1,193.0	0.7	
		공공청사	43.1	-	
		주차장	1,149.9	0.7	
국가/지자체 무상 귀속 시설 용지	소 계		57,850.1	36.5	「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제26조에 의거 당해 시설물을 관리할 국가 또는 지방자치단체에 무상 귀속
	공공시설용지		57,850.1	36.5	
		일반도로	31,687.4	20.0	
		보행자도로	693.3	0.4	
		공 원	3,675.2	2.3	
		녹 지	9,106.0	5.7	
		공공공지	239.5	0.2	
		하 천	9,286.6	5.9	
		저류시설	3,162.1	2.0	
존치 용지	소계		6,800.0	4.3	존치
	지원시설용지		1,720.1	1.1	
		위험물저장 및 처리시설	1,720.1	1.1	
	공공시설용지		5,079.9	3.2	
		공공청사	1,696.0	1.1	
		일반도로	29.7	-	
		고속도로(원형존치)	1,425.4	0.9	
		기존 영동도속도로 (국토교통부 소유 _한국도로공사 관리토지)	1,375.1	0.9	
		기존 현대로템 진입도로	50.3	-	
		교통광장(원형존치)	1,928.8	1.2	

6. 관련도서의 열람방법

◦ 관계도서는 일반인 및 이해관계인이 열람할 수 있도록 의왕시 도시개발과(☎031-345-2812)에 비치하고 있습니다.