경기도 고시 제2026-117호

파주 적성 일반산업단지 관리기본계획 변경 고시

경기도 고시 제2024-199(2024. 7. 2.)호로 승인 고시한, 파주 적성 일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 따라 변경 승인하고 이를 고시합니다.

2026. 5. 8.
경 기 도 지 사

1. 산업단지 개요(변경)
 가. 관리기관, 산업단지 위치 및 면적(변경없음)
  ○ 관리기관 : 파주시
  ○ 위치 : 경기도 파주시 적성면 가월리 1844번지 일원
  ○ 면적 : 601,810.1㎡

 나. 조성목적(변경없음)
  ○ 서울, 파주시 및 수도권 내 산재하여 있는 중소기업중앙회 산하 중소기업들의 집단화로 산업수요의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치 도모
  ○ 파주 북동지역에 산업단지 유치를 통해 파주시 균형발전 및 지역경제 활성화 도모

 다. 추진경위(변경)
  ○ 2009. 03. 05. : 가월지구 산업단지 공급물량 570,000㎡ 배정
  ○ 2010. 01. 13. : 사업시행 MOU 체결(파주시↔중소기업중앙회)
  ○ 2011. 12. 16. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획 승인(경기도고시 제2011-5162호)
  ○ 2012. 05. 17. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2012-133호)
  ○ 2013. 08. 22. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2013-228호)
  ○ 2013. 09. 09. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획 승인(경기도고시 제2013-252호)
  ○ 2014. 02. 24. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2014-33호)
  ○ 2014. 06. 10. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2014-160호)
  ○ 2014. 07. 01. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2014-187호)
  ○ 2014. 07. 29. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2014-214호)
  ○ 2014. 07. 30. : 파주 적성일반산업단지 준공인가 공고(경기도공고 제2014-798호)
  ○ 2014. 08. 19. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2014-228호)
  ○ 2015. 02. 12. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2015-5021호)
  ○ 2016. 04. 22. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2016-5093호)
  ○ 2018. 04. 13. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2018-5065호)
  ○ 2019. 02. 07. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2019-5020호)
  ○ 2019. 04. 15. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2019-5053호)
  ○ 2019. 09. 18. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2019-5149호)
  ○ 2020. 01. 20. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2020-5017호)
  ○ 2020. 02. 11. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2020-5039호)
  ○ 2020. 02. 17. : 파주 적성일반산업단지 2지구(확장조성사업) 준공인가 공고(경기도공고 제2020-5183호)
  ○ 2021. 01. 06. : 파주 적성일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인(경기도고시 제2020-5286호)
  ○ 2021. 05. 04. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2021-5086호)
  ○ 2022. 10. 04. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2022-218호)
  ○ 2024. 07. 02. : 파주 적성일반산업단지 관리기본계획(변경) 승인(경기도고시 제2024-199호)

라. 분양(임대)현황(변경없음)

구 분	총면적 (㎡)	분양대상 (㎡)	분양(임대) 현황(㎡)			조성 기간	조성 기관
			계	기분양	미분양		
계	601,810.1	437,895.7	437,895.7	437,895.7	-	2012년 ~ 2020년	㈜KBIZ 파주산단
산업시설구역	423,425.7	423,425.7	423,425.7	423,425.7	-		
지원시설구역	6,446.5	5,626.2	5,626.2	5,626.2	-		
공공시설구역	113,374.3	8,843.8	8,843.8	8,843.8	-		
녹 지 구 역	58,563.6	-	-	-	-		

※ 2지구 준공으로 1지구, 2지구 통합산정

마. 입주현황(변경)

구 분	입주업체수			면 적(㎡)		
	계	제조업	기 타	계	제조업	기 타
2026. 04	101	82	19	423,425.7	354,074.5	69,351.2

※ 2지구 준공으로 1지구, 2지구 통합 산정
※ 기타항목은 제조업 외 산업시설용지 입주업체이며, 지원시설 및 공공시설 입주업체는 제외함

바. 입지여건(기반시설)(변경)
(기정)

시 설 명	규 모 및 용 량	조성기간	시행기관
도 로	○ 국도 77호선(자유로) : 18㎞ ○ 국도 37호선 직접연결 : IC건설완료(국비지원) ○ 단지 내 도로 - 대로 : L = 823m, B = 25m - 중로 : L = 4,300m, B = 15m - 소로 : L = 448m, B = 4 ~ 6m	`12 ~ `20	㈜KBIZ파주산단
용 수	○ 공업용수(Q) = 1,929.8㎥/일 ○ 생활용수(Q) = 256.7㎥/일	〃	㈜KBIZ파주산단
전 력	○ 수요량 : 47,174㎾	〃	한국전력공사
통 신	○ 수요량 : 2,090회선	〃	(주) KT
에너지	○ 수요량 : 477,747Gcal/년 ○ 열부하량 : 58.56Gcal/hr	〃	서울도시가스(주)
오수처리	○ Q = 1,379.4㎥/일	〃	파주시
폐기물처리	○ 폐기물발생량 : 12.05톤/일 ○ 소각 및 매립 폐기물 : 파주시 쓰레기매립장 ○ 기타 지정 및 재활용 폐기물 : 위탁처리	〃	-

(변경)

시 설 명	규 모 및 용 량	조성기간	시행기관
도 로	○ 국도 77호선(자유로) : 18㎞ ○ 국도 37호선 직접연결 : IC건설완료(국비지원) ○ 단지 내 도로 - 대로 : L = 823m, B = 25m - 중로 : L = 4,300m, B = 15m - 소로 : L = 448m, B = 4 ~ 6m	`12 ~ `20	㈜KBIZ파주산단
용 수	○ 공업용수(Q) = 1,929.8㎥/일 ○ 생활용수(Q) = 256.7㎥/일	〃	㈜KBIZ파주산단
전 력	○ 수요량 : 47,766㎾(증 592㎾)	〃	한국전력공사
통 신	○ 수요량 : 2,090회선	〃	(주) KT
에너지	○ 수요량 : 487,678Gcal/년(증 9,931Gcal/년) ○ 열부하량 : 60.13Gcal/hr(증 1.57Gcal/hr)	〃	서울도시가스(주)
오수처리	○ Q = 1,382.2㎥/일(증 2.8㎥/일)	〃	파주시
폐기물처리	○ 폐기물발생량 : 12.05톤/일 ○ 소각 및 매립 폐기물 : 파주시 쓰레기매립장 ○ 기타 지정 및 재활용 폐기물 : 위탁처리	〃	-

※ 금회 유치업종 변경에 따라 감소되는 기반시설은 향후 산업단지의 원활한 운영을 위해 기 승인된 사항을 유지
[원단위 산정에 따라 감소되는 기반시설 : ①공업용수 감)4.5㎥/일, ②생활용수 감)3.0㎥/일, ③통신 감)19회선, ④생활오수 감)2.7㎥/일, ⑤폐기물 감)0.03톤/일]

2. 관리기본방향(변경없음)
 가. 공장설립 및 인력수급지원, 각종 산업정보제공 등을 통한 기업활동 지원
 나. 기업민원의 해소를 위한 지원기관 및 생활편의시설 유치를 통하여 효율적인 입주업체 지원 및 근로자 복리후생 도모
 다. 생산공간, 생산지원공간, 공공시설공간, 녹지공간으로 구획별 관리하여 쾌적한 산업단지 조성 및 관리
 라. 탄소중립 및 신·재생에너지 관리
  ○ 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 등에 의거하여 친환경 산업단지 조성을 위하여 입주업체는 신·재생에너지 설비를 갖추도록 노력하여야 한다. 다만 제조공정, 도시계획, 구조고도화, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우 예외로 한다.
  ○ 관리기관은 공장 및 건축물 등에 신·재생에너지 설비의 보급을 촉진하도록 노력하고, 공장 및 건축물을 신규로 취득한 입주사와 입주 계약 체결 시, 신·재생에너지 설비의 설치 유무를 통지하고 승계 등의 업무를 지원할 수 있다.

3. 관리기본계획(변경)
 가. 산업단지 용도별 구역(변경없음)
  1) 용도별 구획면적

계	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역
601,810.1	423,425.7	6,446.5	113,374.3	58,563.6
100.0%	70.4%	1.1%	18.8%	9.7%

※ 지원시설구역 : 일반지원시설(5,626.2㎡) 및 기타시설용지(820.3㎡)

  2) 구역별 건축할 건축물의 범위
   가) 산업시설구역
    ○ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」(이하「산업집적법」이라 한다) 제2조 제1호 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서 건축법 및 건축물 등의 설비 기준 등 관련 법률에서 정한 규정사항을 반영한 건축물
    ○ 산업시설용지 건축허용 용도·높이 등

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">산업1,
산업2-①,
산업3,
산업5~10,
산업15</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>• 「산업집적법」 제2조의 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서, 산업단지관리계획 또는 산업단지관리기본계획 상 업종배치계획에 따라 지정권자의 승인을 얻은 건축물</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 20m 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면에 면한 도로를 향하도록 배치(권장)
• 담장을 설치하는 경우에는 다음 사항을 권장
- 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리
- 벽체담장 설치가 불가피한 경우에는 벽체담장의 전면부로 생울타리를 중복하여 조성
• 대지내 조경 설치구간은 완충기능을 위하여, 5m의 폭원으로 식재토록 함
(본 구간내 담장설치 시, 펜스형식의 투시형 담장으로 설치)(권장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 본 대상지는 군사시설보호구역으로 관할 군부대(제25보병사단 사령부)와 작전상 문제가 없도록 높이는 20m이하로 협의함
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">산업2-②</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>• 「산업집적법」 제2조의 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서, 산업단지관리계획 또는 산업단지관리기본계획 상 업종배치계획에 따라 지정권자의 승인을 얻은 건축물</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 30m 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면에 면한 도로를 향하도록 배치(권장)
• 담장을 설치하는 경우에는 다음 사항을 권장
- 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리
- 벽체담장 설치가 불가피한 경우에는 벽체담장의 전면부로 생울타리를 중복하여 조성
• 대지내 조경 설치구간은 완충기능을 위하여, 5m의 폭원으로 식재토록 함
(본 구간내 담장설치 시, 펜스형식의 투시형 담장으로 설치)(권장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 본 대상지는 군사시설보호구역으로 관할 군부대(제25보병사단 사령부)와 작전상 문제가 없도록 높이는 30m이하로 협의함
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">산업4,
산업11~14</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>• 「산업집적법」 제2조의 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서, 산업단지관리계획 또는 산업단지관리기본계획 상 업종배치계획에 따라 지정권자의 승인을 얻은 건축물</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 4층 이하(15m이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면에 면한 도로를 향하도록 배치(권장)
• 담장을 설치하는 경우에는 다음 사항을 권장
- 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리
- 벽체담장 설치가 불가피한 경우에는 벽체담장의 전면부로 생울타리를 중복하여 조성
• 대지내 조경 설치구간은 완충기능을 위하여, 5m의 폭원으로 식재토록 함
(본 구간내 담장설치 시, 펜스형식의 투시형 담장으로 설치)(권장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 본 대상지는 군사시설보호구역으로 관할 군부대(제25보병사단 사령부)와 작전상 문제가 없도록 높이는 15m이하로 협의함
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">산업16</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>• 「산업집적법」 제2조의 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서, 산업단지관리계획 또는 산업단지관리기본계획 상 업종배치계획에 따라 지정권자의 승인을 얻은 건축물</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 15m 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면에 면한 도로를 향하도록 배치(권장)
• 담장을 설치하는 경우에는 다음 사항을 권장
- 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리
- 벽체담장 설치가 불가피한 경우에는 벽체담장의 전면부로 생울타리를 중복하여 조성
• 대지내 조경 설치구간은 완충기능을 위하여, 5m의 폭원으로 식재토록 함
(본 구간내 담장설치 시, 펜스형식의 투시형 담장으로 설치)(권장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 본 대상지는 군사시설보호구역으로 관할 군부대(제25보병사단 사령부)와 작전상 문제가 없도록 높이는 15m이하로 협의함
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

나) 지원시설구역

○ 「산업집적법」 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동법 제44조 제1항의 규정에 의거 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위하여 설치하는 건축물

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">지원1
지원2</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td>• 건축법 시행령 별표 1에 따른 다음의 시설
- 공동주택중 기숙사
- 제1종 근린생활시설
- 제2종 근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소, 종교집회장 및 기타 이와 유사한 시설 제외하며, 제2종근린생활시설 중 골프연습장은 실내골프연습장에 한한다)
- 문화 및 집회시설
- 판매시설 중 상점(해당 산업단지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함)
- 의료시설 중 병원(정신병원 및 요양소 제외)
- 교육연구시설 중 교육원(연수원 등 포함), 학원(자동차학원, 무도학원 제외)
- 노유자시설중 아동관련시설
- 운동시설(골프연습장 제외)
- 업무시설
- 창고시설
- 자동차관련시설(폐차장 제외)</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 400% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 20m 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면도로를 향하도록 배치(권장)
• 도로와 면한 전면부는 담장설치를 배제하며, 이면부는 경계설정을 위한 담장설치 시, 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 조성(권장)
• 도로에 면한 건축물의 1층 전면부는 벽면적의 50% 이상을 투시벽 또는 투시형 셔터로 설치(권장)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td></td><td>색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

<table>
<tr><th>도면번호</th><th colspan="2">구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">기타1</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용 용도</td><td>• 건축법 시행령 별표 1에 따른 다음의 시설
- 공동주택중 기숙사
- 제1종 근린생활시설
- 제2종 근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소, 종교집회장 및 기타 이와 유사한 시설 제외하며, 제2종근린생활시설 중 골프연습장은 실내골프연습장에 한한다)
- 문화 및 집회시설
- 판매시설 중 상점(해당 산업단지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함)
- 의료시설 중 병원(정신병원 및 요양소 제외)
- 교육연구시설 중 교육원(연수원 등 포함), 학원(자동차학원, 무도학원 제외)
- 노유자시설중 아동관련시설
- 운동시설(골프연습장 제외)
- 업무시설
- 창고시설
- 자동차관련시설(폐차장 제외)</td></tr>
<tr><td>불허 용도</td><td>• 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>• 80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>• 400% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높 이</td><td>• 4층 이하(15m 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치 및 형태 등</td><td>• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면도로를 향하도록 배치(권장)
• 도로와 면한 전면부는 담장설치를 배제하며, 이면부는 경계설정을 위한 담장설치 시, 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 조성(권장)
• 도로에 면한 건축물의 1층 전면부는 벽면적의 50% 이상을 투시벽 또는 투시형 셔터로 설치(권장)</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>명도</th><th>채도</th><th>색상</th><th>적용색채 예시</th></tr>
<tr><td rowspan="3">외벽</td><td>주조색</td><td>9~10</td><td>1~2</td><td>off-white</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>6~7</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td>주조색</td><td>2~4</td><td>5~8</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">지붕</td><td>2~4</td><td>4~6</td><td>7.5YR</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td>• 건축한계선 : 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름</td></tr>
</table>

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

다) 공공시설구역 : 주차장 및 공공기관이 설치하는 공공시설물

○ 주차장용지의 건축허용 용도

도면번호	구 분		내 용
주차1 주차2 주차3	용도	허용용도	• 「주차장법」제2조 규정에 의한 노외주차장 • 「주차장법」제2조 제11호의 주차전용건축물 • 전체연면적의 30% 이하 : 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각호의 시설 - 제1·2종 근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소, 종교집회장 및 기타 이와 유사한 시설 제외하며, 제2종 근린생활시설 중 골프연습장은 실내골프연습장에 한한다) - 문화 및 집회시설 - 판매시설 - 운동시설(골프연습장 제외) - 업무시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 용도
	배치		• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면도로를 향하도록 배치(권장) • 도로와 면한 전면부는 담장설치를 배제하며, 이면부는 경계설정을 위한 담장 설치시, 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 조성(권장)
	건폐율		• 80% 이하 - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)
	용적률		• 400% 이하 - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)
	높 이		• 20m 이하 - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

도면번호	구 분		내 용
주차4 주차5	용도	허용용도	• 「주차장법」제2조 규정에 의한 노외주차장 • 「주차장법」제2조 제11호의 주차전용건축물 • 전체연면적의 30% 이하 : 건축법시행령 별표1의 용도별 건축물의 종류 중 다음 각호의 시설 - 제1·2종 근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소, 종교집회장 및 기타 이와 유사한 시설 제외하며, 제2종근린생활시설 중 골프연습장은 실내골프연습장에 한한다) - 문화 및 집회시설 - 판매시설 - 운동시설(골프연습장 제외) - 업무시설
		불허용도	• 지정용도 이외의 용도
	배치		• 건축물의 주출입구가 위치한 전면부는 전면도로를 향하도록 배치(권장) • 도로와 면한 전면부는 담장설치를 배제하며, 이면부는 경계설정을 위한 담장 설치시, 1.0m이하의 투시형 담장 또는 생울타리로 조성(권장)
	건폐율		• 80% 이하 - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)
	용적률		• 400% 이하 - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)
	높 이		• 4층 이하(15m 이하) - 주차장법에 따름(주차전용건축물 도입시)

※ 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 파주시 도시계획조례 준용
※ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

라) 녹지구역 : 녹지구역 유지관리에 필요한 건축물

○ 공원 및 완충녹지구역 유지관리에 필요한 시설물

○ 「산업집적법 시행령」제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비 (단, 건축물 및 주차장 시설의 옥외 부분에 한함)

나. 입주관리계획(변경없음)

1) 입주대상업종

○ 한국표준산업 분류상의 제조업 및 서비스부분으로서 섬유제품 제조업; 의복 제외(13), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17), 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 화학물질 및 화학 제품 제조업; 의약품 제외(20), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22), 비금속 광물제품 제조업(23), 1차 금속 제조업(24), 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구제외(25), 전자부품, 컴퓨터영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(27), 전기장비 제조업(28), 기타 기계 및 장비제조업(29), 자동차 및 트레일러 제조업(30), 가구제조업(32), 기타 제품 제조업(33), 산업용 기계 및 장비 수리업(34), 폐기물수집운반·처리 및 원료재생업(38), 창고 및 운송관련 서비스업(52), 출판업(58)

○ 「산업집적법 시행령」 제21조제2항제2호가목 2)의 태양에너지 발전업(D35114)

○ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신·재생에너지 발전업

※ ( )는 한국표준산업 분류에 의한 중분류 번호임

○ 관리기관이 입주업체 사업지원을 위하여 필요하다고 인정하는 시설과 구역별 건축할 건축물의 범위에서 허용되는 건축 가능한 업종

2) 입주자격

가) 산업시설구역

○ 「산업집적법 시행령」 제6조 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 기존공장을 이전하거나 동법 제13조의 규정에 의하여 신설 또는 증설하는 공장

○ 「폐기물관리법」 제25조의 규정에 의한 폐기물처리업 중 한국산업표준분류상 38311(금속류 해체 및 선별업), 38312(금속류 원료 재생업), 38210(지정 외 폐기물처리업), 38322(비금속류 원료재생업에)업종에 한함.(매립 · 소각폐기물업 불가)

※ 기정 38301(금속원료 재생업)이 38311, 38312로 세분화됨

○ 출판·영상·방송통신 및 정보서비스업 부문의 출판업 및 정보서비스업의 사업을 영위하고자 하는 자

○ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

나) 지원시설구역

○ 「산업집적법」 제2조 및 제19호에 의한 지원기관으로서 동법 시행령 제6조에 따라 입주자격을 갖춘 자로 지원시설구역에 입주가 가능하다고 관리기관이 인정하는 자

○ 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

○ 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위하여 설치하고자 하는 자

○ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

다) 공공시설구역

○ 공공시설을 설치하고자 하는 자

○ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

라) 녹지구역

○ 녹지구역의 유지관리에 필요한 건축물을 설치하고자 하는 자

○ 「산업집적법 시행령」 제43조제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자 (단, 건축물 및 주차장 시설의 옥외 부분에 한함)

3) 입주절차

○ 「산업집적법」 제38조에 따라 산업단지 입주계약신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약 체결

4) 입주우선순위

가) 산업시설구역

○ 산업단지 입지여건에 적합한 업종

○ 지역의 고용창출 효과가 크고 공해가 적은 업종

○ 지역 특성에 적합하여 전략산업으로 육성할 수 있는 특화된 업종

나) 지원시설구역
○ 공공지원시설 및 후생복지시설 등 지원시설 설치계획에 부합하는 사업을 영위하고자 하는 자
○ 입주기업체의 사업지원 기여도가 높은 업종

5) 입주제한
○ 폐수발생 업종(단, 폐수 무방류 배출시설 설치 또는 폐수전량 위탁처리에 동의하는경우 제외)
○ 과도한 소음 및 오염물질 등으로 인하여 주변지역 및 입주기업체에 환경적으로 영향을 주는 업종으로 효율적·합리적인 산업단지 관리가 어렵다고 인정될 경우에는 입주를 제한할 수 있음

다. 업종별 배치 계획(변경)
1) 배치기준(변경없음)
가) 유치업종 및 시설간의 연관성을 분석하여 업종별 유치규모 및 환경에 미치는 영향정도를 검토, 효율적인 업종배치계획 수립
나) 시설투자의 경제성을 제고하여 업종별 집단화 유도

2) 세부 배치 계획(변경)

구분	제조업명 (한국표준산업분류코드, 중분류)	면적(㎡)			구성비 (%)	업체수	비고
		기정	변경	변경 후			
계	-	423,425.7	-	423,425.7	100.0	101	-
13	섬유제품 제조업; 의복 제외	1,773.7	-	1,773.7	0.4	1	-
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	57,923.8	증) 2,618.1	60,541.9	14.3	6	-
18	인쇄 및 기록매체 복제업	4,128.8	-	4,128.8	1.0	2	-
20	화학물질 및 화학제품 제조업; 의약품 제외	28,335.6	-	28,335.6	6.7	8	-
22	고무제품 및 플라스틱 제조업	51,759.1	감) 2,618.1	49,141.0	11.6	17	-
23	비금속 광물제품 제조업	1,690.2	-	1,690.2	0.4	1	-
24	1차 금속 제조업	101,219.3	-	101,219.3	23.9	21	-
24 26	1차 금속 제조업 전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	8,464.6	-	8,464.6	2.0	1	-
25	금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외	15,257.3	-	15,257.3	3.6	2	-
26	전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	3,328.0	-	3,328.0	0.8	1	-
26 28 29 34	전자제품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 전기장비 제조업 기타 기계 및 장비 제조업 산업용 기계 및 장비 수리업	3,330.3	-	3,330.3	0.8	1	-
27	의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업	20,320.3	-	20,320.3	4.8	4	-
28	전기장비 제조업	1,875.6	-	1,875.6	0.4	1	-
29	기타 기계 및 장비 제조업	35,645.3	-	35,645.3	8.4	11	-
29 25	기타 기계 및 장비 제조업 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구제외	3,317.3	-	3,317.3	0.8	1	-
29 22	기타 기계 및 장비 제조업 고무제품 및 플라스틱 제조업	3,305.2	-	3,305.2	0.8	1	-
30	자동차 및 트레일러 제조업	3,472.0	-	3,472.0	0.8	1	-
32	가구 제조업	5,345.5	-	5,345.5	1.3	1	-
33	기타 제품 제조업	3,582.6	-	3,582.6	0.8	1	-
38	폐기물 수집운반, 처리 및 완료 재생업	11,221.2	-	11,221.2	2.7	4	-
52	창고 및 운송관련 서비스업	56,383.9	-	56,383.9	13.3	14	-
58	출판업	1,746.1	-	1,746.1	0.4	1	-

※ 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업(E38)업종은 지정 외 폐기물 처리업(38210)과 해체, 선별 및 원료 재생업(38311, 38312, 38322)에 한함 (매립 · 소각폐기물업 불가)

라. 사후 배치 계획(변경없음)

1) 분양용지 관리
○ 「산업집적법」과 「산업단지관리지침」 및 관리기본계획에 따라 사후관리
○ 「산업집적법」 제39조의2에 따라 획지면적이 최소 1,650㎡ 미만이 되지 않도록 관리
2) 환경관리
○ 입주업체는 환경관련 법률 및 지자체에서 정하는 바에 따라 폐수, 대기, 소음, 진동 등의 배출허용기준에 적합하게 배출
○ 산업단지에서 배출되는 오·폐수, 폐기물의 적정처리를 위하여 산업단지 내 적정 처리 시설 등을 설치하여 운영할 수 있도록 관리하며, 단지 외 적성하수종말처리시설의 유지 관리비는 오염물질 부하량을 기준하여 원인자가 부담하여야 함
3) 안전관리
○ 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 위해 지방자치단체 등 관련 기관과 재해 복구협조 체제 구축
○ 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계 법령 및 기준을 준수하여야 함
4) 기반시설 지원
○ 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급기관과 긴밀한 협조 체제 구축

마. 지원시설설치 및 운영에 관한 사항(변경없음)
1) 기본방향
○ 입주기업체 사업을 지원하기 위하여 필요한 공공행정, 우정, 소방, 통신, 금융·보험, 복리후생, 교육연구시설 등과 「산업집적법」 시행령 제6조 제6항 규정의 사업을 위한 시설의 설치
※ 입주기업체를 위한 신속한 지원시설의 설치를 도모하기 위해 지원시설을 분양받아 실제로 해당사업을 수행할 실수요자에게 공급함을 원칙
○ 입주업체의 생산활동 지원 및 근로자의 후생복지 향상을 도모

2) 지원(공공)시설 설치계획
가) 입주기업체 지원을 위한 시설

구 분	계	지원시설구역	공공시설구역	비 고
면 적(㎡)	15,290.3	6,446.5	8,843.8	

※ 주차장은 공공시설구역임
※ 지원시설 : 일반지원시설(5,626.2㎡) 및 기타시설용지(820.3㎡)
○ 지원시설 설치 계획 : 「산업집적법」에서 정한 지원기관으로서 금융·의료·교육·근린생활시설 등 입주 가능한 시설

나) 용수공급계획
○ 공업 용수 및 생활 용수 공급은 적성가압장(Q=10,000㎥/일)에서 수요량을 확보하여 공급받도록 계획
○ 용수량 : 2,186.5㎥/일(공업용수 : 1,929.8㎥/일, 생활용수 : 256.7㎥/일)
※ 금회 유치업종 변경에 따라 감소되는 기반시설은 향후 산업단지의 원활한 운영을 위해 기 승인된 사항을 유지
[원단위 산정에 따라 감소되는 용수량 : ①총계 감)7.5㎥/일, ②공업용수 감)4.5㎥/일, ③생활용수 감)3.0㎥/일]


다) 오·폐수 처리계획
○ 발생 오수는 가능한 자연유하식으로 계획하여 단지 내 차집시설로 전량 유입한 이후 적성 하수종말처리장으로 인입하여 처리 후 방류
○ 폐수 무방류 배출시설 설치 업체 유치로 폐수배출이 없도록 하고 부득이하게 폐수가 발생하는 경우 전량 위탁처리

라) 폐기물처리 계획
○ 발생되는 폐기물 중 지원시설에서 발생되는 생활폐기물은 파주시의 폐기물처리 계획에 준하여 처리토록 하고, 산업시설에서 발생되는 사업장 배출시설 폐기물 및 지정폐기물의 처리계획은 입주업체별 적정 위탁처리업체를 선정하여 별도 위탁처리


붙임 1. 용도별구획 평면도
2. 주요유치업종 배치계획도

[붙임 1 : 용도별구획 평면도]

□ 용도별구역 평면도(변경없음)




□ 토지이용계획도(변경없음)



[붙임 2 : 주요유치업종 배치계획도](변경)

(기정)



(변경)

