경기경제자유구역청 고시 제2026-1호

경기경제자유구역 평택 포승(BIX)지구 개발계획(18차) 및 실시계획(9차) 변경승인, 지형도면 고시

경기경제자유구역청 고시 제2024-5호(2024.11.26.)로 변경 고시된 경기경제자유구역 평택 포승(BIX)지구에 대하여 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제7조 및 제9조의 규정에 따라 개발계획 및 실시계획 변경을 승인하여 고시하며, 「토지이용규제기본법」 제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 규정에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2026. 3. 31.
경기경제자유구역청장

◆ 변경사유

ㅇ 경기경제자유구역청으로부터 변경 고시된 17차 개발계획 및 실시계획 8차(2024.11.26.)를 반영하고, 포승(BIX)지구 내 입주수요에 대응하여 개발계획 및 실시계획을 수립함으로써 포승(BIX)지구 활성화 도모

Ⅰ. 개발계획 변경

1) 명칭·위치 및 면적【변경없음】

2) 경제자유구역 지정의 필요성【변경없음】

3) 개발사업의 시행자【변경】

가. 사업시행자 (기정)

ㅇ 사업시행자의 명칭 : 경기주택도시공사
ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동, 경기주택도시공사)
ㅇ 대 표 자 의 성 명 : 김 세 용
ㅇ 사업시행자의 명칭 : 평택도시공사
ㅇ 소 재 지 : 경기도 평택시 도일유통길 25(도일동)
ㅇ 대 표 자 의 성 명 : 강 팔 문

나. 사업시행자 (변경)

ㅇ 사업시행자의 명칭 : 경기주택도시공사
ㅇ 소 재 지 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동, 경기주택도시공사)
ㅇ 대 표 자 의 성 명 : 김 용 진
ㅇ 사업시행자의 명칭 : 평택도시공사
ㅇ 소 재 지 : 경기도 평택시 도일유통길 25(도일동)
ㅇ 대 표 자 의 성 명 : 강 팔 문

4) 개발사업의 시행기간【변경없음】

5) 개발사업의 시행방법【변경없음】

6) 재원조달방법【변경없음】

7) 토지이용계획 및 주요 기반시설계획【변경】

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면 적(㎡)					구성비 (%)	비 고
		기 정*	변 경			증 감		
			합 계	산업단지	산업단지외			
합 계		2,046,268.3	2,046,268.3	1,039,848.9	1,006,419.4	-	100.0	
주택건설용지	소 계	78,782.7	78,782.7	-	78,782.7	-	3.9	
	공동주택용지	48,256.9	48,256.9	-	48,256.9	-	2.4	
	단독주택용지	30,525.8	30,525.8	-	30,525.8	-	1.5	
근린생활시설용지		11,613.2	11,613.2	-	11,613.2	-	0.6	
상업시설	소 계	16,460.1	16,460.1	-	16,460.1	-	0.8	
	상업시설용지	16,460.1	16,460.1	-	16,460.1	-	0.8	
산업시설용지	소 계	782,363.6	782,363.6	782,363.6	-	-	38.3	
	자동차부품	105,930.4	105,930.4	105,930.4	-	-	5.2	
	기타기계	65,562.3	65,562.3	65,562.3	-	-	3.2	
	화학물질	95,428.0	95,428.0	95,428.0	-	-	4.7	
	3개업종	9,850.9	9,850.9	9,850.9		-	0.5	
	4개업종	136,221.1	136,221.1	136,221.1	-	-	6.7	
	5개업종	146,275.2	-	-	-	△146,275.2	-	
	6개업종	219,363.8	219,363.8	219,363.8	-	-	10.7	
	8개업종	-	146,275.2	146,275.2	-	146,275.2	7.1	
	변 전 소	3,731.9	3,731.9	3,731.9	-	-	0.2	
물류시설용지		555,981.4	555,981.4	-	555,981.4	-	27.2	
공공기반시설용지	소 계	525,037.4	525,037.4	257,485.3	267,552.1	-	25.5	
	도 로	303,817.7	303,817.7	166,454.9	137,362.8	-	14.6	
	공 원	88,856.9	88,856.9	35,006.2	53,850.7	-	4.3	
	수도용지	1,714.6	1,714.6	-	1,714.6	-	0.1	
	공공녹지	106,622.2	106,622.2	48,385.9	58,236.3	-	5.2	
	오수처리시설	1,018.2	1,018.2	-	1,018.2	-	0.1	
	공공청사	6,007.9	6,007.9	6,007.9	-	-	0.3	
	주 차 장	15,360.1	15,360.1	1,630.4	13,729.7	-	0.8	
	보행자도로	1,639.8	1,639.8	-	1,639.8	-	0.1	
기타	소 계	76,029.9	76,029.9	-	76,029.9	-	3.7	
	유 보 지	44,712.9	44,712.9	-	44,712.9	-	2.2	
	복합지원용지	31,317.0	31,317.0	-	31,317.0	-	1.5	

※ 기정 : '24.11.26. 개발계획 및 실시계획 변경시 승인된 내용임
※ 주1 : 경기도형 공공임대 산업단지(면적:45,383.7㎡)
※ 주2 : 산업시설용지 내 중복업종은 기존 평택 포승(BIX)산업단지 계획업종 및 수소도시 관련 업종에 한함
- 3개업종 : D35, M70, M72 - 4개업종 : C26, C28, C30, C31
- 5개업종 : C20, C26, C28, C30, C31 - 6개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31
- 8개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31, M70, M72
※ 주3 : 1) 수도용지3 면적은 중복결정된 대로2-1(199.1㎡), 중로1-4(263.9㎡), 중로2-3(103.7㎡) 면적 포함
※ 주4 : 1) 유수지1(9,298.4㎡) 면적은 근린공원1에 중복결정
2) 유수지2(13,569.8㎡) 면적은 수변공원1에 중복결정
3) 유수지3(34,992.4) 면적은 수변공원1(32,773.9㎡), 중로1-13(659.8㎡), 중로1-16(665.3㎡), 중로2-8(421.5㎡), 중로2-10(442.5㎡), 중로3-1(29.4㎡) 중복결정
4) 유수지4(4,268.2㎡) 면적은 완충녹지1(686.4㎡), 완충녹지2(1,147.1㎡), 경관녹지1 (250.4㎡), 경관녹지11(1,205.8㎡), 근린공원1(유수지1)(251.6㎡), 수도공급설비3(74.7㎡), 대로3-1 (102.1㎡), 중로1-3(2.1㎡), 중로1-4(30.3㎡), 중로1-17(68.8㎡), 중로3-6(448.9㎡)에 중복결정
5) 유수지5(4,435.7㎡) 면적은 경관녹지1(1,207.6㎡), 경관녹지2(604.0㎡), 경관녹지3 (1,902.1㎡), 경관녹지4(244.5㎡), 경관녹지5(81.7㎡), 중로1-8(249.1㎡), 소로2-30(45.5㎡), 소로3-1(35.6㎡), 소로3-2(26.4㎡), 소로3-4(39.2㎡)에 중복결정

나. 주요기반시설계획(변경)

1) 생활용수 및 공업용수 용량 산정

구 분	생활용수							공업용수	
	상주인구		상근인구		이용인구		합 계 (㎥/일)	산업용지 (㎡)	용수량 (㎥/일)
	인구 (인)	용수량 (㎥/일)	인구 (인)	용수량 (㎥/일)	인구 (인)	용수량 (㎥/일)			
기 정	3,482	904	15,445	1,236	41,639	833	2,973	782,363.6	4,919
변 경	3,482	904	15,519	1,242	41,655	833	2,979	782,363.6	4,561

※ 주 : 제8차 환경보전방안 반영 및 용수량 산정의 편의성을 위하여 중복배치 블록의 업종별 면적은 업종수에 따라 균등 배분하여 면적 산출

2) 계획오수량 산정

구 분	용수공급량(㎥/일)		오수발생량(㎥/일)				
	생 활 용 수	공 업 용 수	생 활 오 수	공 업 폐 수	계획일 평균오수	지 하 수 량	일최대 오수량
기 정	2,973	4,919	2,408	2,349	4,757	476	5,233
변 경	2,979	4,561	2,413	2,126	4,539	452	4,991

※ 주 : 제8차 환경보전방안 반영 및 용수량 산정의 편의성을 위하여 중복배치 블록의 업종별 면적은 업종수에 따라 균등 배분하여 면적 산출

8) 인구수용계획 및 주거시설 조성계획【변경없음】

9) 교통처리계획【변경없음】

10) 산업유치계획【변경】

구 분	합 계		자동차 및 트레일러 제조업(C30)		기타기계 및 장비제조업(C29)		화학물질 및 화학 제품 제조업(C20)	
	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)
기 정	778,631.7	100.0	105,930.4	13.6	65,562.3	8.4	95,428.0	12.3
변 경	778,631.7	100.0	105,930.4	13.6	65,562.3	8.4	95,428.0	12.3

3개업종 (D35,M70,72)		4개업종 (C26,28,30,31)		5개업종 (C20,26,28,30,31)		6개업종 (C20,26,28,29,30,31)		8개업종 (C20,26,28,29,30,31,M70,72)	
면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)	면적 (㎡)	구성 (%)
9,850.9	1.3	136,221.1	17.5	146,275.2	18.7	219,363.8	28.2	219,363.8	28.2
9,850.9	1.3	136,221.1	17.5	-	-	219,363.8	28.2	146,275.2	18.7

11) 보건의료·교육·복지시설 설치계획【변경없음】

12) 환경보전계획【변경】

구 분	면적 (백㎡)	상주·상근 인구(인)	폐기물 발생량(ton/일)				
			계	생활 폐기물	사업장배출시설계		지정 폐기물
					가연성	불연성	
기 정	20,462.7	18,925	52.214	9.028	9.499	17.174	16.513
변 경	20,462.7	18,925	49.725	9.079	8.841	16.556	15.249

13) 외국인의 투자유치 및 정주를 위한 환경조성계획【변경없음】
14) 외국인투자기업에 대한 전용용지의 공급에 관한 사항【변경】

구 분	합 계		5개업종 (C20,26,28,30,31)		6개업종 (C20,26,28,29,30,31)		8개업종 (C20,26,28,29,30,31,M70,72)	
	면 적(㎡)	구성비(%)	면 적(㎡)	구성비(%)	면 적(㎡)	구성비(%)	면 적(㎡)	구성비(%)
기 정	256,974.8	100.0	146,275.2	56.9	110,699.6	43.1	-	-
변 경	256,974.8	100.0	-	-	110,699.6	43.1	146,275.2	56.9

15) 문화시설·공원·녹지계획【변경없음】
16) 도시경관계획【변경없음】
17) 정보통신계획【변경없음】
18) 공동구 등 지하매설물 계획【변경없음】
19) 에너지 공급계획【변경】
가. 열수요예측(변경)

구 분			총열수요량(Gcal/년)	최대열부하(Gcal/h)	비 고
기 정	생산시설	직접열	279,494	-	
		간접열	446,088	69.40	
		소 계	725,582	69.40	
	기타시설	난방 및 급탕	56,124	35.34	
	총 계		781,706	104.74	
변 경	생산시설	직접열	259,712	-	
		간접열	416,062	64.80	
		소 계	675,774	64.80	
	기타시설	난방 및 급탕	60,416	44.24	
	총 계		736,190	109.04	

나. 전력수요예측
ㅇ 기정
■ 평택 포승(BIX)의 최대 전력부하

구 분	부지면적(㎡)	전력사용량(MWh/년)	평균부하(kW)	부하율(%)	최대부하(kW)
화학물질 및 화학제품제조업(20)	161,243.7	96,907	11,062	78.6	14,074
전자부품,영상,음향 및 통신장비제조업(26)	99,870.9	43,544	4,971	72.4	6,866
전기장비제조업(28)	99,870.9	41,147	4,697	59.0	7,961
기타기계 및 장비제조업(29)	102,123.1	11,131	1,271	46.2	2,751
자동차 및 트레일러제조업(30)	205,801.3	54,949	6,273	55.9	11,222
기타 운송장비제조업(31)	99,870.9	6,691	764	45.4	1,683
합 계	768,780.8	254,369	29,038	-	44,557
최대부하	부등률 1.35 적용				33,005

※ 주 : 제8차 환경보전방안 반영 및 전력수요 산정의 편의성을 위하여 중복배치 블록의 업종별 면적은 업종수에 따라 균등배분하여 면적 산출

■ 평택 포승(BIX)의 기타시설 최대 전력부하

구 분	부지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	세대수	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
주택건설용지 계	78,782.7	162,399	1,495	-	8,150	-	2,930
단독주택	30,525.8	53,128	254	3,000VA/호(60㎡) + 50VA/㎡가산	2,121	35	742
공동주택	48,256.9	109,271	1,241	-	6,029	-	2,188
60㎡ 이하	24,353.3	56,683	740	3,000VA/세대	2,220	35	777
60~85㎡이하	23,903.6	52,588	501	4,500VA/세대	2,255	35	789
동력부하	-	연면적×0.01208+234.2			1,554	40	622
근린생활	11,613.2	40,646	-	120	4,878	50	2,439
상업용지	16,460.1	131,681	-	160	21,069	50	10,535
복합지원용지	31,317.0	78,293	-	140	10,961	50	5,481
물류용지	555,981.4	1,389,954	-	96	133,436	50	66,718
유보지	44,712.9	111,782	-	220	24,592	50	12,296
3개업종 (D35, M70, M72)	9,850.9	34,478	-	140	4,827	50	2,414
기타 및 공공시설용지	418,415.2	21,028	-	-	3,541	-	2,008
공공청사	6,007.9	21,028	-	140	2,944	50	1,472
수도용지	1,714.6	-	-	15VA/㎡	76	60	46
오수처리시설	1,018.2	-	-	15VA/㎡	78	60	47
공원	88,856.9	-	-	0.25	22	100	22
주차장	15,360.1	-	-	1.25	19	100	19
도로 (보행자도로포함)	305,457.5	-	-	신호등100VA/개 +1.25(전등)	402	100	402
합 계	1,167,133.4	1,970,261	1,495	-	211,454	-	104,821
변압기설비용량(kVA)	부등율			1.35	-	-	77,645
최대전력수요(kW)	역률			0.9	-	-	69,881

※ 주 : 1. 공원, 주차장, 도로(보행자도로포함) - 부지면적 기준
2. 도로의 전력부하는 가로등 1.25(VA/㎡) + 100(VA/개)를 단위부하로 적용하여 산출
3. 단독주택 세입자 고려 : 계획세대수 x 2

ㅇ 변경

■ 평택 포승(BIX)의 최대 전력부하

구 분	부지면적(㎡)	전력사용량(MWh/년)	평균부하(kW)	부하율(%)	최대부하(kW)
화학물질 및 화학제품제조업(20)	150,273.0	90,314	10,310	78.6	13,117
전자부품,영상,음향 및 통신장비제조업(26)	88,900.3	38,761	4,425	72.4	6,112
전기장비제조업(28)	88,900.3	36,627	4,181	59.0	7,086
기타기계 및 장비제조업(29)	91,152.4	9,936	1,134	46.2	2,455
자동차 및 트레일러제조업(30)	194,830.7	52,020	5,938	55.9	10,623
기타 운송장비제조업(31)	118,155.3	7,916	904	45.4	1,991
합 계	732,212.0	235,574	26,892	-	41,384
최대부하	부등률 1.35 적용				30,655

※ 주 : 제8차 환경보전방안 반영 및 전력수요 산정의 편의성을 위하여 중복배치 블록의 업종별 면적은 업종수에 따라 균등배분하여 면적 산출

■ 평택 포승(BIX)의 기타시설 최대 전력부하

구 분	부지면적 (㎡)	연면적 (㎡)	세대수	단위부하 (VA/㎡)	전력부하 (kVA)	수용률 (%)	수요부하 (kVA)
주택건설용지 계	78,782.7	162,399	1,495	-	8,150	-	2,930
단독주택	30,525.8	53,128	254	3,000VA/호(60㎡) + 50VA/㎡가산	2,121	35	742
공동주택	48,256.9	109,271	1,241	-	6,029	-	2,188
60㎡ 이하	24,353.3	56,683	740	3,000VA/세대	2,220	35	777
60~85㎡이하	23,903.6	52,588	501	4,500VA/세대	2,255	35	789
동력부하	-	연면적×0.01208+234.2			1,554	40	622
근린생활	11,613.2	40,646	-	120	4,878	50	2,439
상업용지	16,460.1	131,681	-	160	21,069	50	10,535
복합지원용지	31,317.0	78,293	-	140	10,961	50	5,481
물류용지	555,981.4	1,389,954	-	96	133,436	50	66,718
유보지	44,712.9	111,782	-	220	24,592	50	12,296
3개업종 (D35, M70, M72)	46,419.7	162,469		140	22,746	50	11,373
기타 및 공공시설용지	418,415.2	21,028	-	-	3,541	-	2,008
공공청사	6,007.9	21,028	-	140	2,944	50	1,472
수도용지	1,714.6	-	-	15VA/㎡	76	60	46
오수처리시설	1,018.2	-	-	15VA/㎡	78	60	47
공원	88,856.9	-	-	0.25	22	100	22
주차장	15,360.1	-	-	1.25	19	100	19
도로 (보행자도로포함)	305,457.5	-	-	신호등100VA/개 +1.25(전등)	402	100	402
합 계	1,203,702.2	2,098,252	1,495	-	229,372	-	113,780
변압기설비용량(kVA)	부등율			1.35	-	-	84,281
최대전력수요(kW)	역률			0.9	-	-	75,853

※ 주 : 1. 공원, 주차장, 도로(보행자도로포함) - 부지면적 기준
2. 도로의 전력부하는 가로등 1.25(VA/㎡) + 100(VA/개)를 단위부하로 적용하여 산출
3. 단독주택 세입자 고려 : 계획세대수 x 2

20) 방재계획【변경없음】

21) 경제자유구역 개발에 필요한 주요 사회간접자본 등 기간시설계획의 경제성 검토【변경없음】

22) 수용 또는 사용할 토지·건축물 또는 물건이나 권리 세부목록【변경없음】

23) 개발이익의 재투자에 관한 사항【변경】

ㅇ 기정

- 개발사업시행자는 개발사업으로 발생하는 개발이익 중 시·도지사와 협의하여 100분의 25까지의 범위에서 재투자를 하여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용

1. 해당 경제자유구역의 산업·유통시설용지의 분양가격이나 임대료의 인하
2. 기반시설이나 공공시설 설치비용에의 충당

ㅇ 변경

- 개발사업시행자는 개발사업으로 발생하는 개발이익 중 시·도지사와 협의하여 100분의 25까지의 범위에서 재투자를 하여야 하며, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 용도로 사용

1. 해당 경제자유구역의 산업·유통시설용지의 분양가격이나 임대료의 인하
2. 기반시설이나 공공시설 설치 및 유지·관리 비용에의 충당

※ 단, 세부적인 개발이익의 재투자 시점·용도·방식 등은 실시계획에 반영 및 승인을 받아야 함

24) 법 제7조의2 규정에 의한 경제자유구역 지정의 효과【변경없음】

ㅇ 명 칭 : 평택 포승(BIX) 일반산업단지

ㅇ 위 치 : 경기도 평택시 포승읍 일원

ㅇ 면 적 : 1,039,848.9㎡

ㅇ 토지이용계획

구 분		총괄 면적(㎡)			구성비 (%)	산업단지 면적(㎡)		
		기 정	증 감	변 경		기 정	증 감	변 경
총 계		2,046,268.3	-	2,046,268.3	100.0	1,039,848.9	-	1,039,848.9
주택건설용지	소 계	78,782.7	-	78,782.7	3.9	-	-	-
	공동주택용지	48,256.9	-	48,256.9	2.4	-	-	-
	단독주택용지	30,525.8	-	30,525.8	1.5	-	-	-
근린생활시설용지		11,613.2	-	11,613.2	0.6	-	-	-
상업시설	소 계	16,460.1	-	16,460.1	0.8	-	-	-
	상업시설용지	16,460.1	-	16,460.1	0.8	-	-	-
산업시설용지	소 계	782,363.6	-	782,363.6	38.3	782,363.6	-	782,363.6
	자동차부품	105,930.4	-	105,930.4	5.2	105,930.4	-	105,930.4
	기타기계	65,562.3	-	65,562.3	3.2	65,562.3	-	65,562.3
	화학물질	95,428.0	-	95,428.0	4.7	95,428.0	-	95,428.0
	3개업종	9,850.9	-	9,850.9	0.5	9,850.9	-	9,850.9
	4개업종	136,221.1	-	136,221.1	6.7	136,221.1	-	136,221.1
	5개업종	146,275.2	△146,275.2	-	-	146,275.2	△146,275.2	-
	6개업종	219,363.8	-	219,363.8	10.7	219,363.8	-	219,363.8
	8개업종	-	146,275.2	146,275.2	7.1	-	146,275.2	146,275.2
	변 전 소	3,731.9	-	3,731.9	0.2	3,731.9	-	3,731.9
물류시설용지		555,981.4	-	555,981.4	27.2	-	-	-
공공기반시설용지	소 계	525,037.4	-	525,037.4	25.5	257,485.3	-	257,485.3
	도 로	303,817.7	-	303,817.7	14.6	166,454.9	-	166,454.9
	공 원	88,856.9	-	88,856.9	4.3	35,006.2	-	35,006.2
	수도용지	1,714.6	-	1,714.6	0.1	-	-	-
	공공녹지	106,622.2	-	106,622.2	5.2	48,385.9	-	48,385.9
	오수처리시설	1,018.2	-	1,018.2	0.1	-	-	-
	공공청사	6,007.9	-	6,007.9	0.3	6,007.9	-	6,007.9
	주 차 장	15,360.1	-	15,360.1	0.8	1,630.4	-	1,630.4
	보행자도로	1,639.8	-	1,639.8	0.1	-	-	-
기타	소 계	76,029.9	-	76,029.9	3.7	-	-	-
	유 보 지	44,712.9	-	44,712.9	2.2	-	-	-
	복합지원용지	31,317.0	-	31,317.0	1.5	-	-	-

※ 주1 : 경기도형 공공임대 산업단지(면적:45,383.7㎡)

※ 주2 : 산업시설용지 내 중복업종은 기존 평택 포승(BIX)산업단지 계획업종 및 수소도시 관련 업종에 한함
- 3개업종 : D35, M70, M72 - 4개업종 : C26, C28, C30, C31
- 5개업종 : C20, C26, C28, C30, C31 - 6개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31
- 8개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31, M70, M72

※ 주3 : 1) 수도용지3 면적은 중복결정된 대로2-1(199.1㎡), 중로1-4(263.9㎡), 중로2-3(103.7㎡) 면적 포함

※ 주4 : 1) 유수지1(9,298.4㎡) 면적은 근린공원1에 중복결정
2) 유수지2(13,569.8㎡) 면적은 수변공원1에 중복결정
3) 유수지3(34,992.4) 면적은 수변공원1(32,773.9㎡), 중로1-13(659.8㎡), 중로1-16(665.3㎡), 중로2-8(421.5㎡), 중로2-10(442.5㎡), 중로3-1(29.4㎡) 중복결정
4) 유수지4(4,268.2㎡) 면적은 완충녹지1(686.4㎡), 완충녹지2(1,147.1㎡), 경관녹지1 (250.4㎡), 경관녹지11(1,205.8㎡), 근린공원1(유수지1)(251.6㎡), 수도공급설비3(74.7㎡), 대로3-1 (102.1㎡), 중로1-3(2.1㎡), 중로1-4(30.3㎡), 중로1-17(68.8㎡), 중로3-6(448.9㎡)에 중복결정

5) 유수지5(4,435.7㎡) 면적은 경관녹지1(1,207.6㎡), 경관녹지2(604.0㎡), 경관녹지3(1,902.1㎡), 경관녹지4(244.5㎡), 경관녹지5(81.7㎡), 중로1-8(249.1㎡), 소로2-30(45.5㎡), 소로3-1(35.6㎡), 소로3-2(26.4㎡), 소로3-4(39.2㎡)에 중복결정

Ⅱ. 실시계획 변경

1) 개발사업의 명칭과 개발사업시행자의 성명【변경】

가. 개발사업의 명칭 : 경기경제자유구역 평택 포승(BIX)지구

나. 개발사업시행자의 성명

ㅇ 기 정

성 명	주 소	비 고
경기주택도시공사(김세용)	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동, 경기주택도시공사)	
평택도시공사(강팔문)	경기도 평택시 도일유통길 25(도일동)	

ㅇ 변 경

성 명	주 소	비 고
경기주택도시공사(김용진)	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 43(이의동, 경기주택도시공사)	
평택도시공사(강팔문)	경기도 평택시 도일유통길 25(도일동)	

2) 개발사업의 목적과 개요【변경】

가. 목 적

ㅇ 산업, 물류가 연계되는 첨단산업클러스터를 조성하여 중국 동부연안도시의 빠른 성장에 대응하는 서해안 성장벨트 구축 및 기업경영환경 개선을 통한 외국인 투자를 촉진하고 국가 경쟁력을 강화하여 동북아 경제거점지역을 육성하고자 함

나. 토지이용계획

구 분		총괄 면적(㎡)			구성비(%)		산업단지 면적(㎡)		
		기 정	증 감	변 경	기 정	변 경	기 정	증 감	변 경
합 계		2,046,268.3	-	2,046,268.3	100.0	100.0	1,039,848.9	-	1,039,848.9
주택건설용지	소 계	78,782.7	-	78,782.7	3.9	3.9	-	-	-
	공동주택용지	48,256.9	-	48,256.9	2.4	2.4	-	-	-
	단독주택용지	30,525.8	-	30,525.8	1.5	1.5	-	-	-
근린생활시설용지		11,613.2	-	11,613.2	0.6	0.6	-	-	-
상업시설	소 계	16,460.1	-	16,460.1	0.8	0.8	-	-	-
	상업시설용지	16,460.1	-	16,460.1	0.8	0.8	-	-	-
산업시설용지	소 계	782,363.6	-	782,363.6	38.3	38.3	782,363.6	-	782,363.6
	자동차부품	105,930.4	-	105,930.4	5.2	5.2	105,930.4	-	105,930.4
	기타기계	65,562.3	-	65,562.3	3.2	3.2	65,562.3	-	65,562.3
	화학물질	95,428.0	-	95,428.0	4.7	4.7	95,428.0	-	95,428.0
	3개업종	9,850.9	-	9,850.9	0.5	0.5	9,850.9	-	9,850.9
	4개업종	136,221.1	-	136,221.1	6.7	6.7	136,221.1	-	136,221.1
	5개업종	146,275.2	△146,275.2	-	7.1	-	146,275.2	△146,275.2	-
	6개업종	219,363.8	-	219,363.8	10.7	10.7	219,363.8	-	219,363.8
	8개업종	-	146,275.2	146,275.2		7.1	-	146,275.2	146,275.2
	변 전 소	3,731.9	-	3,731.9	0.2	0.2	3,731.9	-	3,731.9
물류시설용지		555,981.4	-	555,981.4	27.2	27.2	-	-	-

구 분		총괄 면적(㎡)			구성비(%)		산업단지 면적(㎡)		
		기 정	증 감	변 경	기 정	변 경	기 정	증 감	변 경
공공기반시설용지	소 계	525,037.4	-	525,037.4	25.5	25.5	257,485.3	-	257,485.3
	도 로	303,817.7	-	303,817.7	14.6	14.6	166,454.9	-	166,454.9
	공 원	88,856.9	-	88,856.9	4.3	4.3	35,006.2	-	35,006.2
	수도용지	1,714.6	-	1,714.6	0.1	0.1	-	-	-
	공공녹지	106,622.2	-	106,622.2	5.2	5.2	48,385.9	-	48,385.9
	오수처리시설	1,018.2	-	1,018.2	0.1	0.1	-	-	-
기 타	공공청사	6,007.9	-	6,007.9	0.3	0.3	6,007.9	-	6,007.9
	주 차 장	15,360.1	-	15,360.1	0.8	0.8	1,630.4	-	1,630.4
	보행자도로	1,639.8	-	1,639.8	0.1	0.1	-	-	-
	소 계	76,029.9	-	76,029.9	3.7	3.7	-	-	-
	유 보 지	44,712.9	-	44,712.9	2.2	2.2	-	-	-
	복합지원용지	31,317.0	-	31,317.0	1.5	1.5	-	-	-

※ 주1 : 경기도형 공공임대 산업단지(면적:45,383.7㎡)
※ 주2 : 산업시설용지 내 중복업종은 기존 평택 포승(BIX)산업단지 계획업종 및 수소도시 관련 업종에 한함
- 3개업종 : D35, M70, M72 - 4개업종 : C26, C28, C30, C31
- 5개업종 : C20, C26, C28, C30, C31 - 6개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31
- 8개업종 : C20, C26, C28, C29, C30, C31, M70, M72
※ 주3 : 1) 수도용지3 면적은 중복결정된 대로2-1(199.1㎡), 중로1-4(263.9㎡), 중로2-3(103.7㎡) 면적 포함
※ 주4 : 1) 유수지1(9,298.4㎡) 면적은 근린공원1에 중복결정
2) 유수지2(13,569.8㎡) 면적은 수변공원1에 중복결정
3) 유수지3(34,992.4) 면적은 수변공원1(32,773.9㎡), 중로1-13(659.8㎡), 중로1-16(665.3㎡), 중로2-8(421.5㎡), 중로2-10(442.5㎡), 중로3-1(29.4㎡) 중복결정
4) 유수지4(4,268.2㎡) 면적은 완충녹지1(686.4㎡), 완충녹지2(1,147.1㎡), 경관녹지1 (250.4㎡), 경관녹지11(1,205.8㎡), 근린공원1(유수지1)(251.6㎡), 수도공급설비3(74.7㎡), 대로3-1 (102.1㎡), 중로1-3(2.1㎡), 중로1-4(30.3㎡), 중로1-17(68.8㎡), 중로3-6(448.9㎡)에 중복결정
5) 유수지5(4,435.7㎡) 면적은 경관녹지1(1,207.6㎡), 경관녹지2(604.0㎡), 경관녹지3 (1,902.1㎡), 경관녹지4(244.5㎡), 경관녹지5(81.7㎡), 중로1-8(249.1㎡), 소로2-30(45.5㎡), 소로3-1(35.6㎡), 소로3-2(26.4㎡), 소로3-4(39.2㎡)에 중복결정

3) 개발사업의 위치와 면적【변경없음】
ㅇ 위치 : 경기도 평택시 포승읍 일원
ㅇ 면적 : 2,046,268.3㎡
4) 개발사업 시행기간【변경없음】
ㅇ 기간 : 2008년 ~ 2020년
5) 수용이나 사용할 토지 등의 세목【변경없음】
6) 도시관리계획 결정에 관한 사항 : 지구단위계획에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서 참조
7) 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 지구단위계획에 관한 사항 : <붙임>
8) 관련도서의 열람 방법
가. 토지이용규제기본법」제8조 및 동법시행령 제7조의 규정에 의한 지형도면은 토지이용규정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능
나. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」시행령 제5조의 제2항 및 법 제10조의 제2항에 의한 관계도면 및 본 고시에 생략된 사항 등은 경기경제자유구역청 개발과(031-8008-8640)와 경기주택도시공사 산단관리부(031-220-8961), 평택도시공사 도시개발처(031-8053-8863)에서 열람 가능
다. 지형도면고시는 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제11조 제1항 제16호 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 제5항의 규정에 따라 도시관리계획 결정(변경) 도서로 갈음

<붙임> 경기경제자유구역 평택 포승(BIX) 지구단위계획 결정(변경)에 관한 사항

1. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

가. 지구단위계획구역 결정 조서

구분	도면표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	①	경기경제자유구역 평택포승(BIX) 지구단위계획구역	경기도 평택시 포승읍 희곡리 일원	2,046,268.3	-	2,046,268.3	

2. 토지이용 및 시설에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

가. 용도지역에 관한 도시관리계획 결정 조서

구 분			면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
			기 정	변 경	변경후		
합 계			2,046,268.3	-	2,046,268.3	100.0	
도시지역	소 계		2,046,268.3	-	2,046,268.3	100.0	
	주거지역	계	163,896.3	-	163,896.3	8.0	
		제1종일반주거지역	67,261.7	-	67,261.7	3.3	
		제2종일반주거지역	-	-	-	-	
		제3종일반주거지역	57,147.9	-	57,147.9	2.8	
		준주거지역	39,486.7	-	39,486.7	1.9	
	상업지역	계	660,683.8	-	660,683.8	32.3	
		일반상업지역	33,810.0	-	33,810.0	1.7	
		유통상업지역	626,873.8	-	626,873.8	30.6	
	공업지역	계	1,015,711.0	-	1,015,711.0	49.6	
		일반공업지역	920,788.6	-	920,788.6	45.0	
		준공업지역	94,922.4	-	94,922.4	4.6	
	녹지지역	계	205,977.2	-	205,977.2	10.1	
		자연녹지지역	205,977.2	-	205,977.2	10.1	

※ 경기경제자유구역청고시 제2024-5호(2024.11.26.) 기준

나. 용도지구에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

○ 해당사항없음

다. 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경)

1) 교통시설 (변경없음)

가) 도로

○ 도로총괄표

유별	합계			1류			2류			3류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	61.0	14,573.0	305,457.5	23.0	9,205.0	200,317.9	29.0	3,211.0	59,005.4	9.0	2,157.0	46,134.2
광로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
대로	2.0	1,697.0	50,876.1	-	-	-	1.0	484.0	15,499.8	1.0	1,213.0	35,376.3
중로	30.0	11,353.0	240,260.6	15.0	8,123.0	189,229.1	11.0	2,406.0	40,890.0	4.0	824.0	10,141.5
소로	29.0	1,523.0	14,320.8	8.0	1,082.0	11,088.8	17.0	321.0	2,615.6	4.0	120.0	616.4

○ 도로 결정 조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	2	1	30.5~34	집산도로	484	국도38호선	중1-7	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	수도용지3 중복결정 (199.1㎡)
기정	대로	3	1	27.5~33.5	집산도로	1,213	서해안 고속도로	중1-7	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지4 중복결정 (102.1㎡)
기정	중로	1	1	24~30	집산도로	879	대3-1	중1-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	3	24	집산도로	874	대3-1	중1-9	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지4 중복결정 (2.1㎡)
기정	중로	1	4	24~30	집산도로	540	국도38호선	대3-1	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	수도용지3 중복결정 (263.9㎡), 유수지4 중복결정 (30.3㎡)
기정	중로	1	5	24~27	집산도로	642	대2-1	중1-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	7	24~27	집산도로	576	대3-2	중1-14	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	8	20	집산도로	623	중1-3	중1-9	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (249.1㎡)
기정	중로	1	9	24~27	집산도로	543	대3-1	중1-14	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	10	24	집산도로	438	중1-7	중1-9	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	11	20	집산도로	426	중1-14	중1-14	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	12	20	집산도로	170	중2-6	중2-7	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	1	13	24	집산도로	308	중1-7	중2-6	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	유수지3 중복결정 (659.8㎡)
기정	중로	1	14	20	집산도로	1,136	중1-7	중1-9	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	
기정	중로	1	15	24	집산도로	499	중1-7	중1-9	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	
기정	중로	1	16	24	집산도로	221	대2-1	중2-5	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	유수지3 중복결정 (665.3㎡)
기정	중로	1	17	24	집산도로	248	국도38호선	중1-1	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	유수지4 중복결정 (68.8㎡)
기정	중로	2	1	16	집산도로	270	중2-2	중2-1	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	2	16	집산도로	150	중2-10	중2-1	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	3	19~23	집산도로	392	국도38호선	중2-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	수도용지3 중복결정 (103.7㎡)
기정	중로	2	4	15	집산도로	428	중2-3	중2-6	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	5	19	집산도로	293	중2-4	중2-6	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	6	15	집산도로	265	중1-13	소2-16	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	7	15	집산도로	177	중1-12	경관09	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	8	15	집산도로	90	중1-14	완충08	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지3 중복결정 (421.5㎡)
기정	중로	2	9	15	집산도로	126	중1-12	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	2	10	16	집산도로	184	대2-1	중2-3	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	유수지3 중복결정 (442.5㎡)
기정	중로	2	11	19.5	집산도로	31	대2-1	중2-2	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	
기정	중로	3	1	12	집산도로	124	중1-16	중2-10	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지3 중복결정 (29.4㎡)

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	2	12	집산도로	138	중2-10	중3-1	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	3	4	12	집산도로	285	중2-6	중2-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	중로	3	6	12	집산도로	277	중1-1	중1-17	일반도로		황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	유수지4 중복결정 (448.9㎡)
기정	소로	1	1	10	국지도로	129	중3-4	소1-7	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	2	10	국지도로	164	중3-4	중3-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	3	10	국지도로	175	중2-4	중2-6	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	4	10	국지도로	42	중3-4	소1-6	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	5	10	국지도로	42	중3-4	소1-6	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	6	10	국지도로	327	중3-4	중3-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	7	10	국지도로	72	중2-4	중3-4	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	1	8	10	국지도로	131	소1-3	소1-3	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	16	소1-6	소2-22	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	9	8	국지도로	16	소1-6	소2-26	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	12	8	국지도로	16	소1-1	소2-27	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	15	8	국지도로	17	소1-8	소2-28	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	16	8	국지도로	12	중2-6	구역계동측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	17	8	특수도로	28	대2-1	중2-1	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	18	8	특수도로	29	대2-1	중2-2	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	2	19	8	특수도로	49	중2-2	수변공원1	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	22	8	특수도로	4	중2-4	소2-4	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	23	8	특수도로	21	중2-5	소1-6	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	24	8	특수도로	42	소1-6	중3-4	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	25	8	특수도로	21	중2-4	소1-2	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	26	8	특수도로	4	중2-6	소2-9	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	27	8	특수도로	5	중2-6	소2-12	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	28	8	특수도로	4	중2-6	소2-15	보행자도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	29	8	국지도로	12	중1-14	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	소로	2	30	8	국지도로	25	중1-14	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (45.5㎡)
기정	소로	3	1	6	국지도로	28	중1-8	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (35.6㎡)
기정	소로	3	2	4	국지도로	19	중1-8	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (26.4㎡)
기정	소로	3	4	6	국지도로	15	중1-14	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (39.2㎡)
기정	소로	3	5	4	국지도로	58	소로3-2	구역계북측	일반도로		황해경자청고시 제2020-1호 (2020.02.05)	

나) 주차장

○ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	-	-	-	15,360.1	-	15,360.1		
기정	1	노외주차장	포승읍 희곡리 815	3,852.5	-	3,852.5	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	2	노외주차장	포승읍 희곡리 865	1,158.4	-	1,158.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	3	노외주차장	포승읍 희곡리 869	2,097.3	-	2,097.3	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	4	노외주차장	포승읍 희곡리 880	1,630.4	-	1,630.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	5	노외주차장	포승읍 희곡리 913	1,195.6	-	1,195.6	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	6	노외주차장	포승읍 희곡리 928	898.0	-	898.0	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	7	노외주차장	포승읍 희곡리 940	897.5	-	897.5	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	8	노외주차장	포승읍 희곡리 910	923.5	-	923.5	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	9	노외주차장	포승읍 희곡리 900	1,302.3	-	1,302.3	황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	
기정	10	노외주차장	포승읍 희곡리 804	1,404.6	-	1,404.6	황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	

2) 공간시설 (변경없음)

가) 공원

○ 공원 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계		-		4개소	88,856.9	-	88,856.9		
소계	-	큰나루 근린공원	근린공원	1개소	21,486.4	-	21,486.4		
기정	1	큰나루 근린공원	근린공원	포승읍 희곡리 811	21,486.4	-	21,486.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유1(9,298.㎡) 유4(251.6㎡) 중복결정
소계	-	희여울 수변공원	수변공원	1개소	62,039.8	-	62,039.8		
기정	1	희여울 수변공원	수변공원	포승읍 희곡리 890 일원	62,039.8	-	62,039.8	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유2(13,569.8㎡) 유3(32,773.9㎡) 중복결정
소계	-	담소 소공원	소공원	1개소	1,826.3	-	1,826.3		
기정	1	담소 소공원	소공원	포승읍 희곡리 907	1,826.3	-	1,826.3	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
소계	-	바닷빛 어린이공원	어린이공원	1개소	3,504.4	-	3,504.4		
기정	1	바닷빛 어린이공원	어린이공원	포승읍 희곡리 937	3,504.4	-	3,504.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

나) 녹지

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계		-		16개소	106,622.2	-	106,622.2		
소계	-	-	완충녹지	5개소	24,126.2	-	24,126.2		
기정	1	녹지	완충녹지	희곡리 853	7,955.0	-	7,955.0	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지4 중복결정 (686.4㎡)
기정	2	녹지	완충녹지	희곡리 806	5,734.5	-	5,734.5	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지4 중복결정 (1,147.1㎡)
기정	4	녹지	완충녹지	희곡리 892	3,921.3	-	3,921.3	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	가스1(36.6㎡), 방송통신3 (15.0㎡) 중복결정
기정	5	녹지	완충녹지	희곡리 896	5,447.9	-	5,447.9	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	6	녹지	완충녹지	희곡리 855	1,067.5	-	1,067.5	황해경자청고시 제2017-2호 (2017.04.28)	
소계	-	-	경관녹지	11개소	82,496.0	-	82,496.0		
기정	1	녹지	경관녹지	희곡리 819	12,605.6	-	12,605.6	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지4 (250.4㎡), 유수지5 (1,207.6㎡) 중복결정
기정	2	녹지	경관녹지	희곡리 824	2,901.6	-	2,901.6	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (604.0㎡)
기정	3	녹지	경관녹지	희곡리 827	13,884.4	-	13,884.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (1,902.1㎡)
기정	4	녹지	경관녹지	희곡리 830	1,125.2	-	1,125.2	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (244.5㎡)
기정	5	녹지	경관녹지	희곡리 832	1,864.4	-	1,864.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	유수지5 중복결정 (81.7㎡)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	6	녹지	경관녹지	희곡리 834	3,852.7	-	3,852.7	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	방송통신2 (15.3㎡) 중복결정
기정	7	녹지	경관녹지	희곡리 885	1,892.6	-	1,892.6	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	8	녹지	경관녹지	희곡리 889	816.6	-	816.6	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	9	녹지	경관녹지	희곡리 960	14,255.3	-	14,255.3	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	10	녹지	경관녹지	희곡리 909	19,069.5	-	19,069.5	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	11	녹지	경관녹지	희곡리 800	10,228.1	-	10,228.1	황해경자청고시 제2020-1호 (2020.02.05)	유수지4 중복결정 (1,205.8㎡) 방송통신1 중복결정 (15.0㎡)

3) 유통 및 공급시설 (변경)

가) 수도공급설비

○ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					2,281.3	-	2,281.3	-	-
기정	2	수도공급설비	배수시설	포승읍 희곡리 810	1,449.0	-	1,449.0	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	
기정	3	수도공급설비	도수시설	포승읍 희곡리 851,854,906	832.3	-	832.3	황해경자청고시 제2020-1호 (2020.02.05)	

※ 수도공급설비3 : 대로2-1(199.1㎡), 중로1-4(263.9㎡), 중로2-3(103.7㎡), 유수지4(74.7㎡) 중복결정

나) 전기공급설비

○ 전기공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					-	증) 3,731.9	3,731.9	-	-
신설	1	전기공급설비	변전소	포승읍 희곡리 842 일원	-	증) 3,731.9	3,731.9	-	-

○ 전기공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
1	전기공급설비	· 위치 : 포승읍 희곡리 842일원 · 신설 : 0 → 3,731.9㎡	· 기 계획된 희곡리 842 변전소 부지 도시계획시설로 결정

다) 가스공급설비

○ 가스공급설비 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					36.6	-	36.6	-	-
기정	1	가스공급설비	가스 정압기	포승읍 희곡리 892-1 일원	36.6	-	36.6	황해경자청고시 제2020-1호 (2020.02.05)	완충녹지4 중복결정

라) 방송·통신시설

○ 방송·통신시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					45.3	-	45.3	-	-
기정	1	방송통신시설	무선설비	포승읍 희곡리 800-1	15.0	-	15.0	경기경자청고시 제2020-1호 (2020.10.05)	경관녹지11 중복결정
기정	2	방송통신시설	무선설비	포승읍 희곡리 832-1 일원	15.3	-	15.3	경기경자청고시 제2020-1호 (2020.10.05)	경관녹지6 중복결정
기정	3	방송통신시설	무선설비	포승읍 희곡리 892-2 일원	15.0	-	15.0	경기경자청고시 제2020-1호 (2020.10.05)	완충녹지4 중복결정

4) 방재시설 (변경없음)

가) 유수지(저류시설)

○ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					66,564.5	-	66,564.5	-	-
기정	1	유수지	저류시설	포승읍 희곡리 808	9,298.4	-	9,298.4	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	근1 중복결정
기정	2	유수지	저류시설	포승읍 희곡리 872	13,569.8	-	13,569.8	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	수1 중복결정
기정	3	유수지	유수시설	포승읍 희곡리 871	34,992.4	-	34,992.4	경기경자청고시 제2020-1호 (2020.10.05)	수1, 도로 중복결정

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	4	유수지	유수시설	포승읍 희곡리 806	4,268.2	-	4,268.2		도로, 녹지 중복결정
신설	5	유수지	유수시설	포승읍 희곡리 827	4,435.7	-	4,435.7		도로, 녹지 중복결정

※유수지1 : 근린공원1 중복결정 : 9,298.4㎡
※유수지2 : 수변공원1 중복결정 : 13,569.8㎡
※유수지3 : 수변공원1(32,773.9㎡), 중로1-13(659.8㎡), 중로1-16(665.3㎡), 중로2-8(421.5㎡), 중로2-10(442.5㎡), 중로3-1(29.4㎡) 중복결정
※유수지4 : 유수지4(4,268.2㎡) 면적은 완충녹지1(686.4㎡), 완충녹지2(1,147.1㎡), 경관녹지1(250.4㎡), 경관녹지11(1,205.8㎡), 근린공원1(유수지1)(251.6㎡), 수도공급설비3(74.7㎡), 대로3-1 (102.1㎡), 중로1-3(2.1㎡), 중로1-4(30.3㎡), 중로1-17(68.8㎡), 중로3-6(448.9㎡)에 중복결정
※유수지5 : 유수지5(4,435.7㎡) 면적은 경관녹지1(1,207.6㎡), 경관녹지2(604.0㎡), 경관녹지3(1,902.1㎡), 경관녹지4(244.5㎡), 경관녹지5(81.7㎡), 중로1-8(249.1㎡), 소로2-30(45.5㎡), 소로3-1(35.6㎡), 소로3-2(26.4㎡), 소로3-4(39.2㎡)에 중복결정

5) 환경기초시설 (변경없음)

가) 하수도(중계펌프장)

○ 하수도 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계					1,018.2	-	1,018.2	-	-
기정	1	하수도	중계펌프장	포승읍 희곡리 809	1,018.2	-	1,018.2	황해경자청고시 제2014-81호 (2014.08.06)	

3. 획지 및 건축물에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)
1) 단독주택용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		30,525.8	-		30,525.8	
D2	1	1,673.7	1	희곡리 914	238.9	
			2	희곡리 914-1	238.8	
			3	희곡리 914-2	238.8	
			4	희곡리 914-3	238.8	
			5	희곡리 914-4	238.8	
			6	희곡리 914-5	239.8	
			7	희곡리 914-6	239.8	
	2	864.2	1	희곡리 931	216.1	
			2	희곡리 931-1	216.0	
			3	희곡리 931-2	216.1	
			4	희곡리 931-3	216.0	
	3	2,288.8	1	희곡리 927	229.1	
			2	희곡리 927-1	229.1	
			3	희곡리 927-2	229.1	
			4	희곡리 927-3	229.1	
			5	희곡리 927-4	229.1	
			6	희곡리 927-9	228.1	
			7	희곡리 927-8	229.1	
			8	희곡리 927-7	229.1	
			9	희곡리 927-6	229.0	
			10	희곡리 927-5	228.0	
D2	4	835.1	1	희곡리 925	208.8	
			2	희곡리 925-1	208.8	
			3	희곡리 925-2	208.7	
			4	희곡리 925-3	208.8	
	5	2,847.3	1	희곡리 936	227.1	
			2	희곡리 936-1	227.2	
			3	희곡리 936-2	227.1	
			4	희곡리 936-3	227.1	
			5	희곡리 936-4	227.2	
			6	희곡리 936-5	227.1	
			7	희곡리 936-6	227.1	
			8	희곡리 936-11	252.1	
			9	희곡리 936-10	252.0	
			10	희곡리 936-9	251.1	
			11	희곡리 936-8	251.1	
			12	희곡리 936-7	251.1	

경 기 도 보

제7968호 2026. 3. 31. (화)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
	6	2,856.6	1	희곡리 933	238.0	
			2	희곡리 933-1	238.0	
			3	희곡리 933-2	238.0	
			4	희곡리 933-3	238.0	
			5	희곡리 933-4	238.0	
			6	희곡리 933-5	238.0	
			7	희곡리 933-6	238.1	
			8	희곡리 933-7	238.1	
			9	희곡리 933-8	238.1	
			10	희곡리 933-9	238.1	
			11	희곡리 933-10	238.1	
			12	희곡리 933-11	238.1	
D3	1	2,871.4	1	희곡리 916	240.0	
			2	희곡리 916-1	240.0	
			3	희곡리 916-2	239.0	
			4	희곡리 916-3	238.9	
			5	희곡리 916-4	238.9	
			6	희곡리 916-5	238.9	
			7	희곡리 916-6	238.9	
			8	희곡리 916-7	238.9	
			9	희곡리 916-8	238.9	
			10	희곡리 916-9	238.9	
			11	희곡리 916-10	240.1	
			12	희곡리 916-11	240.0	
	2	835.9	1	희곡리 923	209.0	
			2	희곡리 923-1	209.0	
			3	희곡리 923-2	208.9	
			4	희곡리 923-3	209.0	
D3	3	3,186.7	1	희곡리 921	228.2	
			2	희곡리 921-1	228.1	
			3	희곡리 921-2	228.2	
			4	희곡리 921-3	228.0	
			5	희곡리 921-4	227.9	
			6	희곡리 921-5	228.0	
			7	희곡리 921-6	228.0	
			8	희곡리 921-13	227.1	
			9	희곡리 921-12	227.1	
			10	희곡리 921-11	227.0	
			11	희곡리 921-10	227.1	
			12	희곡리 921-9	227.1	
			13	희곡리 921-8	227.0	
			14	희곡리 921-7	227.9	

경 기 도 보

제7968호 2026. 3. 31. (화)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
	4	864.5	1	희곡리 918	216.1	
			2	희곡리 918-1	216.0	
			3	희곡리 918-2	216.2	
			4	희곡리 918-3	216.2	
	5	2,289.0	1	희곡리 939	229.1	
			2	희곡리 939-1	229.1	
			3	희곡리 939-2	229.2	
			4	희곡리 939-3	229.1	
			5	희곡리 939-4	228.2	
			6	희곡리 939-9	228.9	
			7	희곡리 939-8	229.1	
			8	희곡리 939-7	229.1	
			9	희곡리 939-6	229.1	
			10	희곡리 939-5	228.1	
	6	864.3	1	희곡리 943	216.1	
			2	희곡리 943-1	216.1	
			3	희곡리 943-2	216.1	
			4	희곡리 943-3	216.0	
	7	2,185.2	1	희곡리 945	243.0	
			2	희곡리 945-1	243.1	
			3	희곡리 945-2	243.1	
			4	희곡리 945-3	243.0	
			5	희곡리 945-4	242.0	
			6	희곡리 945-5	242.0	
			7	희곡리 945-6	243.0	
			8	희곡리 945-7	243.0	
			9	희곡리 945-8	243.0	
D4	1	2,183.8	1	희곡리 946	272.8	-
			2	희곡리 946-1	272.8	-
			3	희곡리 946-2	272.9	-
			4	희곡리 946-3	272.8	-
			5	희곡리 946-4	272.9	-
			6	희곡리 946-5	272.9	-
			7	희곡리 946-6	272.8	-
			8	희곡리 946-7	273.9	-
	2	2,964.3	1	희곡리 951	278.9	-
			2	희곡리 951-1	278.8	-
			3	희곡리 951-2	278.9	-
			4	희곡리 951-3	278.9	-
			5	희곡리 951-4	279.0	-

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
			6	희곡리 951-5	279.0	-
			7	희곡리 951-9	322.9	-
			8	희곡리 951-8	322.9	-
			9	희곡리 951-7	323.0	-
			10	희곡리 951-6	322.0	-
	3	915.0	1	희곡리 948	305.0	-
			2	희곡리 948-1	305.0	-
			3	희곡리 948-2	305.0	-

2) 공동주택용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		48,256.9	-	48,256.9	
A	A-1BL	37,903.6	희곡리 955	37,903.6	
	A-2BL	10,353.3	희곡리 908	10,353.3	

3) 상업시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		16,460.1	-		16,460.1	
일상	1	5,095.0	1	희곡리 856	2,488.0	
			2	희곡리 856-1	2,607.0	
	2	2,546.7	1	희곡리 858	1,272.4	
			2	희곡리 858-1	1,274.3	
	3	1,158.4	1	희곡리 866	1,158.4	
	4	2,213.1	1	희곡리 860	1,107.0	
			2	희곡리 860-1	1,106.1	
	5	1,492.7	1	희곡리 862	1,492.7	
	6	3,954.2	1	희곡리 867	1,977.7	
			2	희곡리 867-1	1,976.5	

4) 근생시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		11,613.2	-		11,613.2	
근생1	2	1,121.8	1	희곡리 901	1,121.8	
	3	5,364.6	1	희곡리 898-6	681.8	
			2	희곡리 898-5	680.9	
			3	희곡리 898-4	680.9	

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
			4	희곡리 898-3	1,027.9	
			5	희곡리 898-2	764.0	
			6	희곡리 898-1	764.1	
			7	희곡리 898	765.0	
근생2	1	1,030.3	1	희곡리 801	1,030.3	
	2	4,096.5	1	희곡리 803	819.8	
			2	희곡리 803-1	818.8	
			3	희곡리 803-2	818.7	
			4	희곡리 803-3	819.7	
			5	희곡리 803-4	819.5	

5) 산업시설용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		782,363.6	-	782,363.6	-
산업	산업1 (외국)	158,591.1	희곡리 817	158,591.1	대지분할가능
	산업2	15,389.0	희곡리 820	15,389.0	-
	산업3	95,428.0	희곡리 822	95,428.0	대지분할가능
	산업4 (외국)	146,275.2	희곡리 844	146,275.2	대지분할가능
	산업5	109,662.3	희곡리 841	109,662.3	대지분할가능,변전소
	산업6	19,476.4	희곡리 828	19,476.4	대지분할가능
	산업7	79,714.4	희곡리 838	79,714.4	대지분할가능
	산업8	60,038.6	희곡리 836	60,038.6	대지분할가능
	산업9	4,610.8	희곡리 888	4,610.8	-
	산업10	9,107.8	희곡리 886	9,107.8	-
	산업11	50,331.5	희곡리 895	50,331.5	대지분할가능
	산업12	33,738.5	희곡리 891	33,738.5	대지분할가능

※ 대지분할가능선에 의한 가구 및 획지 조서(인접 획지에 대한 합필 가능)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
산업	산업1 (외국)	158,591.1	1	희곡리 817	11,930.0	
			2	희곡리 817-11	11,929.2	
			3	희곡리 817-10	13,785.1	외국인투자기업전용용지
			4	희곡리 817-9	13,785.1	외국인투자기업전용용지
			5	희곡리 817-8	13,785.3	외국인투자기업전용용지
			6	희곡리 817-7	13,784.1	외국인투자기업전용용지
			7	희곡리 817-1	12,102.8	
			8	희곡리 817-2	11,929.5	
			9	희곡리 817-3	13,784.2	외국인투자기업전용용지
			10	희곡리 817-4	13,785.3	외국인투자기업전용용지

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
			11	희곡리 817-5	13,785.3	외국인투자기업전용용지
			12	희곡리 817-6	14,205.2	외국인투자기업전용용지
	산업2	15,389.0	1	희곡리 820	10,029.0	
			2	희곡리 820-1	2,709.8	
			3	희곡리 820-2	2,650.2	
	산업3	95,428.0	1	희곡리 822	3,818.7	
			2	희곡리 822-12	8,507.9	
			3	희곡리 822-11	12,086.2	
			4	희곡리 822-10	11,932.8	
			5	희곡리 822-9	12,295.4	
			6	희곡리 822-1	3,066.3	
			7	희곡리 822-2	3,110.5	
			8	희곡리 822-3	3,832.0	
			9	희곡리 822-4	4,908.0	
			10	희곡리 822-5	7,641.6	
			11	희곡리 822-6	8,069.8	
			12	희곡리 822-7	8,070.2	
			13	희곡리 822-8	8,088.6	
	산업4 (외국)	146,275.2	1	희곡리 844	10,738.9	외국인투자기업전용용지
			2	희곡리 844-12	10,739.4	외국인투자기업전용용지
			3	희곡리 844-11	10,738.7	외국인투자기업전용용지
			4	희곡리 844-10	10,738.7	외국인투자기업전용용지
			5	희곡리 844-9	10,738.8	외국인투자기업전용용지
			6	희곡리 844-8	10,739.1	외국인투자기업전용용지
			7	희곡리 844-7	10,739.2	외국인투자기업전용용지
			8	희곡리 844-1	10,911.2	외국인투자기업전용용지
			9	희곡리 844-2	10,738.5	외국인투자기업전용용지
			10	희곡리 844-3	10,738.8	외국인투자기업전용용지
			11	희곡리 844-4	10,739.4	외국인투자기업전용용지
			12	희곡리 844-5	14,766.1	외국인투자기업전용용지
			13	희곡리 844-6	13,208.4	외국인투자기업전용용지
	산업5	109,662.3	1	희곡리 841	8,342.3	
			2	희곡리 841-13	8,384.2	
			3	희곡리 841-12	11,044.0	
			4	희곡리 841-11	9,768.3	
			5	희곡리 841-10	10,069.9	
			6	희곡리 841-9	5,172.4	
			7	희곡리 841-1	8,353.6	
			8	희곡리 841-2	8,395.2	
			9	희곡리 841-3	6,948.0	
			10	희곡리 841-4	6,947.9	
			11	희곡리 841-5	6,946.9	
			12	희곡리 841-6	7,222.9	
			13	희곡리 841-8	4,613.4	
			14	희곡리 841-7	3,721.4	
			변전1	희곡리 842	3,731.9	변전소
	산업6	19,476.4	1	희곡리 828	1,659.0	

경 기 도 보

제7968호 2026. 3. 31. (화)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
			2	희곡리 828-1	2,305.6	
			3	희곡리 828-2	3,800.5	
			4	희곡리 828-3	6,586.9	
			5	희곡리 828-4	3,019.7	
			6	희곡리 828-5	2,104.7	
	산업7	79,714.4	1	희곡리 838	6,513.6	
			2	희곡리 838-15	6,723.7	
			3	희곡리 838-14	6,415.0	
			4	희곡리 838-13	6,834.1	
			5	희곡리 838-12	6,416.1	
			6	희곡리 838-11	3,268.0	
			7	희곡리 838-10	3,370.1	
			8	희곡리 838-1	6,658.0	임대전용산업단지
			9	희곡리 838-2	4,686.8	임대전용산업단지
			10	희곡리 838-3	4,371.1	임대전용산업단지
			11	희곡리 838-4	4,371.1	임대전용산업단지
			12	희곡리 838-5	4,799.0	임대전용산업단지
			13	희곡리 838-6	4,371.2	임대전용산업단지
			14	희곡리 838-7	4,371.3	임대전용산업단지
			15	희곡리 838-9	3,313.2	
			16	희곡리 838-8	3,232.1	
	산업8	60,038.6	1	희곡리 836	7,153.5	-
			2	희곡리 836-14	5,408.3	-
			3	희곡리 836-13	5,219.3	-
			4	희곡리 836-12	5,182.3	-
			5	희곡리 836-11	4,506.4	-
			6	희곡리 836-10	1,523.7	임대전용산업단지
			7	희곡리 836-15	1,524.4	임대전용산업단지
			8	희곡리 836-9	2,993.3	임대전용산업단지
			9	희곡리 836-8	2,645.4	임대전용산업단지
			10	희곡리 836-1	3,772.1	-
			11	희곡리 836-2	3,631.2	-
			12	희곡리 836-3	3,505.2	-
			13	희곡리 836-4	3,379.3	-
			14	희곡리 836-5	3,329.3	-
			15	희곡리 836-6	3,196.5	-
			16	희곡리 836-7	3,068.4	임대전용산업단지
	산업9	4,610.8	1	희곡리888	4,610.8	
	산업10	9,107.8	1	희곡리 886	9,107.8	
	산업11	50,331.5	1	희곡리 895	10,390.1	
			2	희곡리 895-4	10,390.1	
			3	희곡리 895-1	9,850.3	
			4	희곡리 895-2	9,850.1	
			5	희곡리 895-3	9,850.9	
	산업12	33,738.5	1	희곡리 891	11,246.0	-
			2	희곡리 891-1	11,246.1	-
			3	희곡리 891-2	11,246.4	-

6) 물류시설용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		555,981.4	-	555,981.4	
물류	물류1	112,838.3	희곡리 807	112,838.3	대지분할가능
	물류2	131,718.7	희곡리 813	131,718.7	대지분할가능
	물류3	145,597.4	희곡리 849	145,597.4	대지분할가능
	물류4	165,827.0	희곡리 847	165,827.0	대지분할가능

※ 대지분할가능선에 의한 가구 및 획지 조서(인접 획지에 대한 합필 가능)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비 고
			번호	위 치	면적(㎡)	
물류	물류1	112,838.3	1	희곡리 807	28,217.7	
			2	희곡리 807-1	28,197.8	
			3	희곡리 807-2	28,200.7	
			4	희곡리 807-3	28,222.1	
	물류2	131,718.7	1	희곡리 813	18,120.5	
			2	희곡리 813-9	18,119.3	
			3	희곡리 813-8	9,942.3	
			4	희곡리 813-7	9,943.4	
			5	희곡리 813-6	9,942.6	
			6	희곡리 813-1	17,705.9	
			7	희곡리 813-2	18,119.2	
			8	희곡리 813-3	9,942.7	
			9	희곡리 813-4	9,941.5	
			10	희곡리 813-5	9,941.3	
	물류3	145,597.4	1	희곡리 849	11,420.6	
			2	희곡리 849-1	11,420.9	
			3	희곡리 849-2	34,210.6	
			4	희곡리 849-3	34,211.6	
			5	희곡리 849-4	34,211.7	
			6	희곡리 849-5	10,060.4	
			7	희곡리 849-6	10,061.6	
	물류4	165,827.0	1	희곡리 847	20,334.6	
			2	희곡리 847-7	20,083.7	
			3	희곡리 847-6	20,084.3	
			4	희곡리 847-5	24,987.3	
			5	희곡리 847-1	20,084.6	
			6	희곡리 847-2	20,083.6	
			7	희곡리 847-3	20,084.3	
			8	희곡리 847-4	20,084.6	

7) 복합지원시설용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		31,317.0	-	31,317.0	
복합 지원	지원1	22,910.0	희곡리 814	22,910.0	
	지원2	8,407.0	희곡리 877	8,407.0	

8) 공공청사용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지			비고
			번호	위 치	면적(㎡)	
합 계		6,007.9	-		6,007.9	
공청	공청1	6,007.9	1	희곡리 879	1,906.8	
			2	희곡리 879-1	1,249.8	
			3	희곡리 879-2	1,250.9	
			4	희곡리 879-3	800.2	
			5	희곡리 879-4	800.2	

9) 주차장용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획지		비고
			위 치	면 적(㎡)	
합 계		15,360.1	-	15,360.1	
주	주1	3,852.5	희곡리 815	3,852.5	
	주2	1,158.4	희곡리 865	1,158.4	
	주3	2,097.3	희곡리 869	2,097.3	
	주4	1,630.4	희곡리 880	1,630.4	
	주5	1,195.6	희곡리 913	1,195.6	
	주6	898.0	희곡리 928	898.0	
	주7	897.5	희곡리 940	897.5	
	주8	923.5	희곡리 910	923.5	
	주9	1,302.3	희곡리 900	1,302.3	
	주10	1,404.6	희곡리 804	1,404.6	

10) 유보지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비고
			위 치	면적(㎡)	
합 계		44,712.9	-	44,712.9	
유보	유보1	44,712.9	희곡리 959	44,712.9	

11) 오수처리시설용지 (변경없음)

도면 번호	가구 번호	면 적(㎡)	획 지		비고
			위 치	면적(㎡)	
합 계		1,018.2	-	1,018.2	
하	하1	1,018.2	희곡리 809	1,018.2	

나. 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이, 배치, 형태, 색채, 건축선에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경)

1) 단독주택용지 (변경없음)

○ 주택전용필지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
D (D2~D4)	D4	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 [별표1] 제1호에 의한 단독주택(다중주택, 공관제외) • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 150% 이하
		높 이	• 3층 이하
		배 치	• 가급적 2필지 단위로 옥외마당과 주차장이 한 곳에 모이도록 배치할 것을 권장한다.
		형 태	• 통일감 형성을 고려하여 지붕면적의 2/3 이상을 경사지붕으로 하며 옥상에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않는 구조로 하여야 함 • 담장 및 대문을 설치하는 경우, 투시형 및 생울타리 등으로 설치하며, 높이는 1.2m 이하로 권장 • 공원 및 녹지와 면하는 담장은 투시형 또는 생울타리로 하고, 높이는 1m이하로 권장
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축한계선 1m : 도로변
		허용가구수	• 4가구 이하

○ 점포주택필지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
D (D2~D4)	D2, D3	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 [별표1] 제1호에 의한 단독주택(다중주택, 공관제외) - 건축연면적의 40% 범위내에서 지상 1층이하에 한하여 설치하는 것으로서 「건축법 시행령」 별표 1의 제3호 및 제4호에 의한 근린생활시설 중 불허용도외의 용도 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 -「건축법 시행령」 별표 1의 제4호 제2종근린생활시설 중 종교집회장, 비디오물감상실, 비디오물소극장 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 180% 이하
		높 이	• 4층 이하
		배 치	• 전면도로로부터일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장한다.
		형 태	• 통일감 형성을 고려하여 지붕면적의 2/3 이상을 경사지붕으로 하며 옥상에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않는 구조로 하여야 함 • 담장 및 대문을 설치하는 경우, 투시형 및 생울타리 등으로 설치하며, 높이는 1.2m 이하로 권장 • 공원 및 녹지와 면하는 담장은 투시형 또는 생울타리로 하고, 높이는 1m이하로 권장
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축한계선 1m : 도로변
		허용가구수	• 단독주택 : 6가구 이하 • 점포주택 : 점포부분외 5가구 이하

2) 공동주택(아파트)용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
A	A-1, A-2	용 도	• 허용용도 -「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 -「주택법」 및「주택건설기준」 등에 관한 규정에 의한 부대시설, 복리시설로서 불허용도외의 용도 ・A-1 : 전용면적 60㎡이하, 60초과 85㎡이하의 공동주택 및 부대시설 ・A-2 : 전용면적 60㎡ 이하의 공동주택 및 부대시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• A-1 : 220% 이하 • A-2 : 250% 이하
		높 이	• 최고층수 30층 이하(해발고도 82.68m 이하)
		배 치	• 주변의 자연경관 등 중요한 경관요소에 대한 시각적 통로를 확보할 수 있도록 건축물을 배치하여야 한다. • 중앙부에는 가급적 탑상형 주동 또는 고층주동이 배치되도록 권장한다.
		형 태	• 건축물 1동의 길이는 기준층에 대하여 호수를 기준으로 다음 각호의 기준이하로 함, 다만 테라스형 하우스 및 연립주택은 그러하지 아니함 - 전용면적 60㎡초과의 아파트는 4호이내로 함 - 전용면적 60㎡이하의 아파트는 50m이내 또는 6호 이내로 함 • 지붕형태는 통일감 형성이 가능한 형태를 하여야 하며 옥상에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않는 구조로 함 • 주택단지 외곽도로에 면한 담장은 생울타리 또는 투시형으로 1.2m 이하로 함 • 보행자전용도로 및 공원에 면한 담장은 생울타리로 하고, 높이는 1m이하로 함
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축한계선은 지구단위계획결정도에 따르며, 결정도에 명기되지 않은 경우 평택시 조례에 따름 • 인접 도로변으로부터 건축한계선 6m를 지정, 이는 주거동에 한함

3) 근린생활시설용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
근생	근생1, 근생2	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 [별표1] 제3호에 의한 제1종근린생활시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제4호에 의한 제2종근린생활시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제14호에 의한 업무시설(오피스텔제외) • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 건축법 시행령 [별표1] 제4호에 의한 제2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 옥외철탑이 설치된 골프 연습장 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 350%이하
		높 이	• 7층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 통일감 형성을 고려하여 지붕면적의 2/3 이상을 경사지붕으로 하며 옥상에 물탱크 등 시설물이 노출되지 않는 구조로 하여야 함 • 담장설치 금지
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축지정선 2m : 주도로변 • 건축한계선 1m : 이면도로변

4) 상업시설용지 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
			1-①	1-②~⑥
일상	일상1	용 도	• 허용용도 -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 평택시 도시계획조례에 의거 용도지역내에서 건축할 수 있는 건축물 중 불허용도 외의 용도 ※ 단, 숙박시설 중 관광호텔이 연면적 70%이상 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 시행지침 제39조의 규정에 적합한 용도 이외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종 입주제한	• 허용용도 -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 평택시 도시계획조례에 의거 용도지역내에서 건축할 수 있는 건축물 중 불허용도 외의 용도 ※ 단, 업무시설 중 오피스텔은 연면적 70%이하 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 시행지침 제39조의 규정에 적합한 용도 이외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종 입주제한
		건폐율	• 80%이하	
		용적률	• 800%이하	
		높 이	• 15층이하(해발고도 82.68m 이하)	
		배 치	• 건축물의 주방향은 위계가 높은 도로를 향하도록 배치 단, 20m이상의 도로가 2개이상 면할 때 임의로 선택가능	
		형 태	• 전면도로에 접한 1층부는 벽면적의 50%이상을 투시형으로 하고 투시형 셔터를 사용 • 건축물의 지붕, 출입구, 계단실, 창문 등은 가급적 박공모양의 디자인을 가미하고, 통일성 있게 계획 • 담장설치 금지	
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름	
		건축선	• 건축지정선 3m : 주도로변	

5) 산업시설용지 (변경)

○ 기정

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
산업	산업1 ~ 산업12	용 도	• 허용용도 산업1~12: •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호 규정에 따른 공장 및 당해 공장의 부대시설 산업5-변전1: •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호 규정에 따른 공장 및 당해 공장의 부대시설 •「건축법 시행령」 별표 1에 의한 다음의 용도 - 제1종 근린생활시설 중 변전소 및 부대시설 산업11-5: •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호 규정에 따른 공장 및 당해 공장의 부대시설 •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호 규정에 따른 지식산업센터 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 학교위생정화구역내에 위치한 공장용지의 경우 학교위생정화구역내 금지시설은 불허한다. - 유해물질 배출업종 입주제한 □ 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종 □ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제33조에 의한「평택포승(BIX) 일반산업단지 산업단지관리 기본계획」을 따름 ※유치업종

가구번호	유치업종	제한업종
산업 1, 2, 산업7(8~14), 산업8(6~9, 16)	화학물질 및 화학제품 제조업(C20), 전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비(C29), 자동차 및 트레일러 산업(C30), 기타운송장비 제조업(C31)	-제한업종 : 20111,20112,20119, 20129,20131,20132, 2020,20311,20312, 20321,20322,20499, 28902,C28111,C28302, C28902.C29133,C29294, C3111, C313 -입주면적 제한업종 : C28202 (25,000㎡이내) C29176 (10,000㎡이내)
산업3	화학물질 및 화학제품 제조업(C20)	
산업4	화학물질 및 화학제품 제조업(C20) 전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26), 전기장비 제조업(C28), 자동차 및 트레일러 산업(C30), 기타운송장비 제조업(C31)	
산업8 (1~5,10~15) 산업9, 10, 산업11(1~4),	전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26), 전기장비 제조업(C28), 자동차 및 트레일러 산업(C30), 기타운송장비 제조업(C31)	

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>가구번호</th><th>유치업종</th><th>제한업종</th></tr>
<tr><td>산업12</td><td></td><td rowspan="4"></td></tr>
<tr><td>산업11(5)</td><td>전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35),
연구개발업(M70),
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)</td></tr>
<tr><td>산업 5</td><td>자동차 및 트레일러 산업(C30)</td></tr>
<tr><td>산업6, 산업7
(1~7,15,16)</td><td>기타기계 및 장비(C29)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>건폐율</td><td>• 70%이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>용적률</td><td>• 250%이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>높 이</td><td>• 5층이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>배 치</td><td>• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>형 태</td><td>• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장
• 담장설치 금지</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>색 채</td><td>• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>건축선</td><td>• 건축한계선 3m : 도로변</td></tr>
</table>

○ 변경

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>산업</td><td>산업1
~
산업12</td><td>용 도</td><td>
• 허용용도
<table>
<tr><th rowspan="2">산업1~12</th><th colspan="2">산업5-변전1</th><th colspan="2">산업11-5, 산업4</th></tr>
<tr><td colspan="2">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호 규정에 따른 공장 및 당해 공장의 부대시설
•「건축법 시행령」 별표 1에 의한 다음의 용도
- 제1종 근린생활시설 중 변전소 및 부대시설</td><td colspan="2">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호 규정에 따른 공장 및 당해 공장의 부대시설
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제13호 규정에 따른 지식산업센터</td></tr>
</table>
• 불허용도
- 허용용도 이외의 용도
- 학교위생정화구역내에 위치한 공장용지의 경우 학교위생정화구역내 금지시설은 불허한다.
- 유해물질 배출업종 입주제한
▫ 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
▫ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제33조에 의한 평택포승(BIX) 일반산업단지 산업단지관리기본계획」을 따름
※유치업종
<table>
<tr><th>가구번호</th><th>유치업종</th><th>제한업종</th></tr>
<tr><td>산업 1, 2,
산업7(8~14),
산업8(6~9, 16)</td><td>화학물질 및 화학제품 제조업(C20),
전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26), 전기장비 제조업(C28),
기타기계 및 장비(C29),
자동차 및 트레일러 산업(C30),
기타운송장비 제조업(C31)</td><td rowspan="5">-제한업종 :
20111,20112,20119,
20129,20131,20132,
2020,20311,20312,
20321,20322,20499,
28902,C28111,C28302,
C28902.C29133,C29294,
C3111, C313
-입주면적 제한업종 :
C28202
(25,000㎡이내)
C29176
(10,000㎡이내)</td></tr>
<tr><td>산업3</td><td>화학물질 및 화학제품 제조업(C20)</td></tr>
<tr><td>산업4</td><td>화학물질 및 화학제품 제조업(C20)
전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26),
전기장비 제조업(C28),
기타기계 및 장비(C29),
자동차 및 트레일러 산업(C30),
기타운송장비 제조업(C31)
연구개발업(M70),
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)</td></tr>
<tr><td>산업8
(1~5,10~15)
산업9, 10,
산업11(1~4),
산업12</td><td>전자, 컴퓨터, 영상, 음향, 통신(C26),
전기장비 제조업(C28),
자동차 및 트레일러 산업(C30),
기타운송장비 제조업(C31)</td></tr>
<tr><td>산업11(5)</td><td>전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(D35),</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>가구번호</th><th>유치업종</th><th>제한업종</th></tr>
<tr><td></td><td>연구개발업(M70),
건축 기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업(M72)</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>산업 5</td><td>자동차 및 트레일러 산업(C30)</td></tr>
<tr><td>산업6, 산업7
(1~7,15,16)</td><td>기타기계 및 장비(C29)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>건폐율</td><td>• 70%이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>용적률</td><td>• 250%이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>높 이</td><td>• 5층이하</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>배 치</td><td>• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>형 태</td><td>• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장
• 담장 미설치 권장</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>색 채</td><td>• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>건축선</td><td>• 건축한계선 3m : 도로변</td></tr>
</table>

6) 물류시설용지 (변경)

ㅇ 기정

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th>구 분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="8">물류</td><td rowspan="8">물류1
~
물류4</td><td>용 도</td><td>• 허용용도
- 「물류단지개발지침」제2조에 규정된 시설 중 아래의 시설
□ 물류터미널 및 창고
□ 「유통산업발전법」 제2조 제15호 및 제16호의 집배송시설 및 공동집배송센터
□ 「화물자동차운수사업법」 제2조제2호의 화물자동차운수사업에 이용되는 차고, 화물취급소 그 밖에 화물의 처리를 위한 시설
□ 그 밖에 화물의 운송·하역·분류·포장·보관 등을 위주로 하는 시설
- 건축법 시행령 [별표1] 제19호에 의한 위험물저장 및 처리시설 (다만, 허용된 시설은 판매·영업행위를 할 수 없고 부속시설에 한함)
□ 시내버스 차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스 충전소·판매소·저장소, 고압가스 충전소·저장소· 판매소 및 화약류저장소 제외(다만, 「대기환경보전법」에 따른 저공해자동차의 연료공급시설은 허용)
- 건축법 시행령 [별표1] 제20호에 의한 자동차관련시설 중 폐차장, 매매장 운전학원 및 정비학원은 제외(다만, 허용된 시설은 판매·영업행위를 할 수 없고 부수용도에 한함)
• 불허용도
- 허용용도 이외의 용도
- 유해물질 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
- 시멘트, 석회, 콘크리트, 석탄, 토사, 사료, 비료, 곡물, 고철, 목재, 광석, 석제품의 운송·하역·분류·보관 시설관련 업체</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>• 60%이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>• 250%이하</td></tr>
<tr><td>높 이</td><td>• 5층이하</td></tr>
<tr><td>배 치</td><td>• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장</td></tr>
<tr><td>형 태</td><td>• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장
• 담장설치 금지</td></tr>
<tr><td>색 채</td><td>• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름</td></tr>
<tr><td>건축선</td><td>• 건축한계선 3m : 도로변, 근린공원
• 건축한계선 6m : 지원 1, 주차장</td></tr>
</table>

○ 변경

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
물류	물류1 ~ 물류4	용 도	• 허용용도 - 「물류단지개발지침」제2조에 규정된 시설 중 아래의 시설 □ 물류터미널 및 창고 □ 「유통산업발전법」 제2조 제15호 및 제16호의 집배송시설 및 공동집배송센터 □ 「화물자동차운수사업법」 제2조제2호의 화물자동차운수사업에 이용되는 차고, 화물취급소 그 밖에 화물의 처리를 위한 시설 □ 그 밖에 화물의 운송·하역·분류·포장·보관 등을 위주로 하는 시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제19호에 의한 위험물저장 및 처리시설 (다만, 허용된 시설은 판매·영업행위를 할 수 없고 부속시설에 한함) □ 시내버스 차고지 외의 지역에 설치하는 액화석유가스 충전소·판매소·저장소, 고압가스 충전소·저장소· 판매소 및 화약류저장소 제외(다만, 「대기환경보전법」에 따른 저공해자동차의 연료공급시설은 허용) - 건축법 시행령 [별표1] 제20호에 의한 자동차관련시설 중 폐차장, 매매장 운전학원 및 정비학원은 제외(다만, 허용된 시설은 판매·영업행위를 할 수 없고 부수용도에 한함) • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 유해물질 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종 - 시멘트, 석회, 콘크리트, 석탄, 토사, 사료, 비료, 곡물, 고철, 목재, 광석, 석제품의 운송·하역·분류·보관 시설관련 업체
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 250%이하
		높 이	• 5층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장 • 담장 미설치 권장
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축한계선 3m : 도로변, 근린공원 • 건축한계선 6m : 지원 1, 주차장

7) 복합지원시설 (변경)

○ 기정

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원2	용 도	• 허용용도 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률」제2조 지식산업센터(도시형 공장 유치를 위한 용도에 한함), 제28조의 도시형공장 - 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설 - 「소프트웨어산업 진흥법」제5조의 소프트웨어 진흥시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제5호에 의한 문화 및 집회시설(마권 장외발매소, 마권 전화 투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 동식물원 중 동물원 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제7호에 의한 판매시설(상점, 소매시장 및 이와 유사한 용도에 한함) - 건축법 시행령 [별표1] 제9호에 의한 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 부수시설 중 장례식장 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제10호에 의한 교육연구시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제11호에 의한 노유자시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제13호에 의한 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제14호에 의한 업무시설(오피스텔제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제15호에 의한 숙박시설(고시원제외) - 「물류단지개발지침」제2조에 규정된 시설 중 아래의 시설 · 물류터미널 및 창고 · 「유통산업발전법」 제2조제14호 및 제15호의 집배송시설 및 공동집배송센터 · 「화물자동차운수사업법」 제2조제2호의 화물자동차운수사업에 이용되는 차고, 화물취급소 그 밖에 화물의 처리를 위한 시설 · 그 밖에 화물의 운송·하역·분류·포장·보관 등을 위주로 하는 시설 · 「유통산업발전법」 제2조제3호 및 제7호의 대규모점포 및 전문상가단지 단, 「유통산업발전법」 제2조제3호 및 제7호의 대규모점포 및 전문상가단지는 연면적의 40%를 초과할 수 없음

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
			• 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 250%이하
		높 이	• 10층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축지정선 3m : 도로변 • 건축한계선 3m : 도로변 • 건축한계선 5m : 물류2 인접대지선
		기 타	• 지하에 우수 재활용을 위한 빗물저류시설 설치 - 용량 및 활용방안은 「경기경제자유구역 평택 포승(BIX) 개발사업 개발계획」에 따름

○ 변경

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
지원	지원1 ~ 지원2	용 도	• 허용용도 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한법률」제2조 지식산업센터(도시형 공장 유치를 위한 용도에 한함), 제28조의 도시형공장 - 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설 - 「소프트웨어산업 진흥법」제11조의 소프트웨어 진흥시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제5호에 의한 문화 및 집회시설(마권 장외발매소, 마권 전화 투표소, 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 동식물원 중 동물원 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제7호에 의한 판매시설(상점, 소매시장 및 이와 유사한 용도에 한함) - 건축법 시행령 [별표1] 제9호에 의한 의료시설(정신병원 및 요양병원, 격리병원, 부수시설 중 장례식장 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제10호에 의한 교육연구시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제11호에 의한 노유자시설 - 건축법 시행령 [별표1] 제13호에 의한 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장, 체육관, 운동장 제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제14호에 의한 업무시설(오피스텔제외) - 건축법 시행령 [별표1] 제15호에 의한 숙박시설(고시원제외) - 「물류단지개발지침」제2조에 규정된 시설 중 아래의 시설 · 물류터미널 및 창고 · 「유통산업발전법」 제2조제14호 및 제15호의 집배송시설 및 공동집배송센터 · 「화물자동차운수사업법」 제2조제2호의 화물자동차운수사업에 이용되는 차고, 화물취급소 그 밖에 화물의 처리를 위한 시설 · 그 밖에 화물의 운송·하역·분류·포장·보관 등을 위주로 하는 시설 · 「유통산업발전법」 제2조제3호 및 제7호의 대규모점포 및 전문상가단지 단, 「유통산업발전법」 제2조제3호 및 제7호의 대규모점포 및 전문상가단지는 연면적의 40%를 초과할 수 없음 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 250%이하
		높 이	• 10층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
		형 태	• 건축물의 단조로운 외관에서 탈피할 수 있도록 형태(고층부 및 옥상부) 및 외관(입면형태)상에서 변화를 가질 수 있도록 계획하는 것을 권장
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축지정선 3m : 도로변 • 건축한계선 3m : 도로변 • 건축한계선 5m : 물류2 인접대지선
		기 타	• 지하에 우수 재활용을 위한 빗물저류시설 설치 - 용량 및 활용방안은 「경기경제자유구역 평택 포승(BIX) 개발사업 개발계획」에 따름

8) 공공청사 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
공청	공청1	용 도	• 허용용도 - 건축법 시행령 별표1의 제14호에 해당하는 업무시설 중 공공업무시설 - 건축법 시행령 별표1의 제3호에 해당하는 제1종 근린생활시설 - 건축법 시행령 별표1의 제4호에 해당하는 제2종 근린생활시설(제조업소, 수리점(자동차정비관련), 옥외철탑이 설치된 골프 연습장, 종교집회장, 장의사, 총포판매사, 고시원, 단란주점, 안마시술소, 노래연습장 제외) - 건축법 시행령 별표1의 제11호에 해당하는 노유자시설 ※권장용도 가구 및 획지번호 / 권장용도 공청1-1 / 건축법 시행령 별표1의 제3호중 바목에 해당하는 우체국(분국포함) 등 이와 비슷한 용도 공청1-2 / 건축법 시행령 별표1의 제3호중 바목에 해당하는 지구대 등 이와 비슷한 용도 공청1-3 / 건축법 시행령 별표1의 제11호에 해당하는 노유자시설(사회복지시설) 등 이와 비슷한 용도 공청1-4 / 건축법 시행령 별표1의 제3호중 바목에 해당하는 지역자치센터(동사무소) 등 이와 비슷한 용도 공청1-5 / 건축법 시행령 별표1의 제3호중 바목에 해당하는 소방서(소방파출소포함) 등 이와 비슷한 용도 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 70%이하
		용적률	• 350%이하
		높 이	-
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 지역의 상징이 될 수 있는 건축물 디자인을 고려함 • 개방감을 주기 위해 투시형셔터를 1층 벽면의 1/2이상 설치하도록 함 • 담장설치 금지
		색 채	• 경관계획의 색채 가이드라인의 기준에 따름
		건축선	• 건축한계선 3m : 도로변

9) 주차장 (변경)

○ 기정

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
주차장	주1 ~ 주10	용 도	• 허용용도 - 「주차장법」에 의한 노외주차장 및 그 부속시설 □ 주차전용건축물 계획시 근린생활시설 등은 지상 2층 이하에만 허용 □ 주차전용 건축물 건축시 근린생활시설 등은 설치로 인해 필요한 주차면적은 주차장법에의한 70%와는 별도로 근린생활시설 설치가능면적 30%이내에서 구획하여 설치 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 주차전용건축물 계획시 근린생활시설 중 제조업소, 수리점(자동차정비관련), 옥외철탑이 설치된 골프 연습장, 종교집회장, 장의사, 총포판매사, 고시원 -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 평택시 도시계획조례에 의거 용도지역내에서 건축할 수 있는 건축물외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 80%이하
		용적률	• 주1,주2,주3 : 480%이하 • 주4,주5,주6,주7,주8,주9,주10 : 320%이하
		높 이	• 주1,주2,주3 : 6층이하 • 주4,주5,주6,주7,주8,주9,주10 : 4층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 주차전용 건축물의 경우에 건축물의 외관, 색채, 지붕의 형태, 옥외광고물의 설치는 상업시설과 동일하게 적용
		색 채	
		건축선	-

○ 변경

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
주차장	주1 ~ 주10	용 도	• 허용용도 - 「주차장법」에 의한 노외주차장 및 그 부속용도 □ 주차전용건축물 계획시 근린생활시설 등은 지상 2층 이하에만 허용 □ 주차전용 건축물 건축시 근린생활시설 등은 설치로 인해 필요한 주차면적은 주차장법에의한 70%와는 별도로 근린생활시설 설치가능면적 30%이내에서 구획하여 설치 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도 - 주차전용건축물 계획시 근린생활시설 중 제조업소, 수리점(자동차정비관련), 옥외철탑이 설치된 골프 연습장, 종교집회장, 장의사, 총포판매사, 고시원 -「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 및 평택시 도시계획조례에 의거 용도지역내에서 건축할 수 있는 건축물외의 용도 - 포름알데히드, 카드뮴, 비소 배출업종
		건폐율	• 80%이하
		용적률	• 주1,주2,주3 : 480%이하 • 주4,주5,주6,주7,주8,주9,주10 : 320%이하
		높 이	• 주1,주2,주3 : 6층이하 • 주4,주5,주6,주7,주8,주9,주10 : 4층이하
		배 치	• 전면도로로부터 일정간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장
		형 태	• 주차전용 건축물의 경우에 건축물의 외관, 색채, 지붕의 형태, 옥외광고물의 설치는 상업시설과 동일하게 적용
		색 채	
		건축선	-

10) 하수도 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
하수도	하1	용 도	• 허용용도 - 하수종말처리장 및 그 부대시설 • 불허용도 - 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하
		용적률	• 80%이하
		높 이	• 2층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	-

다. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경없음)

1) 단독주택용지 및 근린생활시설

도면번호	위치	구분	계획내용	비고
D, 근생	D2 ~ D4, 근생1 근생2	차량의 진출입	• 차량의 진출입은 차량출입불허구간이 지정되지 않은 곳으로 자유롭게 정하되 위계가 낮은 도로 또는 가구의 장변구간에 차량 출입구를 설치하여야 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. • 차량의 출입구는 대지당 1개소만 설치하여야 한다. • 근린생활시설및 점포형주택의 차량진출입구는 가급적 인접필지와 공동주차통로로 조성할 것을 권장한다.	
		주차장 설치기준	• 하나의 대지에는 최소 1대 이상의 주차장을 설치하고, 다가구 주택의 경우에는 1가구(세대)당 1대의 주자장을 설치하여야 하며, 점포주택은 1가구당 1대와 평택시 주차장설치 및 관리조례에 의한 근린생활시설 연면적에 대한 법정주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다. • 단독주택용지 및 근린생활시설용지내 주차장은 주차장법 및평택시 주차장설치 및 관리조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	
		주차장의 구조 및 배치	• 옥내주차장을 설치할 경우 주차구획과 건물 내벽사이에 사람이 통행할 수 있는 공간을 확보한다. • 주차장 바닥은 자갈박기나 잔디블럭, 점토블럭 등 친환경적 소재의 이용을 권장하며, 투수성 포장을 원칙으로 한다. • 단독주택의 차고는 독립된 건축물로 하지 않으며, 주건축물과 일치 또는 조화를 이루도록 하여야 한다. • 주차장은 평택시 주차장설치 및 관리조례에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	
		전면공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 생활녹지 및 보행자 통행이 가능한 구조로 조성한다. 다만 차량진출입 및 보행을 위한 공간은 예외로 한다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하도록 하며 전면보도와 높이차를 두어서는 아니된다.	
		대지내 조경 및 옥외마당	• 가급적 옥외마당은 두 필지별로 마주보도록 설치할 것을 권장한다. • 대지내 조경을 설치시 점포형주택은 건축물 측면에 설치하고 단독주택은 전면 또는 측면에 설치할 것을 권장한다. • 대지내 조경을 설치시 근린생활시설용지는 건축물 전면 또는 측면에 설치하고 지상 조경부에 대중에 상시 개방될 수 있는 휴식공간(벤치, 파고라등)을 1개소 이상 설치할 것을 권장한다.	

2) 공동주택(아파트)용지

도면 번호	위치	구분	계획내용	비고
A	A-1 A-2	차량 출입구	• 차량출입구는 교통영향분석·개선대책상의 출입구 지정 사항을 준수하여야 하며 결정도에서 지정한 단지내 차량동선의 위치에 설치할 것을 권장한다. • 차량출입구는 당해 주택단지의 외곽도로의 맞은편에 타용지의 출입구 또는 교차로가 있을 경우 당해 출입구 또는 교차로와 'T'자 또는 '+'자 교차를 하도록 권장한다. • 차량출입구가 폭 20m 이상도로와 접속할 경우에는 가·감속차선을 확보하고 그 부분을 대지면적에서 제척한다.	
		단지내 도로	• 단지내 도로는 차량출입구에서 단지 외곽도로와 접할 때 직각으로 교차되도록 하여야 한다. • 단지내 부대복리시설중 근린생활시설 등의 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 금한다. • 보행로와 교차하는 지점은 '보행우선구조'로 조성한다.	
		단지내 보행자 통로	• 단지내 보행자통로는 단지여건에 따라 자유롭게 조성하되 단지내 부대복리시설, 버스정류소, 공원, 보행자전용도로, 학교 및 유치원시설 등 보행유발요소로의 접근성을 고려하여 합리적으로 설치되도록 한다.	
		주차장 설치기준	• 공동주택(아파트)용지내 부설주차장은 교통영향분석·개선대책 심의 의결 내용을 따라야 하며, 주차장법 및 평택시 주차장 설치 및 관리조례에 적합하게 설치하여야 한다. 단, 공공주택특별법에 따라 시행하는 공동주택은 공공주택특별법을 따른다. (평택시 주차장설치 및 관리조례 별표3에 따른 공동주택 설치 기준 권장) • 공동주택(아파트)용지내 주차장계획은 평택시 주택조례에 따르며, 가급적 비상차량 주차공간을 제외하고 지하주차장으로 설치할 것을 권장하며, 지상주차장 설치시 바닥포장은 환경친화적 소재를 사용 할 것을 권장한다. • 공동주택단지내 세대당 0.3대 이상을 자전거주차장으로 확보하여야 하며 시설기준은 자전거이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙 제16조의 규정에 따른다. • 자전거주차장은 지상부에 설치하도록 하고 거치대의 외곽 및 지붕을 투명창으로 하여야 한다.	
		전면공지	• 대지경계선으로부터 확보한 건축한계선내의 공간에는 부지 외곽의 주차장화를 방지하고 오픈스페이스로 조성하기 위해 폭 2m이상의 산책로와 인근 아파트단지와의 프라이버시 등을 감안하여 포켓공간을 조성하고 이들 주변에는 교목과 관목을 식재하여 녹지를 형성하도록 한다.	
		공공조경	• 결정도에서 공공조경으로 지정된 위치에는 쌈지공원을 조성하고 완충녹지 및 보도와 연결하여 휴게공간을 조성하도록 한다. • 아파트단지 가각부의 쌈지공원의 조성방식은 평택시 건축조례의 공개공지 지침을 준용하여 파고라, 벤치, 조명등, 플랜터 등의 시설을 설치하여야 한다.	

3) 상업시설용지

도면 번호	위치	구분	계획내용	비고
일상	일상1	보행 출입구	• 건축물의 주출입구와 통로에는 장애인 휠체어의 통행을 위하여 높이차를 3㎝이하로 한다. • 건축물 주출입구에서 0.3m 전면에는 점형 블럭을 설치하거나 시각장애인이 감지할 수 있도록 바닥재의 질감을 달리 하여야 한다.	
		차량 출입구	• 차량출입불허구간이 지정된 위치에서는 차량의 출입을 불허 한다. • 차량출입구가 지정되는 않은 필지는 차량출입불허구간 이외의 구간에서 자유롭게 차량출입구를 설치하되 둘 이상의 도로에 접할 경우 접한 폭이 넓은 도로에 설치할 것을 권장한다. • 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 출입구의 위치에 대한 변경신청이 있는 경우 관련 심의위원회의 심의를 거쳐 변경할 수 있다.	
		주차장 설치기준	• 상업시설용지내 부설주차장은 주차장법 및 평택시 주차장 설치 및 관리조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향분석·개선대책 심의 의결 내용을 따라야 한다. • 가로에 면한 건축물 전면부에 배치를 금지한다. • 주차공간은 가급적 지하로 하고, 옥외주차장은 건축물 후면 및 측면에 배치한다. • 옥외주차장은 적절한 식재 및 조경 시설물 등을 계획하여 휴게공간으로 활용한다. • 가각부 및 측면 경계부 처리시 수목을 활용한다.	
		전면공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행자가 24시간 통행이 가능한 구조로 하여야 한다. • 전면공지에는 보행자의 통행에 장애를 주는 일체의 시설물을 설치하거나 적치하여서는 아니 된다. • 포장의 재료 및 색채는 가급적 전면보도와 동일하거나 유사한 것을 사용하도록 하며 미관을 아름답게 하고 재질은 내구성이 뛰어난 재료를 사용하도록 하여야 한다. 또한 전면보도와의 높이 차를 15㎝이하로 한다.	
		공개공지	• 공개공지의 조성방식은 평택시 건축조례에서 규정된 조성방식 및 식재기준을 따른다. • 건축법상 공개공지 설치대상 건축물은 동법에 따라 공개공지를 설치하되 가각부 및 보행결절점, 보행자도로, 광장 등에 접한 지역에 우선 배치되도록 권장한다.	

4) 산업 · 물류시설용지

도면 번호	위치	구분	계획내용	비고
산업, 물류	산업1 ~ 산업12, 물류1 ~ 물류4	차량 출입구	• 결정도에 차량출입불허구간이 지정되지 않은 구간에 한하여 차량출입구 설치를 허용한다. • 차량출입구는 가급적 도로위계가 낮은 도로 또는 접도폭이 넓은 도로에 설치하여야 한다.	
		주차장 설치기준	• 산업 · 물류시설설용지내 부설주차장은 주차장법 및 평택시 주차장설치 및 관리조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향분석 · 개선대책 심의 의결 내용을 따라야 한다.	
		전면공지	• 건축한계선에 의해 발생된 전면공지는 보행자가 24시간 통행이 가능한 구조로 하여야 한다. • 도로에 접한 대지내 경계선과 건축선후퇴 사이의 공지는 주변지역 차폐나 쾌적한 보행환경 조성을 위해 필요할 경우에는 녹지공간 등을 두고 교목과 관목 등을 식재하여 녹지를 형성하도록 한다.	
		공개공지	• 공개공지의 조성방식은 평택시 건축조례에서 규정된 조성방식 및 식재기준을 따른다. • 건축법상 공개공지 설치대상 건축물은 동법에 따라 공개공지를 설치하되 가각부 및 보행결절점, 보행자도로, 광장 등에 접한 지역에 우선 배치되도록 권장한다.	

5) 복합지원시설용지

도면 번호	위치	구분	계획내용	비고
지원	지원1 ~ 지원2	차량 출입구	• 지정된 차량출입불허구간외의 위치에서는 차량출입이 가능하다 • 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 출입구의 위치에 대한 변경신청이 있는 경우 관련심의위원회의 심의를 거쳐 변경할 수 있다.	
		주차장 설치기준	• 주차장에 관한 사항은 주차장법 및 평택시 주차장설치 및 관리 조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향평가 심의 의결 내용을 따라야 한다.	
		전면공지	• 도로에 접한 대지내 경계선과 건축선후퇴 사이의 공지는 주변지역 차폐나 쾌적한 보행환경 조성을 위해 필요할 경우에는 녹지공간 등을 두고 교목과 관목 등을 식재하여 녹지를 형성하도록 한다.	
		공개공지	• 공개공지의 조성방식은 평택시 건축조례에서 규정된 조성방식 및 식재기준을 따른다. • 건축법상 공개공지 설치대상 건축물은 동법에 따라 공개공지를 설치하되 가각부 및 보행결절점, 보행자도로, 광장 등에 접한 지역에 우선 배치되도록 권장한다.	

6) 공공시설 및 기타시설

도면 번호	위치	구분	계획내용	비고
종1 공청1 주1~주10, 하1	종1, 공청1, 주1~주10, 하1	차량 출입구	• 결정도에 차량출입불허구간이 지정되지 않은 구간에 한하여 차량출입구 설치를 허용한다. • 차량출입구는 가급적 도로위계가 낮은 도로 또는 접도폭이 넓은 도로에 설치하여야 한다. • 종교시설용지, 공공시설용지, 주차장 등의 공공시설에는 건축물의 주출입구와 통로의 높이차가 3㎝이하가 되도록 설치하여야 한다. • 차량의 출입구는 대지당 1개소만 설치하여야 한다.	
		주차장 설치기준	• 공공시설용지내 부설주차장은 주차장법 및 평택시 주차장설치 및 관리조례 등 관련법규에 적합하게 설치하여야 하며 교통영향평가 심의 의결 내용을 따라야 한다. • 주차장용지에 부대시설을 설치할 경우 부대시설이용을 위한 주차공간을 구분되게 설치하여야 하며 주차장 용지내 전체 주차대수의 50%이상을 일반인이 이용할 수 있는 구조로 하여야 한다. • 공공시설용지내 부설주차장은 부설주차장 주차대수의 1퍼센트 내지 3퍼센트의 범위안에서 장애인의 주차수요를 감안하여 장애인전용주차장으로 구분·설치하여야 하며, 그 외의 기준은 장애인·노인·임산부등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령 제4조의 규정에 따른다.	
		전면공지	• 도로에 접한 대지내 경계선과 건축선후퇴 사이의 공지는 주변지역 차폐나 쾌적한 보행환경 조성을 위해 필요할 경우에는 녹지공간 등을 두고 교목과 관목 등을 식재하여 녹지를 형성하도록 한다. • 주차장 용지에는 보행자의 안전을 위해 보도와 접한 부분에 녹지를 조성하도록 권장한다.	
		공개공지	• 주차장 용지는 결정도에 지정된 위치에 차폐조경을 하여야 한다. • 하수도시설은 결정도에 지정된 위치에 차폐조경을 하여야 한다. 단 차량출입구간은 제외한다. • 차폐조경의 경우 교목은 주변가로와 동일한 수종을 선정하여 식재토록 하고 하부에는 관목류나 화관목류를 식재토록 한다.	