태백시 고시 제2025 - 122호

철암 고터실 일반산업단지계획 변경(4차) 승인 고시

철암 고터실 일반산업단지에 대하여「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조 및 제15조의 2에 따라 다음과 같이 산업단지계획(변경) 승인 고시합니다.

2025년 11월 28일

태 백 시 장

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 철암 고터실 일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 계획적·체계적 산업입지 개발을 위한 사전검토를 통한 안정적 사업실현

○ 신규 산업용지의 안정적 공급에 따른 기업유치로서 고용창출 및 지역경제 활성화

○ 지역현황 및 입지여건을 고려하여 태백시의 지역경제 활성화와 균형발전 도모를 위한 산업단지 조성 및 사업화 방안을 검토

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 강원특별자치도 태백시 철암동 255-1번지 일원

○ 면 적 : 199,736.9㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간

(기정) 2021년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

(변경) 2021년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일

○ 개발방법 : 공영개발

5. 주요 유치업종(변경없음)

가. 주요 유치업종(변경없음)

유 치 업 종	
C16	목재 및 나무제품 제조업 : 가구 제외
C24	1차 금속 제조업
E38	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업

나. 입주제한물질(변경없음)

대기환경 분야 입주제한 물질					
1	포름알데히드	7	황화수소	13	1,3-부타디엔
2	니켈 및 그 화합물(니켈)	8	불소화물	14	다환 방향족 탄화수소
3	크롬 및 그 화합물(6가크롬)	9	다이옥신	15	디클로로메탄
4	카드뮴 및 그 화합물(카드뮴)	10	페놀 및 그 화합물	16	테트라클로로에틸렌
5	비소 및 그 화합물(비소)	11	클로로포름	17	에틸벤젠
6	벤젠	12	아세트알데히드	18	트리클로로에틸렌
수환경 분야 입주제한 물질					
1	구리와 그 화합물	12	폴리클로리네이티드바이페닐	23	아크릴로니트릴
2	납과 그 화합물	13	셀레늄과 그 화합물	24	브로모포름
3	비소와 그 화합물	14	벤젠	25	아크릴아미드
4	수은과 그 화합물	15	사염화탄소	26	나프탈렌
5	시안화합물	16	디클로로메탄	27	폼알데히드
6	유기인 화합물	17	1,1-디클로로에틸렌	28	에피클로로하이드린
7	6가크롬 화합물	18	1,2-디클로로에탄	29	펜타클로로페놀
8	카드뮴과 그 화합물	19	클로로포름	30	스티렌
9	테트라클로로에틸렌	20	1,4-다이옥산	31	비스(2-에틸헥실) 아디페이트
10	트리클로로에틸렌	21	디에틸헥실프탈레이트(DEHP)	32	안티몬
11	페놀	22	염화비닐		

다. 유치업종의 배치계획(변경없음)

산업표준 분류	업 종 명	면 적(㎡)	구성비(%)
합 계		127,462.3	100.0
C16	목재 및 나무제품 제조업 : 가구 제외	27,761.9	21.8
C24	1차 금속 제조업	86,180.4	67.6
E38	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	13,520.0	10.6

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 사업시행자의 주소 : 강원특별자치도 태백시 태봄로 21(황지동)

(위탁 시행자: 강원특별자치도 강릉시 사천면 봉화길 63)

○ 사업시행자의 성명 : 태백시(위탁 시행자: 한국농어촌공사 강릉지사장)

7. 사업시행지역의 토지이용 현황(변경없음)

가. 지목별 현황

구 분		계	전	임	대	도	철	기타
면적	㎡	199,736.9	93,285.5	70,245.9	3,016.0	15,194.6	3,554.1	14,440.8
	%	100.0	46.7	35.2	1.5	7.6	1.8	7.2
필지수	필지	135	42	18	7	40	17	11
	%	100.0	31.1	13.3	5.2	29.6	12.6	8.2

주) 기타 : 잡종지, 묘지, 하천

나. 소유자별 현황

구 분		계	국유지	공유지	사유지	비고
면적	㎡	199,736.9	7,411.5	192,325.4	-	
	%	100.0	3.7	96.3	-	
필지수	필지	135	26	109	-	
	%	100.0	19.3	80.7	-	

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

가. 토지이용계획

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		**199,736.9**	**100.0**	
산 업 시 설 용 지		127,462.3	63.8	• 유상공급 면적의 50% 이상 산업용지 확보
지 원 시 설 용 지		2,258.5	1.1	
공공시설용지	소 계	70,016.1	35.1	
	도 로	34,244.4	17.2	• 계획기준: 8% 이상
	주 차 장	1,499.4	0.8	• 계획기준: 0.6% 이상
	공 원	654.9	0.3	• 1개소
	녹 지	17,787.1	8.9	• 계획기준: 9.5% 미만
	가 압 펌 프 장	-	-	• 112.3㎡, 녹지 내 중복 결정으로 면적에서 제외
	배 수 지	11,637.1	5.8	• 1개소
	저 류 지	4,193.2	2.1	• 1개소

주) 토지이용계획표상 도로 면적은 구역 내 북측 도로부지를 포함한 면적임

나. 기반시설계획

1) 교통시설계획

가) 도로 총괄

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	**8**	**1,856**	**34,244.4**	**1**	**578**	**12,233.5**	**4**	**422**	**4,913.5**	**3**	**856**	**17,097.4**
중로	5	1,192	21,715.0	1	578	12,233.5	3	261	4,459.6	1	353	5,021.9
소로	3	664	12,529.4	-	-	-	1	161	453.9	2	503	12,075.5

주) 도로의 노선수, 연장, 면적은 구역내 합계임

나) 도로계획

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
합 계		8개 노선				12,750 (1,856)	-	-				
중 로		5개 노선				12,086 (1,192)	-	-				
기정	중로	1	8	8~21 (21)	보조 간선도로	11,459 (578)	5호광장 통동344-3도	대로3-3 동점동139-7전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	
기정	중로	2	1	17	집산도로	104 (91)	중로1-8 철암동299-4전	중로3-1 철암동254전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	2	2	17	집산도로	24	중로1-8 철암동235-4전	철암동303-7임	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	2	3	15	집산도로	146	철암동254전	소로1-1 철암동257-2전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	3	1	14	집산도로	353	소로3-142 철암동274-14	철암동254전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
소 로		3개 노선				664	-	-				
기정	소로	3	1	11	국지도로	495	철암동 290-1전	철암동251전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	소로	3	2	6	국지도로	8	철암동257전	철암동258전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	소로	2	1	9~12 (4~6)	국지도로	161	철암동278-10도	소로3-142 철암동290-2전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	
기정	소로	3	142	6	국지도로	279	소로2-1 철암동290-2전	철암동268-10전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	단지외

주) ( )연장은 단지내 도로연장임

다) 주차장계획

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계			-	1,499.4	-	
기정	1	노외주차장1	철암동 255-1 일원	1,499.4	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

2) 공간시설계획

가) 공원·녹지 총괄

구분	개소	면적(㎡)	비 고
합계	**7**	**18,442.0**	
공원	1	654.9	
녹지	6	17,787.1	가압펌프장 중복결정 (112.3㎡)

나) 공원계획

구분	도면 표시번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	**1개소**	-	**654.9**		
기정	1	소공원	철암동 255-1 일원	654.9	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

다) 녹지계획

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	**6개소**	-	-	**17,787.1**		
기정	1	녹지	완충녹지	철암동 256 일원	1,462.8	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	2	녹지	완충녹지	철암동 262 일원	2,558.3	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	3	녹지	완충녹지	철암동 산3-3 일원	4,744.0	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	4	녹지	완충녹지	철암동 255-3 일원	3,539.6	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	5	녹지	완충녹지	철암동 303-4 일원	3,197.5	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	가압장 중복결정 (112.3㎡)
기정	6	녹지	완충녹지	철암동 298-10 일원	2,284.9	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

3) 용수공급계획

구 분	용수량(㎥/일)	비 고
합 계	**416**	
공업용수	355	
생활용수	61	

4) 하수처리계획

구 분	일 최대 오·폐수량(㎥/일)	비 고
합 계	249.5	
공업용수	202.0	
생활용수	47.5	

5) 수도공급설비

가) 배수지

구분	도면 표시 번호	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계		1개소		11,637.1	-	
기정	1	배수지	철암동 250 일원	11,637.1	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

나) 가압장

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계		1개소	-	112.3	-	
기정	1	가압장	철암동 237-2 일원	112.3	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	완충녹지 중복결정 (112.3㎡)

6) 유수지(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초 결정일	비고
합계		1개소		-	4,193.2	-	
기정	1	유수지	저류시설	철암동 288-1 일원	4,193.2	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

7) 전력공급계획

구 분	설비용량(kVA)	최대부하(kW)	비 고
합 계	17,018	12,806	
산업시설용지	16,737	12,553	
지원시설용지	281	253	

8) 에너지공급계획

구 분	열수요(Gcal/년)				
	공정열		난방/급탕	취사용	합계
	직접열	간접열			
합 계	128,643		294	13	128,950
	82,522	46,121			
산업시설용지	82,522	46,121	-	-	128,643
지원시설용지	-	-	294	13	307

9) 통신시설계획

구 분	규 모	회선기준	수요량 (회선)	비 고
합 계	-	-	145	여유율 20%(회선) 적용
여유율 적용	-	-	26	
수요량	-	-	119	
산업시설	483인	1회선/10인	49	단지 내 산업시설 종사자수
지원시설	2,258.5㎡	0.3회선/10㎡	68	지원시설용지 면적
공중전화	504인	1회선/500인	2	단지 내 총 종사자수

10) 폐기물처리계획

○ 운영시 산업시설에서 발생하는 사업장 배출시설계 폐기물은 31,568.56ton/년, 지정폐기물은 1,377.61ton/년으로 산정되었음

○ 운영시 발생하는 폐기물중 재활용을 제외한 처리대상 폐기물량은 약 27,342.44톤/년으로 예측되어 법적기준(2만톤/년 이상)에 해당하지만, 사업지구 조성면적이 199,736.9㎡로 법적기준(50만㎡ 이상) 미만이므로 폐기물처리시설 설치대상에 해당하지 않는 것으로 검토되었음

【사업장 배출시설계 및 지정폐기물 발생량】

구 분	배출시설계 폐기물	지정폐기물	비 고
합 계	31,568.56	1,377.61	
매 립	12,311.74	697.06	
소 각	7,544.89	137.76	
재활용	5,335.09	268.64	
기 타	6,376.84	274.15	

9. 재원조달계획

가. 추정 사업비

구분	금액(백만원)	구성비(%)	비 고
총계	38,200	100.0	
공사비	26,584	69.6	
보상비	5,000	13.1	
설계비, 감리비 등	5,016	13.1	
기타(예비비 등)	1,600	4.2	

※ 추정사업비는 감정평가 또는 실시설계 확정시 변동될 수 있음

나. 연차별 투자계획(변경)

- 기정

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2021	2022	2023	2024	2025	비고
계		38,200	1,000	10,000	16,000	7,400	3,800	
단지조성	조 성 비	26,584	698	6,957	11,133	4,678	3,118	
	용 지 비	5,000	130	1,310	2,095	1,465	-	
	기타비용	6,616	172	1,733	2,772	1,257	682	

- 변경

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	2021	2022	2023	2024	2025	2026	비고
계		38,200	1,000	10,000	16,000	7,400	3,800	-	
단지조성	조 성 비	26,584	698	6,957	11,133	4,678	3,118	-	
	용 지 비	5,000	130	1,310	2,095	1,465	-	-	
	기타비용	6,616	172	1,733	2,772	1,257	682	-	

10. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시관리계획에 관한 사항 : 붙임1(변경없음)

11. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목 : 붙임2(변경없음)

12. 입주수요에 관한 자료 : 계재생략(변경없음)

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(변경없음)

구 분		시 설 개 요	비 고
용수 공급 시설	신설배수지	· V=250㎥(예정)	
	송수관로	· D100mm, L=864m	

14. 지형도면 : 계재생략(변경없음)

15. 관계도서는 태백시 공공사업과(☎033-550-7473)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

■ 실시계획(도시관리계획 및 공원조성계획 등) (변경없음)

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 철암 고터실 일반산업단지 조성사업

2. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 사업시행자의 주소 : 강원특별자치도 태백시 태봄로 21(황지동)
(위탁 시행자 : 강원특별자치도 강릉시 사천면 봉화길 63)

○ 사업시행자의 성명 : 태백시(위탁 시행자 : 한국농어촌공사 강릉지사장)

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

○ 계획적·체계적 산업입지 개발을 위한 사전검토를 통한 안정적 사업실현

○ 신규 산업용지의 안정적 공급에 따른 기업유치로서 고용창출 및 지역경제 활성화

○ 지역현황 및 입지여건을 고려하여 태백시의 지역경제 활성화와 균형발전 도모를 위한 산업단지 조성 및 사업화 방안을 검토

가. 사업의 개요

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		**199,736.9**	**100.0**	
산 업 시 설 용 지		127,462.3	63.8	• 유상공급 면적의 50%이상 산업용지 확보
지 원 시 설 용 지		2,258.5	1.1	
공공시설용지	소 계	70,016.1	35.1	
	도 로	34,244.4	17.2	• 계획기준: 8% 이상
	주 차 장	1,499.4	0.8	• 계획기준: 0.6% 이상
	공 원	654.9	0.3	• 1개소
	녹 지	17,787.1	8.9	• 계획기준: 9.5% 미만
	가 압 펌 프 장	-	-	• 112.3㎡, 녹지 내 중복 결정으로 면적에서 제외
	배 수 지	11,637.1	5.8	• 1개소
	저 류 지	4,193.2	2.1	• 1개소

주) 토지이용계획표상 도로 면적은 구역 내 북측 도로부지를 포함한 면적임

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 강원특별자치도 태백시 철암동 255-1번지 일원

○ 면 적 : 199,736.9㎡

5. 사업의 개발기간 및 개발방법(변경)

○ 개발기간

(기정) 2021년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일

(변경) 2021년 1월 1일 ~ 2026년 12월 31일

○ 개발방법 : 공영개발

6. 산업입지 및 개발에 관한 법률 규정에 의한 이행관계인에 대한 서류의 공시송달방법(변경없음)

○ 중앙 및 당해 지방 일간신문 각 1개 이상에 1회 이상 공고하거나 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제15조의 규정에 의거 당해 시의 게시판에 게시 공고함

7. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		**199,736.9**	**100.0**	
산업시설용지		127,462.3	63.8	• 분양 예정
지원시설용지		2,258.5	1.1	• 분양 예정
공공시설용지	소 계	70,016.1	35.1	
	도 로	34,244.4	17.2	• 태백시에 무상귀속
	주 차 장	1,499.4	0.8	• 태백시에 무상귀속
	공 원	654.9	0.3	• 태백시에 무상귀속
	녹 지	17,787.1	8.9	• 태백시에 무상귀속
	가압펌프장	-	-	• 태백시에 무상귀속 (112.3㎡, 녹지 내 중복 결정으로 면적에서 제외)
	배 수 지	11,637.1	5.8	• 태백시에 무상귀속
	저 류 지	4,193.2	2.1	• 태백시에 무상귀속

주) 토지이용계획표상 도로 면적은 구역 내 북측 도로부지를 포함한 면적임

8. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시관리계획(지구단위계획 포함, 공원조성계획)에 관한 사항(변경없음)

○ 개발계획 승인 고시 붙임 1과 같음

9. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소(변경없음)

○ 개발계획 승인 고시 붙임 2과 같음

10. 관계도서는 태백시 공공사업과(☎033-550-7473)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.

11. 토지이용규제기본법 제8조 및 시행령 제7조에 의한 지형도면 등은 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

붙임 1. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 도시관리계획에 관한 사항(변경없음)

1. 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

가. 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면 적 (㎡)	구성비(%)	비 고
합계		199,736.9	100.0	
도시지역	일반공업지역	199,736.9	100.0	

2. 기반시설의 배치 및 규모에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

가. 교통시설

❑ 도로

o 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	8	1,856	34,244.4	1	578	12,233.5	4	422	4,913.5	3	856	17,097.4
중로	5	1,192	21,715.0	1	578	12,233.5	3	261	4,459.6	1	353	5,021.9
소로	3	664	12,529.4	-	-	-	1	161	453.9	2	503	12,075.5

주) 도로의 노선수, 연장, 면적은 구역내 합계임

o 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
합 계		8개 노선				12,750 (1,856)	-	-				
중 로		5개 노선				12,086 (1,192)	-	-				
기정	중로	1	8	8~21 (21)	보조 간선도로	11,459 (578)	5호광장 통동344-3도	대로3-3 동점동139-7전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	
기정	중로	2	1	17	집산도로	104 (91)	중로1-8 철암동299-4전	중로3-1 철암동254전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	2	2	17	집산도로	24	중로1-8 철암동235-4전	철암동303-7임	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	2	3	15	집산도로	146	철암동254전	소로1-1 철암동257-2전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	중로	3	1	14	집산도로	353	소로3-142 철암동274-14	철암동254전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
소 로		3개 노선				664	-	-				
기정	소로	3	1	11	국지도로	495	철암동 290-1전	철암동251전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	소로	3	2	6	국지도로	8	철암동257전	철암동258전	일반 도로	산업 시설용지	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	소로	2	1	9~12 (4~6)	국지도로	161	철암동278-10도	소로3-142 철암동290-2전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	
기정	소로	3	142	6	국지도로	279	소로2-1 철암동290-2전	철암동268-10전	일반 도로	산업 시설용지	강고85-111호 (1985.11.04.)	단지 외

주) ( )연장은 단지내 도로연장임

❑ 주차장

o 주차장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계			-	1,499.4	-	
기정	1	노외주차장1	철암동 255-1 일원	1,499.4	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

나. 공간시설

❑ 공원

o 공원 결정조서

구분	도면 표시번호	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	1개소	-	654.9	-	
기정	1	소공원	철암동 255-1 일원	654.9	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

❑ 녹지

o 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
합계	-	6개소	-	-	17,787.1	-	
기정	1	녹지	완충녹지	철암동 256 일원	1,462.8	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	2	녹지	완충녹지	철암동 262 일원	2,558.3	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	3	녹지	완충녹지	철암동 산3-3 일원	4,744.0	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	4	녹지	완충녹지	철암동 255-3 일원	3,539.6	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	5	녹지	완충녹지	철암동 303-4 일원	3,197.5	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	가압장 중복결정 (112.3㎡)
기정	6	녹지	완충녹지	철암동 298-10 일원	2,284.9	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

다. 유통 및 공급시설

❑ 수도공급설비

o 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계				2개소	11,749.4	-	
기정	1	수도공급설비	배수지	철암동 250 일원	11,637.1	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	
기정	2	수도공급설비	가압장	철암동 237-2 일원	112.3	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	완충녹지 중복결정 (112.3㎡)

라. 방재시설

❑ 유수지

o 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계				1 개소	4,193.2	-	
기정	1	유수지	저류시설	철암동 288-1 일원	4,193.2	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

3. 지구단위계획 결정(변경)도서(변경없음)

가. 지구단위계획구역에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

❑ 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
기정	1	철암 고터실 일반산업단지 지구단위계획구역	태백시 철암동 255-1번지 일원	199,736.9	태백시고시 제2023-84호 (23.10.26.)	

나. 토지이용 및 시설에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경없음)

1) 용도지역의 세분 및 세분된 용도지역간의 변경에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

○ “도시관리계획 결정(변경)조서”와 같음 : 생략

2) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

○ “도시관리계획 결정(변경)조서”와 같음 : 생략

다. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

1) 산업시설용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계		127,462.3	-	-	127,462.3	
산업	산업1	58,392.9	1	철암동 산3-1 일원	58,392.9	
	산업2	27,787.5	2	철암동 257-1 일원	27,787.5	
	산업3	13,520.0	3	철암동 294-1 일원	13,520.0	
	산업4	27,761.9	4	철암동 303-8 일원	27,761.9	

2) 지원시설용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계		2,258.5	-	-	2,258.5	
지원	지원1	2,258.5	1	철암동 255-1 일원	2,258.5	

3) 주차장용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			번호	위치	면적(㎡)	
합계		1,499.4	-	-	1,499.4	
주차	주차1	1,499.4	1	철암동 255-1 일원	1,499.4	

라. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서

1) 산업시설용지

도면번호	위치	구분		계획내용	비고
산업	산업1~산업4	용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 시행령 제2조에 따른 공장 및 시행규칙 제2조에 따른 부대시설 •문화 및 집회시설 중 전시장 •판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) •교육연구시설 중 연구소 •수련시설 •공장 •창고시설 •자동차관련시설 •발전시설	
			불허용도	•허용용도 이외의 용도	
		건폐율		•80% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용적율		•350% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높이		•30m 이하	
		배치		•「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」 등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형태			
		색채			
		건축선		•건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」 등 관련 법령에 따라 적용할 것	

2) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
지원	지원1	용 도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택(아파트 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설(마목 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(나목 종교집회장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 것 제외 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설(가목 주유소에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차 관련 시설(주차장, 세차장, 운전학원 및 정비학원에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설	
			불허용도	•허용용도 이외의 용도	
		건 폐 율		•70% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용 적 율		•350% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높 이		•30m 이하	
		배 치		•「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」 등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형 태			
		색 채			
		건축선		•건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」등 관련 법령에 따라 적용할 것	

3) 주차장용지

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
주차	주차1	용 도	허용용도	•「주차장법」 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」에 의한 주차장 및 그 부속용도 • 노외주차장 및 주차전용건축물 - 단, 주차전용건축물의 경우 주차장으로 사용되는 부분이 「주차장법」 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」 등에 따라 정하는 비율 이상 확보할 것	
			불허용도	•허용용도 이외의 용도	
		건 폐 율		- 70%이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용 적 율		- 350%이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높 이		•대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우 - 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 •대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우 - 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배 ※단, 주차전용건축물 건축시 2층 이상	
		배 치		•「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」 등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형 태			
		색 채			
		건축선		•「태백시 건축 조례」 등 관련 법령에 따라 적용할 것	

마. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서

가) 차량 진·출입불허구간에 관한 사항

도면번호	위 치			계 획 내 용	비 고
	가구번호	획지번호	기타위치		
산업	산업1	1	일부 구간	교차로구간 및 감속차로변 등에 따른 진출입 불허구간 설정	지침도 참조
	산업2	2			
	산업3	3			
	산업4	4			
지원	지원1	1			
주차	주차1	1			

바. 지구단위계획 시행지침

제1장 총 칙

제1조 (목적)

본 지침은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조 및 동법 시행령 제43조에 의거 지구단위계획구역의 지정을 통해 도시 내 일정구역의 토지이용을 합리화·구체화하고 도시의 기능·미관을 증진시키며 양호한 환경을 확보하기 위하여 철암 고터실 일반산업단지 내의 용도지역·지구, 도시계획시설, 가구 및 획지, 건축물의 용도·규모·배치·형태와 기타사항 등에 관한 사항을 시행함에 있어 지구단위계획에 대한 지침도에 표시된 내용을 설명하고, 지침도에 표시되지 아니한 사항을 별도로 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (적용범위)

본 지침은 철암 고터실 일반산업단지 지구단위계획구역에 한하여 지구단위계획구역 내 모든 건축행위와 지구단위계획도면 및 지침에 표시되는 모든 관련행위에 대하여 적용한다.

제3조 (지침적용의 기본원칙)

① 본 지침은 6개의 장으로 구성되며, 제1장 총칙과 제6장 지구단위계획 운용에 관한 사항은 모든 건축용지에 공통으로 적용되며, 제2장 산업시설용지, 제3장 지원시설용지, 제4장 기타시설용지, 제5장 공공시설용지에 각각 적용한다.

② 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련 법규나 조례에 따르도록 하고, 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련법령의 내용과 서로 다를 경우에는 이들 중 그 규제내용이 강화된 것을 따른다. 또한, 지침의 내용이 관련법규 내지 조례와 상이한 경우에는 현행의 법규에서 허용하는 범위 안에서 본 지침의 규제내용을 따른다.

③ 본 지침에 언급되지 않은 사항이라 하더라도 본 계획과 관련하여 사업추진과정에서 협의완료 및 승인된 사항을 준수하여야 한다.

④ 시행지침의 내용은 “규제사항”과 “권장사항(유도사항 포함)”으로 나누어진다. 이중 “규제사항”은 반드시 지켜야 할 사항이고, “권장사항”은 강요하지 않는 내용들로서 가능한 한 지정된 사항을 따르도록 하는 것을 말한다.

⑤ 본 지침에서 제시하는 지침과 관련되는 “예시도”는 그 지침이 추구하는 계획목표나 방향을 제시하는 것이다.

⑥ 단, 시행지침상 규정된 사항이라도 향후 본 지침 시행 이후 본 지침과 관련된 지침 및 법령이 개정·제정 또는 변경될 경우에는 개정·제정 또는 변경된 지침 및 법령을 우선하여 적용한다.

제4조 (용어의 정의)

본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① “지구단위계획구역”이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조에 의해 지구단위계획이 수립되어 동지침이 적용되는 일단의 지역적 범위를 말한다.

- 도면표시 : 

② 가구 및 획지에 관한 용어는 다음과 같다

1. “가구”라 함은 토지이용에 의하여 구분되는 토지를 말한다.
2. “획지”라 함은 지구단위계획에서 하나의 대지로 개발토록 하는 일단의 건축가능 범위를 말한다.

③ 건축물의 용도에 관한 용어는 다음의 각호와 같다

1. “허용용도”이라 함은 당해 획지에서 건축가능한 건축물의 용도를 말하며, 허용용도 이외의 용도로는 건축할 수 없다.
2. “불허용도”이라 함은 법규 및 관련규정상 허용되는 용도일지라도 도시기능 및 미관을 고려하여 당해 필지에 건축할 수 없는 용도를 말한다.

④ 건축물의 규모에 관한 용어의 정의는 다음과 같다


1. “건폐율”이라 함은 대지면적에 대한 건축물의 건축면적(대지에 2이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 건축면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
2. “용적률”이라 함은 대지면적에 대한 건축물의 연면적(대지에 2이상의 건축물이 있는 경우에는 이들 연면적의 합계로 한다)의 비율을 말한다.
3. “최고층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이하로 건축하여야 하는 층수를 말하며, 지구단위계획에서 지정하지 않는 블럭에 대해서는 관련규제를 넘지 않는 가장 높은 층수를 말한다.
4. “최저층수”라 함은 지구단위계획에 의해 지정된 층수 이상으로 건축하여야 하는 층수를 말한다.

⑤ 건축물의 배치와 건축선에 관한 용어의 정의는 다음과 같다

1. “건축한계선”이라 함은 그 선상의 수직면을 넘어서 건축물의 지상부분이 돌출하지 못하게 하는 선을 말한다.
2. “건축물 전면”이라 함은 건축물을 이용하는 사람을 위해 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.

⑥ 교통처리에 관한 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “주차 진·출입구”라 함은 대지 안으로 차량이 진·출입할 수 있도록 지정된 일정한 위치를 말한다. 필요할 경우 입구와 출구를 달리 정할 수도 있다.
2. “차량출입불허구간”이라 함은 이 구간에서는 접하는 도로로부터 대지로 차량출입구를 설치할 수 없는 구간을 말한다.

   • 도면표시 : 

3. “전면도로”라 함은 건축물의 전면이 향하고 있는 도로를 말한다.

⑦ 이 지침에서 정의되지 않는 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석한다.

제2장 산업시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제1조 (획지의 분할 및 합병)

① 산업시설용지의 모든 획지는 대지의 분할 및 합병을 허용한다.

② 대지의 분할 및 합병 시 전면도로 폭이 넓은 대지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며, 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.

③ 대지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위내에서 가능하다.

< 건축물의 용도 및 규모에 관한 사항 >

제2조 (건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등)

① 철암 고터실 일반산업단지 내 산업시설의 가구번호는 산업1~산업4로 구분한다.

② 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이에 관한 사항은 도면에 다음과 같이 표기한다.

도면번호	위치	구 분		계획내용	비고
산업	산업1 ~산업4	용도	허용용도	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 및 시행령 제2조에 따른 공장 및 시행규칙 제2조에 따른 부대시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장 • 판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 교육연구시설 중 연구소 • 수련시설 • 공장 • 창고시설 • 자동차관련시설 • 발전시설	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 80% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용적률		• 350% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높 이		•30m 이하	
		배 치		• 「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」 등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형 태			
		색 채			
		건축선		• 건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」 등 관련 법령에 따라 적용할 것	

③ 각 용지별 건폐율, 용적율, 최고층수, 최저층수는 다음과 같이 지침도에 표기한다.

건축물 용도			산업시설용지	
용적률	최고층수	=	350% 이하	-
건폐율	최저층수		70% 이하	-

용 도 : 산업시설용지
용적률 : 350% 이하
건폐율 : 70% 이하
최고층수 : 제한없음
최저층수 : 제한없음

< 건축선 및 건축물의 배치에 관한 사항 >

제3조 (건축물 배치에 관한 사항)

① 건축물의 주방향은 채광·통풍 등을 고려하여 남향 또는 동남향으로 건축물을 설치하도록 권장하고, 불가피한 경우 대지조건에 부합하는 방향으로 배치한다.

② 측면에 발생하는 측면이격공지를 적극적으로 활용하여 이격한 공간에 식재 또는 주차장으로 사용할 것을 권장한다.

③ 건축한계선은 건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」 등 관련 법령에 따라 적용한다.

④ 2면이상이 도로에 접한 건축물은 위계가 높은 도로방향이나 도로에 많이 접한면으로 향하도록 건축물을 건축한다.

⑤ 너비 15미터이상의 도로변에 면하는 대지 내 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면도로의 방향과 일치하여야 한다. 특히 가각부에 접한 대지는 접한 모든 도로의 방향과 건물의 전면방향이 일치되도록 하여야한다.

제4조 (건축물 형태에 관한 사항)

① 건축물의 형태·재료·색깔 등이 질서있게 연출되고 가로의 연속성 및 경관의 통일성이 확보되도록 한다.

제5조 (건축물 외벽에 관한 사항)

① 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 유사한 재료 및 색상을 사용하되 최소한 서로 조화를 이룰 수 있게 일관성을 지니도록 권장한다.
② 외벽의 색깔은 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다.
③ 건축물의 외벽에는 반사율이 낮은 유리의 사용을 권장한다.

제7조 (지붕 및 옥탑에 관한 사항)

① 입면의 형태와 연속성이 있는 형태를 도입하며 블록 단위별 통일감 있는 형태를 권장한다.

< 교통처리 및 주차 등에 관한 사항 >

제8조 (차량의 진·출입에 관한 사항)

① 차량 진·출입불허구간으로 지정된 구간에서는 차량의 출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다.
② 도로에서 각 대지의 주차장으로 직접 주차하여서는 아니되며, 별도의 대지내의 주차통로를 통해 주차하여야 한다.
③ 차량출입구에 대한 별도 지침이 없는 경우 대지로의 차량출입구 위치는 임의로 정할 수 있다.

제9조 (주차장 설치기준에 관한 사항)

① 주차장 설치기준은 주차장 관련 법령 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」교통영향평가 등에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교통영향평가 심의대상 건축물의 경우는 심의내용에 따른다.

< 경관계획에 관한 사항 >

제10조 (대지내 공지에 관한 사항)

① 대지로의 차량 진·출입은 그 대지가 접한 도로중 위계가 가장 낮은 노로에서 하는 것을 원칙으로 하며 도로 모퉁이변은 차량 진·출입을 가급적 설치하지 않는다.
② 차량 진·출입불허구간으로 지정된 구간에서는 차량의 출입구를 설치할 수 없으며, 단 차량 진·출입이 불허된 구간이라도 비상차량에 대해서는 차량출입을 허용한다.

제11조 (조경에 관한 사항)

① 대지 내 소규모 휴게시설과 함께 조경시설이 될 수 있도록 권장한다.

제3장 지원시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제1조 (획지의 분할 및 합병)

① 지원시설용지는 가구 및 획지계획에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 획지의 분할 및 합병을 허용한다.

② 획지의 합병은 연접한 2개의 획지내에서 허용하며, 획지 합병의 경우에도 각 획지에 지정되었던 지침 및 지침도의 내용을 원칙적으로 따라야 한다.

③ 획지의 분할 및 합병시 전면도로의 폭이 넓은 획지에 대하여 규정된 규제사항을 적용하며 전면도로의 폭이 같을 경우 지침내용이 강화된 규정을 적용한다.

④ 획지의 분할은 차량출입구 설치가 가능하도록 해야 하며, 대지의 최소분할면적기준에 저해되지 않는 범위에서 가능하다.

< 건축물의 용도 및 규모에 관한 사항 >

제2조 (건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등)

① 철암 고터실 일반산업단지 내 지원시설의 가구번호는 지원1로 구분한다.

② 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이에 관한 사항은 도면에 다음과 같이 표기한다.

도면번호	위치	구 분		계획내용	비고
지원	지원1	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제1호의 단독주택 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택(아파트 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(안마시술소, 단란주점 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호의 문화 및 집회시설(마목 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 종교시설(나목 종교집회장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설 중 바닥면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 것 제외 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호의 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설(가목 주유소에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제20호의 자동차 관련 시설(주차장,	

도면번호	위치	구 분		계획내용	비고
				세차장, 운전학원 및 정비학원에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 70% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용적률		• 350% 이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높 이		•30m 이하	
		배 치		• 「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」 등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형 태			
		색 채			
		건축선		• 건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」 등 관련 법령에 따라 적용할 것	

③ 각 용지별 건폐율, 용적율, 최고층수, 최저층수는 다음과 같이 지침도에 표기한다.

건축물 용도			지원시설용지	
용적률	최고층수	=	350% 이하	-
건폐율	최저층수		70% 이하	-

용 도 : 지원시설용지
용적률 : 350% 이하
건폐율 : 70% 이하
최고층수 : 제한없음
최저층수 : 제한없음

< 건축선 및 건축물의 배치에 관한 사항 >

제3조 (건축물 배치에 관한 사항)

① 건축물의 주방향은 채광·통풍 등을 고려하여 남향 또는 동남향으로 건축물을 설치하도록 권장하고, 불가피한 경우 대지조건에 부합하는 방향으로 배치한다.

② 측면에 발생하는 측면이격공지를 적극적으로 활용하여 이격한 공간에 식재 또는 주차장으로 사용할 것을 권장한다.

③ 건축한계선은 건축법 시행령 및 「태백시 건축 조례」등 관련 법령에 따라 적용한다.

④ 2면이상이 도로에 접한 건축물은 위계가 높은 도로방향이나 도로에 많이 접한면으로 향하도록 건축물을 건축한다.

⑤ 너비 15미터이상의 도로변에 면하는 대지내 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면도로의 방향과 일치하여야 한다. 특히 가각부에 접한 대지는 접한 모든 도로의 방향과 건물의 전면방향이 일치되도록 하여야한다.

제4조 (건축물 형태에 관한 사항)

① 1층에 여러개의 점포가 있는 경우 개별 점포로의 출입만을 위한 계단 또는 경사로를 각각 설치해서는 아니되며, 1층 바닥의 마감높이는 지형적 이유 등으로 인해 불가피한 경우를 제외하고는 전면도로의 평균 지반고와 가능한 차이가 없도록 계획하여 건축한다.

② 너비 15미터이상의 도로에 면한 건축물의 1층은 전면 벽면적의 50%이상을 투시벽 또는 투시형

셔터로 처리하도록 권장한다. 다만, 건축물의 용도특성상 벽면처리가 불가피한 경우 또는 허가권자가 건축물의 용도상 부득이하다고 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 건물의 옥상 및 지붕위의 냉·난방시설 및 환기구 등의 설비는 외부에 노출이 되지 않도록 설치한다.

제5조 (건축물 외벽에 관한 사항)

① 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 유사한 재료 및 색상을 사용하되 최소한 서로 조화를 이룰 수 있게 일관성을 지니도록 권장한다.

② 외벽의 색깔은 원색의 사용을 지양하고, 자연색 또는 3차색 이상의 혼합색을 사용하도록 권장한다.

③ 지상에 노출되는 지하층의 외벽도 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니하다.

④ 건축물은 개구부가 없는 벽면을 가로에 노출하여서는 안 된다. 단, 벽면에 조경, 벽화 등 장식적 처리를 하여 당해 허가권자가 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

제6조 (담장 및 대문에 관한 사항)

① 인접대지와의 경계부에는 담장, 철책 등 경계를 구분하는 시설물의 설치를 불허한다.

< 교통처리 및 주차 등에 관한 사항 >

제7조 (차량의 진출입에 관한 사항)

① 지구단위계획 지침도에 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다.

② 차량출입구에 대한 별도 지침이 없는 경우 대지로의 차량출입구 위치는 임의로 정할 수 있다.

③ 차량진입이 불허된 구간이라도 비상차량에 대해서는 차량출입을 허용한다.

제8조 (주차장 설치기준에 관한 사항)

① 주차장은 주차장 관련 법령 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」, 교통영향평가 등에 따라 설치하여야 한다. 다만, 교통영향평가 심의대상 건축물의 경우는 심의내용에 따른다.

< 경관계획에 관한 사항 >

제9조 (조경에 관한 사항)

① 전면 공지에 간의 휴게시설과 함께 조경시설을 권장한다.

② 지역 녹화의 의도에 따라 옥상정원을 권장한다.

제4장 기타시설용지

< 가구 및 획지에 관한 사항 >

제1조 (획지의 분할 및 합병)

① 기타시설용지는 가구 및 획지계획에서 결정한 획지를 기본단위로 하며, 획지의 분할 및 합병을 원칙적으로 금지한다.

< 건축물의 용도 및 규모에 관한 사항 >

제2조 (건축물의 용도·건폐율·용적률·높이 등)

① 건축물 용도·건폐율·용적률·높이는 다음과 같다.

도면번호	위치	구 분		계획내용	비고
주차	주차1	용도	허용용도	• 「주차장법」 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」에 의한 주차장 및 그 부속용도 • 노외주차장 및 주차전용건축물 - 단, 주차전용건축물의 경우 주차장으로 사용되는 부분이 「주차장법」 및 「태백시 주차장 설치 및 관리 조례」등에 따라 정하는 비율 이상 확보할 것	
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		- 70%이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		용적률		- 350%이하 (※「태백시 도시계획 조례」에 따를 것)	
		높 이		• 대지가 너비 12미터 미만의 도로에 접하는 경우 - 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로(대지가 둘 이상의 도로에 접하는 경우에는 가장 넓은 도로를 말한다. 이하 이 호에서 같다)의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 3배 • 대지가 너비 12미터 이상의 도로에 접하는 경우 - 건축물의 각 부분의 높이는 그 부분으로부터 대지에 접한 도로의 반대쪽 경계선까지의 수평거리의 36/도로의 너비(미터를 단위로한다)배. 다만, 배율이 1.8배 미만인 경우에는 1.8배 ※단, 주차전용건축물 건축시 2층 이상	
		배 치		• 「태백시 건축 조례」,「경관기본계획」 및 「경관관리 가이드라인」등 관련 법령에 적합하도록 설치할 것	
		형 태			
		색 채			
		건축선		• 「태백시 건축 조례」등 관련 법령에 따라 적용할 것	

② 각 용지별 건폐율, 용적율, 최고층수, 최저층수는 다음과 같이 지침도에 표기한다.

건축물의 용도	가구번호	건폐율	용적율	최고층수	최저층수
주차장	주차1	90%이하	350%이하	-	-

③ 각 용지별 건폐율, 용적율, 최고층수, 최저층수는 다음과 같이 지침도에 표기한다.

건축물 용도

용적률	최고층수
건폐율	최저층수

=

주차장

350% 이하	-
70% 이하	-

용 도 : 주차장
용적률 : 350% 이하
건폐율 : 70% 이하
최고층수 : 제한없음
최저층수 : 제한없음

< 건축선 및 건축물의 배치에 관한 사항 >

제3조 (건축물 배치에 관한 사항)

① 건축한계선의 위치는 지침도 및 관련 법령에 따라 적용한다.

< 교통처리 및 주차 등에 관한 사항 >

제4조 (차량의 진출입에 관한 사항)

① 지구단위계획 지침도에 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다.
② 차량출입구에 대한 별도 지침이 없는 경우 대지로의 차량출입구 위치는 임의로 정할 수 있다.

제5장 공공시설용지

제1조 (적용범위)

① 본 지침은 도시계획시설 중 공원에 적용되는 것으로, 본 지침에서는 언급하지 않은 사항은 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」, 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 및 태백시 조례 등 관련법규에 따른다.

제2조 (공원의 성격)

① 소공원은 주변 지역과 연계하여 휴식, 교류, 여가 등을 즐길 수 있는 공간 조성하도록 한다.

제3조 (공원의 시설물 등 조성지침)

① 각 공간구성에 맞는 휴게시설, 조명시설 등을 적재적소에 배치한다.
② 모든 시설물의 설계는 안전성, 편리성, 견고성, 유지관리 용이성을 고려한다.
③ 시설간의 연계성을 고려하여 배치한다.

제6장 지구단위계획 운용에 관한 사항

제1조 (지구단위계획 지침의 적용범위)

① 지구단위계획지침은 다음 각 호의 행위시 적용된다.
1. 신축건축물 및 신축구조물
2. 재축 건축물 및 구조물
3. 증축 또는 대수선시의 해당부분

② 지구단위계획구역내 개별적인 건축물 인·허가시 수도법, 하수도법, 물의 이용 촉진 및 지원에 관한 법률 등을 준수하여야 한다.

제2조 (지구단위계획 지침의 운용)

① 지구단위계획 지침의 운용은, 본 사업 준공 후에도 동 지침에 따라 관리하고, 이에 규정되지 않은 사항 및 절차는 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한다.

제3조 (지구단위계획의 변경)

① 지구단위계획의 변경은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 의한 절차를 따른다.

② 지구단위계획구역 내 용도지역·지구의 지정 및 변경, 도시계획시설의 변경 및 신규지정에 관한 사항은 관련기관 등을 거쳐 변경할 수 있다.

③ 본 지침 시행이후 관계법령의 개정으로 인해 개정된 내용이 본 지침과 상이한 경우 개정된 관계법령의 내용에 따라야 하며, 이 경우 별도의 변경 절차 없이 지구단위계획이 변경된 것으로 본다.

④ 차량 진출입구 변경은 교통영향평가 심의 결과에 따른다.

제4조 (건축계획 심의)

① 지구단위계획구역내 건축물 중 건축계획심의대상 건축물은 다음 내용이 포함된 심의 도서를 건축허가권자에게 제출하여야 한다.
1. 지구단위계획 지침도상의 해당부분 위치표기
2. 지구단위계획지침 중 해당규제사항 및 권장사항 명기
3. 외부공간 및 건축물의 평면도, 단면도
4. 인접대지에 기존 건축물이 있는 경우 이를 포함한 배치도 및 입면도
5. 외부공간의 이용 및 조성계획도
6. 건축물의 외관에 관한 사항
7. 지구단위계획 지침의 반영여부 검토 서류

② 제1항의 규정에 의한 건축심의대상 건축물은 「태백시 건축 조례」에서 정한 심의대상에 한한다.

부 칙

① 본 시행지침은 고시일로부터 효력을 발생한다.

4. 공원조성계획 결정도서(변경없음)

가. 1호 소공원조성계획 결정조서

1) 1호 소공원조성계획 결정 총괄표

구 분		시설내용	시설면적				비고
			부지면적		건축규모		
			면적(㎡)	비율(%)	면적(㎡)	비율(%)	
총 계			654.9	100.0			
소계			128.3	19.6			
	도로 및 광장	도로	104.3	15.9			
	휴양시설	휴게공간	16.0	2.5			
	운동시설	운동공간	8.0	1.2			
녹지 및 기타		녹지	526.6	80.4			

2) 1호 소공원 세부시설 결정조서

구 분		번호	시설명	위치	부지면적(㎡)	수량	비 고
총 계					654.9		
도로 및 광장		소 계			104.3		
		-	도로	전지역	104.3		
세부시설	휴양시설	소 계			16.0		
		가-1	휴게쉼터	진입로 인근	16.0		
		①	파고라	가-1		1개소	
		②	등의자	가-1		4개소	
		③	평의자	가-1		4개소	
	운동시설	소 계			8.0		
		나-1	운동공간	진입로 인근	8.0		
		④	체력단련시설	나-1		1개소	
		⑤	체력단련시설	나-1		1개소	
녹지 및 기타		소 계			526.6		
		-	녹지	전지역	526.6		

3) 도로조서

등 급	류별	번호	폭원(m)	연장(㎡)	부지면적(㎡)	비 고
총 계				47.4	104.3	
소로	3	진1	2.2	47.4	104.3	

붙임 2. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목(변경없음)

□ 토지조서

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
합 계				203,352.1	199,736.9						
1	태백시 철암동	234	도	100.0	100.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
2	태백시 철암동	234-3	도	193.0	193.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
3	태백시 철암동	234-4	도	892.0	892.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
4	태백시 철암동	235-4	전	839.0	839.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
5	태백시 철암동	235-6	도	1,125.0	1,125.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
6	태백시 철암동	235-7	철	20.0	20.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
7	태백시 철암동	235-8	잡	734.0	734.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
8	태백시 철암동	236-3	잡	23.0	23.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
9	태백시 철암동	236-4	잡	85.0	85.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
10	태백시 철암동	237-2	대	273.0	273.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
11	태백시 철암동	237-3	대	74.0	74.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
12	태백시 철암동	237-4	철	130.0	130.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
13	태백시 철암동	238-3	잡	28.0	28.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
14	태백시 철암동	238-4	도	440.0	440.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
15	태백시 철암동	238-13	전	241.0	241.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
16	태백시 철암동	238-14	철	90.0	90.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
17	태백시 철암동	238-15	철	40.0	40.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
18	태백시 철암동	238-16	도	144.0	144.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
19	태백시 철암동	238-18	도	480.0	480.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
20	태백시 철암동	239-5	전	566.0	566.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
21	태백시 철암동	246-1	전	1,027.0	347.8	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
22	태백시 철암동	247-1	전	3,034.0	2,700.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
23	태백시 철암동	248-3	전	2,272.0	2,272.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
24	태백시 철암동	249	전	4,876.0	4,876.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
25	태백시 철암동	250-2	전	662.0	212.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
26	태백시 철암동	250-3	전	10,935.0	10,056.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
27	태백시 철암동	251	전	2,965.0	2,965.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
28	태백시 철암동	252-1	전	2,348.0	2,348.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
29	태백시 철암동	252-3	잡	1,160.0	1,160.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
30	태백시 철암동	252-4	전	443.0	443.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				미등기
31	태백시 철암동	252-5	전	46.0	46.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
32	태백시 철암동	252-7	철	465.7	465.7	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
33	태백시 철암동	252-8	철	219.5	219.5	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
34	태백시 철암동	252-9	철	70.5	70.5	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
35	태백시 철암동	252-10	철	900.8	900.8	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
36	태백시 철암동	252-13	철	30.7	30.7	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
37	태백시 철암동	252-14	철	52.0	52.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
38	태백시 철암동	252-15	철	4.9	4.9	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
39	태백시 철암동	253-1	전	575.0	575.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
40	태백시 철암동	254	전	2,909.0	2,909.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
41	태백시 철암동	255	전	3,765.0	3,765.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
42	태백시 철암동	255-1	전	12,164.0	12,164.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
43	태백시 철암동	255-2	임	2,110.0	2,110.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
44	태백시 철암동	255-3	임	304.0	304.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
45	태백시 철암동	255-4	전	1,595.0	1,595.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
46	태백시 철암동	256-1	전	1,112.0	1,112.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
47	태백시 철암동	257	전	5,970.0	5,970.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
48	태백시 철암동	257-1	전	992.0	992.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
49	태백시 철암동	257-4	전	735.0	735.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
50	태백시 철암동	262-1	전	33.1	33.1	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
51	태백시 철암동	263	전	357.0	357.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
52	태백시 철암동	264	전	1,881.0	1,881.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
53	태백시 철암동	265	전	5,484.0	5,484.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
54	태백시 철암동	265-2	임	1,132.9	1,132.9	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
55	태백시 철암동	266-2	임	2,239.0	2,239.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
56	태백시 철암동	266-8	전	208.8	208.8	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
57	태백시 철암동	266-9	묘	2,840.8	2,840.8	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
58	태백시 철암동	274-20	도	79.9	79.9	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
59	태백시 철암동	279-9	도	627.4	627.4	국(건설부)					
60	태백시 철암동	283-33	도	58.9	58.9	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
61	태백시 철암동	288-1	전	3,640.0	3,640.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
62	태백시 철암동	290-2	전	2,996.0	2,996.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
63	태백시 철암동	290-5	전	5,160.3	5,160.3	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
64	태백시 철암동	290-6	전	408.5	408.5	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
65	태백시 철암동	291	대	635.0	635.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
66	태백시 철암동	292	전	810.0	810.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
67	태백시 철암동	293	대	595.0	595.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
68	태백시 철암동	294-1	잡	6,793.0	6,793.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
69	태백시 철암동	294-2	도	105.0	105.0	국(건설부)					
70	태백시 철암동	294-5	전	483.0	483.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
71	태백시 철암동	294-6	도	623.0	623.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
72	태백시 철암동	294-7	도	166.0	166.0	국(건설교통부)					
73	태백시 철암동	294-9	도	34.0	34.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
74	태백시 철암동	294-10	전	473.0	473.0	한국철도 시설공단	대전광역시 동구 중앙로 242 국가철도공단				
75	태백시 철암동	295-2	도	138.0	138.0	국(건설부)					
76	태백시 철암동	295-9	도	3,847.0	3,847.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
77	태백시 철암동	295-10	도	272.0	272.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
78	태백시 철암동	295-11	도	753.0	753.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
79	태백시 철암동	295-12	도	375.0	375.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
80	태백시 철암동	295-13	전	1,883.0	1,883.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
81	태백시 철암동	297	전	635.0	635.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
82	태백시 철암동	298-2	도	67.0	67.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
83	태백시 철암동	298-3	도	106.0	106.0	국(건설교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
84	태백시 철암동	298-4	잡	655.0	655.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
85	태백시 철암동	298-7	대	659.0	659.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
86	태백시 철암동	298-12	도	215.0	215.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
87	태백시 철암동	298-14	도	716.0	716.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
88	태백시 철암동	298-16	철	462.0	462.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
89	태백시 철암동	298-17	전	1,055.0	1,055.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
90	태백시 철암동	298-18	대	125.0	125.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
91	태백시 철암동	298-19	전	3,050.0	3,050.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
92	태백시 철암동	299-1	잡	205.0	205.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
93	태백시 철암동	299-12	도	62.0	62.0	국(건설부)					
94	태백시 철암동	299-14	도	188.0	188.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
95	태백시 철암동	299-15	도	170.0	170.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
96	태백시 철암동	299-16	도	80.0	80.0	국(건설부)					
97	태백시 철암동	299-18	전	6,806.0	6,806.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
98	태백시 철암동	300	대	655.0	655.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
99	태백시 철암동	303	전	156.0	156.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
100	태백시 철암동	303-2	도	107.0	107.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
101	태백시 철암동	303-5	임	1,386.0	1,386.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
102	태백시 철암동	303-6	도	885.0	885.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
103	태백시 철암동	303-7	임	2,881.0	2,881.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
104	태백시 철암동	303-8	임	5,520.0	5,520.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
105	태백시 철암동	303-9	임	154.0	154.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
106	태백시 철암동	303-10	철	536.0	536.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
107	태백시 철암동	387-28	도	1,210.4	1,210.4	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
108	태백시 철암동	388-5	천	1,855.0	1,855.0	국(환경부)					
109	태백시 철암동	389-14	전	14.0	14.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
110	태백시 철암동	389-15	도	8.0	8.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
111	태백시 철암동	389-16	전	23.0	23.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
112	태백시 철암동	389-17	도	4.0	4.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
113	태백시 철암동	389-18	도	71.0	71.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
114	태백시 철암동	389-19	잡	62.0	62.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
115	태백시 철암동	389-20	도	241.0	241.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
116	태백시 철암동	389-21	도	16.0	16.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
117	태백시 철암동	389-22	도	27.0	27.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
118	태백시 철암동	389-23	도	5.0	5.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
119	태백시 철암동	389-25	도	160.0	160.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
120	태백시 철암동	389-27	도	28.0	28.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
121	태백시 철암동	403-179	도	375.0	375.0	국(건설부)					
122	태백시 철암동	산2-11	임	538.0	538.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
123	태백시 철암동	산2-12	임	11,043.0	10,527.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
124	태백시 철암동	산2-15	임	283.0	27.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
125	태백시 철암동	산2-16	철	1.0	0.34	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
					0.66	대한석탄공사	서울 영등포구 여의도동 55-1				
126	태백시 철암동	산3-1	임	24,033.0	24,033.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
127	태백시 철암동	산3-4	철	319.0	319.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
128	태백시 철암동	산3-5	임	6,605.0	6,605.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
129	태백시 철암동	산4-1	임	1,884.0	1,884.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
130	태백시 철암동	산4-3	철	96.0	96.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
131	태백시 철암동	산6-2	임	1,091.0	1,091.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

일련번호	소재지	변경						관계인			비고
		지번	지목	면적(㎡)		토지소유자		성명 또는 명칭	주소	권리의 종류 및 내용	
				공부	편입	성명 또는 명칭	주소				
132	태백시 철암동	산6-7	철	116.0	116.0	국(국토교통부)	세종 도움6로 11 정부세종청사 6동				
133	태백시 철암동	산7-4	임	282.0	282.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
134	태백시 철암동	산8-2	임	9,413.0	9,413.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				
135	태백시 철암동	산9-1	임	620.0	119.0	태백시	강원특별자치도 태백시 태봄로 21				

□ 지장물조서

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
1	태백시 철암동	294-1	기타 (간판)	공도암	2	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
2	태백시 철암동	257-4	석물이전비	자연석	1	식			
3	태백시 철암동	297	수목 (소나무)		2	주	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
4	태백시 철암동	297	수목 (엄나무)		400	주			
5	태백시 철암동	290-3	석물이전비	상석,향로석,비석	1	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
6	태백시 철암동	247-1	기타 (창고)	판넬조(1*2)	2	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
7	태백시 철암동	247-1	수목 (복분자)		200	주			
8	태백시 철암동	237-2	건(축)물 (근린생활시설)	연와조기와강판	119	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
9	태백시 철암동	237-2	건(축)물 (주택)	불럭조강판	36	㎡			
10	태백시 철암동	237-2	건(축)물 (다용도실)	블럭조강판	10	㎡			
11	태백시 철암동	237-2	건(축)물 (현관 및 화장실)	블럭조강판	10	㎡			
12	태백시 철암동	237-2	건(축)물 (창고)	조립식판넬	7	㎡			
13	태백시 철암동	237-2	기타 (다용도실)	조립식 판넬조 아크릴지붕	40	㎡			
14	태백시 철암동	237-2	기타 (차양)	철파이프 폴리카 보네이트(14.5*1.8)	26	㎡			
15	태백시 철암동	237-2	기타 (건사)	철파이프 그물망 (4*6.1)	24	식			
16	태백시 철암동	237-2	기타 (바닥포장)	콘크리트	104	식			
17	태백시 철암동	237-2	기타 (바닥포장)	쇄석	200	식			
18	태백시 철암동	237-2	기타 (건사)	목조	1	식			
19	태백시 철암동	237-2	기타 (건사)	조립식	2	식			
20	태백시 철암동	237-2	기타 (외등)		4	식			
21	태백시 철암동	237-2	기타 (담장)	조립식 판넬	11	M			
22	태백시 철암동	237-2	기타 (간판)	굴사랑 맛사랑	1	식			
23	태백시 철암동	237-2	기타 (오수처리시설)	10㎥/일, FRP, 생물막경과법	1	식			
24	태백시 철암동	237-2	수목 (배나무)		1	주			
25	태백시 철암동	237-2	수목 (대추나무)		2	주			
26	태백시 철암동	237-2	수목 (잣나무)		9	주			
27	태백시 철암동	237-2	수목 (참나무)		1	주			
28	태백시 철암동	237-2	수목 (산수유)		1	주			
29	태백시 철암동	237-2	수목 (은행나무)		2	주			
30	태백시 철암동	237-2	수목 (복승아)		2	주			
31	태백시 철암동	237-2	수목 (엄나무)		6	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
32	태백시 철암동	237-2	수목 (가시오가피)		1	군			
33	태백시 철암동	237-2	수목 (매화)		1	군			
34	태백시 철암동	237-2	수목 (진달래)		15	주			
35	태백시 철암동	237-2	수목 (가시오가피)		1	주			
36	태백시 철암동	237-2	수목 (정원수)		2	군			
37	태백시 철암동	237-2	수목 (벗나무)		1	주			
38	태백시 철암동	237-2	기타 (화단)	자연석	2	식			
39	태백시 철암동	237-2	기타 (조경석)		6	식			
40	태백시 철암동	237-2	휴업 (영업손실)	굴사랑 맛사랑 (543-23-01408)	1	식			
41	태백시 철암동	237-2	이주정착금	주거용건축물평가액의 30%	1	식			
42	태백시 철암동	237-2	이사비		1	식			
43	태백시 철암동	237-2	주거이전비		1	인			
44	태백시 철암동	254	기타 (창고)	목조 함석지붕 (3*4)	12	m	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
45	태백시 철암동	254	기타 (창고)	목조 스레트지붕 (1.5*3)	4.5	m			
46	태백시 철암동	254	기타 (계사)	철파이프 천막지붕 (4*4/2)	8	m			
47	태백시 철암동	254	기타 (울타리)	목조그물망	200	M			
48	태백시 철암동	254	농작물 (정구지,산마늘)		40	m			
49	태백시 철암동	254	수목 (개드릅나무)		22	주			
50	태백시 철암동	254	수목 (복숭아나무)		15	주			
51	태백시 철암동	254	수목 (사과나무)		5	주			
52	태백시 철암동	254	수목 (오가피나무)		7	주			
53	태백시 철암동	254	수목 (주목)		1	주			
54	태백시 철암동	254	수목 (살구나무)		2	주			
55	태백시 철암동	254	수목 (배나무)		1	주			
56	태백시 철암동	254	수목 (초피나무)		1	주			
57	태백시 철암동	266-1	석물이전비	비석,자연석기초	1	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
58	태백시 철암동	266-1	석물이전비	비석	1	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
59	태백시 철암동	250-2	수목 (회양목)		8	주	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
60	태백시 철암동	250-2	수목 (주목)		2	주			
61	태백시 철암동	250-2	수목 (소나무)		2	주			
62	태백시 철암동	250-2	수목 (배나무)		2	주			
63	태백시 철암동	250-2	수목 (회양목)		8	주	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
64	태백시 철암동	250-2	수목 (주목)		2	주			
65	태백시 철암동	250-2	수목 (소나무)		2	주			
66	태백시 철암동	250-2	수목 (배나무)		2	주			
67	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (상석+향석)	-	5	식			
68	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (받침석)	-	1	식			
69	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (향석)	-	1	식			
70	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (향석)	-	1	식			
71	태백시 철암동	250-2	가묘	-	4	기			
72	태백시 철암동	250-2	조경석축	전방					
73	태백시 철암동	250-2	조경석축	후방					
74	태백시 철암동	250-2	잡비(잔디)	-					
75	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (경계석)	1번					
76	태백시 철암동	250-2	석물이전비 (경계석)	2번					
77	태백시 철암동	250-2	잣나무	-	5	주			
78	태백시 철암동	250-2	철쭉	-	43	주			
79	태백시 철암동	250-2	깬돌	-	10	㎥			
80	태백시 철암동	250-2	울타리망	-	60	M			
81	태백시 철암동	250-2	밤나무	10년생	2	주			
82	태백시 철암동	250-2	산초나무	5년생	1	주			
83	태백시 철암동	250-2	회양목		10	주			
84	태백시 철암동	250-2	엄나무	5년생	15	주			
85	태백시 철암동	250-2	자두나무	5년생	15	주			
86	태백시 철암동	300	기타 (정자)	철파이프 천막 (2.4*2.4)	6	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
87	태백시 철암동	300	기타 (정자)	철파이프 강판 (3.1*2)	6	㎡			
88	태백시 철암동	300	기타 (차양)	목조 강판 (11.1*1.3)	14	㎡			
89	태백시 철암동	300	기타 (표고목)		1	식			
90	태백시 철암동	300	동산의이전비 (동산이전비)	화목	1	식			
91	태백시 철암동	300	기타 (솔걸이)		2	식			
92	태백시 철암동	300	기타 (건사)	블럭조	1	식			
93	태백시 철암동	300	촉산보상 (촉산손실)	토종벌(38군)	1	식			
94	태백시 철암동	299-18	수목 (머루나무)	지지대 포함	2	주			
95	태백시 철암동	299-18	수목 (사과나무)		3	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
96	태백시 철암동	299-18	수목 (배나무)		2	주			
97	태백시 철암동	299-18	수목 (엄나무)		63	주			
98	태백시 철암동	299-18	수목 (사과나무)		3	주			
99	태백시 철암동	299-18	수목 (백일홍)		1	주			
100	태백시 철암동	299-18	수목 (가시오가피)		1	주			
101	태백시 철암동	299-18	수목 (복숭아)		4	주			
102	태백시 철암동	299-18	수목 (대추나무)		3	주			
103	태백시 철암동	299-18	수목 (사철나무)		1	주			
104	태백시 철암동	299-18	수목 (살구나무)		2	주			
105	태백시 철암동	299-18	수목 (복숭아)		29	주			
106	태백시 철암동	299-18	수목 (자두나무)		7	주			
107	태백시 철암동	299-18	수목 (앵두나무)		8	군			
108	태백시 철암동	299-18	수목 (옻나무)		8	주			
109	태백시 철암동	299-18	수목 (오가피)		8	주			
110	태백시 철암동	299-18	수목 (마가목)		1	주			
111	태백시 철암동	299-18	수목 (고염나무)		3	주			
112	태백시 철암동	299-18	수목 (대추나무)		4	주			
113	태백시 철암동	299-18	수목 (배나무)		2	주			
114	태백시 철암동	299-18	수목 (드릅)		50	주			
115	태백시 철암동	303-8	수목 (오미자)	지지대 포함	20	주			
116	태백시 철암동	303-8	수목 (사과나무)		3	주			
117	태백시 철암동	303-8	수목 (엄나무)		70	주			
118	태백시 철암동	303-8	수목 (잣나무)		1	주			
119	태백시 철암동	303-8	수목 (장미)		1	주			
120	태백시 철암동	303-8	수목 (회양목)		1	주			
121	태백시 철암동	303-8	수목 (벌나무)		4	주			
122	태백시 철암동	303-8	수목 (옻나무)		5	주			
123	태백시 철암동	300	주거이전비		2.00	인			
124	태백시 철암동	300	이사비		59.94	㎥			
125	태백시 철암동	산3-1	농작물 (장뇌삼)	14년	1,984	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
126	태백시 철암동	산3-1	기타 (울타리)	철망,그물	150	m			
127	태백시 철암동	산3-1	수목 (음나무)		4	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
128	태백시 철암동	산3-1	수목 (음나무)		1	주			
129	태백시 철암동	산3-1	수목 (참드릅나무)		20	주			
130	태백시 철암동	303-8	기타 (울타리)	파이프그물	80	M			
131	태백시 철암동	303-8	농작물 (등굴레,당귀)	3년	60	㎡			
132	태백시 철암동	303-8	수목 (회양목)		2	주			
133	태백시 철암동	303-8	수목 (음나무)		9	주			
134	태백시 철암동	303-8	수목 (오가피나무)		1	주			
135	태백시 철암동	303-8	수목 (앵두나무)		1	주			
136	태백시 철암동	299-18	기타 (울타리)	파이프그물	80	M			
137	태백시 철암동	299-18	농작물 (둥굴레)	3년	66	㎡			
138	태백시 철암동	299-18	수목 (접작약)	7년	50	주			
139	태백시 철암동	257	기타 (전기목책기)		270	M	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
140	태백시 철암동	257	농작물 (약초)	청출백출	36	㎡			
141	태백시 철암동	257	농작물 (고사리, 더덕 등)		300	㎡			
142	태백시 철암동	257	농작물 (장뇌삼)	3년	30	㎡			
143	태백시 철암동	257	기타 (창고)	목조함석지붕	8	㎡			
144	태백시 철암동	257	수목 (참배나무)	10년생	1	주			
145	태백시 철암동	257	수목 (개두릅나무)	8년생	200	주			
146	태백시 철암동	257	수목 (아구배나무)	12년생	3	주			
147	태백시 철암동	257	수목 (참드릅나무)	8년생	300	주			
148	태백시 철암동	257	수목 (대추나무)	6년생	1	주			
149	태백시 철암동	257	수목 (뽕나무)	5년생	1	주			
150	태백시 철암동	257	수목 (자두나무)	7년생	5	주			
151	태백시 철암동	257	수목 (밤나무)	10년생	5	주			
152	태백시 철암동	257	수목 (밤나무)	3년생	4	주			
153	태백시 철암동	257	수목 (보리수나무)	5년생	1	주			
154	태백시 철암동	257	수목 (호두나무)	3년생	2	주			
155	태백시 철암동	257	수목 (사과나무)	8년생	12	주			
156	태백시 철암동	257	수목 (아로니아)	5년생	3	주			
157	태백시 철암동	257	수목 (산초나무)		6	주			
158	태백시 철암동	303-8	석물이전비 (겹상석)	화강석(1.1*0.7*0.2)	1	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
159	태백시 철암동	303-8	석물이전비 (향로석)	화강석	1	식			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
160	태백시 철암동	303-8	석물이전비 (겹상석)	화강석(1.1*0.7*0.2)	1	식			
161	태백시 철암동	303-8	석물이전비 (향로석)	화강석	1	식			
162	태백시 철암동	산2-12	석물이전비 (석축)	견치석(H0.3)	16	M	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
163	태백시 철암동	산2-12	석물이전비 (겹상석)	화강석(0.9*0.6*0.15)	1	식			
164	태백시 철암동	산2-12	석물이전비 (향로석)	화강석	1	식			
165	태백시 철암동	248-3	기타 (움막)	목조	4	㎡			
166	태백시 철암동	248-3	기타 (울타리)	목조그물망	300	M			
167	태백시 철암동	266-1	석물이전비 (상석,상석기초,향로석)	0.91*0.6*0.23	1	식	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
1	태백시 철암동	255	기타(창고)	목조함석(평상 포함)(2.2*3.1)	6.82	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
2	태백시 철암동	255	기타(창고)	목조 천막지붕	7.56	㎡			
3	태백시 철암동	255	수목(낙엽송)		15	주			
4	태백시 철암동	255	수목(소나무)		4	주			
5	태백시 철암동	252-1	수목(드릅)		100	주	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
6	태백시 철암동	293	건(축)물 (주택)	목조(한식기와지붕틀)기와지붕(7*12*1+1.7*1.9)	87.93	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
7	태백시 철암동	293	기타 (보일러실및화장실)	연와조기와지붕(12.1*2.5)	30.25	㎡			
8	태백시 철암동	293	기타 (창고및화장실)	목조 스레트지붕(1.7*4.0)	6.8	㎡			
9	태백시 철암동	293	기타 (비닐하우스)	8*4.2	33.6	㎡			
10	태백시 철암동	293	기타(조경석축)		56	M			
11	태백시 철암동	293	기타(수도전)	개수대포함	1	식			
12	태백시 철암동	293	기타(지하수)		1	식			
13	태백시 철암동	293	수목(소나무)		3	주			
14	태백시 철암동	293	수목(주목)		7	주			
15	태백시 철암동	293	수목(앵두나무)		4	주			
16	태백시 철암동	293	수목(뽕나무)		3	주			
17	태백시 철암동	293	수목(엄나무)		7	주			
18	태백시 철암동	293	수목(배나무)		2	주			
19	태백시 철암동	293	수목(회양목)		400	주			
20	태백시 철암동	293	수목(자두나무)		14	주			
21	태백시 철암동	293	수목(복숭아)		1	주			
22	태백시 철암동	293	수목(대추나무)		4	주			
23	태백시 철암동	293	수목(벚나무)		2	주			
24	태백시 철암동	293	수목(사철나무)		5	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
25	태백시 철암동	293	수목(진달래)		100	주			
26	태백시 철암동	293	수목(오가피)		2	주			
27	태백시 철암동	293	수목(측백나무)		2	주			
28	태백시 철암동	293	수목(목련)		1	주			
29	태백시 철암동	293	수목(사과나무)		2	주			
30	태백시 철암동	294-1	기타(비닐하우스)	6*18	108	㎡			
31	태백시 철암동	288-1	기타 (비닐하우스)	25*6	150	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
32	태백시 철암동	288-1	기타 (비닐하우스)	20*6	120	㎡			
33	태백시 철암동	288-1	기타 (비닐하우스)	19*6	114	㎡			
34	태백시 철암동	288-1	기타(관정)	관정사 포함	1	식			
35	태백시 철암동	291	축산보상 (축사)	관넬조 및 목조 관넬 및 강판지붕(32*25-23.5)	776.5	㎡			
36	태백시 철암동	291	기타(퇴비장)	블록 및 철제 강판지붕(4.5*4.5)	20.25	㎡			
37	태백시 철암동	291	기타(창고)	목조 함석지붕 (11*10)	110	㎡			
38	태백시 철암동	291	기타(사무실)	조립식관넬	23.5	㎡			
39	태백시 철암동	291	기타(건조기)		1	식			
40	태백시 철암동	291	기타(물탱크)	FRP,10톤	1	식			
41	태백시 철암동	291	기타 (농업용전기)	5KW	1	식			
42	태백시 철암동	291	기타(대문)	파이프문주2, 철제	1	식			
43	태백시 철암동	291	수목(뽕나무)		1	주			
44	태백시 철암동	291	수목(사과나무)		12	주			
45	태백시 철암동	294-1	수목 (구찌뽕나무)		4	주			
46	태백시 철암동	288-1	수목(느릅나무)		1	주			
47	태백시 철암동	288-1	수목(잣나무)		2	주			
48	태백시 철암동	257	기타(울타리)	그물망	4,000	㎡			
49	태백시 철암동	257	기타(창고)	목조 함석지붕 (3*2)	6	㎡			
50	태백시 철암동	257	기타(전기목책)		150	㎡			
51	태백시 철암동	257	수목(사과나무)		13	주			
52	태백시 철암동	257	수목(밤나무)		5	주			
53	태백시 철암동	257	수목(대추나무)		11	주			
54	태백시 철암동	257	수목(돌배나무)		1	주			
55	태백시 철암동	257	수목(엄나무)		85	주			
56	태백시 철암동	257	수목(드릅)		350	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
57	태백시 철암동	257	수목(소나무)		7	주			
58	태백시 철암동	257	수목(잣나무)		40	주			
59	태백시 철암동	300	건(축)물 (사당)	목조(한식지붕틀) 강판기와지붕	49.05	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
60	태백시 철암동	300	건(축)물 (주택)	연와조 기와강판	59.94	㎡			
61	태백시 철암동	300	건(축)물 (창고및화장실)	시멘트블럭조 스레트지붕	17.11	㎡			
62	태백시 철암동	300	기타(대문)	목조(한식지붕틀)기와강판 (철제문주2,철제대문)	1	식			
63	태백시 철암동	300	기타(담장)	블록조(H: 1.8)	36.5	㎡			
64	태백시 철암동	300	기타(담장)	블록조(H: 0.6)	14	㎡			
65	태백시 철암동	300	기타(계단)	콘크리트	3	식			
66	태백시 철암동	300	기타(비석)	영묘제지붕보수기	1	식			
67	태백시 철암동	300	기타(비석)	영묘제건문	1	식			
68	태백시 철암동	300	기타(바닥포장)	콘크리트	320	㎡			
69	태백시 철암동	300	기타(바닥포장)	쇄석	30	㎡			
70	태백시 철암동	300	기타(수도전)	개수대포함	1	식			
71	태백시 철암동	300	기타(화단)	콘크리트	2	식			
72	태백시 철암동	300	기타(댓돌)	콘크리트	12.06	㎡			
73	태백시 철암동	300	수목(회양목)		1	주			
74	태백시 철암동	300	수목(은행나무)		2	주			
75	태백시 철암동	산4-1	기타(창고)	목조(2*5)	10	㎡			
76	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (주택)	연와조 아스팔트 쉉글지붕	97.68	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
77	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (창고)	각파이프 판넬조 강판지붕	15.9	㎡			
78	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (창고)	각파이프 판넬지붕 (8.8*5.0+2.5*2)	51	㎡			
79	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (창고,화장실 및보일러실)	연와조 아스팔트 쉉글지붕	43.36	㎡			
80	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (창고)	샷시조 등 (5.5*2.5)	13.75	㎡			
81	태백시 철암동	298-7	건(축)물 (창고)	목조 강판 (6*5)	30	㎡			
82	태백시 철암동	298-7	기타(차양)	철파이프 강판 (2*2.3)	4.6	㎡			
83	태백시 철암동	298-7	기타 (계사및창고)	판넬조 등 (5*2.4+6.3*3)	30.9	㎡			
84	태백시 철암동	298-7	기타(봉당)	콘크리트 난간대 포함	10	㎡			
85	태백시 철암동	298-7	기타(대문)	콘크리트 난간대 포함	1	식			
86	태백시 철암동	298-7	기타(계단)	콘크리트	1	식			
87	태백시 철암동	298-7	기타(담장)	적연와 경관휀스 (27*1.2)	32.4	M			
88	태백시 철암동	298-7	기타 (스텐난간대)		12	M			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
89	태백시 철암동	298-7	기타(수도전)	개수대포함	1	식			
90	태백시 철암동	298-7	기타(장독대)	화강석	10	식			
91	태백시 철암동	298-7	기타 (저온저장고)		1	식			
92	태백시 철암동	298-7	기타(국기봉)	STS	1	식			
93	태백시 철암동	298-7	기타(아궁이)	벽돌조	1	식			
94	태백시 철암동	298-7	기타 (농업용전기)	5KW	1	식			
95	태백시 철암동	298-7	기타(화단)	목조2,블록1, 경계석1	4	식			
96	태백시 철암동	298-7	기타(차양)	파이프강판 (2*2)	4	㎡			
97	태백시 철암동	298-7	기타 (심야전기보일러)		1	식			
98	태백시 철암동	298-19	기타(바닥포장)	콘크리트	210	㎡			
99	태백시 철암동	298-19	동산의이전비 (동산이전비)	화목 등	1	식			
100	태백시 철암동	298-19	기타 (고추건조대)		3	식			
101	태백시 철암동	298-19	기타(평상)	각파이프 판넬	3	식			
102	태백시 철암동	298-19	축산보상 (토종벌)		7	군			
103	태백시 철암동	298-19	기타(견사)		1	식			
104	태백시 철암동	298-19	기타(물탱크)	FRP	1	식			
105	태백시 철암동	298-19	수목(산머루)	지지대포함	5	주			
106	태백시 철암동	298-19	수목(호두나무)		1	주			
107	태백시 철암동	298-19	수목(자두나무)		2	주			
108	태백시 철암동	298-19	수목(사과나무)		2	주			
109	태백시 철암동	298-19	수목(복분자)		6	군			
110	태백시 철암동	298-19	수목(미선나무)		1	주			
111	태백시 철암동	298-19	수목(복숭아)		3	주			
112	태백시 철암동	298-19	수목(자두나무)		8	주			
113	태백시 철암동	298-19	수목(엄나무)		46	주			
114	태백시 철암동	298-19	수목(사과나무)		5	주			
115	태백시 철암동	298-19	수목(복숭아)		4	주			
116	태백시 철암동	298-19	수목(재배머루)		1	주			
117	태백시 철암동	298-19	수목(감나무)		2	주			
118	태백시 철암동	298-19	수목(호두나무)		1	주			
119	태백시 철암동	298-19	수목(복분자)		3	주			
120	태백시 철암동	298-19	수목(보리수)		1	주			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
121	태백시 철암동	298-19	수목(꾸찌뽕)		1	주			
122	태백시 철암동	298-19	수목(사과나무)		4	주			
123	태백시 철암동	298-19	수목(배나무)		2	주			
124	태백시 철암동	298-19	수목(연산홍)		26	주			
125	태백시 철암동	298-19	수목(자두나무)		2	주			
126	태백시 철암동	298-19	수목(대추나무)		6	주			
127	태백시 철암동	298-19	수목(산머루)		4	주			
128	태백시 철암동	298-19	수목(돌배나무)		2	주			
129	태백시 철암동	298-19	수목(포도나무)		1	주			
130	태백시 철암동	298-19	수목(매화)		1	주			
131	태백시 철암동	298-19	수목(벚나무)		3	주			
132	태백시 철암동	298-19	수목(장미)		2	군			
133	태백시 철암동	298-19	수목(매화나무)		2	주			
134	태백시 철암동	298-19	수목(살구나무)		1	주			
135	태백시 철암동	298-19	수목(앵두나무)		1	주			
136	태백시 철암동	298-19	수목(복분자)		9	주			
137	태백시 철암동	298-19	수목(자두나무)		2	주			
138	태백시 철암동	298-19	수목(수국)		2	주			
139	태백시 철암동	298-19	수목(가시오가피)		10	군			
140	태백시 철암동	298-19	수목(배나무)		4	주			
141	태백시 철암동	298-19	수목(작약)		1	군			
142	태백시 철암동	298-19	수목(복숭아)	관상용	2	주			
143	태백시 철암동	298-19	수목(산초나무)		1	주			
144	태백시 철암동	298-19	수목(개나리)		5	주			
145	태백시 철암동	298-19	수목(아카시아)		4	주			
146	태백시 철암동	298-19	수목(백일홍)		1	주			
147	태백시 철암동	298-19	수목(목단)		1	주			
148	태백시 철암동	298-19	수목(뽕나무)		1	주			
149	태백시 철암동	298-19	수목(다래)	지주대포함	1	주			
150	태백시 철암동	298-16	기타(울타리)	파이프그물	110	m			
151	태백시 철암동	298-16	기타(울타리)	파이프능형철망	110	m			
152	태백시 철암동	298-16	농작물 (곰취,곤드레나물등)		50	m			

연번	소 재 지	지 번	물건종류	구조 및 규격	수량(㎡, EA)		소 유 자		
							주 소	연락처	소유자명
153	태백시 철암동	298-16	수목(밤나무)		1	주			
154	태백시 철암동	298-16	수목(벌나무)		1	주			
155	태백시 철암동	298-16	수목(헛개나무)		2	주			
156	태백시 철암동	298-16	수목 (참드릅나무)		20	주			
157	태백시 철암동	298-16	수목 (복분자나무)		57	주			
158	태백시 철암동	298-16	수목 (가시오가피)		8	주			
159	태백시 철암동	산3-1	석물이전비 (석축)	견치석(H0.6)	17	M	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시
160	태백시 철암동	산3-1	석물이전비 (석축)	견치석(H0.6)	13	M			
161	태백시 철암동	산3-1	수목(낙엽송)		565.87	㎡	강원특별자치도 태백시 태봄로 21		태백시