경기도 고시 제2026-144호

파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시

경기도 고시 제2024-367호(2024. 12. 10.)로 고시된 파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획에 대하여 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 관리기본계획 변경을 승인하고 다음과 같이 고시합니다.

2026. 6. 12.
경 기 도 지 사

1. 산업단지 개요(변경)

가. 관리기관, 산업단지 위치 및 면적(변경없음)

- 관리기관 : 파주시장
- 위 치 : 경기도 파주시 파주읍 봉암리 1361-6번지 일원
- 면 적 : 493,074.8㎡ (1공구 491,887.0㎡, 2공구 1,187.8㎡)

※ 관리대상면적은 457,889.8㎡(관리대상에 포함되지 않는 상업시설용지 13,966.1㎡, 주거시설용지 21,218.9㎡를 제외)

나. 조성목적(변경없음)

- 상대적으로 낙후된 파주 중심지역인 파주읍에 산업단지를 조성하여 파주시 균형개발 유도
- 산업단지 입주를 희망하는 업체들의 부지를 확보하여 난개발방지 및 집단화를 유도하고, 기개발된 주변여건에 탄력적으로 대응하여 고용창출 및 지역경제 활성화 도모

다. 추진경위(변경)

- ’16. 02. 12. : 주한미군 공여구역 주변지역 등 발전종합계획 변경(행정안전부)
- ’16. 03. 15. : 산업단지 물량공급 배정 494,654㎡(경기도 → 파주시)
- ’17. 04. 10. : 2017년 1분기 경기도 산업단지 지정계획 고시(파주 센트럴밸리 반영)
- ’17. 08. 18. : 파주희망프로젝트 1단계(파주센트럴밸리 일반산업단지) 사업시행승인 고시 (파주시 고시 제2017-150호)
- ’17. 08. 28. : 환경영향평가 본안 신청(경기도 → 한강유역환경청)
- ’17. 12. 22. : 토지이용계획 보완에 따른 주민공람 공고(’17.12.22. ~ ’18.01.22.)
- ’18. 01. 05. : 주민간담회 개최
- ’18. 09. 13. : 2018년 제3회 경기도 지방산업단지계획 심의위원회 심의통과
- ’18. 11. 13. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 승인고시(경기도 고시 제2018-5211호)
- ’19. 03. 08. : 파주희망프로젝트 1단계(파주센트럴밸리 일반산업단지) 사업시행(변경)승인 고시 (파주시 고시 제2019-62호)
- ’19. 12. 11. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경(1차) 승인 고시(경기도 고시 제2019-5195호)
- ’20. 12. 08. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획 고시(경기도 고시 제2020-5235호)
- ’21. 12. 27. : 파주희망프로젝트 1단계(파주센트럴밸리 일반산업단지) 사업시행(변경)승인 고시 (파주시 고시 제2021-418호)
- ’22. 01. 13. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경(2차) 승인 고시(경기도 고시 제2022-5010호)
- ’22. 06. 21. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2022-5109호)
- ’23. 03. 27. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경(3차) 승인 고시(경기도 고시 제2023-92호)
- ’23. 07. 14. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경(4차) 승인 고시(경기도 고시 제2023-202호)
- ’23. 09. 25. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지 조성사업(1공구) 준공인가 공고 (경기도 공고 제2023-1988호)
- ’23. 10. 18. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2023-289호)
- ’24. 08. 16. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지계획 변경(5차) 승인 고시(경기도 고시 제2024-245호)
- ’24. 12. 10. : 파주 센트럴밸리 일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2024-367호)

라. 분양계획(변경)

(기정)

구 분	총면적(㎡)	분양 가능 면적(㎡)					조성기간	조 성 기 관
		분양	분양계획			계		
			조성	미조성	소계			
계	457,889.8	316,084.4	13,459.2	-	13,459.2	329,543.6	1공구: 2016. 10.~ 2023. 12. 2공구: 2016. 10.~ 2030. 12.	파주 센트럴밸리 사업협동조합
산업시설구역	300,968.7	300,968.7	-	-	-	300,968.7		
지원시설구역	24,037.3	15,115.7	8,921.6	-	8,921.6	24,037.3		
공공시설구역	100,675.4	-	4,537.6	-	4,537.6	4,537.6		
녹지구역	32,208.4	-	-	-	-	-		

※ 산업단지 전체면적은 주거용지, 상업용지 등 관리대상에 포함되지 않는 면적은 제외함
※ 공공시설구역의 분양계획은 주차장임. (기부채납하는 주차장용지는 제외)

(변경)

구 분	총면적(㎡)	분양 가능 면적(㎡)					조성기간	조 성 기 관
		분양	분양계획			계		
			조성	미조성	소계			
계	457,889.8	317,856.8	11,686.8	-	11,686.8	329,543.6	1공구: 2016. 10.~ 2023. 12. 2공구: 2016. 10.~ 2030. 12.	파주 센트럴밸리 사업협동조합
산업시설구역	300,968.7	300,968.7	-	-	-	300,968.7		
지원시설구역	24,037.3	16,888.1	7,149.2	-	7,149.2	24,037.3		
공공시설구역	100,675.4	-	4,537.6	-	4,537.6	4,537.6		
녹지구역	32,208.4	-	-	-	-	-		

※ 산업단지 전체면적은 주거용지, 상업용지 등 관리대상에 포함되지 않는 면적은 제외함
※ 공공시설구역의 분양계획은 주차장임. (기부채납하는 주차장용지는 제외)

마. 입주현황(변경)

(기정)

구 분	입주업체수(개)					면적(㎡)				
	제조업	물류업	지원	기타	계	제조업	물류업	지원	기타	계
계	49	1	14	1	65	266,804.4	34,164.3	24,037.3	4,537.6	329,543.6
2024. 07 현재	38	1	-	-	39	203,850.6	34,164.3	-	-	238,014.9
향후계획	11	-	14	1	26	62,953.8	-	24,037.3	4,537.6	91,528.7

※ 기타는 주차장 필지수, 지원은 지원시설 필지수, 주차장용지 기부채납 제외

(변경)

구 분	입주업체수(개)					면적(㎡)				
	제조업	물류업	지원	기타	계	제조업	물류업	지원	기타	계
계	49	1	14	1	65	266,804.4	34,164.3	24,037.3	4,537.6	329,543.6
2026. 03 현재	31	1	1	-	33	118,760.1	34,164.3	4,351.3	-	157,275.7
향후계획	18	-	13	1	32	148,044.3	-	19,686.0	4,537.6	172,267.9

※ 기타는 주차장 필지수, 지원은 지원시설 필지수 (기부채납하는 주차장용지는 제외)

바. 입주여건(변경)

(기정)

시 설 명	총 계 획	조성기간	시행기관
도 로	○ 단지내 신설노선 - 중로 : L=3,470m, B=13~20m - 소로 : L= 370m, B= 4~6m	1공구:2018. 11. 13 ~ 2023. 12. 31 2공구:2018. 11. 13 ~ 2030. 12. 31	사업시행자
용 수	○ 공업용수 : 1,920.6 ㎥/일 ○ 생활용수 : 1,959.6 ㎥/일	〃	사업시행자
전 력	○ 수요량(최대부하량) : 48,992kW	〃	한국전력공사
통 신	○ 수요량 : 2,293 회선	〃	㈜KT
에 너 지	○ 열수요량 : 348,750Gcal/년	〃	서울도시가스㈜, 자체공급(LPG)
오폐수처리	○공공하수처리장 증설 - 오수 : 1,745.8㎥/일 - 폐수 : 988.5㎥/일(위탁처리)	〃	사업시행자
폐기물처리	○ 배출 및 지정폐기물 : 위탁처리		

(변경)

시 설 명	총 계 획	조성기간	시행기관
도 로	○ 단지내 신설노선 - 중로 : L=3,470m, B=13~20m - 소로 : L= 370m, B= 4~6m	1공구:2018. 11. 13 ~ 2023. 12. 31 2공구:2018. 11. 13 ~ 2030. 12. 31	사업시행자
용 수	○ 공업용수 : 1,920.6 ㎥/일 ○ 생활용수 : 1,961.3 ㎥/일 (증1.7㎥/일)	〃	사업시행자
전 력	○ 수요량(최대부하량) : 48,992kW	〃	한국전력공사
통 신	○ 수요량 : 2,295 회선 (증2회선)	〃	㈜KT
에 너 지	○ 열수요량 : 348,750Gcal/년	〃	서울도시가스㈜, 자체공급(LPG)
오폐수처리	○공공하수처리장 증설 - 오수 : 1,747.3㎥/일 (증1.5㎥/일) - 폐수 : 988.5㎥/일(위탁처리)	〃	사업시행자
폐기물처리	○ 배출 및 지정폐기물 : 위탁처리		

※ 금회 유치업종 변경에 따라 감소되는 기반시설은 향후 산업단지의 원활한 운영을 위해 기 승인된 사항을 유지
[원단위 산정에 따라 감소되는 기반시설 : ①공업용수감)12.7㎥/일, ②전력감)226kW, ③폐수감)21.9㎥/일)]

2. 산업단지 관리기본계획(변경)

가. 기본방향(변경없음)

- ○ 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 “산집법”이라 한다) 제38조, 제39조에 따라 공장을 신설 또는 이전하고자 하는 업체를 입주시켜 생산활동을 지원
- ○ 산업단지는 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역, 녹지구역으로 구분하여 관리
- ○ 입주기업의 경쟁력을 뒷받침하는 도로, 용수 등 각종 기반시설의 원활한 공급지원
- ○ 기업민원의 해소를 위한 지원기관 및 생활편의시설 유치를 통한 효율적인 입주업체 지원 및 근로자 복리후생 도모

나. 산업단지 용도별 구분계획(변경없음)

1) 용도별구역 면적

구분		면적(㎡)			구성비(%)			비고
		합계	1공구	2공구	합계	1공구	2공구	
총 면 적		457,889.8	456,702.0	1,187.8	100.0	99.7	0.3	
산업시설구역	소계	300,968.7	300,968.7	-	65.8	65.8	-	
	제조시설용지	266,804.4	266,804.4	-	58.3	58.3	-	
	물류시설용지	34,164.3	34,164.3	-	7.5	7.5	-	
지원시설구역	지원시설용지	24,037.3	24,037.3	-	5.2	5.2	-	
공공시설구역	소계	100,675.4	99,487.6	1,187.8	21.9	21.6	0.3	
	도로	62,219.8	61,032.0	1,187.8	13.6	13.3	0.3	
	보행자도로	1,674.1	1,674.1	-	0.4	0.4	-	
	주차장	10,688.7	10,688.7	-	2.3	2.3	-	
	하천	16,733.9	16,733.9	-	3.6	3.6	-	
	저류시설	9,358.9	9,358.9	-	2.0	2.0	-	
녹지구역	소계	32,208.4	32,208.4	-	7.1	7.1	-	
	공원	13,216.5	13,216.5	-	2.9	2.9	-	
	경관녹지	4,900.6	4,900.6	-	1.1	1.1	-	
	완충녹지	14,091.3	14,091.3	-	3.1	3.1	-	

※ 파주 센트럴밸리 일반산업단지 산업단지계획(경기도고시 제2024-245호, 2024.08.16.)에 의한 토지이용계획상의 총면적(493,074.8㎡) 중 상업시설용지(13,966.1㎡)와 주거시설용지(21,218.9㎡)는 관리구역에서 제외한다.
※ 붙임 : [별표1. 용도별 구획 평면도], [별표2. 용도별 구역 평면도]

2) 구역별 건축할 건축물의 범위

가) 산업시설구역

○ 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률(이하 “산집법”이라 한다)」제2조 제1호 규정에 의한 공장 및 당해 공장의 부대시설로서 건축법 및 건축물 등의 설비기준 등 관련 법률에서 정한 규정사항을 반영한 건축물

○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비

○ 산업시설용지 건축허용용도

도면번호	위치	구 분		계획내용
산업	산업1 ~ 산업8	용도	허용	• 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조제1호의 공장 및 부대시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로에 면하고 있는 경우 폭원이 넓은 도로변 - 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변구간
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 도로변으로 2m 건축한계선 지정

도면번호	위치	구 분		계획내용
물류	물류1	용도	허용	• 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호의 물류시설(물류터미널 및 물류단지 제외) • 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제6조 제5항 제3호의 창고업 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 5층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의 전면방향 - 둘 이상의 도로에 면하고 있는 경우 폭원이 넓은 도로변 - 동일한 폭원의 도로에 면할 경우에는 획지 및 획지가 포함된 가구의 장변구간
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 도로변으로 2m 건축한계선 지정

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

나) 지원시설구역

○ 산업집적법 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동법 제44조 제1항의 규정에 의거 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위하여 설치 및 허가하는 건축물
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
○ 지원시설용지 건축허용용도
① 지원1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-8

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원 1-1 1-2 1-3 1-4 1-8	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제3호, 제4호 제1,2종 근린생활시설 (1,2층에 한함, 단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설 (정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층 이하 (35m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

※ 사업시행자(조합원) 직접사용 부지임
※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

② 지원1-5, 1-6, 1-7, 지원2

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원 1-5 1-6 1-7 지원2	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설 (정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제13호 운동시설(골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제14호 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 10층 이하 (35m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

③ 지원3

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
지원	지원3	용도	허용	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제4호 제2종근린생활시설(단란주점 및 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 전시장 • 「건축법 시행령」 별표1 제6호 종교시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제7호 판매시설 (본 산업단지내 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호 의료시설(정신병원, 요양병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제11호 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제12호 수련시설 • 「건축법 시행령」 별표1 제20호 자동차 관련시설(폐차장 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제24호 방송통신시설 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건 폐 율		• 80% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 7층 이하 (20m 이하)
		배 치		• 건축물의벽면은 도로변과 평행 • 저층부는 전면도로와 평행하게 배치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다.
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
		건 축 선		• 「건축법」 및 「파주시 건축조례」를 따름

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

다) 공공시설구역 : 주차장 및 공공기관이 설치하는 공공시설물
○「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
○ 주차장용지 건축용도

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
주	주1	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 700% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
	주2	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 400% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름
	주3	용도	허용	• 「주차장법」 제2조의 규정에 의한 노외주차장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비
			불허	• 단독주택 및 공동주택 • 2종근린생활시설 중 단란주점, 안마시술소, 장의사
		건 폐 율		• 90% 이하
		용 적 률		• 350% 이하
		높 이		• 최고층수 : 4층 이하 (20m 이하) • 최저층수 : 3층 (단, 지평식주차장 설치시 제외)
		배 치		-
		형 태		• 「파주시 경관계획」에 따름
		색 채		• 「파주시 경관계획」에 따름

※ 건축물의 형태·색채는 건축허가 시 파주시 도시디자인팀과 협의하여 결정

라) 녹지구역 : 녹지구역 유지관리에 필요한 건축물
○「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비(단, 건축물 및 주차장 시설의 옥외부분에 한함)

다. 업종별 배치계획(변경)

1) 배치기준(변경없음)

가) 유치업종 및 시설간의 연관성을 분석하여 업종별 유치규모 및 환경에 미치는 영향정도를 검토, 효율적인 업종배치계획 수립

나) 시설투자의 경제성을 제고하여 업종별 집단화를 유도

2) 세부 배치계획(변경)

(기정)

업종별 \ 구 분			배치계획		구성비 (%)
			업체수	면적(㎡)	
산업시설구역	계		50	300,968.7	100.0
	10. 식료품 제조업		1	2,018.2	0.7
	17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		3	22,599.5	7.5
	18. 인쇄 및 기록매체 복제업		10	32,228.0	10.7
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외		8	39,790.8	13.2
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업		5	48,130.9	16.0
	24. 1차 금속 제조업		1	7,273.1	2.4
	25. 금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외		9	40,228.6	13.4
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		3	20,766.2	6.9
	28. 전기장비 제조업		2	4,249.4	1.4
	29. 기타 기계 및 장비 제조업		2	12,561.3	4.2
	32. 가구 제조업		2	8,614.2	2.9
	34. 산업용기계 및 장비수리업		1	21,485.2	7.1
	52. 창고 및 운송관련 서비스업		1	34,164.3	11.3
	통합배치	29. 기타 기계 및 장비 제조업 34. 산업용기계 및 장비수리업	1	3,551.0	1.2
		25. 금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 28. 전기장비 제조업	1	3,308.0	1.1

※ 태양력 발전업(D35114)는 유치업종배치계획과 무관하게 산업시설용지에 입주 가능

(변경)

업종별 \ 구 분			배치계획		구성비 (%)
			업체수	면적(㎡)	
산업시설구역	계		50	300,968.7	100.0
	17. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		3	22,599.5	7.5
	18. 인쇄 및 기록매체 복제업		10	32,228.0	10.7
	20. 화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외		8	39,790.8	13.2
	22. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업		6	54,745.3	18.2
	24. 1차 금속 제조업		1	7,273.1	2.4
	25. 금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외		8	33,614.2	11.2
	26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업		3	20,766.2	6.9
	28. 전기장비 제조업		2	4,249.4	1.4
	29. 기타 기계 및 장비 제조업		2	12,561.3	4.2
	32. 가구 제조업		2	8,614.2	2.9
	34. 산업용기계 및 장비수리업		1	21,485.2	7.1
	52. 창고 및 운송관련 서비스업		1	34,164.3	11.3
	통합배치	10. 식료품 제조업 29. 기타 기계 및 장비 제조업 34. 산업용기계 및 장비수리업	2	5,569.2	1.9
		25. 금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 28. 전기장비 제조업	1	3,308.0	1.1

※ 태양력 발전업(D35114)는 유치업종배치계획과 무관하게 산업시설용지에 입주 가능

※ 붙임 : [별표3. 업종별배치 계획도]

라. 입주관리계획(변경없음)

1) 입주대상업종 : 한국표준산업분류상 아래의 업종

한국표준산업분류	업 종
10	식료품 제조업
17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업
18	인쇄 및 기록매체 복제업
20	화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외
22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업
24	1차 금속 제조업
25	금속가공제품 제조업: 기계 및 가구 제외
26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
28	전기장비 제조업
29	기타 기계 및 장비 제조업
32	가구 제조업
34	산업용기계 및 장비수리업
52	창고 및 운송관련 서비스업
35114	태양력 발전업

※ 붙임 : [별표3. 업종별배치 계획도]

○ 관리기관이 입주업체 사업지원을 위하여 필요하다고 인정하는 시설과 구역별 건축할 건축물의 범위에서 허용되는 건축 가능한 업종
○ 「산업집적법 시행령」 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 태양에너지 발전업(D35114)
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신·재생에너지 발전업

2) 입주자격

가) 산업시설구역

○ 「산업집적법 시행령」 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자로서 기존공장을 이전하거나 동법 제13조의 규정에 의하여 신설 또는증설하는 공장
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

나) 지원시설구역

○ 입주기업체의 사업지원에 필요한 사업자로서 산업집적법 제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관으로서 동법 시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 자
○ 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

다) 공공시설구역

○ 「주차장법」 및 파주시 관련 조례에 따라 주차장 사업을 영위하고자 하는 실수요자
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자

라) 녹지구역

○ 녹지구역의 유지관리에 필요한 건축물을 설치하고자 하는 자
○ 「산업집적법 시행령」 제43조 제6항에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치·운영하고자 하는 자 (단, 건축물 및 주차장 시설의 옥외부분에 한함)

3) 입주우선순위

가) 산업시설구역

○ 산업단지 입지여건에 적합한 업종
○ 지역의 고용창출 효과가 크고 환경오염의 피해가 적은 업종
○ 지역특성에 적합하여 전략사업으로 육성할 수 있는 특화된 업종

나) 지원시설구역
○ 입주기업체의 사업지원 기여도가 높은 업종
○ 「산업집적법」 제44조(입주기업체의 지원) 제1항 규정에 의거 입주기업체의 사업지원을 위한 건축물을 설치하려는 자
○ 공공지원시설 및 후생복지시설 등 지원시설 설치계획에 부합하는 사업을 영위하고자 하는 자

4) 입주절차
○ 「산업집적법」 제38조에 따라 산업단지 입주계약 신청서를 제출하고 관리기관과 입주계약 체결
○ 「산업집적법」 제39조의 처분사항을 준수하여야 함

5) 입주제한
○ 과도한 소음 및 오염물질 등에 의해 주변지역 및 입주기업체에 환경적으로 영향을 주는 업종으로 효율적·합리적인 산업단지 관리가 어렵다고 인정될 경우에는 입주를 제한할 수 있음
○ 발암성물질(포름알데히드, 니켈, 6가크롬, 염화비닐, 카드뮴, 비소)의 배출량이 많은 업종(단, 사업지구의 임계배출량 이내인 경우 제외하며 변동사항이 있을 시 관련기관과 협의)
○ 폐수발생 업종(단, 폐수전량 위탁처리에 동의하는 경우 제외)

마. 사후관리계획(변경없음)
1) 분양용지 관리
○ 「산업집적법」, 「산업단지관리지침」 및 「관리기본계획」에 따라 사후관리
○ 「산업집적법」 제39조의2에 따라 획지면적이 최소 1,650㎡ 미만이 되지 않도록 관리

2) 환경관리
○ 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음, 진동 등의 배출허용기준에 적법하게 배출하여야 하며, 관리기관은 환경오염의 사전예방을 위해 지방환경관리청 및 지방자치단체와 긴밀한 협조체제 구축하여야 함
○ 생활폐기물 분리수거 후 각 성상별 처리하고 분뇨는 파주공공하수처리장(추가 신설) 연계처리하며, 배출시설계 폐기물 및 지정폐기물은 사업장별 분리 보관 처리 및 전문처리업체를 통한 위탁처리 하여야 함
○ 상기 이외의 사항은 환경영향평가서(보완포함), 환경보전방안서에 제시된 저감방안 및 협의내용을 이행하여야 함[환경영향평가 정보자원시스템에서 (www.eiass.go.kr)파주센트럴밸리를 검색하여 확인 가능]

3) 안전관리
○ 관리기관은 재해복구 및 치안유지를 위해 관계기관과 재해복구 협조체제 구축
○ 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때는 관계법령 등의 기준을 준수하여야 함
○ 입주기업체는 사업운영에 따른 안전관리계획서를 수립하여 이행하여야 함

4) 기반시설지원
○ 관리기관은 산업단지내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 수급에 차질이 없도록 공급기관과 긴밀한 협조체제 구축

5) 탄소중립 및 신·재생에너지 관리
○ 운영시 청정연료(전기, LNG)사용, 신재생에너지(태양열, 태양광, 지열), 질소산화물 저감설비 등을 하여야 하며, 관리기관은 공장 및 건축물 등에 신재생에너지 설비의 보급을 촉진하도록 노력하고 공장 및 건축물 등의 신규취득 입주사와 입주계약 체결시 신재생에너지 설비의 설치 유무를 통지하고 승계 등의 업무를 지원할 수 있음 (단, 제조공정, 도시계획, 구조고도화, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우 제외)

바. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항(변경)

1) 기본방향(변경없음)

○ 입주기업체가 사업을 지원하기 위하여 필요한 공공행정, 우정, 소방, 통신, 금융·보험, 복리후생, 교육연구시설 등과 산업집적법 시행령 제6조 제6항 규정의 사업을 위한 시설의 설치

※ 입주기업체를 위한 신속한 지원시설의 설치를 도모하기 위해 지원시설을 분양받아 실제로 해당사업을 수행할 실수요자에게 공급함을 원칙

○ 입주업체의 생산활동 지원 및 근로자의 후생복지 향상을 도모

2) 지원(공공)시설 설치계획(변경)

가) 입주기업체 지원을 위한 시설(변경없음)

○ 지원시설용지 : 24,037.3㎡

○ 지원시설 설치계획 : 「산업집적법」에서 정한 지원기관으로서 금융·업무·의료·교육·근린생활시설 등 입주 가능한 시설

나) 용수공급 계획(변경)

구분	기 정	변 경
내용	○ 용수공급은 문산정수장(Q=96,000㎥/일)에서 수요량을 확보하여 공급받도록 계획 ○ 파주읍 우계리에 매설되어 있는 기존 상수관로(D1,100mm)에서 분기하여 사업지내 공급 ○ 용수량 : 3,880.2㎥/일 (공업용수:1,920.6㎥/일, 생활용수:1,959.6㎥/일)	○ 용수공급은 문산정수장(Q=96,000㎥/일)에서 수요량을 확보하여 공급받도록 계획 ○ 파주읍 우계리에 매설되어 있는 기존 상수관로(D1,100mm)에서 분기하여 사업지내 공급 ○ 용수량 : 3,881.9㎥/일 (증1.7㎥/일) (공업용수:1,920.6㎥/일, 생활용수:1,961.3㎥/일)

※ 금회 유치업종 변경으로 원단위 산정에 따른 공업용수는 1,907.9㎥/일(감12.7㎥/일)로 산정되나, 향후 산업단지의 원활한 운영을 위해 기 승인된 사항을 유지

다) 오·폐수처리 계획(변경)

구분	기 정	변 경
내용	○ 발생 폐수는 위탁처리업체에 전량 위탁처리하고, 오수는 인근 파주공공하수처리장을 증설하여 처리 후 방류 ○ 오·폐수발생량 : 2,734.3㎥/일 (오수발생량 : 1,745.8㎥/일, 폐수발생량 : 988.5㎥/일) ○ 처리에 관한 공정은 물리화학적 처리 및 생물학적 고도처리로 기준에 맞게 처리하여 방류	○ 발생 폐수는 위탁처리업체에 전량 위탁처리하고, 오수는 인근 파주공공하수처리장을 증설하여 처리 후 방류 ○ 오·폐수발생량 : 2,735.8㎥/일 (증1.5㎥/일) (오수발생량 : 1,747.3㎥/일, 폐수발생량 : 988.5㎥/일) ○ 처리에 관한 공정은 물리화학적 처리 및 생물학적 고도처리로 기준에 맞게 처리하여 방류

※ 금회 유치업종 변경으로 원단위 산정에 따른 폐수발생량은 966.6㎥/일(감21.9㎥/일)로 산정되나, 향후 산업단지의 원활한 운영을 위해 기 승인된 사항을 유지

라) 폐기물처리 계획(변경)

구분	기 정	변 경
내용	○ 발생되는 폐기물 중 상업시설, 주거시설 및 지원시설에서 발생되는 생활폐기물은 파주시의 폐기물처리계획에 준하여 처리토록 하고, 산업시설에서 발생되는 사업장배출시설계 폐기물 및 지정폐기물의 처리계획은 입주업체별 적정 위탁처리업체를 선정하여 별도 위탁처리 ○ 폐기물발생량 : 460.25톤/일 (생활계 : 3.95톤/일, 사업장 : 456.3톤/일)	○ 발생되는 폐기물 중 상업시설, 주거시설 및 지원시설에서 발생되는 생활폐기물은 파주시의 폐기물처리계획에 준하여 처리토록 하고, 산업시설에서 발생되는 사업장배출시설계 폐기물 및 지정폐기물의 처리계획은 입주업체별 적정 위탁처리업체를 선정하여 별도 위탁처리 ○ 폐기물발생량 : 460.66톤/일 (증0.41톤/일) (생활계 : 3.96톤/일, 사업장 : 456.7톤/일)

마) 에너지사용 계획(변경없음)

○ 도시가스 공급계획에 대해서는 토지이용계획도, 건축 인·허가 및 시설용량 확정시 안정적 가스공급을 위하여 착공전 서울도시가스와 별도 협의 요망

○ 에너지관련 사용시설의 이중투자를 방지하고, 도시가스 배관의 이용효율을 재고하기 위하여 취사 및 냉·난방을 겸할 수 있도록 협조 요망

○ 향후 산업단지의 입주기업 LPG시설 개별 공급 후 도시가스로 연료전환 공급계획 검토시 서울도시가스와 공급가능여부를 별도 협의 요망

사. 기타 산업단지를 위하여 필요한 사항(변경없음)

○ 본 관리기본계획에 규정하지 않는 사항은 「산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률」, 「산업단지관리지침」, 「파주 센트럴밸리 일반산업단지 지구단위계획」 수립내용을 따른다.


구 분	계획내용
담 장	○ 담장을 설치할 경우 투시형 또는 생울타리로 설치할 것을 권장 단, 보안을 요하는 건축물은 제외
차량의 진출입	○ 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에서 설치
주차장 설치기준	○ 주차대수 설치기준은 주차장법 및 파주시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적법하게 설치
주차장 형태 및 위치	○ 차량출입시 운전자의 안전시계 구간내에는 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 아니되며, 지하주차장의 출입구에는 도로 교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 함
생태면적	○ “생태면적률”이란 개발면적 중 생태적 기능 및 자연순환기능이 있는 토양면적이 차지하는 비율을 말함 ○ 「생태면적률 적용지침, 2016.7, 환경부」에 따른 공간유형의 구분 및 가중치를 적용하여 설치하고, 대지안의 조경시 공공조경을 포함하여 생태(조경) 면적을 산정 ○ 「건축법」 및 「파주시 건축조례」에 따라 대지안의 조경면적 기준 적합하도록 대지 내 조경면적을 확보하여야 함 - 연면적의 합계가 2천제곱미터 이상인 건축물 : 대지면적의 15% 이상 - 연면적의 합계가 1천제곱미터 이상 2천제곱미터 미만인 건축물 : 대지면적의 10% 이상 - 연면적의 합계가 1천제곱미터 미만인 건축물 : 대지면적의 5% 이상 ○ 생태면적률은 환경영향평가에서 제시된 생태면적률을 따른다. (한강유역환경청 환경평가과-742, 2018.01.16.)
보행자 동선	○ 보행자 출입구의 설치는 이용자의 접근방향을 고려하여 설치하되, 안전한 시설들과 연계하여 설치하도록 권장
고효율기기 및 신재생에너지 도입	○ 지구내 조명사용처에 고효율 인증 조명기구 및 LED램프 사용과 신재생에너지 설치(태양광) 설치를 권장

※ 붙임 : [별표4. 생태면적률] , [별표5. 공공시설용지 생태면적률도]


경 기 도 보

제8020호 2026. 6. 12. (금)


[별표1. 용도별 구획 평면도] (변경없음)



[별표2. 용도별 구역 평면도] (변경없음)




[별표3. 업종별배치 계획도] (변경)
(기정)



경 기 도 보

제8020호 2026. 6. 12. (금)

(변경)



[별표4. 생태면적률] (변경없음)

구 분			토지이용특성	가중치	면적 (㎡)	환산면적 (㎡)	면적비율 (%)	생태면적률 (%)	공간유형
산업단지	산업시설용지		시설부지	0.0	255,823.4	-	51.9	-	포 장
			조경녹지(15.0%)	1.0	45,145.3	45,145.3	9.2	9.2	자연지반녹지
	상업시설용지		시설부지	0.0	13,267.8	-	2.7	-	포 장
			조경녹지(5%)	1.0	698.3	698.3	0.1	0.1	자연지반녹지
	지원시설용지		시설부지	0.0	22,835.4	-	4.6	-	포 장
			조경녹지(5%)	1.0	1,201.9	1,201.9	0.2	0.2	자연지반녹지
	준주거용지		시설부지	0.0	20,158.0	-	4.1	-	포 장
			조경녹지(5%)	1.0	1,060.9	1,060.9	0.2	0.2	자연지반녹지
	공공시설용지	도 로	도 로	0.0	62,219.8	-	12.6	-	포 장
		보행자도로	보행자도로	0.0	1,674.1	-	0.3	-	포 장
		주 차 장	주차장	0.0	10,688.7	-	2.2	-	포 장
		하 천	하 천	1.0	16,733.9	16,733.9	3.4	3.4	수공간
		저류시설	저류지	0.7	9,358.9	6,551.2	1.9	1.3	수공간(차수)
		공 원	조경녹지	1.0	13,216.5	13,216.5	2.7	2.7	자연지반녹지
		경관녹지	조경녹지	1.0	4,900.6	4,900.6	1.0	1.0	자연지반녹지
		완충녹지	조경녹지	1.0	14,091.3	14,091.3	2.9	2.9	자연지반녹지
합 계					493,074.8	103,599.9	100.0	21.0	-

[별표5. 공공시설용지 생태면적률도] (변경없음)

