경기도 고시 제2023-11호

평택 진위2 일반산업단지계획 변경 승인 정정고시

경기도 고시 제2022-5117호(2022.7.1.)호「평택 진위2 일반산업단지계획 변경 승인고시」내용 중 기재사항 오류에 대해 다음과 같이 정정 고시합니다.

2023. 1. 19.
경 기 도 지 사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적**(변경있음)**
 가. 명 칭(변경없음) : 진위2 일반산업단지
 나. 위 치(변경없음) : 경기도 평택시 진위면 가곡리, 갈곶리 일원
 다. 면 적**(변경있음)**
○기 정 : 956,289.6㎡
○변 경 : 950,958.2㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)
 가. 수도권 대도시 산업노후화 및 각종 규제에 따른 공업용지 수요 증대
 나. 고덕국제화지구 등 계획에 따른 광역 접근성 개선에 따른 신규 개발압력 증가
 다. 기존 사업확장 및 변경(이전)에 따른 민간수요(LG) 발생
 라. 기 입지된 진위일반산업단지, LG디지털파크, 중·소규모 개별공장을 포함한 계획적· 체계적 관리

3. 산업단지개발사업의 시행자**(변경있음)**
○기 정
 가. 시행자 : 평택도시공사 사장
 나. 주 소 : 경기도 평택시 도일유통길 25(도일동)
○변 경
 가. 시행자 : 평택시장
 나. 주 소 : 경기도 평택시 경기대로 245(비전동)

4. 산업단지의 개발기간 및 방법**(변경있음)**
가. 개발기간
○기 정 : 2012년 1월 ~ 2018년 6월 30일
○변 경 : 산업단지 개발계획변경 승인고시일 ~ 2022년 12월 31일

나. 개발방법 : 공영개발

5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)

○ 정정 前

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
계	643,579.3	-	643,579.3	100.0	
(13) 섬유제품 제조업; 의복제외	5,698.0	-	5,698.0	0.9	존치업체
(22) 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업	18,419.8	-	18,419.8	2.9	
(25) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	2,006.0	-	2,006.0	0.3	
(26) 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	215,699.9	-	215,699.9	33.5	
(28) 전기장비 제조업	115,131.4	-	115,131.4	17.9	일부존치업체
(29) 기타 기계 및 장비 제조업	192,426.5	-	192,426.5	29.9	
(30) 자동차 및 트레일러 제조업	28,148.4	-	28,148.4	4.4	
(52) 창고업	66,049.3	-	66,049.3	10.0	

○ 정정 後

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
계	643,579.3	-	643,579.3	100.0	
(13) 섬유제품 제조업; 의복제외	5,698.0	-	5,698.0	0.9	존치업체
(22) 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업	18,419.8	-	18,419.8	2.9	
(25) 금속가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	2,006.0	-	2,006.0	0.3	
(26) 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	215,699.9	-	215,699.9	33.5	
(28) 전기장비 제조업	115,131.4	-	115,131.4	17.9	일부존치업체
(29) 기타 기계 및 장비 제조업	192,426.5	-	192,426.5	29.9	
(30) 자동차 및 트레일러 제조업	28,148.4	-	28,148.4	4.4	
(52) 창고업	66,049.3	-	66,049.3	10.2	

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획**(변경있음)**

가. 토지이용계획**(변경있음)**

구 분		면적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기정	변경	변경후		
계		956,289.6	감)5,331.4	950,958.2	100.0	
산업시설용지	소계	643,579.3	-	643,579.3	67.6	
	산업시설	577,530.0	-	577,530.0	60.7	·존치업체(4개소) 포함
	물류시설	66,049.3	-	66,049.3	6.9	
지원시설용지	소계	21,356.0	-	21,356.0	2.3	
	지원시설용지	21,031.4	-	21,031.4	2.2	·공공지원, 생산활동지원, 후생복지지원
	복지회관	324.6	-	324.6	0.1	
주거시설용지		2,079.4	-	2,079.4	0.2	·이주자택지
공공시설용지	소 계	289,274.9	감)5,331.4	283,943.5	29.9	·폐수종말처리장 (12,439.4㎡)중복, 면적산정제외
	주차장	5,538.3	-	5,538.3	0.6	
	폐수처리시설	(12,439.4)	-	(12,439.4)	(1.3)	·폐수종말처리장, 공원(12,439.4㎡) 중복결정
		415.7	-	415.7	0.1	·오수중계펌프장
	폐기물처리시설	18,508.3	-	18,508.3	1.9	
	저류지	18,225.3	-	18,225.3	1.9	
	공원	12,439.4	-	12,439.4	1.3	·폐수종말처리장 (12,439.4㎡) 중복결정
	녹지	103,020.7	감)785.1	102,235.6	10.8	· 구역 제척
	보행자도로	900.5	-	900.5	0.1	
	도로	130,226.7	감)4,546.3	125,680.4	13.2	· 구역 제척

나. 주요기반시설계획(변경있음)

1) 도로(변경있음)

■ 도로 총괄표(변경있음)

구분		합계			1류			2류			3류		
		노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	39	6,206	131,127.2	12	1,979	50,411.6	19	2,638	41,795.0	8	1,589	38,920.6
	변경	38	5,920	126,580.9	12	1,979	50,411.6	18	2,352	37,248.7	8	1,589	38,920.6
대로	기정	4	1,951	59,343.2	3	731	22,857.9	-	-	-	1	1,220	36,485.3
	변경	4	1,951	59,343.2	3	731	22,857.9	-	-	-	1	1,220	36,485.3
중로	기정	17	3,304	62,010.8	8	1,120	26,055.3	8	2,151	35,455.7	1	33	499.8
	변경	17	3,304	62,010.8	8	1,120	26,055.3	8	2,151	35,455.7	1	33	499.8
소로	기정	18	951	9,773.2	1	128	1,498.4	11	487	6,339.3	6	336	1,935.5
	변경	17	665	5,226.9	1	128	1,498.4	10	201	1,793.0	6	336	1,935.5

■ 도로결정조서(변경있음)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	1	1	35~42	주간선도로	2,243 (26)	제3호광장 하북리 896도	중로1-6호선 갈곶리 395-2	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13.)	
기정	대로	1	3	35~45	주간선도로	1,046 (151)	남측구역계 소로3-5호선	제1호광장	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13.)	
기정	대로	1	4	35~45	주간선도로	1,153 (554)	제1호광장	북측구역계 중로1-4호선	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13.)	
기정	대로	3	1	28	보조간선도로	1,220	대로1-1호선	대로1-4호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	1	20	집산도로	203	대로1-1호선	중로3-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	2	20~23.5	집산도로	678 (46)	남측 구역계	대로3-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09.)	
기정	중로	1	3	23.5	집산도로	307	대로3-1호선	중로1-10호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	4	20	집산도로	427 (43)	대로1-4호선	758도	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	5	23.5	집산도로	407	대로1-3호선	중로1-6호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	6	20	집산도로	2,327 (55)	제5호 경관녹지	남측 구역계	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09.)	
기정	중로	1	7	24	국지도로	23	제8호 완충녹지	대로3-1호	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	1	10	20	보조간선도로	1,233 (36)	대로1-2호선	대로1-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09.)	
기정	중로	2	1	15	국지도로	182	대로3-1호선	소로2-7호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	2	2	15	국지도로	170	중로2-1호선	중로2-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	2	3	15	국지도로	315	중로1-1호선	중로1-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	2	4	15	국지도로	130	중로2-3호선	중로2-3호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	중로	2	5	15	국지도로	571 (260)	소로1-5호선	대로3-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09.)	
기정	중로	2	6	15	국지도로	260	대로3-1호선	제2호 완충녹지	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08.)	
기정	중로	2	7	17.5	국지도로	537	대로3-1호선	제16호 완충녹지	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08.)	
기정	중로	2	8	17.5	국지도로	297	대로3-1호선	중로2-7호선	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08.)	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	1	13	국지도로	33	중로1-1호선	소로1-1호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14.)	
기정	소로	1	1	10	국지도로	128	중로3-1호선	중로2-6호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14.)	
기정	소로	2	2	8	국지도로	16	중로2-2호선	소로2-8호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	3	8	국지도로	16	중로2-3호선	소로2-9호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	4	8	국지도로	16	중로2-3호선	소로2-10호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	6	8	국지도로	10	중로2-5호선	갈곶리 산58-2일원	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09.)	
기정	소로	2	7	8	특수도로	30	중로2-1호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	8	8	특수도로	12	소로2-2호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	9	8	특수도로	14	소로2-3호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	10	8	특수도로	10	소로2-4호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	2	11	8	특수도로	25	중로1-1호선	중로2-4호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
폐지	소로	2	12	8~30	국지도로	738 (286)	소로2-20 가곡리 569-5일원	청호리 45-3일원	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	구역 제척
기정	소로	2	13	9	국지도로	52	제3호 경관녹지	중로1-7호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	3	3	3	특수도로	30	중로2-7호선	제4호 완충녹지	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	소로	3	5	4	국지도로	152	중로1-5호선	남측구역계 대로1-3호선	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08.)	
기정	소로	3	7	4	국지도로	8	대로3-1호선	소로3-9호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14.)	
기정	소로	3	8	7	국지도로	121	제10호 완충녹지	제1호 광장	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14.)	
기정	소로	3	9	4	특수도로	15	소로3-7호선	갈곶리 281-2임 일원	보행자도로	-	경고제5037 (2017.02.14.)	
기정	소로	3	10	4	특수도로	10	중로2-5호선	갈곶리 771도	보행자도로	-	경고제5057 (2018.03.30.)	

※ 연장 중 ( )안은 지구내 편입구간 연장임

2) 주차장(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계	2개소			5,538.3	-	5,538.3		
기정	1	주차장	갈곶리 722-1	2,505.3	-	2,505.3	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	2	주차장	갈곶리 727	3,033.0	-	3,033.0	경고제369 (2013.12.05.)	

3) 공원계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	1개소				12,439.4	-	12,439.4		
기정	1	진위제2산단 근린공원	근린공원	갈곶리 734	12,439.4	-	12,439.4	경고제369 (2013.12.05.)	(제1호 폐수처리시설 중복결정)

4) 녹지계획(**변경있음**)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계	17개소 → 16개소			-	103,020.7	감)785.1	102,235.6	-	
기정	11	녹지	완충녹지	야막리 723	10,937.0	-	10,937.0	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	12	녹지	완충녹지	갈곶리 741	16,148.7	-	16,148.7	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	14	녹지	완충녹지	갈곶리 758	23,653.9	-	23,653.9	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	15	녹지	완충녹지	갈곶리 755	7,181.6	-	7,181.6	경고제369 (2013.12.05)	
기정	18	녹지	완충녹지	갈곶리 768	3,034.6	-	3,034.6	경고제369 (2013.12.05)	
기정	19	녹지	완충녹지	갈곶리 770	1,341.4	-	1,341.4	경고제369 (2013.12.05)	
기정	20	녹지	완충녹지	갈곶리 773	1,530.3	-	1,530.3	경고제369 (2013.12.05)	
기정	21	녹지	완충녹지	가곡리 759	5,885.5	-	5,885.5	경고제369 (2013.12.05)	
기정	22	녹지	완충녹지	가곡리 766	4,235.2	-	4,235.2	경고제369 (2013.12.05)	
기정	26	녹지	완충녹지	갈곶리 760	618.6	-	618.6	경고제5002 (2014.01.08)	
기정	27	녹지	완충녹지	갈곶리 759	2,862.6	-	2,862.6	경고제5002 (2014.01.08)	
기정	28	녹지	완충녹지	갈곶리 772	711.2	-	711.2	경고제5037 (2017.02.14)	
변경	1	녹지	경관녹지	가곡리 761	23,081.4	감)416	22,665.4	경고제369 (2013.12.05)	구역 축소
기정	2	녹지	경관녹지	갈곶리 763	488.0	-	488.0	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	3	녹지	경관녹지	갈곶리 766	668.4	-	668.4	경고제369 (2013.12.05)	
기정	4	녹지	경관녹지	가곡리 768	273.2	-	273.2	경고제5057 (2018.03.30)	
폐지	5	녹지	경관녹지	가곡리 765	369.1	감)369.1	-	경고제5057 (2018.03.30)	제척

5) 저류시설계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	1개소				18,225.3	-	18,225.3		
기정	1	유수지	저류시설	야막리 724	18,225.3	-	18,225.3	경고제369 (2013.12.05.)	

6) 오폐수처리시설계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	2개소				12,855.1	-	12,855.1		
기정	1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	갈곶리 734	12,439.4	-	12,439.4	경고제369 (2013.12.05.)	(제1호근린 공원중복결정)
기정	2	하수도시설	하수처리 시설	갈곶리 720-1	415.7	-	415.7	경고제369 (2013.12.05.)	

7) 폐기물처리시설계획(변경없음)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종 류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	1개소				18,508.3	-	18,508.3		
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	갈곶리 735	18,508.3	-	18,508.3	경고제5002 (2014.01.08.)	

7. 공급처리계획(변경없음)

가. 용수공급계획(변경없음)

구분	합계(㎥/일)			공업용수량(㎥/일)			생활용수량(㎥/일)			비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
용수	6,014	-	6,014	5,219	-	5,219	795	-	795	

나. 오·폐수처리계획(변경없음)

구분	합계(㎥/일)			공업용수량(㎥/일)			생활용수량(㎥/일)			비고
	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
오·폐수	3,888	-	3,888	708	-	708	3,180	-	3,180	

다. 전력공급계획(변경없음)

최대부하(kW)			산업시설용지			일반시설용지			비고
기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
38,227	-	38,227	29,195	-	29,195	9,032	-	9,032	

라. 열공급계획(변경없음)

○ 정정 前

연간열수요량(Gcal/년)			산업시설용지(Gcal/년)						일반시설용지			비고
			직접열			간접열						
기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
154,573	-	154,573	78,731	-	78,731	67,636	-	67,636	8,206	-	8,026	

※ 직접열은 연료를 연소하여 직접 가열하는 것으로 최대부하는 열공급방안 수립에 별다른 의미가 없으므로 부하 패턴의 분석대상에서 제외함.

※ 일반시설용지의 최대열부하는 실제 최대열부하 기준임.

○ 정정 後

연간열수요량(Gcal/년)			산업시설용지(Gcal/년)						일반시설용지			비고
			직접열			간접열						
기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	기정	변경	변경후	
154,573	-	154,573	78,731	-	78,731	67,636	-	67,636	8,206	-	8,206	

※ 직접열은 연료를 연소하여 직접 가열하는 것으로 최대부하는 열공급방안 수립에 별다른 의미가 없으므로 부하 패턴의 분석대상에서 제외함.

※ 일반시설용지의 최대열부하는 실제 최대열부하 기준임.

8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

가. 용수공급시설(변경없음)

구분	시설명	용량(㎥)	위 치	비 고
기정	배수지	5,000	진위면 청호리 산12-1 일원	지구외
기정	송수관로	1,000	배수지 ~ 사업지구	D350mm
기정	송수관로	5,000	광역분기점~배수지	D500~700mm

나. 폐수처리시설(변경없음)

구분	시설명	용량(㎥/일)	위 치	비 고
기정	폐수종말처리시설	3,000	진위면 갈곶리 118일원	2단계 면적: 12,781㎡

주) 1단계 : 진위 일반산업단지내 폐수처리시설 1,500㎥/일 연계 처리
2 단계 : 사업구역내 폐수처리시설(3,000㎥/일) 신설처리

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 **(변경)** : 게재생략

10. 도시관리계획 결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25조 제5항 각호의 사항**(변경있음)**

가. 용도지역 계획**(변경있음)**

구 분			면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
			기 정	증 감	변 경		
합 계			956,289.6	감) 5,331.4	950,958.2	100.0	
도시지역	공업지역	소 계	956,289.6	감) 5,331.4	950,958.2	100.0	
		일반공업지역	909,177.6	감) 5,331.4	903,846.2	95.0	
		준공업지역	47,112.0	-	47,112.0	5.0	
	녹지지역	소 계		증) 5,331.4	-	-	
		자연녹지지역		증) 5,331.4	-	-	지구외 용도지역환원

나. 교통시설**(변경있음)**

1) 도로총괄**(변경있음)**

류별		합계			1류			2류			3류			기타
		노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	
합계	기정	39	6,206	131,127.2	12	1,979	50,411.6	19	2,638	41,795.0	8	1,589	38,920.6	
	변경	38	5,920	126,580.9	12	1,979	50,411.6	18	2,352	37,248.7	8	1,589	38,920.6	
대로	기정	4	1,951	59,343.2	3	731	22,857.9	-	-	-	1	1,220	36,485.3	변경 없음
	변경	4	1,951	59,343.2	3	731	22,857.9	-	-	-	1	1,220	36,485.3	
중로	기정	17	3,304	62,010.8	8	1,120	26,055.3	8	2,151	35,455.7	1	33	499.8	변경 없음
	변경	17	3,304	62,010.8	8	1,120	26,055.3	8	2,151	35,455.7	1	33	499.8	
소로	기정	18	951	9,773.2	1	128	1,498.4	11	487	6,339.3	6	336	1,935.5	변경
	변경	17	665	5,226.9	1	128	1,498.4	10	201	1,793	6	336	1,935.5	

2) 도로(변경있음)

■ 구역 내

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	1	1	35~42	주간선도로	2,243 (26)	제3호광장 하북리 896도	중로1-6호선 갈곶리 395-2	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13)	
기정	대로	1	3	35~45	주간선도로	1,046 (151)	남측구역계 소로3-5호선	제1호광장	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13)	
기정	대로	1	4	35~45	주간선도로	1,153 (554)	제1호 광장	북측구역계 중로1-4호선	일반도로	-	경고제181 (2006.06.13)	
기정	대로	3	1	28	보조간선도로	1,220	대로1-1호선	대로 1-4호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	1	6	20~ 23.5	집산도로	678 (46)	남측 구역계	대로3-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09)	
기정	중로	1	7	20	집산도로	2,327 (55)	제5호 경관녹지	남측 구역계	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09)	
기정	중로	1	8	24	국지도로	23	제8호 완충녹지	대로3-1호	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	1	10	20	보조간선도로	1,233 (36)	대로1-2호선	대로1-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09)	
기정	중로	1	12	20	집산도로	203	대로1-1호선	중로3-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	1	13	23.5	집산도로	307	대로3-1호선	중로1-10호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	1	14	20	집산도로	427 (43)	대로1-4호선	758도	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	1	15	23.5	집산도로	407	대로1-3호선	중로1-6호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	2	3	15	국지도로	571 (260)	소로1-5호선	대로3-1호선	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09)	
기정	중로	2	9	15	국지도로	182	대로3-1호선	소로2-7호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	2	10	15	국지도로	170	중로2-1호선	중로2-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	2	11	15	국지도로	315	중로1-1호선	중로1-1호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	2	12	15	국지도로	130	중로2-3호선	중로2-3호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	중로	2	13	15	국지도로	260	대로3-1호선	제2호 완충녹지	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08)	
기정	중로	2	14	17.5	국지도로	537	대로3-1호선	제16호 완충녹지	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08)	
기정	중로	2	15	17.5	국지도로	297	대로3-1호선	중로2-7호선	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08)	
기정	중로	3	1	13	국지도로	33	중로1-1호선	소로1-1호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	소로	1	1	10	국지도로	128	중로3-1호선	중로2-6호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	소로	2	7	8	국지도로	10	중로2-5호선	갈곶리 산58-2 일원	일반도로	-	평고제102 (2007.07.09)	
기정	소로	2	41	8	국지도로	16	중로2-2호선	소로2-8호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	42	8	국지도로	16	중로2-3호선	소로2-9호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	43	8	국지도로	16	중로2-3호선	소로2-10호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	45	8	특수도로	30	중로2-1호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	46	8	특수도로	12	소로2-2호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	47	8	특수도로	14	소로2-3호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	48	8	특수도로	10	소로2-4호선	대로1-1호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	2	49	8	특수도로	25	중로1-1호선	중로2-4호선	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	51	9	국지도로	52	제3호 경관녹지	중로1-7호선	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	3	3	3	특수도로	30	중로2-7호선	제4호 완충녹지	보행자도로	-	경고제369 (2013.12.05)	
기정	소로	3	5	4	국지도로	152	중로1-5호선	남측구역계 대로1-3호선	일반도로	-	경고제5002 (2015.01.08)	
기정	소로	3	7	4	국지도로	8	대로3-1호선	소로3-9호선	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	소로	3	8	7	국지도로	121	제10호 완충녹지	제1호광장	일반도로	-	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	소로	3	9	4	특수도로	15	소로3-7호선	갈곶리 281-2임 일원	보행자도로	-	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	소로	3	10	4	특수도로	10	중로2-5호선	갈곶리 771도	보행자도로	-	경고제5057 (2018.03.30)	

■ 구역 외

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	2	50	8~30	국지도로	738	소로2-20 가곡리 569-5일원	청호리 45-3 일원	일반도로	-	경고제369 (2013.12.05)	구역 외 도로

3) 주차장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위치		면적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	기정	변경	변경후		
계	2개소				5,538.3	-	5,538.3		
기정	1	주차장	갈곶리 330-17 일원	갈곶리 722-1	2,505.3	-	2,505.3	경고제369 (2013.12.05)	
기정	2	주차장	갈곶리 354-4 일원	갈곶리 727	3,033.0	-	3,033.0	경고제369 (2013.12.05)	

다. 공간시설**(변경있음)**

1) 광장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치		면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
계	1개소					5,063	-	5,063		
기정	1	가곡 광장1	교통 광장	가곡리 217-2 일원	가곡리 758	5,063	-	5,063	평고제102호 (2007.07.09)	

2) 공원(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치		면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
계	1개소					12,439.4	-	12,439.4		
기정	1	지위제2산단 근린공원	근린 공원	갈곶리 118 일원	갈곶리 734	12,439.4		12,439.4	평고제369 (2013.12.05.)	(제1호폐수처리시설중 복결정

3) 녹지(**변경있음**)

■ 구역 내

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합 계	16개소			-	102,651.6	감)416	102,235.6	-	
기정	11	녹지	완충녹지	야막리 723	10,937.0	-	10,937.0	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	12	녹지	완충녹지	갈곶리 741	16,148.7	-	16,148.7	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	14	녹지	완충녹지	갈곶리 758	23,653.9	-	23,653.9	경고제369 (2013.12.05.)	
기정	15	녹지	완충녹지	갈곶리 755	7,181.6	-	7,181.6	경고제369 (2013.12.05)	
기정	18	녹지	완충녹지	갈곶리 768	3,034.6	-	3,034.6	경고제369 (2013.12.05)	
기정	19	녹지	완충녹지	갈곶리 770	1,341.4	-	1,341.4	경고제369 (2013.12.05)	
기정	20	녹지	완충녹지	갈곶리 773	1,530.3	-	1,530.3	경고제369 (2013.12.05)	
기정	21	녹지	완충녹지	가곡리 759	5,885.5	-	5,885.5	경고제369 (2013.12.05)	
기정	22	녹지	완충녹지	가곡리 766	4,235.2	-	4,235.2	경고제369 (2013.12.05)	
기정	26	녹지	완충녹지	갈곶리 760	618.6	-	618.6	경고제5002 (2014.01.08)	
기정	27	녹지	완충녹지	갈곶리 759	2,862.6	-	2,862.6	경고제5002 (2014.01.08)	
기정	28	녹지	완충녹지	갈곶리 772	711.2	-	711.2	경고제5037 (2017.02.14)	
변경	1	녹지	경관녹지	가곡리 761	23,081.4	감)416	22,665.4	경고제369 (2013.12.05)	구역 제척
기정	2	녹지	경관녹지	갈곶리 763	488.0	-	488.0	경고제5037 (2017.02.14)	
기정	3	녹지	경관녹지	갈곶리 766	668.4	-	668.4	경고제369 (2013.12.05)	
기정	4	녹지	경관녹지	가곡리 768	273.2	-	273.2	경고제5057 (2018.03.30)	

■ 구역 외

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	녹지	경관녹지	가곡리 761	23,081.4	-	23,081.4 (416)	경고제369 (2013.12.05.)	()는구역 외
기정	5	녹지	경관녹지	가곡리 765	369.1	-	369.1	경고제5057 (2018.03.30.)	구역 외

라. 방재시설(변경없음)

1) 저류시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치		면적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기정	변경	변경후		
계	1개소					18,225.3	-	18,225.3		
기정	1	유수지	저류시설	야막리 387 일원	야막리 724	18,225.3	-	18,225.3	경고제369 (2013.12.05)	

마. 환경기초시설(변경없음)

1) 폐수처리시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	2개소				12,855.1	-	12,855.1		
기정	1	수질오염방지시설	폐수종말처리시설	갈곶리 734	12,439.4	-	12,439.4	경고제369 (2013.12.5)	(제1호근린공원 중복결정)
기정	2	하수도 시설	하수처리시설	갈곶리 720-1	415.7	-	415.7	경고제369 (2013.12.5)	

2) 폐기물처리시설(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위치	면적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계	1개소				18,508.3	-	18,508.3		
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	갈곶리 735	18,508.3	-	18,508.3	경고제5002 (2014.01.08)	

11. 지구단위계획 결정 조서**(변경있음)**

가. 지구단위계획구역 결정조서**(변경있음)**

구분	구역명	위 치	면 적(㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
변경	진위2 일반산업단지 지구단위계획구역	경기도 평택시 진위면 갈곶리, 가곡리 일원	956,289.6	감)5,331.4	950,958.2	

나. 가구 및 획지에 관한 계획(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

구분	도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			36획지	57,7530.0	
	산업1	①	45,347.5	- 1	6,400.9	실수요자(에이치피케이) 사용
				- 2	6,569.0	실수요자(땅도시닷컴) 사용
				- 3	3,246.4	실수요자(행성사) 사용
				- 4	5,010.3	실수요자(제이엔비) 사용
				- 5	1,818.1	실수요자(기가비스) 사용
				- 6	2,691.6	실수요자(태성파마텍) 사용
				- 7	3,966.7	실수요자(한국엠피엘) 사용
				- 8	1,992.6	실수요자(글로벌시스템) 사용
				- 9	2,032.4	
				- 10	1,994.1	
				- 11	2,842.1	
				- 12	3,463.8	실수요자(유일에너지테크) 사용
				- 13	3,319.5	실수요자(신양철강) 사용

	산업2	②	110,498.6	- 1	2,002.8	실수요자(에스엠솔루션) 사용
				- 2	3,322.1	실수요자(에이씨에스) 사용
				- 3	3,415.7	
				- 4	3,372.4	실수요자(디에스아이) 사용
				- 5	6,657.6	실수요자(에스텍) 사용
				- 6	1,998.7	실수요자(신한테크) 사용
				- 7	8,266.0	실수요자(서플러스글로벌) 사용
				- 8	30,806.7	실수요자(한성엘컴텍) 사용
				- 9	5,698.0	실수요자(조일물산) 사용
				- 10	3,465.7	실수요자(동방전자) 사용
				- 11	41,492.9	실수요자(LG이노텍) 사용
		③	46,731.1	- 1	1,678.3	실수요자(혜인기계) 사용
				- 2	1,660.4	실수요자(광현시스템) 사용
				- 3	2,006.0	실수요자(태인실리콘) 사용
				- 4	1,669.6	실수요자(삼성인터내쇼날) 사용
				- 5	1,667.3	실수요자(일진정밀) 사용
				- 6	31,662.5	
				- 7	6,387.0	실수요자(미래보) 사용
	산업3	①	35,815.0	- 1	6,612.9	실수요자(화인알텍) 사용
				- 2	10,442.6	
				- 3	8,533.1	실수요자(신성델타테크) 사용
				- 4	10,226.4	
	산업4	①	339,137.8	- 1	339,137.8	실수요자(LG전자) 사용

2) 지원시설용지(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			33획지	21,031.4	
	지원1	①	563.4	- 1	563.4	
		②	3,328.8	- 1	572.4	합병은 인접한 2개획지(총 2개) 내에 한하여 허용, 분할불가(단, 합병된 획지를 합병전의 획지선으로 재분할 가능)
				- 2	524.2	
				- 3	553.4	
				- 4	557.8	
				- 5	562.1	
				- 6	558.9	
		③	2,992.1	- 1	756.3	
				- 2	755.9	
				- 3	739.7	
				4	740.2	
		④	3,198.7	- 1	665.8	
				- 2	488.1	
				- 3	488.0	
				- 4	528.9	
				- 5	529.1	
				6	498.8	
		⑤	3,666.4	- 1	644.0	
				- 2	620.0	
				- 3	620.1	
				- 4	618.8	
				- 5	618.6	

				- 6	544.9	
		⑥	3,237.7	- 1	810.4	
				- 2	809.1	
				- 3	809.1	
				- 4	809.1	
		⑦	2,531.4	- 1	501.1	
				- 2	500.5	
				- 3	491.7	
				- 4	502.9	
				- 5	535.2	
		⑧	1,512.9	- 1	1,512.9	

3) 주거시설용지(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			7획지	2,079.4	
	이주1	①	2,079.4	- 1	295.8	
				- 2	295.9	
				- 3	295.9	
				- 4	295.8	
				- 5	295.8	
				- 6	295.8	
				- 7	304.4	

4) 물류시설용지(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			2획지	66,049.3	
	물류1	①	32,984.3	- 1	32,984.3	
		②	33,065.0	- 1	33,065.0	

5) 기타시설용지(변경없음)

가) 주차장(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			2획지	5,538.3	
	주1	-	2,505.3	주1	2,505.3	
	주2	-	3,033.0	주2	3,033.0	

나) 폐수처리시설(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			2획지	12,855.1	
	폐수1	-	12,439.4	폐수1	12,439.4	폐수종말처리장
	폐수2	-	415.7	폐수2	415.7	오폐수 중계펌프장

다) 폐기물처리시설(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			1획지	18,508.3	
	폐기1	-	18,508.3	폐기1	18,508.3	

라) 복지회관(변경없음)

구분	도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	합 계			1획지	324.6	
	복지1	-	324.6	복지1	324.6	

다. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 대한 계획(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
산업1~ 산업4	산업1~ 산업4	허용용도	●「건축법」시행령 별표1 제17호,「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장(부대시설 포함) 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제4조의6에 따른 지식산업센터 -공장의 부대시설은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행규칙 제2조에 해당하는 시설임 -지식산업센터에 해당하는 산업은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제6조의 ②항 및 ③에 따름 -지식산업센터를 건축할 경우 제1종근린생활시설, 제2종근린생활시설(종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소, 장의사, 고시원 제외)허용 ●「건축법」시행령 별표1 제18호의 창고시설	
		불허용도	● 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	● 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	● 350% 이하(평택시 도시계획조례 제61조제1항제12호 적용)	
		높 이	● 최고 : -	● 최저 : -
		배치 및 건축선	-	

2) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
지원1	지원1-①~⑦	허용용도	●평택시 도시계획조례 [별표13]에서 규정한 건축물 (안마시술소 제외)	
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 400% 이하(평택시 도시계획조례 제61조제13호 적용)	
		높 이	• 최고 : -	• 최저 : -
		배치 및 건축선	• 2미터 건축지정선 : 국도1호선변 • 2미터 건축한계선 : 전면도로변 및 보행자전용도로변	
	지원1-⑧	허용용도	●평택시 도시계획조례 [별표12]에서 규정한 건축물 (안마시술소 제외)	
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 350% 이하(평택시 도시계획조례 제61조제12호 적용)	
		높 이	• 최고 : -	• 최저 : -
		배치 및 건축선	-	

3) 주거시설용지(이주자택지)(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
이주1	이주1	허용용도	●「건축법」시행령 별표1 제1호의 단독주택 -단독주택용지에 근린생활시설의 설치가 필요한 경우 1층과 지하층에 근린생활시설의 설치가 가능하며 지하층 층별 면적은 건축면적 이내로 함 -근린생활시설 용도로 사용되는 바닥면적의 합계가 총 연면적의 40%를 초과하여 설치할 수 없으며, 주차 등을 이유로 조성된 1층부 피로티 부분에 대한 타 용도로의 전환은 일체 불허 (지하2층 이하는 기계실 및 주차용도에 한함) -단독주택용지에 설치가능한 근린생활시설 ●「건축법」시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 ●「건축법」시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 가목 내지 다목, 바목, 자목	
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 60% 이하	
		용적률	• 180% 이하	
		높 이	• 최고 : 4층 이하	• 최저 : -
		배치 및 건축선	• 2미터 건축한계선 : 전면도로변 • 전면방향 및 배치형태 -단독주택은 가급적 2필지 단위로 옥외마당과 주차장이 한 곳에 모이도록 배치할 것을 권장 -점포형 주택은 전면도로로부터 일정 간격 후퇴하여 건축하여 건축물 전면에 통일된 가로경관이 형성 될 수 있도록 배치할 것을 권장	
		형태 및 외관	• 단독주택용지의 점포주택에 근린생활시설이 설치될 경우 옥상층의 부대시설(철탑 등) 높이는 4.5m를 초과할 수 없음 • 물탱크는 지붕구조물 내에 차폐설치하며, 실외기 및 안테나 등은 전면가로의 건너편에서 보이지 않도록 뒷면 지붕에 설치하고, 이때 지붕의 형태 및 색상을 고려하여 조화로운 차폐시설의 계획을 권장함 • 점포주택 건축물의 1층 전면부의 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치하도록 함	

4) 물류시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
물류1	물류1	허용용도	●「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 의한 물류시설(물류단지 및 판매시설 제외) ●「건축법」시행령 별표1 제18호의 창고시설	
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율	• 80% 이하	
		용적률	• 350% 이하(평택시 도시계획조례 제61조제1항제12호 적용)	
		높 이	• 최고 : -	• 최저 : -
		배치 및 건축선	-	

5) 기타시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	
주1, 주2	주1, 주2	허용용도	• 주차장법에 따른 노외주차장(주차전용건축물 및 부속용도)	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 250% 이하	
		높이	• 최고 : -	• 최저 : 2층(주차전용건축물 건축시)
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 함 • 주차전용건축물 건축시 옥상을 노출하여 주차장으로 사용	
폐수1, 폐수2	폐수1, 폐수2	허용용도	• 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 폐수종말처리시설 및 공공하수처리시설	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 250% 이하	
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 함	
폐기1	폐기1	허용용도	• 도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 폐기물처리시설	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 250% 이하	
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 함	
복지1	복지1	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 중 사목	
		건폐율	• 80% 이하(평택시 도시계획조례 제57조제6호 적용)	
		용적률	• 350% 이하(평택시 도시계획조례 제61조제12호 적용)	
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 함	

라. 기타사항에 관한 지구단위계획 결정사항(변경없음)

1) 산업시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
산업1~ 산업4	산업1~ 산업4	대지내 공지	● 전면공지 조성은 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.	
		교통처리	● 차량출입불허구간 - 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. - 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량출입구의 위치는 임의로 정할 수 있으나, - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. · 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간 · 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 · 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간 ● 주차장 - 산업시설용지내 부설주차장은「주차장법」 및「평택시 주차장 설치 및 관리 조례」등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	

2) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
지원1	지원1	대지내 공지	● 전면공지 조성은 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다. ● 지침도에서 공공보행통로로 지정된 위치에는 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 하며, 공공보행통로는 4미터 폭 이상으로 설치한다. ● 공공보행통로 주변에 옥외주차장, 지하주차램프 등을 설치할 경우 일정거리 이상을 이격하여 보행의 안전성을 확보하여야 한다.	
		교통처리	● 차량출입불허구간 - 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. - 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량출입구의 위치는 임의로 정할 수 있으나, - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. · 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간 · 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 · 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 단일로횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간 ● 주차장 - 지원시설용지내 부설주차장은「주차장법」 및「평택시 주차장 설치 및 관리 조례」등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	

3) 주거시설용지(이주자택지)(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
이주1	이주1	대지내 공지	• 전면공지 조성은 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.	
		교통 처리	• 차량출입불허구간 - 차량의 출입구는 지구단위계획에서 지정한 차량출입불허구간을 제외한 구간에 설치하여야 하며, - 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다. • 주차장 - 주거이외의 용도로 사용하는 경우 건축물에 대한 주차대수 설치기준은 위의 규정에 의한 설치대수에 '주차장법' 및 '평택시 주차장 설치 및 관리 조례'에 의한 근린생활시설의 연면적에 따라 확보하여야 하는 주차대수를 더한 대수 이상을 설치하여야 한다. - 주차장은「주차장법」 및「평택시 주차장 설치 및 관리 조례」등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	

4) 물류시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
물류1	물류1	대지내 공지	• 전면공지 조성은 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.	
		교통 처리	• 차량출입불허구간 - 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. - 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량출입구의 위치는 임의로 정할 수 있으나, - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. · 중로급 도로 교차로부터 5~10미터 이내의 구간 · 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 · 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간 • 주차장 - 물류시설용지내 부설주차장은「주차장법」 및「평택시 주차장 설치 및 관리 조례」 등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	

5)기타시설용지(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
주1, 주2, 폐수1, 폐수2, 폐기1, 복지1	주1, 주2, 폐수1, 폐수2, 폐기1, 복지1	대지내 공지	● 전면공지 조성은 <별표1> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다. ● 지침도에서 차폐조경은 지정된 위치에 3미터 폭 이상으로 설치를 권장한다.	
		교통처리	● 차량출입불허구간 - 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. - 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량출입구의 위치는 임의로 정할 수 있으나, - 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. · 대로급 도로 교차로로부터 30미터 이내, 중로급 도로 교차로부터 10미터 이내의 구간 · 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 · 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도(복지시설의 경우 단일로횡단보도) 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간 ● 주차장 - 각 시설용지내 부설주차장은「주차장법」 및「평택시 주차장 설치 및 관리 조례」등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.	
		기 타	● 담장 - 대지 경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진시킬 수 있는 소재 및 형태로 설치하되, 높이 1.2m 이하의 담장 또는 생울타리로 설치할 것을 권장한다.	

6)기타사항(변경없음)

도면번호	위치	구분	계획내용	비 고
전지역	전지역	옥외광고물 (간판) 설치기준	● 간판의 종류 -「옥외광고물등 관리법」시행령 제3조에 제시된 17개 옥외광고물 중 가로형, 돌출형, 지주형으로 설치가능한 종류를 제한하며, 옥상간판, 창문이용광고물, 세로형 간판은 설치할 수 없다. ● 간판의 수 - 1개 업소당 설치할 수 있는 간판의 수는 1개로 하며, 가로형 간판 설치를 원칙으로 한다. 다만, 다음의 업소에 한해 3개까지 설치할 수 있다. · 의료기관, 약국, 이·미용업에서 표시등을 표시하는 경우 · 연립지주이용광고물을 표시하는 경우 · 도로변의 곡각지점에 위치한 업소로서 2층 이하 정면의 벽면에 표시하는 가로형 간판 ● 간판의 색채 - 간판의 색채는 주변건물 또는 간판과 어울리지 않는 지나친 원색사용을 피한다. - 검정, 빨강, 파랑, 노랑, 녹색 등 원색바탕의 사용을 금지한다. ● 기타 - 지원시설용지내 음식점, 카페, 전시·공연장 등의 입지시 보행자도로변에는 행거형 간판설치를 권장한다. - 옥외광고물 설치와 관련하여 진위2 일반산업단지 지구단위계획에서 규정하지 않은 사항은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 경기도 옥외광고물 표시 가이드라인, 평택시옥외광고물 등 관리조례에 따른다.	

< 별표1 > 대지내 공지 설치기준

구 분	계 획 내 용
전면공지	● “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 · 공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - “보도 연접형 전면공지”라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - “차도 연접형 전면공지”라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. ● 전면공지 조성기준 및 방법 - 자유로운 통행의 보장 : 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 : 전면공지의 경계부 처리 · 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주 · 정차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. · 보도 연접형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 : 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공개공지	● “공개공지”라 함은 건축법 제43조, 동법 시행령 제27조의2에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다. ● 공개공지에 관한 사항은 평택시 건축조례 제30조를 따른다. 다만, 건축기준의 완화는 지원시설용지에 한하여 용적률 완화만 가능하며, 공개공지의 배치, 조성기준에 대해서는 아래 내용을 우선 적용한다. ● 공개공지의 배치 - 공개공지는 시민의 이용이 편리하고 접근이 용이한 곳에 배치함을 원칙으로 하며, 다음 각호의 상위 순으로 대지의 조건에 따라 배치하여야 한다. · 교차로 가각부(2개이상의 교차로 일 때 가장 넓은 교차로 가각부에 배치) · 2개 이상의 도로와 접한 경우 가장 넓은 도로쪽 부분 · 1개의 도로와 접한 경우 도로쪽 부분 - 인접대지나 도로 건너편 대지에 공개공지가 있는 경우 인접 또는 건너편 공개공지와 연계되게 배치하여야 한다. - 1개소로 집중 배치함을 원칙으로 하며, 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 같은 높이로 하되 부득이하여 높이 차를 두는 경우 신체장애인용 경사로를 설치하여야 한다. ● 공개공지 조성기준 - 전면도로에 접한 길이의 3분의 1이상에서 일반인의 보행진입이 가능해야 하며, 인접한 공공공간에서도 출입이 용이하도록 하여야 한다. - 공개공지 면적의 최소 폭은 5m 이상 이어야 하며, 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지 전체면적의 40% 이상을 다음 각 호의 기준에 맞는 녹지로 조성하여야 한다. · 녹지의 외곽은 높이 35㎝ ~ 50㎝의 이동이 불가능한 구조물로 조성하고, 구조물의 상단은 너비가 25㎝ 이상으로 사람이 걸터앉기에 불편함이 없는 마감 재료로 하여야 한다. · 녹지조성 시 녹지지역은 수관투영면적의 합이 녹지 총면적의 200% 이상이 되도록 해야 하며, 이때 교목의 수관투영면적은 녹지 총면적의 100% 이상이 되어야 한다. · 녹지에 도입할 수목은 인천지역 해안가 자생가능 수종을 원칙으로 하되, 이식과 관리가 용이하고 경관미를 고려하여 선정·식재하여야 한다. · 녹지의 지표면은 피복되게 지피식물을 식재하여야 한다. - 공개공지에는 휴식시설과 경관조성을 위한 조경시설물 및 조명시설을 설치하여야 한다. - 공개공지 내에는 이용자에게 불쾌감을 주는 환풍기나 냉각탑 등의 설비시설(이하 “설비시설”이라 한다)을 설치할 수 없으며, 공개공지 인근에 설비시설을 설치할 경우에는 가리개 등의 시설을 설치하여야 한다. ⇒ 다음쪽 계속

구 분	계 획 내 용
공공보행통로	• “공공보행통로”라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 다음 각 호의 기준에 따라 조성한다. - 공공보행통로의 위치는 지침도상의 위치를 가급적 준수하도록 권장하며, 부득이한 경우 시점과 종점의 위치는 10m 이내에서 변경 가능하다, 건축물의 배치 등을 고려하여 자유곡선형도 가능하나, 동선이 길어지지 않도록 조성하여야 한다. - 공공보행통로와 도로(단지내도로포함)가 교차하는 곳은‘보행우선구조’로 조성한다. - 공공보행통로에는‘보행지장물’을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 다만, 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다.

11. 관련도서는 일반인이 열람할 수 있도록 경기도 산업정책과(☎031-8030-3063)와 평택시 기업지원과(☎031-8024-3431)에 비치하고, 지형도면은 국토교통부 토지이음(http://www.eum.go.
kr)에서 열람 가능합니다.