경기도 고시 제2025-177호

평택 진위3일반산업단지 관리기본계획 변경 승인 고시

「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 평택 진위3일반산업단지 관리기본계획을 다음과 같이 변경 고시합니다.

2025. 04. 24.
경 기 도 지 사

1. 산업단지 개요

가. 관리기관 및 산업단지 위치 (변경없음)
- 관리기관 : 평택시 [경기도 평택시 경기대로 245(비전동)]
- 산업단지 위치 : 경기도 평택시 진위면 마산리 일원

나. 조성목적 (변경없음)
- 공익사업에 따른 이주기업과 첨단산업, 중소기업육성 및 경쟁력 강화를 도모 하고자 함.
- 생산력 제고를 통한 지역경제 활성화 및 국가 산업발전에 기여하기 위함.

다. 추진경위 (변경있음)
- 2010. 05. . 산업단지계획 승인 신청(경기도)【65만평】
- 2011. 03. 14. 산업단지계획(25만평) 보완 협의도서 제출(경기도)
- 2012. 10. 31. 환경영향평가 협의 완료(한강유역환경청)
- 2013. 09. 10. 경기도 지방산업단지계획 심의위원회(2013년 제4회) 심의
- 2015. 06. 25. 경기도 지방산업단지계획 심의위원회(2015년 제4회) 심의
- 2015. 10. 15. 산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획 승인 고시(경기도 고시 제2015-5177호)
- 2016. 02. 16. 산업단지계획 및 사업시행자 변경 승인 고시(경기도 고시 제2016-5033호)
- 2016. 09. 12. 관리기본계획 승인 고시(경기도 고시 제2016-5198호)
- 2016. 11. 04. 산업단지계획 및 면적 변경 승인 고시(경기도 고시 제2016-5234호)
- 2017. 09. 28. 산업단지계획 및 업종 변경 승인 고시(경기도 고시 제2017-5235호)
- 2017. 10. 24. 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2017-5248호)
- 2018. 03. 13. 산업단지외의사업 실시계획승인 고시(경기도 고시 제2018-5925호)
- 2018. 05. 25. 산업단지개발계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2018-5105호)
- 2019. 04. 01. 산업단지지정(개발계획) 및 실시계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2019-5042호)
- 2020. 03. 18. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2020-5067호)
- 2020. 05. 22. 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2020-5110호)
- 2020. 06. 15. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2020-5129호)
- 2021. 05. 06. 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2021-5088호)
- 2021. 06. 03. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2021-5094호)
- 2022. 03. 30. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2022-5056호)
- 2022. 06. 30. 관리기본계획 변경 고시(경기도 고시 제2022-5118호)
- 2022. 12. 26. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2022-308호)
- 2023. 12. 28. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2023-382호)
- 2025. 03. 12. 산업단지계획(변경)승인 고시(경기도 고시 제2025-119호)

라. 분양현황 (변경있음)

- 기정

(단위 : ㎡)

구분	총면적 (㎡)	분양 대상 면적(㎡)					조성 기간	사업 시행자
		계	분양	미분양				
				소계	조성	미조성		
합계	832,529	562,161	534,522	27,639	-	27,639	2015.10 ~ 2022.12	진위3 산단(주)
산업시설구역	528,516	528,516	528,516	-	-	-		
주거시설구역	8,800	8,800	-	8,800	-	8,800		
지원시설구역	19,246	19,246	6,006	13,240	-	13,240		
공공시설구역	176,792	5,599	-	5,599	-	5,599		
녹지구역	99,175	-	-	-	-	-		

- 변경

(단위 : ㎡)

구분	총면적 (㎡)	분양 대상 면적(㎡)					조성 기간	사업 시행자
		계	분양	미분양				
				소계	조성	미조성		
합계	832,529	562,161	544,338	17,823	-	17,823	2015.10 ~ 2026.12	진위3 산단(주)
산업시설구역	528,516	528,516	528,516	-	-	-		
주거시설구역	8,800	8,800	8,800	-	-	-		
지원시설구역	19,246	19,246	6,006	13,240	-	13,240		
공공시설구역	176,792	5,599	1,016	4,583	-	4,583		
녹지구역	99,175	-	-	-	-	-		

마. 입주현황 (변경있음)

- 기정

(단위 : 개사, ㎡)

구분	입주업체수				면 적			
	계	산업시설	지원시설	공공시설	계	산업시설	지원시설	공공시설
합계	92	77	13	2	553,361	528,516	19,246	5,599
'22.3월 현재	38	38	-	-	349,933	349,933	-	-
향후계획	54	39	13	2	203,428	178,583	19,246	5,599

주[1] 업종의 탄력적 배치, 토지분할·합병 등으로 변경될 수 있음

- 변경

(단위 : 개사, ㎡)

구분	입주업체수				면 적			
	계	산업시설	지원시설	공공시설	계	산업시설	지원시설	공공시설
합계	92	77	13	2	553,361	528,516	19,246	5,599
'25.3월 현재	62	62	-	-	394,509	394,509	-	-
향후계획	30	15	13	2	158,852	134,007	19,246	5,599

주[1] 업종의 탄력적 배치, 토지분할·합병 등으로 변경될 수 있음

바. 입지여건 (변경있음)

- 기정

시설명	규모 및 용량	조성기간	조성기관
도 로	- 경부고속도로 남사IC : 1㎞ - 지구내 도로 : 중로 및 소로(26개 노선) - 국도 1호선 : 3㎞ - 지방도 314·317호선 연접	2016~2018 2015~2022 개통 개통	도로공사, LH 진위3산단(주) 국토부, 경기도
용 수	- 공업용수량 : 3,547㎥/일 - 생활용수량 : 883㎥/일 - 가 압 장 : 5,930㎥/일	2015 ~ 2022	진위3산단(주)
전 력	- 최대부하 : 27,958 KW	2015 ~ 2022	한국전력공사
통 신	- 수요량 : 1,373회선	2015 ~ 2022	(주)KT
에너지	- 연간열수요량 : 101,374Gcal / 년	2015 ~ 2022	(주)삼천리
오·폐수처리	- 폐수량 : 2,232㎥/일 - 오수량 : 770㎥/일 - 오·폐수처리시설 용량 : 3,000㎥/일	2015 ~ 2022	진위3산단(주)
폐기물처리	- 사업장폐기물은 분리수거 후 전량 처리대행 업체에 위탁 처리	-	개별공장별 위탁처리

- 변경

시설명	규모 및 용량	조성기간	조성기관
도 로	- 경부고속도로 남사IC : 1㎞ - 지구내 도로 : 중로 및 소로(26개 노선) - 국도 1호선 : 3㎞ - 지방도 314·317호선 연접	2016~2018 2015~2026 개통 개통	도로공사, LH 진위3산단(주) 국토부, 경기도
용 수	- 공업용수량 : 3,547㎥/일 - 생활용수량 : 883㎥/일 - 가 압 장 : 5,930㎥/일	2015 ~ 2026	진위3산단(주)
전 력	- 최대부하 : 27,958 KW	2015 ~ 2026	한국전력공사
통 신	- 수요량 : 1,373회선	2015 ~ 2026	(주)KT
에너지	- 연간열수요량 : 101,374Gcal / 년	2015 ~ 2026	(주)삼천리
오·폐수처리	- 폐수량 : 2,232㎥/일 - 오수량 : 770㎥/일 - 오·폐수처리시설 용량 : 3,000㎥/일	2015 ~ 2026	진위3산단(주)
폐기물처리	- 사업장폐기물은 분리수거 후 전량 처리대행 업체에 위탁 처리	-	개별공장별 위탁처리

2. 산업단지 관리기본계획

가. 기본방향 (변경없음)

1) 관리기본 방향
- 합리적인 업종배치를 통한 산업단지 관리의 효율성 제고 및 입주기업체 대한 적극적인 지원활동을 전개함으로써 산업단지 활성화 도모
- 경기남부 및 충청북부의 기존 유사산업과 협력적 벨트 및 기반구축

2) 추진방향
- 산업시설구역, 지원시설구역, 공공시설구역 및 녹지구역으로 구분하여 쾌적하고 효율적인 산업단지 조성 및 관리 추진
- 공장설립, 인력수급지원 및 각종 산업정보 등을 제공 할 수 있는 산업단지 관리로 추진

나. 산업단지 용도별 구분계획

1) 용도별 구획면적 (변경있음)

(단위 : ㎡, %)

구 분	면 적				구성비	
	기 정	변 경			기 정	변 경
		계	1공구	2공구		
합 계	832,529	832,529	679,596	152,933	100.0	100.0
산업시설구역	528,516	528,516	528,516	-	63.5	63.5
주거시설구역	8,800	8,800	8,800	-	1.1	1.1
지원시설구역	19,246	19,246	-	19,246	2.3	2.3
공공시설구역	176,792	176,792	139,080	37,712	21.2	21.2
녹지구역	99,175	99,175	3,200	95,975	11.9	11.9

주) 공구 분할에 따른 변경(경기도고시 제2025-119호)

○ 산업시설구역 세부용도

(단위 : ㎡, %)

구 분	면 적				구성비	
	기 정	변 경			기 정	변 경
		계	1공구	2공구		
산업시설구역	528,516	528,516	528,516	-	100.0	100.0
제조시설	404,985	404,985	404,985	-	76.6	76.6
물류시설	123,531	123,531	123,531	-	23.4	23.4
연구시설	-	-	-	-	-	-

주) 공구 분할에 따른 변경(경기도고시 제2025-119호)

2) 구역별 건축할 건축물의 범위 (변경없음)

○ 산업시설구역
- 『산업집적법』 제2조 제1호 규정에 의한 공장
- 실시계획상의 지구단위계획에 의한 건축물
- 『물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률』제2조제1호의 규정에 의한 물류시설 (물류단지 제외)

※ 부대시설의 경우 당해 물류시설의 업무를 관리·지원하는 것에 한함
- 『건축법 시행령』 별표1 제18호의 창고시설
- 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』 시행령 제21조제2항제2호 가목2)의 산업을 경영하기 위한 시설

○ 주거시설구역
- 『산업입지 및 개발에 관한 법』 제36조 및 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법』 제78조, 시행령 제40조에 의한 이주대책 수립에 따른 주거용 건축물
- 실시계획상의 지구단위계획에 의한 건축물

○ 지원시설구역
- 『산업집적법』제2조 제19호의 규정에 의한 지원기관이 그 사업을 영위하기 위한 건축물과 동법 제44조 제1항의 규정에 의한 관리기관이 입주기업체의 지원사업을 위해 설치 및 허가하는 건축물
- 실시계획상의 지구단위계획에 의한 건축물

○ 공공시설구역
- 주차장 및 공공·공용의 업무를 수행하기 위해 설치하는 공공시설물
- 실시계획상의 지구단위계획에 의한 건축물

○ 녹지구역
- 녹지구역 유지관리에 필요한 시설물

3) 용도별 구획 평면도 : 붙임1

4) 용도별 구획 계획표 (변경있음)

(단위 : ㎡, %)

구 분		면 적					구성비		비고
		기정	증감	변경			기정	변경	
				계	1공구	2공구			
합 계		832,529	-	832,529	679,596	152,933	100.0	100.0	
산업시설 구역	소 계	528,516	-	528,516	528,516	-	63.5	63.5	
	제조시설용지	404,985	-	404,985	404,985	-	48.6	48.6	
	물류시설용지	123,531	-	123,531	123,531	-	14.8	14.8	
주거시설 구역	소 계	8,800	-	8,800	8,800	-	1.1	1.1	
	주거시설용지	8,800	-	8,800	8,800	-	1.1	1.1	
지원시설 구역	소 계	19,246	-	19,246	-	19,246	2.3	2.3	
	지원시설용지	19,246	-	19,246	-	19,246	2.3	2.3	
공공시설 구역	소 계	176,792	-	176,792	139,080	37,712	21.2	21.2	
	오폐수처리시설	6,216	-	6,216	-	6,216	0.7	0.7	
	저류지	18,307	-	18,307	-	18,307	2.2	2.2	
	도 로	146,670	-	146,670	138,064	8,606	17.6	17.6	
	주차장	5,599	-	5,599	1,016	4,583	0.7	0.7	
	가압장	78	-	78	-	78	-	-	녹지와 중복결정
녹지구역	소 계	99,175	-	99,175	3,200	95,975	11.9	11.9	
	소공원	11,360	-	11,360	-	11,360	1.4	1.4	
	녹 지	87,815	-	87,815	3,200	84,615	10.5	10.5	

주) 공구 분할에 따른 변경

5) 용도별 허용용도, 건폐율, 용적률, 높이 (변경없음)

○ 제조시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
A1 ~ A11	A1 ~ A11	용도	허용	- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장
			불허	- 허용용도 이외의 용도
		건폐율		- 80% 이하
		용적률		- 350% 이하
		높 이		- 25m 이하
		배 치		- 지구단위계획 결정도에서 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각 부분이 건축한계선을 넘어서는 아니 된다.
		형 태		- 건축물 외벽의 재료와 색채는 전면과 측·후면의 구별 없이 모든 면의 마감 수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 한다.
		색 채		- 시각적 자극을 유발하는 원색사용을 지양하며 저채도 색채를 사용하여야 한다. 다만, 주조색은 밝은색(원색 금지)으로 하되, 낮은 순도의 색을 사용하여야 한다. - 대비가 강한 고채도, 고명도의 색은 지양하며, 저명도, 저채도색(어둡고 탁한색)을 넓은 면적에 사용하지 않도록 한다. - 건축물의 색채는 주조색, 보조색, 강조색을 아래 기준과 해당 비율에 맞추어 사용하여야 한다. • 주조색은 우리나라 기후환경에 적합한 고명도, 저채도의 색상으로 하되 3차색 이상의 혼합색을 사용하고 순도 높은 색의 사용을 금지한다. • 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상으로 하고, 2차색 이상의 혼합색을 사용하여 주조색과 조화를 이루도록 한다. • 강조색은 주조색과 보조색의 유형과 관계없이 사용 가능 하나, 건물의 활력과 상징적 효과를 고려해 저명도, 고채도의 색을 사용한다.
		건축선		- 건축한계선 (20m 이상 도로 : 3m, 15m 이상 도로 : 2m)

○ 물류시설용지

도면번호	위치	구 분		계 획 내 용
B1 ~ B2	B1 ~ B2	용도	허용	- 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」 제2조1호에 따른 물류시설 (물류단지는 제외한다.) ※ 부대시설의 경우 당해 물류시설의 업무를 관리·지원하는 것에 한함 - 「건축법시행령」 별표1 제18호의 창고시설
			불허	- 허용용도 이외의 용도
		건폐율		- 80% 이하
		용적률		- 350% 이하
		높 이		- 55m 이하
		배 치		- 지구단위계획 결정도에서 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각 부분이 건축한계선을 넘어서는 아니 된다.
		형 태		- 건축물 외벽의 재료와 색채는 전면과 측·후면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 한다.
		색 채		- 시각적 자극을 유발하는 원색사용을 지양하며 저채도 색채를 사용하여야 한다. 다만, 주조색은 밝은색(원색 금지)으로하되, 낮은 순도의 색을 사용 하여야 한다. - 대비가 강한 고채도, 고명도의 색은 지양하며, 저명도, 저채도색(어둡고 탁한색)을 넓은 면적에 사용하지 않도록 한다. - 건축물의 색채는 주조색, 보조색, 강조색을 아래 기준과 해당 비율에 맞추어 사용하여야 한다. • 주조색은 우리나라 기후환경에 적합한 고명도, 저채도의 색상으로 하되 3차색 이상의 혼합색을 사용하고 순도 높은 색의 사용을 금지한다. • 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상으로 하고, 2차색 이상의 혼합색을 사용하여 주조색과 조화를 이루도록 한다. • 강조색은 주조색과 보조색의 유형과 관계없이 사용 가능 하나, 건물의 활력과 상징적 효과를 고려해 저명도, 고채도의 색을 사용한다.
		건축선		- 건축한계선 (20m 이상 도로 : 3m, 15m 이상 도로 : 2m)

○ 지원시설용지

위치	구 분		계 획 내 용
C1, C4	용도	허용	- 「건축법」시행령 별표1 제2호의 기숙사(C4용지에 한함) - 「건축법」시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 - 「건축법」시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설(종교집회장, 옥외철탑이 있는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소, 안마원, 장의사 제외) - 「건축법」시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 - 「건축법」시행령 별표1 제7호의 판매시설 - 「건축법」시행령 별표1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원 제외) - 「건축법」시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 - 「건축법」시행령 별표1 제11호의 노유자시설 - 「건축법」시행령 별표1 제13호의 운동시설(옥외철탑이 있는 골프연습장 제외) - 「건축법」시행령 별표1 제14호의 업무시설(오피스텔 제외) - 「건축법」시행령 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설중 주유소 - 「건축법」시행령 별표1 제20호의 자동차관련시설(폐차장 제외) - 「건축법」시행령 별표1 제24호의 방송통신시설
		불허	- 허용용도 이외의 용도
	건폐율		- 60% 이하
	용적률		- 400% 이하
	높 이		- 35m 이하
	배 치		- 가로 경관상의 연속성 확보와 도로시설물로부터 정연성을 유지할 수 있도록 건축한계선을 지정한다. - 건축한계선이 지정된 획지에서는 건축물의 벽면이 건축한계선을 넘어서 건축할 수 없다.
	형 태		- 건축물 외벽의 재료와 색채는 전면과 측·후면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 한다. - 보행활동의 활성화를 위하여 20m이상 도로에 면한 건축물의 1층은 전면 외벽면의 50%이상을 투시형 창문과 투시형 셔터로 처리하여야 하며, 유색이나 반사유리의 사용은 원칙적으로 금지한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하다고 관련 심의위원회에서 심의를 거쳐 인정한 경우에는 그러하지 아니한다.
	색 채		- 주조색은 우리나라 기후환경에 적합한 고명도, 저채도의 색상으로 하되 3차색 이상의 혼합색을 사용하고 순도 높은 색의 사용을 금지한다. - 보조색은 주조색과 동일 또는 유사한 색상으로하고 2차색 이상의 혼합색을 사용하여 주조색과 조화를 이루도록 한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 유형과 관계없이 사용 가능하나, 건물의 활력과 상징적 효과를 고려해 저명도, 고채도의 색을 사용한다.
	건축선		- 건축한계선 (20m 이상 도로 : 3m, 8m 이상 도로 : 2m)

○ 주거시설용지

위치	구 분		계 획 내 용
D1 ~ D3	용도	허용	- 「건축법」 시행령 별표1 제1호의 단독주택(다중주택,공관 제외) - 「건축법」 시행령 별표1 제3호의 제1종근린생활시설 - 「건축법」 시행령 별표1 제4호의 제2종근린생활시설 중 라목, 바목, 자목, 카목, 하목 - 근린생활시설 설치규모는 건축물 연면적(지하층 포함)의 5분의 2범위 이하에 한하여 허용함
		불허	- 허용용도 이외의 용도
	건폐율		- 60% 이하(단, 건축물의 1층의 바닥면적은 대지면적의 50% 이하)
	용적률		- 200% 이하
	높 이		- 최고 4층 이하
	배 치		- 건축한계선의 위치는 지침도를 따른다.
	형 태		- 건축물 외벽의 재료와 색채는 전면과 측·후면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 한다. - 도로에 면한 획지내 건축물 1층 전면부의 외벽면은 50%이상 투시형 벽면으로 하고 투시형 셔터를 설치하도록 한다. - 각 건축물 입면은 동일한 디자인계획을 지양하고 다양성을 추구하되 가로경관을 고려하여야 한다.
	색 채		-
	건축선		- 건축한계선 (8m 이상 도로 : 1m, 보행자도로변 1m)

○ 공공시설용지

- 오·폐수처리시설

위치	구 분		계 획 내 용	
오1	용도	허용	-「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제159조「물환경보전법」제48조의 공공폐수처리시설 및 부대시설	
		불허	- 허용용도 이외의 용도	
	건폐율		- 20% 이하	
	용적률		- 100% 이하	
	높 이		- 최고 : 4층이하	- 최저 : -
	배 치		- 시행지침 참조	
	형 태		- 시행지침 참조	
	색 채		- 시행지침 참조	
	건축선		-	

- 가압장

위치	구 분		계 획 내 용	
가1	용도	허용	-「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제65조의 배수시설 및 부대시설	
		불허	- 허용용도 이외의 용도	
	건폐율		- 20% 이하	
	용적률		- 100% 이하	
	높 이		- 최고 : -	- 최저 : -
	배 치		- 시행지침 참조	
	형 태		- 시행지침 참조	
	색 채		- 시행지침 참조	
	건축선		-	

- 저류지

위치	구 분		계 획 내 용	
저1	용도	허용	-「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」제118조의 저류지 및 부대시설	
		불허	- 허용용도 이외의 용도	
	건폐율		- 20% 이하	
	용적률		- 100% 이하	
	높 이		- 최고 : 4층이하	- 최저 : -
	배 치		- 시행지침 참조	
	형 태		- 시행지침 참조	
	색 채		- 시행지침 참조	
	건축선		-	

- 주차장

위치	구 분		계 획 내 용
주2,주3	용도	허용	- 「주차장법」제2조 제1호 나목의 노외주차장 및 제5의 2호 주차전용건축물(주차전용건축물은 건축물의 연면적 중 주차장외의 용도로 사용되는 부분의 비율이 30%이하인 경우에만 허용) - 주차전용건축물의 용도 • 「건축법」시행령 별표1 제3호, 제4호의 제1, 2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 및 옥외에 철탑을 설치하는 골프연습장 제외) • 자동차관련시설(폐차장 제외) ※ 주차전용건축물내 주차장외 용도는 2층 이하에 한하여 허용
		불허	- 허용용도 이외의 용도
	건폐율		- 70% 이하
	용적률		- 250% 이하
	높 이		- 25m 이하
	배 치		- 지구단위계획 결정도에서 건축한계선이 설정된 경우에는 건축물 외벽의 각 부분이 건축한계선을 넘지 않도록 한다.
	형 태		- 건축물 외벽의 재료와 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰수 있도록 한다.
	색 채		- 건축물 외벽의 색상은 전면과 측·후면의 구별 없이 모든면을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있도록 한다.
	건축선		- 건축한계선(15m 이상 도로 : 2m)

6) 기타사항에 관한 지구단위계획 결정사항 (변경없음)

○ 산업시설용지, 물류시설용지

위치	구 분	계 획 내 용
A1 ~ A11 B1 ~ B2	대지내 공지	- 건축선에 의해 확보된 대지내 공지의 위치와 폭은 지침 및 지침도를 따르며, 전면공지의 개방감 확보를 저해하는 장애물의 설치를 금지한다. - 전면공지는 50%이상 녹화처리 하도록 한다.
	교통처리	- 차량출입불허구간 • 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. • 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지의 차량출입구 위치는 임의로 정할수 있으나, 도로모퉁이로부터 1m이내에는 차량진출입을 불허한다. - 차량출입구 • 차량의 출입은 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. - 주차장 • 건축물내 주차장은 주차장법 및 평택시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.
	친환경 계획	- 단지내 생태계면적률 확보기준을 준수하여야 한다. - 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「평택시 건축조례」에 따른 대지안의 조경면적을 준수하여야 하며, - 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각시설의 옥상부에 녹화를 권장 한다.
	기타	- 담장 • 담장은 1.2m 이하의 투시형 또는 생울타리 담장으로 설치하여야 한다.

○ 지원시설용지

위치	구 분	계 획 내 용
C1, C4	공개공지	- 평택시 건축조례에 의해 공개공지를 확보하여야하는 건축물에 대해서는 지구단위계획 결정도에 의해 공개공지 위치가 지정된 경우에는 이를 준수하여야하며, 별도로 정해지지 않은 경우에는 전면도로변, 전면도로 가각부 주변에 배치하는 것을 원칙으로 한다. • 공개공지의 진입구는 전면도로에 면한 길이의 2분의 1이상 구간에서 일반인의 출입이 가능하여야 한다. • 바닥은 접한 보도와 같은 높이로 하되, 부득이하여 높이차를 두는 경우 신체장애자용 경사로를 설치하여야 한다.
	교통처리	- 차량출입불허구간 • 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다. - 차량출입구 • 차량의 출입은 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. - 주차장 • 건축물내 주차장은 주차장법 및 평택시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련규정에 따라 적합하게 설치하여야 한다.
	친환경 계획	- 단지내 생태계면적률 확보기준을 준수하여야 한다. - 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「평택시 건축조례」에 따른 대지안의 조경면적을 준수하여야 하며, - 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각시설의 옥상부에 녹화를 권장 한다.
	기타	- 담장 • 담장은 1.2m 이하의 투시형 또는 생울타리 담장으로 설치하여야 한다. - 1층 바닥높이 • 건축물 정면의 1층 바닥높이는 보행자의 접근 편리성을 위해 보도나 전면공지 등과 가능한 단차가 발생하지 않도록 하여야 한다.

○ 주거시설용지

위치	구 분	계 획 내 용
D1-D3	교통처리	- 차량출입불허구간 • 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다.
	친환경 계획	- 단지내 생태계면적률 확보기준을 준수하여야 한다. - 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「평택시 건축조례」에 따른 대지안의 조경면적을 준수하여야 하며, - 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각시설의 옥상부에 녹화를 권장 한다.
	기 타	- 담장 • 대지 경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진시킬 수 있는 소재 및 형태로 설치하되, 높이 1.2m 이하의 담장 또는 생울타리로 설치할 것을 권장한다. - 지붕 및 옥상구조물 • 건물 옥상의 시설물 등은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐할 것을 권장한다.

○ 공공시설용지(오·폐수처리장, 배수지, 저류지, 주차장)

위치	구 분	계 획 내 용
오1,저1, 주2,3,가1	교통처리	- 차량출입불허구간 • 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지한다.
	친환경 계획	- 단지내 생태계면적률 확보기준을 준수하여야 한다. - 생태면적률 확보를 위하여 「건축법」 및 「평택시 건축조례」에 따른 대지안의 조경면적을 준수하여야 하며, - 생태면적률 향상을 위해 추가적으로 대지 및 보행통로 등에 부분포장, 투수성 포장 등과 각시설의 옥상부에 녹화를 권장 한다.
	기 타	- 담장 • 대지 경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진시킬 수 있는 소재 및 형태로 설치하되, 높이 1.2m 이하의 담장 또는 생울타리로 설치할 것을 권장한다. - 지붕 및 옥상구조물 • 건물옥상의 시설물 등은 건너편 도로에서 보이지 않도록 파라펫 등으로 차폐할 것을 권장한다.

※ 이주자택지 입주민에 한하여 주차장 3을 저렴하게(50%할인) 이용할 수 있도록 수분양자와 계약 체결 시 특약사항으로 기재하여 공급한다.

○ 기타사항

- 옥외광고물

위치	계 획 내 용
전지역	- 간판의 종류 • 「옥외광고물등 관리법」 시행령 제3조에 제시된 17개 옥외광고물중 가로형, 돌출형, 지주형으로 설치가능한 종류를 제한하며, 옥상간판, 창문이용광고물, 세로형 간판은 설치할 수 없다. - 간판의 수 • 1개 업소당 설치할 수 있는 간판의 수는 1개로 하며, 가로형 간판 설치를 원칙으로 한다. (단, 다음의 업소에 한해 3개까지 설치할 수 있다.) - 의료기관, 약국, 이·미용업에서 표시등을 표시하는 경우 - 연립지주이용광고물을 표시하는 경우 - 도로변의 곡각지점에 위치한 업소로서 2층이하 정면의 벽면에 표시하는 가로형 간판 - 간판의 색채 • 간판의 색채는 주변건물 또는 간판과 어울리지 않는 지나친 원색 사용을 피한다. • 검정, 빨강, 파랑, 노랑, 녹색 등 원색바탕의 사용을 금지한다. - 기타 • 지원시설용지내 음식점, 카페, 전시·공연장 등의 입지시 보행자도로변에는 행거형 간판 설치를 권장한다. • 옥외광고물 설치와 관련하여 결정조서와 시행지침에 규정하지 않은 사항은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 경기도 옥외광고물 표시 가이드라인, 평택시옥외광고물 등 관리조례에 따른다.

다. 산업시설구역 업종별 배치계획

1) 배치기준 (변경없음)

- 유치업종 및 시설 간의 연관성과 주변환경에 미치는 영향 등을 고려하여 배치
- 배치계획에 의거 관련 업종의 인접배치를 통한 계열화가 될 수 있도록 우선 배치하되 토지의 형상 등 현실적 여건 또는 지역산업 육성을 위하여 관리기관이 필요하다고 인정하는 경우에는 달리 배치 할 수 있다.

2) 세부 배치계획 (변경없음)

(단위 : 개사, ㎡)

구 분		배치계획		구성비(%)
		업체수	면 적	
합 계		77	528,516	100
제조시설용지	금속가공제품 제조업(25)	9	44,507	8.4
	전자부품등통신장비제조업(26)	27	151,814	28.7
	전기장비 제조업(28)	4	11,841	2.2
	기타기계 및 장비제조업(29)	29	189,641	35.9
	자동차 및 트레일러 제조업(30)	3	7,182	1.4
물류시설용지	창고 및 운송관련 서비스업(52) (판매시설 및 운송관련 서비스업 제외) [비주거용 건물임대업(68112)에 한함]	5	123,531	23.4

주[1] 업종의 탄력적 배치, 토지분할·합병 등으로 변경될 수 있음

3) 업종별 배치계획도 : 붙임2

라. 공구분할계획(신설)

1) 공구분할면적 : 조성이 완료된 산업시설용지, 이주자택지용지에 필요한 기반시설 기준으로 공구분할선 결정

- 1공구 : 679,596㎡, 2공구 : 152,933㎡

2) 사업기간

○ 기정 : 2015년 10월 15일 ~ 2024년 12월 31일

○ 변경

- 1공구 : 2015년 10월 15일 ~ 2025년 12월 31일
- 2공구 : 2015년 10월 15일 ~ 2026년 12월 31일

(단위 : ㎡, %)

구 분		면적			구성비			비고
		계	1공구	2공구	계	1공구	2공구	
총 계		832,529	679,596	152,933	100	81.7	18.3	
산업시설 용 지	소 계	528,516	528,516	-	63.5	63.5	-	
	제조시설용지	404,985	404,985	-	48.7	48.7	-	
	물류시설용지	123,531	123,531	-	14.8	14.8	-	
주거시설 용 지	소 계	8,800	8,800	-	1.1	1.1	-	
	주거시설용지	8,800	8,800	-	1.1	1.1	-	
지원시설 용 지	소 계	19,246	-	19,246	2.3	-	2.3	
	지원시설용지	19,246	-	19,246	2.3	-	2.3	
공공시설 용 지	소 계	275,967	142,280	133,687	33.1	17.1	16.0	
	오폐수처리시설	6,216	-	6,216	0.7	-	0.7	
	저류지	18,307	-	18,307	2.2	-	2.2	
	도 로	146,670	138,064	8,606	17.6	16.6	1.0	
	공 원	11,360	-	11,360	1.4	-	1.4	
	녹 지	87,815	3,200	84,615	10.5	0.4	10.1	
	주차장	5,599	1,016	4,583	0.7	0.1	0.6	
	가압장	(78)	-	(78)	0	-	0	완충녹지와 중복결정

3) 공구분할 계획도 : 붙임3

마. 입주관리계획

1) 입주대상업종 (변경없음)

한국표준산업분류 (중분류코드)	업 종 명	비 고
25	금속가공제품 제조업 : 기계 및 가구 제외	
26	전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비제조업	
28	전기장비 제조업	
29	기타기계 및 장비제조업	
30	자동차 및 트레일러 제조업	
52	창고 및 운송관련 서비스업 (판매시설 및 운송관련 서비스업 제외) (비주거용 건물임대업(68112)에 한함)	물류시설

- 산업집적법 시행령 제21조 제2항 제2호 가목2)의 태양에너지 발전업
- 산업집적법 시행령 제43조 제6항에 따른 신·재생에너지 발전업

2) 입주제한업종 (변경없음)

구 분	입주제한 사항
입주업종 중 유해물질 배출가능 업종	○ 다음 각 호에 해당하는 경우 입주를 제한함. 1.「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」제2조 제8호에 따른 특정 수질유해물질을 배출하는 사업장 2.「대기환경보전법」제2조 제9호에 따른 특정 대기유해물질을 배출하는 사업장, 대기 1,2종 배출하는 사업장 3. 사업공정 중 염색, 주물, 도금, 염, 안료, 피혁, 도료 등이 있는 경우 4. 용수다소비 업종 5. 입주자 협의회 및 관리기관에서 불허하는 업종

【입주제한업종】

분류 번호	업 종 명	분류 번호	업 종 명
10110	도축업	23312	석회 및 플라스터 제조업
10611	곡물 도정업	23321	비내화 모르타르 제조업
10612	곡물 제분업	23322	레미콘제조업
13401	솜 및 실 염색 가공업	23325	콘크리트타일, 기와, 벽돌 및 블록제조업
13409	기타 석유제품염색·정리 및 마무리공업	23326	콘크리트관 및 기타 구조용 콘크리트 제품 제조업
14201	원모피가공업(도축업 포함)	23911	건설용 석제품 제조업
15110	원피가공 및 가죽제공업	23919	기타 석제품 제조업
16212	강화 및 재생 목재 제조업	23991	아스콘 제조업
17110	펄프제조업	23999	그 외 기타 분류 안된 비금속 광물제품 제조업
17121	신문용지 제조업	23329	그 외 기타 콘크리트제품 및 유사제품 제조업
17122	인쇄용 및 필기용 원지 제조업	23993	비금속광물 분쇄물 생산업
17123	크라프트지 및 상자용판지 제조업	23994	석면, 암면 및 유사제품 제조업
17222	판지 상자 및 용기 제조업	28902	전기용 탄소제품 및 절연제품 제조업
19101	코크스 및 관련제품 제조업	24111	제철업
19102	연탄 및 기타 석탄 가공품 제조업	24112	제강업
19210	원유 정제처리업	24113	합금철 제조업
19221	윤활유 및 그리스 제조업	24311	선철주물 주조업
19229	기타 석유정제물 재처리업	24312	강주물 주조업
20119	기타 기초유기화학물질 제조업	24321	알루미늄주물 주조업
20129	기타 기초무기화합물질 제조업	24322	동주물 주조업
20131	무기안료 및 기타금속산화물 제조업	24290	기타 1차 비철금속 제조업
20132	합성염료, 유연재 및 기타착색제 제조업	24329	기타 비철금속 주조업
20499	그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업	25922	도금업
23311	시멘트제조업		

3) 입주자격 (변경없음)

○ 산업시설구역

구분	가구 번호	획지 번호	입주자격	비고
이주기업 입주전용 구 역	A4	6, 7, 8	공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조 제2호에 따른 공익사업의 시행에 따라 이전하는 기존 공장으로 산업집적법 시행령 제6조의 규정에 따른 입주자격을 갖춘 자로서 입주업종에 해당하는 자	붙임4
	A5	1~10		
	A6	1		
	A7	1~3		
	A8	5~13		
	A10	4~6		
이주기업 입주 전용 구역을 제외한 지역			산업집적법 시행령 제6조의 규정에 따른 입주자격을 갖춘 자로서 입주업종에 해당하는 자	

- 산업집적법 시행령 제21조 제2항 제2호 가목2)의 태양에너지 발전업을 경영하고자 하는 자
- 산업집적법 시행령 제43조 제6항에 따른 신·재생에너지 발전업을 경영하고자 하는 자

○ 지원시설구역

- 산업집적법 제2조 제19호 규정의 지원기관으로서 같은 법 시행령 제6조의 규정에 따른 입주자격을 갖춘 자
- 관리기관이 입주기업체의 지원을 위하여 건축한 건축물에 입주하는 자

○ 주차장

-「주차장법」 및 평택시 관련조례에 따라 주차장 사업을 영위 하고자 하는 실수요자

4) 입주 우선순위 (변경없음)

○ 산업시설구역 : 다음 순서에 의해 입주 우선순위를 부여한다.

(1) 공익사업에 따른 이주기업(①서울, 경기, 인천지역 ②그 외 지역)
(2) 투자금액 및 신규일자리 창출이 많은 기업으로 평택시장의 추천이 있는 기업
(3) 한국산업표준분류에 의한 제조업체로서 도내에 공장등록을 한 기간이 5년 이상인 기업
(4)「외국인투자촉진법」에 따라 설립된 외국인투자기업으로 한국산업표준분류에 의한 제조업체로서 도내에 공장등록을 한 기간이 3년 이상인 기업
(5) 그 밖에 도지사가 필요하다고 인정하는 기업
(6) 기타 입주자격을 갖추고 입주 하고자 하는 업체

주[1]「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」제42조의4 제4항에 따라 사업시행자는 산업단지 지정권자와 입주협약을 체결한 기업에 대해서는 그 기업이 직접 사용할 산업시설 용지를 수의계약 할 수 있음.

주[2] 동일순위 경합시에는 추첨하여 선정

○ 지원시설구역

- 공공지원시설 및 후생복지시설 등 지원시설 설치계획에 부합하는 사업을 영위하고자 하는 자
- 입주기업체 사업지원 기여도가 높은 업종

5) 입주절차 (변경없음)

○「산업집적법」제38조 규정에 의거 산업단지 입주계약신청서를 관리기관에 제출한 후 입주계약 체결

바. 사후관리계획 (변경있음)

○ 분양용지관리

- 산업단지 내 분양용지는 산업집적법과 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라 사후 관리

○ 환경관리

- 입주업체에서 배출되는 오염물질은 환경관련 법률이 정하는 바에 따라 폐수, 대기오염, 소음·진동 등의 배출허용기준에 적합하게 배출하여야 하며, 관리기관은 환경오염의 사전예방을 위해 관할 환경청 및 지방자치단체와 긴밀한 협조체제 구축
- 산업단지에서 배출되는 오·폐수는 단지내 계획된 폐수종말처리장에서 전량 처리하여 방류하고, 폐기물은 발생업체에서 폐기물처리업체에게 위탁하여 처리 할 수 있도록 관리

○ 안전관리

- 관리기관은 풍수해 등 재해와 치안유지를 위해 관련기관과 재해복구 협조체제 구축
- 입주기업체는 위험물을 저장하거나 사용하고자 할 때에는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함

○ 기반시설지원

- 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 관계기관과 긴밀한 협조체제를 구축

○ 탄소중립 및 신·재생에너지 관리(신설)


- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」등에 의거하여 친환경 산업단지 조성을 위하여 입주업체는 신·재생에너지 설비를 갖추도록 노력하여야 함(다만 제조공정, 도시계획, 구조고도화, 건물구조 등의 사유로 설치가 불가한 경우 예외로 함)
- 관리기관은 공장 및 건축물 등에 신·재생에너지 설비의 보급을 촉진하도록 노력하고, 공장 및 건축물을 신규로 취득한 입주사와 입주 계약 체결 시, 신·재생에너지 설비의 설치 유무를 통지하고 승계 등의 업무를 지원할 수 있음

○ 기타 산업단지 관리 및 운영에 관한 사항

- 산업집적법 시행규칙 제39조의3 제2항 규정에서 “관리기본계획에서 정하는 면적”이라 함은 산업집적법 제15조 각항의 규정에 의한 공장설립완료 후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말함)의 최소 분할면적은 1,650㎡ 이상으로 함
- 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 산업집적법 및 산업단지관리지침에 따라 관리함


[붙임1] 용도별 구획 평면도

【 용도별 구획 평면도 】



평택 진위3 일반산업단지


용 도 별 구 획 평 면 도



구역계		저	저류지
공구분할선		가압장	가압장
계획선		주	주차장
B	제조시설용지	A1	가구번호
A	물류시설용지	-1	획지번호
D	주거시설용지		
C	지원시설용지		
오	오·폐수처리시설		


[붙임2] 업종별 배치계획도

【 업종배치계획도 】



평택 진위3 일반산업단지


토 지 이 용 계 획 도



- 구역계
- 공구분할선
- 계획선
- 금속가공제품 제조업(25) (기계 및 가구제외) 기타기계 및 장비 제조업(29)
- 금속가공제품 제조업(25) (기계 및 가구제외) 자동차 및 트레일러 제조업(30)
- 전자부품, 컴퓨터, 영상,음향 및 통신장비 제조업(26)
- 전자부품, 컴퓨터, 영상,음향 및 통신장비 제조업(26) 전기장비 제조업(28)
- 전자부품, 컴퓨터, 영상,음향 및 통신장비 제조업(26) 기타기계 및 장비 제조업(29)
- 기타기계 및 장비 제조업(29)
- 창고 및 운송관련 서비스업(52) (판매시설 및 운송관련 서비스업 제외)


【붙임3】 공구분할계획도

【 1공구분할계획도 】




평택 진위3 일반산업단지

1공구분할계획도



- 구역계
- 공구분할선
- 계획선
- 제조시설용지
- 물류시설용지
- 주거시설용지
- 지원시설용지
- 오·폐수처리시설
- 저류지
- 공원
- 완충녹지
- 가압장
- 주차장
- 보행자도로
- 도로

【 2공구분할계획도 】



평택 진위3 일반산업단지

2공 구 분 할 계 획 도


N

0 20 50 100 200 300m

- 구역계
- 공구분할선
- 계획선
- 제조시설용지
- 물류시설용지
- 주거시설용지
- 지원시설용지
- 오·폐수처리시설
- 저류지
- 공원
- 완충녹지
- 가압장
- 주차장
- 보행자도로
- 도로

【붙임4】 이주기업 입주 전용 구역

【 이주기업 입주 전용 구역도 】



평택 진위3 일반산업단지

이주기업 입주 전용구역도

N

0 20 50 100 200 300m

구역계

공구분할선

계획선

이주기업 입주 전용구역

제조시설용지

물류시설용지