공주시 고시 제2016- 28호

의당복합농공단지 지정(변경), 실시계획(변경) 고시(안) 및 지형도면 승인 고시

1. 공주시 준공 인가된 의당복합농공단지에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제8조 및 제19조의2 제1항의 규정에 의하여 의당복합농공단지의 지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인하고, 「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 의거 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.
2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 공주시 경제과(041-840-8294)에 비치하고, 이해관계인과 일반인이 열람할 수 있습니다.

2016년 3월 2일

공 주 시 장

▣ 의당복합농공단지 지정

1. 농공단지의 명칭 : 의당복합농공단지

2. 농공단지의 위치 및 면적(변경없음)
   가. 위 치 : 충청남도 공주시 의당면 가산리 산18-10번지 일원
   나. 면 적 : 147,475.8㎡

3. 농공단지의 지정목적(변경없음)
   ◦ 건설자재 생산기업인 한일시멘트(주)의 시멘트(레미콘, 레미탈)공장을 입지시켜 행정중심복합도시 건설을 지원하고, 지역균형발전 및 지역경제 활성화와 지역주민의 농외소득 및 신규 고용창출을 도모

4. 농공단지개발사업의 시행자(변경)
   ◦ 기정 : 한일시멘트(주) 대표 원인상
   ◦ 변경 : 한일시멘트(주) 공주공장 대표 곽의영 외 2인

5. 농공단지의 개발기간 및 개발방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2008년 ~ 2014년 9월 30일

나. 개발방법 : 민간개발

6. 주요 유치업종(변경없음)

◦ 비금속광물제품 제조업(C23)

7. 토지이용 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)


< 토지이용계획표 > : 변경없음

구 분	면 적 (㎡)			구성비(%)
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	147,475.8	-	147,475.8	100.0
산업시설용지	108,441.3	-	108,441.3	73.5
녹 지	39,034.5	-	39,034.5	26.5

< 세부개발계획(변경)표 >

구 분	면 적 (㎡)			구성비(%)
	기 정	변 경	변 경 후	
총 계	147,475.8	-	147,475.8	100.0
산업시설용지	108,441.3	-	108,441.3	73.5
공장용지	67,802.2	-	67,802.2	46.0
연구·지원시설용지	15,251.6	-	15,251.6	10.3
도 로	14,475.9	-	14,475.9	9.8
주차장	1,473.4	증) 20.0	1,493.4	1.0
조경지	5,845.3	감) 20.0	5,825.3	4.0
저류지	2,057.9	-	2,057.9	1.4
폐수처리장	1,535.0	-	1,535.0	1.0
녹 지	39,034.5	-	39,034.5	26.5

< 토지이용계획(변경)도 >


변 경
레미콘(한일시멘트(주))
공 장 용 지
지 원 시 설
지 원 시 설
조 경 지
주 차 장
녹 지
오수처리장
조 경 지
구 분
면 적 (㎡)
구성비 (%)
총 계
147,475.8
100.0
산 업 시 설 용 지
108,441.3
73.5
공장용지
67,802.2
46.0
연구 · 지원시설용지
15,251.6
10.3
도 로
14,475.9
9.8
주차장
1,493.4
1.0
조경지
5,825.3
4.0
오수지
2,057.9
1.4
폐수종말처리장
1,535.0
1.0
녹 지
39,034.5
26.5

나. 기반시설계획(변경)

1) 도로계획(변경없음)

◦ 도로 총괄표

구 분			노선수	연 장 (m)	면 적(㎡)	비 고
합 계			2	1,362.3	14,475.9	
일반도로	중로	소 계	-	-		
		3 류	-	-		
	소로	소 계	2	1,362.3	14,475.9	
		1 류	2	1,362.3	14,475.9	

◦ 도로 결정조서

구분	규 모				기 능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	소로	1	1	10	국지도로	512.8	오폐수 처리장	연구·지원 시설용지	단지내도로	농공단지		
기정	소로	1	2	10	국지도로	849.5	가산리 44-6번지	소로1-1	진입도로			
계						1,362.3						

2) 주차장계획(변경)

◦ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호		시설명	위 치		면적(㎡)		최 초 결정일	비고
	기정	변경		기정	변경	기정	변경		
변경	⑤-1	⑤-1	주차장	의당면 가산리 산18-10임 일원	의당면 가산리 산18-10임 일원	510.3	1,493.4		
변경	⑤-2		주차장	의당면 가산리 산18-13임 일원		963.1			

3) 공원·녹지계획(변경없음)

◦ 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	⑦	녹지	완충녹지	의당면 가산리 산18-10임 일원	39,034.5		

4) 방재시설계획(변경없음)

◦ 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	④	유수지	저류시설	의당면 가산리 산18-13임 일원	2,057.9		

5) 환경기초시설계획(변경없음)

◦ 수질오염방지시설(오 · 폐수처리장)결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	③	수질오염 방지시설	오·폐수 처리장	의당면 가산리 산18-13임 일원	1,535.0		

8. 농공단지의 개발을 위한 주요 기반시설계획

가. 용수공급계획

총 용수량 (㎥/일)	공업용수량 (㎥/일)	생활용수량 (㎥/일)	비 고
280	200	80	단지 내 심정 개발

나. 오 · 폐수처리계획

구 분	용수량 (㎥/일)	계획일 오·폐수량 (㎥/일)	비 고
생활계 오수	80	70.46	분뇨 + 잡배수
산업계 폐수	200	-	산업계폐수는 전량 재이용수로 사용되므로 폐수발생량은 없음
계	280	70.46	-

다. 폐기물처리시설계획

구 분	합계	폐기물 처리계획			
		소 각	매 립	재활용	위탁처리
총발생량	2.213	0.017	0.012	0.044	2.140
생활폐기물	0.073	0.017	0.012	0.044	-
사업장폐기물	2.140	-	-	-	2.140

라. 전력공급계획

구 분	부지면적 (㎡)	전력원단위 (KW/천㎡·월)	부하율 (%)	전력수요 (MWh/년)	비 고
전력수요	108,441.3	207.52	40	9,000	

마. 통신공급계획

구 분	부지면적 (㎡)	계획인구 (명)	산정원단위	소요대수 (대)	비고
통신수요	108,441.3	134	1회선/5인	27	

9. 수용 · 또는 사용할 토지 · 건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (게재 생략)

10. 「산업입지 및 개발에 관한 법률」제26조에 의한 무상귀속 종류와 그 세부목록 - 해당사항 없음

▣ 의당복합농공단지 실시계획

1. 사업의 명칭 : 의당복합농공단지

2. 사업시행자의 성명(변경)
   ◦ 기정 : 한일시멘트(주) 대표 원인상
   ◦ 변경 : 한일시멘트(주) 공주공장 대표 곽의영 외 2인

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)
   ◦ 사업의 목적 : 농공단지 개발
   ◦ 사업의 개요
      - 시행방법 : 실수요자 개발

4. 사업의 위치 및 면적(변경없음)
   가. 위　치 : 충청남도 공주시 의당면 가산리 산18-2번지 일원
   나. 면　적 : 147,475.8㎡㎡

5. 사업의 개발기간(변경없음)
   ◦ 개발기간 : 2008년 ~ 2014년　9월 30일

6. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 권리자의 성명, 주소 : 실음 생략 (의당복합농공단지 지정(변경) 제9호, 10호와 동일)

7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 도시관리계획에 관한 사항 : 붙임

8. 관계도서는 공주시청(경제과)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 고시합니다.

9. 행위의 제한
   ◦ 의당복합농공단지 개발 실시계획에 의거 사업을 추진하되 사업계획을 변경하고자 할 경우에는 시장의 승인을 받아야 한다. 허가 받은 사항을 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

□ 붙임 : 도시관리계획 결정(변경)조서

1 용도지역 결정조서(변경없음)

1. 용도지역에 관한 도시관리계획 결정조서

▣ 용도지역 결정조서

구 분	면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
계	147,475.8	-	147,475.8	100.0	
관리지역	147,475.8	-	147,475.8	100.0	
보전관리지역	-	-	-	-	
생산관리지역	-	-	-	-	
계획관리지역	147,475.8	-	147,475.8	100.0	
농림지역	-	-	-	100.0	

2. 용도지구에 관한 도시관리계획 결정조서 : 변경없음

▣ 개발진흥지구 결정조서

구 분	도면표시 번 호	지구명	지구의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기 정	-	의당복합 농공단지	산업개발 진흥지구	의당면 가산리	147,475.8	2009. 2. 4	

2 도시관리계획 결정(변경)조서

1. 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

도면표시번호	구 역 명	구역의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
①	의당복합 지구단위계획구역	산업 유통형	공주시 의당면 가산리 산18-10번지 일원	147,475.8	-	147,475.8		

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 결정(변경)조서

가. 도로(변경없음)

■ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	1	10	국지도로	512.8	오폐수처리장	연구·지원시설용지	단지내도로	농공단지		
기정	소로	1	2	10	국지도로	849.5	가산리 44-6번지	소로1-1	진입도로			
계						1,362.3						

나. 주차장(변경)

■ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면표시번호		시설명	위치		면적(㎡)		최초결정일	비고
	기정	변경		기정	변경	기정	변경		
변경	⑤-1	⑤-1	주차장	의당면 가산리 산18-10임 일원	의당면 가산리 산18-10임 일원	510.3	1,493.4		
변경	⑤-2		주차장	의당면 가산리 산18-13임 일원		963.1			

■ 주차장(변경)사유서

도면표시번호		시설명	변경내용	변경사유	비고
기정	변경				
⑤-1, ⑤-2	⑤-1	주차장	• 주차장 위치 변경 및 면적 증가	• 주차장 이용의 효율성을 높이고자 2개소를 1개소로 위치변경	

다. 공간시설

■ 녹지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	⑦	녹지	완충녹지	의당면 가산리 산8-10임 일원	39,034.5		

라. 방재시설

■ 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	④	유수지	저류시설	의당면 가산리 산18-13임 일원	2,057.9		

마. 환경기초시설

■ 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	③	수질오염 방지시설	오·폐수 처리장	의당면 가산리 산18-13임 일원	1,535.0		

3. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

가. 가구의 규모와 조성에 관한 결정조서(변경)

위 치	도면번호	면적 (㎡)		가구 및 획지			비 고
		기정	변경	위 치	면적(㎡) 기정	면적(㎡) 변경	
합 계	①~⑧	147,475.8	147,475.8	-	147,475.8	147,475.8	
충청남도 공주시 의당면 가산리 산18-10번지 일원		147,475.8	147,475.8	①~②	83,053.8	83,053.8	산업시설 (공장 및 지원시설)
				③~⑧	25,387.5	25,387.5	공공시설용지 (도로, 주차장, 저류지, 조경지, 오수처리장)
				⑦	39,034.5	39,034.5	녹지용지

주 : 면적 변경은 없으나 부지경계 변경 및 위치변경

나. 획지의 규모와 조성에 관한 결정조서(변경)

■ 공장용지(변경)

도면번호	가구번호 기정	가구번호 변경	가구면적 (㎡)	획지 위치 기정	획지 위치 변경	획지 면적 (㎡) 기정	획지 면적 (㎡) 변경	비 고
합 계			83,053.8	-		83,053.8		
②	②-1		83,053.8	의당면 가산리 산18-11번지 일원		7,290.9		연구·지원시설
②	②-2			의당면 가산리 산18-9번지 일원		7,960.7		연구·지원시설
①	①-1	①-1		의당면 가산리 60-1번지 일원	의당면 가산리 60-1번지 일원	56,710.6	67,802.2	공장용지
①	①-2			의당면 가산리 60-3번지 일원		11,091.6		

■ 공공시설용지(변경)

도면번호	가구번호		가구면적 (㎡)		획 지				비 고
					위 치		면적 (㎡)		
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
합 계			25,387.5	25,387.5			25,387.5	25,387.5	
⑤	⑤-1	⑤-1	25,387.5	25,387.5	의당면 가산리 산18-10 번지 일원	의당면 가산리 산18-10 번지 일원	510.3	1,493.4	주차장
⑤	⑤-2				의당면 가산리 산18-13 번지 일원		963.1		
⑧	⑧-1				의당면 가산리 산18-11번지 일원		5,845.3	5,825.3	조경지
④	④-1				의당면 가산리 산18-13번지 일원		2,057.9		저류지
③	③-1				의당면 가산리 산18-13번지 일원		1,535.0		폐수종말처리장
⑥	⑥-1				의당면 가산리 산18-10번지 일원		14,475.9		도로

■ 녹지용지(변경없음)

도면번호	가구번호	가구면적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적 (㎡)	
합 계		39,034.5		39,034.5	
⑦	⑦-1	39,034.5	가산리 산18-10번지 일원	39,034.5	완충녹지

4. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획결정(변경)조서

■ 공장용지(변경)

❍ 기정

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th colspan="2">구 분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="12">②</td><td rowspan="6">②-1
(연구·지원시설)
(의당면 가산리
산18-11번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="6">②-2
(연구·지원시설)
(의당면 가산리
산18-9번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="12">①</td><td rowspan="6">①-1
공장용지)
(의당면 가산리
60-1번지 일원)

①-2
(공장용지)
(의당면 가산리
60-3번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)
(구조물높이 85m 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
</table>

❍ 변경

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위 치</th><th colspan="2">구 분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="12">②</td><td rowspan="6">②-1
(연구·지원시설)
(의당면 가산리
산18-11번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="6">②-2
(연구·지원시설)
(의당면 가산리
산18-9번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="12">①</td><td rowspan="6">①-1
공장용지)
(의당면 가산리
60-1번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 공업지역내 허용가능한 건축물로서 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">20m 이하
(4층 이하)
(구조물높이 85m 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
</table>

■ 공공시설용지(변경)

❍ 기정

<table>
<tr><th>가구번호</th><th>위 치</th><th colspan="2">구 분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="9">⑤</td><td rowspan="9">⑤-1
(주차장)
(의당면 가산리
산18-10번지 일원)

⑤-2
(주차장)
(의당면 가산리
산18-13번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 건축법 시행령 별표1의 제20호 자동차관련시설 중 주차장
• 주차장 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 원색사용가능하나, 전체면적 30%를 넘지 않도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="9">④</td><td rowspan="9">④-1
(저류지)
(의당면 가산리
산18-13번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에관한 규칙 제118조 저류시설(부대시설 포함)</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="9">③</td><td rowspan="9">③-1
(폐수종말처리장)
(의당면 가산리
산18-13번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 수질환경보전법 제25조의 규정에 의하여 설치하는 폐수종말처리시설(부대시설 포함)</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
</table>

❍ 변경

<table>
<tr><th>가구번호</th><th>위 치</th><th colspan="2">구 분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="9">⑤</td><td rowspan="9">⑤-1
(주차장)
(의당면 가산리
산18-10번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 건축법 시행령 별표1의 제20호 자동차관련시설 중 주차장
• 주차장 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 원색사용가능하나, 전체면적 30%를 넘지 않도록 함</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="9">④</td><td rowspan="9">④-1
(저류지)
(의당면 가산리
산18-13번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에관한 규칙 제118조 저류시설(부대시설 포함)</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
<tr><td rowspan="9">③</td><td rowspan="9">③-1
(폐수종말처리장)
(의당면 가산리
산18-13번지 일원)</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용</td><td colspan="3">• 수질환경보전법 제25조의 규정에 의하여 설치하는 폐수종말처리시설(부대시설 포함)</td></tr>
<tr><td>불허</td><td colspan="3">• 허용용도이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>60% 이하</td><td rowspan="2">높이
(층수)</td><td rowspan="2">4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>150% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치·형태</td><td colspan="3">• 조망 및 향을 고려하여 배치</td></tr>
<tr><td rowspan="2">색채</td><td>주조색</td><td colspan="3">• 따뜻한 색 또는 무채색 계통의 밝은색 계통
• 원색과 가까운 색 금지</td></tr>
<tr><td>보조색</td><td colspan="3">• 주조색과 같은 계통의 색채</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="3">3m</td></tr>
</table>