충청남도 고시 제2023-527호

논산 노성특화농공단지 관리기본계획(변경) 승인 고시

1. 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따라 논산 노성특화농공단지 관리기본계획을 변경 승인하고 승인사항을 다음과 같이 고시합니다.

2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 논산시 투자유치과(041-746-6033)에 비치하고, 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2023년 12월 11일

충 청 남 도 지 사

1. 관리할 산업단지 면적에 관한 사항(변경)

가. 명 칭 : 논산 노성특화농공단지(**변경없음**)

나. 관리기관 : 논산시장(**변경없음**)

다. 조성목적(변경없음)

○ 기업의 유치를 통해 지역 생산농산물의 가공·판매와 생산기반 강화, 농외소득원의 개발을 통한 농가소득의 증대를 도모하고, 입주업체에 쾌적하고 저렴한 공장용지를 제공하여 도·농지역의 균형발전으로 지역경제 활성화에 기여

라. 단지의 개요(변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 논산시 노성면 읍내리 11번지 일원

○ 면 적 : 174,797.3㎡

○ 사 업 기 간 : 2013. 02. ~ 2020. 12. (2020년12월30일 준공완료)

○ 사업 시행자 : 주식회사 노성농공단지 대표 신복순

○ 사업시행방법 : 민간개발방식

마. 추진경위(변경)

○ 2013. 03. 19 : 충청남도/논산시/고향식품 외 4개사 MOU체결

○ 2013. 10. 07 : 농공단지 계획(안) 입안

○ 2015. 02. 11 : 노성특화농공단지 계획승인 및 지형도면고시(논산고시 제2015-23호)

○ 2015. 06. 18 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2015-87호)

○ 2015. 11. 02 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2015-142호)

○ 2016. 06. 23 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2016-79호)

○ 2018. 09. 28 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2018-169호)

○ 2019. 12. 20 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2019-149호)

○ 2020. 07. 30 : 노성특화농공단지 계획변경 및 지형도면고시(논산고시 제2020-127호)

○ 2020. 12. 30 : 노성특화농공단지 조성사업 준공인가(논산공고 제2020-2030호)

○ 2021. 03. 10 : 노성특화농공단지 실시계획(변경) 승인고시(논산고시 제2021-52호)

○ 2021. 06. 10 : 노성특화농공단지 관리기본계획 승인고시(충남고시 제2021-248호)

○ 2023. 08. 16 : 노성특화농공단지 실시계획(변경) 승인고시(논산고시 제2023-172호)

2. 입주대상업종 및 입주기업체의 자격에 관한 사항(변경)

가. 입주대상 업종(변경)

업 종 코 드		입 주 대 상 업 종		비고
기정	변경	기정	변경	
· C10 · C22	· C10 · C22 · C16 · C25	· 식료품 제조업(10) · 고무제품 및 플라스틱(22)	· 식료품 제조업(10) · 고무제품 및 플라스틱 제조업(22) · 목재 및 나무제품 제조업(16) · 금속 가공제품 제조업 (25)	

※ 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제21조제2항제2호가목2), 제43조제6항에 의한 태양에너지 발전업(입주기업에 한하여 부지안 건축물 상부 설치에 한함)

※ 부동산 임대업(L68112, L68119) / 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용 (추가)

나. 입주제한업종(변경없음)

1) 「농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침」 제36조(환경성 검토) 규정 의거 허용할 수 없는 업종

2) 특정수질 유해물질 배출업종(물환경보전법 시행규칙 제4조)

* 단, 특정수질 유해물질 배출시 별도 배출허용기준 승인고시 또는 개별공장에서 1차 처리하여 관련법 규정의 배출허용 기준을 준수하여 처리하는 경우 가능

3) 특정대기 유해물질 배출업종(대기환경보전법 시행규칙 제4조)

* 특정대기 유해물질 배출시 해당 개발 공장에서 대기오염방지 시설을 설치하여 관련법 규정의 배출허용 기준을 준수하여 처리하는 경우 가능

4) 기타 사전환경성검토서상 입주제한업종

다. 입주자격(변경)

1) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 및 동법시행령 제6조의 규정에 의한 입주자격을 갖춘 업체

2) 「농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침」에 의한 입주자격을 갖춘 업체

3) 태양광 발전사업을 영위하고자 하는 자(신규)

4) 부동산 임대업을 경영하고자 하는 자로 한국자산관리공사에 한함(신규)

라. 입주우선순위(변경없음)

1) 노성특화농공단지 관리기본계획, 「농공단지 개발 및 운영에 관한 통합지침」 제19조(사업성 검토), 제20조(종합심사), 제36조9환경성 검토) 등 규정에 적합한 업체
2) 특정 유해물질 배출이 없는 업체
3) 신기술개발 및 특허 장려업체
4) 업종별 배치계획에 부합되고 다른 공장에 피해가 없는 업체
5) 공해유발이 적은 고부가가치 제조업체
6) 기타 관리권자가 입주 승인하는 업체

마. 입주절차(변경없음)

1) 입주신청 : 관리기관에 입주신청서(소정양식) 제출(분양공고에 따름)
2) 입주심사 : 서류심사
3) 입주계약 : 논산시와 입주획지 확정 및 입주계약

3. 산업단지 용지의 용도별 구역에 관한 사항(변경)

가. 용도별 분양계획(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	분양여부	
		기정	변경	변경후		분양	귀속
총 면 적		174,797.3	-	174,797.3	100.0	-	-
산업시설용지		116,917.9	-	116,917.9	66.9	○	
공공시설용지	소 계	57,879.4	-	57,879.4	33.1		○
	도 로	19,347.3	-	19,347.3	11.1		○
	주차장	2,937.3	-	2,937.3	1.7		○
	유수지	5,828.1	-	5,828.1	3.3		○
	배수지	500.2	-	500.2	0.3		○
	폐수종말처리장	3,275.9	-	3,275.9	1.9		○
	공 원	3,054.4	-	3,054.4	1.7		○
	완충녹지	22,936.2	-	22,936.2	13.1		○

나. 토지 등의 관리처분 계획(변경)

구 분	면 적(㎡)		구성비(%)	관리처분			시설범위
				수요자관리		지자체 관리	
	기정	변경		기정	변경		
합 계	174,797.3		100.0	116,917.9		57,879.4	
산 업 시 설 용 지	116,917.9		66.9	116,917.9		-	
식료품제조업(C10)	94,960.6		54.3	94,960.6		-	수요자 관리
고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22)	21,957.3	16,921.7	9.7	21,957.3	16,921.7	-	수요자 관리
목재 및 나무제품 제조업(C16) 금속 가공제품 제조업 (C25)	-	5,035.6	2.9	-	5,035.6	-	수요자 관리
공 공 시 설 용 지	57,879.4		33.1	-		57,879.4	
도 로	19,347.3		11.1	-		19,347.3	논산시장 관리
주 차 장	2,937.3		1.7	-		2,937.3	논산시장 관리
유 수 지	5,828.1		3.3	-		5,828.1	논산시장 관리
배 수 지	500.2		0.3	-		500.2	논산시장 관리
폐수종말처리장	3,275.9		1.9	-		3,275.9	논산시장 관리
공 원	3,054.4		1.7	-		3,054.4	논산시장 관리
완 충 녹 지	22,936.2		13.1	-		22,936.2	논산시장 관리

다. 용도지역계획(변경)

구 분	용 도 지 역	면적(㎡)		구성비(%)	비 고
		기정	변경		
합 계	-		174,797.3	100.0	
산 업 시 설 용 지	-		116,917.9	66.9	
식료품(C10)	계획관리지역		94,960.6	54.3	
고무 · 플라스틱(C22)	계획관리지역	21,957.3	16,921.7	9.7	
목재 및 나무제품(C16) 금속가공제품(C25)	계획관리지역	-	5,035.6	2.9	
공 공 시 설 용 지	-		57,879.4	33.1	
도 로	계획관리지역		19,347.3	11.1	
주 차 장	계획관리지역		2,937.3	1.7	
유 수 지	계획관리지역		5,828.1	3.3	
배 수 지	계획관리지역		500.2	0.3	
폐수종말처리장	계획관리지역		3,275.9	1.9	
공 원	계획관리지역		3,054.4	1.7	
완 충 녹 지	계획관리지역		22,936.2	13.1	

라. 용도별 구역 면적(변경없음)

총 면 적 (㎡)	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역
174,797.3	116,917.9	-	31,888.8	25,990.6

4. 업종별 공장의 배치에 관한 사항(변경)

가. 배치기준(변경없음)

1) 공장의 배치는 차량 진출입 방향을 도로에 접하도록 계획

2) 도로로부터 건축선을 후퇴시켜 공장부지내 조경공간 확보토록 계획

3) 유치업종별 특성을 고려하여 연관 업종별로 집단화하고 환경적 측면을 고려하여 배치함

① 수질오염 : 효율적 폐수처리를 위하여 집단배치

② 대기 및 악취공해 : 풍향을 고려한 업종별 배치

③ 소음 및 진동 : 배출 유무 업종별로 도로를 경계로 격리배치

나. 업종별 공장배치 계획(변경)

구 분	업종코드	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기정	변경	변경후		
합 계	-	116,917.9	-	116,917.9	100.0	
식료품제조업	C10	94,960.6	-	94,960.6	81.2	
고무제품 및 플라스틱제품 제조업	C22	21,957.3	감) 5,035.6	16,921.7	14.5	
목재 및 나무제품 제조업 금속 가공제품 제조업	C16 C25	-	증) 5,035.6	5,035.6	4.3	

※ 산업단지 내 공장이 산업단지개발계획 상 주요유치업종에 해당하는 사업을 영위하면서 부수적으로 기존 공장건축물 일부(옥상, 지붕)를 이용하여 태양광발전사업을 하려 할 경우(개별 전기사업자 포함) 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제21조제2항제2호가목 2)의 산업 입주허용

※ 부동산 임대업(L68112, L68119) / 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제38조의2 제1항 제2호에 의하여 한국자산관리공사가 입주기업의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한하여 입주 허용 (추가)

5. 지원시설의 설치 및 운영에 관한 사항(변경)

가. 도로시설 관리계획(변경)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	관리계획
	등급	류별	번호	폭원(m)						
기정	중로	2	3	18	국지도로	701	읍내리 중1-7-1	읍내리 산14-10도	일반도로	논산시장 관리
변경	중로	2	3	18	국지도로	701	중로1-7	읍내리 457-12	일반도로	
기정	중로	3	4	12	국지도로	99	읍내리 중2-3	읍내리 451-9전	일반도로	
변경	중로	3	4	12	국지도로	99	중로2-3	읍내리 451-9	일반도로	
기정	중로	3	A	12	국지도로	119	읍내리 중2-3	읍내리 14-1임	일반도로	
변경	중로	3	5	12	국지도로	119	중로2-3	읍내리 558	일반도로	
기정	중로	3	B	12	국지도로	240	읍내리 중2-3	읍내리 12-17임	일반도로	
변경	중로	3	6	12	국지도로	240	중로2-3	읍내리 22-16	일반도로	

나. 주차장시설 관리계획(변경)

구분	도면표시	시설명	위치		면적(㎡)	관리계획
			기정	변경		
변경	10	주차장	노성면 읍내리 22-11임 일원	노성면 읍내리 558	2,435.3	논산시장 관리
변경	11	주차장	노성면 읍내리 457-6답 일원	노성면 읍내리 573	502.0	

다. 유수지시설 관리계획(변경)

구분	도면표시	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡)	관리계획
				기정	변경		
변경	13	유수지	저류시설	노성면 읍내리 463-1답 일원	노성면 읍내리 590	5,828.1	논산시장 관리

라. 배수지시설 관리계획(변경)

구분	도면표시	시설명	위 치		면 적(㎡)	관리계획
			기정	변경		
변경	12	수도공급설비 (배수지)	노성면 읍내리 451-3전 일원	노성면 읍내리 585	500.2	논산시장 관리

마. 폐수종말처리장시설 관리계획(변경)

구분	도면 표시	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡)	관리 계획
				기정	변경		
변경	5	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	노성면 읍내리 457-6답 일원	노성면 읍내리 572	3,275.9	논산시장 관리

바. 공원시설 관리계획(변경)

구분	도면 표시	공원명	시설의 종류	위치		면적(㎡)	관리 계획
				기정	변경		
변경	2	공원	소공원	노성면 읍내리 15-22전 일원	노성면 읍내리 562	2,690.5	논산시장 관리
변경	3	공원	소공원	노성면 읍내리 457-6답 일원	노성면 읍내리 574	252.8	
변경	4	공원	소공원	노성면 읍내리 산13-69임 일원	노성면 읍내리 564	111.1	

사. 완충녹지시설 관리계획(변경)

구분	도면 표시	시설명	시설의 종류	위치		면적(㎡)	관리 계획
				기정	변경		
변경	6	녹지	완충 녹지	노성면 읍내리 산13-45임 일원	노성면 읍내리 592 일원	4,671.8	논산시장 관리
변경	7	녹지	완충 녹지	노성면 읍내리 14-1답 일원	노성면 읍내리 587 일원	10,268.8	
변경	8	녹지	완충 녹지	노성면 읍내리 12-7전 일원	노성면 읍내리 588	1,427.8	
변경	9	녹지	완충 녹지	노성면 읍내리 463-3전 일원	노성면 읍내리 589	6,567.8	

아. 지원시설 및 건축물에 관한 사항(변경없음)

1) 공공시설 건축물에 관한 사항(주차장)

도면 표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	B6, D3	용 도	허용용도	• 「주차장법」에 의한 주차장 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하	
		용적률	• 50%이하	
		높 이	• 1층 이하(5m 이하)	
		배 치	• 개별 건축계획 수용	
		기타사항	• 차량진출입에 관한 사항 : 차량출입불허구간 설정	

2) 공공시설 건축물에 관한 사항(유수지)

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	D2	용 도	허용용도	• 「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조 내지 제120조에 의한 유수지 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하	
		용적률	• 50%이하	
		높 이	• 1층 이하(5m 이하)	
		배 치	• 개별건축계획 수용	
		기타사항	-	

3) 공공시설 건축물에 관한 사항(배수지)

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	E7	용 도	허용용도	• 「도시 · 군계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제65조 내지 제66조에 의한 수도공급설비 중 배수시설 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하	
		용적률	• 50%이하	
		높 이	• 1층 이하	
		배 치	• 개별건축계획 수용	
		기타사항	-	

4) 공공시설 건축물에 관한 사항(폐수종말처리장)

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	D1	용 도	허용용도	• 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」에 의한 폐수종말처리시설 및 부대시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 40%이하	
		용적률	• 100%이하	
		높 이	• 2층 이하(9m 이하)	
		배 치	• 개별건축계획 수용	
		기타사항	• 차량진출입에 관한 사항 : 차량출입불허구간 설정	

5) 공공시설 건축물에 관한 사항(공원)

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	B5, C8, D4	용 도	허용용도	• 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 제2조4항 중 나목 화단 · 분수 · 조각 등 조경시설, 다목 휴게소 · 긴의자 등 휴양시설, 사목 중 화장실 등 편의시설, 아목 관리사무소 · 출입문 · 울타리 · 담장 등 공원관리시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20%이하	
		용적률	• 50%이하	
		높 이	• 1층 이하(5m 이하)	
		배 치	• 지형훼손을 최소화하며 시설	
		형 태	• 지붕 : 통일성과 가로경관 향상을 위하여 맞배지붕, 팔작지붕, 우진각지붕을 설치하여야 하며 구배는 3/10~7/10권장 • 외벽 : 외벽의 재료는 목구조 구성을 잘 드러나도록 하되, 다음의 재료는 사용을 금함(번쩍거림, 금속계열재료) • 담장 : 원칙적으로 불허, 다만, 설치하고자 할 경우 와편, 석재 등 친환경적이고 전통적인 재료를 사용하거나 높이 1.2m이하 생울타리형으로 설치	
		색 채	• 충청남도 경관기본계획상 남부권역에서 제시되는 색채가이드라인을 권장	

6. 그밖에 산업단지의 관리를 위하여 필요한 사항(변경)

가. 분양계획(변경없음)

1) 분양대상

- 위치 : 충남 논산시 노성면 읍내리 11번지 일원
- 면적 : · 농공단지전체 : 174,797.3㎡ (산업시설용지 : 116,917.9㎡)
  · 분양대상 면적 : 54,168.0㎡

구 분			면 적(㎡)	비 고
산업시설용지	소 계		116,917.9	23획지
	수요자(입주)		62,749.9	15획지
	분양대상	소 계	54,168.0	8획지
		분 양	-	-
		미분양	54,168.0	8획지

※ 향후 수요자(입주)기업이 입주업체의 자격을 상실하였을 경우 분양대상용지로 변경

2) 분양방법 : 산업시설용지 → 일반분양

3) 분양가격 : 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조 제1항, 동법 시행령 제40조 제1항 및 제4항에 의거 분양 결정

4) 분양대금 납부방법 및 시기

구 분	계 약 금	중 도 금		잔 금
		1차	2차	
납 부 율	10%	40%	40%	10%
납부기간	계약 체결시	분양계약 체결 후 2개월 이내	1차 중도금 납부 후 2개월 이내	입주 승인전

5) 연체료

- 중도금 약정일로부터 연체 시 연 24%를 일일 기산하여 부과

6) 체납자에 대한 조치

① 분양계약 체결 후 6개월 이상 중도금 체납(연체료 포함) 시 기한이익 상실 통보

② 기한이익 상실통보 후 1개월 이상 체납(연체료 포함) 시 기한이익의 상실을 사유로 용지매매계약 해제 가능

③ 단, 기한이익 상실로 계약해제 시 계약금은 반환하지 아니하고, 납부된 중도금을 반환하되 이자 및 연체료(해당시)는 반환하지 않음

④ 중도금 완납 후 12개월 이상 잔금 미납 시 농공단지 분양률 제고를 위하여 용지매매계약 해제 가능

⑤ 단, 분양률 제고로 계약 해제 시 납부된 계약금과 중도금을 반환하되 이자 및 연체료(해당시)는 반환하지 않음

⑥ 수분양자의 요청 또는 사정을 원인으로 계약 해제 시 중도금을 반환하되, 계약금, 이자 및 연체료(해당시)는 반환하지 않음

나. 세부 분양계획(변경)

구 분	면적(㎡)		구성비(%)	분양업무			시설범위
	기정	변경		유상공급		무상공급	
				기정	변경		
합 계	174,797.3		100.0	116,917.9		57,879.4	
산 업 시 설 용 지	116,917.9		66.9	116,917.9			
식료품(C10)	94,960.6		54.3	94,960.6			
고무 · 플라스틱(C22)	21,957.3	16,921.7	9.7	21,957.3	16,921.7		
목재 및 나무제품(C16) 금속가공제품(C25)	-	5,035.6	2.9	-	5,035.6		
공 공 시 설 용 지	57,879.4		33.1			57,879.4	
도 로	19,347.3		11.1			19,347.3	4개노선
주 차 장	2,937.3		1.7			2,937.3	2개소
유 수 지	5,828.1		3.3			5,828.1	1개소
배 수 지	500.2		0.3			500.2	1개소
폐수종말처리장	3,275.9		1.9			3,275.9	1개소
공 원	3,054.4		1.7			3,054.4	3개소
완 충 녹 지	22,936.2		13.1			22,936.2	사업지구경계

다. 입주계획(변경)

1) 업종별 구획면적

업 종 별		계				2023. 현재				향후계획	
		업체수		면 적(㎡)		업체수		면 적		업체수	면 적
		기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경		
소 계		23		116,917.9		15		62,749.9		8	54,168.0
식료품(C10)	소 계	19		94,960.6		11		40,792.6		8	54,168.0
	제조업	18		93,024.7		10		38,856.7		8	54,168.0
	공동주택	1		1,935.9		1		1,935.9		-	-
고무 · 플라스틱(C22)		4	3	21,957.3	16,921.7	4	3	21,957.3	16,921.7	-	-
목재 및 나무제품(C16) 금속가공제품(C25)		-	1	-	5,035.6	-	1	-	5,035.6		

2) 업종별 배치에 관한 계획 : 【붙임.1】

라. 토지등의 관리처분 계획(변경없음)

1) 토지이용 계획도 : 【붙임.2】

2) 관리처분 계획도 : 【붙임.3】

마. 입지여건(변경)

1) 교통(변경없음)

- 천안-논산고속도로(탄천IC)까지 6km
- 국도 23호선 인접
- 국도 1호선까지 6km
- 지방도 645호선 0.5km

2) 용수(변경)

- 상수도 : 노성특화농공단지의 공업용수와 생활용수 공급(석성정수장)
  → 농공단지 내 배수지를 통해 산업시설용지로 공급

※ 관계부서(맑은물과) 및 공급가(한국수자원공사) 협의에 따라 공급방안 변경 가능

- 공업용수량 : 1,451.3㎥/일 → 1,421.6㎥/일, 감)29.7㎥/일 (배수지 허용용량)
- 생활용수량 : 65.5㎥/일 → 63.3㎥/일, 감)2.2㎥/일 (배수지 허용용량)

3) 폐수(변경)

- 하수도 : 산업시설용지 및 공공시설용지에서 발생한 오·폐수는 농공단지 내 폐수처리장에서 처리 후 방류
- 공업폐수량 : 717.3㎥/일 → 703.0㎥/일, 감)14.3㎥/일 (폐수처리장 허용용량)
- 생활오수량 : 49.8㎥/일 → 48.2㎥/일, 감)1.6㎥/일 (폐수처리장 허용용량)

4) 전력·통신(변경)

- 전력 : KEPCO 논산지사와 협의하여 공급
- 통신 : KT 논산지사와 협의하여 공급
- 논산변전소에서 인입 : 48,045.6(KWh/년) → 48,289.1(KWh/년), 증)243.5(KWh/년) (계획전력량)

바. 용도별 건축할 건축물의 범위(변경)

1) 용도별 건축할 건축물의 범위

① 산업시설구역

- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」시행령 제21조제2항제2호가목2)의 산업을 경영하기 위한 시설 중 태양에너지 관련 시설(건축물 옥상, 지붕에 한함)

② 공공시설구역

- 공공기관이 설치하는 공공시설로서 공용의 청사 등
- 지원시설구역 건축물 외의 공공, 공용의 업무를 수행하기 위한 건축물 및 공공시설
- 산업시설용지가 원활환 산업활동을 지원하기 위한 정 · 배수지, 오 · 폐수 종말처리시설, 유수지, 주차장, 가스공급시설(동시설의 경우 산업단지를 지원대상으로 하는 가스제조업을 포함한다) 등의 건축물
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제43조 제6항의 신·재생에너지 설비를 운영하기 위한 건축물 및 관련시설

③ 녹 지 구 역 : 녹지구역 유지관리에 필요한 건축물 및 구조물

④ 획지별 구획도 : 【붙임.4】

※ 에너지사용계획 협의준수 : 「에너지이용 합리화법」 제10조에 의거 에너지사용계획 협의결과를 준수하여야 함. (신규)

2) 공장 획지별(산업시설용지) 건축물에 관한 사항

① A1~A5, B1~B4, B7, C3~C7, E1~E6 획지

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	A1 ~ A5, B1 ~ B4, B7, C3 ~ C7, E1 ~ E6	용 도	허용	• 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장 및 부대시설 - 건축법시행령 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사 - 건축법시행령 별표 1 제17호의 공장(부대시설포함) - 건축법시행령 별표 1 제18호의 창고시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하	
		용적률	• 150%이하	
		높 이	• 4층 이하 (20m 이하)	
		배 치	• 커뮤니티 형성, 보행활동이 활발한 장소성이 있는 공간 형성을 위해 건축물 전면부를 open space로 연출 • 건축물의 주출입구의 전면은 충분한 진출입공간을 확보할 수 있도록 배치	
		형 태	• 경사지붕 설치를 권장하되 경사지붕으로 설치할 경우 지붕구배는 3/10 ~ 7/10 이하가 되도록 계획 • 의장, 재료, 색채에 있어 3면 이상의 벽면에서 동일성을 유지하도록 하고 부속건축물의 외부노출을 금지토록 계획	
		색 채	• 충청남도 경관기본계획상 남부권역에서 제시되는 색채가이드 라인을 권장	
		기타 사항	• 대지의 분할 및 합병 : 인접획지와 합병 가능 • 내부도로변 벽면녹화(덩굴성식물) 권장 • 공장내 사용전등 LED등 권장 • 차량진출입에 관한 사항 : 차량출입 불허구간 설정 • 중로(18m)변 1.5m의 건축한계선 지정	

② C1, C2 획지

도면표시	위 치	구 분	계 획 내 용	
-	C1	용 도	허용	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설 - 건축법시행령 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사 - 건축법시행령 별표 1 제17호의 공장(부대시설포함) - 건축법시행령 별표 1 제18호의 창고시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하	
		용적률	• 150%이하	
		높 이	• 3층 이하 (11.2m 이하)	
		배 치	• 커뮤니티 형성, 보행활동이 활발한 장소성이 있는 공간 형성을 위해 건축물 전면부를 open space로 연출 • 건축물의 주출입구의 전면은 충분한 진출입공간을 확보할 수 있도록 배치	
		형 태	• 경사지붕 설치를 권장하되 경사지붕으로 설치할 경우 지붕구배는 3/10 ~ 7/10 이하가 되도록 계획 • 의장, 재료, 색채에 있어 3면 이상의 벽면에서 동일성을 유지하도록 하고 부속건축물의 외부노출을 금지토록 계획	
		색 채	• 충청남도 경관기본계획상 남부권역에서 제시되는 색채가이드 라인을 권장	
		기타 사항	• 대지의 분할 및 합병 : 인접획지와 합병 가능 • 내부도로변 벽면녹화(덩굴성식물) 권장 • 공장내 사용전등 LED등 권장 • 차량진출입에 관한 사항 : 차량출입 불허구간 설정 • 중로(18m)변 1.5m의 건축한계선 지정	
-	C2	용 도	허용	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조에 따른 공장 및 부대시설 - 건축법시행령 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사 - 건축법시행령 별표 1 제17호의 공장(부대시설포함) - 건축법시행령 별표 1 제18호의 창고시설
			불허	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70%이하	
		용적률	• 150%이하	
		높 이	• 4층 이하 (10~20m 이하)	
		배 치	• 커뮤니티 형성, 보행활동이 활발한 장소성이 있는 공간 형성을 위해 건축물 전면부를 open space로 연출 • 건축물의 주출입구의 전면은 충분한 진출입공간을 확보할 수 있도록 배치	
		형 태	• 경사지붕 설치를 권장하되 경사지붕으로 설치할 경우 지붕구배는 3/10 ~ 7/10 이하가 되도록 계획 • 의장, 재료, 색채에 있어 3면 이상의 벽면에서 동일성을 유지하도록 하고 부속건축물의 외부노출을 금지토록 계획	
		색 채	• 충청남도 경관기본계획상 남부권역에서 제시되는 색채가이드 라인을 권장	
		기타 사항	• 대지의 분할 및 합병 : 인접획지와 합병 가능 • 내부도로변 벽면녹화(덩굴성식물) 권장 • 공장내 사용전등 LED등 권장 • 차량진출입에 관한 사항 : 차량출입 불허구간 설정 • 중로(18m)변 1.5m의 건축한계선 지정	

사. 사후 관리계획(변경)

1) 사후관리(변경없음)

- 입주업체에 대한 사후관리는 산업입지 및 개발에 관한 법률 및 동법 시행령, 시행규칙, 농공단지의 개발 및 운영에 관한 통합지침, 농공단지 입주계약서에 의함
- 개별법령의 적용을 받을 사항은 관련법령에서 정한 바에 따름
- 기업체의 생산성 향상을 위한 기술개발 및 공장자동화설비 촉진
- 환경오염방지 및 농공단지 관리사업에 소요되는 비용은 입주업체 협의 징수
- 산업단지의 오·폐수는 개별공장에서 1차 처리하여 배출토록 하고 단지내 공공폐수처리시설에서 2차 처리하여 수질기준에 적합하도록 관리

2) 별도배출(1차 처리) 허용기준(변경)

[노성특화농공단지 별도배출허용기준]

대 상	항 목	별도배출허용기준(㎎/L)
노성특화농공단지에서 배수시설(분류식폐수관로)를 통하여 폐수를 전량 노성특화농공단지 공공폐수처리시설(1단계, Q=300㎥/일)로 유입시켜 처리하는 폐수 배출시설 (충청남도 논산시)	BOD	800
	TOC	315
	SS	400
	T-N	88
	T-P	18

3) 발전계획 (변경없음)

- 농공단지 입주업체간 유기적 협조체제 구축
- 지역거점 기업과의 연계강화 및 단지 입주 업체의 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화 추진
- 입주업체 및 협력 기업 간의 네트워크 구축과 인근 대학연구소 등과 연계성 강화

4) 지역기능 인력육성 등 인력수급에 관한 사항 (변경없음)

① 직종별 인력수요 : 약 500여 명

② 지역별 인력수요 전망(논산시 통계연보 2019)

- 인력수급전망

· 최근 논산시 2014년~2018년 인구 추이를 보면 연평균 0.75% 감소율을 보이고

있는바 입주기업의 고용창출 등 일자리·소득원 제공으로 인구 감소방지 및 유휴인력 최대 활용

· 지역 내 건양대학교, 금강대학교, 한민대학, 한국폴리텍대학, 논산직업훈련원 등을 통한 지역 내 고급인력을 우선적으로 채용 할 수 있도록 하여 지역 내 경제 선순환 도모

- 논산시 인구 현황 (2018년)

구 분	인 구 수			65세이상	세 대 수	비 고
	계	남	여			
합 계	124,298	62,272	62,026	29,161	56,729	
강 경 읍	9,233	4,443	4,790	2,555	4,551	
연 무 읍	14,839	7,514	7,325	3,700	6,847	
성 동 면	4,792	2,387	2,405	1,690	2,214	
광 석 면	4,714	2,399	2,315	1,609	2,226	
노 성 면	3,343	1,754	1,589	1,138	1,593	
상 월 면	3,884	1,920	1,964	1,293	1,884	
부 적 면	3,956	2,040	1,916	1,278	1,890	
연 산 면	6,592	3,480	3,112	2,111	3,314	
벌 곡 면	2,670	1,366	1,304	1,016	1,473	
양 촌 면	7,009	3,460	3,549	2,075	3,001	
가야곡면	3,788	1,959	1,829	1,413	1,957	
은 진 면	4,604	2,464	2,140	1,281	2,324	
채 운 면	2,475	1,207	1,268	874	1,222	
취 암 동	34,585	17,191	17,394	4,415	14,829	
부 창 동	17,814	8,688	9,126	2,713	7,404	

5) 인근 산업단지 입주기업체 및 개별공장에 대한 입주기업체의 경쟁력에 관한 전망 및 협력강화 방안(변경없음)

① 개별공장에 비해 농공단지 입주시 공장설립 기간이 단축되고 공장용지의 직접 조성으로 금융비용 부담 경감, 초기투자 부담 완화 등 경쟁력 확보 가능

② 입주기업에 대한 시설자금 및 운전자금 융자지원 등 융통 원활토록 지원

③ 농공단지 개발로 업종간 신기술 정보 교류 등을 통한 시너지 효과 극대화

④ 농공단지 입주기업 생산품을 관내 소모 할 수 있도록 수의계약 등 지원책 마련

⑤ 2021년 현재 산업단지 현황

- 한국산업단지공단 2020년 4분기 전국산업단지 현황통계상 충남도 분양률은 90%이나, 조성완료 된 12개소 중 동산일반산업단지를 제외하고 100%의 분양 완료됨

구분	산업단지명	조성 상태	지정 면적 (천㎡)	분양률 (%)	가동/입주업체비율(%)	가동업체 (개소)	고용현황 (명)
1	논산일반	완료	253	100.0	100.0	24	611
2	논산2일반	완료	509	100.0	100.0	11	499
3	동산일반	완료	729	90.5	73.0	17	549
4	가야곡농공	완료	186	100.0	100.0	18	651
5	동산농공	완료	83	100.0	100.0	2	-
6	양지농공	완료	117	100.0	100.0	5	30
7	양지제2농공	완료	137	100.0	100.0	4	236
8	연무농공	완료	124	100.0	100.0	1	-
9	연산농공	완료	81	100.0	100.0	17	154
10	은진농공	완료	70	100.0	100.0	3	140
11	강경농공	완료	130	100.0	80.0	4	274
12	노성특화농공	완료	160	-	-	-	-
13	가야곡2농공	미개발	311	-	-	-	-

6) 농공단지의 관리운영(변경)

① 농공단지의 효율적인 관리와 입주업체의 자율성 보장을 위해서 입주기업체 협의회 설립 시 농공단지 관리업무 일부를 위탁하여 관리

② 단지내 기반시설 공급 총괄계획

시 설 명		총 계 획			비 고
		기 정	변 경	변경후	
용 수	공 업	1,161.0(㎥/일)	감)23.7	1,137.3(㎥/일)	계 획 용 수 량
	생 활	52.4(㎥/일)	감)1.8	50.6(㎥/일)	
전 력		48,045.6 (KWh/년)	증)243.5	48,289.1 (KWh/년)	계 획 전 력 량
통신시설		52(회선)	-	52(회선)	계획회선
단지내 도로		19,347.4(㎡)	-	19,347.4(㎡)	시설면적
오·폐수처리시설		3,275.9(㎡)	-	3,275.9(㎡)	시설면적

7. 지형도면 고시사항(변경없음)

가. 농공단지 용도별 구역에 대한 지형도면 고시(변경없음)

1) 용도별 구역에 대한 지형도면 조서

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
	기정	변경	변경후		
계	174,797.3	-	174,797.3	100.0	
산업시설구역	116,917.9	-	116,917.9	66.9	
공공시설구역	57,879.4	-	57,879.4	33.1	


※「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제33조제6항에 따른 용도별 구역(산업시설구역, 공공시설구역)에 대한 지형도면

2) 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 등에 의거 지형도면 고시 및 토지이음(http://eum.go.kr)에 등재


3). 관계도서 및 게재는 생략, 관계도서는 충청남도 논산시 투자유치과(041-746-6033)에 비치하고 일반인에게 열람

【붙임.1】 업종별 배치도

< 업종배치 계획(변경)도 - 기정 >




< 업종배치 계획(변경)도 - 변경 >




【붙임.2】 토지이용 계획도

< 토지이용계획도 >



【붙임.3】 관리처분계획도

< 관리처분계획도 >



【붙임.4】 획지별 구획도

< 획지별 구획도 >

