충청남도 고시 제2025-146호

아산 디스플레이시티2 일반산업단지계획 변경 승인 고시

충청남도고시 제2024-413호(2024.08.30)로 지정(개발계획) 및 실시계획 변경 승인된 아산 디스플레이시티2 일반산업단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제7조 및 제18조에 따라 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 변경 승인하고 같은 법 제7조의4 및 제19조의2에 따라 변경 내용을 고시하며, '토지이용규제기본법' 제8조에 따른 지형도면 고시는 충청남도 고시 제2023-251호(2023.05.30)과 같음으로 생략합니다.

2025년 04월 10일
충청남도지사

Ⅰ. 산업단지 지정(개발계획) (변경)

1. 산업단지의 명칭(변경없음)

○ 명 칭 : 아산 디스플레이시티2 일반산업단지

2. 산업단지의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 아산시 탕정면 명암리, 용두리 일원

○ 면 적 : 2,095,062.1㎡

구 분		기 정(㎡)	증 감(㎡)	변 경(㎡)	비고
계		2,095,062.1	-	2,095,062.1	
1공구		470,541.0	-	470,541.0	
2공구		1,583,776.5	-	1,583,776.5	
	2-1공구	1,482,538.8	-	1,482,538.8	
	2-2공구	34,557.6	-	34,557.6	
	2-3공구	11,130.1	-	11,130.1	
	2-4공구	55,550.0	-	55,550.0	
3공구		40,744.6	-	40,744.6	

3. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 21세기형 첨단 신산업단지의 조성을 통한 국가 경쟁력의 강화와 국토의 균형 개발 유도

○ 고속철도 개통에 부응한 일반산업단지 조성을 통하여 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치를 통해 지역균형 개발을 촉진하고, 지역경제 활성화에 기여

○ 전자·정보기기산업 중심의 집적화단지를 조성하여 첨단지식산업 육성

4. 산업단지 개발사업의 시행자(변경)

※ 변경사유 : 삼성디스플레이(주) 대표이사 취임(취임일 2025. 1. 24.)

구 분	시 행 자		주 소	비고
	기정	변경		
산업단지	삼성디스플레이(주) 대표이사 최주선	삼성디스플레이(주) 대표이사 이 청	용인시 기흥구 삼성로1(농서동)	
용수인입시설 4LINE	아산시장		충청남도 아산시 시민로 456	

5. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2004년 ~ 2029년

나. 개발방법 : 실수요기업 직접개발(일부 일반분양 및 임대)

6. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획(변경없음)

○ 주요 유치업종(변경없음)

중분류	소분류	세분류	비고
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)	반도체 (261)	반도체, 집적회로 등	
	전자부품 (262)	전자부품 등	
	통신 및 방송장비 (264)	통신기기, 방송장비 등	
	영상 및 음향기기 (265)	영상, 음향기기, 방송 수신기 등	
전기장비 제조업(28)[주1)]	전동기 및 발전기 및 전기변환·공급·제어 장치(281)	전동기, 발전기 및 전기 변환장치 등	
	기타 전기장비(289)	기타 전기장비 등	
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35)[주1)]	전기업(351)	발전업 등	

※ ( )는 제10차 한국표준산업분류(통계청고시 제2017-13호, 2017.1.13) 코드번호임

주1 : 전기장비제조업(28), 전기·가스·증기, 공기조절 공급업(35)은 전자부품(26) 공장내 설치되는 업종임

○ 유치업종배치계획(변경없음)

업 종	면 적 (㎡)			구성비 (%)	면 적 (㎡)						비고
	기정	증감	변경		1공구	2-1공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3공구	
계	687,550.7	-	687,550.7	100.0	-	687,550.7	-	-	-	-	
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26), 전기장비 제조업(28), 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업(35)	687,550.7		687,550.7	100.0	-	687,550.7	-	-	-	-	

※ 전기장비제조업(28), 전기·가스·증기, 공기조절 공급업(35)은 전자부품(26) 공장내에 설치되는 업종임

7. 토지이용계획(변경없음)

가. 용도지역계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	2,095,062.1	100.0	-
주 거 지 역	542,605.0	25.9	주거용지, 도로, 주차장, 근린공공시설, 학교, 어린이공원, 완충녹지, 경관녹지, 공공공지, 이주자택지, 생활대책용지, 종교시설 지원시설용지
일반주거지역	488,158.0	23.3	
제1종일반주거지역	201,999.5	9.6	
제3종일반주거지역	286,158.5	13.7	
준주거지역	54,447.0	2.6	
공 업 지 역	1,079,411.3	51.5	산업시설용지, 기숙사용지, 지원시설용지, 학교, 공공공지, 완충녹지, 오·폐수 처리장, 도로, 주차장
일반공업지역	921,571.2	44.0	
준공업지역	157,840.1	7.5	
녹 지 지 역	473,045.8	22.6	도로, 하천, 근린공원, 완충녹지, 공공공지
자연녹지지역	473,045.8	22.6	

나. 토지이용계획(변경없음)

구분		면적(㎡) 기정	증감	변경	구성비(%)	면적(㎡) 1공구	2공구 소계	2-1 공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3공구	비고
합계		2,095,062.1	-	2,095,062.1	100	470,541.0	1,583,776.5	1,482,538.8	34,557.6	11,130.1	55,550.0	40,744.6	
산업시설용지		687,550.7	-	687,550.7	32.8	-	687,550.7	687,550.7	-	-	-	-	
지원시설용지		95,031.1	-	95,031.1	4.5	12,932.4	82,098.7	82,098.7	-	-	-	-	
기숙사용지		71,195.0	-	71,195.0	3.4	-	71,195.0	71,195.0	-	-	-	-	
주거용지		236,195.0	-	236,195.0	11.3	191,924.0	44,271.0	44,271.0	-	-	-	-	
이주대책용지	계	59,249.3	-	59,249.3	2.7	59,249.3	-	-	-	-	-	-	
	이주자택지	43,394.4	-	43,394.4	2.1	43,394.4	-	-	-	-	-	-	약 80평/세대 기준
	생활대책용지	10,141.5	-	10,141.5	0.5	10,141.5	-	-	-	-	-	-	약 80평/세대 기준
	주민공동시설	2,357.4	-	2,357.4	0.1	2,357.4							
	종교용지	3,356.0	-	3,356.0	0.2	3,356.0	-	-	-	-	-	-	
공공시설용지	계	945,841.0	-	945,841.0	45.1	206,435.3	698,661.1	597,423.4	34,557.6	11,130.1	55,550.0	40,744.6	
	공급처리시설용지 소계	68,676.0	-	68,676.0	3.3	-	68,676.0	68,676.0	-	-	-	-	
	공급처리시설용지 오·폐수처리장	53,076.0	-	53,076.0	2.5	-	53,076.0	53,076.0	-	-	-	-	
	공급처리시설용지 가스공급시설	15,600.0	-	15,600.0	0.7	-	15,600.0	15,600.0	-	-	-	-	
	유수지	41,820.6 (58,494.1)주1)	-	41,820.6 (58,494.1)주1)	2.0	-	41,820.6 (58,494.1)주1)	41,820.6 (58,494.1)주1)	-	-	-	-	( ) : 1호 근린공원내, 면적 오기정정주1)
	학교	82,166.5	-	82,166.5	3.9	44,796.2	-	-	-	-	-	37,370.3	학교 3개소, 유치원 1개소
	근린공공시설 소계	7,584.0	-	7,584.0	0.4	7,584.0	-	-	-	-	-	-	
	근린공공시설 면사무소	3,865.1	-	3,865.1	0.2	3,865.1	-	-	-	-	-	-	보건지소 포함
	근린공공시설 소방파출소	1,357.8	-	1,357.8	0.1	1,357.8	-	-	-	-	-	-	
	근린공공시설 복지회관	2,361.1	-	2,361.1	0.1	2,361.1	-	-	-	-	-	-	
	도로	222,270.9	-	222,270.9	10.6	117,837.9	101,701.7	7,033.9	32,760.6	9,707.2	52,200.0	2,731.3	하천과 중복면적(5,535.0㎡) 제외
	주차장	6,353.9	-	6,353.9	0.3	6,353.9	-	-	-	-	-	-	
	공원녹지 소계	389,728.3	-	389,728.3	18.6	22,649.5	367,078.8	363,728.8	-	-	3,350.0	-	
	공원녹지 공원	338,905.6	-	338,905.6	16.2	6,305.2	332,600.4	332,600.4	-	-	-	-	1호 유수지 58,494.1㎡ 포함
	공원녹지 완충녹지	47,472.7	-	47,472.7	2.3	16,344.3	31,128.4	31,128.4	-	-	-	-	
	공원녹지 경관녹지	3,350.0	-	3,350.0	0.1	-	3,350.0	-	-	-	3,350.0	-	
	공공공지	54,843.5	-	54,843.5	2.6	7,213.8	47,629.7	46,206.8	-	1,422.9	-	-	
	하천	72,397.3	-	72,397.3	3.5	-	71,754.3	69,957.3	1,797.0	-	-	643	도로 중복면적(5,535.0㎡) 포함

주1 : 유수지 1호, 근린공원 내 중복결정 면적 오기정정 58,385.1㎡ → 58,494.1㎡

8. 주요 기반시설계획(변경없음)

가. 도로계획(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	사용형태	기능	연장(m)	면적(㎡)	기 점	종 점	비고
계	43개 노선						11,131 (11,131)	222,270.9 (256,115.7)			• 하천과 중복면적 (5,535.0㎡) 제외
기정	광로	3	1	22.5 (45)	일반도로	주간선도로	1,414 (1,414)	30,196.8 (62,027.7)	용두 541-5	명암 986	• 1호 하천과 일부구간 (L=34m, A=816.1㎡) 제외 • 2호 하천과 일부구간 (L=37m, A=980.9㎡) 제외 • 자전거전용도로 포함 • 2-2공구
기정	대로	2	1	33	일반도로	집산도로	54	505	명암 659-6	명암 755-13	• 2호 하천과 일부구간 (L=39m, A=1,277㎡) 제외 • 2-1공구
기정	대로	2	2	30	일반도로	집산도로	502	15,060	대로 3-3	대로 3-4	• 1공구
기정	대로	3	1	26	일반도로	보조간선도로	1,752	44,624	광로 3-1	명암 1247-1	• 1호 하천과 일부구간 (L=36m, A=928㎡) 제외 • 2-4공구
기정	대로	3	2	26	일반도로	집산도로	202	4,362	대로 3-1	용두 505-6	• 1호 하천과 일부구간 (L=34m, A=890㎡) 제외 • 2-1공구
기정	대로	3	3	26	일반도로	보조간선도로	1,612	41,926.5	광로 3-1	명암 14-4	• 자전거전용도로 포함 • 1공구
기정	대로	3	4	26	일반도로	집산도로	345	8,875.4	광로 3-1	중로 1-1	• 2-3공구 • 확정측량에 따른 선형변경
기정	중로	1	1	20	일반도로	집산도로	817	16,340	대로 2-2	대로 3-3	• 1공구
기정	중로	1	2	20	일반도로	집산도로	130	1,957	대로 3-3	명암1288	• 2호 하천과 일부구간 (L=31m, A=643㎡) 제외 • 3공구
기정	중로	2	2	15	일반도로	집산도로	442	6,630	대로 2-2	대로 3-4	• 1공구
기정	중로	2	3	15	일반도로	집산도로	135	2,025	대로 2-2	중로 2-2	• 1공구
기정	중로	2	4	15	일반도로	국지도로	118	1,770	중로 1-1	갈산547-1	• 1공구
기정	중로	3	1	12	일반도로	국지도로	58	688.4	광로 3-1	용두 산47-1	• 2-1공구
기정	중로	3	2	12	일반도로	국지도로	136	1,632	대로 3-1	용도 329-14	• 2-1공구

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	사용형태	기능	연장(m)	면적(㎡)	기 점	종 점	비고
기정	소로	1	1	10	일반도로	국지도로	201	2,010	중로 2-2	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	1	2	10	일반도로	국지도로	90	900	중로 2-3	소로 1-3	• 1공구
기정	소로	1	3	10	일반도로	국지도로	135	1,350	대로 2-2	중로 2-2	• 1공구
기정	소로	1	4	10	일반도로	국지도로	129	1,290	중로 2-2	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	1	8	일반도로	국지도로	16	128	대로 2-2	소로 1-1	• 1공구
기정	소로	2	2	8	일반도로	국지도로	709	5,672	소로 1-1	대로 3-4	• 1공구
기정	소로	2	3	8	일반도로	국지도로	245	1,960	중로 2-2	소로 1-1	• 1공구
기정	소로	2	4	8	일반도로	국지도로	81	648	소로 2-2	소로 2-3	• 1공구
기정	소로	2	5	8	일반도로	국지도로	89	712	소로 2-4	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	6	8	일반도로	국지도로	76	608	소로 2-3	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	7	8	일반도로	국지도로	26	208	소로 2-3	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	8	8	일반도로	국지도로	112	896	소로 1-1	소로 2-3	• 1공구
기정	소로	2	9	8	일반도로	국지도로	112	896	소로 1-1	소로 2-3	• 1공구
기정	소로	2	10	8	일반도로	국지도로	112	896	소로 1-1	소로 2-3	• 1공구
기정	소로	2	11	8	일반도로	국지도로	46	368	소로 2-3	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	12	8	일반도로	국지도로	56	448	소로 2-3	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	13	8	일반도로	국지도로	58	464	중로 2-2	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	14	8	일반도로	국지도로	152	1,216	중로 2-2	중로 2-3	• 1공구
기정	소로	2	15	8	일반도로	국지도로	90	720	중로 2-3	소로 1-3	• 1공구
기정	소로	2	16	8	일반도로	국지도로	83	664	소로 1-2	소로 2-15	• 1공구
기정	소로	2	17	8	일반도로	국지도로	83	664	소로 1-2	소로 2-15	• 1공구
기정	소로	2	18	8	일반도로	국지도로	18	144	중로 2-2	소로 2-19	• 1공구
기정	소로	2	19	8	일반도로	국지도로	264	2,112	소로 1-4	소로 2-13	• 1공구
기정	소로	2	20	8	일반도로	국지도로	45	360	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	21	8	일반도로	국지도로	62	496	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	22	8	일반도로	국지도로	71	568	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	23	8	일반도로	국지도로	77	616	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	24	8	일반도로	국지도로	83	664	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	소로	2	25	8	일반도로	국지도로	93	744	소로 2-19	소로 2-2	• 1공구
기정	가각 및 가감속차선, 버스정차장 등 포함							17,256.8			

※ 폭원란의 ( )부분은 아산 디스플레이시티2 일반산업단지외 도로를 포함한 도로내역임

나. 주차장계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
합계		4개소		6,353.9	-	6,353.9	
1공구 소계		4개소		6,353.9	-	6,353.9	
기정	2	노외주차장	명암 941-2 일원	1,074.1	-	1,074.1	
기정	3	노외주차장	명암 928-9 일원	1,593.8	-	1,593.8	
기정	4	노외주차장	명암 855 일원	1,000.1	-	1,000.1	
기정	5	노외주차장	명암 946-4 일원	2,685.9	-	2,685.9	

다. 공원・녹지계획(변경없음)

1) 공원 계획(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
					기 정	변 경	변경후	
합계		4개소			338,905.6	-	338,905.6	
1공구 소계		2개소			6,305.2	-	6,305.2	
기정	3	3호공원	어린이공원	명암 928-2 일원	4,781.6	-	4,781.6	
기정	4	4호공원	어린이공원	명암 941-1 일원	1,523.6	-	1,523.6	
2-1공구 소계		2개소			332,600.4	-	332,600.4	
기정	1	1호공원	근린공원	명암 산77-1 일원	214,093.5	-	214,093.5	
기정	2	2호공원	근린공원	명암 산45-1 일원	118,506.9	-	118,506.9	

2) 녹지 계획(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면 적(㎡)			비고
					기 정	변 경	변경후	
합 계		26개소			50,822.7	-	50,822.7	
1공구 소계		8개소			16,344.3	-	16,344.3	
기정	9	녹지	완충녹지	명암 857 일원	1,614.2	-	1,614.2	
기정	10	녹지	완충녹지	명암 858 일원	1,842.3	-	1,842.3	
기정	11	녹지	완충녹지	명암 860 일원	1,174.6	-	1,174.6	
기정	12	녹지	완충녹지	명암 936-1 일원	145.8	-	145.8	
기정	13	녹지	완충녹지	명암 936-3 일원	1,246.8	-	1,246.8	
기정	14	녹지	완충녹지	명암 954-1 일원	2,089.7	-	2,089.7	
기정	15	녹지	완충녹지	명암 954-3 일원	4,351.4	-	4,351.4	
기정	16	녹지	완충녹지	명암 954-5 일원	3,879.5	-	3,879.5	
2-1공구 소계		11개소			31,128.4	-	31,128.4	
기정	2	녹지	완충녹지	용두 1254-1 일원	3,155.0	-	3,155.0	폐수 처리장
기정	3	녹지	완충녹지	용두 1262-1 일원	1,319.0	-	1,319.0	
기정	4	녹지	완충녹지	용두 464-4 일원	6,166.0	-	6,166.0	
기정	6	녹지	완충녹지	용두 494-1 일원	1,537.0	-	1,537.0	
기정	7	녹지	완충녹지	용두 500-3 일원	3,555.4	-	3,555.4	
기정	8	녹지	완충녹지	명암 산41-1 일원	6,851.0	-	6,851.0	
기정	21	녹지	완충녹지	용두 305 일원	1,582.0	-	1,582.0	
기정	22	녹지	완충녹지	명암 530-2 일원	1,733.0	-	1,733.0	폐수 처리장
기정	23	녹지	완충녹지	명암 536-4 일원	1,124.0	-	1,124.0	
기정	24	녹지	완충녹지	명암 559-11 일원	3,740.0	-	3,740.0	
기정	25	녹지	완충녹지	용두 1208-1 일원	366.0	-	366.0	
2-4공구 소계		7개소			3,350.0	-	3,350.0	
기정	4	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	555.0	-	555.0	
기정	5	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	637.0	-	637.0	
기정	6	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	1,044.0	-	1,044.0	
기정	7	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	116.0	-	116.0	
기정	8	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	61.0	-	61.0	
기정	9	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	267.0	-	267.0	
기정	10	녹지	경관녹지	대로3-1 서측변	670.0	-	670.0	

3) 공공공지 계획(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
합계		32개소		54,843.5	-	54,843.5	
1공구 소계		20개소		7,213.8	-	7,213.8	
기정	9	공공공지	명암 859 일원	1,092.7	-	1,092.7	
기정	10	공공공지	명암 936-2 일원	111.0	-	111.0	
기정	11	공공공지	명암 936-4 일원	81.7	-	81.7	
기정	12	공공공지	명암 954-2 일원	163.1	-	163.1	
기정	13	공공공지	명암 934-4 일원	174.1	-	174.1	
기정	14	공공공지	명암 933-4 일원	173.9	-	173.9	
기정	15	공공공지	명암 932-4 일원	174.0	-	174.0	
기정	16	공공공지	명암 931-3 일원	86.9	-	86.9	
기정	17	공공공지	명암 928-8 일원	280.8	-	280.8	
기정	18	공공공지	명암 928-4 일원	363.3	-	363.3	
기정	19	공공공지	명암 929-3 일원	438.8	-	438.8	
기정	20	공공공지	명암 944-5 일원	436.6	-	436.6	
기정	21	공공공지	명암 952-2 일원	1,340.3	-	1,340.3	
기정	22	공공공지	명암 954-4 일원	516.1	-	516.1	
기정	23	공공공지	명암 926-3 일원	86.8	-	86.8	
기정	24	공공공지	명암 925-4 일원	174.1	-	174.1	
기정	25	공공공지	명암 924-4 일원	180.0	-	180.0	
기정	26	공공공지	명암 922-4 일원	149.6	-	149.6	
기정	33	공공공지	명암 856 일원	581.0	-	581.0	
기정	38	공공공지	명암 856 일원	609.0	-	609.0	
2-1공구 소계		10개소		46,206.8	-	46,206.8	
기정	2	공공공지	용두 413-2 일원	6,462.0	-	6,462.0	
기정	3	공공공지	용두 398 일원	8,551.0	-	8,551.0	
기정	4	공공공지	용두 538-1 일원	4,145.0	-	4,145.0	
기정	6	공공공지	명암 653 일원	3,846.2	-	3,846.2	
기정	7	공공공지	명암 633-2 일원	6,536.5	-	6,536.5	
기정	29	공공공지	명암 535-5 일원	989.0	-	989.0	
기정	30	공공공지	용두 559-11 일원	3,457.0	-	3,457.0	
기정	31	공공공지	명암 683-2 일원	3,632.0	-	3,632.0	
기정	35	공공공지	명암 산68-2 일원	3,681.5	-	3,681.5	
기정	36	공공공지	명암 637-6 일원	4,906.6	-	4,906.6	
2-3공구 소계		2개소		1,422.9	-	1,422.9	
기정	34	공공공지	명암 831 일원	559.0	-	559.0	
기정	37	공공공지	명암 822 일원	863.9	-	863.9	

라. 학교계획(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
					기 정	변 경	변경후	
합계		4개소			82,166.5	-	82,166.5	
1공구 소계		3개소			44,796.2	-	44,796.2	
기정	2	학교	중학교	명암 852 일원	13,096.6	-	13,096.6	
기정	3	학교	고등학교	명암 851 일원	30,546.0	-	30,546.0	외국어고
기정	4	학교	유치원	명암 928-6 일원	1,153.6	-	1,153.6	
3공구 소계		1개소			37,370.3	-	37,370.3	
기정	5	학교	고등학교	명암 1287 일원	37,370.3	-	37,370.3	자사고

마. 하천계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치			연장 (m)	폭원 (m)	면적(㎡)			비고
				기점	종점	주요 경과지			기정	증감	변경	
합계		2개소					2,126		72,397.3	-	72,397.3	
기정	1	하천	지방 하천	명암 1267	용두 645-1	용두 506-1	1,041	34	35,424.4	-	35,424.4	
기정	2	하천	소하천	명암 755	명암 988	명암 735	1,085	33~42	36,972.9	-	36,972.9	

※ 하천면적(72,397.3㎡)은 광로 3-1호선, 대로 2-1호선, 대로 3-1호선, 대로 3-2호선, 중로 1-2호선과 중복 결정된 면적(5,535.0㎡)이 포함됨

바. 유수지계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
					기 정	변 경	변경후	
합계		4개소			100,314.7	-	100,314.7	
기정	1	유수지	저류시설	명암 585 일원	58,494.1	-	58,494.1	2-1 공구
기정	2	유수지	저류시설	명암 884 일원	9,044.8	-	9,044.8	
기정	3	유수지	저류시설	명암 729 일원	16,498.2	-	16,498.2	
기정	4	유수지	저류시설	용두 531-5일원	16,277.6	-	16,277.6	

※ 1호 유수지(58,494.1㎡)를 1호 근린공원(214,093.5㎡)내 설치

사. 가스공급시설 계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기 정	변 경	변경후	
합계		1개소		15,600.0	-	15,600.0	
기정	1	가스공급시설	용두 331 일원	15,600.0	-	15,600.0	2-1 공구

아. 근린공공시설계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
					기 정	변 경	변경후	
합계		4개소			7,584.0	-	7,584.0	
기정	1	사회복지시설	-	명암 928-5 일원	1,180.6	-	1,180.6	1공구
기정	3	공공청사	소방파출소	명암 928-1 일원	1,357.8	-	1,357.8	1공구
기정	4	공공청사	면사무소	명암 928-3 일원	3,865.1	-	3,865.1	1공구
기정	5	사회복지시설	-	명암 928-5 일원	1,180.5	-	1,180.5	1공구

자. 주민공동시설 계획(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			비 고
					기 정	변 경	변경후	
합계		신설	9개소		2,357.4	-	2,357.4	
기정	1	주민공동시설	-	명암 934-1 일원	270.9	-	270.9	1공구
기정	2	주민공동시설	-	명암 943-2 일원	274.9	-	274.9	1공구
기정	3	주민공동시설	-	명암 943-3 일원	276.8	-	276.8	1공구
기정	4	주민공동시설	-	명암 927-1 일원	256.6	-	256.6	1공구
기정	5	주민공동시설	-	명암 927-2 일원	255.4	-	255.4	1공구
기정	6	주민공동시설	-	명암 927-3 일원	255.4	-	255.4	1공구
기정	7	주민공동시설	-	명암 927-4 일원	255.4	-	255.4	1공구
기정	8	주민공동시설	-	명암 927-5 일원	255.4	-	255.4	1공구
기정	9	주민공동시설	-	명암 927-6 일원	256.6	-	256.6	1공구

차. 용수공급계획(변경없음)

1) 용수량(변경없음)

- 용수수요량 총괄(변경없음)

구 분	용 수 수 요 량 (㎥/일)							비 고
	계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
계	121,318	5,040	116,210	-	-	-	68	
공 업 용 수	111,840	-	111,840	-	-	-	-	
생 활 용 수	9,478	5,040	4,370	-	-	-	68	

2) 용수공급계획(변경없음)

○ 공업용수 공급 : 전량 대청댐광역 2, 3단계를 통해 아산 디스플레이시티1 일반산업단지 정수장으로 공급하여 정수 후 아산 디스플레이시티1 일반산업단지 배수지를 통해 배수

○ 생활용수 공급 : 대청댐 광역2단계 아산만권 배후신시가지에 기확보된 57.1천㎥/일에서 공급하며 개통이전까지 신창배수지 공급계통 및 음봉배수지 공급계통에서 직접 분기하여 공급

3) 용수 인입시설계획(변경없음)

- 용수인입시설 계획(변경없음)

용수구분		시 점	종 점	비 고
공업용수	도수관로	대청댐 광역상수도 2단계 및 대청댐 광역상수도 3단계	아산 디스플레이시티1 일반산업단지 정·배수지	아산시 용수인입시설 이용
생활용수		아산신도시 배수지주3	직접분기 공급	개통전 신창배수지 공급계통 및 음봉배수지 공급계통에서 직접 분기(D=400mm)하여 공급

주1 : 아산 디스플레이시티2 일반산업단지 용수공급은 아산디스플레이시티1 일반산업단지 정·배수지시설을 사용하여 공급

주2 : 아산시 탕정면 명암리 1359번지

주3 : 아산시 탕정면 매곡리 1587번지

카. 오·폐수처리계획(변경없음)

1) 오·폐수량(변경없음)

- 오·폐수발생량 총괄(변경없음)

구 분	오·폐수발생량(㎥/일)							비 고
	계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
계	120,750	4,745	115,941	-	-	-	64	
공 업 폐 수	111,840	-	111,840	-	-	-	-	
생 활 오 수	8,910	4,745	4,101	-	-	-	64	

2) 오·폐수처리계획(변경없음)

○ 공업폐수는 단지내 오·폐수처리장에서 처리할 계획임

○ 생활오수는 단지내 오·폐수처리장 및 신도시하수종말처리장에서 처리할 계획임

3) 오·폐수 처리시설 계획(변경없음)

- 오·폐수처리장(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기 정	변 경	변경후	
합계		1개소		53,076.0	-	53,076.0	
기정	1	오·폐수 처리장	용두리 329-12 일원	53,076.0	-	53,076.0	2-1공구

타. 폐기물처리계획(변경없음)

1) 폐기물 발생량(변경없음)

- 폐기물 발생량 총괄(변경없음)

구 분		폐기물 발생량(톤/일)							비 고
		계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
계		622.180	9.870	611.450	-	-	-	0.860	
산 업 폐기물	사업장폐기물	84.886	-	84.886	-	-	-	-	
	지정폐기물	138.068	-	138.068	-	-	-	-	
생활폐기물		16.060	9.870	5.330	-	-	-	0.860	
오·폐수슬러지		383.166	-	383.166	-	-	-	-	

2) 폐기물 처리계획(변경없음)

- 폐기물 처리계획 총괄(변경없음)

구 분	처 리 계 획 (톤/일)																							
	계						재활용(자체 및 위탁)						소각(위탁)						매립(위탁)					
	1 공구	2-1 공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3 공구	1 공구	2-1 공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3 공구	1 공구	2-1 공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3 공구	1 공구	2-1 공구	2-2 공구	2-3 공구	2-4 공구	3 공구
계	622.180						602.646						16.548						2.986					
	9.870	611.450	-	-	-	0.860	5.605	596.551	-	-	-	0.490	2.429	13.909	-	-	-	0.210	1.836	0.990	-	-	-	0.160
산업 폐기 물	222.954						210.355						12.599						-					
	-	222.954	-	-	-	-	-	210.355	-	-	-	-	-	12.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사업 장 폐기 물	84.886						72.406						12.480						-					
	-	84.886	-	-	-	-	-	72.406	-	-	-	-	-	12.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
지정 폐기 물	138.068						137.949						0.119						-					
	-	138.068	-	-	-	-	-	137.949	-	-	-	-	-	0.119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
생활 폐기 물	16.060						9.125						3.949						2.986					
	9.870	5.330	-	-	-	0.860	5.605	3.030	-	-	-	0.490	2.429	1.310	-	-	-	0.210	1.836	0.990	-	-	-	0.160
오·폐수 슬러지	383.166						383.166						-						-					
	-	383.166	-	-	-	-	-	383.166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

파. 에너지공급계획(변경없음)

1) 에너지사용량(변경없음)

- 에너지사용량 총괄(변경없음)

구 분	열 사용량(Gcal/년)							비 고
	계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
계	705,315	81,139	622,876	-	-	-	1,300	
산업시설용지	540,540	-	540,540	-	-	-	-	
산업시설용지 외	149,616	73,891	74,825	-	-	-	900	
취사용에너지	15,159	7,248	7,511	-	-	-	400	

2) 에너지공급계획(변경없음)

○ 제품생산 경쟁력 강화 및 환경보전을 고려하여 연료원(LNG) 선정

○ 연료 공급은 중부도시가스(주)의 기존 중압배관에서 분기하여 공급

하. 전력공급계획(변경없음)

1) 전력수요량(변경없음)

- 전력수요량 총괄(변경없음)

구 분	전력 수요량(Mwh/년)							비 고
	계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
계	4,648,841	39,218	4,605,986	-	-	-	3,644	
산업시설용지	4,541,184	-	4,541,184	-	-	-	-	
산업시설용지 외	107,657	39,218	64,802	-	-	-	3,644	

2) 전력공급계획(변경없음)

○ 전력공급은 단지내 345KV 변전소에서 공급

거. 통신공급계획(변경없음)

1) 통신수요량(변경없음)

- 통신수요량 총괄(변경없음)

구 분	통신수요량							비 고
	계	1공구	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구	3공구	
통신수요량 (회선수)	21,330	10,070	10,510	-	-	-	750	

2) 통신공급계획(변경없음)

○ 통신인입은 아산 전화국에서 전량 공급

너. 연결공동구 계획(변경없음)

1) 연결공동구(변경없음)

○ 목적 : 아산디스플레이시티2 산업단지 내 산업시설용지의 공장 가동에 필요한 유틸리티 설치

○ 수용시설

- 전기공급설비 (345kV케이블)

- 공업용수 공급배관 : D1000mm, L=567.1m

- 가스 공급배관 : D914, D203, D102, D51 (2열)
- 기타 유틸리티 배관

2) 연결공동구 제원(변경없음)

○ 원형 공동구 : 직경 6.81m, L=546.8.0m

더. 단지외 기반시설계획(변경없음)

- 진입도로(변경없음)

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	사용형태	기능	연장 (m)	면적 (㎡)	기 점	종 점	비 고
합계	1개 노선						2,250	58,500			
기정	대로	3	1	26	일반도로	보조간선도로	2,250	58,500	광로 3-1	국도21호선	탕정~배방

※ 진입도로 세부 설계에 따라 연장, 폭원, 면적 등 설계제원의 변동가능성이 있음

9. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획(변경없음)

구 분				지원내용	비 고
진입도로	대로 3-1호선			2.25km, 4차선	탕정~배방
용수공급시설	정수 (㎥/일)			30,000㎥/일 ※ DC2 공업용수 정수수요량 112천㎥/일에 대하여 30천㎥/일은 DC2 지원시설, 82천㎥/일은 DC1 지원시설로 계획하여 DC1 산업단지 정·배수지에 통합설치	
	배수 (㎥/일)	기 정		163,000㎥/일 ※ 2단지 배수수요량 112천㎥/일 및 1단지 배수용량 부족분 51천㎥/일을 신도시내 산단지원용지(배수지)에 통합설치	
		변 경		112,000㎥/일주)3	
	도수관로	서측관로 (3LINE)	기정	D1,200(5.0km)	공업용수도건설 지원사업계획 반영
			변경	D1,200(4,773.73m)	아산시장
		동측관로 (4LINE)	기정	D1,200(5.246km)	공업용수도건설 지원사업계획 반영
			변경	D1500(0.102km) D1200(1.996km) D800(4.141km)	아산시장
오·폐수처리시설	폐수처리장	용량 (㎥/일)		115,000㎥/일 ※ 폐수발생량 112천㎥/일 자체처리	신도시 하수처리장분 제외
	폐수방류관로	관경(mm)		1,650	폐수방류관로 단지외 남측일부구간 반영
		연장(km)		0.6	

주1: 산업단지 실시계획 수립 및 관련법에 의거 세부 시설 설계시 조정될 수 있음

주2 : 변경의 시설용량은 용수공급 및 오수처리시설용량을 제외한 수치임

주3: 1단지 배수용량 부족분 51천㎥/은 1단지로 통합

10. 수용·사용할 토지세목, 물건 및 권리 조서(변경없음) : 게재 생략

11. 도시관리계획 결정 - 다른 법률에 따라 지정된 지역의 용도지역 지정 등의 의제(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
계	2,095,062.1	100.0	-
주 거 지 역	542,605.0	25.9	주거용지, 도로, 주차장, 근린공공시설, 학교, 어린이공원, 완충녹지, 경관녹지, 공공공지, 이주자택지, 생활대책용지, 종교시설 지원시설용지
일반주거지역	488,158.0	23.3	
제1종 일반주거지역	201,999.5	9.6	
제3종 일반주거지역	286,158.5	13.7	
준주거지역	54,447.0	2.6	
공 업 지 역	1,079,411.3	51.5	산업시설용지, 기숙사용지, 지원시설용지, 학교, 공공공지, 완충녹지, 오·폐수 처리장, 도로, 주차장
일반공업지역	921,571.2	44.0	
준공업지역	157,840.1	7.5	
녹 지 지 역	473,045.8	22.6	도로, 하천, 근린공원, 완충녹지, 공공공지
자연녹지지역	473,045.8	22.6	

12. 지형도면고시 : 게재생략

Ⅱ. 산업단지 실시계획(변경)

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 명 칭 : 아산 디스플레이시티2 일반산업단지

2. 사업시행자의 성명(변경)

※ 변경사유 : 삼성디스플레이(주) 대표이사 취임(취임일 2025. 1. 24.)

구 분	시 행 자		주 소	비고
	기 정	변 경		
산업단지	삼성디스플레이(주) 대표이사 최주선	삼성디스플레이(주) 대표이사 이 청	용인시 기흥구 삼성로1(농서동)	
용수인입시설 4LINE	아산시장		충청남도 아산시 시민로 456	

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 목적(변경없음)

○ 1세기형 첨단 신산업단지의 조성을 통한 국가 경쟁력의 강화와 국토의 균형 개발 유도

○ 고속철도 개통에 부응한 지방산업단지 조성을 통하여 산업입지의 원활한 공급과 산업의 합리적인 배치를 통해 지역균형 개발을 촉진하고, 지역경제 활성화에 기여

○ 전자·정보기기산업 중심의 집적화 단지를 조성하여 첨단 지식산업 육성

나. 토지이용계획(변경없음)

구 분			면 적(㎡)			구성비(%)	면 적(㎡)							비 고
			기 정	증감	변 경		1공구	2공구					3공구	
								소계	2-1공구	2-2공구	2-3공구	2-4공구		
합 계			2,095,062.1	-	2,095,062.1	100	470,541.0	1,583,776.5	1,482,538.8	34,557.6	11,130.1	55,550.0	40,744.6	
산업시설용지			687,550.7	-	687,550.7	32.8	-	687,550.7	687,550.7	-	-	-	-	
지원시설용지			95,031.1	-	95,031.1	4.5	12,932.4	82,098.7	82,098.7	-	-	-	-	
기숙사용지			71,195.0	-	71,195.0	3.4	-	71,195.0	71,195.0	-	-	-	-	
주 거 용 지			236,195.0	-	236,195.0	11.3	191,924.0	44,271.0	44,271.0	-	-	-	-	
이주대책용지	계		59,249.3	-	59,249.3	2.7	59,249.3	-	-	-	-	-	-	
	이주자 택지		43,394.4	-	43,394.4	2.1	43,394.4	-	-	-	-	-	-	약 80평/세대 기준
	생활대책용지		10,141.5	-	10,141.5	0.5	10,141.5	-	-	-	-	-	-	약 80평/세대 기준
	주민공동시설		2,357.4	-	2,357.4	0.1	2,357.4							
	종교용지		3,356.0	-	3,356.0	0.2	3,356.0	-	-	-	-	-	-	
공공시설용지	계		945,841.0	-	945,841.0	45.1	206,435.3	698,661.1	597,423.4	34,557.6	11,130.1	55,550.0	40,744.6	
	공급처리시설용지	소계	68,676.0	-	68,676.0	3.3	-	68,676.0	68,676.0	-	-	-	-	
		오·폐수처리장	53,076.0	-	53,076.0	2.5	-	53,076.0	53,076.0	-	-	-	-	
		가스공급시설	15,600.0	-	15,600.0	0.7	-	15,600.0	15,600.0	-	-	-	-	
	유수지		41,820.6 (58,494.1)주1)	-	41,820.6 (58,494.1)주1)	2.0	-	41,820.6 (58,494.1)주1)	41,820.6 (58,494.1)주1)		-	-	-	( ) : 1호 근린공원내 면적 오기 정정주1)
	학 교		82,166.5	-	82,166.5	3.9	44,796.2	-	-	-	-	-	37,370.3	학교 3개소, 유치원 1개소
	공공시설 및 근린공원시설	소계	7,584.0	-	7,584.0	0.4	7,584.0	-	-	-	-	-	-	
		면사무소	3,865.1	-	3,865.1	0.2	3,865.1	-	-	-	-	-	-	보건지소 포함
		소방파출소	1,357.8	-	1,357.8	0.1	1,357.8	-	-	-	-	-	-	
		복지회관	2,361.1	-	2,361.1	0.1	2,361.1	-	-	-	-	-	-	
	도로		222,270.9	-	222,270.9	10.6	117,837.9	101,701.7	7,033.9	32,760.6	9,707.2	52,200.0	2,731.3	하천과 중복면적(5,535.0㎡) 제외
	주 차 장		6,353.9	-	6,353.9	0.3	6,353.9	-	-	-	-	-	-	
	공원녹지	소계	389,728.3	-	389,728.3	18.6	22,649.5	367,078.8	363,728.8	-	-	3,350.0	-	
		공원	338,905.6	-	338,905.6	16.2	6,305.2	332,600.4	332,600.4	-	-	-	-	1호 유수지 58,494.1㎡ 포함
		완충녹지	47,472.7	-	47,472.7	2.3	16,344.3	31,128.4	31,128.4	-	-	-	-	
		경관녹지	3,350.0	-	3,350.0	0.1	-	3,350.0	-	-	-	3,350.0	-	
	공공공지		54,843.5	-	54,843.5	2.6	7,213.8	47,629.7	46,206.8	-	1,422.9	-	-	
	하 천		72,397.3	-	72,397.3	3.5	-	71,754.3	69,957.3	1,797.0	-	-	643	도로 중복면적(5,535.0㎡)포함

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 아산시 탕정면 명암리, 용두리 일원

○ 면 적

구 분	기 정(㎡)	증 감(㎡)	변 경(㎡)	비고
계	2,095,062.1	-	2,095,062.1	
1공구	470,541.0	-	470,541.0	
2공구	1,583,776.5	-	1,583,776.5	
2-1공구	1,482,538.8	-	1,482,538.8	
2-2공구	34,557.6	-	34,557.6	
2-3공구	11,130.1	-	11,130.1	
2-4공구	55,550.0	-	55,550.0	
3공구	40,744.6	-	40,744.6	

5. 사업의 시행기간(변경없음)

가. 개발기간 : 2004년 ~ 2029년

나. 개발방법 : 실수요기업 직접개발(일부 일반분양 및 임대)

6. 도시·군관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항(변경없음) : 게재생략

7. 지형도면고시(변경없음) : 게재생략

Ⅲ. 관련도서의 열람방법

1. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 아산시 투자유치과(☎ 041-540-2914)에 비치하여 일반인에게 보입니다.
2. '토지이용규제 기본법' 제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.