◉ **충청남도 고시 제2025-518호**

아산 제2디지털 일반산업단지계획 변경 승인 고시

충청남도 고시 제2025-439호(2025.11.10.)로 승인 고시된 아산 제2디지털 일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의2에 따라 다음과 같이 산업단지계획 변경 승인을 고시하고, 「토지이용규제기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 12월 22일

충청남도지사

1. 산업단지 명칭(변경없음)

○ 아산 제2디지털 일반산업단지

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)

○ 인근 아산디스플레이시티1·2 및 탕정일반산업단지 등 연관 산업을 유치하여 지역산업간 연계성을 강화하고, 지원기능 확충으로 지역경제 활성화 촉진

○ 정부시책(일자리 창출)에 부합하고 난개발방지, 지역경제 활성화에 기여하는 산업단지를 조성

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위　치 : 충청남도 아산시 음봉면 동암리 243-2번지 일원

○ 면　적

- 산업단지 : 666,734㎡(1공구 : 499,500㎡, 2공구 : 167,234㎡)

- 구역외 시설(하천) : 15,400㎡

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

○ 개발기간 : 기정) 2017년 ~ 2025년

변경) 2017년 ~ 2029년

○ 개발방법 : 민간개발방식

5. 주요 유치업종(변경없음)

가. 유치업종(변경없음)

한국표준산업분류 (중분류)		비고
제조시설용지	C23 비금속광물 제품 제조업 C24 1차금속 제조업 C25 금속가공 제품 제조업; 기계 및 가구 제외 C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 C27 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 C28 전기장비 제조업 C29 기타기계 및 장비 제조업 C30 자동차 및 트레일러 제조업	한국표준 산업분류 (통계청 고시 제2024-203호, 2024.04.30.)
복합용지 (지식산업센터)	E39 환경 정화 및 복원업 J58 출판업 J59 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 J60 방송업 J61 우편 및 통신업 J62 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 J63 정보서비스업 M70 연구개발업 M71 전문서비스업 M72 건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업 N75 사업지원 서비스업 N76 임대업;부동산업 제외(무형재산권임대업에 한함) P85 교육 서비스업 R90 창작, 예술 및 여가관련 서비스업	

나. 유치업종의 배치계획(변경없음)

업 종			면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계			245,792	100.0	
산업시설용지	제조시설용지		188,639	76.7	
	C23	비금속광물 제품 제조업	10,039	4.1	
	C24	1차금속 제조업	14,500	5.9	
	C25	금속가공 제품 제조업; 기계 및 가구 제외	20,890	8.5	
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	16,341	6.6	
	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	28,101	11.4	
	C28	전기장비 제조업	22,636	9.2	
	C29	기타기계 및 장비 제조업	59,965	24.4	
	C30	자동차 및 트레일러 제조업	16,167	6.6	
	복합용지(지식산업센터)		57,153	23.3	

주) 복합용지내 산업시설의 경우 복합용지 전체면적을 기입된 사항임
(복합용지 전체 연면적의 50%이상을 산업시설로 계획)

6. 사업시행자의 주소 및 성명(변경없음)

○ 주 소 : 인천광역시 남동구 미래로14(구월동)

경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 2601호(영덕동, UTOWER)

○ 성 명 : 디엘건설㈜ 대표이사 여성찬

㈜유토플렉스산업개발 대표이사 권진호

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

가. 지목별 현황(변경없음)

구 분		합 계	답	전	천	제	구	목	대	도	기타
합계	필지수	385	141	82	4	7	36	12	30	38	35
	면적(㎡)	666,734	312,688	125,335	31,748	16,799	24,227	18,642	17,575	20,064	99,656
	구성비(%)	100.0	46.9	18.8	4.8	2.5	3.6	2.8	2.6	3.0	14.9
1공구	필지수	280	124	47	3	7	35	10	15	30	9
	면적(㎡)	499,500	295,767	76,300	31,475	16,799	23,881	16,394	11,920	16,608	10,356
	구성비(%)	100.0	59.2	15.3	6.3	3.4	4.8	3.3	2.4	3.3	2.1
2공구	필지수	105	17	35	1	-	1	2	15	8	26
	면적(㎡)	167,234	16,921	49,035	273	-	346	2,248	5,655	3,456	89,300
	구성비(%)	100.0	10.1	29.3	0.2	-	0.2	1.3	3.4	2.1	53.4

구 분		합 계	답	전	천	제	구	도	창
구역외 시설 (하천)	필지수	23	8	1	2	2	6	3	1
	면적(㎡)	15,400	2,606	377	7,356	4,384	317	202	158
	구성비(%)	100.0	16.9	2.4	47.8	28.5	2.1	1.3	1.0

나. 소유자별 현황(변경없음)

구분		합 계	국·공유지			사유지
			소계	국유지	공유지	
합계	필지수	385	68	64	4	317
	면적(㎡)	666,734	89,192	87,419	1,773	577,542
	구성비(%)	100.0	13.5	13.1	0.4	86.5
1공구	필지수	280	60	57	3	220
	면적(㎡)	499,500	84,929	83,159	1,770	414,571
	구성비(%)	100.0	17.1	16.6	0.5	82.9
2공구	필지수	105	8	7	1	97
	면적(㎡)	167,234	4,263	4,260	3	162,971
	구성비(%)	100.0	2.6	2.5	0.1	97.4

구분		합 계	국·공유지			사유지
			소계	국유지	공유지	
구역외 시설 (하천)	필지수	23	13	13	-	10
	면적(㎡)	15,400	12,259	12,259	-	3,141
	구성비(%)	100.0	79.6	79.6	-	20.4

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경없음)

가. 용도지역계획(변경없음)

(1) 용도지역 총괄표(변경없음)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		666,734	-	666,734	100.0	
주거지역	소계	167,234	-	167,234	25.0	
	제2종일반주거지역	146,868	-	146,868	22.0	
	준주거지역	20,366	-	20,366	3.0	
공업지역	소계	499,500	-	499,500	75.0	
	일반공업지역	382,422	-	382,422	57.4	
	준공업지역	117,078	-	117,078	17.6	

(가) 1공구(변경없음)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		499,500	-	499,500	75.0	
공업지역	소계	499,500	-	499,500	75.0	
	일반공업지역	382,422	-	382,422	57.4	
	준공업지역	117,078	-	117,078	17.6	

(나) 2공구(변경없음)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		167,234	-	167,234	25.0	
주거지역	소계	167,234	-	167,234	25.0	
	제2종일반주거지역	146,868	-	146,868	22.0	
	준주거지역	20,366	-	20,366	3.0	

(다) 구역외 시설(하천)(변경없음)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		15,400	-	15,400	100.0	
관리지역	소계	2,092	-	2,092	13.6	
	계획관리지역	373	-	373	2.4	
	생산관리지역	1,719	-	1,719	11.2	
농림지역		13,308	-	13,308	86.4	

나. 토지이용계획(변경없음)

구분		면적(㎡)	구성비(%)	공구면적(㎡)		비고
				1공구	2공구	
합계		666,734	100.0	499,500	167,234	
산업시설용지	소계	245,792	36.9	245,792	-	
	산업시설용지	188,639	28.3	188,639	-	
	복합용지	57,153	8.6	57,153	-	
주거시설용지	소계	129,058	19.4	-	129,058	
	공동주택용지	122,595	18.4	-	122,595	
	준주거용지	6,463	1.0	-	6,463	
지원시설용지	소계	29,902	4.5	27,375	2,527	
	지원시설용지	19,824	3.0	19,824	-	
	주차장	9,085	1.4	7,551	1,534	
	커뮤니티센터	993	0.1	-	993	
공공시설용지	소계	261,982	39.2	226,333	35,649	
	도로	103,364	15.4	79,949	23,415	
	공공공지	2,009	0.3	2,009	-	
	공원	7,224	1.1	3,658	3,566	
	녹지	65,103	9.8	58,284	6,819	
	하천	65,945	9.9	65,945	-	
	저류시설	11,716	1.8	9,867	1,849	
	폐수처리시설	4,769	0.7	4,769	-	
	농업생산기반시설(용수로)	1,852	0.3	1,852	-	
구역외시설	소계	15,400	100.0	-	-	
	하천	15,400	100.0	-	-	

다. 주요 기반시설계획(변경없음)

(1) 교통시설(변경없음)

(가) 도로(변경없음)

■ 1공구

○ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	16 (16)	6,273 (4,773)	118,271 (79,949)	2	512	13,568	8	3,700	61,929	6	2,061 (561)	42,774 (4,452)
대로	1 (1)	1,690 (190)	39,895 (1,573)	-	-	-	-	-	-	1	1,690 (190)	39,895 (1,573)
중로	10	4,330	77,081	2	512	13,568	7	3,665	61,628	1	153	1,885
소로	5	253	1,295	-	-	-	1	35	301	4	218	994

주) ( )는 사업대상지 내 편입되는 대로3-4호선의 제원(연장, 면적)을 포함하는 수치임(가각 등 포함)

○ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	3	4	25	보조 간선도로	1,690 (190)	명암리 383-42일원	동암리 229-11일원	일반도로	-	충남도고시 제2005-265호 (2006.01.03.)	
기정	중로	1	2	24.5	집산도로	182	대로3-3	중로2-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	1	3	23~ 29	보조 간선도로	330	중로1-1	대로3-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	3	18	집산도로	416	중로1-3	대로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	4	18	집산도로	377	중로2-9	중로1-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	5	16~ 24	집산도로	725	대로3-4	소로2-1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	6	15	집산도로	579	대로3-4	중로1-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	7	15	집산도로	566	중로2-5	중로2-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	8	15	집산도로	418	중로1-3	대로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	9	15	집산도로	584	중로2-2	중로1-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	3	12	국지도로	153	중로2-8	중로2-8	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	35	중로2-5	동암리 669	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	2	6	특수도로	23	중로2-6	대로3-3	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	3	6	특수도로	40	중로2-6	대로3-3	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	4	4	특수도로	73	중로2-5	하천	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	5	4	특수도로	82	중로2-4	하천	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장임

■ 2공구

○ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	11	1,510	23,415	1	802	16,047	1	7	156	9	701	7,212
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	8	1,277	21,977	1	802	16,047	1	7	156	6	468	5,774
소로	3	233	1,438	-	-	-	-	-	-	3	233	1,438

○ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	4	20	보조간선도로	802	중로1-2	월랑리 295-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	10	15	집산도로	7	중로1-4	월랑리 303-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	4	12	집산도로	159	중로1-4	중로3-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	5	12	집산도로	214	중로1-4	중로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	6	12	집산도로	65	중로1-4	월랑리 271-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	7	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 257	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	8	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 259-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	9	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 301-1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	34	중로1-4	중로3-5	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	7	6	국지도로	149	중로1-4	공동주택1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	8	6	국지도로	50	중로3-4	월랑리 246-8	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(나) 주차장(변경없음)

■ 1공구

○ 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			3개소	7,551	-	7,551		
기정	3	주차장	음봉면 동암리 241-2 일원	1,524	-	1,524	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	4	주차장	음봉면 동암리 406-4 일원	4,073	-	4,073	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	5	주차장	음봉면 동암리 294-4 일원	1,954	-	1,954	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	1,534	-	1,534		
기정	6	주차장	음봉면 월랑리 257-1 일원	1,534	-	1,534	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(2) 공간시설(변경없음)

(가) 공원(변경없음)

■ 1공구

○ 공원 결정조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	3,658	-	3,658		
기정	1	소공원	소공원	음봉면 동암리 302-2 일원	3,658	-	3,658	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 공원 결정조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	3,566	-	3,566		
기정	2	소공원	소공원	음봉면 월랑리 271-2 일원	3,566	-	3,566	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(나) 녹지(변경없음)

■ 1공구

○ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				12개소	58,284	-	58,284		
기정	1	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 246 일원	4,147	-	4,147	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 432-3 일원	16,635	-	16,635	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 242-1 일원	3,799	-	3,799	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	4	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 285-6 일원	4,017	-	4,017	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	5	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 260-5 일원	3,875	-	3,875	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	6	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 372-1 일원	4,781	-	4,781	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	7	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 376-1 일원	2,336	-	2,336	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	8	녹지	완충녹지	음봉면 덕지리 335-1 일원	2,308	-	2,308	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	9	녹지	완충녹지	음봉면 덕지리 335-3 일원	1,453	-	1,453	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	10	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 370-5 일원	446	-	446	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	녹지	경관녹지	음봉면 동암리 286-2 일원	8,579	-	8,579	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	녹지	경관녹지	음봉면 동암리 260-1 일원	5,908	-	5,908	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				6개소	6,819	-	6,819		
기정	11	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 257-1 일원	314	-	314	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	12	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 257 일원	672	-	672	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	13	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 264-2 일원	1,125	-	1,125	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	14	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 297 일원	498	-	498	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	15	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 296 일원	198	-	198	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	16	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 263 일원	4,012	-	4,012	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(다) 공공공지(변경없음)

■ 1공구

○ 공공공지 결정조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			1개소	2,009	-	2,009		
기정	1	공공공지	동암리 299-5번지 일원	2,009	-	2,009	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(3) 유통 및 공급시설(변경없음)

(가) 용수공급(변경없음)

○ 공업용수의 공급은 용화취수시설을 공업용으로 전환하여 아산스마트밸리 일반산업단지에 공급하는 공업용수관로(D400mm)에서 분기토록 계획

○ 생활용수는 용수수요량을 포함한 음봉2급수분구의 용수수요량은 20,030㎥/일이며, 배수지의 체류시간은 18.01시간으로 산정되어 상수도시설기준에서 제시하고 있는 체류시간 기준 12hr보다 여유가 있어 음봉2통합배수지에서 공급하는 것으로 계획

(나) 전력공급(변경없음)

○ 최대 전력설비 용량은 산업시설용지가 12,732kVA, 기타시설용지가 23,738kVA로 총 전력설비용량은 36,470kVA이며, 대상지의 최대부하는 산업시설용지가 9,549kW, 기타시설용지가 21,364kW로 총 최대부하는 30,913kW임

구 분		용 량	비 고
변압기 용 량 (kVA)	합 계	36,470	
	산업시설용지	12,732	
	기타시설용지	23,738	
최 대 부 하 (kW)	합 계	30,913	
	산업시설용지	9,549	
	기타시설용지	21,364	

(다) 통신공급(변경없음)

○ 사업지구 내 통신회선 수요는 15,640회선으로 산정되었으며, 향후 한국통신 등 통신업체와 협의하여 통신망을 구축할 예정

구 분	산정근거	산정원단위	통신수요(회선)	비 고
계	-	-	15,640	
산업시설용지	1,188인	1.0회선/10인	119	상근인구
복합용지(산업)	2,944인	1.0회선/10인	294	상근인구
복합용지(지원)	43,246㎡	0.5회선/10㎡	2,286	건축연면적
복합용지(상업)	68,584㎡	0.5회선/10㎡	3,429	건축연면적
지원시설용지	45,722㎡	0.5회선/10㎡	3,469	건축연면적
공동주택용지	2,750세대	1.5회선/가구	4,125	세대수
준주거용지	25,852㎡	0.5회선/10㎡	1,131	건축연면적
커뮤니티센터	3,972㎡	0.5회선/10㎡	174	건축연면적
주차장(주차전용)	9,085㎡	0.5회선/10㎡	613	건축연면적

주) 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙/응동단지기본계획, 1999, 부산항만(주)

(4) 공공·문화체육시설(변경없음)

(가) 공공청사(변경없음)

■ 2공구

○ 공공청사 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	993	-	993		
기정	2	공공청사	커뮤니티센터	음봉면 월랑리 257-4 일원	993	-	993	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(5) 방재시설(변경없음)

(가) 하천(변경없음)

■ 1공구

○ 하천 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
합계		1개소		-	-	-	9.2 (1.42)	- (45~50)	- (65,945)		
기정	1	하천	지방 하천	음봉면 동암리 233-1일원	탕정면 매곡리 900-5일원	-	9.2 (1.42)	- (45~50)	- (65,945)	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장 및 면적임

■ 구역외

○ 하천 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
합계		1개소		-	-	-	9.2 (0.38)	- (45~50)	- (15,400)		
기정	1	하천	지방 하천	음봉면 동암리 233-1일원	탕정면 매곡리 900-5일원	-	9.2 (0.38)	- (45~50)	- (15,400)	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장 및 면적임

(나) 유수지(변경없음)

■ 1공구

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				3개소	9,867	-	9,867		
기정	1	유수지	저류시설	음봉면 동암리 302-2 일원	3,161	-	3,161	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	유수지	저류시설	음봉면 덕지리 319-2 일원	3,386	-	3,386	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	유수지	저류시설	음봉면 덕지리 314-5 일원	3,320	-	3,320	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	1,849	-	1,849		
기정	4	유수지	저류시설	음봉면 월랑리 253-4 일원	1,849	-	1,849	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(6) 환경기초시설(변경없음)

(가) 수질오염방지시설(변경없음)

○ 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	4,769	-	4,769		
기정	1	수질오염방지시설 (오폐수처리시설)	음봉면 덕지리 335-2 일원	4,769	-	4,769	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

9. 재원조달계획(변경)

가. 사업비(변경없음)

구분		사업비(백만원)	구성비(%)	비고
총사업비		320,924	100.0	
직접비	합계	250,211	78.0	
	용지비(지장물보상비 포함)	148,203	46.2	
	용지부담금	4,722	1.5	
	조성비	90,596	28.2	
	기반시설설치비	5,106	1.6	
	직접인건비	-	-	
	이주대책비	1,584	0.5	
간접비	합계	70,713	22.0	
	판매비	9,972	3.1	
	일반관리비	6,232	1.9	
	자본비용	36,483	11.4	
	그밖의 비용	18,026	5.6	

나. 연차별 투자계획(변경)

구분		사업비(백만원)	~2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년	2029년
합계	기정	320,923	-	600	196,702	79,188	44,433	-	-	-	-
	변경	320,924	-	600	400	-	3,000	150,000	42,477	73,992	50,455
자기자본	기정	1,000	-	600	400	-	-	-	-	-	-
	변경	4,000	-	600	400	-	3,000	-	-	-	-
타인자본	기정	280,431	-	-	196,302	47,673	36,456	-	-	-	-
	변경	277,432	-	-	-	-	-	150,000	42,477	42,477	42,478
분양수입	기정	39,492	-	-	-	31,515	7,977	-	-	-	-
	변경	39,492	-	-	-	-	-	-	-	31,515	7,977

다. 재원조달계획(변경)

구분		사업비(백만원)		구성비(%)	비고
		기정	변경		
총사업비	합계	320,924	320,924	100.0	
	자기자본	1,000	4,000	0.3	
	분양수입	39,492	39,492	12.3	
	타인자본	280,432	277,432	87.4	

10. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목(변경없음) : 개제생략

11. 에너지사용계획(변경없음)

가. 열수요 예측(변경없음)

○ 본 산업단지 총 열수요는 86,631Gcal/년으로 예측되었으며, 대상지에 필요한 열은 LNG를통하여 JB(주)에서 공급받는 것으로 계획임

나. 전력수요 예측(변경없음)

○ 한국전력공사와 협의하여 인근 직산변전소 증설 후 공급 또는 신설 북아산변전소에서 공급받을 계획임

○ 전력부하 및 설비용량 산정

구 분	최대전력부하(kW)	변압기설비용량(kVA)	전력사용량(MWh/년)
산업시설용지	9,549	12,732	63,287
주거 및 지원시설	21,364	23,738	61,665
합 계	30,913	36,470	124,952

다. 에너지수요예측 종합(변경없음)

○ 집단에너지 공급 타당성 검토결과 도입기준에 현저히 미달하므로 입주업체별로 개별 열원을 설치하는 것으로 계획

라. 에너지 공급계획(변경없음)

○ 열수요량 산정

구 분	열수요(Gcal/년)					
	공정열		난방/급탕	냉방	취사용	합 계
	직접열	간접열				
산업시설	68,231	18,400	-	-	-	86,631
주거 및 지원시설	-	-	42,400	3,763	6,164	52,327
합 계	68,231	18,400	42,400	3,763	6,164	138,958
	86,631					

○ 연료수요량 산정

구 분		열수요(Gcal/년)	연료수요량 (천N㎥/년)	비 고
산업시설	공정열	86,631	8,419	
주거 및 지원시설	난방/급탕	42,400	5,150	
	냉방	3,763	366	
	취사용	6,164	599	
합 계		138,958	14,534	

○ 집단에너지사업계획서 작성기준 및 에너지사용계획 협의업무 운영규정에 근거하여 최대열부하 및 열사용량, 열밀도 등을 산정

구 분	최대열부하 (Gcal/h)	열사용량 (Gcal/년)	열밀도 (Gcal/㎢·h)
아산 제2디지털 일반산업단지	32.7	64,563	47.0

○ 집단에너지 공급 타당성 검토결과 도입기준에 현저히 미달하므로 입주업체별로 개별 열원을 설치하는 것으로 계획

구 분	검토기준	사업지구	비고(판정)
연료사용량	연간 5만TOE이상	0.69만(TOE)	×
열밀도	60Gcal/㎢·h이상	47.0(Gcal/㎢·h)	×

○ 신재생 에너지 이용계획

- 산업시설의 공장 지붕이나 주차장 등에 태양광을 도입하도록 권장함
- 연면적 1,000㎡ 이상의 공공건물이 입지할 경우 지열에너지를 도입하도록 권장함

12. 도시·군관리계획(지구단위계획을 포함)에 필요한 관련 서류 및 도면(변경)

가. 도시·군관리계획(용도지역) 결정조서(변경없음)

(1) 용도지역 결정조서(변경없음)

(가) 용도지역 결정(변경없음)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		666,734	-	666,734	100.0	
주거지역	소계	167,234	-	167,234	25.0	
	제2종일반주거지역	146,868	-	146,868	22.0	
	준주거지역	20,366	-	20,366	3.0	
공업지역	소계	499,500	-	499,500	75.0	
	일반공업지역	382,422	-	382,422	57.4	
	준공업지역	117,078	-	117,078	17.6	

■ 1공구

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		499,500	-	499,500	75.0	
공업지역	소계	499,500	-	499,500	75.0	
	일반공업지역	382,422	-	382,422	57.4	
	준공업지역	117,078	-	117,078	17.6	

■ 2공구

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		167,234	-	167,234	25.0	
주거지역	소계	167,234	-	167,234	25.0	
	제2종일반주거지역	146,868	-	146,868	22.0	
	준주거지역	20,366	-	20,366	3.0	

■ 구역외 시설(하천)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		15,400	-	15,400	100.0	
관리지역	소계	2,092	-	2,092	13.6	
	계획관리지역	373	-	373	2.4	
	생산관리지역	1,719	-	1,719	11.2	
농림지역		13,308	-	13,308	86.4	

나. 도시・군관리계획(도시・군계획시설) 결정조서(변경없음)

(1) 교통시설(변경없음)

(가) 도로(변경없음)

■ 1공구

○ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	16 (16)	6,273 (4,773)	118,271 (79,949)	2	512	13,568	8	3,700	61,929	6	2,061 (561)	42,774 (4,452)
대로	1 (1)	1,690 (190)	39,895 (1,573)	-	-	-	-	-	-	1	1,690 (190)	39,895 (1,573)
중로	10	4,330	77,081	2	512	13,568	7	3,665	61,628	1	153	1,885
소로	5	253	1,295	-	-	-	1	35	301	4	218	994

주) 1. ( )는 사업대상지 내 편입되는 대로3-4호선의 제원 및 그 면적을 포함하는 전체도로의 제원임
2. 면적은 가각 등 포함된 사항임

○ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	4	25	보조간선도로	1,690 (190)	명암리 383-42일원	동암리 229-11일원	일반도로	-	충남도고시 제2005-265호 (2006.01.03.)	
기정	중로	1	2	24.5	집산도로	182	대로3-3	중로2-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	1	3	23~ 29	보조간선도로	330	중로1-1	대로3-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	3	18	집산도로	416	중로1-3	대로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	4	18	집산도로	377	중로2-9	중로1-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	5	16~ 24	집산도로	725	대로3-4	소로2-1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	6	15	집산도로	579	대로3-4	중로1-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	7	15	집산도로	566	중로2-5	중로2-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	8	15	집산도로	418	중로1-3	대로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	9	15	집산도로	584	중로2-2	중로1-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	3	12	국지도로	153	중로2-8	중로2-8	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	2	1	8	국지도로	35	중로2-5	동암리 669	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	2	6	특수도로	23	중로2-6	대로3-3	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	3	6	특수도로	40	중로2-6	대로3-3	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	4	4	특수도로	73	중로2-5	하천	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	5	4	특수도로	82	중로2-4	하천	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장임

■ 2공구

○ 도로 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	11	1,510	23,415	1	802	16,047	1	7	156	9	701	7,212
대로	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
중로	8	1,277	21,977	1	802	16,047	1	7	156	6	468	5,774
소로	3	233	1,438	-	-	-	-	-	-	3	233	1,438

○ 도로 결정조서

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	4	20	보조간선도로	802	중로1-2	월랑리 295-3	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	2	10	15	집산도로	7	중로1-4	월랑리 303-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	4	12	집산도로	159	중로1-4	중로3-5	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	5	12	집산도로	214	중로1-4	중로3-4	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	6	12	집산도로	65	중로1-4	월랑리 271-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	7	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 257	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	8	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 259-2	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	중로	3	9	12	집산도로	10	중로1-4	월랑리 301-1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	6	6	특수도로	34	중로1-4	중로3-5	보행자도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	7	6	국지도로	149	중로1-4	공동주택1	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	소로	3	8	6	국지도로	50	중로3-4	월랑리 246-8	일반도로	-	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(나) 주차장(변경없음)

■ 1공구

○ 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			3개소	7,551	-	7,551		
기정	3	주차장	음봉면 동암리 241-2 일원	1,524	-	1,524	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	4	주차장	음봉면 동암리 406-4 일원	4,073	-	4,073	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	5	주차장	음봉면 동암리 294-4 일원	1,954	-	1,954	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 주차장 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	1,534	-	1,534		
기정	6	주차장	음봉면 월랑리 257-1 일원	1,534	-	1,534	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(2) 공간시설(변경없음)

(가) 공원(변경없음)

■ 1공구

○ 공원 결정조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	3,658	-	3,658		
기정	1	소공원	소공원	음봉면 동암리 302-2 일원	3,658	-	3,658	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 공원 결정조서

구분	도면표시 번 호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	3,566	-	3,566		
기정	2	소공원	소공원	음봉면 월랑리 271-2 일원	3,566	-	3,566	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(나) 공원조성계획 결정조서(변경없음)

■ 제1호 소공원 조성계획

○ 공원조성계획 결정 총괄조서

구분		면적(㎡)	구성비(%)	공작물 (기)	건 축 면 적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
총 계		3,658.0	100.0	97	-	-	
공원시설	시 설 계	627.5	17.2	97	-	-	
	기반시설	433.3	11.8	-	-	-	
	조경시설	-	-	81	-	-	
	휴양시설	194.2	5.4	16	-	-	
녹지 및 기타		3,030.5	82.8	-	-	-	

○ 세부시설조서

구분	번호	시설명	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	공작물 (기)	건 축 면 적(㎡)		비고
						바닥면적	연면적	
합 계			3,658.0	627.5	97	-	-	
시 설 계			627.5	627.5	-	-	-	17.2%
기반시설	소 계		433.3	433.3	-	-	-	
		도로	433.3	433.3	-	-	-	
조경시설	소 계		-	-	81	-	-	
	①	트렐리스	-	-	4	-	-	
	②	디딤석	-	-	77	-	-	
휴양시설	소 계		-	-	16	-	-	
	가	휴게쉼터	194.2	194.2	-	-	-	
	③	파고라	-	-	2	-	-	
	④	등의자	-	-	8	-	-	
	⑤	평의자	-	-	6	-	-	
녹지 및 기타	소 계		3,030.5	-	-	-	-	82.8%
	나	녹 지	3,030.5	-	-	-	-	

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비 고
기정	소로	3	1	2.5	152.6	433.3	산책로	남측경계부	소로 3-1	

■ 제2호 소공원 조성계획

○ 공원조성계획 결정 총괄조서

구분		면적(㎡)	구성비(%)	공작물(기)	건 축 면 적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
총 계		3,566.0	100.0	92	-	-	
공원시설	시 설 계	630.4	17.7	92	-	-	
	기반시설	595.2	16.7	-	-	-	
	조경시설	-	-	74	-	-	
	휴양시설	35.2	1.0	18	-	-	
녹지 및 기타		2,935.6	82.3	-	-	-	

○ 세부시설조서

구분	번호	시설명	부지면적(㎡)	시설면적(㎡)	공작물(기)	건 축 면 적(㎡)		비고
						바닥면적	연면적	
합 계			3,566.0	630.4	92	-	-	
시 설 계			630.4	630.4	92	-	-	17.7%
기반시설	소 계		595.2	595.2	-	-	-	
		도로	472.7	472.7	-	-	-	
	가	진입광장	122.5	122.5	-	-	-	
조경시설	소 계		-	-	74	-	-	
	①	디딤석	-	-	74	-	-	
휴양시설	소 계		35.2	35.2	18	-	-	
	나	휴게쉼터	35.2	35.2	-	-	-	
	②	흔들의자	-	-	4	-	-	
	③	파고라	-	-	2	-	-	
	④	등의자	-	-	4	-	-	
	⑤	평의자	-	-	6	-	-	
	⑥	앉음벽	-	-	2	-	-	L=15.2m
녹지 및 기타	소 계		2,935.6	-	-	-	-	82.3%
	다	녹 지	2,935.6	-	-	-	-	

○ 도로 결정조서

구분	등급	류별	번호	폭원	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비 고
기정	소로	3	1	2.5	88.1	245.5	산책로	서측경계부	동측경계부	
기정	소로	3	2	2.5	43.6	126.8	산책로	진입광장	소로 3-1	
기정	소로	3	3	2.5	34.0	100.4	산책로	진입광장	소로 3-1	

(다) 녹지(변경없음)

■ 1공구

○ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				12개소	58,284	-	58,284		
기정	1	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 246 일원	4,147	-	4,147	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 432-3 일원	16,635	-	16,635	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 242-1 일원	3,799	-	3,799	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	4	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 285-6 일원	4,017	-	4,017	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	5	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 260-5 일원	3,875	-	3,875	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	6	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 372-1 일원	4,781	-	4,781	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	7	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 376-1 일원	2,336	-	2,336	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	8	녹지	완충녹지	음봉면 덕지리 335-1 일원	2,308	-	2,308	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	9	녹지	완충녹지	음봉면 덕지리 335-3 일원	1,453	-	1,453	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	10	녹지	완충녹지	음봉면 동암리 370-5 일원	446	-	446	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	녹지	경관녹지	음봉면 동암리 286-2 일원	8,579	-	8,579	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	녹지	경관녹지	음봉면 동암리 260-1 일원	5,908	-	5,908	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 녹지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				6개소	6,819	-	6,819		
기정	11	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 257-1 일원	314	-	314	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	12	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 257 일원	672	-	672	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	13	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 264-2 일원	1,125	-	1,125	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	14	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 297 일원	498	-	498	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	15	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 296 일원	198	-	198	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	16	녹지	완충녹지	음봉면 월랑리 263 일원	4,012	-	4,012	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(라) 공공공지(변경없음)

■ 1공구

○ 공공공지 결정조서

구 분	도면표시 번 호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			1개소	2,009	-	2,009		
기정	1	공공공지	동암리 299-5번지 일원	2,009	-	2,009	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(3) 공공·문화체육시설(변경없음)

(가) 공공청사(변경없음)

■ 2공구

○ 공공청사 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	993	-	993		
기정	2	공공청사	커뮤니티센터	음봉면 월랑리 257-4 일원	993	-	993	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(4) 방재시설(변경없음)

(가) 하천(변경없음)

■ 1공구

○ 하천 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
합계		1개소		-	-	-	9.2 (1.42)	- (45~50)	- (65,945)		
기정	1	하천	지방 하천	음봉면 동암리 233-1일원	탕정면 매곡리 900-5일원	-	9.2 (1.42)	- (45~50)	- (65,945)	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장 및 면적임

■ 구역외

○ 하천 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치			연장 (km)	폭원 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지					
합계		1개소		-	-	-	9.2 (0.38)	- (45~50)	- (15,400)		
기정	1	하천	지방 하천	음봉면 동암리 233-1일원	탕정면 매곡리 900-5일원	-	9.2 (0.38)	- (45~50)	- (15,400)	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

주) ( )는 사업대상지 내 일부 포함되는 연장 및 면적임

(나) 유수지(변경없음)

■ 1공구

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				3개소	9,867	-	9,867		
기정	1	유수지	저류시설	음봉면 동암리 302-2 일원	3,161	-	3,161	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	2	유수지	저류시설	음봉면 덕지리 319-2 일원	3,386	-	3,386	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	
기정	3	유수지	저류시설	음봉면 덕지리 314-5 일원	3,320	-	3,320	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

■ 2공구

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	1,849	-	1,849		
기정	4	유수지	저류시설	음봉면 월랑리 253-4 일원	1,849	-	1,849	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(5) 환경기초시설(변경없음)

(가) 수질오염방지시설(변경없음)

■ 1공구

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번 호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	4,769	-	4,769		
기정	1	수질오염방지시설 (오폐수처리시설)	음봉면 덕지리 335-2 일원	4,769	-	4,769	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

다. 도시·군관리계획 결정(변경) 도면 : 게재 생략(변경없음)

라. 지구단위계획에 대한 도시·군관리계획 결정조서(변경)

(1) 지구단위계획구역(변경없음)

(가) 일반산업단지 지구단위계획 결정조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	114	아산 제2디지털 일반산업단지	음봉면 동암리 243-2번지 일원	666,734		666,734	충남도고시 제2025-439호 (2025.11.10.)	

(2) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역의 변경에 관한 도시·군관리계획 결정조서
: 도시·군관리계획(용도지역) 결정조서와 같음(변경없음)

(3) 기반시설 배치와 규모에 관한 도시·군관계획 결정 조서
: 도시·군관리계획(도시계획시설) 결정조서와 같음(변경없음)

(4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시·군관리계획 결정 조서(변경)

(가) 산업시설용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		188,639	-	188,639	
-	산업1	10,039	1-1	5,247	※「산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률」제39조의2,동법 시행 규칙 제39조의3에 따라 분할 및 합병가능
			1-2	4,792	
	산업2	16,167	2-1	3,785	
			2-2	4,217	
			2-3	4,138	
			2-4	4,027	
	산업3	14,500	3-1	3,357	
			3-2	3,367	
			3-3	3,377	
			3-4	4,399	
	산업4	37,039	4-1	10,627	
			4-2	10,724	
			4-3	8,501	
			4-4	7,187	
	산업5	22,926	5-1	4,607	
			5-2	4,658	
			5-3	4,658	
			5-4	4,658	
			5-5	4,345	
	산업6	28,101	6-1	4,119	
			6-2	3,992	
			6-3	3,963	
			6-4	3,930	
			6-5	3,917	
			6-6	3,913	
			6-7	4,267	
	산업7	16,341	7-1	3,921	
			7-2	4,130	
			7-3	4,120	
			7-4	4,170	
	산업8	22,636	8-1	3,084	
			8-2	3,246	
			8-3	3,226	
			8-4	3,221	
			8-5	3,212	
			8-6	3,215	
			8-7	3,432	
	산업9	20,890	9-1	3,433	
			9-2	3,461	
			9-3	3,429	
			9-4	3,437	
			9-5	3,508	
			9-6	3,622	

(나) 복합용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
계		57,153	-	57,153	
-	복합1	20,545	1-1	3,774	※「산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률」 제39조의2,동법 시행 규칙 제39조의3에 따라 분할 및 합병가능
			1-2	4,015	
			1-3	3,978	
			1-4	3,896	
			1-5	4,882	
	복합2	36,608	2-1	6,422	
			2-2	6,926	
			2-3	7,044	
			2-4	7,443	
			2-5	8,773	

(다) 지원시설용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		19,824	-	19,824	
-	지원1	5,661	1-1	1,033	※ 획지의 합병은 2개의 획지 내에서 허용 (합병한 획지는 다른 획지와 합병 불허) ※ 획지의 분할은 불가하나, 합병된 획지를 재분할 할 경우 기존 획지선에 따라 분할하여야 함
			1-2	711	
			1-3	652	
			1-4	646	
			1-5	645	
			1-6	653	
			1-7	684	
			1-8	637	
	지원2	10,116	2-1	875	
			2-2	995	
			2-3	1,010	
			2-4	1,089	
			2-5	1,225	
			2-6	1,301	
			2-7	1,763	
			2-8	1,858	
	지원3	1,573	3	1,573	
	지원4	2,474	4-1	300	
			4-2	359	
			4-3	386	
			4-4	358	
			4-5	358	
			4-6	358	
			4-7	355	

(라) 공동주택용지(변경없음)

■ 2공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		122,595	-	122,595	
-	공동1	83,904	A-1BL	83,904	※ 획지의 합병·분할 불가
	공동2	38,691	A-2BL	38,691	※ 획지의 합병·분할 불가

(마) 준주거용지(변경없음)

■ 2공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		6,463	-	6,463	
-	준주거1	1,520	1	1,520	※ 획지의 분할 불가, 합병 가능 ※ 합병된 획지를 재분할 할 경우 기존 획지선에 따라 분할하여야 함
	준주거2	1,444	2	1,444	
	준주거3	728	3	728	
	준주거4	910	4	910	
	준주거5	1,861	5-1	534	
			5-2	796	
			5-3	531	

(바) 공공 및 기타시설용지(변경)

■ 1공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치		면적(㎡)	
계		22,187	-		22,187	
-	주	7,551	기정	주3	1,524	※ 획지의 합병·분할 불가
			변경	주1		
			기정	주4	4,073	
			변경	주2		
			기정	주5	1,954	
			변경	주3		
	저	9,867	저1		3,161	※ 획지의 합병·분할 불가
			저2		3,386	
			저3		3,320	
	폐	4,769	폐수처리장		4,769	※ 획지의 합병·분할 불가

■ 2공구

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치		면적(㎡)	
계		4,376	-		4,376	
-	주	1,534	기정	주6	1,534	※ 획지의 합병·분할 불가
			변경	주4		
	저	1,849	저4		1,849	※ 획지의 합병·분할 불가
	커뮤니티	993	커뮤니티		993	※ 획지의 합병·분할 불가

(5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

(가) 산업시설용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	산업 1~9	용도	허용용도	· 「산업직접 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장 (부대시설포함)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70%이하
		용적률		· 250%이하
		높이		· 5층 이하 (25m 이하)
		배치		· 건축물은 지형여건 등 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향 또는 동남향 배치가 되도록 권장한다.
		형태		· 건축물 외벽면의 의장, 재료는 주면 건축물과의 조화로 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽 재료를 사용할 경우에도 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.
		색채		· 건축물의 외벽 및 지붕의 색채는 원색(적색, 오렌지색, 청색 등)을 지양하고, 채도가 낮은 색을 사용할 것을 권장한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 2m · 인접대지 경계 : 건축한계선 2m

(나) 복합용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	복합 1~2	용도	허용용도	■ 산업시설(연면적의 50% 이상) · 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조에 따른 지식산업센터 · 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 공장(제조시설 및 부대시설포함) ■ 지원시설(연면적의 20% 이하) ·「건축법시행령」별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 ·「건축법시행령」별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) ·「건축법시행령」별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 ·「건축법시행령」별표1 제7호의 판매시설 ·「건축법시행령」별표1 제10호의 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 연구소 ·「건축법시행령」별표1 제13호의 운동시설 ·「건축법시행령」별표1 제14호의 업무시설 중 사무소, 금융업소 ■ 상업시설(연면적의 30% 이하) · 불허용도 이외 준공업지역에서 허용하는 용도
			불허용도	·「건축법시행령」별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소, 제15호 숙박시설, 제16호 위락시설, 제26호 묘지 관련 시설, 제27호 관광휴게시설 ·「건축법시행령」별표1 제17조 공장 중「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」제31조제1항제1호에 따른 특정수질유해물질 배출시설이 있는 공장과 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질 또는「폐기물관리법」제2조제4호에 따른 지정폐기물을 제조, 보관·저장하는 공장 · 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70%이하
		용적률		· 400% 이하
		높이		· 산업시설 : 10층 이하 · 상업·지원시설 : 4층 이하 ※ 복합건축시 - 산업시설은 1개층 5m이하 - 산업시설외 시설은 1개층 4m 이하 적용하되, 산업시설 외 시설을 1층에 계획하는 경우 높이를 추가 계획할 수 있음. 단, 지붕층 파라펫은 2m 이하, 옥탑은 3m 이하 별도 적용
		배치		· 건축물은 지형여건 등 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향 또는 동남향 배치가 되도록 권장한다.
		형태		· 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색 있는 외관 디자인을 권장한다.
		색채		· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 3m · 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5~2.0m · 아산탕정2도시개발구역 접합부 : 건축한계선 1.5m

(다) 지원시설용지(변경)

■ 1공구

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위치</th><th colspan="4">구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="6">-</td><td rowspan="6">지원
1~4</td><td rowspan="5">용도</td><td rowspan="4">허용
용도</td><td>기정</td><td>지원
1, 2,
4, 5</td><td>·「건축법시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설
·「건축법시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다)
·「건축법시행령」 별표1 제7호의 판매시설
·「건축법시행령」 별표1 제9호의 의료시설
·「건축법시행령」 별표1 제13호의 운동시설
·「건축법시행령」 별표1 제14호의 업무시설
·「건축법시행령」 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소
·「건축법시행령」 별표1 제20호의 자동차관련시설
·「건축법시행령」 별표1 제24호의 방송통신시설
·「주택법」 제2조 제4호의 도시형생활주택</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>지원
1, 2,
4</td></tr>
<tr><td colspan="2">지원3</td><td>·「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제11조의2에 따른 환경친화적자동차 충전시설(제1종 근린생활시설 및 자동차 관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 그 연면적은 40%를 초과할 수 없다.)</td></tr>
<tr><td colspan="3">불허용도</td><td>· 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="4">건폐율</td><td>· 70%이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">용적률</td><td>· 350% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="4">높이</td><td>· 5층 이하 (20m 이하)</td></tr>
<tr><td colspan="4">배치</td><td>· 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">형태</td><td>· 건축물 외벽면의 의장, 재료는 주면 건축물과의 조화로 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽 재료를 사용할 경우에도 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">색채</td><td>· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.</td></tr>
<tr><td colspan="4">건축선</td><td>· 도로변 : 건축한계선 2m(단, 지방도628호선변 2m)
· 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5m</td></tr>
</table>

(라) 공동주택용지(변경)

■ 2공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	공동 1~2	용도	허용용도	· 「건축법」 시행령 별표1의 제2호에 따른 공동주택 중 아파트 · 「주택법」 및 「주택건설기준등에 관한 규정」에 의한 부대시설 및 복리시설
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 40% 이하
		용적률	기정	· 230% 이하
			변경	· 250% 이하
		높이		· 1BL : 29층 이하 · 2BL : 27층 이하(월량저수지 경계부 23층 이하)
		배치		· 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획한다.
		형태		· 대형건축물의 시각적 위압감을 저감하고, 단지 경관의 단조로움을 극복하며, 다양하면서 동질감 있는 도시경관을 조성 할 수 있도록 입면을 구성하여야 한다. · 주거동의 입면은 저층부, 중층부, 고층부로 구분되도록 하여 색채, 창호, 발코니 등의 구조물, 외장재료 등의 변화를 통한 조화로운 입면변화를 이루어야 한다.
		색채	기정	· 건축한계선 6~9m (단, 부대복리시설은 적용하지 아니함)
			변경	· 강조색은 전체 면적의 5~10% 이내로 주조색 및 보조색과 유사색 조화를 이룰 수 있는 색채 사용을 권장한다. · 블록별 단지의 정체성을 위한 강조색의 경우 원색의 사용은 지양하고 저층부와 고층부의 강조색은 재료 본연의 재질색 및 주조색의 유사색 조화를 통한 채도가 높은 색채 사용 권장한다.
		건축선	기정	· 「주택공급에 관한 규칙」 제47조제7항 및 「산업단지 입주기업 종사자 등에 관한 주택특별공급 운영기준」에 의거 공동주택용지 공급세대수의 50% 범위 내에는 산업단지 종사자에 특별공급을 할 수 있다 ※. 공급시기는 입주시기등에 따라 차등적용
			변경	· 건축한계선 6~9m (단, 부대복리시설은 적용하지 아니함)

(마) 준주거용지(변경없음)

■ 2공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	준주거 1~5	용도	허용용도	· 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 단독주택 · 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) · 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설(일반게임제공업 제외) · 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 (정신병원, 격리병원 제외) · 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) · 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 정비공장 (경정비업소에 한함)
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70% 이하
		용적률		· 350% 이하
		높이		· 7층 이하 (28m 이하)
		배치		· 건축물은 지형여건등 불가피한 경우를 제외하고는 가급적 남향 또는 동남향으로 하여 채광, 통풍 등 쾌적한 주거환경을 조성할 수 있도록 권장하며, 건축물전면 방향은 이용의 편리성 제공을 위하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.
		형태		· 건물의 옥상 및 지붕위에는 물탱크 등 구조물은 가급적 설치를 금하며, 설치 시에는 건너편 도로 또는 다른 건물에서 볼 때 미관상 지장이 없도록 식재 또는 파라펫 등으로 차폐한다.
		색채		· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 3m · 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5m

(바) 공공 및 기타시설용지(변경없음)

■ 1공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	주차장 1~3	용도	허용용도	· 「주차장법」 제2조제1호나목의 노외주차장 및 부대시설(관리 사무소, 휴게소, 공중변소 및 노외주차장 관리운영상 필요한 시설에 한함) · 「주차장법」 제2조제제11호의 주차전용건축물과 부대시설에 한 하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. ※ 단, 근린생활시설 등 주차장 외 건축물은 상층부에 설치해야 함
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 20% 이하 (주차전용건축물의 경우 90%이하)
		용적률		· 20% 이하 (주차전용건축물의 경우 450%이하)
		높이		· 5층 이하 (20m 이하)
		배치		· 주차전용건축물 설치시 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.
		형태		· 건물의 옥상 및 지붕위에는 물탱크 등 구조물은 가급적 설치를 금하며, 설치시에는 건너편 도로 또는 다른 건물에서 볼 때 미관상 지장이 없도록 식재 또는 파라펫 등으로 차폐한다. · 노외주차장 및 주차전용건축물의 경우 차량 및 보행출입구를 제외하고는 보행통행에 지장이 없도록 시설물 및 주차면 설치를 금지한다.
		색채		· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 2m · 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5m

도면 번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	저류 시설 1~3	용도	허용 용도	· 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조 유수지 중 제2호 저류시설 · 「자연재해대책법」 규정에 따른 저류시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설
			불허 용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70% 이하
		용적률		· 100% 이하
		높이		· 2층 이하 (8m 이하)
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		· 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. · 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	수질 오염 방지 시설	용도	허용 용도	· 「물환경보전법」 제2조17호에 따른 공공폐수처리시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설
			불허 용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70% 이하
		용적률		· 350% 이하
		높이		· 5층 이하 (25m 이하)
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		· 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. · 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

■ 2공구

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	주차장 4	용도	허용용도	· 「주차장법」 제2조제1호나목의 노외주차장 및 부대시설(관리 사무소, 휴게소, 공중변소 및 노외주차장 관리운영상 필요한 시설에 한함) · 「주차장법」 제2조제제11호의 주차전용건축물과 부대시설에 한하며, 해당 용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. ※. 단, 근린생활시설 등 주차장 외 건축물은 상층부에 설치해야 함
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 20% 이하 (주차전용건축물의 경우 90%이하)
		용적률		· 20% 이하 (주차전용건축물의 경우 450%이하)
		높이		· 5층 이하 (20m 이하)
		배치		· 주차전용건축물 설치시 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.
		형태		· 건물의 옥상 및 지붕위에는 물탱크 등 구조물은 가급적 설치를 금하며, 설치 시에는 건너편 도로 또는 다른 건물에서 볼 때 미관상 지장이 없도록 식재 또는 파라펫 등으로 차폐한다. · 노외주차장 및 주차전용건축물의 경우 차량 및 보행출입구를 제외한 전면공지를 차폐조경으로 조성하여야 한다.
		색채		· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 2m · 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5m
-	저류시설 4	용도	허용용도	· 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조 유수지 중 제2호 저류시설 · 「자연재해대책법」 규정에 따른 저류시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설
			불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70% 이하

도면 번호	위 치	구분		계 획 내 용
		용적률		· 100% 이하
		높이		· 2층 이하 (8m 이하)
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		· 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. · 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	커뮤니티 센터	용도	허용 용도	· 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역아동센터 · 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 공연장과 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) · 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 · 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허 용도	◦ 허용용도 이외의 용도
		건폐율		· 70% 이하
		용적률		· 350% 이하
		높이		· 5층 이하 (20m 이하)
		배치		· 건축물의 전면방향은 이용의 편리성을 고려하여 가급적 넓은 도로로 향하게 배치한다.
		형태		· 건물의 옥상 및 지붕위에는 물탱크 등 구조물은 가급적 설치를 금하며, 설치 시에는 건너편 도로 또는 다른 건물에서 볼 때 미관상 지장이 없도록 식재 또는 파라펫 등으로 차폐한다.
		색채		· 주조색, 보조색, 강조색은 각각 외벽면의 50%이상, 30%이하, 10%이하로 활용하여야 한다.
		건축선		· 도로변 : 건축한계선 3m · 인접대지 경계 : 건축한계선 1.5m

(마) 기타사항(변경없음)

■ 교통처리계획

구 분	위 치	계획 내용	비 고
차량출입 불허구간	· 산업시설용지, 복합용지, 지원시설용지, 주거시설용지, 주차장용지 회전구간	· 단지내부의 원활한 교통흐름과 차량출입에 따른 교통안전을 위하여 일부 회전구간에 대하여 차량출입 불허구간 지정	

(6) 지구단위계획 결정도면(변경없음) : 게재생략

(7) 지구단위계획 시행지침(변경없음) : 게재생략

13. 산업단지의 개발을 위한 주요 시설의 지원계획(변경없음)

구분		사업내용		사업주체 (비용분담)	사업비 (억원)	비고
총 계					26.6	
용수	생활 용수	음봉2통합 배수지	· 배수지(음봉2통합배수지) ※ V=15,000㎥	-	-	
	공업 용수	송배수관로 신설	· 공업용수 : D=250mm, L=약 8km ※ D=150mm → D=250mm (송배수관로)	아산 제2디지털 일반산업단지, 음봉일반산업단지	6.7	용회취수시설을 공업용으로 전환하여 아산스마트밸리 일반산업단지에 공급하는 공업용수관로(D400mm)에서 분기
오폐수 처리시설		폐수종말 처리장 신설	· 폐수종말처리장 신설 -음봉산단, 제2디지털 산단 ※ 1,300㎥/일	아산 제2디지털 일반산업단지, 음봉일반산업단지	19.9	국비 68% (13.5억원) 원인자 32% (6.4억원)

14. 지형도면 작성 고시내용(토지이용규제기본법 제8조)(변경없음)

가. 지형도명 작성 조서(변경없음)

(1) 아산 제2디지털 일반산업단지(변경없음)

지역·지구 등 명칭	위 치	면 적(㎡)	비고
아산 제2디지털 일반산업단지	충청남도 아산시 음봉면 동암리 243-2번지 일원	666,734	

나. 지형도면 및 이와 관련된 국토이용정보 체계상의 전산자료(변경없음) : 게재 생략

15. 관계도서의 열람방법(변경없음)

○ 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 충청남도 산업입지과(041-635-3447), 아산시 투자유치과(041-530-6156)에 비치하고, 지형도면 고시는 토지이음(www.eum.go.kr)에서 열람 가능합니다.