충청남도 고시 제2025 - 316호

아산 인주일반산업단지(3공구) 산업단지계획 변경 승인 고시

충청남도고시 제2019-1112호(2019.11.14.)로 승인 고시되고 충청남도고시 제2021-20호(2021.1.20.), 충청남도고시 제2022-70호(2022.2.28.), 충청남도고시 제2024 - 277호(2024.5.30.), 충청남도 고시 제2024 - 416호(2024.8.30.)로 산업단지계획 변경 승인 고시된 아산 인주일반산업단지(3공구) 산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조 및 같은 법 제15조의2에 따라 다음과 같이 산업단지계획 변경을 승인 고시합니다.

2025년 08월 20일

충청남도지사

1. 산업단지의 명칭 (변경없음)

○ 명 칭 : 아산 인주일반산업단지(3공구)

2. 산업단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)

○ 아산 북부권에 “지역전략산업의 집중 육성”을 위한 산업단지 조성을 통해 충남권에서 수도권으로 연결되는 산업기능을 강화

○ 인주산단(1,2공구) 분양완료에 따라 “산업용지 수요에 능동적으로 대처”하며, 1,2공구 산업시설의 “시너지 효과를 높일 수 있도록 인주일반산업단지(3공구)를 조성” 및 정부시책(일자리 창출)에 부합하는 산업단지건설 시장 및 산업시설을 제공하고자 함

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)

○ 위 치 : 충청남도 아산시 인주면 걸매리 670번지 일원

○ 면 적 :

- 산업단지 : 1,815,999㎡ (1공구 : 623,224㎡, 2공구 : 1,192,775㎡)
- 지구외 연결도로 : 1,585㎡ (1공구)

4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법 (변경없음)

○ 개발기간 : 2017년 ~ 2028년

○ 개발방법 : 민·관합동개발방식

5. 주요 유치업종 (변경없음)

구분	유치업종
제조 시설 용지	- 식료품제조업(C10) - 담배 제조업(C12) - 1차금속 제조업(C24) - 전기장비 제조업(C28) - 기타기계 및 장비 제조업(C29) - 자동차 및 트레일러 제조업(C30)
물류 시설 용지	- 창고 및 운송관련 서비스업(H52)
복합 용지	- 환경 정화 및 복원업(E39) - 출판업(J58) - 영상 · 오디오 기록물 제작 및 배급업(J59) - 방송업(J60) - 통신업(J61) - 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업(J62) - 정보서비스업(J63) - 임대업;부동산업 제외 (무형재산권임대업에 한함) (N76) - 연구개발업(M70) - 전문서비스업(M71) - 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업(M73) - 사업지원 서비스업(N75) - 교육 서비스업(P85) - 창작, 예술 및 여가관련 서비스업(R90)

주1) : 유치업종의중분류는 '제10차 한국표준산업분류'임.

6. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경)

- 기정

○ 주　　소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 68, 612동 지하층 103호 (아산테크노밸리이지더원6단지아파트)

○ 성　　명 : 주식회사 아산하이테크밸리 대표 강 부 용

- 변경

○ 주　　소 : 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리북로 68, 612동 비 103호 (아산테크노밸리이지더원6단지아파트)

○ 성　　명 : 주식회사 아산하이테크밸리 대표 임 준 태

7. 사업시행지역의 토지이용현황 (변경없음)

가. 지목별 현황

○ 지목별 면적 분포는 답·전이 87.6%로 대부분을 차지하며, 구거 4.4%, 도로 2.8%, 임야 2.2%, 대지 1.6%, 과수원 1.0% 순으로 구성된 분포를 보이고 있음

구 분	계	전	답	과	대	도	구	임	기타
면 적(㎡)	1,815,999	330,931	1,261,929	17,872	28,908	50,988	79,076	39,543	6,752
구성비(%)	100	18.1	69.5	1.0	1.6	2.8	4.4	2.2	0.4
필지수	1,008	282	509	3	51	77	36	33	17

※ 기타는 지목상 목장용지, 창고, 하천, 유지, 수도용지, 잡종지 임.

나. 소유자별 현황

○ 소유자별 면적 분포는 사유지가 91.5%로 대부분을 차지하며, 국유지(국토교통부, 농림축산식품부, 기획재정부, 환경부) 8.0%, 공유지(아산시) 0.5%순으로 나타남.

구 분	합계	국유지					공유지		사유지	
		소계	국토교통부	농림축산식품부	기획재정부	환경부	소계	아산시	소계	사유지
면 적(㎡)	1,815,999	145,021	4,782	122,432	4,649	13,158	9,597	9,597	1,661,381	1,661,381
구성비(%)	100.0	8.0	0.3	6.7	0.3	0.7	0.5	0.5	91.5	91.5
필지수	1,008	144	18	66	12	48	35	35	829	829

8. 토지이용계획 및 주요기반시설 계획 (변경없음)

가. 용도지역계획

1) 용도지역 결정(변경)조서

구 분		면적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합 계		1,815,999	-	1,815,999	100.0	
주거지역	소 계	453,242	-	453,242	24.9	
	제1종일반주거지역	15,090	-	15,090	0.8	
	제2종일반주거지역	422,281	-	422,281	23.2	
	준주거지역	15,871	-	15,871	0.9	
상업지역	소 계	31,365	-	31,365	1.7	
	근린상업지역	31,365	-	31,365	1.7	
공업지역	소 계	1,331,392	-	1,331,392	73.4	
	일반공업지역	1,256,131	-	1,256,131	69.3	
	준공업지역	75,261	-	75,261	4.1	

나. 토지이용계획 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	계	1공구	2공구		
합 계	1,815,999	623,224	1,192,775	100.0	
산업시설용지	833,511	451,348	382,163	45.9	유상공급면적의66.2% (복합용지 제외)
제조시설용지	771,870	451,348	320,522	42.5	
물류시설용지	49,971	-	49,971	2.8	
복합용지	11,670	-	11,670	0.6	산업50%, 상업30%, 지원20%
지원시설용지	96,949	14,665	82,284	5.3	
지원시설	18,752	13,128	5,624	1.0	
주차장	6,697	1,537	5,160	0.4	4개소
학교	15,064	-	15,064	0.8	
유치원	3,728	-	3,728	0.2	
공공청사	5,069	-	5,069	0.3	2개소
커뮤니티센터	8,239	-	8,239	0.5	2개소
변전소	2,635	-	2,635	0.1	
유보지	36,765	-	36,765	2.0	
상업시설용지	15,556	-	15,556	0.9	
주거시설용지	294,970	-	294,970	16.3	
공동주택용지	280,671	-	280,671	15.5	6,200세대
단독주택용지	7,143	-	7,143	0.4	27호(이주자택지)
준주거용지	7,156	-	7,156	0.4	
공공시설용지	575,013	157,211	417,802	31.6	
도로	288,676	93,797	194,879	15.9	
주차장	9,325	2,343	6,982	0.5	3개소
공원·녹지	207,578	34,756	172,822	11.4	
공원	57,191	-	57,191	3.1	4개소
녹지	125,495	34,756	90,739	6.9	
광장	4,953	-	4,953	0.3	
공공공지	19,939	-	19,939	1.1	
저류지	47,508	12,249	35,259	2.6	유수지 2개소
완충저류시설	1,860	810	1,050	0.1	2개소
오폐수중계펌프장	1,070	276	794	0.1	3개소
수도공급시설	6,016	-	6,016	0.3	광역상수관로
농업생산기반시설	12,980	12,980	-	0.7	농업용 배수로

다. 주요기반시설계획 (변경없음)

1) 교통시설계획 (변경없음)

가) 도로

○ 도로 총괄표(지구내)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	48	14,621	288,676	11	4,812	95,121	23	6,102	110,353	14	3,707	83,202
대로	8	3,678	105,929	-	-	-	3	813	27,818	5	2,865	78,111
중로	22	9,425	170,757	4	4,153	88,401	18	5,272	82,356	-	-	-
소로	18	1,518	11,990	7	659	6,720	2	17	179	9	842	5,091

○ 도로 결정(변경) 조서(지구내)

구분	규 모				기능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	1	1	35	주간선도로	3,514	1호광장	대로1-2	일반도로	-	2003.2.27. (충고2003-25)	국도34 호선 일부구간 선형변경
기정	대로	2	1	32	보조간선도로	250	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	2	2	32	보조간선도로	224	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=224m
기정	대로	2	3	30	보조간선도로	339	중로1-15	대로1-1	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	8	28	보조간선도로	223 (206)	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=206m
기정	대로	3	9	25.5	보조간선도로	1,915 (1,901)	중로1-13 기점	안주산1공구	일반도로	-		(1공구)L=631m (2공구)L=1,270m
기정	대로	3	10	25	보조간선도로	178	중로1-14	중로1-15	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	11	25	보조간선도로	294	중로1-15	대로1-1	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	12	25	집산도로	286	대로2-1	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	13	20.5	집산도로	1,787 (1,774)	대로2-1 종점	대로3-1	일반도로	-		(1공구)L= 728m (2공구)L=1,046m
기정	중로	1	14	20	집산도로	947	중로1-15	중로1-15	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	15	20	집산도로	1,178	공세리147-37	소로1-15기점	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	16	20	집산도로	254	대로3-9	중로2-31	일반도로	-		(1공구) L=254m
기정	중로	2	23	17	국지도로	292	대로3-11	대로2-3	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	24	17	국지도로	302	중로2-23	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	25	17	국지도로	36	중로2-23	중로2-24	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	26	17	국지도로	501	중로2-40	중로2-26	일반도로	-		(1공구) L=501m
기정	중로	2	27	17	국지도로	28	중로2-26	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=28m
기정	중로	2	28	15	국지도로	97	대로3-11	중로2-30	일반도로	-		(2공구)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	29	15	국지도로	115	중로2-28	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	30	15	국지도로	203	중로1-15	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	31	15	국지도로	1,908	대로3-9	중로2-37	일반도로	-		(1공구) L=654m (2공구) L=1,254m
기정	중로	2	32	15	국지도로	230	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	33	15	국지도로	151	대로3-9	중로2-31	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	34	15	국지도로	39	중로2-31	걸매리510	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	35	15	국지도로	63	중로2-31	걸매리181-5	일반도로	-		(1공구) L=63m
기정	중로	2	36	15	국지도로	33	중로2-31	걸매리723	일반도로	-		(1공구) L=33m
기정	중로	2	37	15	국지도로	149 (133)	걸매리721	안구산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=133m
기정	중로	2	38	15	국지도로	648	유수지2	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=648m
기정	중로	2	39	15	국지도로	241	중로2-38	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=241m
기정	중로	2	40	15	국지도로	252	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=252m
기정	소로	1	14	10	국지도로	49	신성리85-12	중로1-14	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	15	10	국지도로	147	중로1-15종점	신성리245-3	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	16	10	국지도로	9	대로2-3	소로2-7	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	17	10	국지도로	173	대로3-11	신성리9	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	18	10	국지도로	193	소로1-17	소로1-17	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	19	10	국지도로	4	중로1-15	소로3-10	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	20	10	국지도로	84	대로1-1	대로3-12	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	2	31	8	국지도로	13	대로2-3	신성리111	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	2	32	8	국지도로	4	중로1-15	소로3-10	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	9	6	국지도로	82	공세리305-1	중로1-14	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	10	6	국지도로	344	소로2-32종점	공세리320	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	11	6	국지도로	273	신성리100-50	신성리248-3	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	12	6	국지도로	7	소로1-18	신성리8-1	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	13	6	국지도로	8	소로1-18	신성리152-1	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	14	6	국지도로	63	걸매리525	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	15	6	국지도로	30	대로1-1	중로2-38	일반도로	-		(1공구) L=30m
기정	소로	3	16	6	국지도로	25	밀두리529	중로2-38	일반도로	-		(1공구) L=25m
기정	소로	3	17	4	특수도로	10	걸매리527	대로3-9	자전거 전용도로	-		(2공구)

※ ( )는 지구내 연장임/대로1류는 금번 사업지구내에 제외되는 노선임

나) 산업단지 외 준용사업(연결도로) (변경없음)

○ 도로 총괄표(지구외)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	4	60	1,585	1	13	505	1	16	246	2	31	834
대로	2	31	834	-	-	-	-	-	-	2	31	834
중로	2	29	751	1	13	505	1	16	246	-	-	-

○ 도로 결정(변경) 조서(지구외)

구분	규 모				기능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	3	8	28	보조간선도로	223 (17)	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=17m
기정	대로	3	9	25.5	보조간선도로	1,915 (14)	중로1-13기점	인주산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=14m
기정	중로	1	13	20.5	집산도로	1,787 (13)	대로2-1 종점	대로3-1	일반도로	-		(1공구) L=13m
기정	중로	2	37	15	국지도로	149 (16)	걸매리721	인주산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=16m

※ ( )는 지구외 연장임

다) 주차장 (변경없음)

○주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			7개소	16,022	-	16,022		
기정	4	주차장	인주면 걸매리 601 일원	1,537	-	1,537		(1공구)
기정	5	주차장	인주면 걸매리 658 일원	2,343	-	2,343		(1공구)
기정	6	주차장	인주면 걸매리 307 일원	4,638	-	4,638		(2공구)
기정	7	주차장	인주면 걸매리 357 일원	2,344	-	2,344		(2공구)
기정	8	주차장	인주면 신성리 426 일원	2,888	-	2,888		(2공구)
기정	9	주차장	인주면 신성리 11 일원	504	-	504		(2공구)
기정	10	주차장	인주면 신성리 140-3 일원	1,768	-	1,768		(2공구)

2) 공간시설계획 (변경없음)

가) 광장

○ 광장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	4,953	-	4,953		
기정	3	광장	일반광장	인주면 신성리 22-26 일원	4,953	-	4,953		(2공구)

나) 공원

○ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				4개소	57,191	-	57,191		
기정	7	체육공원	체육공원	인주면 걸매리 435 일원	47,286	-	47,286		(2공구)
기정	8	어린이공원	어린이공원	인주면 공세리 305-3 일원	4,830	-	4,830		(2공구)
기정	9	소공원1	소공원	인주면 걸매리 309 일원	3,988	-	3,988		(2공구)
기정	10	소공원2	소공원	인주면 신성리 130 일원	1,087	-	1,087		(2공구)

다) 녹지

○ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				8개소	125,495	-	125,495		
기정	7	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 368 일원	63,682	-	63,682		(1공구) 17,154㎡ (2공구) 46,528㎡
기정	8	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 742 일원	2,401	-	2,401		(1공구)
기정	9	녹지	완충녹지	인주면 밀두리 412 일원	15,201	-	15,201		(1공구)
기정	10	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 487 일원	14,874	-	14,874		(2공구)
기정	11	녹지	완충녹지	인주면 신성리 151-5 일원	667	-	667		(2공구)
기정	12	녹지	완충녹지	인주면 신성리 245-5 일원	1,670	-	1,670		(2공구)
기정	13	녹지	완충녹지	인주면 신성리 100-44 일원	11,245	-	11,245		(2공구)
기정	14	녹지	완충녹지	인주면 신성리 85-7 일원	15,755	-	15,755		(2공구)

라) 공공공지

○ 공공공지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			12개소	19,939	-	19,939		
기정	2	공공공지	인주면 걸매리 514 일원	1,989	-	1,989		(2공구)
기정	3	공공공지	인주면 걸매리 377 일원	4,118	-	4,118		(2공구)
기정	4	공공공지	인주면 걸매리 426 일원	1,336	-	1,336		(2공구)
기정	5	공공공지	인주면 신성리 186-20 일원	1,789	-	1,789		(2공구)
기정	6	공공공지	인주면 신성리 131-2 일원	413	-	413		(2공구)
기정	7	공공공지	인주면 신성리 101 일원	3,653	-	3,653		(2공구)
기정	8	공공공지	인주면 신성리 134 일원	1,786	-	1,786		(2공구)
기정	9	공공공지	인주면 신성리 145-1 일원	233	-	233		(2공구)
기정	10	공공공지	인주면 신성리 8-1 일원	670	-	670		(2공구)
기정	11	공공공지	인주면 신성리 141 일원	846	-	846		(2공구)
기정	12	공공공지	인주면 공세리 147-38 일원	1,724	-	1,724		(2공구)
기정	13	공공공지	인주면 공세리 산34-1 일원	1,382	-	1,382		(2공구)

3) 유통 및 공급시설계획 (변경없음)

가) 용수공급계획

○ 용수수요량 및 공급계획

- 생활용수는 인주배수지(V=8,000㎥)에서 공급하고, 공업용수는 인주 공업용배수지(V=3,100㎥)에서 공급할 계획임

▸총괄

구분	합계	공업용수량	생활용수량	비고
일평균용수량 (㎥/일)	11,493	2,121	9,372	
첨두부하율	-	1.0	1.25 1.0(식료품제조업)	
일최대용수량 (㎥/일)	12,855	2,121	10,734	

▸공구분할

구 분	계	1공구	2공구	비고
계(㎥/일)	12,855	4,738	8,117	
생활용수(㎥/일)	10,734	3,804	6,930	
공업용수(㎥/일)	2,121	934	1,187	

- 간선시설

○ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치			연장 (km)	면적(㎡)	최종결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지				
기정	1	수도	-	-	국도 34호 선변	-	47,080 (6,016)	2003.2.27. (충고2003-25)	(2공구) 일부구간 선형변경 및 도로 중복결정

※ ( )는 지구내 구간 면적임

나) 전력공급계획

○ 사업지구 총 설비용량 및 최대전력부하

구분		용량			비고
		합 계	1공구	2공구	
변압기 용 량 (kVA)	합 계	101,554	43,283	58,271	
	산업시설용지	71,865	40,482	31,383	
	기타시설용지	29,689	2,801	26,888	
최 대 부 하 (kW)	합 계	80,173	32,632	47,541	
	산업시설용지	53,453	30,111	23,342	
	기타시설용지	26,720	2,521	24,199	

○ 전력공급설비 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	2,635	-	2,635		
기정	2	변전시설	인주면 걸매리 419 일원	2,635	-	2,635		(2공구)

다) 에너지공급계획

○ 열에너지수요량

▸총괄

구분	열수요(Gcal/년)					
	공정열		난방/급탕	냉방용	취사용	합계
	직접열	간접열				
합 계	152,158	402,658	119,498	7,797	12,548	694,659
산업시설용지 계	152,158	402,658	-	-	-	554,816
식료품	58,073	356,732	-	-	-	414,805
담배 제조업	192	7,180	-	-	-	7,372
1차금속 제조업	42,433	6,117	-	-	-	48,550
전기장비제조업	30,477	14,809	-	-	-	45,286
기타기계 및 장비제조업	5,468	2,399	-	-	-	7,867
자동차 및 트레일러제조업	14,415	14,531	-	-	-	28,946
복합용지(산업)	1,100	890	-	-	-	1,990
기타시설 계	-	-	119,498	7,797	12,548	139,843
복합용지(지원)	-	-	1,237	454	66	1,757
물류시설용지	-	-	228	-	47	275
단독주택	-	-	2,124	-	120	2,244
공동주택	-	-	95,510	-	8,749	104,259
준주거용지	-	-	2,344	825	507	3,676
상업시설용지	-	-	10,188	3,589	2,204	15,981
지원시설	-	-	3,975	1,458	213	5,646
학교	-	-	965	436	371	1,772
유치원	-	-	248	-	92	340
공공청사	-	-	947	394	85	1,426
커뮤니티센터	-	-	1,732	641	94	2,467

▸공구분할

구분	합 계	1공구	2공구	비고
합계	694,659	361,761	332,898	
산업시설용지	554,816	357,808	197,008	
기타시설용지	139,843	3,953	135,890	

라) 통신공급계획

▸총괄

구분	산정근거	산정원단위	통신수요(회선)	비고
계	-	-	25,555	
산업시설용지 (유보지포함)	4,645인	1.0회선/10인	465	상근인구
복합용지(산업)	600인	1.0회선/10인	60	상근인구
복합용지(지원 및 상업)	23,340㎡	0.5회선/10㎡	1,167	건축연면적
지원시설용지	75,008㎡	0.5회선/10㎡	3,750	건축연면적
공동 및 단독주택용지	6,227세대	1.5회선/가구	9,341	세대수
준주거용지	28,624㎡	0.5회선/10㎡	1,431	건축연면적
상업시설용지(상업)	108,892㎡	0.5회선/10㎡	5,445	건축연면적
학교	43,222㎡	0.2회선/10㎡	864	건축연면적
공공청사	18,797㎡	0.5회선/10㎡	940	건축연면적
커뮤니티시설	31,477㎡	0.5회선/10㎡	1,574	건축연면적
주차전용건축물	7,432㎡	0.5회선/10㎡	372	건축연면적
공중전화	72,896인	1.0회선/500인	146	이용인구

※ 전기통신설비의 기술기준에 관한 규칙/웅동단지기본계획, 1999, 부산항만(주)

▸공구분할

구 분	계	1공구	2공구	비고
회선수요량(회선)	25,555	3,056	22,499	-

4) 공공·문화체육시설계획 **(변경없음)**

가) 공공청사 결정(변경) 조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				4개소	13,308	-	13,308		
기정	2	공공청사	공공청사	인주면 걸매리 424 일원	4,083	-	4,083		(2공구)
기정	3	공공청사	공공청사	인주면 신성리 91-2 일원	986	-	986		(2공구)
기정	4	공공청사	커뮤니티센터	인주면 신성리 186-14 일원	7,253	-	7,253		(2공구)
기정	5	공공청사	커뮤니티센터	인주면 신성리 139-2 일원	986	-	986		(2공구)

가) 학교 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	18,792	-	18,792		
기정	3	학교	초등학교	인주면 공세리 318-4 일원	15,064	-	15,064		(2공구)
기정	4	학교	유치원	인주면 공세리 산34-1 일원	3,728	-	3,728		(2공구)

5) 방재시설계획 (변경없음)

가) 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	47,508	-	47,508		
기정	2	유수지	저류시설	인주면 걸매리 702-2 일원	12,249	-	12,249		(1공구)
기정	3	유수지	저류시설	인주면 신성리 428 일원	35,259	-	35,259		(2공구)

6) 환경기초시설계획 (변경없음)

가) 오·폐수 처리계획

○ 오·폐수 발생량 및 처리계획

- 오수는 인주산업단지1공구내 폐수종말처리장부지에 하수종말처리장을 신설하여 처리하고, 폐수는 인주산업단지1공구내 폐수종말처리장에서 처리할 계획임

▶ 총괄

구분		발생오폐수량 (㎥/일)	지하수량 (㎥/일)	계획일최대오폐수량 (㎥/일)	계획시간최대오폐수량 (㎥/hr)	비고
지구내폐수량		1,878.2	187.9	2,066.1 (+366.3)	125.23	
지구내 오수량	산업 단지	1,466.5	146.7	1,613.2 (-366.3)	97.78	366.3㎥/일을 하수처리장으로 처리
	배후 단지	4,195.7	419.8	4,615.5	279.72	
	소계	5,662.2	566.5	6,228.7 (-366.3)	377.50	
총오폐수량		7,540.4	754.4	8,294.8	502.73	

- 시간계수 : 폐수 1.0, 오수 1.5
- 처리시설은 계획일최대오·폐수량으로 적용, 관로는 계획시간최대오·폐수량 적용

▶ 공구분할

구 분	계	1공구	2공구	비고
계(㎥/일)	8,294.8	2,203.4	6,091.4	
오수발생량(㎥/일)	6,228.7	784.8	5,443.9	
폐수발생량(㎥/일)	2,066.1	1,418.6	647.5	

나) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			3개소	1,070	-	1,070		
기정	3	수질오염방지시설 (오·폐수중계펌프장)	인주면 걸매리 705 일원	276	-	276		(1공구)
기정	4	수질오염방지시설 (오·폐수중계펌프장)	인주면 걸매리 419 일원	290	-	290		(2공구)
기정	5	수질오염방지시설 (오수중계펌프장)	인주면 걸매리 420 일원	504	-	504		(2공구)

다) 폐기물처리시설

○ 폐기물 발생량 및 처리계획

- 생활 폐기물은 전용봉투를 이용하여 아산시 생활쓰레기 수거, 운반 및 처리 계획에 따라 배출, 처리할 예정임
- 배출시설계 폐기물 중 재활용이 불가능한 폐기물은 전량 폐기물 전문 처리업체에 위탁처리하며, 재활용이 가능한 폐기물은 재활용업체에 매각처리
- 지정폐기물 사업지 인근의 지정폐기물 취급 전문 처리업체에 위탁 처리

구분		사업장폐기물	생활폐기물	비고
폐기물 용량	1공구	9,667.96ton/년	5.6ton/일	◦ 향후 산업단지 운영시 폐기물발생량이 연간 2만톤 이상 발생할 경우 폐기물처리시설을 설치할 수 있도록 사업부지내 유보지(약 36,765㎡)를 확보함
	2공구	9,724.04ton/년	21.4ton/일	
	계	19,392.0ton/년	27.00ton/일	

※ 제6차 전국폐기물통계조사 원단위 사용에 따라 사업장폐기물 발생량 증가(금강유역환경청 검토의견)

9. 도시관리계획결정(지구단위계획을 포함한다)에 필요한 관계서류 및 도면 (변경)

가. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 조서 (변경없음)

○ 용도지역 결정(변경) 조서

구 분		면적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합 계		1,816,700	-	1,815,999	100.0	
주거지역	소 계	452,000	-	453,242	24.9	
	제1종일반주거지역	14,965	-	15,090	0.8	
	제2종일반주거지역	421,164	-	422,281	23.2	
	준주거지역	15,871	-	15,871	0.9	
상업지역	소 계	30,878	-	31,365	1.7	
	근린상업지역	30,878	-	31,365	1.7	
공업지역	소 계	1,333,822	-	1,331,392	73.4	
	일반공업지역	1,258,561	-	1,256,131	69.3	
	준공업지역	75,261	-	75,261	4.1	

나. 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경) 조서 (변경없음)

1) 교통시설계획 (변경없음)

가) 도로

○ 도로 총괄표(지구내)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	48	14,621	288,676	11	4,812	95,121	23	6,102	110,353	14	3,707	83,202
대로	8	3,678	105,929	-	-	-	3	813	27,818	5	2,865	78,111
중로	22	9,425	170,757	4	4,153	88,401	18	5,272	82,356	-	-	-
소로	18	1,518	11,990	7	659	6,720	2	17	179	9	842	5,091

○ 도로 결정(변경) 조서(지구내)

구분	규 모			기능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	대로	1	1	35	주간선도로	3,514	1호광장	대로1-2	일반도로	-	2003.2.27. (충고2003-25)	국도34 호선 일부구간 선형변경
기정	대로	2	1	32	보조간선도로	250	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	2	2	32	보조간선도로	224	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=224m
기정	대로	2	3	30	보조간선도로	339	중로1-15	대로1-1	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	8	28	보조간선도로	223 (206)	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=206m
기정	대로	3	9	25.5	보조간선도로	1,915 (1,901)	중로1-13 기점	안주산1호공구	일반도로	-		(1공구)L=631m (2공구)L=1,270m
기정	대로	3	10	25	보조간선도로	178	중로1-14	중로1-15	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	11	25	보조간선도로	294	중로1-15	대로1-1	일반도로	-		(2공구)
기정	대로	3	12	25	집산도로	286	대로2-1	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	13	20.5	집산도로	1,787 (1,774)	대로2-1 종점	대로3-1	일반도로	-		(1공구)L= 728m (2공구)L=1,046m
기정	중로	1	14	20	집산도로	947	중로1-15	중로1-15	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	15	20	집산도로	1,178	공세리147-37	소로1-15 기점	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	1	16	20	집산도로	254	대로3-9	중로2-31	일반도로	-		(1공구) L=254m
기정	중로	2	23	17	국지도로	292	대로3-11	대로2-3	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	24	17	국지도로	302	중로2-23	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	25	17	국지도로	36	중로2-23	중로2-24	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	26	17	국지도로	501	중로2-40	중로2-26	일반도로	-		(1공구) L=501m
기정	중로	2	27	17	국지도로	28	중로2-26	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=28m
기정	중로	2	28	15	국지도로	97	대로3-11	중로2-30	일반도로	-		(2공구)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	29	15	국지도로	115	중로2-28	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	30	15	국지도로	203	중로1-15	중로2-23	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	31	15	국지도로	1,908	대로3-9	중로2-37	일반도로	-		(1공구) L=654m (2공구) L=1,254m
기정	중로	2	32	15	국지도로	230	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	33	15	국지도로	151	대로3-9	중로2-31	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	34	15	국지도로	39	중로2-31	걸매리510	일반도로	-		(2공구)
기정	중로	2	35	15	국지도로	63	중로2-31	걸매리181-5	일반도로	-		(1공구) L=63m
기정	중로	2	36	15	국지도로	33	중로2-31	걸매리723	일반도로	-		(1공구) L=33m
기정	중로	2	37	15	국지도로	149 (133)	걸매리721	안구산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=133m
기정	중로	2	38	15	국지도로	648	유수지2	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=648m
기정	중로	2	39	15	국지도로	241	중로2-38	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=241m
기정	중로	2	40	15	국지도로	252	중로1-13	대로3-9	일반도로	-		(1공구) L=252m
기정	소로	1	14	10	국지도로	49	신성리85-12	중로1-14	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	15	10	국지도로	147	중로1-15종점	신성리245-3	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	16	10	국지도로	9	대로2-3	소로2-7	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	17	10	국지도로	173	대로3-11	신성리9	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	18	10	국지도로	193	소로1-17	소로1-17	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	19	10	국지도로	4	중로1-15	소로3-10	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	1	20	10	국지도로	84	대로1-1	대로3-12	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	2	31	8	국지도로	13	대로2-3	신성리111	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	2	32	8	국지도로	4	중로1-15	소로3-10	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	9	6	국지도로	82	공세리305-1	중로1-14	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	10	6	국지도로	344	소로2-32종점	공세리320	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	11	6	국지도로	273	신성리100-50	신성리248-3	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	12	6	국지도로	7	소로1-18	신성리8-1	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	13	6	국지도로	8	소로1-18	신성리152-1	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	14	6	국지도로	63	걸매리525	중로1-13	일반도로	-		(2공구)
기정	소로	3	15	6	국지도로	30	대로1-1	중로2-38	일반도로	-		(1공구) L=30m
기정	소로	3	16	6	국지도로	25	밀두리529	중로2-38	일반도로	-		(1공구) L=25m
기정	소로	3	17	4	특수도로	10	걸매리527	대로3-9	자전거 전용도로	-		(2공구)

※ ( )는 지구내 연장임/대로1류는 금번 사업지구내에 제외되는 노선임

나) 산업단지 외 준용사업(연결도로) (변경없음)

○ 도로 총괄표(지구외)

유별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	4	60	1,585	1	13	505	1	16	246	2	31	834
대로	2	31	834	-	-	-	-	-	-	2	31	834
중로	2	29	751	1	13	505	1	16	246	-	-	-

○ 도로 결정(변경) 조서(지구외)

구분	규 모				기능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	대로	3	8	28	보조간선도로	223 (17)	대로1-1	중로1-13	일반도로	-		(1공구) L=17m
기정	대로	3	9	25.5	보조간선도로	1,915 (14)	중로1-13기점	인주산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=14m
기정	중로	1	13	20.5	집산도로	1,787 (13)	대로2-1 종점	대로3-1	일반도로	-		(1공구) L=13m
기정	중로	2	37	15	국지도로	149 (16)	걸매리721	인주산단1공구	일반도로	-		(1공구) L=16m

※ ( )는 지구외 연장임

나) 주차장 (변경없음)

○ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			7개소	16,022	-	16,022		
기정	4	주차장	인주면 걸매리 601 일원	1,537	-	1,537		(1공구)
기정	5	주차장	인주면 걸매리 658 일원	2,343	-	2,343		(1공구)
기정	6	주차장	인주면 걸매리 307 일원	4,638	-	4,638		(2공구)
기정	7	주차장	인주면 걸매리 357 일원	2,344	-	2,344		(2공구)
기정	8	주차장	인주면 신성리 426 일원	2,888	-	2,888		(2공구)
기정	9	주차장	인주면 신성리 11 일원	504	-	504		(2공구)
기정	10	주차장	인주면 신성리 140-3 일원	1,768	-	1,768		(2공구)

2) 공간시설 (변경없음)

가) 광장 (변경없음)

○ 광장 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				1개소	4,953	-	4,953		
기정	3	광장	일반광장	인주면 신성리 22-26 일원	4,953	-	4,953		(2공구)

나) 공원 (변경없음)

○ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				4개소	57,191	-	57,191		
기정	7	체육공원	체육공원	인주면 걸매리 435 일원	47,286	-	47,286		(2공구)
기정	8	어린이공원	어린이공원	인주면 공세리 305-3 일원	4,830	-	4,830		(2공구)
기정	9	소공원1	소공원	인주면 걸매리 309 일원	3,988	-	3,988		(2공구)
기정	10	소공원2	소공원	인주면 신성리 130 일원	1,087	-	1,087		(2공구)

다) 녹지 (변경없음)

○ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				8개소	125,495	-	125,495		
기정	7	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 368 일원	63,682	-	63,682		(1공구) 17,154㎡ (2공구) 46,528㎡
기정	8	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 742 일원	2,401	-	2,401		(1공구)
기정	9	녹지	완충녹지	인주면 밀두리 412 일원	15,201	-	15,201		(1공구)
기정	10	녹지	완충녹지	인주면 걸매리 487 일원	14,874	-	14,874		(2공구)
기정	11	녹지	완충녹지	인주면 신성리 151-5 일원	667	-	667		(2공구)
기정	12	녹지	완충녹지	인주면 신성리 245-5 일원	1,670	-	1,670		(2공구)
기정	13	녹지	완충녹지	인주면 신성리 100-44 일원	11,245	-	11,245		(2공구)
기정	14	녹지	완충녹지	인주면 신성리 85-7 일원	15,755	-	15,755		(2공구)

라) 공공공지 (변경없음)

○ 공공공지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			12개소	19,939	-	19,939		
기정	2	공공공지	인주면 걸매리 514 일원	1,989	-	1,989		(2공구)
기정	3	공공공지	인주면 걸매리 377 일원	4,118	-	4,118		(2공구)
기정	4	공공공지	인주면 걸매리 426 일원	1,336	-	1,336		(2공구)
기정	5	공공공지	인주면 신성리 186-20 일원	1,789	-	1,789		(2공구)
기정	6	공공공지	인주면 신성리 131-2 일원	413	-	413		(2공구)
기정	7	공공공지	인주면 신성리 101 일원	3,653	-	3,653		(2공구)
기정	8	공공공지	인주면 신성리 134 일원	1,786	-	1,786		(2공구)
기정	9	공공공지	인주면 신성리 145-1 일원	233	-	233		(2공구)
기정	10	공공공지	인주면 신성리 8-1 일원	670	-	670		(2공구)
기정	11	공공공지	인주면 신성리 141 일원	846	-	846		(2공구)
기정	12	공공공지	인주면 공세리 147-38 일원	1,724	-	1,724		(2공구)
기정	13	공공공지	인주면 공세리 산34-1 일원	1,382	-	1,382		(2공구)

3) 유통 및 공급시설 (변경없음)

가) 수도공급설비 (변경없음)

○ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치			연장 (km)	면적 (㎡)	최종결정일	비고
			기점	종점	주요 경과지				
기정	1	수도	-	-	국도34호선변	-	47,080 (6,016)	2003.2.27. (충고2003-25)	(2공구) 일부구간 선형변경 및 도로 중복결정

※ ( )는 지구내 구간 면적임

나) 전기공급설 (변경없음)

○ 변전시설 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			1개소	2,635	-	2,635		
기정	2	변전시설	인주면 걸매리 419 일원	2,635	-	2,635		(2공구)

4) 공공·문화체육시설 (변경없음)

가) 공공청사 (변경없음)

○ 공공청사 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				4개소	13,308	-	13,308		
기정	2	공공청사	공공청사	인주면 걸매리 424 일원	4,083	-	4,083		(2공구)
기정	3	공공청사	공공청사	인주면 신성리 91-2 일원	986	-	986		(2공구)
기정	4	공공청사	커뮤니티센터	인주면 신성리 186-14 일원	7,253	-	7,253		(2공구)
기정	5	공공청사	커뮤니티센터	인주면 신성리 139-2 일원	986	-	986		(2공구)

나) 학교 (변경없음)

○ 학교 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	18,792	-	18,792		
기정	3	학교	초등학교	인주면 공세리 318-4 일원	15,064	-	15,064		(2공구)
기정	4	학교	유치원	인주면 공세리 산34-1 일원	3,728	-	3,728		(2공구)

5) 방재시설 (변경없음)

가) 유수지 (변경없음)

○ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				2개소	47,508	-	47,508		
기정	2	유수지	저류시설	인주면 걸매리 702-2 일원	12,249	-	12,249		(1공구)
기정	3	유수지	저류시설	인주면 신성리 428 일원	35,259	-	35,259		(2공구)

6) 환경기초시설 (변경없음)

가) 수질오염방지시설 (변경없음)

○ 수질오염방지시설 결정(변경)조서

구분	도면 표시번호	시설명	위치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계			3개소	1,070	-	1,070		
기정	3	수질오염방지시설 (오·폐수중계펌프장)	인주면 걸매리 705 일원	276	-	276		(1공구)
기정	4	수질오염방지시설 (오·폐수중계펌프장)	인주면 걸매리 419 일원	290	-	290		(2공구)
기정	5	수질오염방지시설 (오수중계펌프장)	인주면 걸매리 420 일원	504	-	504		(2공구)

7) 공원조성계획 결정조서 (변경없음)

가) 체육공원

○ 체육공원 조성계획(시설)

구 분	시설번호	시 설 명	시설면적(㎡)	규모/수량	건축면적(㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
계			47,286.0	103	-	-	
시 설 계			16,502.4	103	-	-	시설율 34.9%
기반시설	소 계		3,754.3	-	-	-	
		도로(소계)	2,986.0	-	-	-	
	가-1	진입광장A	143.8	-	-	-	
	가-2	진입광장B	129.5	-	-	-	
	가-3	진입광장C	243.4	-	-	-	
	가-4	진입광장D	251.6	-	-	-	
조경시설	소계		-	1	-	-	
	①	플랜터	-	1	-	-	L=17.0m
운동시설	소계		10,283.9	17	-	-	
	나-1	축구장	7,710.8	-	-	-	
	나-2	농구장	1,226.2	-	-	-	
	나-3	배드민턴장	854.1	-	-	-	
	나-4	체력단련시설	492.8	-	-	-	
	②	축구골대	-	2	-	-	
	③	농구골대	-	4	-	-	
	④	배드민턴 지주/네트	-	6	-	-	
	⑤	운동기구	-	8	-	-	
휴양시설	소 계		841.5	85	-	-	
	다-1	데크쉼터A	69.8	-	-	-	
	다-2	데크쉼터B	72.0	-	-	-	
	라-1	휴게쉼터A	40.4	-	-	-	
	라-2	휴게쉼터B	78.5	-	-	-	
	라-3	휴게쉼터C	239.1	-	-	-	
	라-4	휴게쉼터D	105.6	-	-	-	
	라-5	휴게쉼터E	236.1	-	-	-	
	⑦	정자	-	1	-	-	
	⑧	사각파고라	-	13	-	-	
	⑨	등벤치	-	13	-	-	
	⑩	평벤치	-	52	-	-	
	⑪	피크닉테이블	-	4	-	-	
	⑫	팀벤치	-	2	-	-	
교양시설	소 계		1,000.0	-	-	-	
	마	어린이집	1,000.0	-	-	-	
편익시설	소 계		622.7	4	-	-	
	바-1	주차장	581.2	-	-	-	
	바-2	화장실	41.5	-	-	-	
	⑬	자전거보관소	-	4	-	-	
녹 지 계			30,783.6	-	-	-	녹지율 65.1%
녹지및기타	소 계	-	30,783.6	-	-	-	
	-	녹 지	30,783.6	-	-	-	

○ 체육공원 조성계획(도로)

등 급	류 별	번 호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점
계					2,986.0			
소 로	소 계				2,986.0			
	3	1	2.0	273.9	547.4	연결로	진입광장A	소로 3-2
	3	2	2.0	68.4	143.7	연결로	진입광장A	소로 3-3
	3	3	4.0	111.3	456.2	연결로	소로 3-2	진입광장B
	3	4	2.0	68.4	136.6	연결로	소로 3-1	소로 3-3
	3	5	2.0	88.3	176.4	연결로	소로 3-4	소로 3-3
	3	6	5.0	10.3	49.3	연결로	진입광장B	휴게쉼터D
	3	7	4.0	179.3	717.5	연결로	진입광장D	진입광장C
	3	8	2.0	205.2	411.6	연결로	소로 3-12	소로 3-7
	3	9	1.5	11.2	17.0	연결로	소로 3-7	소로 3-8
	3	10	1.5	11.0	16.5	연결로	소로 3-7	소로 3-8
	3	11	1.5	15.1	22.7	연결로	소로 3-7	소로 3-8
	3	12	4.0	72.4	291.1	진입로	동측경계부	동측경계부

나) 어린이공원

○ 어린이공원 조성계획(시설)

구 분	시설번호	시 설 명	시설면적(㎡)	규모/수량	건축면적(㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
계			4,830.0	24	-	-	
시 설 계			1,823.7	24	-	-	시설율 37.8%
기반시설	소 계		786.7	-	-	-	
		도로(소계)	582.8	-	-	-	
		광장(소계)	203.9	-	-	-	
	가	진입광장	48.6	-	-	-	
	나	광장	155.3	-	-	-	
조경시설	소계		284.7	-	-	-	
	다	초화원	284.7	-	-	-	
휴양시설	소 계		87.2	19	-	-	
	라-1	휴게쉼터A	67.4	-	-	-	
	라-2	휴게쉼터B	19.8	-	-	-	
	①	사각파고라	-	2	-	-	
	②	등벤치	-	10	-	-	
	③	평벤치	-	6	-	-	
	④	앉음벽	-	1	-	-	L=6.0m
유희시설	소 계		665.1	5	-	-	
	마	어린이놀이터	665.1	-	-	-	
	⑤	조합놀이대	-	1	-	-	
	⑥	그네	-	1	-	-	
	⑦	흔들놀이대	-	3	-	-	
녹 지 계			3,006.3	-	-	-	
녹지및기타	소 계		3,006.3	-	-	-	
	-	녹 지	3,006.3	-	-	-	

○ 어린이공원 조성계획(도로)

등 급	류 별	번 호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점
계					582.8			
소 로	소 계				582.8			
	3	1	3.0	90.5	284.9	진입로	진입광장	남측경계부
	3	2	3.0	54.3	170.2	진입로	북측경계부	소로 3-1
	3	3	3.0	15.3	47.7	진입로	남측경계부	소로 3-1
	3	4	1.5	37.8	80.0	연결로	소로 3-3	광장

다) 소공원1

○ 소공원1 조성계획(시설)

구 분	시설번호	시 설 명	시설면적(㎡)	규모/수량	건축면적(㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
계			3,988.0	105	-	-	
시 설 계			551.8	-	-	-	시설율 13.8%
기반시설	소 계		519.8	-	-	-	
		도로(소계)	492.2	-	-	-	
	가-1	진입광장A	13.8	-	-	-	
	가-2	진입광장B	13.8	-	-	-	
휴양시설	소 계		32.0	105	-	-	
	나-1	휴게쉼터A	16.0	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터B	16.0	-	-	-	
	①	사각파고라	-	2	-	-	
	②	등벤치	-	4	-	-	
	③	평벤치	-	6	-	-	
	④	앉음벽	-	2	-	-	L=8.0m
	⑤	디딤석	-	91	-	-	
녹 지 계			3,436.2	-	-	-	
녹지및기타	소 계		3,436.2	-	-	-	
	-	녹 지	3,436.2	-	-	-	

○ 소공원1 조성계획(도로)

등 급	류 별	번 호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점
계					492.2			
소 로	소 계				492.2			
	3	1	2.0	50.0	100.0	연결로	남측경계부	북측경계부
	3	2	2.0	87.5	174.5	연결로	소로 3-1	소로 3-1
	3	3	2.0	91.6	182.5	연결로	소로 3-1	소로 3-1
	3	4	2.0	8.6	17.6	연결로	진입광장A	소로 3-3
	3	5	2.0	8.6	17.6	연결로	진입광장B	소로 3-3

라) 소공원2

○ 소공원2 조성계획(시설)

구 분	시설번호	시 설 명	시설면적(㎡)	규모/수량	건축면적(㎡)		비 고
					바닥면적	연면적	
계			1,087.0	6	-	-	
시 설 계			179.3	-	-	-	시설율 16.5%
기반시설	소 계		115.6	-	-	-	
	-	도로(소계)	108.4	-	-	-	
	가-1	진입광장A	7.2	-	-	-	
휴양시설	소 계		63.7	6	-	-	
	나-1	휴게쉼터A	36.0	-	-	-	
	나-1	휴게쉼터B	27.7	-	-	-	
	①	피크닉테이블	-	2	-	-	
	②	사각파고라	-	1	-	-	
	③	평벤치	-	3	-	-	
녹 지 계			907.7	-	-	-	
녹지및기타	소 계		907.7	-	-	-	
	-	녹 지	907.7	-	-	-	

○ 소공원2 조성계획(도로)

등 급	류 별	번 호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점
계					108.4			
소 로	소 계				108.4			
	3	1	2.0	44.8	89.7	연결로	진입광장A	서측경계부
	3	2	3.0	6.2	18.7	연결로	진입광장A	휴게쉼터

다. 도시관리계획 결정(변경) 도면 : 생략

라. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서 (변경)

1) 지구단위계획구역(변경없음)

가) 지구단위계획구역 결정(변경)조서

○ 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시 번호	지구단위계획 구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	79	인주 일반산업단지(3공구) 지구단위계획구역	인주면 걸매리 670번지 일원	1,815,999	-	1,815,999		

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서 (변경없음)

가) 산업시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		821,841	-	821,841	
-	산업1	5,658	1-1	5,658	산업시설용지 (1공구)
	산업2	22,865	2-1	11,064	산업시설용지 (1공구)
			2-2	3,345	
			2-3	3,183	
			2-4	3,183	
			2-5	2,090	
	산업3	147,989	3-1	15,203	산업시설용지 (1공구)
			3-2	14,680	
			3-3	14,680	
			3-4	14,885	
			3-5	13,252	
			3-6	15,496	
			3-7	14,632	
			3-8	14,569	
			3-9	14,501	
			3-10	16,091	
	산업4	44,196	4-1	8,433	산업시설용지 (1공구)
			4-2	6,364	
			4-3	6,339	
			4-4	9,388	
			4-5	6,979	
			4-6	6,693	
	산업5	83,316	5-1	13,569	산업시설용지 (1공구)
			5-2	11,977	
			5-3	14,499	
			5-4	5,161	
			5-5	10,889	
			5-6	11,097	
			5-7	16,124	
	산업6	46,812	6-1	27,945	산업시설용지 (1공구)
			6-2	6,865	
			6-3	6,001	
			6-4	6,001	
	산업7	61,772	7-1	10,453	산업시설용지 (1공구)
			7-2	12,360	
			7-3	9,103	
			7-4	9,801	
			7-5	10,687	
			7-6	9,368	
	산업8	38,740	8-1	17,453	산업시설용지 (1공구)
			8-2	21,287	
	산업9	74,219	9-1	7,623	산업시설용지 (2공구)
			9-2	10,273	
			9-3	8,569	
			9-4	6,845	
			9-5	21,978	
			9-6	6,280	
			9-7	6,344	
			9-8	6,307	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
	산업10	65,608	10-1	5,950	산업시설용지 (2공구)
			10-2	5,980	
			10-3	6,029	
			10-4	7,013	
			10-5	9,291	
			10-6	6,203	
			10-7	6,259	
			10-8	6,255	
			10-9	6,184	
			10-10	6,444	
	산업11	93,244	11-1	18,321	산업시설용지 (2공구)
			11-2	9,301	
			11-3	9,392	
			11-4	9,336	
			11-5	18,732	
			11-6	9,406	
			11-7	9,406	
			11-8	9,350	
	산업12	87,451	12-1	4,480	산업시설용지 (2공구)
			12-2	9,517	
			12-3	9,517	
			12-4	9,403	
			12-5	9,594	
			12-6	6,819	
			12-7	9,511	
			12-8	9,511	
			12-9	9,511	
			12-10	9,588	
	산업13	49,971	13-1	11,821	물류시설용지 (2공구)
			13-2	11,715	
			13-3	14,026	
			13-4	12,409	

나) 복합용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위치	면적(㎡)	
계		11,670	-	11,670	
-	복합	11,670	1-1	3,056	복합용지 (2공구)
			1-2	3,001	
			1-3	2,640	
			1-4	2,973	

다) 지원시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		18,752	-	18,752	
-	지원1	5,182	1-1	653	지원시설용지 (1공구)
			1-2	646	
			1-3	650	
			1-4	866	
			1-5	544	
			1-6	599	
			1-7	616	
			1-8	608	
	지원2	4,720	2-1	608	지원시설용지 (1공구)
			2-2	616	
			2-3	616	
			2-4	616	
			2-5	964	
			2-6	645	
			2-7	655	
	지원3	3,226	3-1	644	지원시설용지 (1공구)
			3-2	644	
			3-3	644	
			3-4	644	
			3-5	650	
	지원4	5,624	4-1	5,624	주유소용지 (2공구)

라) 단독주택용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		7,143	-	7,143	
-	단독1	4,119	1-1	254	단독주택용지 (2공구)
			1-2	263	
			1-3	262	
			1-4	296	
			1-5	296	
			1-6	287	
			1-7	288	
			1-8	296	
			1-9	285	
			1-10	290	
			1-11	284	
			1-12	263	
			1-13	252	
			1-14	253	
			1-15	250	
	단독2	3,024	2-1	252	단독주택용지 (2공구)
			2-2	252	
			2-3	252	
			2-4	252	
			2-5	252	
			2-6	252	
			2-7	252	
			2-8	252	
			2-9	252	
			2-10	252	
			2-11	252	
			2-12	252	

마) 공동주택용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		280,671	-	280,671	
-	A	241,799	A-1BL	34,054	분양 (2공구)
			A-2BL	20,533	분양 (2공구)
			A-3BL	30,578	분양 (2공구)
			A-4BL	22,120	분양 (2공구)
			A-5BL	24,602	분양 (2공구)
			A-6BL	28,609	분양 (2공구)
			A-7BL	44,072	분양 (2공구)
			A-8BL	37,231	분양 (2공구)
	B	38,872	B-1BL	38,872	임대 (2공구)

바) 준주거용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
계		7,156	-	7,156	
-	준주거1	4,200	1-1	500	준주거용지 (2공구)
			1-2	500	
			1-3	500	
			1-4	600	
			1-5	500	
			1-6	500	
			1-7	500	
			1-8	600	
	준주거2	2,956	2-1	622	준주거용지 (2공구)
			2-2	583	
			2-3	583	
			2-4	583	
			2-5	585	

사) 상업시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비 고
			위치	면적(㎡)	
계		15,556	-	15,556	
-	상업1	5,463	1-1	761	상업시설용지 (2공구)
			1-2	767	
			1-3	782	
			1-4	784	
			1-5	789	
			1-6	797	
			1-7	783	
	상업2	3,327	2-1	778	상업시설용지 (2공구)
			2-2	774	
			2-3	813	
			2-4	513	
			2-5	449	
	상업3	4,940	3-1	2,587	상업시설용지 (2공구)
			3-2	2,353	
	상업4	1,826	4-1	953	상업시설용지 (2공구)
			4-2	873	

아) 공공 및 기타시설용지 (변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고	
			위치	면적(㎡)		
계		99,335	-	99,335		
-	공공	5,069	공공2	4,083	공공청사	(2공구)
			공공3	986	공공청사	(2공구)
	커	8,239	커4	7,253	커뮤니티센터	(2공구)
			커5	986	커뮤니티센터	(2공구)
	초	15,064	초	15,064	초등학교	(2공구)
	유	3,728	유	3,728	유치원	(2공구)
	주	16,022	주4	1,537	노외주차장 및 주차전용건축물	(1공구)
			주5	2,343	노외주차장	(1공구)
			주6	4,638	노외주차장	(2공구)
			주7	2,344	노외주차장	(2공구)
			주8	2,888	노외주차장 및 주차전용건축물	(2공구)
			주9	504	노외주차장	(2공구)
			주10	1,768	노외주차장 및 주차전용건축물	(2공구)
	저	47,508	저1	12,249	저류지	(1공구)
			저2	35,259	저류지	(2공구)
	오	1,070	오1	276	오·폐수처리시설	(1공구)
			오2	290	오·폐수처리시설	(2공구)
			오3	504	오수처리시설	(2공구)
	변	2,635	변	2,635	변전소	(2공구)

3) 건축물에 대한 용도 · 건폐율 · 높이 · 형태 · 색채 · 건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서 (변경)

가) 산업시설용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용	
-	산업	위 치		산업1~12	산업13
		용도	허용용도	• 「산업직접 활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장(부대시설포함) • 「건축법 시행령」 별표 1 제17호의 공장 • 「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제2호의 공동주택 중 기숙사	• 물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률 제2조에 의한 창고 • 건축법시행령 별표1 제18호의 가목에 의한 창고 • 유통산업발전법 제2조 제15호에 의한 집배송시설 • 유통산업발전법 제2조 제16호에 의한 공동집배송센터 • 부수용도 : 건축법시행령 제2조 제13호에 의한 부속용도
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 70%이하	
		용적률		• 250%이하	
		높이		• 4층 이하(20m 이하)	
		배치		-	
		형태		-	
		색채		-	
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.	

나) 복합용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	복합	용도	허용용도	▸**산업시설(연면적의 50% 이상)** • 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 지식산업센터 ▸**지원시설(연면적의 20% 이하)** • 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소를 제외한다) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 • 건축법 시행령 별표1 제7호의 판매시설(해당 산업단지 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) • 건축법 시행령 별표1 제8호의 운수시설 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 중 교육원, 직업훈련소, 연구소 • 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1 제13호의 운동시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 사무소, 금융업소 ▸**상업시설(연면적의 30% 이하)** •「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종근린생활시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사 제외) •「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 •「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(종합병원, 정신병원, 격리병원 제외) •「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) •「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 •「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허용도	•「건축법시행령」 별표1 제4호 제2종 근린생활시설 중 단란주점 및 안마시술소, 제15호 숙박시설, 제16호 위락시설, 제26호 묘지 관련 시설, 제27호 관광휴게시설 •「건축법시행령」 별표1 제17조 공장 중 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제31조제1항제1호에 따른 특정수질유해물질 배출시설이 있는 공장과 「화학물질관리법」 제2조제7호에 따른 유해화학물질 또는「폐기물관리법」 제2조제4호에 따른 지정폐기물을 제조, 보관·저장하는 공장 • 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70%이하
		용적률		• 400% 이하
		높이		-
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

다) 지원시설용지

도면번호	위치	구분		계 획 내 용	
–	지원	도면표시		지원1~3	지원4
		용도	허용용도	• 건축법 시행령 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 건축법 시행령 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점 및 안마시술소를 제외한다) • 건축법 시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 • 건축법 시행령 별표1 제7호의 판매시설(해당 산업단지 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다) • 건축법 시행령 별표1 제8호의 운수시설 • 건축법 시행령 별표1 제9호의 의료시설 • 건축법 시행령 별표1 제10호의 교육연구시설 • 건축법 시행령 별표1 제11호의 노유자시설 • 건축법 시행령 별표1 제13호의 운동시설 • 건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 • 건축법 시행령 별표1 제18호의 창고시설 • 건축법 시행령 별표1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 • 건축법 시행령 별표1 제20호의 자동차관련시설 • 건축법 시행령 별표1 제25호의 발전시설	• 「건축법 시행령」 <별표1>의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소 및 석유판매소, 액화석유가스 충전소(제1종 근린생활시설 및 자동차 관련시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 그 연면적은 40%를 초과할 수 없다.) • 클린주유소 설치를 권장하며, 클린주유소는 '클린주유소 지정 및 운영·관리지침' 에 따른다.
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		• 70%이하	
		용적률		• 400% 이하	
		높이		• 6층 이하(30m 이하)	
		배치		–	
		형태		–	
		색채		–	
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.	

라) 공동주택용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
–	A-1BL ~ A-8BL, B-1BL	용도	허용용도	• 공동주택 중 아파트 • 주택법 및 주택건설기준등에 관한 규정에 의한 부대시설 및 복리시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 40% 이하
		용적률		• 230% 이하
		높이		• 평균층수 : 23층
		배치		–
		형태		–
		색채		–
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

※ 지구단위계획 시행지침(변경) : 제55조 (건축물의 건폐율·용적률·높이)(변경)

마) 단독주택용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	단독	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 단독주택, 점포주택 • 「건축법 시행령」 별표 1 제3호 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제4호 제2종근린생활시설 (종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ※ 근린생활시설은 주차장을 제외한 건축연면적의 40%이하 범위에서 지상1층 이하에 설치할 수 있으며, 지하층은 주거용도불허
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 180% 이하
		높이		• 4층 이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

바) 준주거용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	준주거	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제1호 단독주택 • 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 • 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설(「유통산업발전법」 별표에 따른 대규모점포 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설 (정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설 (옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설(물류터미널 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설 중 주차장, 세차장, 검사장, 매매장, 정비공장(경정비업소에 한함) • 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 400% 이하
		높이		• 7층 이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

사) 상업시설용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	상업	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종근린생활시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장, 공연장, 회의장 • 「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제15호의 숙박시설 (공원·녹지 또는 지형지물에 따라 주거지역과 차단되거나 주거지역으로부터 50m이상 이격되어야 한다) • 「건축법 시행령」 별표 1 제16호의 위락시설 (공원·녹지 또는 지형지물에 따라 주거지역과 차단되거나 주거지역으로부터 50m이상 이격되어야 한다) • 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 700% 이하
		높이		• 10층 이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

아) 공공시설용지

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	공공청사2	용도	허용용도	• 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제94조 공공청사
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 400% 이하
		높이		-
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	공공청사3	용도	허용용도	• 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제94조 공공청사
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높이		-
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

도면번호	위 치	구분		계 획 내 용
-	초등학교	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 중 가목의 학교 • 「초·중등교육법」 제2조의 학교와 당해 시설의 부속시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높이		• 5층 이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	유치원	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육시설 중 가목 학교(유치원에 한함) 및 그 부속시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높이		• 4층 이하
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	공공청사4 (커뮤니티 센터)	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역아동센터 • 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 공연장과 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 70% 이하
		용적률		• 400% 이하
		높이		-
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.
-	공공청사5 (커뮤니티 센터)	용도	허용용도	• 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 중 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 보건소, 공공도서관, 지역아동센터 • 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 중 공연장과 운동시설(옥외 철탑이 있는 골프연습장 제외) • 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 • 「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율		• 60% 이하
		용적률		• 250% 이하
		높이		-
		배치		-
		형태		-
		색채		-
		건축선		• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다. • 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th colspan="3">구분</th><th colspan="7">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="11">-</td><td rowspan="11">주차장</td><td rowspan="3">용도</td><td rowspan="2">허용용도</td><td>주
5,6,7,9</td><td colspan="7">• 「주차장법」 제2조제1호나목의 노외주차장 및 부대시설(관리사무소, 휴게소, 공중변소에 한함)에 한하며, 주차전용건축물은 제외한다)</td></tr>
<tr><td>주
4,8,10</td><td colspan="7">• 「주차장법」 제2조제1호나목의 노외주차장 및 부대시설(관리사무소, 휴게소, 공중변소에 한함)
• 「주차장법」 제2조제제11호의 주차전용건축물과 부대시설에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다.
※ 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설은 1층에 한하여 설치 가능함.</td></tr>
<tr><td colspan="2">불허용도</td><td colspan="7">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">건폐율(%)</td><td>주4</td><td>주5</td><td>주6</td><td>주7</td><td>주8</td><td>주9</td><td>주10</td></tr>
<tr><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>70</td><td>60</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">용적률(%)</td><td>주4</td><td>주5</td><td>주6</td><td>주7</td><td>주8</td><td>주9</td><td>주10</td></tr>
<tr><td>400</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>400</td><td>100</td><td>400</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">높이</td><td>주4</td><td>주5</td><td>주6</td><td>주7</td><td>주8</td><td>주9</td><td>주10</td></tr>
<tr><td>7</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>7</td><td>-</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="3">배치,형태,색채</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="3">건축선</td><td colspan="7">• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다.
• 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">-</td><td rowspan="8">저류지</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td colspan="7">• 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제118조 유수지 중 제2호 저류시설
• 「자연재해대책법」 규정에 따른 저류시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td colspan="7">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td colspan="7">• 70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="7">• 100% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">형태</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="7">• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다.
• 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">-</td><td rowspan="8">오·폐수 중계
펌프장</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td colspan="7">• 「하수도법」 규정에 따른 펌프시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설
• 「물환경보전법」 규정에 따른 펌프중계시설 및 유지관리에 필요하다고 인정되는 시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td colspan="7">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td colspan="7">• 70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="7">• 100% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">형태</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="7">• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다.
• 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="8">-</td><td rowspan="8">변전소</td><td rowspan="2">용도</td><td>허용용도</td><td colspan="7">• 「도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제67조 제2호 변전시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td colspan="7">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td colspan="7">• 70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="7">• 250% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">높이</td><td colspan="7">• 4층이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">배치</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">형태</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">색채</td><td colspan="7">-</td></tr>
<tr><td colspan="2">건축선</td><td colspan="7">• 건축한계선의 위치와 폭은 결정도를 따른다.
• 건축한계선이 지정된 획지는 건축물의 지상 부분이 대지경계선으로부터 결정도상에 표기된 폭 이상으로 후퇴하여야 한다.</td></tr>
</table>

10. 재원조달계획 (변경없음)

가. 사업비

구분		사업비(억원)	구성비(%)	비고
총사업비		6,821	100.0	
예비비		50	0.7	
건설이자		600	8.8	
	건설비용	6,171	90.5	
	설계비	86	1.3	
	공사비	3,529	51.7	공사비 물가상승분 및 관련부서(기관)협의의견반영
	보상비	2,184	32.0	3차 재 감평결과 및 수용·재결시 비용반영
	부대비	372	5.5	

나. 연차별 투자계획

(1) 산업단지 구역

구 분	계(억원)	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년
합 계	6,821	200	30	480	10	478	1,301	1,554	1,417	1,351
자본금 (자기자본)	1,276	200	30	480	10	269	68	73	73	73
타인자본	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
분양수입	5,545	-	-	-	-	209	1,233	1,481	1,344	1,278

다. 자금조달계획

○ 자금조달은 주식회사 아산하이테크밸리 자본금 50억원, 자기자본(인·허가부담금인) 1,226억원, 선분양수입 5,5545 원으로 자금조달 할 계획임

구분		사업비(억원)	구성비(%)	비고
총투자비	합 계	6,821	100.0	
	자본금(SPC)	50	0.7	
	자기자본 (사업시행부담금)	1,226	18.0	인·허가 부담금
	PF대출금	-	-	
	선분양수입	5,545	81.3	

11. 수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음)

가. 토지조서 : 변경없음

나. 지장물조서 ; 변경없음

12. 에너지사용계획 (변경없음)

가. 전력공급계획

○ 사업지구의 전력공급은 인근 인주변전소에서 초·중기 부하를 공급하며, 변전소 신설후 신설변전소에서 중기 이후의 전력을 공급

1) 사업지구 총 설비용량

○ 본 사업지구의 산업시설용지와 일반시설용지에 대한 설비용량은 101,554kVA로 검토됨

▸총괄

구분	합계	산업시설용지	기타시설용지	비고
변압기용량(kVA)	101,554	71,865	29,689	
최대부하(kW)	80,173	53,453	26,720	

▸공구분할

구분		용량			비고
		합 계	1공구	2공구	
변압기 용 량 (kVA)	합 계	101,554	43,283	58,271	
	산업시설용지	71,865	40,482	31,383	
	기타시설용지	29,689	2,801	26,888	
최 대 부 하 (kW)	합 계	80,173	32,632	47,541	
	산업시설용지	53,453	30,111	23,342	
	기타시설용지	26,720	2,521	24,199	

나. 열 공급계획

○ 아산시를 공급권역으로 하는 JB(주)와의 협의결과에 따라 공급계획을 수립할 예정임

1) 총 열수요량 예측

▸총괄

구분		년간 총 열수요량(Gcal/년)	최대열부하(Gcal/hr)	비고
산업시설용지		554,816	79.97	
	직접열	152,158	-	주1)
	간접열	402,658	79.97	
일반시설용지		139,843	44.59	주2)
합계		694,659	124.56	

주) 1. 직접열은 연료를 연소하여 직접 가열하는 것으로 최대부하는 열공급방안 수립에 별다른 의미가 없으므로 부하패턴의 분석대상에서 제외함

2. 일반시설용지의 최대열부하는 실제 최대열부하 기준임

▸공구분할

구분	합 계	1공구	2공구	비고
합계	694,659	361,761	332,898	
산업시설용지	554,816	357,808	197,008	
기타시설용지	139,843	3,953	135,890	

다. 집단에너지 검토

○ 산업통상자원부 공고 제2020-139호 「제5차 집단에너지 공급기본계획」에 의거하여 집단에너지 공급타당성을 검토한 결과 아래와 같이 부적합한 것으로 검토되었음

항 목	요 건	사 업 지 구	검토결과
연료사용량	50,000toe/년 이상	40,264toe/년	×
열 밀 도	60Gcal/㎢ · h 이상	44.0Gcal/㎢ · h	×
에너지생산비율	열생산용량이 전력생산 용량을 초과할 것	해당 없음	-
발전 시설 용량	20,000kW 이상	해당 없음	-

13. 유치업종 배치계획 (변경없음)

구분	중분류 CODE	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
		소계	1공구	2공구		
합 계	-	833,511	451,348	382,163	100.0	
제조시설용지	-	771,870	451,348	320,522	92.6	
식료품제조업	C10	352,725	259,481	93,244	42.3	
담배제조업	C12	91,008	91,008	-	10.9	
1차금속 제조업	C24	65,608	-	65,608	7.9	
전기장비 제조업	C28	100,859	100,859	-	12.1	
기타 기계 및 장비 제조업	C29	74,219	-	74,219	8.9	
자동차 및 트레일러 제조업	C30	87,451	-	87,451	10.5	
물류시설용지(운수업)	-	49,971	-	49,971	6.0	
창고 및 운송관련 서비스업	H52	11,670	-	11,670	6.0	
복합용지	E39, J58, J59, J60, J61, J62, J63, N76, M70, M71, M73, N75, P85, R90	11,670	-	11,670	1.4	산업시설 연면적 50%이상

주1) : 유치업종의중분류는 '제10차 한국표준산업분류'임.

14. 지형도면 작성 고시내용(토지이용규제기본법 제8조)

가. 지형도면 작성 조서

지역·지구 등 명칭	위치	고시 내용	비 고
아산 인주일반산업단지 (3공구)	충청남도 아산시 인주면 걸매리 670번지 일원	◦ 면적 - 산업단지 : 1,815,999㎡ (1공구 : 623,224㎡, 2공구 : 1,192,775㎡) - 지구외 연결도로 : 1,585㎡ (1공구)	공구 분할
산업단지 도시관리계획 (용도지역, 도시계획시설)	산업단지 내	◦ 용도지역 변경결정 (변경없음) - 제1종일반주거지역, 제2종일반주거지역, 준주거지역, 근린상업지역, 일반공업지역, 준공업지역,	변경 없음
		◦ 도시계획시설 (변경없음) • 도로 48개노선 - 288,676㎡ • 주차장 7개소 - 16,022㎡ • 광장 1개소 - 4,953㎡ • 공원 4개소 (체육공원, 어린이공원, 소공원) - 57,191㎡ • 녹지 8개소 (완충녹지) - 125,495㎡ • 공공공지 12개소 - 19,939㎡ • 수도공급설비 1개소 - 6,016㎡ • 전기공급설비 1개소(변전소) - 2,635㎡ • 공공청사 4개소(공공청사, 커뮤니티센터 등) - 13,308㎡ • 학교 2개소(초등학교, 유치원) - 18,792㎡ • 유수지 1개소 (저류시설) - 47,508㎡ • 수질오염방지시설 3개소 (오·폐수중계펌프장) - 1,070㎡	공구 분할

나. 지형도면 및 이와 관련된 국토이용정보체계상의 전산자료(게재생략)

15. 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 충청남도 산업입지과(☎041-635-2225), 아산시 투자유치과(☎041-540-2965)에 비치함.