충청남도 고시 제2023-63호

예산일반산업단지 실시계획 변경 승인 고시

1. 충청남도고시 제2015-100호(2015.04.16.) 실시계획 변경 고시 및 충청남도고시 제2019-177호(2019.06.28.)로 관리기본계획 변경 고시(실시계획 변경 의제)된 예산일반산업단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 및 제18조의 규정에 따라 실시계획을 변경 승인하고, 같은 법 제19조의2에 따라 변경 승인 고시하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도서는 충청남도 예산군 경제과(041-339-7267)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2023년 2월 10일

충 청 남 도 지 사

□ 산업단지 실시계획 변경

1. 사업의 명칭 (변경없음)

- 예산일반산업단지

2. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경)

□ 전체

- 사업시행자 성명: 예산산업단지개발(주) 대표이사 이현우
- 사업시행자 주소: 충청남도 예산군 예산읍 예산리 600 2층

□ 금회

- 사업시행자 성명: 문화직물(주) 대표이사 배기태, 배진태
- 사업시행자 주소: 충청남도 예산군 삽교읍 산단2길 149

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)

- 수도권 서해안권, 충남 북부권 산업벨트(당진 철강산업벨트, 천안-아산 첨단산업벨트)와 연계되는 내륙거점 산업단지조성으로 지역산업기반 조성 및 예산군 성장동력 창출
- 광역교통망체계(대전-당진간 고속도로, 제2서해안고속도로) 구축과 충남도 신도청

연계도로 개설 등 광역교통 및 산업물류망 확충계획에 부응하는 산업단지 조성으로 지역경제 발전 도모

- 저렴한 산업용지를 적기 공급으로 고용창출 및 인구유입을 통한 지역경제 활성화 도모
- 계획적 산업단지 개발로 개별공장입지에 따른 자연환경 훼손 방지 및 주변 환경오염 예방

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 (변경)

□ 전체

- 위치 : 충청남도 예산군 삽교읍 효림리, 월산리, 신가리, 응봉면 주령리 일원
- 면적 : 1,507,145㎡

□ 금회

- 위치 : 충청남도 예산군 삽교읍 효림리 509번지
- 면적 : 26,445.6㎡

5. 사업시행기간 (변경)

□ 전체

- 사업기간 : 2008년 ~ 2013년 12월(2013년 12월 6일 준공)
- 개발방법 : 민간개발방식

□ 금회

- 사업기간 : 2023년 1월 ~ 2023년 6월
- 개발방법 : 민간개발방식

6. 유치업종배치계획 (변경)

구분		면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
합계		1,030,032.3	-	1,030,032.3	100.0	
산업시설용지		1,013,477.7	-	1,013,477.7	98.4	
C10	식료품	44,403.7	-	44,403.7	4.3	
C13	섬유제품	56,731.8	감)6,471.2	50,260.6	4.9	
C18	인쇄 및 기록매체	26,469.9	-	26,469.9	2.6	
C20	화학물질 및 화학제품	221,444.2	-	221,444.2	21.5	
C21	의료용물질	41,581.8	-	41,581.8	4.0	
C22	고무 및 플라스틱제품	77,029.2	증)6,471.2	83,500.4	8.1	
C24	1차 금속	25,116.1	-	25,116.1	2.4	
C29	기타기계 및 장비	59,895.2	-	59,895.2	5.8	
C30	자동차 및 트레일러	388,765.9	-	388,765.9	37.8	
C10 C11	식료품, 음료	35,080.0	-	35,080.0	3.4	
C13 C20	섬유제품, 화학물질 및 화학제품	13,230.1	-	13,230.1	1.3	
C13 C21	섬유제품, 의료용물질	6,949.1	-	6,949.1	0.7	
C13 C22	섬유제품, 고무 및 플라스틱제품	16,780.7	-	16,780.7	1.6	
지식산업센터		16,554.6	-	16,554.6	1.6	

7. 토지이용계획 (변경없음)

구 분			면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합계			1,507,145.0	100.00	
산업시설용지			1,030,032.3	68.34	
	공장시설용지		1,013,477.7	67.24	
	지식산업센터용지		16,554.6	1.10	
지원시설용지			23,045.2	1.53	
	지원시설용지		9,067.4	0.60	
	전기공급설비		2,493.8	0.17	
	가스공급설비		1,032.2	0.07	
	주차장		10,451.8	0.69	
공공시설용지			453,558,2	30.09	
	폐기물처리시설		34,343.6	2.28	
	수질오염방지시설		16,377.3	1.09	
	공공공지		1,047.3	0.07	
	유수지		14,218.3	0.94	
	수도공급설비		2,940.0	0.20	
	보행자전용도로		200.5	0.01	
	도로		193,393.0	12.83	
	공원 및 녹지	소계	191,038,2	12.68	
		완충녹지	151,742.5	10.07	
		경관녹지	10,573.2	0.70	
		공원	28,722.5	1.91	
기타시설용지(구거)			509.3	0.03	

8. 군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제4항 각호의 사항 (변경)

가. 용도지역 결정 조서 (변경없음)

구 분		면 적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		1,507,145.0	100.0	
도시지역	소 계	1,507,145.0	100.0	
	일반공업지역	1,486,029.3	98.6	
	준공업지역	21,115.7	1.4	

나. 지구단위계획구역 결정 조서 (변경없음)

구분	도면 표시 번호	구역명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	1	예산일반산업단지 지구단위계획구역	충남 예산군 삽교읍 효림리, 월산리, 신가리, 응봉면 주령리 일원	1,507,145	-	1,507,145	

다. 지구단위계획에 관한 군관리계획 결정(변경)조서 (변경)

1) 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경없음)

(1) 교통시설

(가) 도로

□ 총 괄 표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)	노선	연장(m)	면적(㎡)
합계	21	9,100	193,593.5	5	3,782	88,331.4	14	5,233	104,693.0	2	85	569.1
대로	1	1,187	39,800.6	-	-	-	1	1,187	39,800.6			
중로	11	6,884	143,763.0	2	3,395	83,644.7	9	3,489	60,118.3	-	-	-
소로	9	1,029	10,029.9	3	387	4,686.7	4	557	4,774.1	2	85	569.1

□ 도로 결정(변경) 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	류별	등급	번호	폭원 (m)								
기정	대로	2	1	30	주간선도로	1,187	중로2-2	중로1-1	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	1	4	23.5	보조간선도로	1,226	대로3-3	대로3-3	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	1	5	23.5	보조간선도로	2,169	대로3-3	대로3-3	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	12	18	집산도로	257	대로3-3	중로1-4	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	13	18	집산도로	704	대로3-3	중로1-5	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	15	15	집산도로	1,049	중로1-5	중로1-5	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	16	15	집산도로	110	중로2-15	효림리111-7	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	17	15	집산도로	329	중로1-5	중로2-13	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	18	15	집산도로	367	중로1-5	중로2-13	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	19	15	집산도로	227	중로1-5	중로2-15	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	중로	2	20	15	집산도로	329	중로1-5	중로2-13	일반도로		충고 제2009-473호	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	류별	등급	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	21	15	집산도로	117	중로1-4	완충녹지6	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	1	9	11.5	국지도로	97	중로2-20	소로1-12	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	1	10	11.5	국지도로	213	중로2-15	중로2-15	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	1	12	11.5	국지도로	77	대로3-3	중로2-20	일반도로		충고 제2012-481호	
기정	소로	2	31	9.5~8	국지도로	300	중로1-4	수도공급설비	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	2	33	8	국지도로	228	중로1-5	월산리45-18	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	2	35	8	특수도로	13	대로3-3	소로1-9	보행자도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	2	37	8	특수도로	16.5	중로1-5	소로-10	보행자도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	3	25	6	국지도로	29	중로2-15	효림리160-6	일반도로		충고 제2009-473호	
기정	소로	3	26	4	국지도로	56	중로1-4	효림리307-10	일반도로		충고 제2013-299호	

(나) 주차장

□ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	3개소		-	10,451.8	-	10,451.8		
기정	5	노외주차장	응봉면 주령리 409	3,272.4	-	3,272.4	충고 제2009-473호	
기정	6	노외주차장	삽교읍 효림리 537	4,986.3	-	4,986.3	충고 제2009-473호	
기정	7	노외주차장	삽교읍 효림리 482	2,193.1	-	2,193.1	충고 제2009-473호	

(2) 공간시설

(가) 공원

□ 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	5개소		-	-	28,722.5	-	28,722.5		
기정	11	공원	소공원	삽교읍 월산리 172	3,927.1	-	3,927.1	충고 제2009-473호	
기정	12	공원	소공원	응봉면 주령리 410	3,797.7	-	3,797.7	충고 제2009-473호	
기정	13	공원	역사공원	삽교읍 효림리 535	6,464.3	-	6,464.3	충고 제2009-473호	
기정	14	공원	소공원	삽교읍 신가리 982, 효림리 561	12,036.1	-	12,036.1	충고 제2009-473호	
기정	15	공원	소공원	삽교읍 효림리 481	2,497.3	-	2,497.3	충고 제2009-473호	

(나) 녹지

□ 녹지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	17개소			-	162,315.7	-	162,315.7		
기정	4	녹지	완충녹지	월산리 178	11,613.7	-	11,613.7	충고 제2009-473호	
기정	5	녹지	완충녹지	주령리 411	22,338.8	-	22,338.8	충고 제2009-473호	
기정	6	녹지	완충녹지	주령리 399, 효림리 525	71,547.5	-	71,547.5	충고 제2009-473호	
기정	8	녹지	완충녹지	효림리 562	11,980.6	-	11,980.6	충고 제2009-473호	
기정	9	녹지	완충녹지	효림리 564	4,585.5	-	4,585.5	충고 제2009-473호	
기정	10	녹지	완충녹지	효림리 568, 월산리 170	17,836.5	-	17,836.5	충고 제2009-473호	
기정	11	녹지	완충녹지	효림리 500	395.3	-	395.3	충고 제2009-473호	
기정	12	녹지	완충녹지	효림리 473, 신가리 980	11,444.6	-	11,444.6	충고 제2013-299호	
기정	1	녹지	경관녹지	주령리 405	664.0	-	664.0	충고 제2009-473호	
기정	2	녹지	경관녹지	주령리 403	743.2	-	743.2	충고 제2009-473호	
기정	3	녹지	경관녹지	효림리 533	408.4	-	408.4	충고 제2009-473호	
기정	4	녹지	경관녹지	효림리 532	1,822.7	-	1,822.7	충고 제2009-473호	
기정	5	녹지	경관녹지	효림리 517	2,047.7	-	2,047.7	충고 제2009-473호	
기정	6	녹지	경관녹지	효림리 518	2,048.1	-	2,048.1	충고 제2009-473호	
기정	7	녹지	경관녹지	효림리 477	874.7	-	874.7	충고 제2009-473호	
기정	8	녹지	경관녹지	효림리 475	1,487.8	-	1,487.8	충고 제2009-473호	
기정	9	녹지	경관녹지	효림리 478	476.6	-	476.6	충고 제2009-473호	

(다) 공공공지

□ 공공공지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	4개소		-	1,047.3	-	1,047.3		
기정	3	공공공지	삽교읍 효림리 548	61.8	-	61.8	충고 제2009-473호	
기정	4	공공공지	삽교읍 효림리 539	281.4	-	281.4	충고 제2009-473호	
기정	5	공공공지	삽교읍 효림리 536	417.0	-	417.0	충고 제2009-473호	
기정	6	공공공지	삽교읍 효림리 489	287.1	-	287.1	충고 제2009-473호	

(3) 유통 및 공급시설

(가) 수도공급설비

□ 수도시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	2,940.0	-	2,940.0		
기정	2	수도	삽교읍 효림리 526	2,940.0	-	2,940.0	충고 제2009-473호	

(나) 전기공급설비

□ 전기공급설비(단위시설:변전소) 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	2,493.8	-	2,493.8		
기정	1	전기공급설비	삽교읍 효림리 528	2,493.8	-	2,493.8	충고 제2009-473호	

□ 전기공급설비(간선시설:송전철탑 및 송전선로) 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치			연장(㎞)	면적(㎡)	최초결정일	비 고
			기점	종점	주요경과지				
합계	12개소		-			2.35	35,280	-	-
기정	2	전기공급설비(송전선로)	No.36	No.37	〃	0.05	266	충고 제2009-473호	완충녹지9
기정	3	전기공급설비(송전선로)	No.37	No.38	〃	0.28	3,208	충고 제2009-473호	완충녹지8, 완충녹지9, 소로3-25 중복결정
기정	4	전기공급설비(송전선로)	No.38	No.39	〃	0.22	4,277	충고 제2009-473호	완충녹지8 중복결정
기정	5	전기공급설비(송전선로)	No.39	No.40	〃	0.31	4,614	충고 제2009-473호	완충녹지8, 소공원14 중복결정
기정	6	전기공급설비(송전선로)	No.40	No.41	〃	0.21	2,177	충고 제2009-473호	완충녹지12, 대로2-1 중복결정
기정	7	전기공급설비(송전선로)	No.41	No.42	〃	0.11	1,236	충고 제2009-473호	완충녹지12 중복결정
기정	8	전기공급설비(송전선로)	No.42	No.43	〃	0.2	1,693	충고 제2009-473호	완충녹지6, 완충녹지12, 소로3-26 중복결정
기정	9	전기공급설비(송전선로)	No.43	No.44	〃	0.25	5,198	충고 제2009-473호	완충녹지6 중복결정
기정	10	전기공급설비(송전선로)	No.44	No.45	〃	0.26	3,402	충고 제2009-473호	완충녹지6 중복결정
기정	11	전기공급설비(송전선로)	No.45	No.46	〃	0.17	1,695	충고 제2009-473호	완충녹지6 중복결정
기정	12	전기공급설비(송전선로)	No.46	No.46-1	〃	0.1	3,151	충고 제2009-473호	완충녹지6 중복결정
기정	13	전기공급설비(송전선로)	No.46-1	No.47	〃	0.19	1,883	충고 제2009-473호	완충녹지6 중복결정

(다) 가스공급설비

□ 가스공급설비(단위시설) 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	1,032.2	-	1,032.2		
기정	1	가스공급설비	삽교읍 효림리 554	1,032.2	-	1,032.2	충고 제2013-299호	

(4) 방재시설

(가) 유수지

□ 유수지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	-	14,218.3	-	14,218.3		
기정	2	유수지	유수 시설	삽교읍 효림리 499	14,218.3	-	14,218.3	충고 제2009-473호	

(5) 환경기초시설

(가) 수질오염방지시설

□ 수질오염 방지시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	-	16,377.3	-	16,377.3		
기정	1	수질오염 방지시설	오·폐수 처리시설	삽교읍 효림리 501	16,377.3	-	16,377.3	충고 제2009-473호	

(나) 폐기물처리시설

□ 폐기물처리시설 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계	1개소		-	-	34,343.6	-	34,343.6		
기정	1	폐기물 처리시설	폐기물 처리시설	삽교읍 효림리 524	34,343.6	-	34,343.6	충고 제2009-473호	매립용량 247,500㎥이상

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서 (변경)

(1) 산업시설용지(변경)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치	면적(㎡)		
				기정	변경	
합계		1,030,032.3	-	1,030,032.3	1,030,032.3	
산업	산업1	19,363.1	1	12,414.0	12,414.0	
			2	6,949.1	6,949.1	
	산업2	41,461.5	1	28,480.9	28,480.9	
			3	6,381.5	6,381.5	
			4	6,599.1	6,599.1	
	산업3	80,322.1	1	80,322.1	80,322.1	
	산업4	89,849.2	1	37,044.5	37,044.5	
			2	6,616.5	6,616.5	
			3	13,230.1	13,230.1	
			4	26,428.1	26,428.1	
			5	6,530.0	6,530.0	
	산업5	115,641.7	1	33,071.4	33,071.4	
			2	16,526.9	16,526.9	
			3	9,911.2	9,911.2	
			4	16,536.7	16,536.7	
			5	36,290.5	36,290.5	
			6	3,305.0	3,305.0	
	산업6	134,265.0	1	26,469.9	26,469.9	
			2	14,221.5	14,221.5	
			3	43,982.4	43,982.4	
			4	9,917.4	9,917.4	
			5	26,445.6	19,974.4	
			6	13,228.2	19,699.4	
	산업7	43,846.9	1	24,061.0	24,061.0	
			2	9,901.2	9,901.2	
			3	9,884.7	9,884.7	
	산업8	10,994.6	1	8,301.4	8,301.4	
			2	2,693.2	2,693.2	
	산업9	82,650.5	1	82,650.5	82,650.5	
	산업10	73,722.2	1	38,394.3	38,394.3	
			2	35,327.9	35,327.9	
	산업11	120,407.2	1	120,407.2	120,407.2	
	산업12	59,085.3	1	16,540.3	16,540.3	
			2	16,780.7	16,780.7	
			3	10,934.9	10,934.9	
			4	10,894.6	10,894.6	
			5	3,934.8	3,934.8	
	산업13	30,286.2	1	30,286.2	30,286.2	
	산업14	75,069.6	1	39,687.5	39,687.5	

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치	면적(㎡)		
				기정	변경	
			2	17,861.3	17,861.3	
			3	17,520.8	17,520.8	
	산업15	23,162.5	1	16,554.6	16,554.6	
			2	6,607.9	6,607.9	
	산업16	5,314.0	1	5,314.0	5,314.0	
	산업17	24,590.7	1	9,917.4	9,917.4	
			2	14,673.3	14,673.3	

(2) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
합계		9,067.4	-	8,367.1	
지원	지원1	1,517.8	1	501.7	
			2	517.4	
			3	498.7	
	지원2	1,683.5	1	540.0	
			2	540.0	
			3	603.5	
	지원3	1,127.0	1	574.9	
			2	552.1	
	지원4	878.8	1	439.9	
			2	438.9	
	지원5	1,804.4	1	453.2	
			2	451.8	
			3	450.1	
			4	449.3	
	지원6	1,355.6	1	454.3	
			2	450.8	
			3	450.5	
	지원7	700.3	1	700.3	

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 군관리계획 결정 조서 (변경없음)

(1) 산업시설용지

<table>
<tr><th>도면번호</th><th>위치</th><th>구분</th><th colspan="3">계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="19">산업</td><td>산업 1</td><td rowspan="17">지정용도</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C10-식료품 제조업, C13-섬유제품 제조업, C21-의료용 물질 및 의약제품 제조업) 및 부대시설) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 2</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 10-식료품 제조업, C11-음료제조업) 및 부대시설) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 3</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 4</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C13-섬유제품 제조업, C20-화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 5</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C20-화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외, C29-기타기계 및 장비 제조업, C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 6</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C13-섬유제품 제조업, C18-인쇄 및 기록매체 제조업, C22-고무제품 및 플라스틱 제품제조업, C24-1차금속제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 7</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C20-화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외, C21-의료용 물질 및 의약제품 제조업, C22-고무제품 및 플라스틱 제품제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 8</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C20-학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외, C29-기타기계 및 장비 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 9</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C20-학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 10</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 11</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 12</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C10-식료품 제조업, C13-섬유제품 제조업, C22-고무제품 및 플라스틱 제품제조업, C24-1차금속제조업, C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 13</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C13-섬유제품 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 14</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C21-의료용 물질 및 의약제품 제조업, C30-자동차 및 트레일러 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 15</td><td colspan="3">· 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제13호의 지식산업센터(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C18, C20, C21, C26, C28, C29, J58, J62, M70, M71, M72) 및 부대시설
· 「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설(단, 조산원 및 안마원, 양수장, 정수장 제외)
· 「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(단, 테니스장, 실내낚시터, 골프연습장, 물놀이형시설, 공연장, 종교집회장, 결혼상담소 등 소개업소, 청소년 게임제공업의 시설 및 복합유통 게임제공업의 시설, 동물병원, 총포판매사, 장의사, 단란주점, 안마시술소 및 노래연습장 제외)
· 「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설
· 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설(제1종·제2종 근린생활시설 및 노유자시설)은 건축연면적의 100분의 20미만으로 한다.</td></tr>
<tr><td>산업 16</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C29-기타기계 및 장비 제조업) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>산업 17</td><td colspan="3">· 공장(유치업종 : 한국표준산업분류상 중분류 C10-식료품 제조업, C20-화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외) 및 부대시설</td></tr>
<tr><td rowspan="4">산업 1 ~ 산업 17</td><td>불허용도</td><td colspan="3">· 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td colspan="3">· 80% 이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td colspan="3">· 250% 이하</td></tr>
<tr><td>높이</td><td colspan="3">· 25m(5층 이하)</td></tr>
<tr><td>배치 및 건축선</td><td colspan="3">· 지구단위계획결정(변경)도에 건축한계선이 지정된 대지는 건축물의 외벽면이 당해선의 수직면으로 돌출 하여서는 아니 되며, 건축한계선의 위치는 지구단위계획 결정도를 따른다.
· 건축한계선이 지정된 대지에는 그에 합당하도록 건축물을 건축하여야 한다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>규모</th><th>적용구간</th></tr>
<tr><td rowspan="3">건축한계선</td><td>4m</td><td>대로2-1호선변</td></tr>
<tr><td>3m</td><td>중로1-4, 1-5호선변</td></tr>
<tr><td>1m</td><td>소로이상, 인접대지경계선</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

(2) 지원시설용지

구분		용도	건폐율 (%)	용적률 (%)	높이 (최고층수)
시설명	위치				
지원시설용지	지원1 ~ 지원6	·「건축법 시행령」 별표 1 제3호의 제1종 근린생활시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제4호의 제2종 근린생활시설(종교집회장, 옥외 철탑이 있는 골프연습장, 장의사, 단란주점, 안마시술소, 안마원 제외) ·「건축법 시행령」 별표 1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 ·「건축법 시행령」 별표 1 제7호의 판매시설(단지내 산업시설용지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) ·「건축법 시행령」 별표 1 제9호의 의료시설(정신병원, 격리병원은 제외) ·「건축법 시행령」 별표 1 제10호의 교육연구시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제11호의 노유자시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제13호의 운동시설(옥외철탑이 있는 골프연습장 제외) ·「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제18호의 창고시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 중 주유소 ·「건축법 시행령」 별표 1 제20호의 자동차관련시설(폐차장 제외) ·「건축법 시행령」 별표 1 제24호의 방송통신시설 ·「건축법 시행령」 별표 1 제25호의 발전시설 ·「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조 제1항의 벤처기업 및 제4항의 벤처기업집적시설	70% 이하	250% 이하	5층 이하
	지원7	·「건축법 시행령」 별표 1 제14호의 업무시설(산업단지관리사무소에 한함)			

(3) 기타시설용지

<table>
<tr><th>도면
번호</th><th>위 치</th><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td rowspan="6">주</td><td rowspan="6">주
1~3</td><td>지정용도</td><td>· 주차장법에 의한 노외주차장 및 부대시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>· 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>· 60% 이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>· 250% 이하</td></tr>
<tr><td>높이</td><td>· 5층 이하</td></tr>
<tr><td>배치 및
건축선</td><td>· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
<table>
<tr><th>구분</th><th>규모</th><th>적용구간</th></tr>
<tr><td rowspan="3">건축한계선</td><td>4m</td><td>대로2-1호선변</td></tr>
<tr><td>3m</td><td>중로1-4, 1-5호선변</td></tr>
<tr><td>1m</td><td>소로이상, 인접대지경계선</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>형 태</td><td>· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
· 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">오</td><td rowspan="6">오</td><td>지정용도</td><td>· 수질오염방지시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>· 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>· 80% 이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>· 250% 이하</td></tr>
<tr><td>높이</td><td>· 5층 이하</td></tr>
<tr><td>배치 및
건축선</td><td>· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.</td></tr>
<tr><td>형 태</td><td>· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
· 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">전</td><td rowspan="6">전</td><td>지정용도</td><td>· 전기공급설비</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>· 지정용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td>건폐율</td><td>· 80% 이하</td></tr>
<tr><td>용적률</td><td>· 250% 이하</td></tr>
<tr><td>높이</td><td>-</td></tr>
<tr><td>배치 및
건축선</td><td>· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.</td></tr>
<tr><td>형 태</td><td>· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다.
· 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.</td></tr>
</table>

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
폐	폐	지정용도	· 폐기물처리시설
		불허용도	· 지정용도 이외의 용도
		건폐율	· 80% 이하
		용적률	· 250% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
		형 태	· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. · 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.
배	배	지정용도	· 배수지
		불허용도	· 지정용도 이외의 용도
		건폐율	· 80% 이하
		용적률	· 250% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
		형 태	· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. · 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.
가	가	지정용도	· 가스공급설비
		불허용도	· 지정용도 이외의 용도
		건폐율	· 80% 이하
		용적률	· 250% 이하
		높이	-
		배치 및 건축선	· 지구단위계획에서 지정한 건축한계선의 위치와 폭은 지침도에 의한다.
		형 태	· 건축물 외벽의 재료 및 색상은 건물전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 한다. · 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다.

9. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 충청남도 예산군 경제과(☏ 041-339-7267)에 비치하고 이해 관계인 및 일반인에게 보임

○ 「토지이용규제기본법」 제8조 및 시행령 제7조에 따른 지형도면 고시는 국토교통부 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람할 수 있습니다.