천안시 고시 제2026 - 222호

「천안성거 일반산업단지」 개발실시계획(변경) 승인 고시

1. 천안시 고시 제2025-422호(2025.11.03.)로 승인 고시한 천안성거 일반산업단지 개발실시계획에 대하여, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제18조의 규정에 따라 개발실시계획 변경 승인 및 제19조의2에 따라 고시합니다.
2. 관계도면의 게재는 생략하며, 관계도서는 천안시 기업지원과(041-521-5472)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2026년 6월 22일

천 안 시 장

Ⅰ. 산업단지의 지정 및 개발계획

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경)

○ 명 칭 : 천안성거 일반산업단지
○ 위 치 : 전체 - 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 일원
금회 - 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 242, 243번지
○ 면 적 : 전체 - 305,746.1㎡(1공구 303,260.8㎡, 2공구 2,485.3㎡)
금회 - 17,344.0㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 점적·개별입지 산업시설로 위요된 지역의 계획적·체계적 일반산업단지 조성으로 무분별한 난개발을 미연에 방지하고, 도시성장 기회 부여
○ 지역 내 부족한 산업공간 및 기반시설의 확충으로 지역경제 활성화, 고용창출에 적극기여
○ 인근 산업시설과의 연계·클러스터화를 통하여 제조업 혁신역량을 강화하고, 신산업 기반 융·복합화로 미래 변화에 선제적으로 대응

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경)

○ 전체 - 성거산단사업단㈜ 대표자 김태선
○ 금회 - 케이디코로스전지주식회사 대표자 김창선

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)

○ 개발기간 : 전체 - 2018년 ~ 2023년(2023년 12월 28일 준공)
금회 - 2026년 04월 ~ 2026년 12월

○ 개발방법 : 민간개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종의 배치계획(변경)

가. 주요 유치업종(변경없음)

주요 유치업종
C10 식료품
C14 의복, 의복액세서리 및 모피제품
C16 목재 및 나무제품(가구제외)
C18 인쇄 및 기록매체 복제업
C20 화학물질 및 화학제품 : 의약품제외
C22 고무제품 및 플라스틱제품
C25 금속가공제품(기계 및 가구제외)
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비
C28 전기장비
C29 기타 기계 및 장비

나. 제한업종 이외 업종(입주가능 업종)(변경)

제한업종 이외 업종			
기정		변경	
C10	식료품 제조업(1011도축업, 10401동물성유지제조업 제외)	C10	식료품 제조업(1011도축업, 10411동물성유지제조업 제외)
C13	섬유제품 제조업 : 의복제외	C13	섬유제품 제조업 : 의복제외
C16	목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외	C16	목재 및 나무제품 제조업 : 가구제외
C20	화학물질 및 화학제품;의약품 제외 (단, 복합용지 내 대기 미배출 업종에 한함)	C20	화학물질 및 화학제품;의약품 제외 (단, 복합용지 내 대기 미배출 업종에 한함)
C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	C21	의료용 물질 및 의약품 제조업
C23	비금속 광물제품 제조업	C23	비금속 광물제품 제조업
C24	1차 금속 제조업	C24	1차 금속 제조업
C25	금속가공제품제조업;기계 및 가구제외 (25922도금업 제외)	C25	금속가공제품제조업;기계 및 가구제외 (25922도금업 제외)
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
C28	전기장비 제조업	C28	전기장비 제조업
C29	기타 기계 및 장비 제조업	C29	기타 기계 및 장비 제조업
C30	자동차 및 트레일러 제조업	C30	자동차 및 트레일러 제조업
C31	기타 운송장비 제조업	C31	기타 운송장비 제조업
C32	가구 제조업	C32	가구 제조업
C33	기타 제품 제조업	C33	기타 제품 제조업

※ 한국표준산업분류 제11차 개정(통계청고시 제2024-203호, '24. 4. 30.) 반영

다. 유치업종의 배치계획(변경)

구 분			면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
			기정	변경	변경후		
합 계			213,687.7	-	213,687.7	100.0	
산업용지	소계		211,095.5	-	211,095.5	98.8	
	C10	식료품	13,498.8	-	13,498.8	6.3	
	C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품	10,155.2	-	10,155.2	4.8	
	C16	목재 및 나무제품 : 가구 제외	33,254.4	감)17,344.0	15,910.4	7.4	
	C18	인쇄 및 기록매체 복제업	38,773.2	-	38,773.2	18.1	
	C20	화학물질 및 화학제품:의약품 제외	43,049.6	-	43,049.6	20.1	
	C22	고무제품 및 플라스틱제품	11,963.2	-	11,963.2	5.6	
	C25	금속가공제품	19,331.6	-	19,331.6	9.1	
	C22 C25	고무제품 및 플라스틱제품, 금속가공제품	15,472.9	-	15,472.9	7.2	
	C26	전자부품,컴퓨터,영상,음향및통신장비	11,735.1	-	11,735.1	5.5	
	C28	전기장비	2,208.7	증)17,344.0	19,552.7	9.2	
	C29	기타기계 및 장비	11,652.8	-	11,652.8	5.5	
복합용지	-	제한업종 이외 업종	2,592.2	-	2,592.2	1.2	

라. 제한업종(변경)

구분	입주제한업종 / 제조업 Code							제한사유
	중분류		소분류	세분류		세세분류		
음식료·담배	C10	식료품 제조업	101	1011		도축업		악취 및 고농도 폐수 발생 多
			104	기정	1040	10401	동물성 유지 제조업	
				변경	1041	10411		
	C11	음료 제조업						
	C12	담배제조업						
섬유·의복	C14	의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 ※ (의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업은 유치업종에 명기된 면적만 유치업종으로 허용하고, 계획된 면적을 초과할 경우 제한업종으로 계획)						악취 및 폐수발생 多
	C15	가죽, 가방 및 신발 제조업						
종이·인쇄	C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업						대기 및 폐기물 발생 多
	C18	인쇄 및 기록매체 복제업 ※ (인쇄 및 기록매체 복제업은 유치업종에 명기된 면적만 유치업종으로 허용하고, 계획된 면적을 초과할 경우 제한업종으로 계획)						
석유화학	C19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업						수질, 대기 및 악취유발물질 발생 多
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업 : 의약품 제외 ※ (화학물질 및 화학제품 제조업은 유치업종에 명기된 면적만 유치업종으로 허용하고, 계획된 면적을 초과할 경우 제한업종으로 계획 단, 복합용지 내 대기 미배출 업종은 허용)						
	C22	고무제품 및 플라스틱 제조업 ※ (고무제품 및 플라스틱 제조업은 유치업종에 명기된 면적만 유치업종으로 허용하고, 계획된 면적을 초과할 경우 제한업종으로 계획)						
금속·기계	C25	금속가공제품 제조업	259	2592	25922	도금업		소음, 대기 및 폐수발생 多
	C34	산업용 기계 및 장비수리업						
기타	E38	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료재생업						

※ 한국표준산업분류 제11차 개정(통계청고시 제2024-203호, '24. 4. 30.) 반영

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 용도지역계획(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
공업지역	소 계	305,746.1	-	305,746.1	100.0	-
	일반공업지역	283,917.1	-	283,917.1	92.9	-
	준공업지역	21,829.0	-	21,829.0	7.1	-

나. 토지이용계획(변경없음)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	합계	1공구	2공구		
합 계	305,746.1	303,260.8	2,485.3	100.0	-
산업시설용지	211,095.5	211,095.5	-	69.1	-
복합용지	5,184.3	5,184.3	-	1.7	-
지원시설용지	6,831.5	6,831.5	-	2.2	-
공공시설용지	82,634.8	80,149.5	2,485.3	27.0	-
주 차 장	3,701.0	1,215.7	2,485.3	1.2	노외주차장 2개소
저류시설	7,447.8	7,447.8	-	2.4	1개소
공 원	2,630.3	2,630.3	-	0.9	소공원 2개소
녹 지	20,272.6	20,272.6	-	6.6	경관녹지2, 완충녹지1
공공공지	423.3	423.3	-	0.1	2개소
오수중계 펌프장	157.4	157.4	-	0.1	1개소
도 로	48,002.4	48,002.4	-	15.7	보행자도로 포함

다. 주요기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경없음)

가) 도로

○ 도로 총괄

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계		12	3,296	48,002.4	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	7	1,655	21,899.7
일반도로	소계	10	3,227	47,644.3	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	5	1,586	21,541.6
	중로	9	3,073	46,695.5	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	4	1,432	20,592.8
	소로	1	154	948.8	-	-	-	-	-	-	1	154	948.8
특수도로	소로	2	69	358.1	-	-	-	-	-	-	2	69	358.1

○ 단지내 도로

규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
등급	류별	번호	폭원(m)							
중로	1	64	20	주간선도로	12,703	광장2호	입장면독정리 시경계	일반도로	건고481호('68.8.10)	
중로	1	190	21.5	보조간선도로	345	중로1-64	중로3-270	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	316	18	집산도로	267	중로1-64	중로2-318	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	317	17.25	집산도로	299	중로1-190	중로2-316	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	318	17.25	집산도로	336	중로1-190	중로2-316	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	270	14	집산도로	629	중로1-190	중로2-318	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	271	14	집산도로	553	중로1-190	중로1-190	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	272	12	국지도로	160	중로2-317	중로2-317	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	273	12	국지도로	90	중로2-316	경관녹지268	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1407	6	국지도로	154	중로3-270	유수지20	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1408	6	특수도로	41	소공원242	중로2-317	보행자전용도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1444	4	특수도로	28	중로1-64	중로3-272	보행자전용도로	천안고시 2022-231호 (2022.8.9)	

나) 주차장

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계		-	3,701.0	-	3,701.0	
주차장	주1	성거읍 오목리 290 일원	2,485.3	-	2,485.3	수도공급설비 1과 중복결정
	주2	성거읍 오목리 256 일원	1,215.7	-	1,215.7	

2) 공간시설계획(변경없음)

가) 공원

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계			2,630.3	-	2,630.3	
소공원	공원1	성거읍 오목리 235 일원	1,369.4	-	1,369.4	
	공원2	성거읍 오목리 254 일원	1,260.9	-	1,260.9	

나) 녹지

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계			20,272.6	-	20,272.6	
완충녹지	완1	성거읍 오목리 253 일원	1,413.8	-	1,413.8	
경관녹지	경1	성거읍 오목리 279 일원	14,687.5	-	14,687.5	
경관녹지	경2	성거읍 오목리 278 일원	4,171.3	-	4,171.3	

다) 공공공지

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
합계			423.3	-	423.3	
공공공지	공공1	성거읍 오목리 280 일원	382.6	-	382.6	
공공공지	공공2	성거읍 오목리 267 일원	40.7	-	40.7	

3) 유통 및 공급시설계획(변경없음)

가) 수도공급설비

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
수도공급설비	-	성거읍 오목리 290 일원	938	-	938	배수지(주차장 1과 중복결정)

4) 방재시설계획(변경없음)

가) 유수지

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
유수지	-	성거읍 오목리 276 일원	7,447.8	-	7,447.8	

5) 수질오염방지시설계획(변경없음)

가) 오수중계펌프장

구분	번호	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기정	변경	변경후	
오수중계 펌프장	-	성거읍 오목리 277 일원	157.4	-	157.4	

6) 공급처리시설 계획(변경)

가) 용수공급계획(변경)

○ 본 사업지구는 성거배수지에서 국지도 23호선에 기 개설된 계획배수관로(D350mm)에서 분기하여 사업지구에 공급

○ 사업지 인근 공업용수 공급을 위한 침전수 공급관로가 2025년 계획되어 공업용수는 정수 및 침전수 공급을 위한 2가지 공급계통을 계획

구 분		일최대 용수량(㎥/일)			비고
		기정	변경	변경후	
합 계		1,087.6	감) 62.1	1,025.5	
용수량	공업용수	583.0	감) 8.6	574.4	
	생활용수	504.6	감) 53.5	451.1	

나) 오·폐수처리계획(변경)

○ 발생 오·폐수는 인근 천흥일반산업단지 내 공공 오·폐수처리시설(Q=2,500ton/일)로 연계하여 처리

○ 공장설립승인지역 내 입지하는 산업시설용지는「수도법 시행규칙」제2조의3 및 제3조의 규정에 따라 폐수를 전량 위탁처리, 오수는 천흥일반산업단지 내 오·폐수처리시설로 연계 처리 또는 폐수무방류배출시설 등의 입지만 가능함

구 분		일최대 오·폐수량(㎥/일)			비고
		기정	변경	변경후	
합 계		688.3	감) 52.5	635.8	
오·폐수량	폐수	220.7	감) 2.9	217.8	
	오수	467.6	감) 49.6	418.0	

다) 폐기물처리계획(변경)

○ 재활용을 제외한 전량을 사업지구 밖 폐기물처리업체에 위탁하여 폐기물 성분별로 매립 및 소각처리

구 분		폐기물발생량(ton/년)			비고
		기정	변경	변경후	
합 계		51,588.7	감) 1,273.1	50,315.6	
폐기물	재활용량	38,451.2	감) 939.9	37,511.3	
	처리대상량	13,137.5	감) 333.2	12,804.3	

라) 통신시설계획(변경없음)

○ KT천안지사에서 공급할 예정

구 분	수요량(회선)			비고
	기정	변경	변경후	
통신시설	1,969	-	1,969	여유율30% 고려

마) 에너지공급계획(변경)

○ 열공급시설은 JB(주)에서 공급할 예정

○ 전력공급은 한국전력공사 성거변전소에서 공급할 예정

구분	수요량			비고
	기정	변경	변경후	
열수요량(Gcal/년)	236,170	증) 3,637	239,807	
전력공급시설(KVA)	25,735	증) 1,044	26,779	

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

구 분	사업량	사업비(억원)	비 고
합 계	-	74.7 (4.3)	
용수(공업)공급시설	용수관로 L=6.7㎞(200~350mm) 배수지 Q=500㎥/일	60.3	
공공폐수처리시설	폐수관로 L=1.8㎞(200mm) 중계펌프장 Q=803.9㎥/일	14.4 (4.3)	( )는 사업자 부담분

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음)

9. 관련도서의 열람방법 : 관련도서의 게재는 생략하며 천안시청 기업지원과(041-521-5472)에 비치 및 일반열람

Ⅱ. 산업단지 실시계획

1. 사업의 명칭(변경없음) : 천안성거 일반산업단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명(변경)

○ 성 명 : 전체 - 성거산단사업단(주) 대표자 김태선
금회 - 케이디코로스전지주식회사 대표자 김창선

○ 주 소 : 전체 - 충청남도 천안시 서북구 검은들3길 34. 302호
금회 - 충청남도 천안시 서북구 성거읍 성거산단2로 9

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가. 사업의 목적(변경없음)

○ 점적·개별입지 산업시설로 위요된 지역의 계획적·체계적 일반산업단지 조성으로 무분별한 난개발을 미연에 방지하고, 도시성장 기회 부여

○ 지역 내 부족한 산업공간 및 기반시설의 확충으로 지역경제 활성화, 고용창출에 적극기여

○ 인근 산업시설과의 연계·클러스터화를 통하여 제조업 혁신역량을 강화하고, 신산업 기반 융·복합화로 미래 변화에 선제적으로 대응

나. 사업개요(변경없음)

구 분	면 적(㎡)			비율(%)	비 고
	합계	1공구	2공구		
합 계	305,746.1	303,260.8	2,485.3	100.0	
산 업 시 설 용 지	211,095.5	211,095.5	-	69.1	
복 합 용 지	5,184.3	5,184.3	-	1.7	
지 원 시 설 용 지	6,831.5	6,831.5	-	2.2	
공 공 시 설 용 지	82,634.8	80,149.5	2,485.3	27.0	

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경)

○ 위 치 : 전체 - 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 일원
금회 - 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리 242, 243번지

○ 면 적 : 전체 - 305,746.1㎡(1공구 303,260.8㎡, 2공구 2,485.3㎡)
금회 - 17,344.0㎡

5. 사업시행기간(변경)

○ 전체 - 2018년 ~ 2023년(2023년 12월 28일 준공)

○ 금회 - 2026년 4월 ~ 2026년 12월

6. 도시관리계획결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제4항 각호의 사항(변경)

가. 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변경후		
공업지역	소 계	305,746.1	-	305,746.1	100.0	
	일반공업지역	283,917.1	-	283,917.1	92.9	
	준공업지역	21,829.0	-	21,829.0	7.1	

나. 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

구분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	159	천안성거 일반산업단지 지구단위계획구역	천안시 서북구 성거읍 오목리 231 일원	305,746.1	-	305,746.1	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	

다. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

1) 교통시설

가) 도로

■ 도로계획 총괄표

구 분		합 계			1 류			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계		12	3,296	48,002.4	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	7	1,655	21,899.7
일반도로	소계	10	3,227	47,644.3	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	5	1,586	21,541.6
	중로	9	3,073	46,695.5	2	739	9,816.1	3	902	16,286.6	4	1,432	20,592.8
	소로	1	154	948.8	-	-	-	-	-	-	1	154	948.8
특수도로	소로	2	69	358.1	-	-	-	-	-	-	2	69	358.1

■ 도로 결정 조서

규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
등급	류별	번호	폭원(m)							
중로	1	64	20	주간선도로	12,703	광장2호	입장면독정리 시경계	일반도로	건고481호(‘68.8.10)	지구내 L=394m B=1.5~6m
중로	1	190	21.5	보조간선도로	345	중로1-64	중로3-270	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	316	18	집산도로	267	중로1-64	중로2-318	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	317	17.25	집산도로	299	중로1-190	중로2-316	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	2	318	17.25	집산도로	336	중로1-190	중로2-316	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	270	14	집산도로	629	중로1-190	중로2-318	일반도로	천안고시 2,020-215호 (2,020.611)	
중로	3	271	14	집산도로	553	중로1-190	중로1-190	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	272	12	국지도로	160	중로2-317	중로2-317	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
중로	3	273	12	국지도로	90	중로2-316	경관녹지268	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1407	6	국지도로	154	중로3-270	유수지20	일반도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1408	6	특수도로	41	소공원242	중로2-317	보행자전용도로	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
소로	3	1444	4	특수도로	28	중로1-64	중로3-272	보행자전용도로	천안고시 2022-231호 (2022.8.9)	

나) 주차장

■ 주차장 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	127	주차장	노외주차장	성거읍 오목리 290	2,485.3	-	2,485.3	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	수도공급설비40과 중복결정
기정	128	주차장	노외주차장	성거읍 오목리 256	1,215.7	-	1,215.7	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	-

2) 공간시설

가) 공 원

■ 공원 결정 조서

구분	도면표시번호	공원명	공원의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	241	성거1 소공원	소공원	성거읍 오목리 235	1,369.4	-	1,369.4	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	-
기정	242	성거2 소공원	소공원	성거읍 오목리 255	1,260.9	-	1,260.9	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	-

■ 제241호 소공원 조성계획 결정조서

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 명	부지면적(㎡)			건축면적(㎡)		비고
		기 정	변 경	변경후	바닥면적	연면적	
합 계		1,369.4	-	1,369.4	-	-	
도로 및 광장	산책로	84	-	84	-	-	
	진입광장	125	-	125	-	-	
조경시설	파고라, 가벽, 안내판	7	-	7	-	-	
휴양시설	휴게데크, 앉음벽, 평의자	36	-	36	-	-	
녹지 및 기타	녹지	1,117.4	-	1,117.4	-	-	81.6%

○ 세부시설조서

구 분		기호	부지면적(㎡)	규모 및 수량	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
합 계			1,369.4	-	-	-	
시설면적			252	-	-	-	
도로 및 광장	산 책 로	3-1	84	-	-	-	
	진입광장		125	-	-	-	
조경시설	파 고 라	A	-	1EA	-	-	
	가 벽 1	B	3	-	-	-	
	가 벽 2	C	4	-	-	-	
	안 내 판	D	-	1EA	-	-	
휴양시설	휴게데크		29	-	-	-	
	평 의 자	E	-	3EA	-	-	
	앉 음 벽	F	7	-	-	-	
녹지 및 기타	녹 지		1,117.4	-	-	-	81.6%

○ 도로조서

등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기능	기점	종점	비 고
산책로	소로	3-1	1.2	70.0	84	연결로	진입광장	진입광장	

■ 제2호 소공원 조성계획 결정조서

○ 조성계획 총괄조서

시설구분	시 설 명	부지면적(㎡)			비고
		기 정	변 경	변경후	
합 계		1,260.9	-	1,260.9	
도로 및 광장	광장	227	-	227	
휴양시설	앉음벽	5	-	5	
녹지 및 기타		1,028.9	-	1,028.9	81.6%

○ 세부시설조서

구 분		기호	부지면적(㎡)	규모 및 수량	건축면적(㎡)		비고
					바닥면적	연면적	
합 계			1,260.9	-	-	-	
시설면적			232	-	-	-	
도로 및 광장	진입광장		218	-	-	-	
	진입로(계단)		9	-	-	-	
조경시설	수목보호대	A	-	10㎡	-	-	3EA
	디딤석	B	-	63㎡	-	-	
휴양시설	앉음벽	C	5	-	-	-	
녹지 및 기타	녹지		1,028.9	-	-	-	81.6%

나) 녹지

■ 녹지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	266	녹지	완충녹지	성거읍 오목리 253	1,413.8	-	1,413.8	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
기정	267	녹지	경관녹지	성거읍 오목리 279	14,687.5	-	14,687.5	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
기정	268	녹지	경관녹지	성거읍 오목리 278	4,171.3	-	4,171.3	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	

다) 공공공지

■ 공공공지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	53	공공공지	성거읍 오목리 280	382.6	-	382.6	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	
기정	58	공공공지	성거읍 오목리 267	40.7	-	40.7	천안고시 2022-231호 (2022.8.9)	

3) 유통 및 공급시설

가) 수도공급설비

■ 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	40	수도공급설비	성거읍 오목리 290	938	-	938	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	배수지 (주차장 127과 중복결정)

4) 방재시설

가) 유수지

■ 유수지 결정 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	20	유수지	저류시설	성거읍 오목리 276	7,447.8	-	7,447.8	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	

5) 환경기초시설

가) 수질오염방지시설

■ 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	17	수질오염 방지시설	오수중계 펌프장	성거읍 오목리 277	157.4	-	157.4	천안고시 2020-215호 (2020.6.11)	

라. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 산업시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지			비고
			위치	면적(㎡)		
				기정	변경	
소 계		211,095.5	-	211,095.5	211,095.5	-
산업	F1	15,514.4	-1	15,514.4	15,514.4	
	F2	45,916.8	-1	9,913.5	9,913.5	
			-2	11,963.2	11,963.2	
			-3	10,155.2	10,155.2	
			-4	7,901.7	7,901.7	
			-5	5,983.2	5,983.2	
	F3	6,163.1	-1	2,329.7	2,329.7	
			-2	3,833.4	3,833.4	
	F4	9,343.1	-1	3,317.2	3,317.2	
			-2	2,208.7	2,208.7	
			-3	3,817.2	3,817.2	
	F5	67,656.1	-1	15,910.4	15,910.4	
			-2	9,979.1	17,344.0	
			-3	7,364.9	-	
			-4	6,609.1	6,609.1	
			-5	13,085.0	13,085.0	
			-6	3,309.0	3,309.0	
			-7	4,762.2	4,762.2	
			-8	4,234.0	4,234.0	
			-9	2,402.4	2,402.4	
	F6	9,940.2	-1	1,141.8	1,141.8	
			-2	1,269.6	1,269.6	
			-3	2,198.1	2,198.1	
			-4	5,330.7	5,330.7	
	F7	38,773.2	-1	38,773.2	38,773.2	
	F8	17,788.6	-1	2,315.7	2,315.7	
			-2	15,472.9	15,472.9	

2) 복합용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
소 계		5,184.3	-	5,184.3	
복합	C1	5,184.3	-1	5,184.3	

3) 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
소 계		6,831.5	-	6,831.5	-
지원	S1	2,274.1	-1	1,137.8	
			-2	1,136.3	
	S2	1,759.7	-1	1,098.4	
			-2	661.3	
	S3	277.6	-1	277.6	
	S4	2,520.1	-1	621.9	
			-2	915.6	
			-3	982.6	

4) 주차장용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
소 계		3,701.0	-	3,701.0	-
P1	-	2,485.3	-	2,485.3	획지분할 불허
P2	-	1,215.7	-	1,215.7	획지분할 불허

5) 공공시설용지(오수중계펌프장)(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지		비고
			번호	면적(㎡)	
U1	-	157.4	-	157.4	-

마. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이 등에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

1) 산업시설용지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
F1 ~ F8	충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 231 일원	용 도	도면표시	산업 1
			허용용도	※ 산업단지계획 상 유치업종계획에 적합한 업종의 다음 건축물 • 「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장 및 부속용도 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설 - 단, F3은 공장설립승인지역 내 입지하고 있으므로, 「수도법 시행규칙 제2조의3(공장설립제한지역에 설립하는 공장의 승인요건) 및 제3조제1호(공장설립제한지역에 설립하는 공장의 준수사항)을 충족하여야 함
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 80% 이하	
		용적률	• 250% 이하	
		높 이	• 5층(25m) 이하	
		배 치	-	
		형 태	• 건축물의 외관 - 건축물 외관은 당해 건물의 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이룰 수 있어야 하며, 또한 주변 건축물과도 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 담장, 대문 등 - 건축물의 담장 및 대문은 가능한 한 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 담장 또는 대문을 설치하고자 할 경우에는 높이 1.2m 이하가 되도록 하고, 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재를 사용하거나 50% 이상 투시되는 재질을 사용하여야 한다. • 옥상구조물 차폐 - 건물 옥상에 물탱크, 실외기, 안테나 등의 각종 설비를 설치할 경우 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 경사지붕에 설치할 경우 건축경관을 저해하지 않도록 경사지붕과 일체화하여 설치하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 옥상부(평지붕)에 설치할 경우 주변경관과의 관계를 고려 태양광 설비의 수평투영면적이 건물 외벽 마감선에서 0.3m 이상 이격하여야 하며, 최대높이는 3층 이상의 경우 최대 3m 이하, 3층 미만인 경우 건물높이의 1/3 이하로 설치하여야 한다.	
		색 채	• 건축물 외벽의 색채는 가급적 원색의 사용을 지양하고 주변과의 조화를 고려하여야 한다.	
		건축선	• 건축한계선 : 보조간선도로변 대지 경계로부터 5m, 18m 도로변 대지경계로부터 3m, 이 외 도로변 대지경계로부터 2m 후퇴, (F5 블록의 경우 공공보행통로 지정에 따라 건축물 등에 관한 지구단위계획결정도에 표기된 구간에 한하여 획지선으로부터 2m 후퇴)	

2) 복합용지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
C1	충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 266 일원	용 도	도면표시	복합 1
			허용용도	< 산업시설 > ※ 산업단지계획 상 유치업종계획에 적합한 업종의 다음 건축물 (산업입지 및 개발에 관한 법률 제2조 제7의2호에 따른 산업시설이 건축물 연면적의 50% 이상 설치되어야 한다.) • 「건축법 시행령」 별표1 제17호의 공장 및 부속용도 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제28조에 따른 도시형 공장 • 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조제13호에 따른 지식산업센터 • 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」 제2조에 따른 벤처기업집적시설 • 「소프트웨어산업 진흥법」 제2조에 따른 소프트웨어진흥시설 < 지원시설 > ※ 복합용지 연면적의 50% 미만 • 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(총포판매소, 옥외 철탑이 설치되는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 문화 및 집회시설 중 라목(전시장) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설 중 가목(정신병원 및 요양병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(학교, 도서관 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 중 가목 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 나목 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
C1	충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 266 일원	건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 350% 이하
		높 이	• 7층 이하 (복합건축시 산업시설은 1개층 5m 이하, 산업시설 외 시설은 1개층 3m이하를 적용하되, 산업시설 외 시설을 1층에 계획하는 경우 높이를 2m 추가 계획할 수 있음) ※ 단, 지붕층의 파라펫은 2m 이하, 옥탑은 3m 이하 별도 적용
		배 치	-
		형 태	• 건축물의 외관 - 건축물 외관은 당해 건물의 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이룰 수 있어야 하며, 또한 주변 건축물과도 조화를 이룰 수 있어야 한다. • 담장, 대문 등 - 건축물의 담장 및 대문은 가능한 한 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 담장 또는 대문을 설치하고자 할 경우에는 높이 1.2m 이하가 되도록 하고, 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재를 사용하거나 50% 이상 투시되는 재질을 사용하여야 한다. • 옥상구조물 차폐 - 건물 옥상에 물탱크, 실외기, 안테나 등의 각종 설비를 설치할 경우 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 경사지붕에 설치할 경우 건축경관을 저해하지 않도록 경사지붕과 일체화하여 설치하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 옥상부(평지붕)에 설치할 경우 주변경관과의 관계를 고려 태양광 설비의 수평투영면적이 건물 외벽 마감선에서 0.3m 이상 이격하여야 하며, 최대높이는 3층 이상의 경우 최대 3m 이하, 3층 미만인 경우 건물높이의 1/3 이하로 설치하여야 한다.
		색 채	• 건축물 외벽의 색채는 가급적 원색의 사용을 지양하고 주변과의 조화를 고려하여야 한다.
		건축선	• 건축한계선 : 주간선도로변 대지 경계로부터 2m, 보조간선도로 및 집산도로변 대지 경계로부터 3m 후퇴

3) 지원시설용지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
S1 ~ S4	충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 261 일원	용 도	도면표시	지원 1
			허용용도	• 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 • 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종 근린생활시설(총포판매소, 옥외 철탑이 설치되는 골프연습장, 단란주점, 안마시술소 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제6호의 문화 및 집회시설 중 라목(전시장) • 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(해당 준공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 「건축법 시행령」 별표1 제9호의 의료시설 중 가목(정신병원 및 요양병원 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제10호의 교육연구시설(학교, 도서관 제외) • 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설 중 가목 • 「건축법 시행령」 별표1 제14호의 업무시설 중 나목 • 「건축법 시행령」 별표1 제18호의 창고시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하	
		용적률	• 250% 이하	
		높 이	• 5층(20m) 이하	
		배 치	-	
		형 태	• 건축물의 외관 - 건축물 외관은 당해 건물의 전면과 측·후면이 동일하거나 조화를 이룰 수 있어야 하며, 또한 주변 건축물과도 조화를 이룰 수 있어야 한다. - 건축물의 1층 높이는 연접 건축물과 조화를 이룰 수 있도록 계획한다. • 담장, 대문 등 - 건축물의 담장 및 대문은 가능한 한 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 담장 또는 대문을 설치하고자 할 경우에는 높이 1.2m 이하가 되도록 하고, 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재를 사용하거나 50% 이상 투시되는 재질을 사용하여야 한다. • 옥상구조물 차폐 - 건물 옥상에 물탱크, 실외기, 안테나 등의 각종 설비를 설치할 경우 공중 또는 외부에서 보이지 않도록 설치하거나 차폐하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 경사지붕에 설치할 경우 건축경관을 저해하지 않도록 경사지붕과 일체화하여 설치하여야 한다. - 태양광 발전시스템 등을 옥상부(평지붕)에 설치할 경우 주변경관과의 관계를 고려 태양광 설비의 수평투영면적이 건물 외벽 마감선에서 0.3m 이상 이격하여야 하며, 최대높이는 3층 이상의 경우 최대 3m 이하, 3층 미만인 경우 건물높이의 1/3 이하로 설치하여야 한다.	
		색 채	• 건축물 외벽의 색채는 가급적 원색의 사용을 지양하고 주변과의 조화를 고려하여야 한다.	
		건축선	• 건축한계선 : 도로변 대지 경계로부터 2m 후퇴 (단, S1-②블록은 건축물 등에 관한 지구단위계획결정도에 표기된 구간에 한하여 3m 후퇴)	

4) 주차장용지

<table>
<tr><td>도면
번호</td><td>위 치</td><td>구 분</td><td colspan="3">계 획 내 용</td></tr>
<tr><td rowspan="15">P1
~
P2</td><td rowspan="15">충남
천안시
서북구
성거읍
오목리
256
일원</td><td rowspan="3">용 도</td><td>도면표시</td><td>주차장 1</td><td>주차장 2</td></tr>
<tr><td>허용용도</td><td>• 「주차장법」 제2조에 따른 노외주차장
• 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」 제65조에 따른 수도공급설비(단, 도시계획시설로 중복결정된 지하공간 및 지상 출입구에 한한다.)</td><td>• 「주차장법」 제2조에 따른 노외주차장(주차전용건축물 포함)
- 주차전용 건축물일 경우 주차장법 시행령 제1조의2에 의해 건축물 연면적 중 주차장 비율이 95%이상이어야 한다. (단, 주차장외 타 용도로 사용되는 부분이 건축법시행령 [별표1]에 의한 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 창고시설, 자동차관련시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70%이상 이어야 한다.)</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td colspan="2">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건폐율</td><td colspan="2">P1</td><td>P2</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 20% 이하</td><td>• 70% 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">용적률</td><td colspan="2">P1</td><td>P2</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 40% 이하</td><td>• 250% 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="2">높 이</td><td colspan="2">P1</td><td>P2</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 2층 이하</td><td>• 4층 이하</td></tr>
<tr><td>배 치</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">형 태</td><td>P1</td><td colspan="2">P2</td></tr>
<tr><td>-</td><td colspan="2">• 건축물의 외관
- 건축물 외관은 주변건축물과 조화를 이루도록 하여야 하며, 개방형 입면을 통해 자연환기가 가능하도록 하여야 한다.
- 저층부 주차장 외 용도에 대한 건축물 외관은 지원시설용지를 준용하고, 주차장용도로 사용되는 층의 건축물 외벽의 재질은 재료의 물성이 보여지는 재료 또는 시간에 따라 변화하는 질감 및 패턴이 있는 소재사용을 권장하며 동일 건축물 단위로 통일적으로 적용될 수 있도록 하여야 한다. (권장재질 : 알루미늄 타공판, 알루미늄 루버 등)
※ 천안시 경관 조례 제 29조(건축물의 경관심의 대상 및 규모)에 해당될 경우 관련법 및 규정에 따라 경관심의를 득하여야 한다.</td></tr>
<tr><td>색 채</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td>건축선</td><td colspan="3">• 건축한계선 : 도로변 대지 경계로부터 2m 후퇴</td></tr>
</table>

5) 공공시설용지

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
U1	충남 천안시 서북구 성거읍 오목리 277 일원	용 도	도면표시	오수중계펌프장
			허용용도	• 「도시군·계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제159조에 따른 수질오염방지시설
			불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 20% 이하	
		용적률	• 80% 이하	
		높 이	-	
		배 치	-	
		형 태	-	
		색 채	-	
		건축선	-	

바. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 교통처리계획

구 분	계 획 내 용
대지 내 차량출입	• 차량의 진출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간 및 차량출입불허구간에는 설치할 수 없다. • 차량의 출입이 허용된 구간이라도 보행로, 버스정차대 등 공공의 시설이 설치된 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다.
주차장 및 주차대수의 설치기준	• 산업단지 내 주차장은 ‘주차장법’ 및 ‘천안시 주차장조례’ 등 관련법 및 관련규정에 따라 설치하여야 하며, 관련법 및 관련규정에 따라 산정된 주차대수 이상 설치하여야 한다.
주차장의 설치	• 산업시설용지 내 건축물 부설주차장은 자주식 주차장으로 소요주차대수를 확보하여야 한다. 이때 필지연접도로를 주차를 위한 진입도로로 간주한다. • 대지 내 지하주차장 또는 옥상주차장을 설치할 경우 주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점)은 전면도로측 대지경계선에서 3m 이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선(지정선)에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. • 차량출입 시 운전자 측에서 도로 쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간 내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 반사경 등)을 설치하여야 한다.

2) 대지 내 공지에 관한 계획

구 분	계 획 내 용
전면공지	• 전면공지 조성기준 및 방법 - 자유로운 통행의 보장을 위해 전면공지에는 '보행지장물'을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. • 경계부의 처리 및 포장 - 전면공지는 연접한 보도와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 보도 및 전면공지로 이루어진 보행공간과 도로 경계부 중 차량출입을 위한 구간을 제외한 부분은 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여 보도 및 전면공지에 주·정차를 금지하여야 한다. - 보도와 연접한 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공공조경	• "공공조경"은 다음에서 제시한 지반처리 및 식수방법에 따라 조성하여야 한다. - 공공조경구간에는 주변 여건에 맞추어 식수대나 둔덕을 조성하되, 우수침투가 가능한 자연지반이 유지되도록 지표면에 초화류(또는 지피식물), 관목류(또는 넝쿨식물) 등을 적절히 혼식하고 상부에 교목을 식재하여 녹지를 조성하여야 한다. - 공공조경의 단처리는 우수 배제의 효과를 기할 수 있도록 보도 및 도로와 높이차가 없이 조성하여야 한다. 단, 공공조경구간에는 관리시설 등(당해 대지의 관리 및 유지를 위한 시설에 한한다.)은 설치 가능하며, 공공조경의 경계부에는 경계기능과 휴게기능을 함께 겸할 수 있는 Seating stone(높이 40센티미터 이하)등의 시설을 설치할 수 있다.
공공보행통로	• "공공보행통로"라 함은 건축한계선에 의해 확보된 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 다음 각 호의 기준에 따라 조성한다. - 공공보행통로의 폭원은 4m이상으로 하고, 위치는 지침도상의 위치를 준수하여야 한다. - 공공보행통로에는 '보행지장물'을 설치해서는 아니 되며, 포장은 보도의 재료와 포장패턴을 우선 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로 접합부의 높이와 같도록 하여야 한다. - 보행편의성을 위하여 사면 등이 공공보행통로 내 발생되지 않도록 하여야 하며, 원활한 우수배제가 이루어지도록 공사계획평면도 상 부지계획고를 준수할 것을 권장한다. - 해당필지의 개발주체는 공공보행통로 설치시기의 차이에 따라 단차가 발생되지 않도록 하여야 한다. - 공공보행통로와 면하는 구간은 시각적 효과 및 개방감을 고려 수목식재 등으로 차폐처리 하여야 한다.(담장 및 대문은 가능한 한 설치하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 담장 또는 대문을 설치하고자 할 경우에는 높이 1.2m 이하가 되도록 하고, 재료는 생울타리, 목재 등 친환경 소재를 사용하거나 50% 이상 투시되는 재질을 사용하여야 한다.)

7. 지형도면고시 내용(변경없음)

가. 산업단지구역 지형도면고시 조서

구역명	위 치	면 적(㎡)
천안성거 일반산업단지	천안시 서북구 성거읍 오목리 231 일원	305,746.1

나. 도시관리계획 변경(결정) 지형도면고시 조서 : 도시관리계획 결정(변경) 조서로 갈음