창원시 고시 제2025-57호

천선일반산업단지 개발실시계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

창원시 공고 제2016-1739호(2016.09.22.)로 준공인가 공고 된 천선일반산업단지 개발사업에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 규정에 따라 준공된 산업단지 개발행위에 대하여 같은 법 제16조, 제18조 및 제19조의2 규정에 따라 사업시행자 지정, 실시계획 변경 승인·고시하고 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 3월 13일

창 원 시 장

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 창원 천선일반산업단지 개발사업

2. 사업시행자의 성명·주소(변경없음)

○ 주 소 : 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 151(용호동1번지)

○ 성 명 : 창 원 시 장

3. 사업의 목적 및 개요(변경)

○ 국가산업단지 내 공업용지(가용용지)의 포화상태로 물류비 절감 및 경영합리화 차원으로 이전을 계획하는 중소기업들이 늘고 있는 실정임

○ 이에 국가산업단지를 지원할 수 있는 추가 산업용지(배후 산업단지)개발이 절실히 요구되어, 창원시는 지역 현안사업으로 본 성주동 550번지 일원에 천선일반산업단지를 조성코자 함

○ 천선일반산업단지와 연결된 소로 1-67호선 선형변경에 따라 산업단지 내 중로 및 완충녹지 선형과 면적을 변경하고자 함(금번 사업에 한함)

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

○ 위 치 : 경상남도 창원시 성산구 성주동 550번지 일원

○ 면 적 : 109,622.7㎡

5. 사업시행기간(변경)

○ 시행기간 : 2011. 01. 17. ~ 2016. 09. 22.(준공)

(금번 사업시행기간 : 실시계획승인일~ 2026. 12. 31.)

6. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

○ 지목별 현황

구 분	합 계	공원	대지	도로	유수지	잡종지	공장	주차장
필지수	57	16	2	10	2	1	24	2
면적(㎡)	109,622.7	15,162.8	1,753.7	23,628.2	3,219.7	3,470.8	60,302.7	2,084.8
구성비(%)	100.0	13.8	1.6	21.6	2.9	3.2	55.0	1.9

○ 소유별 현황

구 분	합 계	국유지	공유지(창원시)	사유지
필지수	57	-	30	27
면적(㎡)	109,622.7	-	44,095.5	65,527.2
구성비(%)	100.0	-	40.2	59.8

7. 토지이용계획(변경)

가. 토지이용계획

구 분	면 적			구성비	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	**109,622.7**	**-**	**109,622.7**	**100.0**	
산업시설용지	**60,469.8**	**-**	**60,469.8**	**55.2**	
지원시설용지	**1,753.7**	**-**	**1,753.7**	**1.6**	
근린생활시설	1,753.7	-	1,753.7	1.6	
공공시설용지	**47,399.2**	**-**	**47,399.2**	**43.2**	
도로	23,010.6	감 132.0	22,878.6	20.9	
주차장	2,084.8	-	2,084.8	1.9	
전기공급설비	3,470.8	-	3,470.8	3.2	
공원	4,748.9	-	4,748.9	4.3	
유수지(저류지)	3,439.5	-	3,439.5	3.1	
녹지시설용지(완충녹지)	10,644.6	증 132.0	10,776.6	9.8	

나. 편입토지조서(변경)

1) 중로 2-18호선

연번	구분	소재지	지번		지목	면적(㎡)		소 유 자		비고
		동,리	본번	부번		대장면적	편입면적	성 명	주 소	
기정		합계				5,873.0	5,873.0			
변경		합계				6,940.3	5,741.0			
1	기정	성주동	550		도	5,873.0	5,873.0	창원시		
	변경	성주동	550		공	5,873.0	5,741.0	창원시		
2	변경	성주동	86	3	공	1,067.3	223.5	창원시		

2) 완충녹지 177호

연번	구분	소재지	지번		지목	면적(㎡)		소 유 자		비고
		동,리	본번	부번		대장면적	편입면적	성 명	주 소	
기정		합계				5,261.9	5,261.9			
변경		합계				12,202.2	5,618.4			
1	기정	성주동	82	5	공	2,079.5	2,079.5	창원시		
2	기정	성주동	83	5	공	793.6	793.6	창원시		
3	기정	성주동	84	4	공	791.6	791.6	창원시		
4	기정	성주동	85	2	공	1,588.7	1,588.7	창원시		
5	기정	성주동	85	3	공	7.1	7.1	창원시		
6	기정	성주동	85	4	공	1.4	1.4	창원시		
7	변경	성주동	86	3	공	1,067.3	1.0	창원시		
8	변경	성주동	550		도	5,873.0	355.5	창원시		

3) 완충녹지 178호

연번	구분	소재지	지번		지목	면적(㎡)		소 유 자		비고
		동,리	본번	부번		대장면적	편입면적	성 명	주 소	
기정		합계				5,382.7	5,382.7			
변경		합계				5,382.7	5,158.2			
1	기정	성주동	86	3	공	1,067.3	1,067.3	창원시		
	변경	성주동	86	3	공	1,067.3	842.8	창원시		
2	기정	성주동	86	4	공	16.2	16.2	창원시		
3	기정	성주동	86	5	공	36.3	36.3	창원시		
4	기정	성주동	87	5	공	791.1	791.1	창원시		
5	기정	성주동	88	5	공	794.6	794.6	창원시		
6	기정	성주동	90	4	공	2,570.9	2,570.9	창원시		
7	기정	성주동	548	2	도	106.3	106.3	창원시		

8. 도시관리계획 결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항(변경)

가. 도시관리계획(용도지역) 결정(변경)조서(변경없음)

구분	면적(㎡)			비고
	기정	변경	변경후	
계	109,622.7	-	109,622.7	
일반공업지역	109,622.7	-	109,622.7	

나. 도시관리계획(지구단위계획구역) 결정(변경)조서(변경없음)

구분	도면표시번호	구역명	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	190	천선지구 지구단위계획구역	창원시 성산구 성주동 550번지 일원	109,622.7	-	109,622.7	

다. 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경)조서(변경)

1) 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

가) 교통시설계획(변경)

(1) 도로총괄표(변경)

류별		합 계			1류			2류			3류		
		노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적	노선수	연장	면적
기정	합계	9	1,772	23,010.6	4	504	6,134.8	2	379	6,123.8	3	889	10,752.0
	대로	1	217	3,204.1	1	217	3,204.1	-	-	-	-	-	-
	중로	4	1,238	16,625.0	-	-	-	1	349	5,873.0	3	889	10,752.0
	소로	4	317	3,181.5	3	287	2,930.7	1	30	250.8	-	-	-
변경	합계	9	1,768	22,878.6	4	504	6,134.8	2	375	5,991.8	3	889	10,752.0
	대로	1	217	3,204.1	1	217	3,204.1						
	중로	4	1,234	16,493.0				1	345	5,741.0	3	889	10,752.0
	소로	4	317	3,181.5	3	287	2,930.7	1	30	250.8			

(2) 도로 결정조서(변경)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	1	5	35~80	주간선도로	217	교통광장 30	천선동 산52-13	일반도로	-	경남도고시 제2008-543호 (2008.11.06)	
기정	중로	2	18	16	집산도로	349	대로1-5	성산구 소로1-67	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
변경	중로	2	18	16	집산도로	345	대로1-5	성산구 소로1-67	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	연장 변경
기정	중로	3	102	12	국지도로	370	중로2-18	중로2-18	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	중로	3	103	12	국지도로	418	중로2-18	중로2-18	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	중로	3	104	12	국지도로	101	중로3-102	성산구 소로1-70	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	소로	1	70	10	국지도로	77	중로3-104	소공원49	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	소로	1	69	10	국지도로	100	중로2-18	중로3-102	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	소로	1	68	10	국지도로	110	중로3-103	중로2-18	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
기정	소로	2	278	8	국지도로	30	중로3-102	천선동 492-2	일반도로	-	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	

- 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-18	중로2-18	• 연장변경 L= 349m →345m(감4m)	•산업단지와 접한 소로1-67호선 선형개량에 따른 도로접속부 선형 및 연장 변경

(3) 주차장 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		-	-	2,084.8	-	2,084.8	-	
기정	265	주차장	천선동 506	1,171.3	-	1,171.3	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	일반공업
기정	266	주차장	천선동 460	913.5	-	913.5	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	일반공업

나) 공원·녹지계획(변경)

(1) 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	공원명	시설의 종류	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	-	4,748.9	-	4,748.9	-	
기정	40	소공원	소공원	천선동 499-1	1,242.1	-	1,242.1	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	-
기정	41	소공원	소공원	천선동 493	1,245.7	-	1,245.7	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	-
기정	42	소공원	소공원	천선동 456-3	2,261.1	-	2,261.1	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	-

(2) 녹지 결정조서(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	-	10,644.6	증 132.0	10,776.6		
변경	177	완충녹지	완충녹지	천선동 364	5,261.9	증 356.5	5,618.4	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	
변경	178	완충녹지	완충녹지	천선동 484	5,382.7	감 224.5	5,158.2	창원시고시 제2011-4호 (2011.01.10)	

- 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
177	녹지	면적변경 (증 356.5㎡) · 면적:5,261.9㎡ → 5,618.4㎡	•완충녹지와 접한 중로 2-18호선 선형 변경에 따른 면적 변경
178	녹지	면적변경 (감 224.5㎡) · 면적:5,382.7㎡ → 5,158.2㎡	•완충녹지와 접한 중로 2-18호선 선형 변경에 따른 면적 변경

다) 전기공급설비(변경없음)

라) 유수지계획(변경없음)

마) 상수도계획(변경없음)

바) 하수도계획(변경없음)

사) 폐기물처리계획(변경없음)

아) 전력공급계획(변경없음)

자) 통신계획(변경없음)

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획 지					비 고
		기정	변경	획지번호	면적(㎡)			위 치	
					기정	변경	변경후		
1-1	1BL	17,163.8	17,520.3	1BL-1	2,412.8	-	2,412.8	천선동 357 일원	산업시설용지
1-2				1BL-2	2,421.7	-	2,421.7	천선동 357 일원	산업시설용지
1-3				1BL-3	5,203.5	-	5,203.5	천선동 360 일원	산업시설용지
1-4				1BL-4	3,470.8	-	3,470.8	천선동 510-1 일원	전기공급설비
1-5				1BL-5	1,597.2	증 356.5	1,953.7	천선동 521-1 일원	완충녹지
1-6				1BL-6	2,057.8	-	2,057.8	천선동 520-1 일원	산업시설용지
2-1	2BL	9,743.4	9,743.4	2BL-1	751.2	-	751.2	천선동 364 일원	완충녹지
2-2				2BL-2	1,328.3	-	1,328.3	천선동 487-1 일원	완충녹지
2-3				2BL-3	3,109.3	-	3,109.3	천선동 363-2 일원	산업시설용지
2-4				2BL-4	876.7	-	876.7	천선동 492-2 일원	근린생활시설
2-5				2BL-5	877.0	-	877.0	천선동 492-3 일원	근린생활시설
2-6				2BL-6	2,800.9	-	2,800.9	천선동 507 일원	산업시설용지
3-1	3BL	8,185.3	8,185.3	3BL-1	1,242.1	-	1,242.1	천선동 499-1 일원	소공원
3-2				3BL-2	1,171.3	-	1,171.3	천선동 506 일원	주차장
3-3				3BL-3	2,568.1	-	2,568.1	천선동 509 일원	산업시설용지
3-4				3BL-4	2,410.2	-	2,410.2	천선동 504 일원	산업시설용지
3-5				3BL-5	793.6	-	793.6	천선동 499-3 일원	완충녹지
4-1	4BL	6,814.3	6,814.3	4BL-1	1,741.5	-	1,741.5	천선동 498 일원	산업시설용지
4-2				4BL-2	2,539.0	-	2,539.0	천선동 511 일원	산업시설용지
4-3				4BL-3	1,742.2	-	1,742.2	천선동 503-1 일원	산업시설용지
4-4				4BL-4	791.6	-	791.6	천선동 499-5 일원	완충녹지
5-1	5BL	26,788.8	26,564.3	5BL-1	2,570.9	-	2,570.9	천선동 484 일원	완충녹지
5-2				5BL-2	1,460.0	-	1,460.0	천선동 476 일원	저류지
5-3				5BL-3	2,659.7	-	2,659.7	천선동 480 일원	산업시설용지
5-4				5BL-4	3,057.0	-	3,057.0	천선동 488-3 일원	산업시설용지
5-5				5BL-5	2,716.7	-	2,716.7	천선동 473 일원	산업시설용지
5-6				5BL-6	2,459.2	-	2,459.2	천선동 471 일원	산업시설용지
5-7				5BL-7	2,743.0	-	2,743.0	천선동 461 일원	산업시설용지
5-8				5BL-8	1,979.5	-	1,979.5	천선동 451 일원	저류지
5-9				5BL-9	913.5	-	913.5	천선동 460 일원	주차장
5-10				5BL-10	2,261.1	-	2,261.1	천선동 456 일원	소공원
5-11				5BL-11	2,575.0	-	2,575.0	천선동 466 일원	산업시설용지
5-12				5BL-12	1,226.1	감 224.5	1,001.6	천선동 502-2 일원	완충녹지
5-13				5BL-13	167.1	-	167.1	천선동 472 일원	산업시설용지

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획 지					비 고
		기정	변경	획지번호	면적(㎡)			위 치	
					기정	변경	변경후		
6-1	6BL	8,960.8	8,960.8	6BL-1	2,837.4	-	2,837.4	천선동 492-10 일원	산업시설용지
6-2				6BL-2	1,245.7	-	1,245.7	천선동 493 일원	소공원
6-3				6BL-3	794.6	-	794.6	천선동 499-11 일원	완충녹지
6-4				6BL-4	2,036.6	-	2,036.6	천선동 468-1 일원	산업시설용지
6-5				6BL-5	2,046.5	-	2,046.5	천선동 492-10 일원	산업시설용지
7-1	7BL	8,955.7	8,955.7	7BL-1	2,036.1	-	2,036.1	천선동 468-2 일원	산업시설용지
7-2				7BL-2	2,046.2	-	2,046.2	천선동 499-14 일원	산업시설용지
7-3				7BL-3	791.1	-	791.1	천선동 499-16 일원	완충녹지
7-4				7BL-4	2,036.1	-	2,036.1	천선동 468-2 일원	산업시설용지
7-5				7BL-5	2,046.2	-	2,046.2	천선동 467 일원	산업시설용지

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

가) 산업시설용지(변경)

도면번호	위치(가구 및 획지번호)	구 분		계 획 내 용	
				기정	변경
-	1-1 1-2 1-3 1-6 2-3 2-6 3-3 3-4 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-11 5-13 6-1 6-4 6-5 7-1 7-2 7-4 7-5	용도	허용용도	- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 금속가공제품제조업; 기계 및 가구제외(C25), 전기장비 제조업(C28) 기타 기계 및 장비제조업(C29) 자동차 및 트레일러제조업(C30) 기타 운송장비 제조업(C31) 전기,가스, 증기 및 공기조절 공급업(D35)* : 전기,가스,증기 및 공기조절공급업(D35) 중 태양력발전업(D35114)에 한함, 태양력발전시설은 건축물 (지붕 및 옥상)에 설치하는 경우에 한함	- 건축법 시행령 별표1 제17호 공장 및 제18호 창고시설 - 건축법 시행령 별표1 제25호 발전시설(건물의 지붕이나 옥상에 태양광발전시설을 설치하는 것에 한함) ※ 해당업종은 산업단지 관리기본계획에 따름
			권장용도	-	-
			불허용도	- 지정용도 이외의 용도, 수질 및 수생태계 보전에관한법률 시행규칙 별표3 특정수질유해물질 발생업종 (단, 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁 처리하는 경우 제외), 대기환경보전법 시행규칙 별표2 특정대기유해물질 발생업종	- 지정용도 이외의 용도, 물환경보전법 시행규칙 별표3 특정수질유해물질 발생업종 (단, 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁 처리하는 경우 제외), 대기환경보전법 시행규칙 별표2 특정대기유해물질 발생업종
			1층전면 권장용도	-	-

도면번호	위치 (가구 및 획지번호)	구 분	계 획 내 용
-		건폐율	70%이하
		용적률	350%이하
		높 이	관련법규에 의함
		배 치	건축물의 주방향은 가급적 도로 전면부를 향하도록 권장함
		형 태	설치목적에 부합하는 건축물 형태를 유지
		색 채	-
		건축선	관련법규에 의함

나) 지원시설용지(변경없음)

다) 녹지용지(변경없음)

라) 주차장용지(변경없음)

마) 전기공급설비(변경없음)

바) 공원(변경없음)

사) 유수지(변경없음)

4) 창원 천선일반산업단지 지구단위계획 시행지침(변경)

제1장 총 칙

제1조 (목적)

본 제1종지구단위계획 시행지침(이하 "지침" 이라한다)은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제51조에 의거, 제1종지구단위계획구역으로 지정된 「창원시 천선지구 제1종지구단위계획 계획」에 적용하며 이를 시행함에 있어서 제1종지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정도에 표시된 건축물의 용도, 규모, 밀도, 형태 및 배치, 공간이용 등을 설명하고 도면에 표시되지 아니한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (지침 적용의 기본원칙)

① 시행지침에 별도로 언급하지 않은 사항에 대하여는 제반 관련 법규나 관련 조례에 따른다.

② 시행지침의 내용은 '규제사항'과 '권장사항'으로 나누어진다. 이중 '규제사항'은 반드시 지켜야 하는 강제규정이고, '권장사항'은 강제하지 않는 내용들로서 가급적이면 준수하도록 하는 권장사항을 말한다. '권장사항'은 '권장한다'라고 표기한다.

③ 본 지침의 일부 규제내용이 기존의 법, 시행령, 시행규칙 등 관련 법령의 내용과 서로 다를 경우 이들 중 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

④ 대지상호간 분할·합병 또는 공동건축의 해제·조정에 의해 대지에 서로 상이한 규제내용이 적용될 경우 그 규제내용은 전면도로가 가장 넓은 필지에 적용되는 규제내용을 적용함을 원칙으로 하고, 밀도에 관한 사항은 별도로 정하는 기준을 적용한다.

⑤ 본 지침 시행이후 본 규제내용과 관련된 법령 또는 조례의 제·개정으로 본 지침과 부합되지 않을 경우 제·개정된 법령 또는 조례에 따른다.

제3조 (대상구역)

대상구역의 범위는 창원시 성주동 550번지 일원의 천선지구 개발사업 중 일반산업단지로 지정되는 구역을 「천선지구 제1종지구단위계획구역」으로 한다.

제4조 (용어의 정의)

① 본 지침에서 공통으로 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "제1종지구단위계획구역"이라 함은 제1종지구단위계획을 수립하는 일단의 지역적 범위를 말한다.
2. "공동건축"이라 함은 2이상의 필지를 일단의 대지로 하여 하나의 건축물을 건축하는 것을 말한다.
3. "용적률"이라 함은 국토의계획 및 이용에 관한 법률 및 관련조례에서 정한 용적률로서 정해진 범위내에서 건축가능한 용적률을 말한다.
4. "건폐율"이라 함은 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 및 관련조례에서 정한 건폐율로서 정해진 범위내에서 건축 가능한 건폐율을 말한다.
5. "높이"라 함은 제1종지구단위계획에 의하여 지정된 높이(층수) 이하로 건축하여야 하는 높이(층수)를 말한다.

6. “허용용도”라 함은 관계법령의 규정에 의하여 허용되는 용도 중 특정한 용도를 허용한 것을 말한다.
7. “불허용도”라 함은 관계법령의 규정에 의하여 허용되더라도 건축할 수 없는 용도를 말한다.
8. “공공조경”이라 함은 공공의 목적으로 조성하는 조경을 말한다.
9. “탑상형 건축물”이라 함은 주요간선변 및 가각부 필지내에서 도심 이미지(Image)를 제고하고, 충분한 오픈스페이스(공공보행통로 또는 녹지, 휴게소, 광장 등)가 확보 가능토록 건축물의 장변과 단변의 비율이 4분의 1이상이고, 건폐율을 40%이하로 제한시킨 건축형태를 말한다.
10. “차량출입 불허구간”이라 함은 도로에서 대지 안으로 차량출입이 금지되는 구간을 말한다.
11. “건축물의 전면”이라 함은 건축물의 1층 용도를 이용하는 사람을 위한 주된 출입구를 설치하는 면을 말한다.
12. “대지 안의 공지”라 함은 건축선 및 인접 대지경계선(대지와 대지 사이에 공원, 철도, 하천, 광장, 공공공지, 녹지, 그 밖에 건축이 허용되지 아니하는 공지가 있는 경우에는 그 반대편의 경계선을 말한다)으로부터 건축물의 각 부분까지 띄어야 하는 거리를 말한다.

② 이 지침에서 정의되지 않은 용어로서 각종 법규에 정의된 용어는 그에 따르며 기타 용어는 관습적인 의미로 해석된다.

제2장 가구 및 획지에 관한 사항

제5조 (가구 및 획지)

<산업시설용지>

① 산업시설용지의 가구계획은 토지이용의 효율을 높이고, 주변의 통행과 각 획지로의 접근 및 보행거리를 감안하여 조성한다.

② 획지의 규모는 위치 및 형태에 따라 차이가 있으나, 입지수요조사 결과에 따라 선호도가 높은 1,700～5,300㎡ 규모를 기준으로 한다.

③ 획지는 가구의 장변에 평행하도록 분할하며 획지의 세장비는 가급적 1:1.2～1:1.5정도가 되도록 권장한다.

④ 획지는 건축물의 용도에 맞게 적정한 규모가 되도록 하고, 조화로운 가로경관의 조성을 위해 가구별로 비슷한 규모의 획지가 조성되도록 구획한다.

<지원시설용지>

⑤ 환경의 쾌적성과 공급처리의 효율성을 확보할 수 있는 단위로 계획한다.

⑥ 차량출입구는 최소한만 허용하여 차량혼잡을 방지하고 보행자의 안전성 확보한다.

⑦ 인접도로의 성격과 지구단위계획구역 내에서의 위계적 위치, 입지예상 건축물의 규모를 고려하여 가구의 규모를 결정한다.

제6조 (획지의 분할과 합병)

① 산업시설용지의 경우 획지의 분할, 합병, 공동건축은 원칙적으로 허용토록 한다.

② 지원시설용지의 경우 획지의 분할 및 합병은 원칙적으로 불허토록 한다.

제3장 건축물에 관한 사항

제1절 건축물의 용도, 건폐율, 용적률, 높이 등 건축물 규모에 관한 사항

제7조 (용도)

① 용도가 지정된 획지는 지정용도 이외의 용도로는 사용할 수 없다.

② 건축물의 용도는 아래의 건축물 용도 분류표에 의한다.

건축물 용도 분류표(변경)

< 기 정 >

구분	위치 (가구 및 획지번호)	구 분		계 획 내 용
산업시설용지	1-1, 1-2 1-3, 1-6 2-3, 2-6 3-3, 3-4 4-1, 4-2 4-3, 5-3 5-4, 5-5 5-6, 5-7 5-11, 5-13 6-1, 6-4 6-5, 7-1 7-2, 7-4 7-5	용도	지정용도	- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장중 표준산업분류에 의한 금속가공제품제조업 (기계 및 가구제외)(25), 전기장비 제조업(28) 기타 기계 및 장비제조업(29) 자동차 및 트레일러제조업(30) 기타 운송장비 제조업(31)
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도, 수질 및 수생태계 보전에관한법률 시행규칙 별표3 특정수질유해물질 발생업종 (단, 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁 처리하는 경우 제외), 대기환경보전법 시행규칙 별표2 특정대기유해물질 발생업종
			1층전면 권장용도	-
지원시설용지	2-4 2-5	용도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 1항 12호 일반공업지역안에 건축할수 있는 건축물 · 창원시 도시계획조례 별표 12의 일반공업지역안에 건축할 수 있는 건축물 중 ● 건축법 시행령 별표 1 제3호 제1종근린생활시설 중 가. 식품 · 잡화 · 의류 · 완구 · 서적 · 건축자재 · 의약품 · 의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료 · 차(茶) · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것 ● 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종근린생활시설 중 아. 휴게음식점, 제과점 등 음료 · 차(茶) · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것 자. 일반음식점(단란주점 및 안마시술소 제외) ● 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 라목의 전시장 ● 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 중 다목의 상점(산단내 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) ● 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 나. 세차장 바. 정비공장
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-

구분	위치 (가구 및 획지번호)	구 분		계 획 내 용
완충 녹지	1-5 2-1 2-2 3-5 4-4 5-1 5-12 6-3 7-3	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제2호의 공간시설 중 녹지
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
주 차 장	3-2 5-9	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제1호의 교통시설 중 주차장
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도, 주차전용 건축물
			1층전면 권장용도	-
전기 공급 설비	1-4	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제3호의 유통·공급시설 중 전기공급설비
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
공원	3-1 5-10 6-2	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제2호의 공간시설 중 공원
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
유 수 지	5-2 5-8	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제5호의 환경기초시설 중 유수지
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-

< 변 경 >

구분	위치 (가구 및 획지번호)	구 분		계 획 내 용
산업시설용지	1-1, 1-2 1-3, 1-6 2-3, 2-6 3-3, 3-4 4-1, 4-2 4-3, 5-3 5-4, 5-5 5-6, 5-7 5-11, 5-13 6-1, 6-4 6-5, 7-1 7-2, 7-4 7-5	용도	지정용도	- 건축법 시행령 별표1 제17호 공장 및 제18호 창고시설 - 건축법 시행령 별표1 제25호 발전시설(건물의 지붕이나 옥상에 태양광발전시설을 설치하는 것에 한함) ※ 해당업종은 산업단지 관리기본계획에 따름
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도, 물환경보전법 시행규칙 별표3 특정수질유해물질 발생업종 (단, 특정수질유해물질을 발생하더라도 전량위탁 처리하는 경우 제외), 대기환경보전법 시행규칙 별표2 특정대기유해물질 발생업종
			1층전면 권장용도	-
지원시설용지	2-4 2-5	용도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제71조 1항 12호 일반공업지역안에 건축할수 있는 건축물 · 창원시 도시계획조례 별표 12의 일반공업지역안에 건축할 수 있는 건축물 중 • 건축법 시행령 별표 1 제3호 제1종근린생활시설 중 가. 식품 · 잡화 · 의류 · 완구 · 서적 · 건축자재 · 의약품 · 의료기기 등 일용품을 판매하는 소매점으로서 같은 건축물(하나의 대지에 두 동 이상의 건축물이 있는 경우에는 이를 같은 건축물로 본다. 이하 같다)에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 1천 제곱미터 미만인 것 나. 휴게음식점, 제과점 등 음료 · 차(茶) · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(제4호너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 미만인 것 • 건축법 시행령 별표1 제4호 제2종근린생활시설 중 아. 휴게음식점, 제과점 등 음료 · 차(茶) · 음식 · 빵 · 떡 · 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설(너목 또는 제17호에 해당하는 것은 제외한다)로서 같은 건축물에 해당 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 300제곱미터 이상인 것 자. 일반음식점(단란주점 및 안마시술소 제외) • 건축법 시행령 별표1 제5호 문화 및 집회시설 중 라목의 전시장 • 건축법 시행령 별표1 제7호 판매시설 중 다목의 상점(산단내 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 건축법 시행령 별표1 제20호 자동차관련시설 중 나. 세차장 바. 정비공장
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-

구분	위치 (가구 및 획지번호)	구 분		계 획 내 용
완충 녹지	1-5 2-1 2-2 3-5 4-4 5-1 5-12 6-3 7-3	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제2호의 공간시설 중 녹지
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
주 차 장	3-2 5-9	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제1호의 교통시설 중 주차장
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도, 주차전용 건축물
			1층전면 권장용도	-
전기 공급 설비	1-4	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제3호의 유통·공급시설 중 전기공급설비
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
공원	3-1 5-10 6-2	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제2호의 공간시설 중 공원
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-
유 수 지	5-2 5-8	용 도	지정용도	- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제2조 제1항 제5호의 환경기초시설 중 유수지
			권장용도	-
			불허용도	지정용도 이외의 용도
			1층전면 권장용도	-

제8조 (건폐율)

① 각 건축물의 건폐율은 아래의 건축물 건폐율 분류표에 의한다.

제9조 (용적률)

① 각 건축물의 용적률은 아래의 건축물 용적률 분류표에 의한다.

제10조 (건축물의 높이)

① 각 건축물의 높이는 아래의 건축물 높이 분류표에 의한다.

건축물 건폐율 · 용적률 · 높이 분류표

구 분	규 제 내 용			비 고
	건폐율	용적률	높이	
산업시설용지	70%이하	350%이하	-	
지원시설용지	60%이하	220%이하	-	
녹지용지	-	-	-	
공원	-	-	-	
주차장	-	-	-	
유수지	-	-	-	
전기공급설비	70%이하	350%이하	-	

제2절 건축물의 배치와 건축선에 관한 사항

제11조 (건축물의 배치)

<산업시설용지>

① 건축물의 주방향은 남향을 권장하고, 건축물의 주된 벽면의 방향은 대지가 접하는 전면가로의 방향과 일치되게 권장한다.

② 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.

③ 측면 및 후면 이격공지는 콘크리트포장을 피하고 잔디식재를 권장한다.

<지원시설용지>

④ 주변의 자연경관 등 중요한 경관요소에 대한 시각적 통로를 확보할 수 있도록 단지내 동선을 고려하여 건축물을 배치하여야 한다.

⑤ 건축물의 주된 벽면의 방향은 대지가 접하는 전면가로의 방향을 일치시켜야 한다.

⑥ 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지는 위계가 높은 도로에 면하여 건축물의 전면을 정하도록 한다.

제3절 건축물의 형태와 색채에 관한 사항

제12조 (건축물의 형태)

<산업시설용지>

① 조화로운 주거지 경관창출을 위하여 모든 건축물은 경사지붕을 설치를 권장한다.

② 옥상에 물탱크를 설치할 경우는 구조물을 이용하여 차폐토록 하며 색채는 지붕과 동일한 계통의 색채를 사용하여야 한다.

③ 담장과 대문은 투시재질 또는 생울타리 등 가급적 자연적 요소를 사용토록 권장하며, 부득이한 경우 재료, 색깔, 장식을 건축물의 외벽과 조화되도록 설치한다.

④ 담장은 가로공간의 개방성을 확보하고 과도한 폐쇄감을 방지하기 위하여 가능한 개방하도록 하고 설치하는 경우 높이를 1.2m이하로 규제한다.

⑤ 건축물 외부에 노출 옥외계단 설치 불허한다.

⑥ 태양광에너지판 설치 권장한다.

<지원시설용지>

⑦ 건축물은 외벽면의 외장, 재료, 색채에 있어서 주변건물과의 조화를 유지하여야 하며, 동일건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들간의 조화되도록 설치한다.

⑧ 도로에 접한 건축물 1층 전면 벽면의 50%이상을 투시벽으로 처리 권장한다.

⑨ 도로에 접한 건축물의 1층 셔터는 투시형 셔터 사용 권장한다.

⑩ 대지의 측면경계선과 건물사이의 이격거리가 3m미만이고 이격부분이 통로로 사용되지 않을 경우 이격공지는 차폐조경, 담, 문 등으로 차폐하고 이때 담, 문, 지하층 출입구 등은 건물의 벽면과 조화되는 재료 사용한다.

제13조 (건축물 색채)

① 시각적 자극을 유발하는 원색사용을 지양하고 저채도 색채를 사용토록 권장한다.

② 주조색은 밝은색으로 하되 낮은 순도색의 사용을 권장한다.

③ 보조색은 2가지 이내로 하며, 2차색 이상의 혼합색으로 주조색과 조화를 이룰 수 있는 색의 사용을 권장한다.

④ 건축물의 좌우배변은 전면색채와 동일계통의 색채를 사용토록 권장한다.
⑤ 건축물의 지붕은 적황색계통의 색을 권장하고 벽면은 옅은 주황색, 파랑색, 회색, 녹색계통의 색을 권장한다.
⑥ 검정색계통의 벽돌사용을 지양하며 밝고 쾌적한 분위기의 도시경관 창출을 유도한다.

제4장 기타사항에 관한 사항

제1절 차량동선 및 주차에 관한 사항

제14조 (차량의 출입등)

<산업시설용지>
① 차량의 출입으로 인한 혼잡이 예상되는 가구의 교차로 부근에 차량출입불허구간을 지정한다.
② 차량출입구는 대지당 1개소만 허용하되 트레일러등 대형차량 출입을 위하여 충분한 폭을 확보하여야 한다.
③ 차량의 출입은 건축물의 전면으로 하는 것을 원칙으로 한다. 단, 전면에 차량출입불허구간이 지정되어 있거나 전면으로 차량이 출입할 수 없는 경우는 측면이나 후면으로의 차량출입을 허용한다.
④ 이면도로 가각부는 소방차 등 대형차량의 진입시 회전반경 확보를 위하여 이면도로 가각부에서 5m이내에는 주차장 출입구 설치를 금지한다.
<지원시설용지>
⑤ 하나의 도로에는 2개소 이상의 출입구를 설치할 수 없다. 단, 2개의 출입구가 30m이상 이격된 경우는 예외로 한다.
⑥ 간선도로변 주요 교차점 부근 등 차량통행량이 많은 지역에는 차량출입불허구간을 지정한다.
⑦ 주출입구의 최대폭은 20m를 초과하지 못한다.
⑧ 차량출입구는 최소한만 허용함으로서 차량혼잡을 방지하고 보행자의 안전성을 확보토록 한다.

제15조 (단지내 도로)

<산업시설용지>
① 단지내 진입도로와 외곽도로는 T자형 교차를 원칙으로 한다.
② 단지내 도로와 단지내 보행자 도로가 교차하는 지점은 보행자의 통행이 자동차보다 우선되는 구조가 되도록 한다.
③ 단지내 통과교통을 배제하고 차량동선과 보행동선과의 상충을 최소화 하도록 한다.
④ 공공보행통로는 일반인에게 개방하여 이용될 수 있도록 하여야 한다.

제2절 대지내 공지에 관한 사항

제16조 (대지 안의 공지)

① 녹화된 가로경관 확보를 위해 전면이격공지에 주차공간과 진출입공간을 제외한 부분에 대하여 전면대지의 1/3이상을 조경공간을 권장하며, 조경부분은 외부에서 투시될 수 있도록 조성한다.
② 15m이상의 도로변, 공원, 녹지 등 주변필지에는 교목위주의 대목식재를 하고 10m이하의 도로변에는 지표식재나 중목위주의 경관식재를 권장한다.
③ 대지안의 공지상에는 포장패턴 조성시 가로전체의 통일성과 주변시설물들과의 조화를 유도하는 패턴을 우선하고 개별포장 선정시 인접지역의 포장패턴과 조화를 고려하여야 하며 바닥은 내구성 있는 재료로

포장하고 담장, 기타 이와 유사한 일체의 통행방해물을 설치할 수 없다.

제17조 (조경)

① 단지내 녹지에는 다음 각호에서 정한 기준에 따라 식재할 것을 권장한다.

1. 보도변 녹지
   - 관상효과가 큰 관목류와 교목으로 경관식재 및 유도식재를 한다.
2. 단지외곽도로 경계부 녹지
   - 수관이 크고 지엽이 치밀한 교목과 하부식생을 조성하여 차폐식재를 한다.
3. 주차장 주변녹지
   - 수엽이 치밀하고 아랫가지가 잘 자라지 않는 낙엽수로 녹음 식재를 한다.

제18조 (단지내 시설물의 설치)

① 단지내 도로와 바닥포장은 다음 각호의 기준을 따르도록 권장한다.

1. 단지내 도로
   가. 변화가 적고 보수가 용이하며 저속을 유도하는 재료 및 보강패턴 선택
   나. 단지내 도로의 위계에 따라 재료와 색상 등을 구분
2. 보도
   가. 장식적 처리를 통해 경관상의 기여와 보행의 쾌적성을 제고한다.
   나. 미끄럼을 방지할 수 있는 거친 질감을 사용한다.
   다. 보도블럭, 인조화강석, 벽돌, 강자갈, 색아스팔트, 판석 등의 재료를 사용한다.

② 안내표지판은 다음 각호의 기준에 따라 설치할 것을 권장한다.

1. 안내표지판은 보행자결절부와 주요시설의 입구에 배치한다.
2. 안내표지판은 다른 구조물이나 나무에 의하여 가려져서는 안되며, 자동차의 문을 여닫을 때와 자동차를 움직일 때 장애가 되지 않는 장소에 배치되어야 하며 보행자의 통행에 지장을 주어서는 안된다.
3. 보행자 공간에 설치되는 표지판의 높이는 내용을 쉽게 인식할 수 있도록 2 ~ 2.5m이어야 하고 가급적 서로 동일한 높이가 되도록 한다.

③ 재활용 폐기물 분리수거를 촉진하기 위하여 5종이상의 분리수거 용기와 유기성 생활폐기물 보관시설의 설치를 권장한다.

제5장 천선 지구단위계획 운용에 관한 사항

제19조 (지구단위계획 내용의 해석)

본 지구단위계획 지침에서 규정된 사항중 향후 법령 및 상위지침의 개정·제정 및 변경으로 본 지침 내용이 법령 및 상위지침에 부적합할 경우는 개정·제정 및 변경된 법령과 지침에 따른다.

9. 창원도시계획시설(중로2-18호선, 완충녹지 177,178)사업 실시계획 인가

가. 사업시행지의 위치

○ 위　치 : 경상남도 창원시 성산구 성주동 550번지 일원

나. 사업의 종류 및 명칭

○ 종　류 : 창원도시계획시설(중로2-18호선, 완충녹지 177, 178) 사업

○ 명　칭 : 창원도시계획시설(중로2-18호선) 개설공사

다. 사업의 면적 및 규모

○ 규　모 : L=53m, B=16.0m

○ 면　적 : 1,203㎡ ┌ 중로 2-18호선 : 813㎡
├ 완충녹지 177 : 357㎡
└ 완충녹지 178 : 33㎡

라. 사업시행자의 성명 및 주소

○ 성 명 : 창원시장(건설도로과)

○ 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 중앙대로 151(용호동)

마. 사업의 시행방법 및 시행기간

○ 시행방법 : 도급시행

○ 시행기간 : 실시계획 인가일 ~ 2026. 12. 31.

바. 수용·사용할 토지·건축물, 그 밖의 물건이나 권리가 있는 경우에는 그 세목

○ 토지조서

연번	소재지	지번		지목	면적(㎡)		소 유 자		소유권이외의 권리			비고
	동,리	본번	부번		대장면적	편입면적	성 명	주 소	성명	주소	권리내용	
합 계					6,940.3	1,203						
1	성주동	550		도	5,873	954	창원시					
2	성주동	86	3	공	1,067.3	249	창원시					

10. 관계도서의 열람방법

○ 관계도서는 창원시(산업단지계획과)에 두고 이해관계인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)

11. 기타 자세한 사항은 창원시 산업단지계획과(☎055-225-6716)로 문의 바랍니다.