

경기도 고시 제2016-5243호

오산 가장2 일반산업단지계획(변경) 및 개발 사업시행자 지정 승인 고시

준공 된 오산 가장2 일반산업단지계획(변경) 및 개발 사업시행자 지정에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특별법」 제15조, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의3 및 제16조, 제18조 규정에 따라 변경승인하고, 같은 법 제19조의2 및 「토지이용규제 기본법」 제8조, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조에 따라 고시합니다.

2016. 11. 18.

경 기 도 지 사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)
 - 가. 명 칭(변경없음)
 - 오산 가장2 일반산업단지
 - 나. 위 치(변경없음)
 - 경기도 오산시 가장동, 지곶동 일원
 - 다. 면 적(변경없음)
 - 면 적 : 595,431.1㎡
2. 산업단지의 지정목적(변경)
 - 준공된 산업단지의 산업용지 분양촉진 및 기업유치를 위한 업종배치와 도로 변경
 - 미분양용지를 해소하여 지역경제 활성화 및 고용 창출
3. 산업단지개발사업의 시행자(변경)

기 정	변 경	비 고
· 한국토지주택공사 사장 박상우 (경상남도 진주시 충의로19)	· 한국토지주택공사 사장 박상우 (경상남도 진주시 충의로19)	
-	· 오산시장 박상욱 (경기도 오산시 성호대로 141)	

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경)
 - 가. 개발기간
 - 기 정 : 2008년 05월 ~ 2013년 12월
 - 변 경 : 2008년 05월 ~ 2017년 04월
 - 금회사업대상지 개발기간 : 2016년 11월 ~ 2017년 04월
 - 나. 개발방법
 - 공영개발
5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경)
 - 가. 주요유치업종(변경)

기 정	변 경	비 고
인쇄 및 기록매체 복제업(18)	-	
화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품제외(20)	화학물질 및 화학제품 제조업 ; 의약품제외(20)	
의료용 물질 및 의약품 제조업(21)	-	
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26)	
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	
전기장비 제조업(28)	전기장비 제조업(28)	
기타 기계 및 장비 제조업(29)	기타 기계 및 장비 제조업(29)	
연구개발업(70)	연구개발업(70)	

주) 관리기본계획변경고시 (경기도고시 제2014-5150호)

- 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21) 삭제

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

나. 유치업종배치계획(변경)

구분	업종분류	면적(㎡)			구성비(%)			비고
		기정	증감	변경	기정	증감	변경	
총 계		396,695.9	증) 4,436.6	401,132.5	100.0	-	100.0	
산업 시설 설 용 지	산업시설용지 계	393,337.1	증) 4,436.6	397,773.7	99.2	-	99.2	
	인쇄 및 기록매체 복제업(18)	12,549.1	감)12,549.1	-	3.2	감)3.2	-	
	화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(20)	62,524.0	증)123,735.1	186,259.1	15.8	증)30.6	46.4	
	의료용 물질 및 의약품 제조업(21)	12,314.6	감)12,314.6	-	3.1	감)3.1	-	
	전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비제조업(26)	31,548.5	증)23,146.1	54,694.6	8.0	5.6	13.6	
	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(27)	34,301.3	감)20,068.5	14,232.8	8.6	감)5.0	3.6	
	전기장비 제조업(28)	25,939.8	증) 1,667.3	27,607.1	6.5	0.4	6.9	
	기타 기계 및 장비 제조업(29)	214,159.8	감)99,179.7	114,980.1	54.0	감)25.3	28.7	
연구 시설	연구개발업(70)	3,358.8	-	3,358.8	0.8	-	0.8	

주) 관리기본계획변경고시 (경기도고시 제2014-5150호)

- 인쇄 및 기록매체 복제업(18), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21) 삭제 반영

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면적 (㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	증감	변경		
합 계		595,431.1	-	595,431.1	100.0	
산업시설용지		393,337.1	증) 4,436.6	397,773.7	66.8	
연구시설용지		3,358.8	-	3,358.8	0.6	
지원시설용지		23,049.3	-	23,049.3	3.9	
공공시설용지		175,685.9	감) 4,436.6	171,249.3	28.7	
교통 시설	도 로	100,677.5	감) 4,436.6	96,240.9	16.2	
	보행자전용도로	1,500.4	-	1,500.4	0.2	
	주차장	3,572.3	-	3,572.3	0.6	
공간 시설	공 원	40,107.3	-	40,107.3	6.7	
	녹 지	29,828.4	-	29,828.4	5.0	

나. 주요기반시설계획(변경)

1) 도로(변경)

■ 총괄

구분		합 계			1 류			2 류			3 류			비 고
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	
합계	기정	23	5,693	102,177.9	4	545	8,385.5	8	3,054	48,311.1	11	2,094	45,481.3	가각, 가감속 차로 포함
	변경	23	5,409	97,741.3	4	545	8,385.5	8	2,770	43,874.5	11	2,094	45,481.3	
대로	기정	2	1,416	41,839.4	-	-	-	-	-	-	2	1,416	41,839.4	
	변경	2	1,416	41,839.4	-	-	-	-	-	-	2	1,416	41,839.4	
중로	기정	9	3,190	51,579.7	1	136	3,268.6	8	3,054	48,311.1	-	-	-	
	변경	9	2,906	47,143.1	1	136	3,268.6	8	2,770	43,874.5	-	-	-	
소로	기정	12	1,087	8,758.8	3	409	5,116.9	-	-	-	9	678	3,641.9	
	변경	12	1,087	8,758.8	3	409	5,116.9	-	-	-	9	678	3,641.9	

주) 산업단지외 도로 : 1개노선, 연장 32m, 폭원 6m, 면적 469㎡

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

■ 세부도로(변경)

구분	구 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	25	25~31	보조간선	1,125	대로1-6	대로2-11	일반도로	-	'09.07.06	
기정	대로	3	26	28~31	보조간선	291	대로3-25	대로3-18	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	1	101	20	집산도로	136	대로2-11	중로2-114	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	114	15	집산도로	280	대로3-25	중로1-101	일반도로	-	'09.07.06	
기정 변경	중로	2	115	15	집산도로	434	중로2-116	중로2-116	일반도로	-	'09.07.06	
						150	중로2-116	소로3-462				
기정	중로	2	116	15~21	집산도로	847	대로3-25	대로3-25	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	117	15~21	집산도로	195	대로3-25	중로2-116	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	118	15~21	집산도로	201	대로3-25	중로2-119	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	119	15~21	집산도로	675	대로3-25	대로3-26	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	120	15	집산도로	113(20)	중로2-119	중로2-90	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	121	15	집산도로	309	대로3-26	대로3-26	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	459	11	국지도로	146	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	460	11	국지도로	101	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	461	11	국지도로	162	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	460	6	특수도로	145	중로1-101	114호수변공원	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	461	4	국지도로	217	중로2-114	290호충녹지	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	462	4	국지도로	154	중로2-115	서측경계	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	463	6	특수도로	23	대로3-25	소로1-459	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	464	6	특수도로	22	대로1-6	소로1-459	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	465	6	특수도로	27	대로1-6	소로1-461	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	466	6	특수도로	25	동측경계	소로1-461	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	468	6	국지도로	5	대로3-25	동측경계	일반도로	-	'13.10.21	
기정	소로	3	469	6	국지도로	60	중로2-116	서측경계	일반도로	-	'13.10.21	

주) 중로2-120호선()안의 내용은 가정1산단 부지 내 1,2산단 연결 구간의 연장임.

■ 산업단지 외 도로(변경없음)

구분	사용형태	폭원(m)	연장(m)	기 점	종 점	최초결정일	비 고
기정	일반도로	6	32	지गत동 492-13	지गत동 492-5	'11.08.12	지구외 준용구간

2) 주차장(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기정	변경	변경후		
계	-	-	1개소	3,572.3	-	3,572.3	-	-
기정	50	주차장	가장동 400-2 일원	3,572.3	-	3,572.3	'09.07.06	-

3) 공원(변경없음)

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	3개소	40,107.3	-	40,107.3	-	-
기정	114	가장제1 수변공원	수변공원	지गत동 560-1 일원	4,772.9	-	4,772.9	'09.07.06	저류시설 포함
기정	115	가장제2 근린공원	근린공원	가장동 385-1 일원	28,181.2	-	28,181.2	'09.07.06	
기정	117	가장제2 수변공원	수변공원	가장동 395-5 일원	7,153.2	-	7,153.2	'09.07.06	저류시설 포함

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

4) 녹지(변경없음)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	8개소	29,828.4	-	29,828.4	-	-
기정	287	녹지	완충녹지	지곶동 560-2 일원	1,330.2	-	1,330.2	'09.07.06	오수중계펌프장 포함
기정	288	녹지	완충녹지	지곶동 561-6 일원	2,169.7	-	2,169.7	'09.07.06	
기정	289	녹지	완충녹지	지곶동 561-4 일원	1,353.3	-	1,353.3	'09.07.06	
기정	290	녹지	완충녹지	지곶동 562-6 일원	1,527.2	-	1,527.2	'09.07.06	
기정	291	녹지	완충녹지	지곶동 563-2 일원	2,241.9	-	2,241.9	'09.07.06	
기정	292	녹지	완충녹지	가장동 386-4 일원	4,186.1	-	4,186.1	'09.07.06	
기정	293	녹지	완충녹지	가장동 385-3 일원	15,362.7	-	15,362.7	'09.07.06	
기정	294	녹지	완충녹지	가장동 393-9 일원	1,657.3	-	1,657.3	'09.07.06	

5) 유수지(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	9	유수지	저류시설	지곶동 560-1 일원	3,261	'09.07.06	
기정	10	유수지	저류시설	가장동 395-5 일원	6,969	'09.07.06	

6) 오수중계펌프장 (변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	3	오수중계펌프장	지곶동 560-2 일원	100	'09.07.06	

7) 하수도(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	6	하수도	지곶동 473-2 일원	396	'11.08.12	지구외 준용구간

다. 용수공급계획(변경)

구 분	계획 용수량 (㎡/일)							
	합 계		산업시설용지		연구시설용지		지원시설용지	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계	3,623.4	3,730.9	3,533.7	3,641.2	41.9	41.9	47.8	47.8
생활용수	531.1	409.3	441.4	319.6	41.9	41.9	47.8	47.8
공업용수	3,092.3	3,321.6	3,092.3	3,321.6	-	-	-	-

라. 오 · 폐수처리계획(변경)

구 분	오폐수 발생량 (㎡/일)							
	합 계		산업시설용지		연구시설용지		지원시설용지	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
합 계	1,060.2	1,167.2	983.6	1,090.6	35.8	35.8	40.8	40.8
생활오수	215.9	161.3	139.3	84.7	35.8	35.8	40.8	40.8
산업폐수	844.3	1,005.9	844.3	1,005.9	-	-	-	-

마. 폐기물처리계획(변경)

구 분	생활계폐기물		배출시설계폐기물		지정폐기물	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경
처리대상량	1.4톤/일 (526.3톤/년)	1.1톤/일 (391.2톤/년)	5.3톤/일 (1,935.8톤/년)	6.3톤/일 (2,316.3톤/년)	3.7톤/일 (1,363.1톤/년)	7.2톤/일 (2,627.1톤/년)
처리계획	오산시 폐기물처리계획에 따라 처리			처리대행 업체에 위탁처리		

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

바. 전력공급계획(변경)

구분	공급원	전력량 (MWh/년)			비고
		기정	증감	변경	
전력	한국전력공사	133,669	증) 45,317	178,986	

사. 에너지공급계획(변경)

구분	공급원	사용량 (Gcal/년)			비고
		기정	증감	변경	
에너지	㈜삼천리	284,447	증) 418,242	702,689	

아. 통신공급계획(변경)

구분	공급원	수요량 (회선)			비고
		기정	증감	변경	
통신	KT	2,228	감) 97	2,131	

7. 재원조달계획(변경)

가. 사업비 및 연차별 투자계획(금회사업시행분)

구분	사업비(백만원)	연차별투자계획(2016년)	비고
계	1,000	1,000	
조성비	1,000	1,000	도로 폐지 및 부지정리에 따른 공사비 (매수자 부담)

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리세목(변경)

연번	소재지	지목	면적(㎡)	소유자		비고
				성명	주소	
1	경기도 오산시 가장동 405-3도	도로	4,436.6	오산시	경기도 오산시 성호대로 141	금회사업시행분

9. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경)

구분	면적(㎡)			비고
	기정	증감	변경	
합 계	595,431.1		595,431.1	
소 계	423,317.5	증)4,436.6	427,754.1	
산업시설용지	393,337.1	증)4,436.6	397,773.7	
연구시설용지	3,358.8	-	3,358.8	
지원시설용지	23,049.3	-	23,049.3	
주차장	3,572.3	-	3,572.3	
공공시설용지	172,113.6	감)4,436.6	167,677.0	
도로	100,677.5	감)4,436.6	96,240.9	
보행자전용도로	1,500.4	-	1,500.4	
공원	40,107.3	-	40,107.3	
녹지	29,828.4	-	29,828.4	

< 개발되는 토지의 관리처분계획 >

기정		변경		관리처분계획
용지	면적(㎡)	용지	면적(㎡)	
공공시설용지(도로)	4,436.6	산업시설용지	4,436.6	입주기업체에 매각

10. 사업시행지역에 존치(存置)하려는 기존 공장이나 건축물 등의 명세서(변경없음)

11. 사업시행지역의 토지·건물 또는 권리 등의 매수·보상 및 주민이주대책에 관한 서류(변경)

가. 일반재산으로 전환되는 토지 등의 매수

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

연번	소재지	면적(㎡)	비고
1	경기도 오산시 가장동 405-3도	4,436.6	°임주기업체에 매각

12. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서(변경)

가. 시행자 귀속분 총괄조서(해당없음)

나. 국가 및 지자체 귀속분 총괄조서(변경)

구 분	면적(㎡)			귀속기관	비 고
	기정	증감	변경		
계	172,113.6	감)4,436.6	167,677.0		
도 로	100,677.5	감)4,436.6	96,240.9	관할지자체	
보행자전용도로	1,500.4	-	1,500.4	"	
공 원	40,107.3	-	40,107.3	"	
녹 지	29,828.4	-	29,828.4	"	

다. 용도 폐지되는 기존 공공시설 및 교체 시설 설치

○ 시 행 자 : 한국토지주택공사

○ 시행방법 : 산업입지 및 개발에 관한 법률

라. 대체시설을 관리할 자 : 오산시장

마. 용도 폐지되는 기존 공공시설의 종류 및 내용

구분	필지수	면적(㎡)	이용상태
도로(종로2-115)	1	4,436.6	사업지구내 도로

13. 도시관리계획 결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제25조 제5항 각호의 사항 (변경)

가. 용도지역에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 용도지역 결정(변경) 조서

구 분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비 고
	기정	변경	변경후		
소 계	595,431.1	-	595,431.1	100.0	
자연녹지지역	41,779.9	-	41,779.9	7.0	
일반공업지역	508,686.5	-	508,686.5	85.4	
준공업지역	44,964.7	-	44,964.7	7.6	

나. 도시계획시설 결정(변경) 조서

1) 교통시설(변경)

가) 도로(변경)

■ 도로결정(변경) 총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류			비 고	
	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)		
합계	기정	23	5,693	102,177.9	4	545	8,385.5	8	3,054	48,311.1	11	2,094	45,481.3	가각, 가감속차 로포함
	변경	23	5,409	97,741.3	4	545	8,385.5	8	2,770	43,874.5	11	2,094	45,481.3	
대로	기정	2	1,416	41,839.4	-	-	-	-	-	2	1,416	41,839.4		
	변경	2	1,416	41,839.4	-	-	-	-	-	2	1,416	41,839.4		
중로	기정	9	3,190	51,579.7	1	136	3,268.6	8	3,054	48,311.1	-	-	-	
	변경	9	2,906	47,143.1	1	136	3,268.6	8	2,770	43,874.5	-	-	-	
소로	기정	12	1,087	8,758.8	3	409	5,116.9	-	-	-	9	678	3,641.9	
	변경	12	1,087	8,758.8	3	409	5,116.9	-	-	-	9	678	3,641.9	

주) 산업단지외 도로 : 1개노선, 연장 32m, 폭원 6m, 면적 469㎡

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

■ 도로결정(변경) 조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사 용 형 태	주 요 경과지	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	25	25~31	보조간선	1,125	대로1-6	대로2-11	일반도로	-	'09.07.06	
기정	대로	3	26	28~31	보조간선	291	대로3-25	대로3-18	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	1	101	20	집산도로	136	대로2-11	중로2-114	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	114	15	집산도로	280	대로3-25	중로1-101	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	115	15	집산도로	434	중로2-116	중로2-116	일반도로	-	'09.07.06	
변경						150	중로2-116	소로3-462				
기정	중로	2	116	15~21	집산도로	847	대로3-25	대로3-25	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	117	15~21	집산도로	195	대로3-25	중로2-116	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	118	15~21	집산도로	201	대로3-25	중로2-119	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	119	15~21	집산도로	675	대로3-25	대로3-26	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	120	15	집산도로	113(20)	중로2-119	중로2-90	일반도로	-	'09.07.06	
기정	중로	2	121	15	집산도로	309	대로3-26	대로3-26	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	459	11	국지도로	146	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	460	11	국지도로	101	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	1	461	11	국지도로	162	중로2-121	중로2-121	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	460	6	특수도로	145	중로1-101	114호수변공원	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	461	4	국지도로	217	중로2-114	290호충늑지	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	462	4	국지도로	154	중로2-115	서측경계	일반도로	-	'09.07.06	
기정	소로	3	463	6	특수도로	23	대로3-25	소로1-459	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	464	6	특수도로	22	대로1-6	소로1-459	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	465	6	특수도로	27	대로1-6	소로1-461	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	466	6	특수도로	25	동측경계	소로1-461	보행자전용	-	'09.07.06	
기정	소로	3	468	6	국지도로	5	대로3-25	동측경계	일반도로	-	'13.10.21	
기정	소로	3	469	6	국지도로	60	중로2-116	서측경계	일반도로	-	'13.10.21	

주) 중로2-120호선()안의 내용은 가장1산단 부지 내 1,2산단 연결 구간의 연장임

■ 도로 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-115	중로2-115	· 연장변경 : 434m→150m(감284m)	· 산업시설용지 확장에 따른 도로 변경

■ 산업단지 외 도로(변경없음)

구분	사용형태	폭원(m)	연장(m)	기 점	종 점	최초결정일	비 고
기정	일반도로	6	32	지곶동 492-13	지곶동 492-5	'11.08.12	지구외 준용구간

나) 주차장(변경없음)

■ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)	최초결정일	비 고
기정	50	주차장	가장동 400-2 일원	3,572.3	'09.07.06	-

2) 공간시설(변경없음)

가) 공원(변경없음)

■ 공원 결정(변경) 조서

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	3개소	40,107.3	-	40,107.3	-	-
기정	114	가장제1수변공원	수변공원	지곶동 560-1 일원	4,772.9	-	4,772.9	'09.07.06	저류시설 포함
기정	115	가장제2근린공원	근린공원	가장동 385-1 일원	28,181.2	-	28,181.2	'09.07.06	
기정	117	가장제2수변공원	수변공원	가장동 395-5 일원	7,153.2	-	7,153.2	'09.07.06	저류시설 포함

나) 녹지(변경없음)

■ 녹지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계		-	-	8개소	29,828.4	-	29,828.4	-	-
기정	287	녹지	완충녹지	지곶동 560-2 일원	1,330.2	-	1,330.2	'09.07.06	오수중계펌프장 포함
기정	288	녹지	완충녹지	지곶동 561-6 일원	2,169.7	-	2,169.7	'09.07.06	
기정	289	녹지	완충녹지	지곶동 561-4 일원	1,353.3	-	1,353.3	'09.07.06	
기정	290	녹지	완충녹지	지곶동 562-6 일원	1,527.2	-	1,527.2	'09.07.06	
기정	291	녹지	완충녹지	지곶동 563-2 일원	2,241.9	-	2,241.9	'09.07.06	
기정	292	녹지	완충녹지	가장동 386-4 일원	4,186.1	-	4,186.1	'09.07.06	
기정	293	녹지	완충녹지	가장동 385-3 일원	15,362.7	-	15,362.7	'09.07.06	
기정	294	녹지	완충녹지	가장동 393-9 일원	1,657.3	-	1,657.3	'09.07.06	

3) 방재시설(변경없음)

가) 유수지(변경없음)

■ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)	최초결정일	비 고
기정	9	유수지	저류시설	지곶동 560-1 일원	3,261	'09.07.06	
기정	10	유수지	저류시설	가장동 395-5 일원	6,969	'09.07.06	

4) 환경기초시설(변경없음)

가) 오수중계펌프장(변경없음)

■ 오수중계펌프장 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	3	오수중계펌프장	지곶동 560-2 일원	100	'09.07.06	

나) 하수도(변경없음)

■ 하수도 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
기정	6	하수도	지곶동 473-2 일원	396	'11.08.12	지구외 준용구간

14. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 지구단위계획에 관한 사항 : 별첨 1

15. 관련도서 열람방법 : 경기도 산업정책과(☎ 031-8030-3063) 및 오산시 지역경제과(☎ 031-8036-7563)에 비치하여 일반에게 보임.(지형도면은 국토교통부 토지이용규제 정보서비스 <http://luris.molit.go.kr>에서 열람가능)

[별첨1] 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 지구단위계획에 관한 사항

1. 지구단위계획구역 도시관리계획 결정조서

가. 지구단위계획구역 결정(변경) 조서(변경없음)

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

구분	도면표시 번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	①	오산 가장2 지구단위계획구역	경기도 오산시 가장동, 지곶동 일원	595,431.1	-	595,431.1	오산가장2 일반산업단지

2. 토지이용에 관한 지구단위계획 용도지역 내역 : 도시관리계획 결정(변경) 사항 참조
3. 도시기반시설의 배치와 규모에 관한 지구단위계획 도시계획시설결정(변경)조서 : 도시
관리계획 결정(변경) 사항 참조
4. 획지 및 건축물에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서
 - 가. 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시계획시설 결정(변경) 조서
 - 1) 산업 및 연구시설용지(변경)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고
		기정	변경	기정		변경		
				위치	면적(㎡)	위치	면적(㎡)	
합	계	396,695.9	401,132.5	79획지	396,695.9	62획지	401,132.5	대지분할가능선에의한필지 분할·합병가능
산1	①	12,949.7	12,949.7	-0	12,949.7	-0	12,949.7	
산2	②	28,301.9	28,301.9	-0	3,945.2	-0	3,945.2	
				-1	3,944.2	-1	3,944.2	
				-2	7,404.9	-2	7,404.9	
				-3	6,793.7	-3	6,793.7	
				-4	6,213.9	-4	6,213.9	
산3	③	22,649.1	22,649.1	-0	8,255.0	-0	8,255.0	
				-1	4,353.9	-1	4,353.9	
				-2	4,359.7	-2	4,359.7	
				-3	5,680.5	-3	5,680.5	
산4	④	4,958.0	4,958.0	-0	4,958.0	-0	4,958.0	
산5	⑤	18,574.8	18,574.8	-0	5,009.8	-0	5,009.8	
				-1	7,007.7	-1	7,007.7	
				-2	6,557.3	-2	6,557.3	
산6	⑥	16,762.6	16,762.6	-1	5,144.7	-1	5,144.7	
				-2	5,144.7	-2	5,144.7	
				-3	3,236.6	-3	3,236.6	
				-4	3,236.6	-4	3,236.6	
산7	⑦	39,049.9	39,049.9	-0	9,660.8	-0	9,660.8	
				-1	9,584.5	-1	9,584.5	
				-2	1,924.2	-2	1,924.2	
				-3	1,924.2	-3	1,924.2	
				-4	12,079.4	-4	12,079.4	
				-5	3,876.8	-5	3,876.8	
산8	⑧	36,618.1	36,618.1	-0	5,738.1	-0	5,738.1	
				-1	5,738.9	-1	5,738.9	
				-2	3,205.5	-2	3,205.5	
				-3	3,202.0	-3	3,202.0	
				-4	9,329.8	-4	2,315.5	필지분할
						-5	2,271.6	필지분할
						-6	4,742.7	필지분할
				-5	9,403.8	-7	9,403.8	

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고
		기정	변경	기정		변경		
				위치	면적(㎡)	위치	면적(㎡)	
산9	㉑	37,016.1	63,391.8	-0	8,016.8			필지합병 (도로면적 4,436.6㎡ 포함)
				-1	5,690.0			
				-2	5,628.9			
				-3	6,604.1			
				-4	5,137.9			
				-5	2,788.2			
				-6	3,150.2			
산10	㉒	21,939.1	-	-0	2,201.3	-0	63,391.8	
				-1	2,217.5			
				-2	2,216.2			
				-3	2,216.2			
				-4	2,215.9			
				-5	2,215.9			
				-6	2,176.5			
				-7	2,215.9			
산11	㉓	49,415.4	49,415.4	-0	3,022.7	-0	3,022.7	
				-1	3,022.9	-1	3,022.9	
				-2	6,102.8	-2	6,102.8	
				-3	11,851.1	-3	2,916.1	필지분할
						-4	2,893.6	필지분할
						-5	6,041.4	필지분할
				-4	5,004.6	-6	5,004.6	
				-5	1,925.3	-7	1,925.3	
				-6	1,925.5	-8	1,925.5	
				-7	3,962.0	-9	3,962.0	
				-8	6,299.3	-10	6,299.3	
산12	㉔	49,575.9	49,575.9	-0	5,977.0	-0	5,977.0	
				-1	6,326.2	-1	37,425.0	필지합병
				-4	6,235.1			
				-5	12,314.6			
				-6	5,001.8			
				-7	3,699.3			
				-8	1,924.0			
				-9	1,924.0			
				-2	3,055.6	-2	3,055.6	
				-3	3,118.3	-3	3,118.3	
산13	㉕	13,547.8	13,547.8	-0	2,413.1	-0	2,413.1	
				-1	2,414.3	-1	2,414.3	
				-2	4,354.4	-2	4,354.4	
				-3	4,366.0	-3	4,366.0	

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)		획지				비고
		기정	변경	기정		변경		
				위치	면적(㎡)	위치	면적(㎡)	
산14	㉔	41,978.7	41,978.7	-0	2,870.9	-0	2,870.9	
				-1	2,403.4	-1	2,403.4	
				-2	2,403.1	-2	2,403.1	
				-3	7,396.0	-3	7,396.0	
				-4	12,672.5	-4	12,672.5	
				-5	3,575.3	-5	3,575.3	
				-6	3,575.4	-6	3,575.4	
				-7	7,082.1	-7	7,082.1	
연1	①	3,358.8	3,358.8	-0	3,358.8	-0	3,358.8	연구시설용지

* 산업시설용지의 최소 분할면적은 오산 가장2 일반산업단지 관리기본계획(경기도 고시 제2011-386호 2011.12.23)에 의거 1,650㎡이상으로 한다.

2) 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
지1	①	2,134.2	-1	1,071.7	필지분할 불허 합병허용
			-2	1,062.5	
	②	1,939.0	-1	970.9	필지분할 불허 합병허용
			-2	968.1	
	③	1,381.9	-1	690.4	필지분할 불허 합병허용
			-2	691.5	
	④	2,530.4	-1	842.4	필지분할 불허(단, 연접한 3개필지 합병 후 2개의 필지로 분할은 가능하며 이때 분할된 필지의 규모가 합병전의 필지 규모 이상이 되도록 분할), 연접필지 합병허용
			-2	845.5	
			-3	842.5	
	⑤	969.3	-1	969.3	필지분할 불허
	⑥	6,440.0	-1	1,114.7	필지분할 불허(단, 연접한 3개필지 합병 후 2개의 필지로 분할은 가능하며 이때 분할된 필지의 규모가 합병전의 필지 규모 이상이 되도록 분할), 연접필지 합병허용
			-2	1,029.6	
			-3	1,042.3	
			-4	1,060.1	
			-5	1,021.6	
			-6	1,171.7	
	⑦	1,910.7	-1	899.3	필지분할 불허 합병허용
			-2	1,011.4	
	⑧	2,053.7	-1	1,025.4	필지분할 불허 합병허용
			-2	1,028.3	
	⑨	3,690.1	-1	860.3	필지분할 불허(단, 연접한 3개필지 합병 후 2개의 필지로 분할은 가능하며 이때 분할된 필지의 규모가 합병전의 필지 규모 이상이 되도록 분할), 연접필지 합병허용
			-2	808.3	
			-3	809.2	
			-4	1,212.3	

3) 주차장용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비고
			위치	면적(㎡)	
주1	-	3,572.3	가장동 400-2 일원	3,572.3	

나. 건축물 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 산업 및 연구시설용지(변경)

도면번호	위 치	구분	계 획 내 용
산 1~14 ·연1	산 ①~⑭ ·연①	허 용 용 도	기정 · 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서 산업단지 유치업종배치계획에 부합하는 다음의 업종 - 인쇄 및 기록매체 복제업(18): ⑫ - 화학물질 및 화학제품 제조업:의약품제외(20): ⑥,⑦,⑫,⑬ - 의약품 물질 및 의약품 제조업(21): ⑫ - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(26): ⑦,⑫ - 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(27): ⑭ - 전기장비 제조업(28): ⑨ - 기타 기계 및 장비 제조업(29): ①,②,③,④,⑤,⑧,⑨,⑩,⑪,⑭
			변경 · 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조에 따른 공장으로서 산업단지 유치업종배치계획에 부합하는 다음의 업종 - 화학물질및화학제품제조업:의약품제외(20):⑥⑦⑧⑨⑩⑫⑬⑭ - 전자부품,컴퓨터,영상,음향 및 통신장비제조업(26): ⑦⑧⑫⑭ - 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(27): ⑭ - 전기장비 제조업(28): ③④ - 기타 기계 및 장비 제조업(29): ①②⑤⑧⑪⑭
		연1	· 연구개발업(70): ⑥
		불허용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율	· 80% 이하
		용적률	· 250% 이하
		높 이	· 5층 이하
		배치 및 건축선	· 건축선의 위치는 지침도를 따른다.
		형태및외관	· 담장 - 시설의 보안, 방범 등을 위하여 담장설치가 필요한 경우 생울타리 및 투시형담장을 설치하도록 권장한다. - 담장에 접한 여유부지에 조경시설 설치를 권장한다. · 장애인을 위한 계획 - 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. · 옥외광고물(간판) 설치기준은 오산시 옥외광고를 등 관리조례에 따른다.

2) 지원시설 용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
지1	지원시설	허용용도	·준공업지역내 건축할 수 있는 건축물 중 다음의 시설 - 제1, 2종 근린생활시설(고시원, 단란주점 및 안마사술소 제외), 업무시설(오피스텔 제외), 교육연구시설, 창고시설(중 집배송관련시설),자동차관련시설, 문화 및 집회시설, 의료시설 중 병원(정신병원, 요양원 제외)
		불허용도	·허용용도 이외의 용도
		건 폐 율	·60% 이하
		용 적 률	·300% 이하
		높 이	·5층 이하
		배치및건축선	·건축지정선의 위치는 지침도를 따르며, 건축한계선은 오산시 조례를 따른다.

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
지1	지원시설	형태및외관	· 건축지정선에 면한 외벽면은 50%이상을 투시형으로 하는 것을 권장한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이하여 해당 승인권자(또는 건축 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. · 너비 20미터이상의 도로에 면한 건축물의 1층은 전면 벽면적의 50%이상을 투시형창문과 투시형 셔터로 처리하는 것을 권장하며, 유색이나 반사유리의 사용은 원칙적으로 금지한다. 단, 미관상 지장이 없다고 인정되어 해당 승인권자(또는 건축허가권자)의 승인을 득한 경우에는 그러하지 아니하다. · 건축물 외벽면에 냉난방 실외기 설치를 원칙적으로 불허한다. 단, 도시미관을 저해하지 않을 경우 승인권자(또는 건축 허가권자)의 승인을 거쳐서 설치 가능하다. · 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송통신용 안테나 제외) · 담장 설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하여거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 건축 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. · 장애인을 위한 계획 - 지원용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하는 것을 권장한다. · 옥외광고물(간판) 설치기준은 오산시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.
		색채	· 색채가이드라인은 현재 국내 공업규격(KS)으로 제정되어 있으며, 교육용으로 채택된 먼셀(Munsell) 표색계를 기준으로 하여 건축물 용도 및 불력별로 구분하여 제시한다. · 민간 창의성 및 융통성 발휘를 위해 지구단위계획지침의 권장사항으로 반영하며, 사업계획 심의시 또는 별도 색채계획 심의를 통해 충분히 제어될 수 있도록 유도한다. · 건축물 외벽의 색채는 주조색, 보조색, 강조색, 지붕색으로 구분하고 아래에 제시된 기준을 따를 것을 권장한다. - 강조색은 주조색과 보조색의 색상과 관계없이 사용이 가능하며, 건물의 활력과 장식적 효과를 위해 가능한 고명도, 고채도의 색을 사용한다. - 지붕색은 아스팔트청굴, 금속기와 등 기성제품을 사용하는 경우 보조색과 유사한 색상을 선정하여 사용한다. · 건축물의 외부색채는 마감재에 따라 차이가 많으므로, 다음 각호의 사항을 준수한다. - 목재, 콘크리트, 드라이비트, 파스텔타일, 알미늄 등의 조색가능한 마감재 사용시 주조색과 보조색은 지침을 준수한다. - 자연상태의 석재, 원목 또는 적벽돌 등의 조색 불가능한 마감재 사용시 주조색은 마감재의 고유 색상을 사용하고, 보조색은 마감재와 조화될 수 있는 색상을 사용한다.

3) 주차장 용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구분	계 획 내 용
주1	주차장	허용용도	· 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장 - 주차전용건축물 및 부속용도(제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매시설, 운동시설, 업무시설(오피스텔 제외), 자동차 관련시설 포함)등을 설치할 경우 전체 건축면적의 30% 이하에서 1층만 허용한다.(단, 단란주점 및 안마시술소 제외)
		불허용도	·허용용도 이외의 용도
		건폐율	·80% 이하
		용적률	·500% 이하
		높이	·5층 이하
		배치및건축선	·건축한계선은 오산시 조례를 따른다.
		형태및외관	· 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. · 옥외광고물(간판) 설치기준은 오산시 옥외광고물 등 관리조례에 따른다.

다) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

1) 산업 및 연구시설용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
산 1~14 · 연1	산 ①~⑭ · 연①	대지내공지	· 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치에 예외로 한다.
		차량동선	· 차량출입불허구간과 차량출입허용구간은 지구단위계획 지침도를 따른다. · 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.
		대지 내 차량출입	· 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. · 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 대로급 도로 교차로로부터 30m 이내, 중로급 도로 교차로로부터 10m 이내의 구간 - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 · 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장 및 주차대수의 설치기준	· 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. · 산업 및 연구시설용지 내 부설주차장은 주차장법 및 오산시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

2) 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
지1	지원 시설	대지 내 공지	· 전면공지는 <별표1>의 내용을 따른다. · 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치에 예외로 한다. · 건축한계선에 의한 공지조성 - 대지경계부의 담장설치는 원칙적으로 불허하며 필요시 녹지공간이나 수공간을 두어 담장의 역할을 대신하도록 한다.
		차량동선	· 차량출입불허구간과 차량출입허용구간은 지구단위계획 지침도를 따른다. · 불가피한 사유가 발생하여 지침에 의하여 지정된 차량 출입구의 위치를 변경하여야 할 경우 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 변경할 수 있다.
		대지 내 차량출입	· 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. · 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 대로급 도로 교차로로부터 30m 이내, 중로급 도로 교차로로부터 10m 이내의 구간 - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10m 이내의 구간 · 차량의 출입구는 필지에 접한 도로 중 위계가 가장 낮은 도로 또는 가구의 장변 구간에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 도로의 가각구간에는 설치할 수 없다.
		주차장 및 주차대수의 설치기준	· 대지 내 지하주차장을 설치할 경우 지하주차장 출입구의 시작점(경사로의 시작점 또는 카탈리베이터 입구)은 전면도로측 대지경계선에서 3m이상 이격하여 설치하여야 한다. 단, 전면도로에서 건축선의 후퇴가 지정된 경우에는 그 건축한계선(지정선)에서 3m 이상 이격하여야 한다. 이때 대지경계선에서 지하주차장 출입구의 시작점까지의 차량동선은 보도와 단차가 없도록 평탄한 구조로 조성하여야 한다. · 차량출입시 운전자 측에서 도로쪽으로 확보되어야 할 안전시계 구간내에는 시선에 장애가 되는 어떠한 시설물도 설치되어서는 안되며, 지하주차장의 출입구에는 도로교통의 안전에 필요한 교통안전시설(경보장치, 신호등 등)을 설치하여야 한다. · 지원시설용지 내 부설주차장은 주차장법 및 오산시 주차장조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

경 기 도 보

제5602호

2016. 11. 18.(금)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
지1	지원 시설	대지 내 차량동선	· 보행로와 교차하는 지점은 '보행우선구조'로 조성한다. · 간선도로와의 교차는 직각교차를 원칙으로 한다. · 지원시설 및 기타시설 등의 주차장은 간선도로에서의 직접 출입을 금한다.
		공공 보행통로	· "공공보행통로" 등의 위치는 지침도를 따른다. · "공공보행통로"라 함은 대지 안에 일반인이 보행통행에 이용할 수 있도록 조성한 24시간 개방된 통로를 말하며, 다음의 기준에 따라 조성한다. - 공공보행통로가 도로(단지내도로 포함)와 교차하는 지점은 '보행우선구조1)로 조성한다. - 공공보행통로에는 '보행지장물2)을 설치해서는 아니 된다. - 공공보행통로 각 부분의 마감높이는 양끝에서 연결되는 도로접합부의 높이와 같도록 한다. 다만 양끝 도로면의 높이가 다를 경우에는 계단을 설치할 수 있다. 다만, 계단과 함께 일부 구간에 장애인을 위한 경사로를 반드시 설치하여야 한다. · 공공보행통로를 전면공지와 위의 사항에 맞게 조성하였을 경우 건축법 제67조에 의한 공개공지 면적으로 할 수 있다.

주1) 보행우선구조 : 공공보행통로, 보행자전용도로 등 보행자를 위한 동선과 차도가 교차할 경우 보행자를 위한 동선이 우선하는 교차부분(이하 '보행자우선구간'이라 한다)의 구조를 말한다.

주2) 보행지장물 : 보행자의 식별성과 접근성을 저해하는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장, 화단, 이동식 화분, 등의 시설물과 건물 외벽이나 지하층으로부터 보행을 방해하는 물체(개폐식 창호나 출입문, 지하층 상부, 주유관, 배수관 파이프, 맨홀 뚜껑 등)의 돌출 등 보행 및 보행흐름에 지장을 주는 시설물을 말한다.

3) 주차장 용지(변경없음)

도면 번호	위치	구분	계 획 내 용
주1	주차장	대지 내 공지	· 전면공지는 <별표1>의 내용을 따른다. · 전면공지에는 주차장, 담장, 환기구, 쓰레기적치장 등 장애물을 설치하여서는 아니된다. 단, 건축허가권자가 인정한 옥외시설물의 설치에 예외로 한다.
		차 량 출입구	· 차량출입구에 대한 별도의 지침이 없는 대지로의 차량 출입구 위치는 임의로 정할수있다. 다만, 도로모퉁이에서 10미터이내에는 두지 아니한다. · 차량출입구는 위계가 낮은 도로에서의 진입을 원칙으로 한다. · 차량 및 보행자를 위한 출입구 외에 1개 이상의 보행자 출입구를 권장하며, 주 출입구는 그 중 통행이 많은 곳으로 한다.

< 별표 1 > 전면공지 조성기준

구분	조 성 기 준
전면 공지	· "전면공지"라 함은 건축선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지(공동주택용지의 경우는 제외)를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - "보도 연결형 전면공지"라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - "차도 연결형 전면공지"라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. · "전면공지 조성기준 및 방법" - 자유로운 통행의 보장 · 전면공지에는 '보행지장물'을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 · 전면공지는 연결한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. · 보도 연결형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 · 보도 연결형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다. - 위의 조성방법에 의해 조성된 전면공지의 경우 건축법 제67조의 공개공지 면적으로 할 수 있다.