춘천시 고시 제2011- 19호

춘천 당림농공단지 개발계획 및 실시계획 변경승인 고시

강원도상정 10410-36522호(1990.12.27) 농공단지 지정(개발계획)고시되고, 강원도상정 10410-21019호(1991.7.23) 실시계획 승인하고, 강원도상공 55145-1987호(1994.12.23)로 준공인가 고시한 춘천 당림농공단지에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조 및「같은 법 시행령」제23조 의2규정에 따라 개발계획 및 실시계획 변경 승인 고시하며,「토지이용규제 기본법」제8조 규정 및「국토의 계획 및 이용에 관한법률」 제32조 규정에 의거 지형도면 고시하였기에「같은 법」제32조 4규정에 의거 고시합니다.

2011년 1월 20일

춘 천 시 장

1. 사업의 명칭, 위치 : (변경없음)

◦ 명 칭 : 춘천 당림농공단지 개발사업 실시계획(변경) 수립

◦ 위 치 : 강원도 춘천시 서면 당림리 600번지 일원

2. 사업시행자의 성명, 주소 : (변경없음)

◦ 성 명 : 춘천시장

◦ 주 소 : 강원도 춘천시 시청길 7번지

3. 사업의 목적 및 개요 : (변경없음)

가. 사업의 목적 :

◦ 농어촌 지역의 농외소득 증대와 지역간의 균영적인 발전 도모

나. 사업의 개요

◦ 사업기간 : 1991.12.19 ~ 1992.12.30

◦ 부지면적 : 54,406㎡

◦ 사 업 비 : 230백만원

◦ 유치업종 : 음식료

4. 사업을 시행하고자 하는 위치 및 면적 : (변경)

가. 위치

◦ 강원도 춘천시 서면 당림리 600번지 일원

나. 면적변경

◦ 기정 54,406㎡

◦ 변경 53,348.4㎡ (감 1,057.6㎡)

5. 사업의 시행방법 및 시행기간 : (변경없음)

◦ 시행방법 : 공영개발(춘천시)

◦ 시행기간 : 1991.12.19 ~ 1992.12.30

6. 춘천 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 승인조서 : (변경)

1). 용도지역 결정(변경)조서 : (변경없음)

○ 용도지역 결정(변경)조서

구분	면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기 정	변 경	변경후		
계	54,406.0	-	54,406	100.0	
계획관리지역	54,406.0	-	54,406.0	100.0	변경없음

○ 용도지역 결정(변경) 사유서

도면표시번호	위 치	용도지역		면 적 (㎡)	용적률 (%)	변 경 사 유
		기정	변경			
11	춘천시 서면 당림리 600번지 일원	계획관리지역	계획관리지역	54,406.0	100.0	- 기존 당림농공단지내에 공공하천으로 사용되고 있던 부지를 금회 제외함에 따라 1,057.6㎡감소 되어 농림지역으로 환원 되어야 하나 주변토지와의 연계성을 고려하여 효율적인 토지이용계획을 수립하고자 감소되는 부분을 기존 계획관리지역으로 존치 되는 것이 타당할 것으로 금회 용도지역의 변경은 없는 것으로 반영함.

2) 용도지구 결정(변경)조서 : (변경)

○ 개발진흥지구 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	지구명	지구의세분	위 치	법적제한내용(관리기준적용)	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	11	당림농공단지조성	산업형 개발진흥지구	춘천시 서면 당림리600번지일원		54,406.0	최초결정일 1991.12.30	
변경	11	당림농공단지조성	산업형 개발진흥지구	춘천시 서면 당림리600번지일원		53,348.4	최초결정일 1991.12.30	

○ 개발진흥지구 결정(변경)사유서

도면표시번호	지 구 명	변경내용	변 경 사 유
11	당림농공단지조성	54,406.0 → 53,348.4 (감 1,057.6㎡)	- 기존 당림농공단지중 하천으로 사용되고 있는 목적 이외의 부분을 제척함에 따라 면적감소 발생.

3) 제2종 지구단위계획구역 결정(변경)조서 : (변경)

○ 제2종 지구단위계획구역 결정(변경)조서

도면표시번호	구역명	구역의세분	위 치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
11	당림농공단지	산업형 제2종지구단위계획구역	춘천시 서면 당림리 600번지일원	54,406	감)1,057.6	53,348.4	최초결정일 1991.12.30

○ 지구단위계획구역 결정(변경)사유서

구 분	도면표시번호	위 치	면 적 (㎡)	변 경 사 유
변경	11	춘천시 서면 당림리 600번지 일원	53,348.4	- 기존 산업입지 및 개발에 관한법률에 의해 결정된 농공단지를 관계법령에 의해 산업형 제2종지구단위계획구역으로 지정하여 관련지침 등을 설정하고 체계적인 관리를 목적으로 제2종지구단위계획구역으로 결정함.

4) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시계획결정(변경)조서 : (변경)

○ 가구의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

구 분		기정면적 (㎡)	가 구		증감 (㎡)	비고
			위 치	변경면적 (㎡)		
합 계		54,406.0		53,348.4	감) 1,057.6	
당림농공단지		54,406.0		53,348.4	감) 1,057.6	
①	산업시설	43,274.5	당림리 600번지 일원	43,274.5	-	
②	공공시설	11,131.5	당림리 산105-3번지 일원	10,073.9	감) 1,057.6	

○ 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정

도면표시번호	획 지 번 호			기정면적 (㎡)	획 지		증 감 (㎡)	비 고
	기정	변경	구분		위치	변경면적 (㎡)		
	합 계			54,406.0		53,348.4	감)1,057.6	
	당림농공단지			54,406.0		53,348.4	감)1,057.6	
①-1	산업시설			43,274.5		43,274.5	-	
	①-1	①-1	산업시설(공장)	13,882.8	당림리 601번지	13,882.8	-	
	①-2	①-2	산업시설(공장)	14,566.6	당림리 602번지	15,813.3	-	
	①-3	①-3	산업시설(공장)	13,578.4	당림리 604번지	13,578.4	-	
①-2	공공시설			11,131.5		10,073.9	감)1,057.6	
	②-1	②-1	용수공급시설	2,560.1	당림리 600외 1필지	2,560.1	-	
	②-2	②-2	폐수종말처리시설	4,165.4	당림리 605외 7필지	4,165.4	-	
	②-3	②-3	도로	3,348.4	당림리 산105-3번지 일원	3,348.4	-	
	②-4	-	하천(폐지)	1,057.6		-	감)1,057.6	

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채에 관한 도시관리계획 결정 : (변경)

구분	도면표시번호	위치	구 분	계 획 내 용	비고
기정	①-1	당림리 601번지 외1필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			용적율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			높 이	•지정당시 건축법에 따른다.	
			배 치	-	
			색 채	-	
			건축선	-	
변경	①-1	당림리 601번지 외1필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	• 40%이하	
			용적율	• 100%이하	
			높 이	• 지상4층이하, 17m이하	
			배 치	• 도면참조	
			색 채	• 벽채: 베이지색계열 , 지붕: 청색	
			건축선	• 도면참조	
기정	①-2	당림리 602번지 외1필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			용적율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			높 이	•지정당시 건축법에 따른다.	
			배 치	-	
			색 채	-	
			건축선	-	
변경	①-2	당림리 602번지 외1필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	• 40%이하	
			용적율	• 100%이하	
			높 이	• 지상4층이하, 17m이하	
			배 치	• 도면참조	
			색 채	• 벽채: 베이지색계열 , 지붕: 청색	
			건축선	• 도면참조	

구분	도면표시번호	위치	구 분	계 획 내 용	비고
기정	①-3	당림리 604번지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			용적율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			높 이	•지정당시 건축법에 따른다.	
			배 치	-	
			색 채	-	
			건축선	-	
변경	①-3	당림리 604번지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 한하며, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함한다.	
			건폐율	• 40%이하	
			용적율	• 100%이하	
			높 이	• 지상4층이하, 17m이하	
			배 치	• 도면참조	
			색 채	• 벽채: 베이지색계열 , 지붕: 청색	
			건축선	• 도면참조	
기정	②-1	당림리 600번지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 수반된, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함 하되,.산업입지 및 개발에 한 법 시행령 제31조 제1항 제3호에서 지원하는 공공시설에 한함.	
			건폐율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			용적율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			높 이	•지정당시 건축법에 따른다.	
			배 치	-	
			색 채	-	
			건축선	-	
변경	②-1	당림리 600번지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 수반된, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함 하되,.산업입지 및 개발에 한 법 시행령 제31조 제1항 제3호에서 지원하는 공공시설에 한함.	
			건폐율	• 40%이하	
			용적율	• 100%이하	
			높 이	• 지상1층이하, 17m이하	
			배 치	• 도면참조	
			색 채	• 벽채: 베이지색계열 , 지붕: 청색	
			건축선	• 도면참조	

구분	도면표시번호	위치	구 분	계 획 내 용	비고
기정	②-2	당림리 605외 4필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 수반된, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함 하되,.산업입지 및 개발에 한법 시행령 제31조 제1항 제3호에서 지원하는 공공시설에 한함.	
			건폐율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			용적율	•지정당시 건축법에 따른다.	
			높 이	•지정당시 건축법에 따른다.	
			배 치	-	
			색 채	-	
			건축선	-	
변경	②-2	당림리 605외 4필지	용 도	• 건축법 시행령 제3조의4 별표1 제17호 공장시설중 한국표준산업분류상 제조업 에 수반된, 산업집적 활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조의 부대시설을 포함 하되,.산업입지 및 개발에 한법 시행령 제31조 제1항 제3호에서 지원하는 공공시설에 한함.	
			건폐율	• 40%이하	
			용적율	• 100%이하	
			높 이	• 지상2층이하, 17m이하	
			배 치	• 도면참조	
			색 채	• 벽채: 베이지색계열 , 지붕: 청색	
			건축선		

다. 지적승인도면 : 실음생략

7. 관련도서의 열람방법

◦ 관련도서는 춘천시청 경제과(☎250-3361)에 비치하고, 토지소유자 및 이해관계인에게 보입니다.(관련도면 게재 생략)