전주시 공고 제2026-96호

전주 친환경 첨단복합산업단지 1단계 사업 일반산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획 변경 고시

「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조 및 제18조 규정에 의거 전주 친환경 첨단복합 산업단지 조성 1단계 사업 일반산업단지 지정(개발계획) 및 실시계획 변경하고, 「산업입지 및 개발에 관한 법률」시행령 제9조 및 제23조의2, 「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은법 시행령제 제7조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2026년 5월 8일

전 주 시 장

Ⅰ. 일반산업단지 지정(개발계획)

- 변경사유 : 분할측량 완료에 따른 분할경계선 조정 반영

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명　　칭 : 전주 친환경 첨단복합 산업단지 조성 1단계 사업

나. 위　　치 : 전주시 덕진구 팔복동 2가 670번지 일원

다. 면　　적 : 291,009.1㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

가. 전주시의 산업육성과 지역경제 활성화 및 고용증대를 통한 지역경제의 지속적인 성장을 도모

나. 산발적인 기업유치로 인한 산림과 농지의 훼손 방지를 통한 환경피해 최소화 및 난개발 방지

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

가. 주　　소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 94(정자동 217)

나. 시 행 자 : 한국토지주택공사 사장 이지송

4. 산업단지의 개발기간 및 방법(변경없음)

가. 개발기간 : 지구지정일 ~ 2011. 06. 30

나. 개발방법 : 공영개발

5. 주요유치업종 및 유치업종배치계획(변경없음)

가. 유치업종

- 재료·소재(C17, C23, C28), 정밀기계·신공정(C10, C23, C25, C26, C27, C28, C29, C31), 전기·전자 및 정보(C23, C26, C28, C29, C30, C31), 자동차·농업 및 건설기계(C23, C24, C25, C27, C28, C29, C30, C31)

나. 유치업종 배치계획(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합 계	157,148.6	-	157,148.6	100.0	
재료 · 소재	29,051.1	-	29,051.1	18.5	
정밀기계 · 신공정	55,165.6	-	55,165.6	35.1	
전기 · 전자 및 정보	32,038.3	-	32,038.3	20.4	
자동차 · 농업 및 건설기계	40,893.6	-	40,893.6	26.0	

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가. 토지이용계획(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합 계	291,009.1	-	291,009.1	100.0	
산업시설공간	157,148.6	-	157,148.6	54.1	
재료·소재	29,051.1	-	29,051.1	10.0	
정밀기계·신공정	55,165.6	-	55,165.6	19.0	
전기·전자 및 정보	32,038.3	-	32,038.3	11.0	
자동차·농업 및 건설기계	40,893.6	-	40,893.6	14.1	
지원시설공간	43,646.0	-	43,646.0	15.0	
지원시설	39,456.6	-	39,456.6	13.6	
주 차 장	4,189.4	-	4,189.4	1.4	3개소
공공시설공간	57,998.7	-	57,998.7	19.9	
도로	48,873.9	-	48,873.9	16.8	
보행자도로	281.7	-	281.7	0.1	
수도공급설비	812.7	-	812.7	0.3	1개소
공공청사	8,030.4	-	8,030.4	2.8	
녹 지 공 간	19,152.9	-	19,152.9	6.6	
근린공원	11,512.8	-	11,512.8	4.0	1개소
경관녹지	2,912.4	-	2,912.4	1.0	1개소
완충녹지	4,727.7	-	4,727.7	1.6	3개소
저 류 지	13,062.9	-	13,062.9	4.5	2개소

나. 주요 기반시설계획

1) 교통시설계획

가) 도로계획 총괄(변경없음)

구 분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합 계		기정	12	3,072	49,155.6	5	1,284	22,791.3	6	1,741	26,082.6	1	47	281.7
일반도로	광로	기정	1	335	4,375.2	-	-	-	1	335	4,375.2	-	-	-
	중로	기정	6	2,229	39,287.6	2	845	17,765.5	4	1,384	21,522.1	-	-	-
	소로	기정	4	461	5,211.1	3	439	5,025.8	1	22	185.3	-	-	-
보행자도로	소로	기정	1	47	281.7	-	-	-	-	-	-	1	47	281.7

나) 도로시설 조서(변경없음)

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	2	50	주간선 도로	7,540 (335)	10호광장	중로1-82	일반 도로	고속도로	건설37 76.3.27	
기정	중로	1	1	20.5	집산도로	468	광로2-2 839도	광로2-2 847도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	1	11	20	보조 간선도로	3,690 (377)	대로1-7 덕진구 여의동	중로1-10 팔복동	일반 도로	대로1-1	전주8 97.1.31	
기정	중로	2	1	15	국지도로	145	중로 1-1 842도	소로 1-2 841도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	2	2	15	국지도로	478	중로 1-1 842도	중로 2-38 847도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	2	3	15	국지도로	172	중로 1-1 845도	중로 2-46 846도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	2	38	15	보조 간선도로	2,001 (589)	중로1-9 여의동539-2 답	중로2-46 655-3도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	1	11	국지도로	241	중로 1-1 842도	소로 2-409 840도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	2	11	국지도로	62	중로 2-1 840도	소로 1-1 841도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	3	11	국지도로	136	중로 1-1 842도	중로 2-2 844도	일반 도로	-	전주시고시 제2010-58호 2010.06.30	
기정	소로	2	409	15	국지도로	45 (22)	광로 2-2	소로 1-1	일반 도로	-	전북49 87.4.30	완화 차로 설치
기정	소로	3	1	6	특수도로	47	광로 2-2 829-4도	소로 1-1 829-4도	보행자 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	

주 : ( ) 는 구역내 도로연장임

다) 주차장(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			3개소	4,189.4	-	4,189.4		
기정	1	주차장	팔복동 2가 832-4 일원	1,042.7	-	1,042.7		
기정	2	주차장	팔복동 2가 833-5 일원	1,225.3	-	1,225.3		
기정	3	주차장	팔복동 2가 834-5 일원	1,921.4	-	1,921.4		

2) 용수공급계획(변경없음)

구 분	용수량(㎥/일)	수 원	비 고
합 계	3,014.2	생활용수 : 광역상수도 1차 Ⅱ단계 상수관로에서 분기 공업용수 : 팔복정수장	소화용수 포함
생활용수	1,585.2		
공업용수	1,429.0		

3) 하수처리계획(변경없음)

구 분	일최대 오·폐수량(㎥/일)	수 원
합 계	841.0	개별공장 1차 처리후 전주시 하수종말처리장에서 처리
생활하수	133.5	
공장폐수	707.5	

4) 전력공급계획(변경없음)

구 분	전력수요(MWh/일)	수 원
합 계	5,033	대상지 서측의 전주전력소에서 공급
지원시설 및 공공시설용지	420	
산업용지	4,613	

5) 통신시설계획(변경없음)

구 분	수요량(회선)	수 원
합 계	2,313	한국통신공사 전주전화국(초고속 광통신망과 연계설치 및 도로변에 지중매설)
산업시설용지	191	
지원시설 및 공공시설용지	2,120	
공중전화	2	

6) 에너지공급계획(변경없음)

구 분	연료수요량(Toe/년)	수 원
합 계	9,284	경쟁력 제고와 주변지역의 환경영향을 고려 청정연료원 사용
산업용지	5,293	
지원시설용지	3,991	

7) 폐기물처리계획(변경없음)

○ 매립, 소각, 재활용 대상 폐기물은 전주시 광역쓰레기매립장에서 처리하며, 지정폐기물 21.2톤/일은 전문업체에 위탁 처리하는 것을 원칙으로 함

(단위 : ton/일)

구 분	발생량	매 립	소 각	재 활 용	지정폐기물
합 계	544.9	39.0	25.0	459.6	21.2
산업폐기물	543.7	38.6	25.0	458.8	21.2
생활폐기물	1.2	0.4	-	0.8	-

8) 저류시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	13,062.9	-	13,062.9		
기정	1	저류지	유수지	팔복동2가 831유 일원	4,500.3	-	4,500.3		
기정	2	저류지	유수지	팔복동2가 838-1유 일원	8,562.6	-	8,562.6		

9) 수도공급설비(가압장)계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	812.7	-	812.7		
기정	1	수도공급설비 (가압장)	가압장	팔복동2가 830-8 일원	812.7	-	812.7		

10) 공공청사(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			1개소	8,030.4	-	8,030.4		
기정	1	공공청사	팔복동2가 488-7 일원	8,030.4	-	8,030.4		

11) 공원·녹지계획(변경없음)

가) 공원・녹지 총괄

구 분	개 소			면 적 (㎡)			비 고
	기 정	증·감	변 경	기 정	증·감	변 경	
합 계	5	-	5	19,152.9	-	19,152.9	
근린공원	1	-	1	11,512.8	-	11,512.8	
경관녹지	1	-	1	2,912.4	-	2,912.4	
완충녹지	3	-	3	4,727.7	-	4,727.7	

나) 공원・녹지 결정조서

① 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	11,512.8	-	11,512.8		
기정	1	근린공원	근린공원	덕진구 팔복동2가 830-7번지	11,512.8	-	11,512.8	전주시고시 제2011-561호 2011.06.17	

② 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
합계				4개소	7,640.1	-	7,640.1		
기정	1	녹지	경관녹지	덕진구 팔복동 2가 836-5번지	2,912.4	-	2,912.4		
기정	1	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	2,201.0	-	2,201.0		
기정	2	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 837-4번지	1,781.5	-	1,781.5		
기정	3	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	745.2	-	745.2		

7. 재원조달계획(변경없음)

1) 재원조달계획

○ 총사업비 : 93,515 백만원

2) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	2008	2009	2010	2011
합계	93,515	60,584	21,846	8,868	2,217
용지비	64,564	51,651	12,913	-	-
조성비	20,691	6,207	6,207	6,622	1,655
기타비용	8,260	2,726	2,726	2,246	562

8. 토지등의 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 관계인의 성명·주소 (변경없음)

■ 토지세목조서 총괄표 : 변경없음

가. 지목별 총괄표

구 분	필 지 수 (필지)	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계	83	291,009.1	-	291,009.1	100.0	
대 지	36	47,487.0	-	47,487.0	16.3	
도 로	13	49,155.6	-	49,155.6	16.9	
유 지	2	13,062.9	-	13,062.9	4.5	
공장용지	23	157,148.6	-	157,148.6	54.0	
수도용지	1	812.7	-	812.7	0.3	
공원용지	5	19,152.9	-	19,152.9	6.6	
주차장	3	4,189.4	-	4,189.4	1.4	

9. 관계도서 : 게재생략

- 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 전주시청 기업지원과에서 열람 가능

10. 지형도면고시도 : 실음생략

- 토지이음(http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능

11. 기타 자세한 사항은 전주시청 기업지원과(063-281-2033)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

Ⅱ. 일반산업단지 실시계획 변경

1. 사업의 명칭(변경없음)

1) 전주 친환경 첨단 복합산업단지 조성 1단계 사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

가. 주　　소 : 경기도 성남시 분당구 돌마로 94(정자동 217)

나. 시 행 자 : 한국토지주택공사 사장 이지송

3. 사업의 목적 및 개요

가. 사업의 목적(변경없음)

1) 첨단화되고 과학화된 친환경 첨단 복합단지 조성
2) 일자리 창출을 위한 기업유치로 지역경제 활성화에 기여
3) 테크노벨리 조성계획을 확산시키기 위한 2단계 전략으로서 공간 확보 및 개발촉진

나. 사업의 개요(변경없음)

1) 주요유치업종 및 유치업종 배치계획

가) 유치업종 : 재료·소재(C17, C23, C28), 정밀기계·신공정(C10, C23, C25, C26, C27, C28, C29, C31), 전기·전자 및 정보(C23, C26, C28, C29, C30, C31), 자동차·농업 및 건설기계(C23, C24, C25, C27, C28, C29, C30, C31)

나) 유치업종 배치계획(변경없음)

구　　분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합　　계	**157,148.6**	**-**	**157,148.6**	**100.0**	
재료 · 소재	29,051.1	-	29,051.1	18.5	
정밀기계 · 신공정	55,165.6	-	55,165.6	35.1	
전기 · 전자 및 정보	32,038.3	-	32,038.3	20.4	
자동차 · 농업 및 건설기계	40,893.6	-	40,893.6	26.0	

2) 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가) 토지이용계획(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합 계	291,009.1	-	291,009.1	100.0	
산업시설공간	157,148.6	-	157,148.6	54.1	
재료·소재	29,051.1	-	29,051.1	10.0	
정밀기계·신공정	55,165.6	-	55,165.6	19.0	
전기·전자 및 정보	32,038.3	-	32,038.3	11.0	
자동차·농업 및 건설기계	40,893.6	-	40,893.6	14.1	
지원시설공간	43,646.0	-	43,646.0	15.0	
지원시설	39,456.6	-	39,456.6	13.6	
주 차 장	4,189.4	-	4,189.4	1.4	3개소
공공시설공간	57,998.7	-	57,998.7	19.9	
도로	48,873.9	-	48,873.9	16.8	
보행자도로	281.7	-	281.7	0.1	
수도공급설비	812.7	-	812.7	0.3	1개소
공공청사	8,030.4	-	8,030.4	2.8	
녹 지 공 간	19,152.9	-	19,152.9	6.6	
근린공원	11,512.8	-	11,512.8	4.0	1개소
경관녹지	2,912.4	-	2,912.4	1.0	1개소
완충녹지	4,727.7	-	4,727.7	1.6	3개소
저 류 지	13,062.9	-	13,062.9	4.5	2개소

나. 주요 기반시설계획

1) 교통시설계획

가) 도로계획 총괄(변경없음)

구 분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합 계		기정	12	3,072	49,155.6	5	1,284	22,791.3	6	1,741	26,082.6	1	47	281.7
일반도로	광로	기정	1	335	4,375.2	-	-	-	1	335	4,375.2	-	-	-
	중로	기정	6	2,229	39,287.6	2	845	17,765.5	4	1,384	21,522.1	-	-	-
	소로	기정	4	461	5,211.1	3	439	5,025.8	1	22	185.3	-	-	-
보행자도로	소로	기정	1	47	281.7	-	-	-	-	-	-	1	47	281.7

주 : 가각면적 및 도로용지포함

나) 도로시설 조서(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			구 성 비 (%)	비 고
	기 정	증·감	변 경		
합 계	**157,148.6**	**-**	**157,148.6**	**100.0**	
재료 · 소재	29,051.1	-	29,051.1	18.5	
정밀기계 · 신공정	55,165.6	-	55,165.6	35.1	
전기 · 전자 및 정보	32,038.3	-	32,038.3	20.4	
자동차 · 농업 및 건설기계	40,893.6	-	40,893.6	26.0	

주 : ( )는 구역내 도로 연장임

다) 주차장(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			3개소	4,189.4	-	4,189.4		
기정	1	주차장	팔복동 2가 832-4 일원	1,042.7	-	1,042.7		
기정	2	주차장	팔복동 2가 833-5 일원	1,225.3	-	1,225.3		
기정	3	주차장	팔복동 2가 834-5 일원	1,921.4	-	1,921.4		

2) 용수공급계획(변경없음)

구 분	용수량(㎥/일)	수 원	비 고
합 계	3,014.2	생활용수 : 광역상수도 1차 Ⅱ단계 상수관로에서 분기 공업용수 : 팔복정수장	소화용수 포함
생활용수	1,585.2		
공업용수	1,429.0		

3) 하수처리계획(변경없음)

구 분	일최대 오·폐수량(㎥/일)	수 원
합 계	841.0	개별공장 1차 처리후 전주시 하수종말처리장에서 처리
생활하수	133.5	
공장폐수	707.5	

4) 전력공급계획(변경없음)

구 분	전력수요(MWh/일)	수 원
합 계	5,033	대상지 서측의 전주전력소에서 공급
지원시설 및 공공시설용지	420	
산업용지	4,613	

5) 통신시설계획(변경없음)

구 분	수요량(회선)	수 원
합 계	2,313	한국통신공사 전주전화국(초고속 광통신망과 연계설치 및 도로변에 지중매설)
산업시설용지	191	
지원시설 및 공공시설용지	2,120	
공중전화	2	

6) 에너지공급계획(변경없음)

구 분	연료수요량(Toe/년)	수 원
합 계	9,284	경쟁력 제고와 주변지역의 환경영향을 고려 청정연료원 사용
산업용지	5,293	
지원시설용지	3,991	

7) 폐기물처리계획(변경없음)

○ 매립, 소각, 재활용 대상 폐기물은 전주시 광역쓰레기매립장에서 처리하며, 지정폐기물 21.2톤/일은 전문업체에 위탁 처리하는 것을 원칙으로 함

(단위 : ton/일)

구 분	발생량	매 립	소 각	재 활 용	지정폐기물
합 계	544.9	39.0	25.0	459.6	21.2
산업폐기물	543.7	38.6	25.0	458.8	21.2
생활폐기물	1.2	0.4	-	0.8	-

8) 저류시설계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	13,062.9	-	13,062.9		
기정	1	저류지	유수지	팔복동2가 831유 일원	4,500.3	-	4,500.3		
기정	2	저류지	유수지	팔복동2가 838-1유 일원	8,562.6	-	8,562.6		

9) 수도공급설비(가압장)계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	812.7	-	812.7		
기정	1	수도공급설비 (가압장)	가압장	팔복동2가 830-8 일원	812.7	-	812.7		

10) 공공청사계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			1개소	8,030.4	-	8,030.4		
기정	1	공공청사	팔복동2가 488-7 일원	8,030.4	-	8,030.4		

11) 공원·녹지계획(변경없음)

가) 공원·녹지 총괄

구 분	개 소			면 적 (㎡)			비 고
	기 정	증·감	변 경	기 정	증·감	변 경	
합 계	5	-	5	19,152.9	-	19,152.9	
근린공원	1	-	1	11,512.8	-	11,512.8	
경관녹지	1	-	1	2,912.4	-	2,912.4	
완충녹지	3	-	3	4,727.7	-	4,727.7	

나) 공원·녹지 결정조서

① 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	11,512.8	-	11,512.8		
기정	1	근린공원	근린공원	덕진구 팔복동2가 830-7번지	11,512.8	-	11,512.8	전주시고시 제2011-561호 2011.06.17	

② 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				4개소	7,640.1	-	7,640.1		
기정	1	녹지	경관녹지	덕진구 팔복동 2가 836-5번지	2,912.4	-	2,912.4		
기정	1	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	2,201.0	-	2,201.0		
기정	2	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 837-4번지	1,781.5	-	1,781.5		
기정	3	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	745.2	-	745.2		

다. 재원조달계획(변경없음)

1) 재원조달계획

○ 총사업비 : 93,515 백만원

2) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합계	2008	2009	2010	2011
계	93,515	60,584	21,846	8,868	2,217
용 지 비	64,564	51,651	12,913	-	-
조 성 비	20,691	6,207	6,207	6,622	1,655
기 타 비 용	8,260	2,726	2,726	2,246	562

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위 치 : 전라북도 전주시 덕진구 팔복동2가 670번지 일원

나. 면 적

- 기 정 : 291,009.1㎡

5. 사업시행기간(변경없음)

가. 개발기간 : 지구지정일 ~ 2011. 6. 30 (착공일 : 2008. 9. 30)

6. 도시관리계획결정에 대한 『국토의 계획 및 이용에 관한법률 시행령』 제25조 제5항 각호의 사항

- 도시관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 도서 : 별첨

1) 도시관리계획(용도지역) 결정(변경) 조서

가) 용도지역 결정조서(변경없음)

구 분	면 적 (㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
합 계	291,009.1	-	291,009.1	
공 업 지 역	291,009.1	-	291,009.1	
일반공업지역	291,009.1	-	291,009.1	

※ ( )는 산업단지 구역에 편입되는 면적임

나) 용도지구 결정조서(변경없음)

◦미관지구

도면표시번호	지 구 명	지구의 세 분	위 치	면 적 (㎡)	연 장 (m)		폭원 (m)	최 초 결정일	비고
					양측	편측			
25	동산1 경관지구	일반시가지 경관지구	13호광장 → 전주대교	73,010	2,723	-	12	전북186 '05,7.29	
26	동산2 경관지구	일반시가지 경관지구	22호광장 → 23호광장	24,632	1,035	-	9~12	전북112 '95,6.29	

2) 제1종지구단위계획구역 결정(변경) 조서

가) 지구단위계획구역 결정조서(**변경**)

도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기 정	증·감	변 경	
47	전주친환경 첨단복합산업단지 지구단위계획구역	전주시 덕진구 팔복동2가, 팔복동3가, 여의동 일원	291,009.1	-	291,009.1	

3) 토지이용 및 시설에 관한 사항

가) 교통시설(변경없음)

① 도로계획 총괄

구 분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합 계		기정	12	3,072	49,155.6	5	1,284	22,791.3	6	1,741	26,082.6	1	47	281.7
일반도로	광로	기정	1	335	4,375.2	-	-	-	1	335	4,375.2	-	-	-
	중로	기정	6	2,229	39,287.6	2	845	17,765.5	4	1,384	21,522.1	-	-	-
	소로	기정	4	461	5,211.1	3	439	5,025.8	1	22	185.3	-	-	-
보행자도로	소로	기정	1	47	281.7	-	-	-	-	-	-	1	47	281.7

주 : 가각면적 및 도로용지포함

② 도로시설 조서(변경없음)

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	2	2	50	주간선도로	7,540 (335)	10호광장	중로1-82	일반도로	고속도로	건설37 76.3.27	
기정	중로	1	1	20.5	집산도로	468	광로2-2 839도	광로2-2 847도	일반도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	1	11	20	보조간선도로	3,690 (377)	대로1-7 덕진구 여의동	중로1-10 팔복동	일반도로	대로1-1	전주8 97.1.31	
기정	중로	2	1	15	국지도로	145	중로 1-1 842도	소로 1-2 841도	일반도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	2	2	15	국지도로	478	중로 1-1 842도	중로 2-38 847도	일반도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	중로	2	3	15	국지도로	172	중로 1-1 845도	중로 2-46 846도	일반도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	주 요 경과지	최 초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	38	15	보조 간선도로	2,001 (589)	중로1-9 여의동539-2 답	중로2-46 655-3도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	1	11	국지도로	241	중로 1-1 842도	소로 2-409 840도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	2	11	국지도로	62	중로 2-1 840도	소로 1-1 841도	일반 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	
기정	소로	1	3	11	국지도로	136	중로 1-1 842도	중로 2-2 844도	일반 도로	-	전주시고시 제2010-58호 2010.06.30	
기정	소로	2	409	15	국지도로	45 (22)	광로 2-2	소로 1-1	일반 도로	-	전북49 87.4.30	완화 차로 설치
기정	소로	3	1	6	특수도로	47	광로 2-2 829-4도	소로 1-1 829-4도	보행자 도로	-	전주시고시 제2008-8호 2008.02.12	

주 : ( )는 구역내 도로 연장임

③ 주차장(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			3개소	4,189.4	-	4,189.4		
기정	1	주차장	팔복동 2가 832-4 일원	1,042.7	-	1,042.7		
기정	2	주차장	팔복동 2가 833-5 일원	1,225.3	-	1,225.3		
기정	3	주차장	팔복동 2가 834-5 일원	1,921.4	-	1,921.4		

나) 공간 시설

① 공원・녹지 총괄(변경없음)

구 분	개 소			면 적 (㎡)			비 고
	기 정	증·감	변 경	기 정	증·감	변 경	
합 계	5	-	5	19,152.9	-	19,152.9	
근린공원	1	-	1	11,512.8	-	11,512.8	
경관녹지	1	-	1	2,912.4	-	2,912.4	
완충녹지	3	-	3	4,727.7	-	4,727.7	

② 공원·녹지 결정조서

○ 공원 결정조서(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	11,512.8	-	11,512.8		
기정	1	근린공원	근린공원	덕진구 팔복동2가 830-7번지	11,512.8	-	11,512.8	전주시고시 제2011-561호 2011.06.17	

○ 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				4개소	7,640.1	-	7,640.1		
기정	1	녹지	경관녹지	덕진구 팔복동 2가 836-5번지	2,912.4	-	2,912.4		
기정	1	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	2,201.0	-	2,201.0		
기정	2	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 837-4번지	1,781.5	-	1,781.5		
기정	3	녹지	완충녹지	덕진구 팔복동 2가 834-8번지	745.2	-	745.2		

다) 유통 및 공급시설(변경없음)

① 수도공급설비(가압장) 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				1개소	812.7	-	812.7		
기정	1	수도공급설비(가압장)	가압장	팔복동2가 830-8 일원	812.7	-	812.7		

라) 공공청사(변경없음)

① 공공청사 결정조서

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
합 계			1개소	8,030.4	-	8,030.4		
기정	1	공공청사	팔복동2가 488-7 일원	8,030.4	-	8,030.4		

마) 방재시설(변경없음)

① 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계				2개소	13,062.9	-	13,062.9		
기정	1	저류지	유수지	팔복동2가 831유 일원	4,500.3	-	4,500.3		
기정	2	저류지	유수지	팔복동2가 838-1유 일원	8,562.6	-	8,562.6		

4) 획지 및 건축물 등에 관한 사항(변경)

가) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정조서

① 산업시설용지(변경없음)

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면 적 (㎡)	
기정	A1	A1	29,051.1	-1	11,212.7	
				-2	4,377.7	
				-3	6,503.6	
				-4	6,930.1	
기정	A2	A2	55,165.6	-1	13,187.3	
				-2	2,102.7	
				-3	3,100.2	
				-4	3,217.6	
				-5	3,235.0	
				-6	30,322.8	
기정	A3	A3	32,038.3	-1	6,134.4	
				-2	9,753.4	
				-3	10,168.8	
				-4	5,981.7	
기정	A4	A4	40,893.6	-1	3,351.0	
				-2	4,885.8	
				-3	2,655.1	
				-4	6,272.9	
				-5	5,783.6	
				-6	3,300.0	
				-7	3,743.3	
				-8	4,552.0	
				-9	3,300.2	
				-10	3,049.7	

주 : 산업시설용지 전필지에 대하여 합병 가능하며, 획지의 분할은 불허
{단, A2-6 획지(팔복동2가 835-6번지)에 한하여 분할 가능하며, 최소분할 제한면적은 3,300㎡ 이상으로 하여야 한다.}

② 지원시설용지(변경없음)

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	B1	B1	3,264.2	-1	1,257.5	
				-2	1,008.4	
				-3	998.3	
기정	B2	B2	4,252.5	-1	1,176.8	
				-2	1,173.7	
				-3	992.1	
				-4	909.9	
기정	B3	B3	7,387.7	-1	554.4	
				-2	528.2	
				-3	518.5	
				-4	519.6	
				-5	519.5	
				-6	525.0	
				-7	530.7	
				-8	536.1	
				-9	522.8	
				-10	541.3	
				-11	524.3	
				-12	547.3	
				-13	500.4	
				-14	519.6	

구분	도면 번호	가구 번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	B4	B4	6,067.1	-1	1,257.5	
				-2	1,008.4	
				-3	998.3	
				-4	1,608.5	
				-5	902.9	
				-6	716.3	
기정	B5	B5	2,604.8	-1	503.5	
				-2	565.2	
				-3	712.8	
				-4	823.3	
기정	B6	B6	15,880.3	-1	9,925.1	
				-2	2,103.8	
				-3	1,893.2	
				-4	1,958.2	

주 : 획지분할 불허, 합병가능선에 의해 합병가능함

※ 지구단위계획 결정도면 참조

③ 주차장용지(변경없음)

구분	도 면 번 호	가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	C1	C1	1,042.7	C1	1,042.7	
기정	C2	C2	1,225.3	C2	1,225.3	
기정	C3	C3	1,921.4	C3	1,921.4	

주 : 획지분할 및 합병 불허

④ 수도공급설비용지(변경없음)

구분	도 면 번 호	가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	D1	D1	812.7	D1	812.7	(일반공업지역)

주 : 획지분할 및 합병 불허

⑤ 공공청사(변경없음)

구분	도 면 번 호	가 구 번 호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
				위 치	면적(㎡)	
기정	E1	E1	8,030.4	E1	8,030.4	

나) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 결정 조서(변경없음)

① 산업시설용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
A1 ~ A4	산업시설용지 블록 A1 ~ A4	용 도	■ 허용용도 ● 건축법시행령 별표 1 제17호의 공장 (부대시설포함) ※ 부대시설(건축법시행령 별표1 다음 각호의 시설로 공장에 부대되는 시설에 한함) - 제2호의 공동주택 중 기숙사 - 제3호의 제1종근린생활시설 - 제4호의 제2종근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) - 제7호의 판매시설(당해 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설) - 제8호의 운수시설 - 제10호의 교육연구시설 중 연구소 - 제18호의 창고시설 - 제19호의 위험물저장 및 처리시설 - 제24호의 방송통신시설 - 제25호의 발전시설
			■ 불허용도 ● 허용용도 외 시설
		건폐율	● 70%이하
		용적률	● 200%이하
		높 이	● 최고층수 4층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	● 중로 1류 이상 : 2m ● 중로 2류 이하 : 1m ※ 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각부분이 건축한계선을 넘어선 안됨

② 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
B1 ~ B6	지원시설용지 블록 B1 ~ B6	용 도	■ 허용용도 • 건축법시행령 별표 1 제1호 단독주택 (단 B1-2,3과 B2-1~3, B3-3~12에 한함) • 건축법시행령 별표 1 제3호 제1종근린생활시설 • 건축법시행령 별표 1 제4호의 제2종근린생활시설 (단란주점 및 안마시술소 제외) • 건축법시행령 별표1 제5호의 문화 및 집회시설 중 전시장 • 건축법시행령 별표1 제6호의 종교시설 • 건축법시행령 별표 1 제7호의 판매시설(해당 공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) • 건축법시행령 별표 1 제8호의 운수시설 • 건축법시행령 별표 1 제9호의 의료시설 (정신병원,격리병원제외) • 건축법시행령 별표 1 제10호의 교육연구시설 • 건축법시행령 별표1 제11호의 노유자시설 (주택법 제16조에 따른 사업계획승인의 대상이 되는 노인복지주택 제외) • 건축법시행령 별표1 제12호의 수련시설 • 건축법시행령 별표1 제13호의 운동시설 • 건축법시행령 별표1 제14호의 업무시설 • 건축법시행령 별표1 제17호의 공장 • 건축법시행령 별표 1 제18호의 창고시설 • 건축법시행령 별표 1 제19호의 위험물저장 및 처리시설 • 건축법시행령 별표 1 제20호의 자동차관련시설 • 건축법시행령 별표 1 제25호의 발전시설
			■ 불허용도 • 허용용도 외 시설
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 200%이하
		높 이	최저층수 2층이상, 최고층수 10층이하
		배 치	• 도로변의 건축물은 전면가로의 방향과 가급적 일치
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	• 중로 1류 이상 : 2m • 중로 2류 이하 : 1m ※ 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각부분이 건축한계선을 넘어선 안됨

③ 공공시설용지 (변경없음)

◦ 주차장

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용
C1, C2, C3	주차장용지 블록 C1 ~ C3	용 도	■ 허용용도 • 주차장법 제2조 1호나목의 규정에 의한 노외주차장(주차전용건축물 포함) • 주차전용건축물 : 연면적의 95%이상을 주차장으로 사용하여야 함 (단, 주차장외의 용도로 사용되는 부분이 건축법시행령 별표1에 따른 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 종교시설, 판매시설, 운수시설, 운동시설, 업무시설, 자동차관련시설인 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 70%이상) • 부대시설 : 주차장법 및 전주시 주차장 조례에 의함
			■ 불허용도 • 허용용도 외 시설
		건폐율	• 90%이하
		용적률	• 270%이하
		높 이	• 최고층수 3층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	• 중로 1류 이상 : 2m • 중로 2류 이하 : 1m ※ 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각부분이 건축한계선을 넘어선 안됨

◦ 수도공급설비(가압장) (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
D1	수도공급설비 D1	용 도	■ 허용용도 • 수도법 제3조 15호 규정에 의한 수도시설
			■ 불허용도 • 허용용도 외 시설
		건폐율	• 40%이하
		용적률	• 60%이하
		높 이	• 최고층수 2층이하
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	• 중로 1류 이상 : 2m • 중로 2류 이하 : 1m ※ 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각부분이 건축한계선을 넘어선 안됨

◦ 공공청사 (변경없음)

도면번호	위 치	구 분	계 획 내 용
E1	공공청사 E1	용 도	■ 허용용도 • 「건축법 시행령 별표1 제14호의 업무시설 중 가목」 공공업무시설 : 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공간의 건축물로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것
			■ 불허용도 • 허용용도 외 시설
		건폐율	• 60%이하
		용적률	• 200%이하
		높 이	• 최저층수 2층 이상, 최고층수 10층 이하
		배 치	• 도로변의 건축물은 전면가로의 방향과 가급적 일치
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	• 중로 1류 이상 : 2m • 중로 2류 이하 : 1m ※ 건축한계선이 설정된 경우 건축물 외벽의 각부분이 건축한계선을 넘어선 안됨