경기도 고시 제2023-378호

김포 한강시네폴리스 일반산업단지계획 변경 승인 정정 고시

경기도 고시 제2023-155호(2023.05.31.)「김포 한강시네폴리스 일반산업단지계획 변경 승인 고시」내용 중 기재사항 오류가 있어 아래와 같이 정정 고시합니다.

2023. 12. 22.
경 기 도 지 사

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경)

가. 명칭 : 김포 한강시네폴리스 일반산업단지
나. 위치 : 경기도 김포시 고촌읍 향산리, 걸포동 일원
다. 면적 : (당초) 1,121,000㎡
(변경) 1,116,570㎡

2. 산업단지의 지정목적(변경)

가. 계획적 개발을 통한 영상 ·문화산업의 창작 거점 도모
나. 경기도 영상위원회에서 추진중인 문화산업의 현실화
다. 저탄소 녹색성장을 위한 차세대 성장동력의 기반구축 및 김포시의 이미지 제고
라. 미래산업을 선도할 수 있는 첨단업종 유치를 통한 전진기지 확보

3. 산업단지 개발사업의 시행자(변경)

가. 시행자 : 주식회사 한강시네폴리스개발(대표 김관주)
나. 주소 : (당초) 경기도 김포시 태장로 795번길 23, 625호
(변경) 경기도 김포시 태장로 784, 608호, 609호(장기동, 한강블루)

4. 산업단지 개발기간 및 개발방법(변경없음)

가. 개발기간 : 2009. 3. ~ 2023. 12. 31.
나. 개발방법 : 전면매수에 의한 SPC 민, 관 공동개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종배치계획(변경)
가. 주요 유치업종(변경없음)

구분	내 용			비고
유치업종	J.출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업	출판업	(58)	
		영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	(59)	
		방송업	(60)	
		통신업	(61)	
		컴퓨터프로그래밍, 시스템통합및관리업	(62)	
		정보서비스업	(63)	
	M.전문, 과학 및 기술 서비스업	연구개발업	(70)	
		전문서비스업	(71)	
		건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술서비스업	(72)	

나. 업종배치계획(변경)

구분	면 적(㎡)			구성비(%)	비 고	
	기정	변경후	변경		기정	변경
합계	432,923	감) 17,837	415,086	100.0	-	-
출판업 (58)	14,478	감) 14,478	-	-	산업②	-
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59) 방송업 (60)	189,966	감) 136,347	53,619	12.9	산업④⑦⑧⑨ 복합①	복합①
통신업 (61) 컴퓨터프로그래밍,시스템통합 및 관리업 (62)	13,784	감) 13,784	-	-	산업⑩	-
정보서비스업 (63)	168,831	감) 83,923	84,908	20.5	산업①③⑤⑥⑪ 복합②④	산업⑩, 복합②④
연구개발업 (70) 전문서비스업 (71) 건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술서비스업 (72)	17,683	감) 17,683	-	-	복합③	-
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59) 방송업 (60) 정보서비스업 (63)	28,181	증) 141,154	169,335	40.8	-	산업⑨⑪⑫⑬
영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59) 방송업 (60) 컴퓨터프로그래밍,시스템통합 및 관리업 (62)	-	증) 12,665	12,665	3.1	-	산업⑭
출판업 (58) 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59) 통신업 (61) 정보서비스업 (63)	-	증) 11,406	11,406	2.7	-	산업①
출판업 (58) 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 (59) 정보서비스업 (63)	-	증)37,486	37,486	9.0	-	산업②③
정보서비스업 (63) 연구개발업 (70) 전문서비스업 (71) 건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술서비스업 (72)	-	증) 18,782	18,782	4.5	-	복합③
출판업 (58) 영상·오디오기록물제작 및 배급업 (59) 방송업 (60) 컴퓨터프로그래밍,시스템통합 및 관리업 (62)	-	증) 23,023	23,023	5.5	-	산업④⑦⑧
통신업 (61) 정보서비스업 (63) 연구개발업 (70) 전문서비스업 (71) 건축기술,엔지니어링 및 기타과학기술서비스업 (72)	-	증) 3,862	3,862	0.9	-	산업⑤⑥

※ 산업시설용지 내 변전소(에너지공급설비, 2,468㎡)는 해당 기능 유치를 위해 업종배치계획에서 제외

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분	면 적(㎡)			구성비(%)	비고
	기정	변경	변경 후		
합계	1,121,000	감) 4,430	1,116,570	100.0	
산업시설용지	432,923	감) 15,369	417,554	37.4	
산업시설용지	286,284	감) 1,426	284,858	25.5	임대용지 22,265㎡(5.3%)
복합용지	146,639	감) 16,411	130,228	11.7	
변전소 (에너지공급설비)	-	증)2,468	2,468	0.2	
주거시설용지	159,092	감) 2,997	156,095	14.0	
단독주택	10,488	증) 1,062	11,550	1.0	
공동주택	50,925	감) 18	50,907	4.6	
주상복합	97,679	감) 21,230	76,449	6.9	
근린생활시설용지	-	증) 17,189	17,189	1.5	
지원시설용지	36,996	증) 1,663	38,659	3.5	
업무시설용지	28,109	감) 4,242	23,867	2.1	
유치원용지	3,125	감) 3,125	-	-	
종교용지	3,149	증) 2,186	5,335	0.5	2개소
위험물저장 및 처리시설	2,613	증) 6,844	9,457	0.9	2개소
상업시설용지	60,462	감) 4,113	56,349	5.0	
상업용지	26,201	감) 4,427	21,774	1.9	
숙박용지	34,261	증) 314	34,575	3.1	
공공시설용지	431,527	증) 16,386	447,913	40.1	
도 로	230,323	감) 18,817	211,506	18.9	보행자전용도로 포함
주차장	12,481	감) 5,120	7,361	0.7	5개소
(지하주차장)	-	(증)10,284)	(10,284)	(0.9)	체육공원, 근린공원 중복결정(2개소)
학 교	25,570	증) 7,464	33,034	3.0	유1개소, 초1개소, 중1개소
오수중계펌프장	(909)	증) 901	901	0.1	1개소
유수지	28,022	증) 3,234	31,256	2.8	1개소
광 장	10,415	증) 907	11,322	1.0	교통광장 1개소
공 원	36,494	증) 16,002	52,496	4.7	체육공원1개소, 근린공원2개소, 어린이공원2개소
근린공원	10,028	증) 17,615	27,643	2.5	
어린이공원	15,708	감) 1,424	14,284	1.3	
체육공원	10,758	감) 189	10,569	0.9	
녹 지	88,222	증) 3,553	91,775	8.2	완충녹지8개소, 경관녹지1개소, 연결녹지1개소
완충녹지	87,376	감) 19,932	67,444	6.0	
경관녹지	846	증) 944	1,790	0.2	
연결녹지	-	증) 22,541	22,541	2.0	
사회복지시설	-	증) 6,610	6,610	0.6	1개소
공공청사(소방서)	-	증) 1,652	1,652	0.1%	1개소

나. 주요기반시설계획(변경)

1) 도로(변경)

○ 도로 총괄표

구분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계		기정	41	11,058	230,323	9	4,854	114,471	16	4,140	77,944	16	2,068	37,908
		변경	46	10,208	211,506	11	3,220	87,671	12	3,486	73,763	23	3,502	50,072
일반 도로	광로	기정	1	445	18,262	-	-	-	-	-	-	1	445	18,262
		변경	1	445	8,387	-	-	-	-	-	-	1	445	8,387
	대로	기정	6	2,699	86,581	2	1,254	43,529	2	1,263	37,956	2	182	5,496
		변경	4	2,809	93,128	1	1,299	46,380	2	1,327	41,472	1	183	5,276
	중로	기정	23	6,627	116,454	6	3,483	69,812	12	2,381	35,980	5	763	10,662
		변경	25	5,974	102,202	5	1,507	37,344	8	1,960	30,648	12	2,507	34,210
	소로	기정	2	496	4,008	-	-	-	2	496	4,008	-	-	-
		변경	10	653	5,786	4	360	3,679	2	199	1,643	4	94	464
특수 도로	중로	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	1	41	498	-	-	-	-	-	-	1	41	498
	소로	기정	9	791	5,418	1	113	1,130	-	-	-	8	678	3,888
		변경	5	286	1,505	1	54	268	-	-	-	4	232	1,237

○ 도로결정(변경)조서

- 정정 前 -

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조 간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조 간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선 도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외
기정	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,057	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,099	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	2	2	30	집산도로	206	시티대로 1-1	시티중로 1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	2	30	집산도로	228	시티대로 1-1	시티중로 1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	3	1	28	집산도로	182	김포대로 3-10	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	3	1	28	집산도로	183	남측지구계	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	3	10	27	주간선도로	5,848 (0)	교통광장 8호	걸포동 34-1	일반도로	-	구역외
기정	시티중로	1	1	24	집산도로	157	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	1	24	집산도로	187	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	2	20	집산도로	210	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	2	20	집산도로	69 (0)	시티대로2-2	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	3	20	집산도로	193	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	3	20	집산도로	193	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	4	20	집산도로	666	동측지구계	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	4	24	집산도로	638	동측지구계	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티중로	1	9	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	5	24	집산도로	315	시티대로1-1	시티중로1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	1	5	20	집산도로	2,187	동측지구계	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	6	20	국지도로	70 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	6	20	국지도로	61 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	1	7	20	국지도로	174	시티대로2-1	북측구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	1	15	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	1	18	집산도로	50	시티중로2-11	시티중로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	2	15	집산도로	240	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	2	15	집산도로	592	시티중로2-5	시티중로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	4	15	집산도로	95	시티중로2-2	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	5	15	집산도로	181	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	6	15	집산도로	233	시티중로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	3	15	집산도로	357	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	7	15	집산도로	233	시티대로1-1	시티중로3-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	4	15	집산도로	241	시티대로1-1	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	8	15	집산도로	110	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	5	15	집산도로	131	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	12	15	집산도로	241	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	6	16	집산도로	253	시티중로1-4	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
폐지	시티중로	2	10	15	집산도로	229	어린이공원3	시티대로3-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	11	15	집산도로	77	중학교1	초등학교1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	7	15	집산도로	241	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
신설	시티중로	2	8	15	집산도로	113	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	-	-
기정	시티중로	3	1	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	1	12	집산도로	276	시티대로2-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	3	2	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	2	12	집산도로	274	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	3	14	집산도로	176	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
폐지	시티중로	3	3	14	집산도로	153	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	4	14	집산도로	172	시티대로1-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	5	12	특수도로	10	동측지구계	학교	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	4	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로3-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	5	15	집산도로	129	시티중로3-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	6	15	집산도로	236	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	7	15	집산도로	129	시티중로3-6	시티중로3-6	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	8	12	집산도로	100	시티중로2-1	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	9	12	집산도로	187	시티중로2-2	시티중로3-10	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	10	12	집산도로	137	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	11	12	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	12	12	특수도로	41	시티대로2-1	시티중로3-9	보행자전용도로	-	-
신설	시티중로	3	13	14	집산도로	114	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	14	14	집산도로	126	완충녹지7	시티대로3-3	일반도로	-	-
폐지	시티소로	1	1	10	특수도로	113	완충녹지5	시티대로1-1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	1	10	국지도로	73	시티중로3-13	시티소로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	시티소로	1	2	10	국지도로	150	시티중로3-13	시티중로3-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	3	10	국지도로	101	시티중로3-3	시티대로3-2	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	4	10	국지도로	36	시티소로1-3	시티중로3-13	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	5	5	특수도로	54	시티대로1-1	시티중로3-4	보행자전용도로	-	-
기정	시티소로	2	1	8	국지도로	253	시티중로2-8	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티소로	2	1	8	국지도로	167	시티중로1-3	시티중로2-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	2	2	10	국지도로	243	시티중로2-10	시티중로2-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	2	2	8	국지도로	32	남서측지구계	동측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	1	7	특수도로	130	시티중로2-9	근린공원1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	1	6	일반도로	11	서측지구계	시티대로2-1	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	2	7	특수도로	14	시티중로1-5	완충녹지9	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	도로연장 73 (14)m
신설	시티소로	3	2	6	일반도로	6	시티소로3-5	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	3	3	6	일반도로	9	시티소로3-6	시티소로1-2	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	3	6	특수도로	39	시티중로2-10	시티소로2-2	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	4	6	특수도로	32	시티소로2-2	완충녹지7	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	4	4	국지도로	68	시티중로2-7	서측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	5	6	특수도로	50	완충녹지8	시티중로2-11	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	6	5	특수도로	105	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	5	6	특수도로	20	시티대로3-1	시티소로3-2	보행자전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	7	5	특수도로	145	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	6	6	특수도로	19	시티대로3-1	시티소로3-3	보행자전용도로	-	-
신설	시티소로	3	7	6	특수도로	37	시티소로1-2	시티대로1-1	보행자전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	8	3	특수도로	104	동측지구계	시티중로2-10	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	8	5	특수도로	156	어린이공원1	시티중로1-4	보행자전용도로	-	-

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

- 정정 後 -

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외
기정	시티광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외
기정	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,057	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,099	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	2	2	30	집산도로	206	시티대로 1-1	시티중로 1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	2	30	집산도로	228	시티대로 1-1	시티중로 1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	3	1	28	집산도로	182	김포대로 3-10	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	3	1	28	집산도로	183	남측지구계	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	3	10	27	주간선도로	5,848 (0)	교통광장 8호	걸포동 34-1	일반도로	-	구역외
기정	시티중로	1	1	24	집산도로	157	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	1	24	집산도로	187	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	2	20	집산도로	210	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
변경	시티중로	1	2	20	집산도로	69 (0)	시티대로2-2	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	3	20	집산도로	193	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	3	20	집산도로	193	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	4	20	집산도로	666	동측지구계	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	4	24	집산도로	638	동측지구계	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	9	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	5	24	집산도로	315	시티대로1-1	시티중로1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	1	5	20	집산도로	2,187	동측지구계	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	6	20	국지도로	70 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	6	20	국지도로	61 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	1	7	20	국지도로	174	시티대로2-1	북측구역계	일반도로	-	-
신설	시티중로	2	1	15	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	1	18	집산도로	50	시티중로2-11	시티중로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	2	15	집산도로	240	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	2	15	집산도로	592	시티중로2-5	시티중로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	4	15	집산도로	95	시티중로2-2	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	5	15	집산도로	181	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	6	15	집산도로	233	시티중로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	3	15	집산도로	357	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	7	15	집산도로	233	시티대로1-1	시티중로3-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
변경	시티중로	2	4	15	집산도로	241	시티대로1-1	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	8	15	집산도로	110	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	5	15	집산도로	131	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	12	15	집산도로	241	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	6	16	집산도로	253	시티중로1-4	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	10	15	집산도로	229	어린이공원3	시티대로3-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	11	15	집산도로	77	중학교1	초등학교1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	7	15	집산도로	241	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
신설	시티중로	2	8	15	집산도로	113	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	-	-
기정	시티중로	3	1	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	1	12	집산도로	276	시티대로2-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	3	2	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	2	12	집산도로	274	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	3	14	집산도로	176	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
폐지	시티중로	3	3	14	집산도로	153	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	4	14	집산도로	172	시티대로1-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	5	12	특수도로	10	동측지구계	학교	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	4	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로3-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	5	15	집산도로	129	시티중로3-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	6	15	집산도로	236	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	-	-

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	시티중로	3	7	15	집산도로	129	시티중로3-6	시티중로3-6	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	8	12	집산도로	100	시티중로2-1	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	9	12	집산도로	187	시티중로2-2	시티중로3-10	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	10	12	집산도로	137	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	11	12	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	12	12	특수도로	41	시티대로2-1	시티중로3-9	보행자전용도로	-	-
신설	시티중로	3	13	14	집산도로	114	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	14	14	집산도로	126	완충녹지7	시티대로3-3	일반도로	-	-
폐지	시티소로	1	1	10	특수도로	113	완충녹지5	시티대로1-1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	1	10	국지도로	73	시티중로3-13	시티소로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	2	10	국지도로	150	시티중로3-13	시티중로3-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	3	10	국지도로	101	시티중로3-3	시티대로3-2	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	4	10	국지도로	36	시티소로1-3	시티중로3-13	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	5	5	특수도로	54	시티대로1-1	시티중로3-4	보행자전용도로	-	-
기정	시티소로	2	1	8	국지도로	253	시티중로2-8	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티소로	2	1	8	국지도로	167	시티중로1-3	시티중로2-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	2	2	10	국지도로	243	시티중로2-10	시티중로2-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	2	2	8	국지도로	32	남서측지구계	동측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	1	7	특수도로	130	시티중로2-9	근린공원1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	1	6	일반도로	11	서측지구계	시티대로2-1	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	2	7	특수도로	14	시티중로1-5	완충녹지9	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	도로연장 73 (14)m

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
신설	시티소로	3	2	6	일반도로	6	시티소로3-5	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	3	3	6	일반도로	9	시티소로3-6	시티소로1-2	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	3	6	특수도로	39	시티중로2-10	시티소로2-2	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	4	6	특수도로	32	시티소로2-2	완충녹지7	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	4	4	국지도로	68	시티중로2-7	서측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	5	6	특수도로	50	완충녹지8	시티중로2-11	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	6	5	특수도로	105	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	5	6	특수도로	20	시티대로3-1	시티소로3-2	보행자 전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	7	5	특수도로	145	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	6	6	특수도로	19	시티대로3-1	시티소로3-3	보행자 전용도로	-	-
신설	시티소로	3	7	6	특수도로	37	시티소로1-2	시티대로1-1	보행자 전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	8	3	특수도로	104	동측지구계	시티중로2-10	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	8	5	특수도로	156	어린이공원1	시티중로1-4	보행자 전용도로	-	-

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

2) 주차장(변경)

구 분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	주차장	걸포동 631일원	-	증)1,577	1,577	-	-
신설	2	주차장	걸포동 691일원	-	증)1,750	1,750	-	-
신설	3	주차장	고촌읍 향산리 588-19 일원	-	증)1,200	1,200	-	-
신설	4	주차장	고촌읍 향산리 588-131 일원	-	증)1,305	1,305	-	-
신설	5	주차장	고촌읍 향산리 852-2 일원	-	증)1,529	1,529	-	-
신설	6	주차장	걸포동 667-27 일원	-	증)(5,284)	(5,284)	-	체육공원1 중복결정 (지하주차장)
신설	7	주차장	고촌읍 향산리 463-21 일원	-	증)(5,000)	(5,000)	-	근린공원1 중복결정 (지하주차장)
폐지	1	주차장	걸포동 643-2 일원	2,796	감)2,796	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	2	주차장	걸포동 672-3 일원	2,536	감)2,536	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	3	주차장	고촌읍 향산리 497 일원	2,568	감)2,568	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	4	주차장	고촌읍 향산리 715 일원	3,517	감)3,517	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	5	주차장	고촌읍 향산리 863 일원	1,064	감)1,064	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

3) 광장(변경)

구분	도면 표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	10	광장	교통광장	고촌읍 향산리 1-191 일원	66,039 (10,415)	증)907	66,039 (11,322)	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	2,045㎡ (시티광로 3-1중복결정)

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

4) 녹지(변경)

- 정정 前 -

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	녹지	완충녹지	걸포동 425-5 일원	5,078	증) 2,519	7,597	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	2	녹지	완충녹지	걸포동 604 일원	2,206	증) 188	2,394	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	3	녹지	완충녹지	걸포동 713 일원	18,842	감) 3,804	15,038	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
폐지	4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 561 일원	4,327	감) 4,327	-	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	5 → 4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 737-3 일원	9,564	증) 1,718	11,282	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	6 → 5	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 582 일원	9,889	증) 2,668	12,557	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
신설	6	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 653 일원	-	증) 2,709	2,709	-	-
변경	7	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 858-2 일원	10,563	감) 2,343	8,220	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	8	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 610-1 일원	4,103	증) 3,544	7,647	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	9 → 1	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 463-7 일원	22,804	감) 263	22,541	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	1	녹지	경관녹지	고촌읍 향산리 601-23 일원	846	증) 944	1,790	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-

- 정정 後 -

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡) 기정	면 적(㎡) 변경	면 적(㎡) 변경후	최초 결정일	비고
변경	1	녹지	완충녹지	걸포동 425-5 일원	5,078	증) 2,519	7,597	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	2	녹지	완충녹지	걸포동 604 일원	2,206	증) 188	2,394	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	3	녹지	완충녹지	걸포동 713 일원	18,842	감) 3,804	15,038	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
폐지	4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 561 일원	4,327	감) 4,327	-	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	5 → 4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 737-3 일원	9,564	증) 1,718	11,282	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	6 → 5	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 582 일원	9,889	증) 2,668	12,557	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
신설	6	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 653 일원	-	증) 2,709	2,709	-	-
변경	7	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 858-2 일원	10,563	감) 2,343	8,220	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	8	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 610-1 일원	4,103	증) 3,544	7,647	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	9 → 1	녹지	완충녹지 연결녹지	고촌읍 향산리 463-7 일원	22,804	감) 263	22,541	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	1	녹지	경관녹지	고촌읍 향산리 601-23 일원	846	증) 944	1,790	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-

5) 공원(변경)

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	공원	체육공원	걸포동 667-16일원	-	증)10,569	10,569	-	주차장6중복 결정(5,284㎡)
신설	1	공원	근린공원	고촌읍 향산리 463-21일원	-	증)10,000	10,000	-	주차장7중복 결정(5,000㎡)
신설	2	공원	근린공원	고촌읍 향산리 862일원	-	증)17,643	17,643	-	-
신설	1	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 642-2일원	-	증)9,832	9,832	-	-
신설	2	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 839 일원	-	증)4,452	4,452	-	-
폐지	1	공원	체육공원	걸포동730일원	10,758	감)10,758	-	-	하수도1호 중복시설결정 (909㎡)
폐지	1	공원	근린공원	고촌읍 향산리 586-43일원	10,028	감)10,028	-	-	-
폐지	1	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 588-75일원	5,568	감)5,568	-	-	-
폐지	2	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 605-2일원	8,179	감)8,179	-	-	-
폐지	3	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 863 일원	1,961	감)1,961	-	-	-

6) 수도공급설비(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	규모			연장 (㎞)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요경과지				
변경	1	수도공 급설비	송수관로	고촌읍 풍곡리 221 (고촌정수장)	김포시 운양동 126-4	국도48호선 우회도로	8.5 (2.4)	7,954 (1,695)	김포시고시 제2011-168호 (2011.11.24)	-

주) ()는 사업대상지 내 연장 및 면적임

7) 학교(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	학교	초등학교	고촌읍 향산리 599-5일원	12,627	증)4,339	16,966	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	1	학교	중학교	고촌읍 향산리 608-4일원	12,943	-	12,943	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	1	학교	유치원	고촌읍 향산리 605-2일원	-	증)3,125	3,125	-	-

8) 공공청사(신설)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
신설	1	공공 청사	소방서	고촌읍 향산리 604일원	-	증)1,652	1,652	-	ㅡ

9) 사회복지시설(신설)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	사회복지 시설	사회복지 시설	고촌읍 향산리 863일원	-	증)6,610	6,610	-	-

10) 유수지(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	유수지	유수 시설	걸포동 668-1 일원	28,022	증) 3,234	31,256	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	ㅡ

11) 하수도(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	하수도	오수중계 펌프장	걸포동 667-21 일원	(909)	감) 8	901	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	ㅡ

7. 공급처리계획(변경)

가. 용수공급계획(변경)

구분		합계 (㎥/일)	공업용수량 (㎥/일)	생활용수량 (㎥/일)	비고
공급량	기정	7,623	-	7,623	
	변경	증) 198	-	증) 198	
	변경후	7,821	-	7,821	

나. 오·폐수처리계획(변경)

- 정정 前 -

구분		합계(㎥/일)	오수발생량(㎥/일)	폐수발생량 (㎥/일)	비고
발생량	기정	6,204	6,134	70	
	변경	감) 76	감) 6	감) 70	
	변경후	6,128	6,128	-	

- 정정 後 -

구분		합계(㎥/일)	오수발생량(㎥/일)	폐수발생량 (㎥/일)	비고
발생량	기정	6,128	6,128	-	
	변경	증) 1,073	증) 1,073	-	
	변경후	7,201	7,201	-	

다. 폐기물처리계획(변경)

구분		발생량 (톤/일)	비고
발생량	기정	204.34	생활폐기물: 50.14톤/일 배출시설계폐기물: 69.8톤/일 지정폐기물: 54.5톤/일
	변경	증) 136.36	
	변경후	340.7	생활폐기물: 50.60톤/일 배출시설계폐기물: 241.7톤/일 지정폐기물: 48.4톤/일

라. 전력공급계획(변경)

구분		계획전력량 (Mwh/년)	비고
전력량	기정	418,880	
	변경	감) 18,830	
	변경후	400,050	

마. 통신공급계획(변경)

구분		회선수요량(회선)	비고
회선수	기정	13,728	
	변경	감) 439	
	변경후	13,289	

바. 에너지공급계획(변경)

구분		계획사용량(Gcal/년)	비고
공급량	기정	232,102	
	변경	감) 29,413	
	변경후	202,689	

8. 산업단지 개발을 위한 지방자치단체의 지원계획(변경없음)
-「산업입지 및 개발에 관한 법률」등 관련 규정에 따라 예산의 범위내에서 단지내 공공시설, 단지 진입도로, 용수공급시설, 하수도 및 폐수종말처리시설 등의 건설비 지원

9. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획(변경)

구분	기 정		변경내역	변 경		관 리 처 분 계 획	비 고
	면 적 (㎡)	구성비 (%)		면 적 (㎡)	구성비 (%)		
총계	1,121,000	100.0	감 4430	1,116,570	100.0	-	
산업시설용지	432,923	38.6	감 15,369	417,554	37.4	• 처분대상 용지는 적합업종, 실수요자, 사업시행자를 대상으로 처분 • 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조에 의거 공급 • 개발한 토지, 시설 등의 처분에 대해서는 관리기관과 협의후 추진	임대용지 22,265㎡
산업시설	286,284	25.5	감 1,426	284,858	25.5		
복합용지	146,639	13.1	감 1,6411	130,228	11.7		
변전소(에너지공급설비)	-	-	증 2,468	2,468	0.2		1개소
주거시설용지	159,092	14.2	감 2,997	156,095	14.0		
단독주택	10,488	0.9	증 1,062	11,550	1.0		
공동주택	50,925	4.5	감 18	50,907	4.6		
주상복합	97,679	8.7	감 21,230	76,449	6.9		
근린생활시설	-	-	증 17,189	17,189	1.5		
지원시설용지	36,996	3.3	증 1,663	38,659	3.5		
업무시설용지	28,109	2.5	감 4,242	23,867	2.1		
유치원용지	3,125	0.3	감 3,125	-	-		
종교용지	3,149	0.3	증 2,186	5,335	0.5		2개소
위험물저장 및 처리시설	2,613	0.2	증 6,844	9,457	0.9		2개소
상업시설용지	60,462	5.4	감 4,113	56,349	5.0		
상업용지	26,201	2.3	감 4,427	21,774	1.9		
숙박용지	34,261	3.1	증 314	34,575	3.1		
공공시설용지	431,527	38.5	증 16,386	447,913	40.1	• 산업입지 및 개발에 관한 법률 제38조에 의거 공급 • 개발한 토지, 시설 등의 처분에 대해서는 관리기관과 협의후 추진 • 국가/지자체 무상귀속 시설용지 • 산업입지 및 개발에 관한 법률 제26조에 공공시설을 관리할 자에게 무상귀속	
도 로	230,323	20.5	감 18,817	211,506	18.9		10.0%이상 (보행자2,003㎡)
주차장 (체육,근린공원 중복결정)	12,481	1.1	감 5120	7,361	0.7		지하주차장 포함 1.6%
	-	-	증 10,284	(10,284)	(0.9)		
학 교	25,570	2.3	증 7,464	33,034	3.0		유치원1, 초1, 중1
오수중계펌프장	-	-	증 901	901	0.1		1개소
유수지	28,022	2.5	증 3,234	31,256	2.8		1개소
광장	10,415	0.9	증 907	11,322	1.0		교통광장 1개소
공원	36,494	3.3	증 16,002	52,496	4.7		12.9% 공원 5개소 녹지 10개소
녹지	88,222	7.9	증 3,553	91,775	8.2		
사회복지시설	-	-	증 6,610	6,610	0.6		1개소
공공청사(소방서)	-	-	증 1,652	1,652	0.1		1개소

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리의 세목과 그 소유자 및 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경) :
[게재생략, 기 고시(경기도고시 제2023-155호. 2023.05.31.) 참조]

11. 도시관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제25조 제5항 각호의 사항(변경)
가. 용도지역(변경)조서 (변경)
○ 용도지역 결정(변경)조서

구분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
합계		1,121,000	감) 4,430	1,116,570	100.0	
주거지역	소계	344,977	감) 26,933	318,044	28.5	
	제1종일반주거지역	46,741	증) 44,356	91,097	8.2	
	제2종일반주거지역	65,221	감) 1,723	63,498	5.7	
	준주거지역	233,015	감) 69,566	163,449	14.6	
상업지역	일반상업지역	69,341	감) 6,640	62,701	5.6	
공업지역	소계	609,585	증) 2,705	612,290	54.8	
	일반공업지역	429,040	증) 1,735	430,775	38.6	
	준공업지역	180,545	증) 970	181,515	16.2	
녹지지역	자연녹지지역	97,097	증) 26,438	123,535	11.1	

○ 용도지역 결정(변경) 사유서
- 정정 前 -

도면 표시 번호	위치	용도지역		면적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	향산리 577일원	일반공업지역	준주거지역	38	• 한강시네폴리스의 토지이용계획 변경과 용지별 기능의 재구성에 따른 용도지역 변경
-	걸포동 672-12 일원		일반공업지역	417,167	
-	걸포동 667-16 일원		자연녹지지역	9,691	
-	향산리474-6 일원	일반상업지역	일반상업지역	33,256	
-	향산리 586-47 일원		일반상업지역	517	
-	향산리 464 일원		자연녹지지역	631	
-	향산리 477 일원		준주거지역	33,446	
-	향산리463-8 일원	자연녹지지역	자연녹지지역	20,243	
-	향산리 545 일원		자연녹지지역	40,491	
-	향산리 611 일원		자연녹지지역	4,373	
-	걸포동 733 일원		일반공업지역	10,763	
-	향산리 586-43 일원		일반상업지역	10,028	
-	향산리 1-192 일원		일반상업지역	341	
-	향산리 605-2 일원		제1종일반주거지역	3,734	
-	향산리 588-76 일원		제2종일반주거지역	459	
-	향산리 588-76 일원		준주거지역	5,109	
-	향산리644-1 일원	제1종일반 주거지역	자연녹지지역	9,844	
-	향산리 608-3 일원		제1종일반주거지역	36,865	
-	향산리 595-2 일원		제2종일반주거지역	7	
-	향산리 660일원	제2종일반 주거지역	제1종일반주거지역	15	
-	향산리 674 일원		제2종일반주거지역	56,199	
-	향산리 588-20 일원		준주거지역	8,996	
-	향산리 690-3 일원		준공업지역	11	

- 정정 後 -

도면 표시 번호	위치	용도지역		면적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	향산리 577일원	일반공업지역	준주거지역	38	• 한강시네폴리스의 토지이용계획 변경과 용지별 기능의 재구성에 따른 용도지역 변경
-	걸포동 672-12 일원		일반공업지역	417,167	
-	걸포동 667-16 일원		자연녹지지역	9,691	
-	향산리474-6 일원	일반상업지역	일반상업지역	33,256	
-	향산리 586-47 일원		일반상업지역	517	
-	향산리 464 일원		자연녹지지역	631	
-	향산리 477 일원		준주거지역	33,446	
-	향산리463-8 일원	자연녹지지역	자연녹지지역	20,243	
-	향산리 545 일원		자연녹지지역	40,491	
-	향산리 611 일원		자연녹지지역	4,373	
-	걸포동 733 일원		일반공업지역	10,763	
-	향산리 586-43 일원		일반상업지역	10,028	
-	향산리 1-192 일원		일반상업지역	341	
-	향산리 605-2 일원		제1종일반주거지역	3,734	
-	향산리 588-76 일원		제2종일반주거지역	459	
-	향산리 588-76 일원		준주거지역	5,109	
-	향산리644-1 일원	제1종일반 주거지역	자연녹지지역	9,844	
-	향산리 608-3 일원		제1종일반주거지역	36,865	
-	향산리 595-2 일원		제2종일반주거지역	7	
-	향산리 660일원	제2종일반 주거지역	제1종일반주거지역	15	
-	향산리 674 일원		제2종일반주거지역	56,199	
-	향산리 588-20 일원		준주거지역	8,996	
-	향산리 690-3 일원		준공업지역	11	
-	향산리 865 일원	준공업지역	자연녹지지역	22,240	
-	향산리 853 일원		제1종일반주거지역	43,308	
-	향산리 683-2 일원		제2종일반주거지역	2	
-	향산리 719 일원		일반공업지역	1	
-	향산리 693-2 일원		준공업지역	114,841	
-	향산리 605-2 일원	준주거지역	제1종일반주거지역	7,172	
-	향산리 588-4 일원		제2종일반주거지역	6,831	
-	향산리 588-45일원		준주거지역	115,571	
-	향산리 586-50 일원		일반상업지역	18,559	
-	향산리 1-191일원		일반공업지역	405	
-	향산리 586-11 일원		준공업지역	66,662	
-	향산리 1-191 일원		자연녹지지역	5,843	
-	향산리 463-22 일원		자연녹지지역	10,094	
-	걸포동 425-1 일원	농림지역	일반공업지역	2,438	• 추가편입 토지의 용도지역 변경
-	향산리 1-44 일원		자연녹지지역	44	
-	향산리 1-44 일원		준주거지역	53	
-	걸포동 425-1 일원	보전녹지지역	자연녹지지역	31	
-	향산리 849-1 일원	생산녹지지역	제1종일반주거지역	3	
-	향산리 801-1 일원		일반공업지역	1	
-	걸포동 993-1 일원		준공업지역	1	

도면표시번호	위치	용도지역		면적(㎡)	결정(변경)사유
		기정	변경		
-	향산리 1-44 일원	자연녹지지역	자연녹지지역	10	• 추가편입 토지의 용도지역 변경
-	향산리 1-44 일원		준주거지역	236	
-	걸포동 457-3 일원	일반공업지역	농림지역	1,473	• 지구계 제척에 따른 용도지역 환원
-	걸포동 434-1 일원		보전녹지지역	579	
-	향산리 755-1 일원		생산녹지지역	92	
-	향산리 472 일원	일반상업지역	농림지역	194	
-	향산리 1-44 일원		생산녹지지역	45	
-	향산리 1-194 일원		자연녹지지역	2	
-	향산리 1-191 일원	자연녹지지역	농림지역	1,250	
-	향산리 936-24 일원		보전녹지지역	281	
-	향산리 1-44 일원		자연녹지지역	331	
-	향산리 1-44 일원		생산녹지지역	943	
-	향산리 616-1 일원	제1종일반주거지역	농림지역	1	
-	향산리 863-1 일원	준공업지역	농림지역	25	
-	향산리 832-2 일원		생산녹지지역	28	
-	향산리 601-23 일원	준주거지역	농림지역	125	
-	향산리 1-191 일원		농림지역	1,476	
-	향산리 463-20 일원		자연녹지지역	402	

나. 용도지구 결정조서(변경없음) : 해당사항 없음

다. 지구단위계획 결정(변경)조서 (변경)

○ 지구단위계획구역 결정(변경)조서

구분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변 경 후		
변경	70	한강시네폴리스 지구단위계획구역	경기도 김포시 고촌읍 향산리, 걸포동 일원	1,121,000	감) 4,430	1,116,570	2011.12.23 (경기도고시 제2011-391호)	-

○ 지구단위계획구역 결정(변경) 사유서

구 분	도면표시번호	구역명	면적 (㎡)	결정(변경)사유	비고
변경	70	한강시네폴리스 지구단위계획구역	1,116,570	• 북측 국지도78호선 선형 조정을 통해 원활한 교통흐름을 개선하고자 지구단위계획구역 일부 제척	

라. 도시계획시설 결정(변경)조서 (변경)

1) 교통시설

가) 도로(변경)

○ 도로 총괄표

구분			합 계			1 류			2 류			3 류		
			노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계		기정	41	11,058	230,323	9	4,854	114,471	16	4,140	77,944	16	2,068	37,908
		변경	46	10,208	211,506	11	3,220	87,671	12	3,486	73,763	23	3,502	50,072
일반도로	광로	기정	1	445	18,262	-	-	-	-	-	-	1	445	18,262
		변경	1	445	8,387	-	-	-	-	-	-	1	445	8,387
	대로	기정	6	2,699	86,581	2	1,254	43,529	2	1,263	37,956	2	182	5,496
		변경	4	2,809	93,128	1	1,299	46,380	2	1,327	41,472	1	183	5,276
	중로	기정	23	6,627	116,454	6	3,483	69,812	12	2,381	35,980	5	763	10,662
		변경	25	5,974	102,202	5	1,507	37,344	8	1,960	30,648	12	2,507	34,210
	소로	기정	2	496	4,008	-	-	-	2	496	4,008	-	-	-
		변경	10	653	5,786	4	360	3,679	2	199	1,643	4	94	464
특수도로	중로	기정	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		변경	1	41	498	-	-	-	-	-	-	1	41	498
	소로	기정	9	791	5,418	1	113	1,130	-	-	-	8	678	3,888
		변경	5	286	1,505	1	54	268	-	-	-	4	232	1,237

○ 도로결정(변경)조서

- 정정 前 -

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	시티광로	3	1	13~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	1	1	35	보조간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	1	2	35	주간선도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역외
기정	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,057	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	1	30	보조간선도로	1,099	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	2	2	30	집산도로	206	시티대로 1-1	시티중로 1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	2	2	30	집산도로	228	시티대로 1-1	시티중로 1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티대로	3	1	28	집산도로	182	김포대로 3-10	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티대로	3	1	28	집산도로	183	남측지구계	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포대로	3	10	27	주간선도로	5,848 (0)	교통광장 8호	걸포동 34-1	일반도로	-	구역외
기정	시티중로	1	1	24	집산도로	157	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	1	24	집산도로	187	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	2	20	집산도로	210	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	2	20	집산도로	69 (0)	시티대로2-2	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	3	20	집산도로	193	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	3	20	집산도로	193	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	4	20	집산도로	666	동측지구계	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	4	24	집산도로	638	동측지구계	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티중로	1	9	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	5	24	집산도로	315	시티대로1-1	시티중로1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	1	5	20	집산도로	2,187	동측지구계	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	1	6	20	국지도로	70 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	1	6	20	국지도로	61 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	1	7	20	국지도로	174	시티대로2-1	북측구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	1	15	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	1	18	집산도로	50	시티중로2-11	시티중로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	2	15	집산도로	240	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
폐지	시티중로	2	2	15	집산도로	592	시티중로2-5	시티중로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	4	15	집산도로	95	시티중로2-2	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	5	15	집산도로	181	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	6	15	집산도로	233	시티중로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	3	15	집산도로	357	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	7	15	집산도로	233	시티대로1-1	시티중로3-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	4	15	집산도로	241	시티대로1-1	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	8	15	집산도로	110	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	5	15	집산도로	131	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	12	15	집산도로	241	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	6	16	집산도로	253	시티중로1-4	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
폐지	시티중로	2	10	15	집산도로	229	어린이공원3	시티대로3-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	11	15	집산도로	77	중학교1	초등학교1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	7	15	집산도로	241	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
신설	시티중로	2	8	15	집산도로	113	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	-	-
기정	시티중로	3	1	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	1	12	집산도로	276	시티대로2-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	3	2	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	2	12	집산도로	274	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	3	14	집산도로	176	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
폐지	시티중로	3	3	14	집산도로	153	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	4	14	집산도로	172	시티대로1-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	5	12	특수도로	10	동측지구계	학교	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	4	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로3-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	5	15	집산도로	129	시티중로3-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	6	15	집산도로	236	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	7	15	집산도로	129	시티중로3-6	시티중로3-6	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	8	12	집산도로	100	시티중로2-1	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	9	12	집산도로	187	시티중로2-2	시티중로3-10	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	10	12	집산도로	137	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	11	12	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	12	12	특수도로	41	시티대로2-1	시티중로3-9	보행자전용도로	-	-
신설	시티중로	3	13	14	집산도로	114	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	14	14	집산도로	126	완충녹지7	시티대로3-3	일반도로	-	-
폐지	시티소로	1	1	10	특수도로	113	완충녹지5	시티대로1-1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	1	10	국지도로	73	시티중로3-13	시티소로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	시티소로	1	2	10	국지도로	150	시티중로3-13	시티중로3-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	3	10	국지도로	101	시티중로3-3	시티대로3-2	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	4	10	국지도로	36	시티소로1-3	시티중로3-13	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	5	5	특수도로	54	시티대로1-1	시티중로3-4	보행자전용도로	-	-
기정	시티소로	2	1	8	국지도로	253	시티중로2-8	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티소로	2	1	8	국지도로	167	시티중로1-3	시티중로2-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	2	2	10	국지도로	243	시티중로2-10	시티중로2-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	2	2	8	국지도로	32	남서측지구계	동측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	1	7	특수도로	130	시티중로2-9	근린공원1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	1	6	일반도로	11	서측지구계	시티대로2-1	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	2	7	특수도로	14	시티중로1-5	완충녹지9	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	도로연장 73 (14)m
신설	시티소로	3	2	6	일반도로	6	시티소로3-5	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	3	3	6	일반도로	9	시티소로3-6	시티소로1-2	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	3	6	특수도로	39	시티중로2-10	시티소로2-2	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	4	6	특수도로	32	시티소로2-2	완충녹지7	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	4	4	국지도로	68	시티중로2-7	서측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	5	6	특수도로	50	완충녹지8	시티중로2-11	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	6	5	특수도로	105	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	5	6	특수도로	20	시티대로3-1	시티소로3-2	보행자전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	7	5	특수도로	145	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	6	6	특수도로	19	시티대로3-1	시티소로3-3	보행자전용도로	-	-
신설	시티소로	3	7	6	특수도로	37	시티소로1-2	시티대로1-1	보행자전용도로	-	-
폐지	시티소로	3	8	3	특수도로	104	동측지구계	시티중로2-10	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	8	5	특수도로	156	어린이공원1	시티중로1-4	보행자전용도로	-	-

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

- 정정 後 -

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티 광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 대로	1	1	35	보조 간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 대로	1	1	35	보조 간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포 대로	1	2	35	주간선 도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역 외
기정	시티 광로	3	1	13 ~44	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 광로	3	1	13 ~50	집산도로	445	교통광장10	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 대로	1	1	35	보조 간선도로	1,254	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 대로	1	1	35	보조 간선도로	1,299	동측지구계	시티대로 2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포 대로	1	2	35	주간선 도로	1,483 (0)	김포광로 3-1	김포대로 3-10	일반도로	경기도고시 제1996-175호 (1996.07.11)	구역 외
기정	시티 대로	2	1	30	보조 간선도로	1,057	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 대로	2	1	30	보조 간선도로	1,099	시티대로 1-1	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 대로	2	2	30	집산도로	206	시티대로 1-1	시티중로 1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 대로	2	2	30	집산도로	228	시티대로 1-1	시티중로 1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 대로	3	1	28	집산도로	182	김포대로 3-10	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 대로	3	1	28	집산도로	183	남측지구계	시티대로 1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	김포 대로	3	10	27	주간선 도로	5,848 (0)	교통광장 8호	걸포동 34-1	일반도로	-	구역 외
기정	시티 중로	1	1	24	집산도로	157	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	1	24	집산도로	187	시티대로1-1	시티중로1-4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	시티 중로	1	2	20	집산도로	210	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	2	20	집산도로	69 (0)	시티대로2-2	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	1	3	20	집산도로	193	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	3	20	집산도로	193	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	1	4	20	집산도로	666	동측지구계	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	4	24	집산도로	638	동측지구계	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	1	9	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	5	24	집산도로	315	시티대로1-1	시티중로1-6	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티 중로	1	5	20	집산도로	2,187	동측지구계	서측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	1	6	20	국지도로	70 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	1	6	20	국지도로	61 (0)	시티중로1-5	북측부체 구역계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티 중로	1	7	20	국지도로	174	시티대로2-1	북측구역계	일반도로	-	-
신설	시티 중로	2	1	15	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
폐지	시티 중로	2	1	18	집산도로	50	시티중로2-11	시티중로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티 중로	2	2	15	집산도로	240	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
폐지	시티 중로	2	2	15	집산도로	592	시티중로2-5	시티중로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티 중로	2	4	15	집산도로	95	시티중로2-2	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티 중로	2	5	15	집산도로	181	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	2	6	15	집산도로	233	시티중로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티 중로	2	3	15	집산도로	357	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티 중로	2	7	15	집산도로	233	시티대로1-1	시티중로3-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
변경	시티중로	2	4	15	집산도로	241	시티대로1-1	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	8	15	집산도로	110	완충녹지5	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	5	15	집산도로	131	시티대로1-1	완충녹지4	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	2	12	15	집산도로	241	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	2	6	16	집산도로	253	시티중로1-4	북측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	10	15	집산도로	229	어린이공원3	시티대로3-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	2	11	15	집산도로	77	중학교1	초등학교1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	2	7	15	집산도로	241	시티대로2-1	완충녹지1	일반도로	-	-
신설	시티중로	2	8	15	집산도로	113	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	-	-
기정	시티중로	3	1	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로2-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	1	12	집산도로	276	시티대로2-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
기정	시티중로	3	2	14	집산도로	214	시티광로3-1	시티대로1-1	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티중로	3	2	12	집산도로	274	시티대로1-1	남측지구계	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	3	14	집산도로	176	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
폐지	시티중로	3	3	14	집산도로	153	시티대로2-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	4	14	집산도로	172	시티대로1-1	시티중로1-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티중로	3	5	12	특수도로	10	동측지구계	학교	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티중로	3	4	15	집산도로	239	시티중로1-4	시티중로3-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	5	15	집산도로	129	시티중로3-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	6	15	집산도로	236	시티중로1-4	시티중로1-5	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	7	15	집산도로	129	시티중로3-6	시티중로3-6	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	8	12	집산도로	100	시티중로2-1	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	9	12	집산도로	187	시티중로2-2	시티중로3-10	일반도로	-	-

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	시티중로	3	10	12	집산도로	137	시티대로2-1	시티중로2-1	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	11	12	집산도로	384	시티중로2-7	시티중로2-2	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	12	12	특수도로	41	시티대로2-1	시티중로3-9	보행자전용도로	-	-
신설	시티중로	3	13	14	집산도로	114	시티대로1-1	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티중로	3	14	14	집산도로	126	완충녹지7	시티대로3-3	일반도로	-	-
폐지	시티소로	1	1	10	특수도로	113	완충녹지5	시티대로1-1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	1	10	국지도로	73	시티중로3-13	시티소로1-2	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	1	2	10	국지도로	150	시티중로3-13	시티중로3-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	3	10	국지도로	101	시티중로3-3	시티대로3-2	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	4	10	국지도로	36	시티소로1-3	시티중로3-13	일반도로	-	-
신설	시티소로	1	5	5	특수도로	54	시티대로1-1	시티중로3-4	보행자전용도로	-	-
기정	시티소로	2	1	8	국지도로	253	시티중로2-8	시티중로1-3	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	시티소로	2	1	8	국지도로	167	시티중로1-3	시티중로2-5	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	2	2	10	국지도로	243	시티중로2-10	시티중로2-10	일반도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	2	2	8	국지도로	32	남서측지구계	동측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	1	7	특수도로	130	시티중로2-9	근린공원1	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	1	6	일반도로	11	서측지구계	시티대로2-1	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	2	7	특수도로	14	시티중로1-5	완충녹지9	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	도로연장 73 (14)m
신설	시티소로	3	2	6	일반도로	6	시티소로3-5	시티소로1-3	일반도로	-	-
신설	시티소로	3	3	6	일반도로	9	시티소로3-6	시티소로1-2	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	3	6	특수도로	39	시티중로2-10	시티소로2-2	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	시티소로	3	4	6	특수도로	32	시티소로2-2	완충녹지7	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티소로	3	4	4	국지도로	68	시티중로2-7	서측지구계	일반도로	-	-
폐지	시티소로	3	5	6	특수도로	50	완충녹지8	시티중로2-11	보행자전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
폐지	시티 소로	3	6	5	특수도로	105	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티 소로	3	5	6	특수도로	20	시티대로3-1	시티소로3-2	보행자 전용도로	-	-
폐지	시티 소로	3	7	5	특수도로	145	시티중로2-2	시티중로1-5	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티 소로	3	6	6	특수도로	19	시티대로3-1	시티소로3-3	보행자 전용도로	-	-
신설	시티 소로	3	7	6	특수도로	37	시티소로1-2	시티대로1-1	보행자 전용도로	-	-
폐지	시티 소로	3	8	3	특수도로	104	동측지구계	시티중로2-10	보행자 전용도로	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	시티 소로	3	8	5	특수도로	156	어린이공원1	시티중로1-4	보행자 전용도로	-	-

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

○ 도로결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	결정내용	결정사유
시티광로3-1	시티광로3-1	· 폭원변경 - B=13~44m→13~50m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티광로3-1 폭원 변경
시티대로1-1	시티대로1-1	· 연장변경 - L=1,254m→1,299m(증45m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티대로1-1 연장 증가
시티대로2-1	시티대로2-1	· 연장변경 - L=1,057m→1,099m(증42m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티대로2-1 연장 증가
시티대로2-2	시티대로2-2	· 연장변경 - L=206m→228m(증22m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티대로2-2 연장 증가
시티대로3-1	시티대로3-1	· 연장변경 - L=182m→183m(증1m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티대로3-1 연장 증가
시티중로1-1	시티중로1-1	· 연장변경 - L=157m→187m(증30m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-1 연장 증가
시티중로1-2	시티중로1-2	· 연장변경 - L=210m→69m(감)141m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-2 연장 증가
시티중로1-3	시티중로1-3	· 기종점변경 - 기점 완충녹지5 → 시티대로1-1 종점 시티대로1-1 → 완충녹지4	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-3 기종점변경
시티중로1-4	시티중로1-4	· 연장변경 - L=666m→638m(감28m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-4 연장 감소
시티중로1-9	시티중로1-5	· 폭원 및 연장변경 - B=15m→24m(감9m) - L=239m→315m(증76m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-5 폭원 변경 및 연장 증가
시티중로1-5	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-5 폐지
시티중로1-6	시티중로1-6	· 연장변경 - L=70m→61m(감9m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-4 연장 감소
-	시티중로1-7	· 신설 - B=20m - L=174m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로1-7 신설
-	시티중로2-1	· 신설 - B=15m - L=384m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-1 신설
시티중로2-1	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-1 폐지

-	시티중로2-2	· 신설 - B=15m - L=240m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-2 신설
시티중로2-2	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-2 폐지
시티중로2-4	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-4 폐지
시티중로2-5	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-5 폐지
시티중로2-6	시티중로2-3	· 연장변경 - L=233m→357m(증124m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-3 연장 증가
시티중로2-7	시티중로2-4	· 연장변경 - L=233m→241m(증8m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-4 연장 증가
시티중로2-8	시티중로2-5	· 연장변경 - L=110m→131m(증21m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-5 연장 증가
시티중로2-12	시티중로2-6	· 폭원변경 및 연장변경 - B=15m→16m(증1m) - L=241m→253m(증12m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-6 폭원변경 및 연장 증가
시티중로2-10	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-10 폐지
시티중로2-11	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-11 폐지
-	시티중로2-7	· 신설 - B=15m - L=241m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-7 신설
-	시티중로2-8	· 신설 - B=15m - L=113m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로2-8 신설
시티중로3-1	시티중로3-1	· 폭원 및 연장변경 - B=14m→12m(감2m) - L=214m→276m(증62m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-1 폭원 변경 및 연장 증가
시티중로3-2	시티중로3-2	· 폭원 및 연장변경 - B=14m→12m(감2m) - L=214m→274m(증60m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-2 폭원 변경 및 연장 증가
-	시티중로3-3	· 신설 - B=14m - L=176m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-3 신설
시티중로3-3	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-3 폐지
시티중로3-4		· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-4폐지
시티중로3-5	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-5 폐지
-	시티중로3-4	· 신설 - B=15m - L=239m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-4 신설
-	시티중로3-5	· 신설 - B=15m - L=129m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-5 신설
-	시티중로3-6	· 신설 - B=15m - L=236m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-6 신설
-	시티중로3-7	· 신설 - B=15m - L=129m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-7 신설
-	시티중로3-8	· 신설 - B=12m - L=100m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-8 신설
-	시티중로3-9	· 신설 - B=12m - L=187m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-9 신설

-	시티중로3-10	· 신설 - B=12m - L=137m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-10 신설
-	시티중로3-11	· 신설 - B=12m - L=384m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-11 신설
-	시티중로3-12	· 신설 - B=12m - L=41m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-12 신설
-	시티중로3-13	· 신설 - B=14m - L=114m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-13 신설
-	시티중로3-14	· 신설 - B=14m - L=126m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티중로3-14 신설
시티소로1-1	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-1 폐지
-	시티소로1-1	· 신설 - B=10m - L=73m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-1 신설
-	시티소로1-2	· 신설 - B=10m - L=150m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-2 신설
-	시티소로1-3	· 신설 - B=10m - L=101m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-3 신설
-	시티소로1-4	· 신설 - B=10m - L=36m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-4 신설
-	시티소로1-5	· 신설 - B=5m - L=54m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로1-5 신설
시티소로2-1	시티소로2-1	· 연장변경 - L=253m→167m(감86m)	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로2-1 연장 감소
시티소로2-2	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로2-2 폐지
-	시티소로2-2	· 신설 - B=8m - L=32m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로2-2 신설
시티소로3-1	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-1 폐지
-	시티소로3-1	· 신설 - B=6m - L=11m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-1 신설
-	시티소로3-2	· 신설 - B=6m - L=6m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-2 신설
-	시티소로3-3	· 신설 - B=6m - L=9m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-3 신설
시티소로3-3	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-3 폐지
시티소로3-4	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-4 폐지
-	시티소로3-4	· 신설 - B=4m - L=68m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-4 신설
시티소로3-5	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-5 폐지
시티소로3-6	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-6 폐지

-	시티소로3-5	· 신설 - B=6m - L=20m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-5 신설
시티소로3-7	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-7 폐지
-	시티소로3-6	· 신설 - B=6m - L=19m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-6 신설
-	시티소로3-7	· 신설 - B=6m - L=37m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-7 신설
시티소로3-8	-	· 폐지	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-8 폐지
-	시티소로3-8	· 신설 - B=5m - L=156m	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 시티소로3-6 신설

나) 주차장(변경)

○ 주차장 결정(변경) 조서

구분	도면 표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	주차장	걸포동 631일원	-	증)1,577	1,577	-	-
신설	2	주차장	걸포동 691일원	-	증)1,750	1,750	-	-
신설	3	주차장	고촌읍 향산리 588-19 일원	-	증)1,200	1,200	-	-
신설	4	주차장	고촌읍 향산리 588-131 일원	-	증)1,305	1,305	-	-
신설	5	주차장	고촌읍 향산리 852-2 일원	-	증)1,529	1,529	-	-
신설	6	주차장	걸포동 667-27 일원	-	증)(5,284)	(5,284)	-	체육공원1 중복결정 (지하주차장)
신설	7	주차장	고촌읍 향산리 463-21 일원	-	증)(5,000)	(5,000)	-	근린공원1 중복결정 (지하주차장)
폐지	1	주차장	걸포동 643-2 일원	2,796	감)2,796	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	2	주차장	걸포동 672-3 일원	2,536	감)2,536	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	3	주차장	고촌읍 향산리 497 일원	2,568	감)2,568	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
폐지	4	주차장	고촌읍 향산리 715 일원	3,517	감)3,517	-	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

○ 주차장 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	주차장	· 주차장 신설 - A : 1,577㎡	· 산업시설용지 이용자의 편의를 위해 주차장 신설
2	주차장	· 주차장 신설 - A : 1,750㎡	· 산업시설용지 이용자의 편의를 위해 주차장 신설
3	주차장	· 주차장 신설 - A : 1,200㎡	· 근린생활시설 및 근린공원 이용자의 편의를 위해 주차장 신설
4	주차장	· 주차장 신설 - A : 1,305㎡	· 근린생활시설 및 근린공원 이용자의 편의를 위해 주차장 신설
5	주차장	· 주차장 신설 - A : 1,529㎡	· 단독주택 이용자의 편의를 위해 주차장 신설
6	주차장	· 주차장(지하) 신설 - A : 5,284㎡	· 산업시설용지 및 체육공원 이용자의 편의를 위해 지하주차장 신설
7	주차장	· 주차장(지하) 신설 - A : 5,000㎡	· 상업·업무 및 근린공원 이용자의 편의를 위해 지하주차장 신설
1	주차장	· 주차장 폐지 - A : 2,796㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 주차장 폐지
2	주차장	· 주차장 폐지 - A : 2,536㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 주차장 폐지
3	주차장	· 주차장 폐지 - A : 2,568㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 주차장 폐지
4	주차장	· 주차장 폐지 - A : 3,517㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 주차장 폐지
5	주차장	· 주차장 폐지 - A : 1,064㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 주차장 폐지

2) 공간시설
가) 녹지(변경)
○ 녹지 결정(변경) 조서
- 정정 前 -

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡) 기정	변경	변경후	최초 결정일	비고
변경	1	녹지	완충녹지	걸포동 일원 425-5	5,078	증) 2,519	7,597	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	2	녹지	완충녹지	걸포동 일원 604	2,206	증) 188	2,394	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	3	녹지	완충녹지	걸포동 일원 713	18,842	감) 3,804	15,038	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
폐지	4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 561 일원	4,327	감) 4,327	-	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	5 4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 737-3 일원	9,564	증) 1,718	11,282	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	6 5	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 582 일원	9,889	증) 2,668	12,557	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
신설	6	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 653 일원	-	증) 2,709	2,709	-	-
변경	7	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 858-2 일원	10,563	감) 2,343	8,220	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	8	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 610-1 일원	4,103	증) 3,544	7,647	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	9 1	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 463-7 일원	22,804	감) 263	22,541	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	1	녹지	경관녹지	고촌읍 향산리 601-23 일원	846	증) 944	1,790	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-

- 정정 後 -

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡) 기정	변경	변경후	최초 결정일	비고
변경	1	녹지	완충녹지	걸포동 일원 425-5	5,078	증) 2,519	7,597	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	2	녹지	완충녹지	걸포동 일원 604	2,206	증) 188	2,394	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	3	녹지	완충녹지	걸포동 일원 713	18,842	감) 3,804	15,038	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
폐지	4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 561 일원	4,327	감) 4,327	-	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	5 4	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 737-3 일원	9,564	증) 1,718	11,282	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	6 5	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 582 일원	9,889	증) 2,668	12,557	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
신설	6	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 653 일원	-	증) 2,709	2,709	-	-
변경	7	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 858-2 일원	10,563	감) 2,343	8,220	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	8	녹지	완충녹지	고촌읍 향산리 610-1 일원	4,103	증) 3,544	7,647	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	9 1	녹지	완충녹지 연결녹지	고촌읍 향산리 463-7 일원	22,804	감) 263	22,541	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-
변경	1	녹지	경관녹지	고촌읍 향산리 601-23 일원	846	증) 944	1,790	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	-

○ 녹지 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 5,078 → 7,597㎡, 증) 2,519㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 북측 지구 경계부 완충녹지 변경
2	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 2,206 → 2,394㎡, 증) 188㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 서측 지구 경계부 완충녹지 변경
3	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 18,842 → 15,038㎡, 감) 3,804㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 서측 지구 경계부 완충녹지 변경
4	완충녹지	· 완충녹지 폐지 - A : 4,327㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역 내 기존 완충녹지 폐지
5 4	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 9,564 → 11,282㎡, 감) 1,718㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 남측 지구 경계부 완충녹지 변경
6 5	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 9,889 → 12,557㎡, 증) 2,668㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 완충 녹지 변경
6	완충녹지	· 완충녹지 신설 - A : 2,709㎡	· 단독주택용지의 정주환경 보호 및 보조간선 도로 소음 저감을 위해 완충녹지 신설
7	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 10,563 → 8,220㎡, 감) 2,343㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 남측 지구 경계부 완충녹지 변경
8	완충녹지	· 완충녹지 변경 - A : 4,103 → 7,647㎡, 증) 3,544㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 동측 지구 경계부 완충녹지 변경
9 1	완충녹지 연결녹지	· 연결녹지 변경 - A : 22,804 → 22,541㎡, 감) 263㎡	· 숲밖용지의 유기적 연결 및 이용객의 산책 공간의 역할을 위해 연결녹지 변경
1	경관녹지	· 경관녹지 변경 - A : 846 → 1,790㎡, 증) 944㎡	· 주상복합용지 인근 도로와 하천변의 경관 향상을 위해 경관녹지 변경

나) 공원(변경)

○ 공원 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	공원	체육공원	걸포동 667-16일원	-	증)10,569	10,569	-	주차장6중복 결정(5,284㎡)
신설	1	공원	근린공원	고촌읍 향산리 463-21일원	-	증)10,000	10,000	-	주차장7중복 결정(5,000㎡)
신설	2	공원	근린공원	고촌읍 향산리 862일원	-	증)17,643	17,643	-	-
신설	1	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 642-2일원	-	증)9,832	9,832	-	-
신설	2	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 839 일원	-	증)4,452	4,452	-	-
폐지	1	공원	체육공원	걸포동730일원	10,758	감)10,758	-	-	하수도1호 중복시설결정 (909㎡)
폐지	1	공원	근린공원	고촌읍 향산리 586-43일원	10,028	감)10,028	-	-	-
폐지	1	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 588-75일원	5,568	감)5,568	-	-	-
폐지	2	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 605-2일원	8,179	감)8,179	-	-	-
폐지	3	공원	어린이 공원	고촌읍 향산리 863 일원	1,961	감)1,961	-	-	-

○ 공원 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	체육공원	· 체육공원 신설 - A : 10,569㎡	· 한강시네폴리스 내 종사자 및 이용객의 휴게공간 조성을 위한 체육공원 신설
1	근린공원	· 근린공원 신설 - A : 10,000 ㎡	· 상업 및 업무시설용지의 이용객을 위한 근린공원 신설
2	근린공원	· 근린공원 신설 - A : 17,643 ㎡	· 단독주택 및 사회복지시설의 이용객을 위한 근린공원 신설
1	어린이공원	· 어린이공원 신설 - A : 9,832㎡	· 주거시설용지 주민 및 이용객을 위한 어린이공원 신설
2	어린이공원	· 어린이공원 신설 - A : 4,452㎡	· 주거시설용지 주민 및 이용객을 위한 어린이공원 신설
1	체육공원	· 체육공원 폐지 - A : 10,758㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 기존 체육공원 폐지
1	근린공원	· 근린공원 폐지 - A : 10,028㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 기존 근린공원 폐지
1	어린이공원	· 어린이공원 폐지 - A : 5,568㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 기존 어린이공원 폐지
2	어린이공원	· 어린이공원 폐지 - A : 8,179㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 기존 어린이공원 폐지
3	어린이공원	· 어린이공원 폐지 - A : 1,961㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 기존 어린이공원 폐지

○ 공원 조성 결정조서

■ 체육공원1 조성계획 결정조서

□ 토지이용계획표

구분	면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
계	10,569	100.0	
시설면적(계)	5,370	50.81	
도로 및 광장	1,951	18.46	
휴양시설	175	1.66	
운동시설	2,984	28.23	
관리시설	260	2.46	
녹지 및 기타	5,199	49.19	

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

□ 시설조서

구분	도면 표시번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물 (EA)	비고
				건축면적	연면적		
총계			10,569	50	50	72	
도로 및 광장	소계		1,951	-	-	-	
	-	도로	1,116	-	-	-	도로조서 참고
	가-1	가로광장	135	-	-	-	
	가-2	진입광장	550	-	-	-	
	가-3	중앙광장	150	-	-	-	
조경 시설	소계		-	-	-	19	
	A	앉음벽	-	-	-	4	
	B	바닥분수	-	-	-	5	
	C	디딤석	-	-	-	5	
	D	가로수보호판	-	-	-	5	
휴양 시설	소계		175	-	-	44	
	나-1	휴게쉼터	45	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터	40	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터	45	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터	45	-	-	-	
	E	연식파고라	-	-	-	1	
	F	파고라	-	-	-	3	
	G	등의자	-	-	-	28	
	H	평의자	-	-	-	12	
유희 시설	소계		900	-	-	6	
	다-1	어린이놀이터	900	-	-	-	
	I	어린이놀이기구	-	-	-	6	
운동 시설	소계		2,984	-	-	8	
	다-1	테니스장	900	-	-	-	
	다-2	그라운드골프장	2,000	-	-	-	
	다-3	운동공간	84	-	-	-	
	G	야외운동기구	-	-	-	6	
	H	그라운드골프시설	-	-	-	1	
	I	테니스시설	-	-	-	1	
관리 시설	소계		260	50	50	1	
	라-1	주차장	220	-	-	-	
	라-2	관리시설	40	-	-	-	
	J	화장실	-	50	50	1	
녹지 및 기타	소계		5,199	-	-	-	49.19%
	-	녹지	5,199	-	-	-	

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

□ 도로조서

구분	등급	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
총계					1,116	-	-	-	
신규	소로3류	진1	3.0	10	30	진입로	가-2	북서측 입구	
신규	소로3류	진2	6.0	15	90	진입로	주차장	북서측 입구	
신규	소로3류	진3	3.0	50	140	진입로	연2	북서측 입구	
신규	소로3류	연1	4.0	25	100	연결로	가-1	가-2	
신규	소로3류	연2	2.5	150	375	연결로	가-2	가-3	
신규	소로3류	연3	2.0	45	90	연결로	가-2	진3	
신규	소로3류	연4	3.0	42	126	연결로	가-2	진3	
신규	소로3류	연5	3.0	20	60	연결로	연2	연3	
신규	소로3류	연6	3.0	35	105	연결로	진3	가-3	

■ 1호 근린공원 조성계획 결정조서

□ 토지이용계획표

구분	면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
계	10,000	100.0	
시설면적(계)	3,899	38.99	
도로 및 광장	3,046	30.46	
조경시설	94	4.94	
휴양시설	180	1.80	
교양시설	145	1.45	
관리시설	34	0.34	
녹지 및 기타	6,101	61.01	

□ 시설조서

구분	도면 표시 번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물 (EA)	비고
				건축면적	연면적		
총계			10,000	34	34	69	
도로 및 광장	소계		3,046	-	-	-	
	-	도로	1,305	-	-	-	도로조서 참고
	가-1	중앙광장	1,293	-	-	-	
	가-2	가로광장	448	-	-	-	
조경	소계		494	-	-	32	

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

구분	도면 표시 번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물 (EA)	비고
				건축면적	연면적		
시설	나-1	물의정원	494	-	-	-	
	A	앉음벽	-	-	-	1	
	B	디딤석	-	-	-	3	
	C	가로수보호판	-	-	-	2	
	D	미디어폴	-	-	-	7	
	E	미스트폴	-	-	-	6	
	F	생태수로	-	-	-	1	
	G	거울연못	-	-	-	1	
	H	환경조형물	-	-	-	11	
휴양 시설	소계		180	-	-	35	
	다-1	휴게쉼터	25	-	-	-	
	다-2	휴게쉼터	25	-	-	-	
	다-3	휴게쉼터	47	-	-	-	
	다-4	휴게쉼터	59	-	-	-	
	다-5	휴게쉼터	24	-	-	-	
	I	파고라	-	-	-	5	
	J	등의자	-	-	-	18	
	K	평의자	-	-	-	12	
교양 시설	소계		145	-	-	1	
	라-1	야외무대시설	145	-	-	-	
	L	야외무대	-	-	-	1	
관리 시설	소계		34	34	34	1	
	마-1	관리시설	34	-	-	-	
	M	화장실	-	34	34	1	
녹지 및 기타	소계		6,101	-	-	-	61.01%
	-	녹지	6,007	-	-	-	
	바-1	생태수로	94	-	-	-	

□ 도로조서

구분	등급	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
총계					1,305	-	-	-	
신규	소로3류	진1	2.0	88	176	진입로	남서측 입구	북동측 입구	
신규	소로3류	진2	3.0	13	39	진입로	남서측 입구	연1	
신규	소로3류	진3	7.0	21	147	진입로	주차장	북동측 입구	
신규	소로3류	진4	3.0	12	36	진입로	남서측 입구	연4	
신규	소로3류	연1	3.0	32	96	연결로	진1	가-1	
신규	소로3류	연2	3.0	32	96	연결로	진1	가-1	
신규	소로3류	연3	1.5	102	153	연결로	연2	가-2	
신규	소로3류	연4	3.0	54	162	연결로	가-1	가-2	
신규	소로3류	연5	5.0	33	165	연결로	연4	연6	
신규	소로3류	연6	3.0	54	162	연결로	가-1	가-2	
신규	소로3류	연7	1.2	31	37	연결로	연5	가-2	
신규	소로3류	연8	1.2	30	36	연결로	연7	가-2	

■ 2호 근린공원 조성계획 결정조서

□ 토지이용계획표

구분	면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
계	17,643	100.0	
시설면적(계)	5,089	28.84	
도로 및 광장	3,690	20.91	
휴양시설	187	1.06	
유희시설	314	1.78	
운동시설	385	2.18	
교양시설	386	2.19	
관리시설	127	0.72	
녹지 및 기타	12,554	71.16	

□ 시설조서

구분	도면 표시 번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물 (EA)	비고
				건축면적	연면적		
총계			17,643	44	44	87	
도로 및 광장	소계		3,690	-	-	-	
	-	도로	2,637	-	-	-	도로조서 참고
	가-1	가로광장	620	-	-	-	
	가-2	진입광장	182	-	-	-	
	가-3	중앙광장	251	-	-	-	
조경 시설	소계		-	-	-	25	
	A	앉음벽	-	-	-	4	
	B	바닥분수	-	-	-	1	
	C	디딤석	-	-	-	6	
	D	가로수보호판	-	-	-	14	
휴양 시설	소계		187	-	-	53	
	나-1	휴게쉼터	72	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터	20	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터	18	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터	18	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터	59	-	-	-	
	E	연식파고라	-	-	-	2	
	F	파고라	-	-	-	3	
	G	등의자	-	-	-	23	
	H	평의자	-	-	-	25	
유희 시설	소계		314	-	-	1	
	다-1	어린이놀이터	314	-	-	-	
	I	어린이놀이기구	-	-	-	1	
운동 시설	소계		385	-	-	6	
	라-1	인라인스케이트장	346	-	-	-	
	라-2	운동공간	19	-	-	-	
	라-3	운동공간	20	-	-	-	
	J	야외운동기구	-	-	-	6	
교양 시설	소계		386	-	-	1	
	라-1	야외무대시설	386	-	-	-	
	K	야외무대	-	-	-	1	
관리 시설	소계		127	44	44	1	
	마-1	관리시설	127	-	-	-	
	L	화장실	-	44	44	1	
녹지 및 기타	소계		12,554	-	-	-	71.16%
	-	녹지	12,554	-	-	-	

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

□ 도로조서

구분	등급	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
총계					2,637	-	-	-	
신규	소로3류	연1	5.5	68	374	연결로	라-1	가-2	
신규	소로3류	연2	5.5	78	429	연결로	라-1	가-2	
신규	소로3류	연3	3.6	63	227	연결로	연8	바-1	
신규	소로3류	연4	3.6	81	292	연결로	연8	연2	
신규	소로3류	연5	5.7	53	302	연결로	라-1	라-1	
신규	소로3류	연6	5.0	21	105	연결로	나-1	가-1	
신규	소로3류	연7	4.0	39	156	연결로	연1	가-1	
신규	소로3류	연8	1.8	255	459	연결로	연6	연2	
신규	소로3류	연9	1.8	15	27	연결로	연2	연1	
신규	소로3류	연10	1.8	21	38	연결로	연7	연1	
신규	소로3류	연11	1.8	63	113	연결로	연6	연7	
신규	소로3류	연12	1.0	19	19	연결로	라-1	라-1	
신규	소로3류	연13	1.0	21	21	연결로	라-1	라-1	
신규	소로3류	연14	1.0	19	19	연결로	라-1	라-1	
신규	소로3류	연15	1.0	13	13	연결로	연14	연14	
신규	소로3류	연16	1.0	8	8	연결로	연14	연13	
신규	소로3류	연17	1.0	7	7	연결로	연13	연12	
신규	소로3류	연18	1.0	13	13	연결로	연12	연12	
신규	소로3류	연19	1.0	8	8	연결로	연12	연13	
신규	소로3류	연20	1.0	7	7	연결로	연13	연14	

■ 1호 어린이공원 조성계획 결정조서

□ 토지이용계획표

구분	면 적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
계	9,832	99.6	
시설면적(계)	5,436	55.29	
도로 및 광장	2,721	27.67	
휴양시설	240	2.02	
유희시설	2,475	25.17	
녹지 및 기타	4,396	44.71	

□ 시설조서

구분	도면 표시번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물 (EA)	비고
				건축면적	연면적		
총계			9,832	-	-	60	
도로 및 광장	소계		2,721	-	-	-	
	-	도로	1,239	-	-	-	도로조서 참고
	가-1	중앙광장	408	-	-	-	
	가-2	진입광장	156	-	-	-	
	가-3	중앙광장	918	-	-	-	
조경 시설	소계		-	-	-	8	
	A	앉음벽	-	-	-	5	
	B	바닥분수	-	-	-	1	
	C	원형플랜터	-	-	-	2	
휴양 시설	소계		240	-	-	40	
	나-1	휴게쉼터	25	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터	68	-	-	-	
	나-3	휴게쉼터	97	-	-	-	
	나-4	휴게쉼터	25	-	-	-	
	나-5	휴게쉼터	25				
	D	연식파고라	-	-	-	1	
	E	파고라	-	-	-	7	
	F	등의자	-	-	-	14	
	G	평의자	-	-	-	18	
유희 시설	소계		2,475	-	-	12	
	다-1	가족놀이터	1,196	-	-	-	
	다-2	어린이놀이터	1,279	-	-	-	
	H	어린이놀이기구	-	-	-	11	
	I	드론 및 레이싱장	-	-	-	1	
녹지 및 기타	소계		4,396	-	-	-	44.71%
	-	녹지	4,396	-	-	-	

□ 도로조서

구분	등급	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
총계					1,239	-	-	-	
신규	소로3류	진1	4.0	47	188	진입로	남서측 입구	연1	
신규	소로3류	진2	2.0	85	170	진입로	남동측 입구	가-1	
신규	소로3류	진3	4.0	3	12	진입로	남서측 입구	가-1	
신규	소로3류	진4	5.0	9	45	진입로	가-1	북동측 입구	
신규	소로3류	진5	3.0	10	30	진입로	남서측 입구	가-3	
신규	소로3류	진6	3.5	18	63	진입로	가-3	북측입구	
신규	소로3류	연1	3.0	133	399	연결로	연1	연1	
신규	소로3류	연2	3.0	52	156	연결로	진1	연5	
신규	소로3류	연3	3.0	4	12	연결로	연2	연1	
신규	소로3류	연4	3.0	10	30	연결로	연5	연2	
신규	소로3류	연5	2.0	67	134	연결로	진1	가-1	

■ 2호 어린이공원 조성계획 결정조서

□ 토지이용계획표

구분	면적 (㎡)	구 성 비 (%)	비 고
계	4,452	100.0	
시설면적(계)	2,671	60.00	
도로 및 광장	1,258	28.26	
휴양시설	150	3.37	
유희시설	1,169	26.26	
운동시설	94	2.11	
녹지 및 기타	1,781	40.00	

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

□ 시설조서

구분	도면 표시 번호	세부시설명	면적(㎡)	건축물(㎡)		공작물(EA)	비고
				건축면적	연면적		
총계			4,452	-	-	33	
도로 및 광장	소계		1,258	-	-	-	
	-	도로	435	-	-	-	도로조서참고
	가-1	진입광장	823	-	-	-	
조경 시설	소계		-	-	-	4	
	A	앉음벽	-	-	-	2	
	B	가로수보호판	-	-	-	1	
	C	원형플랜터	-	-	-	1	
휴양 시설	소계		150	-	-	13	
	나-1	휴게쉼터	38	-	-	-	
	나-2	휴게쉼터	112	-	-	-	
	D	연식파고라	-	-	-	1	
	E	등의자	-	-	-	6	
	F	평의자	-	-	-	6	
유희 시설	소계		1,169	-	-	12	
	다-1	어린이놀이터	966	-	-	-	
	다-2	모래놀이터	203	-	-	-	
	G	어린이놀이기구	-	-	-	11	
	H	자가발전모노레일	-	-	-	1	
운동 시설	소계		94	-	-	4	
	라-1	운동공간	94	-	-	-	
	I	야외운동기구	-	-	-	4	
녹지 및 기타	소계		1,781	-	-	-	40.00%
	-	녹지	1,781	-	-	-	

□ 시설조서

구분	등급	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
총계					435	-	-	-	
신규	소로3류	진1	3.0	85	255	진입로	남서측입구	북동측입구	
신규	소로3류	연1	2.0	90	180	연결로	가-1	가-1	

다) 광장(변경)

○ 광장 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	10	광장	교통광장	고촌읍 향산리 1-191 일원	66,039 (10,415)	증)907	66,039 (11,322)	경기도고시 제2011-391호 (2011.12.23)	2,045㎡ (시티광로 3-1 중복결정)

주) ( )는 사업대상지 내 연장 및 면적임

○ 광장 결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	시설명	결정내용	결정사유
10	광장	· 교통광장 변경 - A : 10,415 → 11,322㎡, 증) 907㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 광장 변경

3) 유통 및 공급시설

가) 수도공급설비(변경)

○ 수도공급설비 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	규모			연장 (㎞)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요경과지				
변경	1	수도공급 설비	송수 관로	고촌읍 풍곡리 221 (고촌정수장)	김포시 운양동 126-4	국도48호선 우회도로	8.5 (2.4)	7,954 (1,695)	김포시고시 제2011-168호 (2011.11.24)	-

주) ()는 사업대상지 내 연장 및 면적임

○ 수도공급설비 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	수도공급설비	· 송수관로 위치 변경 - L=8.5㎞ (사업지구내 2.4㎞)	· 국도48호선 확장공사에 따른 송수관로의 이설을 위해 김포한강시네폴리스 사업지구내 약 2.4㎞를 완충녹지와 도로 하부 중복결정하고자 함

4) 공공·문화체육시설

가) 학교(변경)

○ 학교 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	학교	초등학교	고촌읍 향산리 599-5일원	12,627	증)4,339	16,966	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
변경	1	학교	중학교	고촌읍 향산리 608-4일원	12,943	-	12,943	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-
신설	1	학교	유치원	고촌읍 향산리 605-2일원	-	증)3,125	3,125	-	-

○ 학교 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	학교 (초등학교)	· 초등학교 위치 및 면적 변경 - A : 12,627 → 16,966㎡ 증) 4,339㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 초등학교 변경
1	학교 (중학교)	· 중학교 위치 변경	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 중학교 변경
1	학교 (유치원)	· 유치원 신설 - A : 3,125㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 유치원 신설

나) 공공청사(신설)

○ 공공청사 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
신설	1	공공 청사	소방서	고촌읍 향산리 604일원	-	증)1,652	1,652	-	ㅡ

○ 공공청사 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	공공청사 (소방서)	· 소방서 신설 - A : 1,652㎡	· 한강시네폴리스 및 향산리, 풍무동, 사우동 일대 시민의 재산 및 인명피해를 최소화하고 각종 재난 발생 시 신속히 대응하기 위해 소방서(119안전센터) 신설

다) 사회복지시설(신설)

○ 사회복지시설 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	사회복지 시설	사회복지 시설	고촌읍 향산리 863일원	-	증)6,610	6,610	-	-

○ 사회복지시설 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	사회복지시설	· 사회복지시설 신설 - A : 6,610㎡	· 한강시네폴리스 단지 내 주민 및 이용객들의 편의 제공 및 다양한 복지서비스 제공을 위해 사회복지 시설 신설

5) 방재시설
가) 유수지(변경)
○ 유수지 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	유수지	유수 시설	걸포동 668-1 일원	28,022	증) 3,234	31,256	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

○ 유수지 결정(변경) 사유서

도면표시 번호	시설명	결정내용	결정사유
1	유수시설	· 유수시설 변경 - A : 28,022 → 31,256㎡ 증) 3,234㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 유수지 변경

6) 환경기초시설
가) 하수도(변경)
○ 하수도 결정(변경) 조서

구분	도면표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적(㎡)			최초결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
변경	1	하수도	오수중계 펌프장	걸포동 667-21 일원	(909)	감) 8	901	경기도고시 제2017-5056호 (2017.03.08)	-

○ 하수도 결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	시설명	결정내용	결정사유
1	오수중계 펌프장	· 오수중계펌프장 변경 - A : 909 → 901㎡ 감) 8㎡	· 한강시네폴리스 조성사업 변경에 따른 구역내 오수중계펌프장 변경

마. 획지 및 건축물 등에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서
1) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서
① 산업시설용지(변경)
■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	11	286,284	33획지	286,284
산업1	①	23,339	- 1	3,909
			- 2	3,754
			- 3	3,919
			- 4	3,930
			- 5	3,908
			- 6	3,919
산업2	②	14,478	- 1	3,691
			- 2	2,443
			- 3	2,454
			- 4	2,219
			- 5	3,671
산업3	③	19,136	- 1	3,852
			- 2	4,814
			- 3	4,402
			- 4	6,068
산업4	④	35,848	- 1	6,559
			- 2	6,953
			- 3	7,172
			- 4	15,164
산업5	⑤	13,509	- 1	3,259
			- 2	3,368
			- 3	6,882
산업6	⑥	14,844	- 1	7,586
			- 2	3,702
			- 3	3,556
산업7	⑦	21,046	- 1	5,520
			- 2	5,609
			- 3	9,917
산업8	⑧	70,685	- 1	29,459
			- 2	41,226
산업9	⑨	15,231	- 1	15,231
산업10	⑩	13,784	- 1	13,784
산업11	⑪	44,384	- 1	44,384

주) 대지분할선에 따른 획지분할 가능, 획지합병 허용하되, 합병 후 합병전의 획지로 분할가능

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		284,858	51획지	284,858
산업1	①	11,406	-1	2,571
			-2	2,313
			-3	2,661
			-4	3,861
산업2	②	24,056	-1	2,392
			-2	2,391
			-3	3,536
			-4	3,535
			-5	3,530
			-6	8,672
산업3	③	13,430	-1	2,200
			-2	2,225
			-3	9,005
산업4	④	4,928	-1	996
			-2	992
			-3	992
			-4	992
			-5	956
산업5	⑤	2,135	-1	1,067
			-2	1,068
산업6	⑥	1,727	-1	864
			-2	863
산업7	⑦	13,950	-1	993

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
			-2	1,010
			-3	992
			-4	992
			-5	992
			-6	992
			-7	992
			-8	992
			-9	997
			-10	998
			-11	999
			-12	999
			-13	1,000
			-14	1,002
산업8	⑧	4,145	-1	1,035
			-2	1,036
			-3	1,037
			-4	1,037
산업9	⑨	36,147	-1	10,891
			-2	25,256
산업10	⑩	27,081	-1	17,043
			-2	10,038
산업11	⑪	12,627	-1	12,627
산업12	⑫	72,628	-1	10,100
			-2	43,434
			-3	19,094
산업13	⑬	47,933	-1	16,818
			-2	31,115
산업14	⑭	12,665	-1	12,665

주) 대지분할선에 따른 획지분할 가능, 획지합병 허용하되, 합병 후 합병전의 획지로 분할가능

② 복합용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	5	146,639	5획지	146,639
복합1	-	47,156	-	47,156
복합2	-	28,897	-	28,897
복합3	-	17,683	-	17,683
복합4	-	24,722	-	24,722
복합5	-	28,181	-	28,181

주) 대지분할선에 따른 획지분할 가능, 획지합병 허용하되, 합병 후 합병전의 획지로 분할가능

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		130,228	4획지	130,228
복합1	①	53,619	-1	53,619
복합2	②	25,221	-1	25,221
복합3	③	18,782	-1	18,782
복합4	④	32,606	-1	32,606

주) 대지분할선에 따른 획지분할 가능, 획지합병 허용하되, 합병 후 합병전의 획지로 분할가능

③ 단독주택용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	4	10,488	4획지	10,488
단독1	-	2,381	-	2,381
단독2	-	2,395	-	2,395
단독3	-	2,545	-	2,545
단독4	-	3,167	-	3,167

주) 향후 이주자택지계획에 따라 획지분할 허용

경 기 도 보

제7404호 2023. 12. 22. (금)

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		11,550	38획지	11,550
단독1	①	1,519	-1	304
			-2	304
			-3	304
			-4	304
			-5	303
단독2	②	596	-1	298
			-2	298
단독3	③	1,027	-1	326
			-2	334
			-3	367
단독4	④	2,456	-1	297
			-2	298
			-3	298
			-4	292
			-5	318
			-6	318
			-7	318
			-8	317
단독5	⑤	2,293	-1	298
			-2	298
			-3	298
			-4	236
			-5	298
			-6	298
			-7	298
			-8	269
단독6	⑥	651	-1	323
			-2	328
단독7	⑦	1,190	-1	298
			-2	299
			-3	297
			-4	296
단독8	⑧	1,818	-1	303
			-2	313
			-3	308
			-4	298
			-5	298
			-6	298

주) 2획지 이내 합병 가능, 분할 불허(단, 합병된 획지는 합병전 획지 분할선으로 분할 가능)

④ 공동주택용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	50,925	1획지	50,925
공동1	-	50,925	-	50,925

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		50,907	1획지	50,907
공동1	①	50,907	-1	50,907

⑤ 주상복합용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	97,679	1획지	97,679
주상1	-	97,679	-	97,679

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		76,449	1획지	76,449
주상1	①	76,449	-1	76,449

⑥ 상업시설용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	26,201	1획지	26,201
상업1	-	26,201	-	26,201

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		21,774	1획지	21,774
상업1	①	21,774	-1	21,774

⑦ 업무시설용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	28,109	1획지	28,109
업무1	-	28,109	-	28,109

■ 변경

- 정정 前 -

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		24,290	1획지	24,290
업무1	①	24,290	-1	24,290

- 정정 後 -

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		23,867	1획지	23,867
업무1	①	23,867	-1	23,867

⑧ 숙박용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	34,261	1획지	34,261
숙박1	-	34,261	-	34,261

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		34,575	1획지	34,575
숙박1	①	34,575	-1	34,575

⑨ 근린생활시설용지(신설)

■ 신설

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
근린생활1	①	6,287	- 1	1,709
			- 2	1,813
			- 3	1,245
			- 4	1,520
근린생활2	②	1,346	- 1	1,346
근린생활3	③	4,974	- 1	1,668
			- 2	3,306
근린생활4	④	2,842	- 1	1,334
			- 2	1,508
근린생활5	⑤	1,740	- 1	1,740

주) 2획지 이내 합병 가능, 분할 불허(단, 합병된 획지는 합병전 획지 분할선으로 분할 가능)

⑩ 유치원용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	3,125	1획지	3,125
유치원1	①	3,125	-	3,125

⑪ 학교용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	2	25,570	2획지	25,570
학교1	-	12,627	-	12,627
학교2	-	12,943	-	12,943

주) 획지분할계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 획지분할가능

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		2획지	-2	29,909
학교1	①	16,966	-1	16,966
학교2	②	12,943	-1	12,943

주) 획지분할계획을 작성하여 건축허가권자에게 승인을 받은 경우 획지분할가능

⑫ 종교용지(변경)

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	3,149	1획지	3,149
종교1	-	3,149	-	3,149

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		5,335	2획지	5,335
종교1	①	1,653	-1	1,653
종교2	②	3,682	-1	3,682

- 정정 前 -

⑬ 기타시설용지(변경)

가) 위험물저장 및 처리시설

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	2,613	1획지	2,613
위1	-	2,613	-	2,613

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		9,457	2획지	9,457
위1	①	3,025	-1	3,025
위2	②	6,432	-1	6,432

나) 오수중계펌프장

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	909	1획지	909
오1	-	909	-	909

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		901	1획지	901
오1	①	901	-1	901

다) 주차장용지

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	5	12,481	5획지	12,481
주1	-	2,796	-	2,796
주2	-	2,536	-	2,536
주3	-	2,568	-	2,568
주4	-	3,517	-	3,517
주5	-	1,064	-	1,064

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		7,361	5획지	7,361
주1	①	1,577	-1	1,577
주2	②	1,750	-1	1,750
주3	③	1,200	-1	1,200
주4	④	1,305	-1	1,305
주5	⑤	1,529	-1	1,529

라) 유수지
■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	28,022	1획지	28,022
유1	-	28,022	-	28,022

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		1획지	1획지	28,022
유1	①	31,256	-1	31,256

마) 전기공급시설용지(신설)
■ 신설

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		2,468	1획지	2,468
전1	①	2,468	-1	2,468

- 정정 後 -
⑬ 공공청사용지(신설)
■ 신설

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	1,652	1획지	1,652
공청1	①	1,652	-	1,652

⑭ 사회복지시설용지(신설)
■ 신설

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	6,610	1획지	6,610
사복1	①	3,306	-1	3,306
	②	3,304	-2	3,304

⑮ 기타시설용지(변경)

가) 위험물저장 및 처리시설

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	2,613	1획지	2,613
위1	-	2,613	-	2,613

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		9,457	2획지	9,457
위1	①	3,025	-1	3,025
위2	②	6,432	-1	6,432

나) 오수중계펌프장

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	909	1획지	909
오1	-	909	-	909

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		901	1획지	901
오1	①	901	-1	901

다) 주차장용지

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	5	12,481	5획지	12,481
주1	-	2,796	-	2,796
주2	-	2,536	-	2,536
주3	-	2,568	-	2,568
주4	-	3,517	-	3,517
주5	-	1,064	-	1,064

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		7,361	5획지	7,361
주1	①	1,577	-1	1,577
주2	②	1,750	-1	1,750
주3	③	1,200	-1	1,200
주4	④	1,305	-1	1,305
주5	⑤	1,529	-1	1,529

라) 유수지

■ 기정

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계	1	28,022	1획지	28,022
유1	-	28,022	-	28,022

■ 변경

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		1획지	1획지	28,022
유1	①	31,256	-1	31,256

마) 전기공급시설용지(신설)

■ 신설

도면번호	가구번호	면적(㎡)	획지	
			위치	면적(㎡)
계		2,468	1획지	2,468
전1	①	2,468	-1	2,468

2) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경)

① 산업시설용지(변경)

■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
산업1~ 산업11	산업1~ 산업11	용도	• 건축물 용도는 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		최고층수	• 건축물의 층수는 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
산업1~ 산업14	산업1~ 산업14	용도	• 건축물 용도는 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		최고 층수	• 건축물의 층수는 <별표1>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m(이주공장지는 3m)
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	• 시설면적 200㎡당 1대 이상

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

< 별표 1 >산업시설용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·높이(변경)

■ 기정

<table>
<tr><td colspan="2">구분</td><td colspan="2">산업시설용지</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물 용도</td><td>허용용도</td><td colspan="2">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63)
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설***
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
•「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)****
- 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설
• 문화 및 집회시설 중 전시장*****</td><td colspan="2">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63)
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
•「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)****
- 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td colspan="2">• 허용용도 이외의 용도</td><td colspan="2">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td colspan="2">80% 이하</td><td colspan="2">80% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td colspan="2">280% 이하</td><td colspan="2">280% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">최고층수</td><td>6층
(29m이하)</td><td>5층
(55m이하)</td><td>6층
(29m이하)</td><td>6층 (29m이하, 물류시설일 경우에 한해 33m이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당가구</td><td>산업1
(임대용지)</td><td>산업11</td><td>산업5, 산업6</td><td>산업3</td></tr>
</table>

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허
**** 물류시설은 산업단지관리기본계획 수립시 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제 43조에 따라 물류시설용도로 세분화하여야 함
***** 문화 및 집회시설은 도시형공장 및 벤처기업집적시설의 부대시설로서 건축물 연면적의 20% 이하에 한함

구분		산업시설용지	
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58) •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)** - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)** - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		80% 이하	80% 이하
용적률		280% 이하	280% 이하
최고층수		6층 (29m이하)	6층 (29m이하, 물류시설일 경우에 한해 33m이하)
해당가구		산업2	산업4, 산업7

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 물류시설은 산업단지관리기본계획 수립시 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제 43조에 따라 물류시설용도로 세분화하여야 함

구분		산업시설용지		
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)**** - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장*****		•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 통신업(61), 컴퓨터프로그래밍·시스템통합및관리업(62) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 물류시설(물류단지는 제외)**** - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장*****
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도		• 허용용도 이외의 용도
건폐율		80% 이하		80% 이하
용적률		280% 이하		280% 이하
최고층수		5층 (25m이하, 물류시설일 경우에 한해 33m이하)	6층 (29m이하, 물류시설일 경우에 한해 33m이하)	6층 (65m이하)
해당가구		산업8	산업9	산업10

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」 제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허
**** 물류시설은 산업단지관리기본계획 수립시 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제 43조에 따라 물류시설용도로 세분화하여야 함
***** 문화 및 집회시설은 도시형공장 및 벤처기업집적시설의 부대시설로서 건축물 연면적의 20% 이하에 한함

■ 변경

- 정정 前 -

구분		산업시설용지	
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 정보서비스업(63) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 통신업(61) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하	70% 이하
용적률		280% 이하	280% 이하
최고층수		6층 (29m이하)	6층 (29m이하)
해당가구		산업1	산업2, 산업3

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허
**** 문화 및 집회시설은 도시형공장 및 벤처기업집적시설의 부대시설로서 건축물 연면적의 20% 이하에 한함

구분		산업시설용지	
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 컴퓨터 프로그래밍 · 시스템통합 및 관리업(62) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 통신업(61) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 지식산업시설 : 연구개발업(70), 전문서비스업(71), 건축기술·엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업(72) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하	70% 이하
용적률		280% 이하	280% 이하
최고층수		6층 (29m이하)	6층 (29m이하)
해당가구		산업4, 산업7, 산업8	산업5, 산업6

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

<table>
<tr><td colspan="2">구분</td><td colspan="4">산업시설용지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물 용도</td><td>허용용도</td><td>•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63)
※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설***
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설</td><td colspan="3">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60), 정보서비스업(63)
※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설***
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
• 문화 및 집회시설 중 전시장*****</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td><td colspan="3">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>70% 이하</td><td colspan="3">70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>280% 이하</td><td colspan="3">280% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">최고층수</td><td>6층
(39m이하)</td><td>6층
(33m이하)</td><td>5층
(39m이하)</td><td>5층
(55m이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당가구</td><td>산업10</td><td>산업9</td><td>산업11, 산업12</td><td>산업13</td></tr>
</table>

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

구분		산업시설용지
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 컴퓨터 프로그래밍· 시스템통합 및 관리업(62) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하
용적률		280% 이하
최고층수		6층 (65m이하)
해당가구		산업14

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

- 정정 後 -

구분		산업시설용지	
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 통신업(61) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하	70% 이하
용적률		280% 이하	280% 이하
최고층수		6층 (29m이하)	6층 (29m이하)
해당가구		산업1 (산업1-2, 1-3, 1-4 임대용지)	산업2, 산업3 (산업3 임대용지)

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허
**** 문화 및 집회시설은 도시형공장 및 벤처기업집적시설의 부대시설로서 건축물 연면적의 20% 이하에 한함

구분		산업시설용지	
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 출판업(58), 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 컴퓨터 프로그래밍 · 시스템통합 및 관리업(62) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 통신업(61) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 지식산업시설 : 연구개발업(70), 전문서비스업(71), 건축기술·엔지니어링 및 기타과학기술 서비스업(72) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하	70% 이하
용적률		280% 이하	280% 이하
최고층수		6층 (29m이하)	6층 (29m이하)
해당가구		산업4, 산업7, 산업8	산업5, 산업6

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

<table>
<tr><td colspan="2">구분</td><td colspan="4">산업시설용지</td></tr>
<tr><td rowspan="2">건축물 용도</td><td>허용용도</td><td>•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63)
※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설***
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설</td><td colspan="3">•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설
•「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60), 정보서비스업(63)
※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외
•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설***
•「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설
• 문화 및 집회시설 중 전시장*****</td></tr>
<tr><td>불허용도</td><td>• 허용용도 이외의 용도</td><td colspan="3">• 허용용도 이외의 용도</td></tr>
<tr><td colspan="2">건폐율</td><td>70% 이하</td><td colspan="3">70% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">용적률</td><td>280% 이하</td><td colspan="3">280% 이하</td></tr>
<tr><td colspan="2">최고층수</td><td>6층
(39m이하)</td><td>6층
(33m이하)</td><td>5층
(39m이하)</td><td>5층
(55m이하)</td></tr>
<tr><td colspan="2">해당가구</td><td>산업10</td><td>산업9</td><td>산업11, 산업12</td><td>산업13</td></tr>
</table>

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

구분		산업시설용지
건축물 용도	허용용도	•「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 정보통신산업시설 : 컴퓨터 프로그래밍· 시스템통합 및 관리업(62) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 • 문화 및 집회시설 중 전시장****
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		70% 이하
용적률		280% 이하
최고층수		6층 (65m이하)
해당가구		산업14

* 도시형공장에 입주 가능한 업종은 <별표1-1>내 용도에 한정
** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표1-2>내 용도에 한정
*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

< 별표1-1 > 도시형공장에 입주 가능한 업종(변경없음)

■ 기정

분류번호	업 종 명
26410	유선통신장비 제조업
26421	방송장비 제조업
26422	이동전화기 제조업
26429	기타 무선 통신장비 제조업
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업
26529	기타 음향기기 제조업

※ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제34조제2호

■ 변경

분류번호	업 종 명
26410	유선통신장비 제조업
26421	방송장비 제조업
26422	이동전화기 제조업
26429	기타 무선 통신장비 제조업
26519	비디오 및 기타 영상기기 제조업
26529	기타 음향기기 제조업

※ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령 제34조제2호

< 별표1-2 > 지식산업센터에 입주 가능한 업종(변경)

■ 기정

구 분	업 종
1. 제조업	18. 인쇄 및 기록매체 복제업 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 28. 전기장비 제조업 33. 기타 제품 제조업
2. 지식기반산업	33. 기타 제품 제조업 중 광고물작성업 59. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 중 영화 및 비디오제작업, 오디오기록매체출판업 70. 연구개발업 72. 건축기술 및 엔지니어링서비스업 73. 전문디자인업
3. 정보통신산업	58. 출판업 62. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 63. 정보서비스업 66. 금융지원 서비스업

※ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 28조의5

※ 한국표준산업분류표 신분류코드(중분류)

■ 변경

구 분	업 종
1. 제조업	22. 고무 및 플라스틱제품 제조업 24. 1차 금속 제조업 25. 금속 가공제품 제조업 ; 기계 및 가구 제외 26. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 28. 전기장비 제조업 29. 기타 기계 및 장비 제조업 32. 가구 제조업 33. 기타 제품 제조업
2. 지식기반산업	33. 기타 제품 제조업 중 광고물작성업 58. 출판업 59. 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 중 영화 및 비디오제작업, 오디오기록매체출판업 70. 연구개발업 71. 전문서비스업 중 광고업, 시장 조사 및 여론 조사업, 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 72. 건축기술 및 엔지니어링서비스업 73. 전문디자인업 74. 사업시설 관리 및 조경 서비스업 중 사업시설 유지·관리 서비스업 75. 사업 지원 서비스업 중 경비, 경호 및 탐정업, 기타 사업지원 서비스업
3. 정보통신산업	58. 출판업 61. 우편 및 통신업 중 전기 통신업 62. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 63. 정보서비스업 ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 66. 금융지원 서비스업
4. 입주허용시설	68. 부동산업 - 68112 비주거용 건물 임대업 - 68122 비주거용 건물 개발 및 공급업

※ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 28조의5
※ 한국표준산업분류표 신분류코드(중분류)

② 복합용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
복합1~ 복합5	복합1~ 복합5	용도	• 건축물 용도는 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		최고 층수	• 건축물의 층수는 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
복합1~ 복합5	복합1~ 복합5	용도	• 건축물 용도는 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		건폐율	• 건축물의 건폐율은 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		용적률	• 건축물의 용적률은 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		최고 층수	• 건축물의 층수는 <별표2>에 따라 건축하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관 등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	• 「김포시 주차장 조례」에 따른다.

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

< 별표 2 >복합용지 건축물 허용용도·건폐율·용적률·높이(변경)

■ 기정

구분		복합용지	
건축물 용도	허용 용도	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 시설(물류단지는 제외) - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 자동차관련시설 중 매매장 • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설 • 방송통신시설	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 시설(물류단지는 제외) - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설
	불허 용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		60% 이하	80% 이하
용적률		500% 이하	330% 이하
최고층수		16층 (100m이하)	5층 (55m이하)
해당가구		복합1	복합2, 복합4

*「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 따라 복합용지계획을 위하여 시설의 세부용도별 비율 설정
- 건축물 연면적 기준으로 산업시설면적 60%이상, 상업시설면적 30%이하, 지원시설면적 10%이하로 계획
- 근린생활시설 및 판매시설의 면적합은 건축물 연면적의 30%를 초과할 수 없음
- 문화 및 집회시설은 부수용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함

** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표 1-2>내 용도에 한정

*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

구분		복합용지	
건축물 용도	허용용도	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 지식산업시설 : 연구개발업(70), 전문서비스업(71), 건축기술·엔지니어링및기타과학기술서비스업(72) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 시설(물류단지는 제외) - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물제작 및 배급업(59), 방송업(60), 정보서비스업(63) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 •「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 시설(물류단지는 제외) - 화물의 운송·보관·하역·가공·조립·분류·수리·포장·상표부착·판매·정보통신 등의 활동을 위한 시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설
	불허용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		80% 이하	80% 이하
용적률		330% 이하	330% 이하
최고층수		5층 (55m이하)	5층 (55m이하)
해당가구		복합3	복합5

* 「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 따라 복합용지계획을 위하여 시설의 세부용도별 비율 설정
- 건축물 연면적 기준으로 산업시설면적 60%이상, 상업시설면적 30%이하, 지원시설면적 10%이하로 계획
- 근린생활시설 및 판매시설의 면적합은 건축물 연면적의 30%를 초과할 수 없음
- 문화 및 집회시설은 부수용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함

** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표 1-2>내 용도에 한정

*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

■ 변경

구분		복합용지	
건축물 용도	허용 용도	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장* 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 영상·오디오기록물 제작 및 배급업(59), 방송업(60) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 자동차관련시설 중 매매장 • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설 • 방송통신시설(데이터센터 제외)	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 : 정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설
	불허 용도	• 허용용도 이외의 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		60% 이하	60% 이하
용적률		330% 이하	330% 이하
최고층수		10층 (55m이하)	10층 (55m이하)
해당가구		복합1	복합2, 복합4

*「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 따라 복합용지계획을 위하여 시설의 세부용도별 비율 설정
- 건축물 연면적 기준으로 산업시설면적 60%이상, 상업시설면적 30%이하, 지원시설면적 10%이하로 계획
- 근린생활시설 및 판매시설의 면적합은 건축물 연면적의 30%를 초과할 수 없음
- 문화 및 집회시설은 부수용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함

** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표 1-2>내 용도에 한정

*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

구분		복합용지
건축물 용도	허용 용도	■ 산업시설* •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 도시형공장 및 공장부지 안에 설치하는 부대시설 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 문화산업시설 :정보서비스업(63) ※ 단,「건축법 시행령」별표1 방송통신 시설 중 데이터센터 제외 •「산업입지 및 개발에 관한 법률」제2조에 의한 지식산업시설 : 연구개발업(70), 전문서비스업(71), 건축기술·엔지니어링 및 기타 과학기술서비스업(72) •「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 의한 지식산업센터** 및 생산활동을 지원하기 위한 시설*** •「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」에 의한 벤처기업 및 벤처기업집적시설 ■ 상업시설* • 제1,2종 근린생활시설(안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원 제외) • 판매시설 ■ 지원시설* • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장, 전시장 • 교육연구시설 • 노유자시설(노인복지시설 제외) • 운동시설(옥외철탑이 설치된 골프연습장 제외) • 업무시설
	불허 용도	• 허용용도 이외의 용도
건폐율		60% 이하
용적률		330% 이하
최고층수		10층 (55m이하)
해당가구		복합3

*「산업입지의 개발에 관한 통합지침」에 따라 복합용지계획을 위하여 시설의 세부용도별 비율 설정
- 건축물 연면적 기준으로 산업시설면적 60%이상, 상업시설면적 30%이하, 지원시설면적 10%이하로 계획
- 근린생활시설 및 판매시설의 면적합은 건축물 연면적의 30%를 초과할 수 없음
- 문화 및 집회시설은 부수용도로서 건축물 연면적의 10% 이하에 한함

** 지식산업센터에 입주 가능한 업종은 <별표 1-2>내 용도에 한정

*** 지식산업센터내 입주업체의 생산활동을 지원하기 위한 시설의 종류 및 규모는「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제36조의4에 따라 설치 가능. 단, 제2종근린생활시설 중 안마시술소, 단란주점, 옥외철탑이 설치된 골프연습장 및 고시원은 불허

③ 단독주택용지(변경)

■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
단독1	단독1	허용용도	• 단독주택(다중주택 제외) • 제1,2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외)*
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고층수	• 4층 이하 (20m이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 1~2m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	•외벽의 재료 및 형태 - 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. - 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관에 조화를 이루어야 한다. - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건축물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. • 지붕형태 및 옥상 - 블록형 단독주택용지의 지붕은 다음의 기준에 따라 조성하여야 한다. 1. 평지붕으로 계획된 경우에는 테라스나 정원으로 사용하는것을 권장하며, 노출된 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 2. 경사지붕일 경우 경사도는 1:1~1:3의 범위로 하며, 경사의 방향은 가로방향에 대해 가급적 직교방향으로 계획하여, 인접건축물이 경사지붕인 경우 시각적(경사방향, 경사각도 등), 실용적(우수처리 등) 조화를 이루도록 한다. 3. 평지붕 외곽에 경사지붕 등을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. 4. 경사지붕에는 가로경관에 영향을 주지 않는 범위 내에서 실외기, 안테나, 물탱크실 등을 설치할 수 있다. - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑, 계단탑, 망루, 장식탑, 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없다. • 담장 등 - 건축물의 담장 높이는 2m를 초과할 수 없다. - 담장의 재료는 화관목류 생울타리, 목재 등의 친환경 소재로 조성하는 것을 권장한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5m 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 담장을 설치할 수 있다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

* 단독주택용지내 제1,2종 근린생활시설은 건축물 연면적의 40% 이하에 한함

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
단독1	단독1	허용용도	• 단독주택(다중주택 제외) • 제1,2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소 제외)*
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고층수	• 4층 이하 (20m이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 1m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 외벽의 재료 및 형태 - 건축물 외벽의 재료 및 색채는 건축물 전면과 측·후면이 동일하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있어야 할 뿐만 아니라, 주변 건축물과도 조화를 유지하여야 하며, 동일 건축물에서 서로 다른 외벽재료를 사용할 경우에는 재료들 간의 조화를 고려하여야 한다. - 건축물의 외벽은 가급적 페인트의 사용을 지양하여, 재료의 물성, 색상이 그대로 드러나게 한다. 단, 필요에 의하여 채색을 할 경우 주변 경관에 조화를 이루어야 한다. - 지상에 노출되는 지하층의 외벽이나 기초벽 등 도로에 면하는 건축물 기단부는 지상층의 외벽과 동일하게 처리하되, 기존건축물 또는 개발예정 건축물로 인해 외부에 노출되지 않는 부분은 그러하지 아니한다. • 지붕형태 및 옥상 - 단독주택용지의 지붕은 다음의 기준에 따라 조성하여야 한다. 1. 평지붕으로 계획된 경우에는 테라스나 정원으로 사용하는것을 권장하며, 노출된 옥상의 물탱크실을 설치할 수 없다. 2. 평지붕 외곽에 경사지붕 등을 설치하거나 경사지붕 외곽에 평지붕을 배치하는 것을 금지한다. • 담장 등 - 건축물의 담장 높이는 1.2m를 초과할 수 없다. - 담장의 재료는 화관목류 생울타리, 목재 등의 친환경 소재로 조성하는 것을 권장한다. 단, 인접대지 또는 도로 등과 0.5m 이상 고저차가 발생할 경우 안전을 위하여 다른 재료의 담장을 설치할 수 있다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

* 단독주택용지내 제1,2종 근린생활시설은 건축물 연면적의 40% 이하에 한함
주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

④ 공동주택용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
공동1	공동1	허용용도	• 공동주택 중 아파트 및 주택법에 의한 부대복리시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 230% 이하
		최고층수	• 25층 이하 (92m이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획 • 풍부한 녹지공간, 양호한 조망 및 외부공간으로의 열린 시야 확보를 위해 고층 탑상형 배치 권장 • 주거동과 주거동사이는 개방감과 기류의 흐름을 위해 8m이상 확보하도록 유도 • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 6m
		형태 및 외관	• 입면은 저층부, 중층부, 고층부가 구분되도록 색채, 창호, 발코니 등의 구조물, 외장재료 등의 변화를 통한 입면의 변화 권장 • 주거동의 지붕은 개성있는 경관창출을 위하여 다양한 형태로 계획 • 옥탑은 슬라브형을 지양하고 아치형이나 돔형 등으로 하여 건물의 상징성 강조 및 도시의 변화있는 스카이라인 창출 • 계단실, 기계실 등의 옥탑층 높이는 평균 1개 층고(4m) 이하 설치를 권장 • 옥상에는 물탱크 및 기계실(엘리베이터 관련)등의 설치를 억제하되 불가피한 경우 외부노출억제가 되도록 계획 • 장애인을 위한 계획 - 공동주택용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인,노인,임산부등의 편익증진 보장에 관한법률과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. • 옥외광고물 - 부대복리시설 등에 설치하는 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
공동1	공동1	허용용도	• 공동주택 중 아파트 및 주택법에 의한 부대복리시설
		건폐율	• 30% 이하
		용적률	• 230% 이하
		최고층수	• 25층 이하 (92m이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 인동간격 및 높이 등을 적정하게 유지하여 각 단위주거에 양호한 일조 및 조망이 확보되도록 계획한다. • 풍부한 녹지공간, 양호한 조망 및 외부공간으로의 열린 시야 확보를 위해 고층 탑상형 배치 권장한다. • 주거동과 주거동 사이는 개방감과 기류의 흐름을 위해 8m이상 확보하도록 유도한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 6m
		형태 및 외관	• 입면은 저층부, 중층부, 고층부가 구분되도록 색채, 창호, 발코니 등의 구조물, 외장재료 등의 변화를 통한 입면의 변화 권장한다. • 주거동의 지붕은 개성있는 경관창출을 위하여 다양한 형태로 계획한다. • 옥탑은 슬라브형을 지양하고 아치형이나 돔형 등으로 하여 건물의 상징성 강조 및 도시의 변화있는 스카이라인을 창출한다. • 계단실, 기계실 등의 옥탑층 높이는 평균 1개 층고(4m) 이하 설치를 권장한다. • 옥상에는 물탱크 및 기계실(엘리베이터 관련)등의 설치를 억제하되 불가피한 경우 외부노출억제가 되도록 계획한다. • 장애인을 위한 계획 - 공동주택용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인,노인,임산부등의 편익증진 보장에 관한법률과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. • 옥외광고물 - 부대복리시설 등에 설치하는 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다. (단, 건축심의에서 허용할 경우 변경 가능)
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

⑤ 주상복합용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
주상1	주상1	용도	• 건축물 용도는 <별표3>에 따라 건축하여야 한다. • 주거용도와 주거외 용도의 비율(당해 건축물의 연면적 합계에 대한 비율임)은 주거용도 90%이하, 주거외 용도 10%이상으로 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 450% 이하
		최고층수	• 38층 이하 (122m 이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 한강 조망권 및 통경축이 형성될 수 있도록 배치하여 함. • 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 건축지정선 또는 벽면지정선은 해당 획지의 지정선 길이의 3분의 2이상에 건축물의 해당 수직면이 이들 선에 접하여야 한다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 6m • 주거와 주거 외 용도가 수직적으로 복합된 주상복합 건축물의 경우에는 주거외 용도의 시설은 3층까지만 설치(지하는 2층까지만 허용. 단, 주차장, 기계실 및 전기실은 예외로 한다)를 원칙으로 하며, 주거 환경이 보호될 수 있도록 주거동의 출입구·계단 등을 주거외 다른 용도의 시설과 분리된 구조로 하여야 한다.
		형태 및 외관	• 주거동의 형태는 탑상형(타워형)을 권장하며, 입면적은 3,500제곱미터이하(26층 이상의 주거동의 경우 경관상 지장이 없다고 해당 건축심의에서 허용할 경우에는 3,500제곱미터 초과가능), 주거동 1개층의 호수는 6호를 초과할 수 없다. • 주거동의 입면은 지상층부(1층~3층구간내), 기준층부, 최상층부(최상층1~2층 구간내)로 구분하며, 각 부분 간에는 다음 중 최소 2가지 이상을 함께 적용하여 입면변화를 이루어야 한다. - 색채 변화 - 재질 변화 - 외관의 디자인 변화 • 건축물 1층 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치한다. • 담장설치가 필요한 경우 담장의 높이는 0.8미터 이하의 화목류의 생울타리로 하되, 간선가로변에는 설치 할 수 없다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
주상1	주상1	용도	• 건축물 용도는 <별표3>에 따라 건축하여야 한다. • 주거용도와 주거외 용도의 비율(당해 건축물의 연면적 합계에 대한 비율임)은 주거용도 90%이하, 주거외 용도 10%이상으로 한다.
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 450% 이하
		최고층수	• 38층 이하 (건축물 높이 122m 이하)
		주택의 규모 및 세대수	• 주택규모는 <별표3-1>에 규정된 규모 이내로 하되 개발계획상의 세대수를 준수하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 한강 조망권 및 통경축이 형성될 수 있도록 배치하여 한다. • 건축한계선 : 대지경계선으로부터 6m • 주거와 주거 외 용도가 수직적으로 복합된 주상복합 건축물의 경우에는 주거외 용도의 시설은 3층까지만 설치(지하는 2층까지만 허용. 단, 주차장, 기계실 및 전기실은 예외로 한다)를 원칙으로 하며, 주거 환경이 보호될 수 있도록 주거동의 출입구·계단 등을 주거외 다른 용도의 시설과 분리된 구조로 하여야 한다.
		형태 및 외관	• 주거동의 형태는 탑상형(타워형)을 권장하며, 입면적은 3,500제곱미터이하(26층 이상의 주거동의 경우 경관상 지장이 없다고 해당 건축심의에서 허용할 경우에는 3,500제곱미터 초과가능), 주거동 1개층의 호수는 6호를 초과할 수 없다.(단, 건축심의에서 허용할 경우 초과 가능) • 주거동의 입면은 지상층부, 기준층부, 최상층부로 구분하며, 각 부분 간에는 다음 중 최소 2가지 이상을 함께 적용하여 입면변화를 이루어야 한다. - 색채 변화 - 재질 변화 - 외관의 디자인 변화 • 건축물 1층 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치한다. • 담장설치가 필요한 경우 담장의 높이는 0.8미터 이하의 화목류의 생울타리로 하되, 간선가로변에는 설치 할 수 없다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다. (단, 건축심의에서 허용할 경우 변경 가능)
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

< 별표 3 >주상복합용지의 건축물 용도(변경없음)

구분		주상복합용지	
건축물 용도	허용용도	• 아파트, 부대복리시설 • 불허용도를 제외한 준주거지역내 허용용도	
	3층이하 권장용도	• 불허용도를 제외한 준주거지역내 허용용도	
	불허용도	• 단독주택 • 제2종근린생활시설중 단란주점 및 안마원·안마시술소 • 의료시설중 정신병원·요양소·격리병원 • 숙박시설 • 위락시설 • 창고시설 • 공장	• 위험물저장 및 처리시설 • 자동차관련시설(주차장 제외) • 동물 및 식물관련시설 • 발전시설 • 교정 및 군사시설 • 관광휴게시설 • 청소년보호법 제2조5호가목의 청소년출입·고용금지업소

< 별표 3-1 >주택규모 및 세대수, 건축물의 건폐율, 용적률, 최고층수(변경)

■ 기정

획지 번호	주택유형 (㎡)	획지면적 (㎡)	세대수 (세대)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)	최고층수 (층)	건폐율 (%)	허용 용적률(%)	비고
단독1	265㎡초과	10,488	40	106	277	4	60	200	
공동1	60~85㎡미만 85㎡초과	50,925	1,100	2,904	115	25	60	230	
주상1	60~85㎡미만 85㎡초과	97,679	2,760	7,286	120	38	60	450 (주거:400)	
합 계		159,092	3,900	10,296	-	-	-	-	

■ 변경

획지 번호	획지면적 (㎡)	세대수 (세대)	인구수 (인)	평균규모 (㎡)	최고층수 (층)	건폐율 (%)	허용용적률(%)	비고
단독1	11,550	38	250	298	4	50	200	
공동1	50,907	1,100	2,904	115	25	30	230	
주상1	76,449	2,705	7,141	120	38	50	450 (주거 : 400)	
합 계	138,906	3,843	10,295	-	-	-	-	

⑥ 상업시설용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
상업1	상업1	권장용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 제1, 2종 근린생활시설(단, 옥외 철탑이 설치되는 골프연습장 제외) • 문화 및 집회시설 중 공연장(단, 극장 및 영화관에 한함) • 판매시설 • 의료시설 중 병원(단, 정신병원 및 요양병원 제외) • 업무시설 • 위락시설 - 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 - 유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 750% 이하
		최고층수	• 20층 이하 (100m이하) • 1층부의 높이는 4.5미터를 권장하며, 특히 1층 벽면지정선이 지정된 경우에는 반드시 1층부의 높이를 4.5미터로 하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축물의 주전면은 다음 원칙에 따라 위치하여야 한다. - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면 - 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰도로에 주전면을 면하도록 하되, 20미터 이상 도로에 면한 기타 외벽면도 주전면에 준한 외관설계 권장(가각이 있는 경우 가각 포함) - 1층벽면 지정선에 면한 외벽면 - 상기 조건들이 겹치는 획지는 각 규정 모두 적용 설치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다. • 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 해당 획지의 건축지정선 길이의 3분의 2이상에 전면부 외벽면이 접하여야 한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 1층벽면지정선에 면한 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이 하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. • 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) • 담장 - 상업시설용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. • 장애인을 위한 계획 - 상업시설용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인,노인,임산부등의 편익증진 보장에 관한법률과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
상업1	상업1	권장용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 제1, 2종 근린생활시설(단, 옥외 철탑이 설치되는 골프연습장 제외) • 문화 및 집회시설 중 공연장(단, 극장 및 영화관에 한함) • 판매시설 • 의료시설 중 병원(단, 정신병원 및 요양병원 제외) • 업무시설 • 위락시설 - 단란주점으로서 제2종 근린생활시설에 해당하지 아니하는 것 - 유흥주점이나 그 밖에 이와 비슷한 것
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 750% 이하
		최고층수	• 25층 이하 (100m이하) • 1층부의 높이는 4.5미터를 권장하며, 특히 1층 벽면지정선이 지정된 경우에는 반드시1층부의 높이를 4.5미터로 하여야 한다.
		배치 및 건축선	• 건축물의 주전면은 다음 원칙에 따라 위치하여야 한다. - 둘 이상의 도로와 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰 도로에 면한 외벽면 - 20미터 이상의 도로가 2개 이상 동시에 면하고 있는 대지의 경우 폭원이 큰도로에 주전면을 면하도록 하되, 20미터 이상 도로에 면한 기타 외벽면도 주전면에 준한 외관설계 권장(가각이 있는 경우 가각 포함) - 1층벽면 지정선에 면한 외벽면 - 상기 조건들이 겹치는 획지는 각 규정 모두 적용 설치 • 건축물의 1층 바닥높이는 대지내 공지 또는 보도와 20센티미터 이상 단차가 나지 않도록 한다. • 가로변 전면부의 접지성을 높이기 위하여 지침도에서 지정된 해당 획지의 건축지정선 길이의 3분의 2이상에 전면부 외벽면이 접하여야 한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 1층벽면지정선에 면한 외벽면은 50%이상을 투시형으로 한다. 이때 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리하여야 한다. 다만, 건축물의 용도상 부득이 하여 해당 승인권자(또는 허가권자)가 인정한 경우는 그러하지 아니한다. • 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치할 것을 권장한다.(방송·통신용 안테나 제외) • 담장 - 상업용지내 담장설치는 원칙적으로 불허한다. 다만, 인접대지 또는 도로 등과 높이차가 있는 경우 보행 등의 안전성을 위하거나 부득이한 사유가 있을 경우 관련 해당 승인권자(또는 허가권자)의 승인을 거쳐 달리할 수 있다. • 장애인을 위한 계획 - 상업용지에 건축하는 건축물은 장애인이 쉽게 이용할 수 있도록 건축계획을 수립하되 보건복지부령에 의한 장애인,노인,임산부등의 편익증진 보장에 관한법률과 해당 주차장 관련조례 규정을 적용한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다.

⑦ 업무시설용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
업무1	업무1	권장용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 제1, 2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원 및 고시원 제외) • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장에 한함 • 의료시설(격리병원, 정신병원, 요양소 제외) • 교육연구시설 • 운동시설(철탑이 설치된 실외골프장 제외) • 일반업무시설(지상연면적의 60% 이상) • 방송통신시설 중 방송국, 전신전화국, 통신용시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 350% 이하
		최고층수	• 20층 이하 (90m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 전층부 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
업무1	업무1	권장용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 제1, 2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 안마원 및 고시원 제외) • 문화 및 집회시설 중 공연장, 회의장에 한함 • 의료시설(격리병원, 정신병원, 요양소 제외) • 교육연구시설 • 운동시설(철탑이 설치된 실외골프장 제외) • 일반업무시설(지상연면적의 60% 이상) • 방송통신시설 중 방송국, 전신전화국, 통신용시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 350% 이하
		최고층수	• 25층 이하 (90m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 전층부 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

⑧ 숙박용지(변경)
■ 기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
숙박1	숙박1	허용용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 전시장 • 위락시설 • 관광휴게시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 500% 이하
		최고층수	• 14층 이하 (80m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	•지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) •담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. •외벽의 재료, 형태 등 - 전면부 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. •옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. •야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을따른다.

■ 변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
숙박1	숙박1	허용용도	• 건축물 용도는 <별표4>에 따라 건축하여야 한다. • 문화 및 집회시설 중 공연장, 집회장, 전시장 • 위락시설 • 관광휴게시설
		불허용도	• 허용용도 이외의 용도
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 500% 이하
		최고층수	• 25층 이하 (80m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 담장 및 대문 - 담장을 설치하는 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 경관등을 증진 시킬 수 있도록 높이 1.2m 이하의 투시형담장 또는 생울타리로 설치하도록 권장한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 전면부 외벽면은 50%이상을 투시형 벽면으로 하고, 셔터는 투시형 셔터를 설치토록 한다. - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별 없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

< 별표 4 >상업시설·숙박용지 및 업무시설용지 용도분류표(변경)

■ 기정

구분	상업시설·숙박용지 및 업무시설용지		
	상업용지	숙박용지	업무시설용지
단독주택	X	X	X
공동주택	X	X	X
제1종근린생활시설	●	●	● (“라”목중 안마원, “사”,“아”목 제외)
제2종근린생활시설	●	●	● (단란주점, 안마시술소, 고시원 제외)
문화 및 집회시설	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)
종교시설	X	X	X
판매시설	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	○ (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)
운수시설	○	○	X
의료시설	● (정신, 요양, 격리병원 제외)	X	● (정신, 요양, 격리병원 제외)
교육연구시설	○	X	●
노유자시설	○	○	○
수련시설	X	X	X
운동시설	○	○	●
업무시설	●	● (오피스텔 제외)	●
숙박시설	○ (일반숙박시설 및 생활숙박시설에 한함)	○	X
위락시설	● (지형물등에 의해 주거지역과 차단된 경우 한함)	●	X
공장	X	X	X
창고시설	X	X	X
위험물저장 및 처리시설	X	X	X
자동차관련시설	○ (폐차장 제외)	X X	○ (폐차장 제외)
동물 및 식물관련시설	X	X	X
분뇨 및 쓰레기처리시설	X	X	X
교정 및 군사시설	X	X	X
방송통신시설	○	X	●
발전시설	X	X	X
묘지관련시설	X	X	X
관광휴게시설	○	X	X
장례식장	X	X	X

주) ○:국토의계획및이용에관한 법률에 따라 건축할 수 있는 용도(●:권장)
X:불허용도

■ 변경

- 정정 前 -

구분	상업·숙박용지 및 업무시설용지		
	상업용지	숙박용지	업무시설용지
단독주택	X	X	X
공동주택	X	X	X
제1종근린생활시설	●	●	● (“라”목중 안마원, “사”, “아”목 제외)
제2종근린생활시설	●	●	● (단란주점, 안마시술소, 고시원 제외)
문화 및 집회시설	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)
종교시설	X	X	X
판매시설	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	○ (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)
운수시설	○	○	X
의료시설	● (정신, 요양, 격리병원 제외)	X	● (정신, 요양, 격리병원 제외)
교육연구시설	○	X	●
노유자시설	○	○	○
수련시설	X	X	X
운동시설	○	○	●
업무시설	●	● (오피스텔 제외)	●
숙박시설	X	○	X
위락시설	● (지형물등에 의해 주거지역과 차단된 경우 한함)	●	X
공장	X	X	X
창고시설	X	X	X
위험물저장 및 처리시설	X	X	X
자동차관련시설	○ (폐차장 제외)	X X	○ (폐차장 제외)
동물 및 식물관련시설	X	X	X
분뇨 및 쓰레기처리시설	X	X	X
교정 및 군사시설	X	X	X
방송통신시설	○ (데이터센터 제외)	X	● (데이터센터 제외)
발전시설	X	X	X
묘지관련시설	X	X	X
관광휴게시설	○	X	X
장례식장	X	X	X

주) ○:국토의계획및이용에관한 법률에 따라 건축할 수 있는 용도(●:권장)
X:불허용도

- 정정 後 -

구분	상업·숙박용지 및 업무시설용지		
	상업용지	숙박용지	업무시설용지
단독주택	X	X	X
공동주택	X	X	X
제1종근린생활시설	●	●	● (“라”목중 안마원, “사”, “아”목 제외)
제2종근린생활시설	●	●	● (단란주점, 안마시술소, 고시원 제외)
문화 및 집회시설	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)	● (관람장, 동·식물원 제외)
종교시설	X	X	X
판매시설	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	● (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)	○ (철탑이 설치된 실외 골프연습장 제외)
운수시설	○	○	X
의료시설	● (정신, 요양, 격리병원 제외)	X	● (정신, 요양, 격리병원 제외)
교육연구시설	○	X	●
노유자시설	○	○	○
수련시설	X	X	X
운동시설	○	○	●
업무시설	●	● (오피스텔 제외)	●
숙박시설	X	○	X
위락시설	● (지형물등에 의해 주거지역과 차단된 경우 한함)	●	X
공장	X	X	X
창고시설	X	X	X
위험물저장 및 처리시설	X	X	X
자동차관련시설	○ (폐차장 제외)	X X	○ (폐차장 제외)
동물 및 식물관련시설	X	X	X
분뇨 및 쓰레기처리시설	X	X	X
교정 및 군사시설	X	X	X
방송통신시설	○ (데이터센터 제외)	X	● (데이터센터 제외)
발전시설	X	X	X
묘지관련시설	X	X	X
관광휴게시설	X	○	X
장례식장	X	X	X

주) ○:국토의계획및이용에관한 법률에 따라 건축할 수 있는 용도(●:권장)
X:불허용도

⑨ 근린생활시설용지(신설)

■ 신설

도면 번호	위 치	구분	계획내용
근린1 ~근린4	근린1 ~근린4	허용 용도	• 제1종 근린생활시설(단, 안마원 제외) • 제2종 근린생활시설(단, 단란주점, 안마시술소, 종교집회장 , 옥외에 설치하는 골프연습장 제외) • 문화 및 집회시설 • 판매시설 • 의료시설 중 병원(단, 정신병원 및 요양병원, 격리병원 제외) • 교육연구시설 • 노유자시설(단, 주택법에 따른 노인복지주택 제외) • 운동시설(단, 옥외에 설치하는 골프연습장 제외) • 업무시설 • 자동차 관련 시설 중 주차장, 세차장 • 방송통신시설
		건폐율	• 70% 이하
		용적률	• 350% 이하
		최고 층수	• 5층 이하
		배치 및 건축선	• 건축물의 주방향(전면)을 폭이 넓은 도로로 향하도록 배치 • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 2m, 인접대지 경계선으로부터 1m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을따른다.
		주차장	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

⑩ 유치원용지(변경없음)

도면번호	위 치	구분	계획내용
유치원1	유치원1	허용용도	• 교육연구시설 - 학교 중 유치원
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고층수	• 4층 이하 (20m이하)
		배치 및 건축선	• 활동이 집적되는 공간의 쾌적성 증진과 교사 및 학생이용의 편리성을 위해 건축물의 전면방향은 위계가 높은 도로 또는 공원·녹지를 향하도록 권장한다.
		형태 및 외관	•지붕 및 옥탑 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) •외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. •옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. •야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을따른다.

⑪ 학교용지(변경없음)

도면번호	위 치	구분	계획내용
학교1	학교1	허용용도	• 교육연구시설 - 학교 중 초등학교
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고층수	• 5층 이하 (20m이하)
		배치 및 건축선	• 활동이 집적되는 공간의 쾌적성 증진과 교사 및 학생이용의 편리성을 위해 건축물의 전면방향은 위계가 높은 도로 또는 공원·녹지를 향하도록 권장한다. • 학교시설의 교사동은 부지여건 및 일조를 감안하여 배치하고 운동장이 시설용지의 남쪽에 배치되도록 권장한다.
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. - 담장은 체육시간에 공이 넘어가는 것을 방지하기 위한 안전망을 설치하도록 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

도면번호	위 치	구분	계획내용
학교2	학교2	허용 용도	• 교육연구시설 - 학교 중 중학교
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고 층수	• 5층 이하 (20m이하)
		배치 및 건축선	• 활동이 집적되는 공간의 쾌적성 증진과 교사 및 학생이용의 편리성을 위해 건축물의 전면방향은 위계가 높은 도로 또는 공원·녹지를 향하도록 권장한다. • 학교시설의 교사동은 부지여건 및 일조를 감안하여 배치하고 운동장이 시설용지의 남쪽에 배치되도록 권장한다.
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 - 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장 한다. - 건물의 옥상 및 지붕위의 급수설비(물탱크), 굴뚝, 환기설비 및 시설(환기구 포함), 전기전화통신설비 등 이와 유사한 옥상 구조물이 전면도로의 건너편에서 보이지 않도록 설치하여야 한다.(방송 · 통신용 안테나 제외) • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. - 담장은 체육시간에 공이 넘어가는 것을 방지하기 위한 안전망을 설치하도록 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	•건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

⑫ 종교용지(변경)

■기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
종교1	종교1	허용 용도	• 종교시설(봉안당 제외) • 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 • 노유자시설(건축물 연면적의 30% 이하에 한함)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고 층수	• 4층 이하 (20m이하)
		배치 및 건축선	• 종교시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없다. - 옥상에 설치되는 조명시설은 인근 주민에게 피해를 주지 않도록 눈부심이 없는 간접조명 등의 방법을 사용하여야 한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.

■변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
종교1, 2	종교1, 2	허용 용도	• 종교시설(봉안당 제외) • 제2종 근린생활시설 중 종교집회장 • 노유자시설(건축물 연면적의 30% 이하에 한함)
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고 층수	• 4층 이하 (20m이하)
		배치 및 건축선	• 종교시설의 경우 건축물은 가급적 남향배치를 권장한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없다. - 옥상에 설치되는 조명시설은 인근 주민에게 피해를 주지 않도록 눈부심이 없는 간접조명 등의 방법을 사용하여야 한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 옥외광고물 - 옥외광고물(간판) 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다. • 야간경관 - 야간경관 설치기준은 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

⑬ 공공청사용지(신설)
■신설

도면 번호	위 치	구분	계획내용
공청1	공청1	허용 용도	• 제1종 근린생활시설 중 소방서 • 업무시설 중 공공업무시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고 층수	• 4층 이하
		배치 및 건축선	• 주차장 및 주차출입구 등 옥외공간을 공동으로 활용함으로써 토지이용의 효율성을 제고한다. • 건축물의 벽면은 도로변과 평행하게 배치한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 2m, 인접대지 경계선으로부터 1m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없다. - 옥상에 설치되는 조명시설은 인근 주민에게 피해를 주지 않도록 눈부심이 없는 간접조명 등의 방법을 사용하여야 한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 보행자도로에 인접한 건축물은 보행자도로에서 직접 진출입이 가능하도록 한다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

⑭ 사회복지시설용지(신설)
■신설

도면 번호	위 치	구분	계획내용
공청1	공청1	허용 용도	• 사회복지사업법 제2조 및 제34조에 따라 설치하는 사회복지시설 • 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치 기준에 관한 규칙」 제96조에 따른 문화시설 • 교육연구시설 중 교육원 • 노유자시설 • 업무시설 중 공공업무시설
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 200% 이하
		최고 층수	• 4층 이하
		배치 및 건축선	• 주차장 및 주차출입구 등 옥외공간을 공동으로 활용함으로써 토지이용의 효율성을 제고한다. • 건축물의 벽면은 도로변과 평행하게 배치한다. • 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 2m, 인접대지 경계선으로부터 1m
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥탑 - 건축물의 옥상에 설치되는 승강기탑 · 계단탑 · 망루 · 장식탑 · 옥탑 등의 높이는 4.5m를 초과할 수 없다. - 옥상에 설치되는 조명시설은 인근 주민에게 피해를 주지 않도록 눈부심이 없는 간접조명 등의 방법을 사용하여야 한다. • 외벽의 재료, 형태 등 - 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다. • 보행자도로에 인접한 건축물은 보행자도로에서 직접 진출입이 가능하도록 한다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

주) 기타 상기에서 정하지 않은 사항에 대해서는 김포시 도시계획조례 등 관련법규에 따른다

⑮ 변전소(에너지공급설비)용지(신설)
■신설

도면 번호	위 치	구분	계획내용
공청1	공청1	허용 용도	• 「에너지법」제2조제6호에 따른 에너지공급설비 • 「건축법」시행령 별표1 제1종근린생활시설 중 변전소
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고 층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.
		색채	• 건축물의 색채는 지구단위계획 시행지침을 따른다.
		주차	•「김포시 주차장조례」에 따른다

⑯기타시설용지(변경)
■기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
위1	위1	허용용도	• 건축법 시행령 별표1호에 의한 위험물저장 및 처리시설 중 주유소 및 석유판매소와 그 부대시설(위험물안전관리법 시행규칙 별표 제13호에 한함)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

도면번호	위 치	구분	계획내용
오1	오1	허용용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 하수도 중오수중계펌프장에 한하여 건축하여야 한다.
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.
주1, 주2, 주4, 주5	주1, 주2, 주4, 주5	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. • 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다.
		건폐율	• 80% 이하
		용적률	• 350% 이하
		최고층수	• 5층 이하 (18m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허한다. • 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 0.8미터 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. • 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

도면번호	위 치	구분	계획내용
주3	주3	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. • 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다.
		건폐율	• 60% 이하
		용적률	• 500% 이하
		최고층수	• 5층 이하 (18m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허한다. • 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 0.8미터 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. • 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

도면번호	위 치	구분	계획내용
유1	유1	허용용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 유수지
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

■변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
위1	위1	허용용도	• 건축법 시행령 별표1호에 의한위험물저장 및 처리시설 중 주유소 및 석유판매소와 그 부대시설(위험물안전관리법 시행규칙 별표 제13호에 한함)
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.
위2	위2	허용용도	• 건축법 시행령 별표1호에 의한위험물저장 및 처리시설 중 고압가스 안전관리법에 따라 설치되는 수소충전소와 그 부대시설 • 건축법 시행령 별표1호에 의한 자동차관련시설 중 전기자동차 충전소로서 제1종 근린생활시설에 해당하지 않는 것
		건폐율	• 50% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하(13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

도면번호	위 치	구분	계획내용
오1	오1	허용용도	• 도시계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 하수도 중오수중계펌프장에 한하여 건축하여야 한다.
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.
주1~ 주7	주1~ 주7	허용용도	• 주차장법 제2조의 규정에 의한 노외주차장(주차전용 건축물 및 부속용도)에 한하며, 해당용도지역에서 건축할 수 있는 건축물 중 건축법 시행령 별표1호의 제1,2종 근린생활시설, 문화 및 집회시설, 판매 및 영업시설, 운동시설, 업무시설과 복합적으로 건축할 수 있으며, 이 경우에는 주차장으로 사용되는 부분의 비율이 건축연면적의 70%이상이어야 한다. • 주차장외의 용도로 사용되는 부분은 후면도로나 부출입구변에 설치하여야 한다.
		건폐율	•「주차장법」 제12조의2에 따라 허용 가능한 범위 내에서 적용되는 건폐율 - 주차장1, 2(일반공업지역) 80% 이하 - 주차장3 · 4(준주거지역), 5(제1종일반주거지역) 60% 이하 ※ 주차장6, 7은 지하주차장 계획으로 건폐율 기준 적용 제외
		용적률	•「주차장법」 제12조의2에 따라 허용 가능한 범위 내에서 적용되는 용적률 - 주차장1, 2(일반공업지역) 350% 이하 - 주차장3 · 4(준주거지역) 500% 이하 - 주차장5(제1종일반주거지역) 300% 이하 ※ 주차장6, 7은 지하주차장 계획으로 건폐율 기준 적용 제외
		최고층수	• 5층 이하 (18m이하) - 단,「주차장법」 제12조의2 기준에 적합하여야 함
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다.
		형태 및 외관	• 지붕 및 옥상 층은 자유롭게 설치하되 주변 건물 및 경관과 조화로운 디자인이 되도록 하며, 녹지공간 확보를 위해 옥상녹화를 권장한다. • 도로 등 건축이 금지된 공지에 면한 대지경계부와 공공공지의 담장 설치는 원칙적으로 불허한다. • 대지경계부에 담장을 설치할 경우에는 보행환경의 쾌적성 및 가로경관 등을 고려한 소재 및 형태로 설치하되, 0.8미터 높이의 화관목류 생울타리로 설치할 것을 권장한다. • 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.
유1	유1	허용용도	• 도시계획시설의 결정 · 구조 및 설치기준에 관한 규칙에 따른 유수지
		건폐율	• 20% 이하
		용적률	• 100% 이하
		최고층수	• 3층 이하 (13m이하)
		배치 및 건축선	• 건축선의 위치와 폭은 지구단위계획 시행지침 및 결정도에 따른다. - 건축한계선 : 대지경계선으로부터 3~6m - 벽면지정선 : 대지경계선으로부터 3m
		형태 및 외관	• 건축물의 외벽은 전면이나 측면의 구별없이 모든 면의 마감수준을 동일하게 처리하거나 최소한 서로 조화를 이룰 수 있는 일관성을 지녀야 한다.

3) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서
① 산업시설·복합용지·변전소(에너지공급설비)용지(변경)
■기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
산업1~ 산업11, 복합1~ 복합5	산업1~ 산업11, 복합1~ 복합5	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

■변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
산업1~ 산업14, 복합1~ 복합4 전1	산업1~ 산업14, 복합1~ 복합4 전1	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

② 상업•업무•숙박용지(변경없음)

도면번호	위 치	구분	계획내용
상업1, 업무1, 숙박1	상업1, 업무1, 숙박1	대지내 공지	•대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다. •횡단구배는 최소 1.5%, 최고 5%로 하며, 2%를 표준으로 설치한다. •공공보행통로 주변에 옥외주차장, 지하주차램프 등을 설치할 경우 일정거리 이상을 이격하여 보행의 안전성을 확보하여야 한다.
		대지내 차량 출입	•차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. •차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

- 이 하 여 백 -

③ 단독주택·공동주택·주상복합·근린생활시설·유치원·학교·종교용지·공공청사·사회복지시설(변경)

■기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
단독1, 공동1, 주상1, 유치원1, 학교1~2, 종교1	단독1, 공동1, 주상1, 유치원1, 학교1~2, 종교1	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다. • 횡단구배는 최소 1.5%, 최고 5%로 하며, 2%를 표준으로 설치한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

■변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
단독1, 공동1, 주상1, 근린1~4, 유치원1, 학교1~2, 종교1~2, 공청1, 사복1	단독1, 공동1, 주상1, 근린1~4, 유치원1, 학교1~2, 종교1~2, 공청1, 사복1	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다. • 횡단구배는 최소 1.5%, 최고 5%로 하며, 2%를 표준으로 설치한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

④ 기타시설용지(변경)

■기정

도면번호	위 치	구분	계획내용
위1, 오1, 주1~5, 유1	위1, 오1, 주1~5, 유1	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

■변경

도면번호	위 치	구분	계획내용
위1, 위2, 오1, 주1~7, 유1	위1, 위2, 오1, 주1~7, 유1	대지내 공지	• 대지내 공지 조성은 <별표5> 규정에 따라 조성하는 것을 원칙으로 한다.
		대지내 차량 출입	• 차량의 진출입구는 차량출입불허구간을 제외한 부분에 설치할 수 있다. 다만, 건축허가권자가 인정하는 경우에는 차량 진출입구의 위치를 변경할 수 있다. • 차량출입이 허용된 구간이라도 다음 각 호의 구간에서는 차량출입구를 설치할 수 없다. - 하천, 보행로, 버스정차대, 가감속차선설치구간, 공원경계부, 완충녹지대 등 공공의 시설이 설치된 곳 - 버스정류장 및 정차대, 기타 승하차시설, 가감속차선 설치구간, 지하도 입구, 횡단보도 등 공공 보행 및 통행시설이 설치된 전후 10미터 이내의 구간
		주차장 설치	• 부설주차장은 주차장법 및 김포시 주차장 설치 및 관리 조례 등 관련법규에 따라 적합하게 설치하여야 한다.

< 별표 5 > 대지내 공지 설치기준

구분	계 획 내 용
전면공지	• “전면공지”라 함은 건축선, 벽면선 등의 지정으로 전면도로 경계선과 그에 면한 건축물 외벽선 사이에 확보된 대지안의 공지로서 공개공지 · 공공조경 등 다른 용도로 지정되지 아니한 공지를 말한다. 이때, 전면공지는 해당 필지의 개발 주체가 건축물의 신축시 이를 조성한다. - “보도 연접형 전면공지”라 함은 보도와 접한 전면공지로서 보행자 통행이 가능한 구조로 보도로서의 기능을 담당할 수 있도록 조성한 전면공지를 말한다. - “차도 연접형 전면공지”라 함은 보도가 없는 도로와 접한 전면공지로서 차량 또는 보행자 통행이 원활히 될 수 있는 구조로 조성한 전면공지를 말한다. • “전면공지 조성기준 및 방법” - 자유로운 통행의 보장 : 전면공지에는 ‘보행지장물’을 설치할 수 없다. 다만, 해당 승인권자(또는 허가권자)가 지형여건상 불가피하다고 인정할 경우에는 그러하지 아니한다. - 경계부 처리 : 전면공지의 경계부 처리 • 전면공지는 연접한 보도 및 도로(보도가 없을 경우)와 높이 차가 없이 조성하여야 한다. 이때 전면공지와 보도에는 차량 출입 및 주 · 정차를 금지한다. 다만, 맹지 등 부득이한 경우 차량출입을 허용할 수 있다. • 보도 연접형 전면공지와 보도로 이루어진 보행공간의 경계부는 차량출입 및 주차가 불가능하도록 단주 등을 설치하여야 한다. 다만, 간선도로의 경우 불가피하게 주차출입구가 지정된 경우 그 출입구가 설치된 부분에 한하여 예외로 한다. - 포장 : 보도 연접형 전면공지의 포장은 공공부문에서 시행한 보도의 재료와 포장패턴을 우선적으로 준용하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공공부문에서 시행한 보도보다 성능이 우수하고 포장패턴의 조화로움이 인정될 경우 별도의 포장도 가능하다.
공개공지	• “공개공지”라 함은 건축법 제67조, 동법 시행령 113조에서 정하는 바와 같이 일반대중에게 상시 개방되는 대지안의 공간을 말한다. • “공개공지 조성기준 및 방법”은 김포시 건축 조례 38조에 의해 조성하여야 한다. • 공개공지의 배치 - 공개공지는 시민의 이용이 편리하고 접근이 용이한 곳에 배치함을 원칙으로 하며, 다음 각호의 상위 순으로 대지의 조건에 따라 배치하여야 한다. • 교차로 가각부(2개이상의 교차로 일 때 가장 넓은 교차로 가각부에 배치) • 2개 이상의 도로와 접한 경우 가장 넓은 도로쪽 부분 • 1개의 도로와 접한 경우 도로쪽 부분 - 인접대지나 도로 건너편 대지에 공개공지가 있는 경우 인접 또는 건너편 공개공지와 연계되게 배치하여야 한다. - 1개소로 집중 배치함을 원칙으로 하며, 보도와 접하는 공개공지의 바닥은 같은 높이로 하되 부득이하여 높이 차를 두는 경우 신체장애인용 경사로를 설치하여야 한다. • 공개공지 조성기준 - 전면도로에 접한 길이의 3분의 1이상에서 일반인의 보행진입이 가능해야 하며, 인접한 공공공간에서도 출입이 용이하도록 하여야 한다. - 공개공지 면적의 최소 폭은 5m 이상 이어야 하며, 담장을 설치할 수 없다. - 공개공지 전체면적의 40% 이상을 다음 각 호의 기준에 맞는 녹지로 조성하여야 한다. • 녹지의 외곽은 높이 35㎝ ~ 50㎝의 이동이 불가능한 구조물로 조성하고, 구조물의 상단은 너비가 25㎝ 이상으로 사람이 걸터앉기에 불편함이없는 마감 재료로 하여야 한다. • 녹지조성 시 녹지지역은 수관투영면적의 합이 녹지 총면적의 200% 이상이 되도록 해야 하며, 이때 교목의 수관투영면적은 녹지 총면적의 100% 이상이 되어야 한다. • 녹지에 도입할 수목은 김포지역 자생가능 수종을 원칙으로 하되, 이식과 관리가 용이하고 경관미를 고려하여 선정 · 식재하여야 한다. • 녹지의 지표면은 피복되게 지피식물을 식재하여야 한다. - 공개공지에는 휴식시설과 경관조성을 위한 조경시설물 및 조명시설을 설치하여야 한다. - 공개공지 내에는 이용자에게 불쾌감을 주는 환풍기나 냉각탑 등의 설비시설(이하 “설비시설”이라 한다)을 설치할 수 없으며, 공개공지 인근에 설비시설을 설치할 경우에는 가리개 등의 시설을 설치하여야 한다.

< 별표 6 > 색채에 관한 사항

구 분	계획 내용
기본원칙	• 기본방향 - 김포시만의 특성이 반영되도록 대표경관색을 추출하고 이를 색채계획에 적용하여 도시 이미지 확립 - 주변 경관자원과 조화되도록 체계적인 도시색채 관리기준을 제시하여 통합적 도시색채경관 형성
건축물의 색채에 관한 사항	• 주거용 건축물 - 주거지의 주변 환경(녹지, 수변)을 고려하고, 그와 어울릴 수 있는 조화로운 색채계획이 필요 - 단독주택의 경우, 다양성은 인정하되 같은 지역에 밀집되어 있을 시 주택의 지붕, 외관 등의 색채에 통일감을 부여하도록 하며, 공동주택의 경우, 브랜드의 색상을 강조하기보다는 주변과 조화를 우선시하도록 유도 • 상업·업무용 건축물 - 상업과 업무용 건축물의 경우 시각적으로 보여 지는 요소(옥외광고물, 건축물외관 등)가 다양하기 때문에 이들의 균형 있는 색채 배색에 중점을 둔 계획이 필요 - 도시의 공간적 연속성 확보를 위해 주요 가로 축을 고려한 색채계획과 주변에 위치한 지역들과의 조화되도록 하는 색채계획이 필요 • 공장 건축물 - 경관을 저해하는 색채(고채도의 색채)의 사용을 지양하고, 자연녹지와 조화되는 색채 사용을 권장하도록 색채계획이 이루어져야 함 • 공공 건축물 - 많은 사람들이 사용하는 공공건축물은 사용자들이 부담 없고 편안하게 느낄 수 있는 색채의 사용이 요구됨

< 별표 7 > 가로시설물 설치기준

구 분	계획 내용
기본원칙	• 도시 이미지의 개념을 구상화하기 위한 디자인 모티브 - 김포시만의 환경적 특징을 고려하여 디자인 모티브를 추출함

< 별표 8 > 옥외광고물에 관한 계획

구 분	계획 내용
기본원칙	• 지역별 특성을 고려하여 가이드라인 차등화 • 업소당 간판 총 수량 최소화 • 인접 간판, 거리, 건물 등 주변 환경과 조화 • 시인성과 가독성을 위한 충분한 여백 확보 • 극적인 조명을 지양하고, 편안하고 아름다운 조명 연출 권장 • 핵심적인 내용만 간략하게 표기

< 별표 9 > 야간경관조명 설치기준

구 분	계획 내용
기본원칙	• 단지를 구성하는 건축의 형태별로 단독주택, 공동주택, 사업시설로 구분, 차별적 조명 연출 유도방안 수립

⑤ 생태면적율

구 분	면적(㎡)	구성비 (%)	적용면적 (㎡)	가중치	생태면적 (㎡)	비고
합 계	1,116,570	100.0	-	-	249,099.19	-
산업시설용지	417,554	37.4	-	-	-	-
산업시설	284,858	25.5	-	-	-	-
복합시설1	53,619	4.8	8,042.85	1.0	8,042.85	조경면적 15%
복합시설2	25,221	2.3	3,783.15	1.0	3,783.15	조경면적 15%
복합시설3	18,782	1.7	2,817.30	1.0	2,817.30	조경면적 15%
복합시설4	32,606	2.9	4,890.90	1.0	4,890.90	조경면적 15%
변전소(에너지공급설비)	2,468	0.2	-	-	-	-
주거시설용지	156,095	14.0	23,414.25	1.0	23,414.25	조경면적 15%
지원시설용지	38,659	3.5	5,798.85	1.0	5,798.85	조경면적 15%
상업시설용지	56,349	5.0	8,452.35	1.0	8,452.35	조경면적 15%
공공시설용지	447,913	40.1	173,184.70	-	165,083.54	-
도 로	211,506	18.9	10,358.15	1.0	10,358.15	식수대
			10,358.15	0.3	3,107.45	자전거도로 (투수포장)
			2,003.00	0.3	600.90	보행자도로 (투수포장)
주차장	7,361	0.7	-	-	-	-
학 교	33,034	3.0	4,995.10	1.0	4,955.10	조경면적 15%
오수중계펌프장	901	0.1	-	-	-	-
유수지	31,256	2.8	27,367.64	1.0	27,367.64	자연지반녹지
광 장	11,322	1.0	-	-	-	-
공 원	52,496	4.7	52,496.00	1.0	52,496.00	자연지반녹지
녹 지	91,775	8.2	91,775.00	1.0	91,775.00	자연지반녹지
사회복지시설	6,610	0.6	991.50	1.0	991.50	조경면적 15%
공공청사(소방서)	1,652	0.1	247.80	1.0	247.80	조경면적 15%

▣ 생태면적률(%) 산정결과 : 249,099.19㎡ /1,116,570㎡ x 100% = 22.3%

12. 관계도서의 열람방법 : 경기도 산업입지과 및 김포시 스마트도시과에 비치하여 일반인에게 보임
(지형도면은 국토교통부 토지이음 홈페이지 http://www.eum.go.kr에서 열람 가능)
〈열람장소〉경기도(산업입지과) : (☎ 031-8030-3095),
김포시(스마트도시과) : (☎ 031-980-5092)
※ 기타 자세한 사항은 열람조서에 관계서류 일체를 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.