경주시 고시 제2018 - 209호

경주 제내2일반산업단지 산업단지계획(변경) 승인 고시

경주시 외동읍 제내리 일원의 제내2일반산업단지의 산업단지계획(변경)에 대하여 『산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법』 제15조 규정에 따라 산업단지계획(변경)을 다음과 같이 고시합니다.

2018년 12월 31일

경 주 시 장

1. 산업단지의 명칭. 위치 및 면적 (변경없음)

가. 명 칭 : 경주 제내2일반산업단지

나. 위 치 : 경상북도 경주시 외동읍 제내리 산99-26번지 일원

다. 면 적 : 83,938㎡

2. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

○ 경주시 외동지역의 지역현황 및 사회 인프라를 고려한 개발계획으로 도시균형발전을 추진

○ 계획적인 산업용지 확충으로 지역의 난개발 방지 및 친환경적인 산업용지 공급

○ 계획적 개발 및 기반시설의 확보를 통하여 미래지향적, 친환경적 공장부지(일반산업단지) 조성으로 쾌적한 근로환경 조성

○ 공사기간 및 운영기간 중의 건설인력 및 고용인력으로 지역민의 취업기회제공 및 연관산업 활성화 도모

○ 경주시 외동읍 인근의 산업용지 확충과 발달된 교통 인프라를 이용하여 포항-울산지역과 연계한 전략적 일반산업단지 조성으로 지역산업 활성화에 기여 및 경주시 수입증대에 기여

○ 실수요자 중심의 산업단지 개발로 맞춤형 산업입지 제공 및 주변 산업단지와 전략적 네트웍 구축

3. 산업단지개발사업의 시행자 (변경없음)

가. 주 소 : 경주시 외동읍 제내리 산63-1번지

나. 성 명 : 삼정기업주식회사 외 1개사 대표 장채익

(삼정공업 주식회사 대표이사 장기익, 경주시 외동읍 제내사일길 59-125)

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

가. 개발기간 : 기정 - 2011년 ~ 2018년 12월 31일

변경 - 2011년 ~ 2019년 12월 31일

나. 개발방법 : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조 제1항 3호 및 같은 법 시행령 제19조 제3항 1호 나목에 의한 민간개발(실수요30%)

5. 주요유치업종 또는 제한업종 및 유치업종 배치계획 (변경없음)

가. 주요유치업종

○ 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제13조 1항 2호에 따라 유치업종 생략

○ 한국표준분류상 제조업 및 물류시설에 한하여 입주 가능(물류시설의 경우 제조업의 공정을 포함하여야 함)

○ 입주제한업종

※ 입주제한업종

- 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 담배제조업(12), 섬유제품제조업(13), 의복, 의복액세서리 및 모피 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 비금속 광물제품 제조업(23)
- 대기환경보전법 제2조 제9호에 따른 특정대기유해물질이 같은법 시행령 제11조 제1항 제1호에 따른 기준이상 배출되는 업종
- 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제10호에 따른 폐수배출시설이 있는 업종(단, 폐수를 전량 재이용하거나 전량 위탁처리 하는 경우 제외)
- 화학물질관리법 제2조 7호에 따른 유해화학물질 제조, 보관, 저장하는 업종
- 폐기물관리법 제2조 4호에 따른 지정폐기물 제조, 보관, 저장하는 업종
- 악취방지법 제2조 제3호 규정에 따른 악취발생업종과 악취물질을 배출할 수 있는 공정을 포함한 업종(단, 배출허용기준을 준수할 수 있는 방지시설을 설치한 경우제외)

나. 업종별 배치계획

계획유치업종	면적(㎡)	구성비(%)	비고
산업시설	58,510	100.0	

다. 업종별배치계획도 : 게재생략

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경없음)

가. 용도지역 결정조서

구 분	면 적(㎡)			구성비	비 고
	기정	변경	변경후		
일 반 공 업 지 역 (제내2일반산업단지)	83,938	-	83,938	100.0%	

나. 토지이용계획(산업단지 개발계획)

구 분	면 적 (㎡)	구성비 (%)	비 고
합 계	83,938	100.0	
산 업 시 설 용 지	58,510	69.7	
지 원 시 설 용 지	3,070	3.7	
공 공 시 설 용 지	22,358	26.6	
도 로	8,687	10.4	
주 차 장	1,253	1.5	

구 분	면 적 (㎡)	구성비 (%)	비 고
오수처리시설	415	0.5	
공 원	779	0.9	
녹 지	5,104	6.1	
배 수 지	305	0.4	
저 류 지	3,039	3.6	
폐기물처리시설	1,640	1.9	
구 거	1,136	1.3	

다. 주요기반시설계획

1) 교통시설

(1) 도로

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
합계	2개소					520						
기정	중로	2	1	15	집산도로	270	제내리 산99-21	중로2-2	일반도로		경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	
기정	중로	2	2	15	집산도로	250	중로2-1	제내리 산99-23	일반도로		경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(2) 주차장

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		1개소		1,253	-	1,253		
기정	1	주차장	제내리 산97-1번지 일원	1,253	-	1,253	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

2) 공간시설

(1) 공원

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			779	-	779		
기정	1	공원	소공원	제내리 산97-1번지 일원	779	-	779	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(2) 녹지

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		2개소			5,104	-	5,104		
기정	1	녹지	완충녹지	제내리 산99-26번지 일원	4,084	-	4,084	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	2	녹지	완충녹지	제내리 산99-26번지 일원	1,020	-	1,020	경주시 고시 제2014-127호 (2014.07.28)	

3) 유통 및 공급시설

(1) 수도공급설비

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			305	-	305		
기정	1	배수지	수도공급설비	제내리 산99-23번지 일원	305	-	305	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(2) 용수공급계획

(가) 용수수요량

구 분	용수 수요량(㎥/일)	비 고
계	32.8	
생 활 용 수	32.8	
공 업 용 수	-	공업용수 사용업체 입주제한

※ 생활용수 : 배수지 전단에서 지하수를 개발하여 배수지에 저장후 Φ80㎜ 급수관을 통해 각 시설로 공급

4) 방재시설

(1) 유수지

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			3,039	-	3,039		
기정	1	유수지	저류시설	제내리 산99-24 번지 일원	3,039	-	3,039	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

5) 환경기초시설

(1) 수질오염방지시설

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			415	-	415		
기정	1	수질오염 방지시설	오수 처리시설	제내리 산99-21 번지 일원	415	-	415	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(2) 오·폐수처리계획

구 분	오·폐수 발생량(㎥/일)	비 고
계	24.9	
폐 수	-	폐수 미발생 업종이 입주 하므로 실제 폐수발생량은 없음

구 분	오·폐수 발생량(㎥/일)	비 고
생활오수	24.9	

※ 본 사업시행후 발생이 예상되는 하수는 사업부지내 도로를 따라 오수관로를 매립하여 전량 오수처리장으로 유입시켜 완벽히 처리한 후 방류

※ 사업부지내 발생 하수의 차집을 위해 매설할 오수관은 ∅300㎜관을 사용할 계획이며, 총 연장은 524.0m에서 508.0m로 변경산정

6) 폐기물처리계획

구 분	폐기물 발생량(ton/일)	비 고
계	84.57	
생활 폐기물	0.34	
사업장 폐기물 (지정 폐기물)	84.23 (5.13)	

※ 일반폐기물 : 재활용 및 위탁처리

※ 지정폐기물 : 전량위탁처리

7) 전력공급계획

구 분	전력 소요량(Kwh)	비 고
계	2,612	
지원 및 공공시설	12	
산 업 시 설	2,600	

8) 통신공급계획

구 분	통신 수요량(회선)	비 고
계	206	
산업시설용	147	
지원시설용	11	
공공시설 및 여유량	48	

라. 개발계획도 등 관련도면 : 게재생략

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설 지원계획 (변경없음)

○ 해당사항 없음

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음) : 붙임1

9. 도시관리계획 결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제25조 제5항에 대한 각호의 사항 (변경없음)

가. 용도지역 결정조서

1) 용도지역 결정조서

구 분	면 적(㎡)			구성비	비 고
	기정	변경	변경후		
일 반 공 업 지 역 (제내2일반산업단지)	83,938	-	83,938	100.0%	

나. 지구단위계획구역 결정조서

1) 지구단위계획구역 결정조서

구 분	도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	①	외동 제내지구 지구단위계획구역	외동읍 제내리 산99-26번지 일원	83,938	-	83,938	

다. 지구단위계획 결정조서

1) 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

(1) 교통시설

(ㄱ) 도 로

○ 도로 결정조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
합계	2개소					520						
기정	중로	2	1	15	집산도로	270	제내리 산99-21	중로2-2	일반도로		경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비 고
	등 급	류 별	번 호	폭원 (m)								
기정	중 로	2	2	15	집산 도로	250	중로2-1	제내리 산99-23	일반 도로		경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(ㄴ) 주차장

○ 주차장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		1개소		1,253	-	1,253		
기정	1	주차장	제내리 산97-1번지 일원	1,253	-	1,253	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(2) 공간시설

(ㄱ) 녹 지

○ 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		2개소			5,104	-	5,104		
기정	1	녹지	완충 녹지	제내리 산99-26 번지 일원	4,084	-	4,084	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	2	녹지	완충녹지	제내리 산99-26번지 일원	1,020	-	1,020	경주시 고시 제2014-127호 (2014.07.28)	

(ㄴ) 공 원

○ 공원 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			779	-	779		
기정	1	공원	소공원	제내리 산97-1번지 일원	779	-	779	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(3) 유통 및 공급시설

○ 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			305	-	305		
기정	1	배수지	수도공급설비	제내리 산99-23번지 일원	305	-	305	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(4) 방재시설

○ 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			3,039	-	3,039		
기정	1	유수지	저류시설	제내리 산99-24번지 일원	3,039	-	3,039	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

(5) 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		1개소			415	-	415		
기정	1	수질오염 방지시설	오수 처리시설	제내리 산99-21번지 일원	415	-	415	경주시 고시 제2011-1010호 (2011.08.18)	

2) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정조서

도면번호	가구번호	획지번호	면적(㎡)	위 치	면적(㎡)	비 고
Ⅰ - 1	Ⅰ	1	16,641	외동읍 제내리 908-25번지 일원	16,641	산업시설용지
Ⅰ - 2		2	9,185	외동읍 제내리 908-26번지 일원	9,185	산업시설용지
Ⅰ - 3		3	16,236	외동읍 제내리 산99-23번지 일원	16,236	산업시설용지
Ⅰ - 4		4	16,448	외동읍 제내리 산99-26번지 일원	16,448	산업시설용지
Ⅰ - 5		5	3,070	외동읍 제내리 산97-1번지 일원	3,070	지원시설
Ⅰ - 6		6	1,253	외동읍 제내리 산97-1번지 일원	1,253	주차장
Ⅰ - 7		7	4,084	외동읍 제내리 산99-22번지 일원	4,084	완충녹지 1
Ⅰ - 8		8	1,136	외동읍 제내리 907-11번지 일원	1,136	구 거
Ⅰ - 9		9	1,020	외동읍 제내리 산99-26번지 일원	1,020	완충녹지 2
Ⅰ - 10		10	779	외동읍 제내리 산97-1번지 일원	779	소공원 1
Ⅰ - 11		11	305	외동읍 제내리 산99-23번지 일원	305	수도공급설비 1
Ⅰ - 12		12	3,039	외동읍 제내리 산99-24번지 일원	3,039	저류시설 1
Ⅰ - 13		13	415	외동읍 제내리 산99-21번지 일원	415	오수처리시설
Ⅰ - 14		14	1,640	외동읍 제내리 산99-21번지	1,640	폐기물처리시설
Ⅰ - 15		15	8,687	외동읍 제내리 산99-21번지 일원	8,687	도 로
합 계			83,938		83,938	

3) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한 도시관리계획 결정조서

도면표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
I - 1 I - 2 I - 3 I - 4	제내리 908-25번지 일원 제내리 908-26번지 일원 제내리 산99-23번지 일원 제내리 산99-26번지 일원	용 도	허용 용도	○ 한국표준분류상 제조업(불허 제조업종 제외) 및 물류시설(물류시설의 경우 제조업의 공정을 포함하여야 함), 제조업 및 물류시설에 따른 부대시설 ○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제21조 제2항 재2호 가목2의 태양에너지 발전업(입주업체 지붕에 한함)
			불허 용도	○ 허용이외의 용도 ○ 식료품 제조업(10), 음료 제조업(11), 담배제조업(12), 섬유제품제조업(13), 의복, 의복액세서리 및 모피 제조업(14), 가죽, 가방 및 신발 제조업(15), 화학물질 및 화학제품 제조업(20), 의료용 물질 및 의약품 제조업(21), 비금속 광물제품 제조업(23) ○ 대기환경보전법 제2조 제9호에 따른 특정대기유해물질이 같은법 시행령 제11조 제1항 제1호에 따른 기준이상 배출되는 업종 ○ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제2조 제10호에 따른 폐수배출시설이 있는 업종(단, 폐수를 전량 재이용하거나 전량 위탁처리 하는 경우 제외) ○ 화학물질관리법 제2조 7호에 따른 유해화학물질 제조, 보관, 저장하는 업종 ○ 폐기물관리법 제2조 4호에 따른 지정폐기물 제조, 보관, 저장하는 업종 ○ 악취방지법 제2조 제3호 규정에 따른 악취발생업종과 악취물질을 배출할 수 있는 공정을 포함한 업종(단, 배출허용기준을 준수할 수 있는 방지시설을 설치한 경우제외)

도면표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
		건폐율	○ 80% 이하	
		용적률	○ 250% 이하	
		높 이	○ 최고높이 : 20m이하(처마높이) ○ 공장 이외의 건축물 : 3층이하 (금회 지구단위계획 수립이전 건축물 제외)	
		배 치	○ 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치(금회 지구단위계획 수립이전 건축물 제외)	
		형 태	–	
		색 채	○ 주조색 : 무채색 또는 저채색 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색사용을 지양 ○ 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장 (금회 지구단위계획 수립이전 건축물 제외)	
		건축선	–	
I – 5	제내리 산97-1번지 일원	용 도	허용 용도	○ 「산지법」 제2조 제19호 및 시행령 제6조 제6항 제1호에서7호 규정에 의한 입주기업체 사업지원을 위하여 관리기관과 입주계약을 체결한 지원기관이 설치하는 시설 및 건축물 ○ 입주가능 건축물「건축법」시행령 별표1에 의한 공동주택(기숙사), 제1·2종 근린생활시설, 판매시설, 교육연구시설, 노유자시설, 창고시설, 자동차관련시설, 의료시설 건축물, 위험물 저장 및 처리시설(주유소 및 석유판매소만 해당), 운동시설 등의 건축물 ○ 「산지법」 시행령 제21조제2항제2호가목 2)의 태양에너지 발전업 (입주기업체 지붕에 한함)

도면표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
			불허용도	○ 허용용도 중 공장, 위험물 저장 및 처리시설(단, 주유소 및 석유판매소는 제외), 동물 및 식물 관련시설, 교정 및 군사시설 중 군사시설은 불허 ○ 안마시술소, 숙박시설, 유흥주점, 사행성 오락점, 종교시설 등 입주업체 지원활동과 연관성이 적거나 근로자 의욕저하 업종 및 기업형 대형판매점 등은 입주불가
		건폐율	○ 80% 이하	
		용적률	○ 250% 이하	
		높 이	○ 5층 이하	
		배 치	○ 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면가로의 방향과 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치(금회 지구단위계획 수립이전 건축물 제외)	
		형 태	-	
		색 채	○ 주조색 : 무채색 또는 저채색 계통의 주변경관과 조화로운 색채의 사용을 권장하며, 원색사용을 지양 ○ 보조색 : 주조색과 같은 계통의 색상 권장	
		건축선	-	
Ⅰ - 6	제내리 산97-1번지 일원	용 도	허용용도	○ 『주차장법』에서 정하는 주차시설과 관리동
			불허용도	○ 허용용도 이외의 용도
		건폐율	○ 5% 이하	
		용적률	○ 5% 이하	

도면표시번호	위 치	구 분	계 획 내 용
		높 이	○ 1층
		배 치	-
		형 태	-
		색 채	-
		건축선	

4) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서

(1) 환경관리계획

① 기본 계획

○ 대상지 및 주변환경에 대한 환경을 면밀히 검토·분석한 후, 차후발생이 예상되는 영향을 관리계획에 반영

○ 환경보전에 관한 홍보 및 오염물질 배출 규제와 환경감시체계의 확립을 통한 지속적인 관리·감독 및 단속을 실시

○ 환경오염의 측정망체계 확립 및 분석·기록방식의 자동화와 자동속격예정송달방법을 채택하여 실시

② 환경오염 저감방안

○ 생산시설의 환경오염원 배출이 적은 제조업종을 중심으로 저공해시설을 유치하여 환경오염원을 근원적으로 배제시키고, 단지내 녹지공간 확보 등으로 환경에의 악영향을 최소화

○ 단지내 발생되는 각종 폐기물은 전량 수거하여 위탁 처리함으로써 환경

오염을 미연에 예방

∴ 토지 이용

○ 산업단지내 저공해시설 배치로 환경오염원을 근원적으로 배제

○ 생산시설의 유치업종은 환경성을 고려하여 자동차부품 제조업 중심의 저공해업종으로 유치

○ 주변지역에 미치는 대기환경을 고려하여 산업용지를 배치하고, 업종별 특성을 감안하여 배치

○ 계획단지내 발생하수는 차집관로를 통해 본 산업단지내 계획 오수처리시설로 보내어 환경기준치 이하로 처리하여 방류토록 계획하여 주변지역의 환경개선을 도모

∴ 생태계

○ 산업단지 조성후 가동시 지역식생의 일부 파괴가 예상되는 한편, 노변식물과 귀화식물, 그리고 식재수종의 증가와 인공토지가 조성될 것으로 예상

○ 녹지 시공시 토양·환경에 적응이 빠른 교목과 관목을 혼합 식재하여 녹지대가 조성되도록 추진

○ 자연환경을 최대한 보전하는 차원의 조경 및 공원 조성계획을 추진

∴ 대기질

○ 대기오염을 고려한 업종 배치

- 풍향 등 주변지역의 대기환경 등을 고려하여 각종 제조업을 배치

- 대기환경을 고려하여 유치업종은 가급적 저공해업종으로 제한하여 유치

○ 대기오염 배출억제를 위한 입주업체 관리

- 악취 및 특정유해물질 배출업체 입주 제한
- 가급적 고연연료 사용을 지양하고, 청정연료 및 집단에너지 사용을 유도
- 유기용제는 대기노출을 방지하고, 배기후드 및 탈취시설을 설치
- 각 사업체별 자체 소각시설 설치를 제한하고, 폐수처리시설은 밀폐·탈취시키고 저장용기는 반드시 덮개를 설치
- 폐기물, 사용중인 악취유발 물질 등은 밀폐·보관하여 장기간 방치되지 않도록 관리
- 기타 세부 방지시설의 설치 및 운영은 “대기환경보전법”에서 규정한 휘발성 유기화합물질의 배출 억제 및 방지를 위한 시설의 설치 및 관리에 관한 기준에 의거 시행

○ 대기환경관리를 위한 지원

- 주기적으로 대기질 현황을 분석하여 효과적으로 대응
- 방지시설 설치·운영시 법적 기준을 충족토록 하고, 필요시 관계기관 합동으로 기술지원 전담반을 구성, 기술지도

∴ 수 질

○ 개발구역내에서 배출되는 폐수는 없으며, 단지내 발생하는 오수는 사업부지에 오수처리시설을 설치하여 처리 후 환경기준치 이하로 처리하여 방류토록 계획

○ 단지조성 공사시 발생하는 토사 및 silt의 확산으로 인한 주변 수역환경에 미치는 영향저감을 위해 silt protector 설치

○ 공사 과정에서 강우시 토사 유출로 인한 오염을 저감시키기 위한 방안으로 가배수로 및 간이침사지를 설치

○ 공사시 투입인부에 의해 발생되는 생활오수 및 분뇨가 그대로 인근하천으로 유입될 경 우, 수질오염의 우려가 있으므로, 투입인부에 의해 발생되는 오수는 「하수도법 시행규칙 별표3 개인하수처리시설의 방류수수질기준」을 따라 현장사무소 내에 오수처리시설을 설치하여 방류수 수질농도기준 이하로 각각 처리하여 방류하며, 공사 주요지점에는 간이화장실을 설치토록 할 것

○ 또한 간이화장실에서 발생하는 슬러지 및 분뇨를 전문처리업체를 통해 전량 위탁·처리할 계획이며, 공사시 임시로 설치한 오수처리시설은 공사완료 후 건설폐기물 재활용방침에 따라 처리

∴ 폐기물

○ 본 산업단지 가동으로 인해 발생되는 각종 폐기물은 각 입주업체별로 전량 수거·처리방법별로 분류한 후, 이를 다시 취합하여 전량 위탁 처리함으로써 이들 폐기물로 인한 환경오염을 적극적으로 예방

○ 개별 사업체에서는 폐기물의 운반, 보관, 처리 과정에서 부적절한 운영으로 인해 발생되는 비산먼지 및 악취 등의 방지를 위한 운영·관리 체계를 강구

- 중간처리, 쓰레기 감량화, 재활용 등을 위한 시설은 동일 부지 내에 위치시켜 각 처리시설간의 이동물류를 줄임으로써 악취 발생을 최소화

- 폐기물 재활용시설의 적환시설은 밀폐된 구조와 별도의 악취저감시설을 설치

∴ 소음·진동 및 기타

○ 공사시간 중 중장비 및 공사차량의 가동 등으로 불가피하게 발생되는 소음은 공사차량의 속도 제한 및 공정별 장비의 효율적 투입을 통해 최소화

○ 단지내 도로에 비해 주행속도가 빠른 간선도로변은 완충녹지를 설치하여 소음으로 인한 영향을 저감

○ 단지내 부지정지시 절·성토량을 균형되게 조정하여 공사비 절감 및 환경훼손의 최소화를 도모

(2) 교통처리계획

① 사업지구 주변지역 개선방안

○ 사업지구 북측에 지방도904호선(폭 8m, 양방향 2차로)이 운영중이며, 각종 교통안전시설은 양호하나 차도의 노면상태가 노후하여 노면정비 건의를 통한 교통안전성 제고

○ 사업지구 북측 신설삼거리에 점멸신호등(전방신호기) 및 사업지 안내표시판을 설치하여 사업지구 이용자의 편의성 제고하고 교차로 기하구조 개선을 통하여 가로소통능력 및 교통안전성 제고

② 사업지구 내부 개선방안

○ 사업지구 내부도로에 대한 폭원 및 도로 단면 계획을 수립하여 교통안정성 제고

○ 사업지구 내 집분산도로인 폭원 15m도로 양측에 보도(폭원 3m)설치로 보행자 안전성 제고

○ 보행동선의 연계성 확보 및 보행자의 안전을 위하여 주요교차로에 횡단보다 설치(향후 진출입구 계획에 따라 추가 설치 요망)

○ 사업지구 내 시야 확보가 어려운 지점(2개소)에 반사경 설치

○ 집분산도로인 폭원 15m도로에 이미지험프 설치(3개소), 고원식횡단보단(2개소)설치로 교통안전성 제고

○ 사업지구 내 집분산도로의 구배구간에는 노면 미끄럼방지시설을 설치하여 교통안전성 제고

○ 사업지구 내부와 진출입로상 차량 및 보행자의 안전을 위한 교통안전시설물(표지판) 설치

○ 배수지 안내표시 및 진입금지 안내문 설치

※ 산업시설 용지별 구체적인 건축계획 수립 후 개별 진출입구 위치 확정(진출입구 개설에 따른 교타점 및 시설설치 계획은 개별공장 별로 별도 협의)

라. 용도지역 변경 결정도 등 관련도면 : 게재생략

10. 산업단지 지정 지형도면 등 (변경없음) : 도면게재 생략

○ 『토지이용규제 기본법률』 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람이 가능함.

11. 관련도서 열람방법

○ 관계도서는 경주시 기업지원과(☎054-779-6260)에 비치하여 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)