▣대구광역시고시 제2014-8호

고 시 문

성서5차 첨단산업단지 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인·지형도면 고시

대구광역시고시 제2012-75(2012.7.30)호로 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인 고시된 성서5차 첨단산업단지를「산업입지 및 개발에 관한 법률」제7조 및 제18조 규정에 의거 개발계획 변경 및 실시계획 변경 승인하고 이를 같은 법 제7조의4 및 제19조의2 규정에 의거 고시하며,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및「토지이용규제 기본법」제8조제2항의 규정에 의거 지형도면을 작성하고 이를 고시합니다.

2014년 1월 20일

대 구 광 역 시 장 인

[개발계획]

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적(변경없음)

가. 명 칭 : 성서5차 첨단산업단지

나. 위 치 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 일원

다. 면 적

○ 1,470,290.8㎡ (1단계 : 1,331,473.8㎡, 2단계 : 138,817.0㎡)

2. 산업단지의 지정목적(변경없음)

○ 지역내 부족한 산업용지의 지속적인 공급으로 수요에 적극적으로 대비하고, 산업용지의 적기공급으로 지역내 기업의 경쟁력 제고

○ 지역내 산업구조의 첨단산업구조로의 개편과 산업 클러스터 형성에 의한 집적이익 및 지역경제 활성화를 도모

3. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)

가. 성 명 : 대구도시공사 사장 이종덕

나. 주 소 : 대구광역시 북구 침산로 73(고성3가 1-1번지)

4. 산업단지의 개발기간, 개발방법(변경없음)

가. 개발기간

○ 2007년 1월 30일(산업단지 지정일) ~ 2012년 8월 31일

- 1단계 : 2007년 1월 30일(산업단지 지정일) ~ 2012년 8월 31일
- 2단계 : 2007년 1월 30일(산업단지 지정일) ~ 2012년 8월 31일

나. 개발방법 : 전면매수에 의한 공영개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획(변경)

가. 주요유치업종(변경없음)

○ 기계 · 금속, 전기 · 전자 및 정보통신 등 첨단업종

나. 업종배치계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기 정	변 경	변경후		
합 계		690,799.9	감)7,087.5	683,712.4	100.0	
기계 · 금속	C24 1차 금속 제조업 (D27 제1차 금속 산업) C25 금속가공제품 제조업 (D28 조립금속제품 제조업) C29 기타 기계 및 장비 제조업 (D29 기타 기계 및 장비 제조업)	451,134.7	증)77,192.6	528,327.3	77.3	
전기 · 전자 · 정보통신	C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 (D32 전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업) C28 전기장비 제조업 (D31 기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업)	239,665.2	감)84,280.1	155,385.1	22.7	

주 : 한국표준산업분류 개정 (통계청고시 제2007-53호, 2008. 2 시행) : ( )는 종전분류

다. 업종제한(변경없음)

○ 공해 · 용수 · 기타의 사정으로 특정업종의 입주제한이 필요한 경우에는 그 업종에 대하여 입주를 제한할 수 있음

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분	기 정				증감	변 경				비 고
	면적(㎡)	1단계	2단계	구성비(%)		면적(㎡)	1단계	2단계	구성비(%)	
합 계	**1,470,290.8**	**1,331,473.8**	**138,817.0**	**100.0**	**-**	**1,470,290.8**	**1,331,473.8**	**138,817.0**	**100.0**	
산업시설용지	**690,799.9**	**690,799.9**	**-**	**47.0**	**감 7,087.5**	**683,712.4**	**683,712.4**	**-**	**46.5**	
기계·금속	451,134.7	451,134.7	-	30.7	증 77,192.6	528,327.3	528,327.3	-	35.9	
전기·전자·정보통신	239,665.2	239,665.2	-	16.3	감 84,280.1	155,385.1	155,385.1	-	10.6	
지원시설용지	**126,403.2**	**126,403.2**	**-**	**8.6**	**-**	**126,403.2**	**126,403.2**	**-**	**8.6**	
공공·후생복지지원	81,274.5	81,274.5	-	5.5	-	81,274.5	81,274.5	-	5.5	
생산활동지원	36,033.4	36,033.4	-	2.5	-	36,033.4	36,033.4	-	2.5	
주 차 장	9,095.3	9,095.3	-	0.6	-	9,095.3	9,095.3	-	0.6	
공공시설용지	**285,162.7**	**269,262.7**	**15,900.0**	**19.4**	**증 7,087.5**	**292,250.2**	**276,350.2**	**15,900.0**	**19.9**	
도 로	262,279.3	260,705.3	1,574.0	17.8	증 7,087.5	269,366.8	267,792.8	1,574.0	18.3	
보행자전용도로	4,994.5	4,136.5	858.0	0.3	-	4,994.5	4,136.5	858.0	0.3	
공 공 청 사	662.1	662.1	-	-	-	662.1	662.1	-	-	
배 수 펌 프 장	11,310.0	-	11,310.0	0.8	-	11,310.0	-	11,310.0	0.8	
배 수 지	2,475.9	2,475.9	-	0.2	-	2,475.9	2,475.9	-	0.2	
오수중계펌프장	824.0	-	824.0	0.1	-	824.0	-	824.0	0.1	
가스공급시설	44.0	44.0	-	-	-	44.0	44.0	-	-	가스정압기
통 신 시 설	316.9	316.9	-	-	-	316.9	316.9	-	-	통신무인분기국
전기공급시설	2,256.0	922.0	1,334.0	0.2	-	2,256.0	922.0	1,334.0	0.2	철탑
공원녹지시설용지	**305,197.6**	**182,280.6**	**122,917.0**	**20.7**	**-**	**305,197.6**	**182,280.6**	**122,917.0**	**20.7**	
근 린 공 원	39,849.9	12,875.9	26,974.0	2.7	-	39,849.9	12,875.9	26,974.0	2.7	
어 린 이 공 원	4,796.9	4,796.9	-	0.3	-	4,796.9	4,796.9	-	0.3	
완 충 녹 지	167,388.0	71,445.0	95,943.0	11.4	-	167,388.0	71,445.0	95,943.0	11.4	
연 결 녹 지	19,232.9	19,232.9	-	1.3	-	19,232.9	19,232.9	-	1.3	
공 공 공 지	73,929.9	73,929.9	-	5.0	-	73,929.9	73,929.9	-	5.0	공원, 세천늪, 방재시설 (영구저류지)
주거시설용지	**62,727.4**	**62,727.4**	**-**	**4.3**	**-**	**62,727.4**	**62,727.4**	**-**	**4.3**	
공 동 주 택	62,727.4	62,727.4	-	4.3	-	62,727.4	62,727.4	-	4.3	

나. 주택건설계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	아파트 규모	아파트 규모비율	규모별면적(㎡)	용적률(%)	세대수(세대)	인구수(인)	비 고
계	62,727.4	-	-	62,727.4	-	1,389	4,029	
주거시설 용 지	62,727.4	60㎡이하	75.0%	47,045.55	210	1,089	3,159	국민임대 10%포함
		60㎡~85㎡	25.0%	15,681.85		300	870	

주 : 가구당 인구수는 대구광역시도시기본계획상 지표인 2.9인/가구 적용

다. 주요기반시설계획(변경)

1) 도 로(변경)

구 분			폭 원 (m)	노선수	연 장(m)		면 적(㎡)		비 고
					기정	변경	기정	변경	
계			-	49	13,839	14,083	267,273.8	274,361.3	
					13,709	13,953	264,841.8	271,929.3	1단계
					130	130	2,432.0	2,432.0	2단계
일반도로	소계		-	37	13,336	13,580	262,279.3	269,366.8	
					13,291	13,535	260,705.3	267,792.8	1단계
					45	45	1,574.0	1,574.0	2단계
	대로	소계	-	6	4,221	4,465	122,111.8	129,101.3	
					4,176	4,420	120,542.8	127,532.3	1단계
					45	45	1,569.0	1,569.0	2단계
		2류	30	3	1,757	1,757	58,869.8	59,317.7	
					1,712	1,712	57,300.8	57,748.7	1단계
					45	45	1,569.0	1,569.0	2단계
		3류	25	3	2,464	2,708	63,242.0	69,783.6	1단계
	중로	소계	-	25	7,843	7,843	130,497.9	130,595.9	
							130,492.9	130,590.9	1단계
							5.0	5.0	2단계
		1류	20	1	435	435	8,888.9	8,888.9	1단계
		2류	15~18	19	6,560	6,560	109,983.4	110,081.4	
							109,978.4	110,076.4	1단계
							5.0	5.0	2단계
		3류	12	5	848	848	11,625.6	11,625.6	1단계
	소로	소계	-	6	1,272	1,272	9,669.6	9,669.6	
		1류	10	6	1,272	1,272	9,669.6	9,669.6	1단계
보행자전용도로	소 계		-	12	503	503	4,994.5	4,994.5	
					418	418	4,136.5	4,136.5	1단계
					85	85	858.0	858.0	2단계
	중로	소계	-	5	80	80	1,152.4	1,152.4	
		2류	15	3	60	60	912.3	912.3	1단계
		3류	12	2	20	20	240.1	240.1	1단계
	소로	계	-	7	423	423	3,842.1	3,842.1	
					338	338	2,984.1	2,984.1	1단계
					85	85	858.0	858.0	2단계
		1류	10	2	216	216	2,168.5	2,168.5	
					131	131	1,310.5	1,310.5	1단계
					85	85	858.0	858.0	2단계
		2류	8	5	207	207	1,673.6	1,673.6	1단계

2) 주차장(변경없음)

구 분	위 치	면 적(㎡)			비 고
		계	1단계	2단계	
계	4개소	9,095.3	9,095.5	-	
주차장	노외주차장1	1,910.6	1,910.6	-	
	노외주차장2	3,998.3	3,998.3	-	
	노외주차장3	1,933.5	1,933.5	-	
	노외주차장4	1,252.9	1,252.9	-	

3) 공원·녹지계획(변경없음)

구 분	면 적(㎡)			비 고
	계	1단계	2단계	
계	305,197.6	182,280.6	122,917.0	-
근린공원	39,849.9	12,875.9	26,974.0	2개소
어린이공원	4,796.9	4,796.9	-	1개소
완충녹지	167,388.0	71,445.0	95,943.0	3개소
연결녹지	19,232.9	19,232.9	-	1개소
공공공지	73,929.9	73,929.9	-	1개소

4) 상수도시설계획(변경)

○ 용수량 추정

- 기정 : 6,972㎥/일(공업용수 : 4,424㎥/일, 생활용수 : 2,548㎥/일)
- 변경 : 6,888㎥/일(공업용수 : 4,399㎥/일, 생활용수 : 2,489㎥/일)

○ 송수관로 계획

- 생활용수 : 신당재삼거리로부터 세천토지구획정리사업지구까지 대로1-53호선 및 대로2-63호선을 따라 계획된 D500㎜ 상수관을 연장하여 생활용수 공급
- 공업용수 : 계명대네거리와 호림네거리 사이의 호림로에 기존 매설된 D700mm 공업용수관에서 분기하여 대로1-53호선 및 대로2-63호선을 따라 산업단지 진입도로와 함께 신설하여 공급

5) 하수도시설계획(변경)

▨ 우수처리계획(변경없음)

○ 우수배제계획

- 사업지구내 우수는 신설 저류지 방류암거(B2@2.0×2.0), 남측 신설 배수암거(B2@2.5×2.0)를 통하여 자연 배제토록 계획

- 사업지구 외부유입 유량 및 사업지구 일부지역은 기존 배수펌프장(세천1배수문) 증설을 통하여 강제배제토록 계획

▨ 오·폐수처리계획(변경)

○ 오·폐수발생량 추정

- 기정 : 2,894.8㎥/일(오수 : 2,181.0㎥/일, 공장폐수 : 713.8㎥/일)
- 변경 : 2,827.9㎥/일(오수 : 2,131.0㎥/일, 공장폐수 : 696.9㎥/일)

○ 오·폐수처리계획

공동주택 생활오수 발생량	자연유하 →	세천토지구획정리 신설오수중계펌프장	압송 →	서부하수처리장 (Q=520,000㎥/일)
산업, 지원시설 오·폐수 발생량	자연유하 →	지구내 신설 오수중계펌프장	압송 →	성서폐수종말처리장 (Q=80,000㎥/일)

6) 폐기물처리시설계획(변경)

○ 폐기물발생량 추정

- 기정 : 35.512톤/일(생활폐기물 3.701톤/일, 사업장폐기물 25.204톤/일, 지정폐기물 6.607톤/일)
- 변경 : 33.734톤/일(생활폐기물 3.563톤/일, 사업장폐기물 24.549톤/일, 지정폐기물 5.622톤/일)

○ 폐기물처리계획

구 분	총발생량		생활계폐기물 (톤/일)		배출시설계폐기물 (톤/일)		지정폐기물 (톤/일)	
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경
폐기물발생량	35.512	33.734	3.701	3.563	25.204	24.549	6.607	5.622
재활용량	15.309	14.190	-	-	12.524	11.687	2.785	2.503
최종처리대상량	20.203	19.544	3.701	3.563	12.680	12.862	3.822	3.119

주 : 생활계폐기물 = 주택생활계 + 사업장생활계

○ 폐기물처리시설 계획

- 주변지역에 환경악영향을 방지하기 위해 발생폐기물을 전량 위탁처리하도록 계획함

7) 전력공급계획(변경)

○ 전력수요 추정

- 기정 : 74,487KVA(산업시설 51,459KVA, 기타시설 23,028KVA)
- 변경 : 70,937KVA(산업시설 47,909KVA, 기타시설 23,028KVA)

○ 전력공급계획

- 사업지구의 전력공급은 「다사변전소」에서 공급

8) 통신공급계획(변경)

○ 통신수요 추정

- 기정 : 12,321회선
- 변경 : 12,313회선

○ 통신공급계획

- 초고속 광통신망과 연계 설치하며 성서전화국에서 공급
- 도로변에 지중매설하여 각 공장 및 지원시설에 공급

9) 에너지공급계획(변경)

○ 열수요량 추정

구 분	열수요량(Gcal/년)		비 고
	기정	변경	
계	115,674	105,755	
산 업 시 설 용 지	67,185	57,266	간접열수요량
지 원 시 설 용 지	31,852	31,852	지원시설
주 거 시 설 용 지	16,637	16,637	공동주택

○ 연료수요량 추정

구 분	연료수요량(Toe/년)		비 고
	기정	변경	
계	30,468	27,502	
산 업 시 설 용 지	24,406	21,440	
지 원 시 설 용 지	3,982	3,982	
주 거 시 설 용 지	2,080	2,080	

○ 에너지공급계획

- 산업시설 및 주거·지원시설 전량 LNG를 사용하도록 계획

7. 재원조달계획(변경)

○ 재원조달계획

- 도시공사 자체자금, 시비 및 국고보조

○ 개략사업비

구 분	사업비(억원)		비 고
	기정	변경	
계	4,019	4,006	
공 사 비	1,421	1,411	※ 국·시비 지원사업 제외(689억원) ◦오·폐수처리시설 : 150억원(국·시) ◦진입도로 : 399억원(국) ◦세천교확장 : 140억원(시)
보 상 비	2,088	2,088	
기 타	510	507	

8. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

가. 진입도로

시 설 명	폭원(m)	연장(km)	구 간	비 고
진입도로	30~35	1.48	신당재삼거리 ~ 세천토지구획정리 사업지구경계	대로1-53호선, 대로2-63호선중 일부구간
세천교확장	15→30	0.35	달성군 죽곡리 ~ 성서5차산업단지	금호강 횡단

나. 용수시설

시 설 명	연장(km)	구 간	비 고
용수관로	1.47	계명대사거리 ~ 세천토지구획정리사업지구	D=500~700mm (생활용수)
	4.14	계명대사거리 ~ 성서5차첨단산업단지 입구	D=300mm (공업용수)

다. 오·폐수처리시설

○ 오수중계펌프장

시 설 명	위 치	면 적(㎡)	처리용량(㎥/일)
오수중계 펌프장	대구광역시 달성군 다사읍 세천리 1124-2번지 일원	824	3,000

○ 오·폐수차집관거

시 설 명	연장(km)	구 간	비 고
오·폐수차집관거	7.90	오수중계펌프장~성서폐수종말처리장	D=350mm

9. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소(변경없음) : 게재생략

[실시계획]

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 성서5차첨단산업단지 개발사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

○ 대구도시공사 사장 이 종 덕(대구광역시 북구 침산로 73(고성3가 1-1번지))

3. 사업의 목적 및 개요(변경없음)

가.사업의 목적

○ 지역내 부족한 산업용지의 지속적인 공급으로 수요에 적극적으로 대비하고, 산업용지의 적기공급으로 지역내 기업의 경쟁력 제고

○ 지역내 산업구조의 첨단산업구조로의 개편과 산업 클러스터 형성에 의한 집적이익 및 지역경제 활성화를 도모

나.사업의 개요

○ 개발계획 변경내용과 같음

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가.위 치 : 대구광역시 달성군 다사읍 세천리 일원

나.면 적

○ 1,470,290.8㎡ (1단계 : 1,331,473.8㎡, 2단계 : 138,817.0㎡)

5. 사업시행기간(변경없음)

○ 실시계획승인일 ~ 2012년 8월 31일

- 1단계 : 실시계획승인일 ~ 2012년 8월 31일
- 2단계 : 실시계획승인일 ~ 2012년 8월 31일

6. 수용할 토지 등의 소재지, 지번 및 지목, 면적, 소유권 및 소유권외의 권리의 명세와 그 소유자 및 관리자의 성명·주소(변경없음) : 게재생략

7. 국토의 계획 및 이용에 관한 법령에 의한 도시관리계획 결정(변경) 및 지구단위계획에 관한 사항(변경) : [붙임1](관련도면 게재생략)

※ 산업단지 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 변경 승인·고시 관련도서는 대구광역시 산업입지과(☎053-803-6023)에 비치하여 일반인에게 보입니다.

[붙임1]

Ⅰ. 도시관리계획 용도지역 결정조서(변경없음)

1. 용도지역 결정조서 (변경없음)

구분	면 적(㎡)							구성비 (%)	비고
	기 정			증감	변 경				
	계	1단계	2단계		계	1단계	2단계		
합계	1,470,290.8	1,331,478.8	138,812.0	-	1,470,290.8	1,331,473.8	138,817.0	100.0	
제2종일반주거지역(7층이하)	8,270.8	8,270.8	-	-	8,270.8	8,270.8	-	0.6	
제3종일반주거지역	62,727.4	62,727.4	-	-	62,727.4	62,727.4	-	4.3	
준주거지역	243,438.2	243,438.2	-	-	243,438.2	243,438.2	-	16.6	
일반공업지역	1,019,760.9	907,922.9	111,838.0	-	1,019,760.9	907,917.9	111,843.0	69.2	
자연녹지지역	136,093.5	109,119.5	26,974.0	-	136,093.5	109,119.5	26,974.0	9.3	

Ⅱ. 도시계획시설 결정(변경)조서(변경)

1. 교통시설(변경)

가. 도 로(변경)

▨ 도로 결정(변경)조서

구분	규 모				기 능	연 장 (m)	기 점	종 점	사용형태	최 초 결정일	비 고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	대로	2	63	30~36	주간선도로	748 (4,808)	다사읍 세천리 1401-2전	다사읍 세천리 746-6답	일반도로	건고 제187호 ('74.06.12)	( )는 총연장 1단계:703m 2단계: 45m
기정	대로	2	64	30~36	주간선도로	870	다사읍 세천리 251-3답	다사읍 세천리 대로 2-63	일반도로	대고 제47호 ('99.05.14)	
변경	대로	2	64	30~36	주간선도로	870	다사읍 세천리 1706도	다사읍 세천리 대로 2-63	일반도로	〃	가감속차로 신설
기정	대로	2	65	30~36	주간선도로	139 (1,054)	다사읍 세천리 833-9답	다사읍 세천리 대로 2-64	일반도로	대고 제38호 ('99.04.20)	( )는 총연장
기정	대로	3	72	25	보조간선도로	1,246	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 대로 2-64	일반도로	대고 제66호 ('08.04.30)	
기정	대로	3	73	25	보조간선도로	220	다사읍 세천리 1712도	다사읍 세천리 대로 3-72	일반도로	〃	
변경	대로	3	73	25	보조간선도로	464	다사읍 세천리 대로2-64	다사읍 세천리 대로 3-72	일반도로	〃	연장증가
기정	대로	3	74	25	보조간선도로	998	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 대로 2-63	일반도로	〃	
기정	중로	1	340	20	집산도로	435	다사읍 세천리 대로 3-74	다사읍 세천리 중로 2-487	일반도로	〃	
기정	중로	2	470	18	집산도로	1,859	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 대로 3-72	일반도로	〃	
기정	중로	2	471	18	집산도로	210	다사읍 세천리 대로 3-72	다사읍 세천리 중로 2-470	일반도로	〃	
기정	중로	2	472	18	집산도로	210	다사읍 세천리 대로 3-72	다사읍 세천리 중로 2-470	일반도로	〃	
기정	중로	2	473	18	집산도로	173	다사읍 세천리 대로 3-72	다사읍 세천리 중로 2-470	일반도로	〃	
기정	중로	2	474	18	집산도로	353	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 대로 3-73	일반도로	〃	
변경	중로	2	474	18	집산도로	353	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 대로 3-73	일반도로	〃	가각부 신설
기정	중로	2	475	18	집산도로	273	다사읍 세천리 대로 3-73	다사읍 세천리 중로 2-476	일반도로	〃	
변경	중로	2	475	18	집산도로	273	다사읍 세천리 대로 3-73	다사읍 세천리 중로 2-476	일반도로	〃	가각부 신설
기정	중로	2	476	18	집산도로	441	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 대로 3-72	일반도로	〃	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	2	477	15	집산도로	80	다사읍 세천리 중로 2-476	다사읍 세천리 중로 2-479	일반도로	대고제66호 ('08.04.30)	
기정	중로	2	478	15	집산도로	120	다사읍 세천리 중로 2-476	다사읍 세천리 중로 2-490	일반도로	〃	
기정	중로	2	479	15	집산도로	135	다사읍 세천리 중로 2-478	다사읍 세천리 중로 2-489	일반도로	〃	
기정	중로	2	480	15	집산도로	88	다사읍 세천리 중로 2-481	다사읍 세천리 중로 2-491	일반도로	〃	
기정	중로	2	481	15	집산도로	151	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 중로 2-482	일반도로	〃	
기정	중로	2	482	18	집산도로	212	다사읍 세천리 대로 3-74	다사읍 세천리 대로 3-74	일반도로	〃	
기정	중로	2	483	18	집산도로	804	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 대로 3-74	일반도로	〃	
기정	중로	2	484	15	집산도로	67	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 중로 2-485	일반도로	〃	
기정	중로	2	485	15	집산도로	466	다사읍 세천리 대로 2-65	다사읍 세천리 1719도	일반도로	〃	
기정	중로	2	486	15	집산도로	397	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 대로 2-65	일반도로	〃	
기정	중로	2	487	15	집산도로	278	다사읍 세천리 중로 1-340	다사읍 세천리 소로1-다31	일반도로	〃	
기정	중로	2	488	15	집산도로	243	다사읍 세천리 소로1-다30	다사읍 세천리 소로1-다32	일반도로	〃	
기정	중로	2	489	15	특수도로	21	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 중로 2-479	보행자 전용도로	〃	
기정	중로	2	490	15	특수도로	20	다사읍 세천리 대로 2-63	다사읍 세천리 중로 2-478	보행자 전용도로	〃	
기정	중로	2	491	15	특수도로	19	다사읍 세천리 대로 3-74	다사읍 세천리 중로 2-480	보행자 전용도로	〃	
기정	중로	3	456	12	집산도로	238	다사읍 세천리 중로 2-487	다사읍 세천리 중로 2-488	일반도로	〃	
기정	중로	3	457	12	집산도로	273	다사읍 세천리 중로 1-340	다사읍 세천리 중로 3-456	일반도로	〃	
기정	중로	3	458	12	집산도로	257	다사읍 세천리 중로 3-462	다사읍 세천리 중로 3-461	일반도로	〃	
기정	중로	3	459	12	집산도로	40	다사읍 세천리 중로 3-458	다사읍 세천리 중로 3-457	일반도로	〃	
기정	중로	3	460	12	집산도로	40	다사읍 세천리 중로 3-458	다사읍 세천리 중로 3-457	일반도로	〃	
기정	중로	3	461	12	특수도로	10	다사읍 세천리 중로 3-458	다사읍 세천리 중로 3-456	보행자 전용도로	〃	
기정	중로	3	462	12	특수도로	10	다사읍 세천리 중로 1-340	다사읍 세천리 중로 3-458	보행자 전용도로	〃	

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	소로	1	다27	10	국지도로	213	다사읍 세천리 중로 2-485	다사읍 세천리 중로 2-485	일반도로	대고 제66호 ('08.04.30)	
기정	소로	1	다28	10	국지도로	302	다사읍 세천리 중로 2-486	다사읍 세천리 중로 2-486	일반도로	〃	
기정	소로	1	다29	10	국지도로	43	다사읍 세천리 대로 3-74	다사읍 세천리 1732도	일반도로	〃	
기정	소로	1	다30	10	국지도로	264	다사읍 세천리 소로 1-다31	다사읍 세천리 중로 2-488	일반도로	〃	
기정	소로	1	다31	10	국지도로	347	다사읍 세천리 98-2전	다사읍 세천리 소로 1-다30	일반도로	〃	
기정	소로	1	다32	10	국지도로	103	다사읍 세천리 중로 1-340	다사읍 세천리 중로 2-488	일반도로	〃	
기정	소로	1	다33	10	특수도로	104	다사읍 세천리 중로 2-470	다사읍 세천리 439-3제	보행자 전용도로	〃	1단계 : 64m 2단계 : 40m
기정	소로	1	다34	10	특수도로	112	다사읍 세천리 중로 2-470	다사읍 세천리 533-6제	보행자 전용도로	〃	1단계 : 67m 2단계 : 45m
기정	소로	2	다80	8	특수도로	39	다사읍 세천리 대로 2-65	다사읍 세천리 소로 1-다27	보행자 전용도로	〃	
기정	소로	2	다81	8	특수도로	38	다사읍 세천리 대로 2-65	다사읍 세천리 소로 1-다28	보행자 전용도로	〃	
기정	소로	2	다82	8	특수도로	50	다사읍 세천리 대로 2-64	다사읍 세천리 소로 1-다28	보행자 전용도로	〃	
기정	소로	2	다83	8	특수도로	40	다사읍 세천리 중로 3-458	다사읍 세천리 중로 3-457	보행자 전용도로	〃	
기정	소로	2	다84	8	특수도로	40	다사읍 세천리 중로 2-487	다사읍 세천리 중로 3-458	보행자 전용도로	〃	

▨ 도로 변경사유서

변경전도로명	변경후 도로명	변 경 내 용	변 경 사 유
대로2-64호선	-	· 가감속차로 신설 B = 30~36m L = 870m	· 산업시설용지 축소 및 대로3-73호선 연장증가에 따라 대로2-64호선 변의 가감속차로를 신설
대로3-73호선	-	· 연장증가 B = 25m L = 220m → 464m(증244m)	· 산업시설용지 축소에 따른 대로3-73호선의 연장증가
중로2-474호선	-	· 가각부 신설 B = 18m L = 353m	· 산업시설용지 축소에 따른 중로2-474호선 가각부 신설
중로2-475호선	-	· 가각부 신설 B = 18m L = 273m	· 산업시설용지 축소에 따른 중로2-475호선 가각부 신설

2. 공간시설(변경없음)

가. 공 원

▨ 공원 결정조서

구분	도면표시번호	공 원 명	시설의 종 류	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
계		-	-	-	44,646.8		44,646.8	-	
기정	1	세천늪 근린공원	근린 공원	다사읍 세천리 294-1답 일원	26,974.0		26,974.0	대고 제66호 ('08.04.30)	2단계
기정	2	첨단산업단지 근린공원	근린 공원	다사읍 세천리 1694-1공 일원	12,875.9		12,875.9	〃	1단계
기정	1	세천 어린이공원	어린이 공원	다사읍 세천리 1696-1공 일원	4,796.9		4,796.9	〃	1단계

나. 녹 지

▨ 녹지 결정조서

구분	도면표시번호	시 설 명	시설의 종 류	위 치		면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기정	변경	기 정	변 경	변경후		
계		-	-	-	-	186,620.9	-	186,620.9	-	
기정	1	성서5-1 완충녹지	완충 녹지	다사읍 세천리 578-9제 일원		103,075.4	-	103,075.4	대고 제66호 ('08.04.30)	1단계:7,132.4㎡ 2단계:95,943.0㎡
기정	2	성서5-2 완충녹지	완충 녹지	다사읍 세천리 1683-2공 일원		13,254.6	-	13,254.6	〃	1단계
기정	3	성서5-3 완충녹지	완충 녹지	다사읍 세천리 1679-6공 일원		51,058.0	-	51,058.0	〃	1단계
기정	1	성서5 연결녹지	연결 녹지	다사읍 세천리 1703-2공 일원		19,232.9	-	19,232.9	〃	1단계

다. 공공공지

▨ 공공공지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
계		-	-	73,929.9	-	73,929.9	-	
기정	1	성서5-1 공공공지	다사읍 세천리 1669공 일원	73,929.9	-	73,929.9	대고 제66호 ('08.04.30)	1단계

3. 유통 및 공급시설(변경없음)

가. 수도공급설비

▨ 수도공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비 고
				기 정	변 경	변경후		
계		-	-	2,475.9	-	2,475.9	-	
기정	1	성서5 배수지	다사읍 세천리 1694-2잡일원	2,475.9	-	2,475.9	대고 제66호 ('08.04.30)	1단계

나. 전기공급설비

▨ 전기공급설비 결정조서

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계		-	-	2,256	-	2,256	-	
기정	1	성서5-1 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 475-5제	256	-	256	대고 제66호 ('08.04.30)	2단계
기정	2	성서5-2 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 522-3제	144	-	144	〃	2단계
기정	3	성서5-3 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 579-7제	81	-	81	〃	2단계
기정	4	성서5-4 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1104답	81	-	81	〃	2단계
기정	5	성서5-5 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1117-3제	144	-	144	〃	2단계
기정	6	성서5-6 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1164-3제	144	-	144	〃	2단계
기정	7	성서5-7 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1488-2제	484	-	484	〃	2단계
기정	8	성서5-8 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1693-2잡	361.1	-	361.1	〃	1단계
기정	9	성서5-9 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1703-3잡	100	-	100	〃	1단계
기정	10	성서5-10 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1703-4잡	360.9	-	360.9	〃	1단계
기정	11	성서5-11 전기공급설비(철탑)	다사읍 세천리 1703-3잡	100	-	100	〃	1단계

4. 방재시설(변경없음)

가. 배수펌프장

▨ 배수펌프장 결정조서

구분	도면표시번호	시 설 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
계		-	-	11,310.0	-	11,310.0	-	
기정	1	성서5 배수펌프장	다사읍 세천리 1508전 일원	11,310.0	-	11,310.0	대고 제66호 ('08.04.30)	2단계

Ⅲ. 공원 세부시설 결정조서(변경없음)

1. 세천늪 근린공원(변경없음)

가. 총괄표

시 설 명		시 설 면 적(㎡)			비 고
		부 지 면 적	건 축 규 모		
			건축바닥	건축연면적	
총 계		26,974.0	95.71	95.71	시설율:38.3% (법정40%이하)
공원시설	소 계	10,332.0	-	-	
	도로및광장	6,048.0	-	-	
	조 경 시 설	2,266.0	-	-	
	휴 양 시 설	758.0	-	-	
	운 동 시 설	967.0	-	-	
	편 익 시 설	293.0	95.71	95.71	
녹 지		16,642.0	-	-	

나. 세부시설

1) 도로 및 광장

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	6,048.0	-	-	
기정		도 로	-	1,485.0	-	-	
	소 계		-	4,563.0	-	-	
기정	1-1	진입광장1	세천리 294-1답 일원	103.0	-	-	
기정	1-2	진입광장2	세천리 294-1답 일원	105.0	-	-	
기정	1-3	진입광장3	세천리 294-1답 일원	234.0	-	-	
기정	1-4	모임광장1	세천리 294-1답 일원	172.0	-	-	
기정	1-5	모임광장2	세천리 294-1답 일원	3,949.0	-	-	

2) 조경시설

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	2,266.0	-	-	
기정	2-1	연 지	세천리 294-1답 일원	1,980.0	-	-	
기정	2-2	자연형계류	세천리 294-1답 일원	114.0	-	-	
기정	2-3	우 물	세천리 294-1답 일원	35.0	-	-	
기정	2-4	그늘시렁1	세천리 294-1답 일원	76.0	-	-	1개소
기정	2-5	그늘시렁2	세천리 294-1답 일원	26.0	-	-	2개소
기정	2-6	그늘시렁3	세천리 294-1답 일원	13.0	-	-	1개소
기정	2-7	그늘시렁4	세천리 294-1답 일원	22.0	-	-	1개소

3) 휴양시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	758.0	-	-	
기정	3-1	휴게쉼터1	세천리 294-1답 일원	118.0	-	-	
기정	3-2	휴게쉼터2	세천리 294-1답 일원	440.0	-	-	
기정	3-3	휴게쉼터3	세천리 294-1답 일원	200.0	-	-	

4) 운동시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	967.0	-	-	
기정	4-1	다목적운동장	세천리 294-1답 일원	967.0	-	-	

5) 편익시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	293.0	95.71	95.71	
기정	5-1	화장실	세천리 294-1답 일원	147.0	95.71	95.71	지상1층
기정	5-2	태양광시계탑	세천리 294-1답 일원	144.0	-	-	
기정	5-3	음수대	세천리 294-1답 일원	2.0	-	-	

6) 녹 지

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	16,642.0	-	-	
기정	6	녹 지	세천리 294-1답 일원	16,642.0	-	-	

▣ 도 로

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장(m)	면적 (㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
	총 계			-	-	1,485.0				
기정	소 로	3	진1	3.0	66.6	200.0	진입로	진입광장1	모임광장1	
기정	〃	3	진2	3.0	112.6	338.0	진입로	진입광장2	모임광장1	
기정	〃	3	진3	1.5	14.0	21.0	진입로	부지 외	모임광장1	
기정	〃	3	진4	1.5	23.3	35.0	진입로	부지 외	진입로2	
기정	〃	3	진5	7.0	11.0	77.0	진입로	중(집)2-18	모임광장2	
기정	〃	3	진6	3.0	7.6	23.0	진입로	중(집)2-18	휴게쉼터1	
기정	〃	3	진7	6.0	99.5	597.0	진입로	중(집)2-18	모임광장2	
기정	〃	3	연1	2~3	67.0	194.0	연결로	진입로7	모임광장2	

2. 첨단산업단지 근린공원(변경없음)

가. 총괄표

시 설 명		시 설 면 적(㎡)			비 고
		부 지 면 적	건 축 규 모		
			건축바닥	건축연면적	
총 계		12,875.9	95.71	95.71	시설율:18.2% (법정40%이하)
공원시설	소 계	2,348.0	-	-	
	도로및광장	1,462.0	-	-	
	조 경 시 설	52.0	-	-	
	휴 양 시 설	536.0	-	-	
	운 동 시 설	149.0	-	-	
	편 익 시 설	149.0	95.71	95.71	
녹 지		10,527.9	-	-	

나. 세부시설

1) 도로 및 광장

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	1,462.0	-	-	
기정		도 로	-	508.0	-	-	
	소 계		-	954.0	-	-	
기정	1-1	진입광장1	세천리 1694-1공 일원	732.0	-	-	
기정	1-2	진입광장2	세천리 1694-1공 일원	45.0	-	-	
기정	1-3	중앙광장	세천리 1694-1공 일원	177.0	-	-	

2) 조경시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	52.0	-	-	
기정	2-1	그늘시렁1	세천리 1694-1공 일원	26.0	-	-	
기정	2-2	그늘시렁2	세천리 1694-1공 일원	13.0	-	-	
기정	2-3	그늘시렁3	세천리 1694-1공 일원	13.0	-	-	

3) 휴양시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	536.0	-	-	
기정	3-1	휴게쉼터1	세천리 1694-1공 일원	474.0	-	-	
기정	3-2	휴겜쉼터2	세천리 1694-1공 일원	62.0	-	-	

4) 운동시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	149.0	-	-	
기정	4-1	지압보도	세천리 1694-1공 일원	34.0	-	-	
기정	4-2	체력단련장	세천리 1694-1공 일원	81.0	-	-	
기정	4-3	생활체육시설	세천리 1694-1공 일원	34.0	-	-	

5) 편익시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	149.0	95.71	95.71	
기정	5-1	화장실	세천리 1694-1공 일원	147.0	95.71	95.71	지상1층
기정	5-2	음수대	세천리 1694-1공 일원	2.0	-	-	

6) 녹 지

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	10,527.9	-	-	
기정	녹지		세천리 1694-1공 일원	10,527.9	-	-	

▣ 도 로

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
	총 계			-	-	508.0				
기정	소 로	3	연1	1.5	37.3	56.0	연결로	진입광장2	진입광장1	
기정	〃	3	산1	1.5	146.6	220.0	산책로	진입광장2	진입광장3	
기정	〃	3	진1	2.5	71.6	179.0	진입로	소로3-진2	진입광장3	
기정	〃	3	진2	2.5	21.2	53.0	진입로	중(집)1-1	휴게쉼터2	

3. 세천 어린이공원(변경없음)

가. 총괄표

시 설 명		시 설 면 적(㎡)			비 고
		부 지 면 적	건 축 규 모		
			건축바닥	건축연면적	
총 계		4,796.9	-	-	시설율:40.6% (법정60%이하)
공원시설	소 계	1,948.0	-	-	
	도로및광장	964.5	-	-	
	조 경 시 설	56.0	-	-	
	휴 양 시 설	274.5	-	-	
	유 희 시 설	625.0	-	-	
	운 동 시 설	24.0	-	-	
	편 익 시 설	4.0	-	-	
녹 지		2,848.9	-	-	

나. 세부시설

1) 도로 및 광장

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	964.5	-	-	
기정		도 로	-	553.0	-	-	
	소 계		-	411.5	-	-	
기정	1-1	진입광장1	세천리 1696-1공 일원	26.0	-	-	
기정	1-2	진입광장2	세천리 1696-1공 일원	131.0	-	-	
기정	1-3	진입광장3	세천리 1696-1공 일원	94.0	-	-	
기정	1-4	모임광장1	세천리 1696-1공 일원	37.0	-	-	
기정	1-5	모임광장2	세천리 1696-1공 일원	123.5	-	-	

2) 조경시설

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	56.0	-	-	
기정	2-1	그늘시렁1	세천리 1696-1공 일원	13.5	-	-	1개소
기정	2-2	그늘시렁2	세천리 1696-1공 일원	16.0	-	-	1개소
기정	2-3	그늘시렁3	세천리 1696-1공 일원	26.5	-	-	1개소

3) 휴양시설

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	274.5	-	-	
기정	3-1	휴게쉼터1	세천리 1696-1공 일원	28.5	-	-	
기정	3-2	휴게쉼터2	세천리 1696-1공 일원	246.0	-	-	

4) 유희시설

구분	도면 번호	시 설 명	위 치	부지면적 (㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	625.0	-	-	
기정	4-1	어린이놀이터1	세천리 1696-1공 일원	61.5	-	-	
기정	4-2	어린이놀이터2	세천리 1696-1공 일원	30.5	-	-	
기정	4-3	놀이언덕	세천리 1696-1공 일원	382.0	-	-	
기정	4-4	어린이놀이터3	세천리 1696-1공 일원	151.0	-	-	

5) 운동시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	24.0	-	-	
기정	5-1	지압보도	세천리 1696-1공 일원	24.0	-	-	

6) 편익시설

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	4.0	-	-	
기정	6-1	음 수 대	세천리 1696-1공 일원	4.0	-	-	

7) 녹 지

구분	도면번호	시 설 명	위 치	부지면적(㎡)	건축규모(㎡)		비 고
					건축바닥	건축연면적	
	계		-	2,848.9	-	-	
기정	녹지		세천리 1696-1공 일원	2,848.9	-	-	

▣ 도 로

구분	등급	류별	번호	폭원(m)	연장(m)	면적(㎡)	기 능	기 점	종 점	비 고
	총 계			-	-	553.0				
기정	소 로	3	연1	1.5	15.5	23.5	연결로1	진입광장1	모임광장1	
기정	소 로	3	연2	1.7	10.0	17.0	연결로2	진입광장2	모임광장2	
기정	소 로	3	연3	3.0	95.0	285.0	연결로3	진입광장3	모임광장1	
기정	소 로	3	연4	2.5	5.5	13.5	연결로4	놀이언덕	어린이놀이터2	
기정	소 로	3	산1	1.5	24.0	36.5	산책로1	진입로1	모임광장1	
기정	소 로	3	산2	1.5	32.5	51.0	산책로2	진입로2	진입로1	
기정	소 로	3	산3	1.5	28.5	45.0	산책로3	모임광장2	진입로2	
기정	소 로	3	진1	1.5	10.5	16.0	진입로1	소(국)1-4	어린이놀이터1	
기정	소 로	3	진2	1.5	16.5	25.0	진입로2	소(국)1-4	놀이언덕	
기정	소 로	3	진3	2.0	6.0	13.0	진입로3	소(국)1-4	진입광장2	
기정	소 로	3	진4	1.5	5.0	8.0	진입로4	중(집)3-1	연결로3	
기정	소 로	3	진5	3.0	5.0	15.0	진입로5	중(집)3-1	연결로3	
기정	소 로	3	진6	3.0	1.5	4.5	진입로6	연결로3	놀이언덕	

Ⅳ. 지구단위계획 결정조서(변경없음)

1. 지구단위계획구역(변경없음)

▨ 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)	비 고
기정	-	성서5차첨단산업단지(공동주택) 지구단위계획구역	다사읍 세천리 1703-1대	62,727.4	-

2. 지구단위계획(변경없음)

가. 토지이용 및 시설에 관한 계획

1) 용도지역의 세분에 관한 계획

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
제3종일반주거지역	62,727.4	100.0	

나. 획지 및 건축물 등에 관한 계획

1) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 계획

도면번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면적(㎡)	
-	A1	62,727.4	-	62,724.4	

2) 건축물의 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 계획

도면 번호	가구 및 획지번호	구 분		계 획 내 용
-	A1	용 도	지정용도	·공동주택 및 부대복리시설
			불허용도	·지정용도 이외의 용도
		건폐율		·30% 이하
		용적률		·210% 이하
		높 이	최고층수	·30층
		배 치		·지형조건 및 주변여건에 따라 다양한 주동형태를 활용하여 단지 내부에서 변화감 있는 경관이 되도록 배치 권장 ·환경영향평가 협의내용 수용반영
		형 태		·주변 경관과 조화되는 주동 및 지붕형태
		색 채		·주변 환경과 조화되는 배색으로서 자연환경 친화적 색채 권장
		건축선	건축 한계선	·중로2-487호선변 : 3m ·소로1-다31호선변 : 1m

※ 세대수는 개발계획에서 정한 것을 원칙으로 하되, 주택건설사업계획 승인권자 또는 건축허가권자가 도로, 상하수도 등 기반시설과 학교, 공원 등 시설계획을 고려하여 계획된 용적률 범위 내에서 계획 세대수의 5% 범위 내 조정 가능

3) 기타사항에 관한 계획

(1) 대문·담 또는 울타리의 형태에 관한 계획

도면번호	구 분	위 치	계 획 내 용
-	담 장	A1	담장 설치시 생울타리 또는 투시형 담장 (1.0m 이하)을 권장

(2) 대지내 공지에 관한 계획

도면번호	구 분	위 치	계 획 내 용
-	전면공지	중로 2-487호선변	성서5차첨단산업단지 교통영향평가내용(중로2-487호선은 공동주택 완료시까지 개별시행자가 1개차로 추가확보)을 고려하여 1개차로(B=3m) 추가확보에 따른 보도설치를 위한 전면공지 확보 : 건축한계선(3m)
		소로 1-다31호선변	보도 확폭을 위한 전면공지 확보 : 건축한계선(1m)

(3) 교통처리에 관한 계획

도면번호	구 분	위 치	계 획 내 용
-	차량출입 불허구간	소로 1-다31호선변	공동주택 주변의 원활한 교통흐름을 위하여 차량출입불허구간 (2개소) 설정 (도면 참조)

3. 지구단위계획 시행지침(변경없음) : 게재생략