인천광역시경제자유구역청고시 제2013-222호

# 인천경제자유구역 송도지구 지식정보산업단지 실시계획 변경 승인 고시

인천광역시경제자유구역청고시 제2012-163호(2012.06.28.)로 승인 고시된 인천경제자유구역(송도지구) 지식정보산업단지 실시계획을 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제9조 및『산업입지 및 개발에 관한 법률』제18조에 따라 변경 승인하고, 같은 법 제19조의2 및 같은 법 시행령 제23조의2에 따라 다음과 같이 변경 승인 고시합니다.

2013년 8월 19일

인천광역시경제자유구역청장

◈ 변경사유

○ (재)송도테크노파크→ (재)인천테크노파크로 명칭변경(2012. 5. 15) 개발계획변경승인고시(인천광역시경제자유구역청고시 제 2013 - 185호(2013.7.1)에 따라 단위사업시행자등의 명칭을 일치

○ 지식기반제조업용지인 IC-19((주)리탈)는 생산에 필요한 자재 등을 운반하기 위한 20ton트레일러(15.5×2.5m)가 이면도로(중로 2-346)를 통하여 부지내로 진입하기 위한 회전반경이 부족하여 중앙선을 침범하게 되므로 대로3-74로 출입구 설치를 위하여지구단위계획의 차량출입 허용구간 조정, 교통영향분석·개선대책상 Set-Back도로 건축한계선 조정, 진출입구 보행자 안전을 위한 볼라드 설치, 경계선 용어 정리 등 변경

○ PO-1, C-1, C-2용지는 각 획지의 사업시기, 개발여건 등이 다르므로 공동주차출입구의 계획내용을 반영하기가 어려움에 따라 불가피한 경우 각각 출입구를 허용할 수 있도록 지구단위계획 조정

## ◈ 『산업입지 및 개발에 관한 법률』 제19조의2 및 같은 법 시행령 제23조의2에 따른 각호의 사항

1. 사업의 명칭 : 변경없음
   ○ 송도지구 지식정보산업단지

2. 사업시행자의 성명(기정)
   ○ 테크노파크 부분
   - 성 명 : (재)송도테크노파크
   ○ 테크노밸리 부분
   - 성 명 : 인천광역시

3. 사업시행자의 성명(변경)
   ○ 테크노파크 부분
   - 성 명 : (재)인천테크노파크
   ○ 테크노밸리 부분
   - 성 명 : 인천광역시

4. 사업의 목적 및 개요 : 변경없음
   가. 목 적
   ○ 21세기 환황해권시대의 주역도시로 부상하기 위하여 인천국제공항, 항만, 송도국제도시가 연계된 TRI-PORT전략을 추진 중에 있음

   ○ 송도국제도시는 국제화, 정보화 신도시조성이라는 기본구상하에 산·학·연이 일체화된 교육·연구도시, 주변공간을 활용한 문화·관광도시, 물류유통, 산업단지 등을 조성함은 물론 환경친화적인 생태도시 조성을 목적으로 하고 있음

나. 토지이용에 관한 계획

| 구 분 | | 면 적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|
| 합 계 | | 2,401,744.7 | 100.0 |
| 주택건설용지 | 소 계 | 273,085.1 | 11.4 |
| | 공 동 주 택 | 263,967.5 | 11.0 |
| | 근 린 생 활 시 설 | 9,117.6 | 0.4 |
| 상업업무용지 | 소 계 | 155,927.7 | 6.4 |
| | 주 상 복 합 | 12,958.0 | 0.5 |
| | 일 반 상 업 | 25,136.7 | 1.0 |
| | 지식기반산업지원상업 | 117,833.0 | 4.9 |
| 산업시설용지 | 소 계 | 834,979.9 | 34.8 |
| | 지 식 기 반 서 비 스 | 94,525.6 | 3.9 |
| | 지 식 기 반 R & D | 18,476.2 | 0.8 |
| | 지 식 기 반 제 조 업 | 376,190.8 | 15.7 |
| | 테 크 노 파 크 시 설 | 345,787.3 | 14.4 |
| 공공시설용지 | 소 계 | 1,137,752.0 | 47.4 |
| | 교 육 시 설 | 69,301.9 | 2.9 |
| | 공 공 업 무 | 4,000.1 | 0.2 |
| | 공 원 | 196,367.2 | 8.2 |
| | 녹 지 | 169,433.5 | 7.0 |
| | 공 공 공 지 | 7,112.3 | 0.3 |
| | 광 장 | 26,013.5 | 1.1 |
| | 공 공 주 차 장 | 29,634.1 | 1.2 |
| | 폐 기 물 처 리 시 설 | 1,600.0 | 0.1 |
| | 도 로 | 634,289.4 | 26.4 |

5. 사업시행지역의 위치 및 면적 : 변경없음
6. 개발사업시행기간 : 변경없음
7. 도시·군관리계획결정에 대한『국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령』제25조제5항 각 호의 사항

가. 도시관리계획 결정 조서

1) 지구단위계획구역 결정 조서(변경없음)

2) 용도지역 결정 조서(변경없음)

3) 도시계획시설 결정 조서(변경없음)

나. 지구단위계획 결정

1) 도시계획시설 결정 조서(변경없음)

2) 가구 및 획지에 관한 조서(변경없음)

3) 건축물에 관한 결정 조서(변경없음)

4) 기타사항에 관한 계획(변경)

(1)테크노밸리 부문

■ 공동주택용지(기정)

| 도면번호 | 위치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | A-1 ~ A-4 | ▨ 단지내 차량동선<br>○ 차량진출입 금지 : 교차로 및 버스정차대로부터 30m 이내<br>○ 차량진출입구 조성시 맞은편 주거단지의 차량진출입구와 일치<br>○ 차도율 : 40% 이하<br>○ 포장 : 단지내 도로면적 중 30% 이상을 투수성 포장재로 사용<br>○ 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것 |

■ 공동주택용지 (변경)

| 도면번호 | 위치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | A-1 ~ A-4 | ▨ 단지내 차량동선<br>○ 차량진출입 금지 : 교차로 및 버스정차대로부터 30m 이내<br>○ 차량진출입구 조성시 맞은편 주거단지의 차량진출입구와 일치<br>○ 차도율 : 40% 이하<br>○ 포장 : 단지내 도로면적 중 30% 이상을 투수성 포장재로 사용<br>○ 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것<br>○ 차량 진·출입구간과 보행통로가 만나는 지역은 보행통로에 차량 진·출입이 불가하도록 도로구조기준 등에 적합한 볼라드를 설치할 것 |

■ 산업 및 기타용지(기정)

| 도면번호 | 위 치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | C-1~C-2<br>M-1<br>Sc-1<br>Sd-1~Sd-7<br>Ia-2~Ia-7<br>Ia-9<br>Ib-2<br>Ic-1~Ic-19<br>PO-1<br>집하1<br>초,중,고,대<br>Sd-8 | ▨ 전면공지<br>○ 전면도로 경계선과 건축선 지정으로 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공지로서 다음과 같이 조성하며, 시설물 설치를 금지함 (공동주택용지, 학교, 주차장용지는 제외함. 지식기반제조업용지는 경계선에 담장 설치 허용)<br>ex)도로에 접한 전면공지 (예시도 참조)<br>- 제1호 건축선 : 9m 이상, (도로선 후퇴부분 6m 이상),<br>통로 3m(도로선 후퇴부분은제외), 식수대 폭 3m 이상 조성<br>- 제2호 건축선 : 6m 이상, (도로선 후퇴부분 3m 이상)<br>통로 3m(도로선 후퇴부분은 제외), 식수대 폭 1.5m 이상 조성<br>- 제3호 건축선 : 3m 이상<br>보도와 동일하게 조성. 별도의 시설물 설치 금지<br>공원, 녹지 및 보행자도로에 접한 전면공지<br>- 제4호 건축선 : 6m 이상<br>3m 이상을 긴급상황발생시 차량통행이 가능한 구조로 조성<br>- 제5호 건축선 : 3m 이상<br>긴급상황발생시 차량통행이 가능한 구조로 조성<br>- 제6호 건축선 : 1m 이상<br>보행자도로 등과 동일하게 조성. 별도의 시설물 설치금지<br>○ 건축선과 보도 사이의 공지는 턱에 의한 경계와 단차가 없는 구조로 인접한 도로시설과 조화를 이룰 수 있게 조성할 것<br>▨ 교통처리계획<br>○ 차량진출입구의 조성<br>- 간선가로(폭 20m 이상)변으로부터의 차량진출입은 원칙적으로 불허함<br>단, 파출소 등 공공시설과 주유소, 간선가로 이외에는 접한 도로가 없는 대지, 결정도상에 차량진출입구가 지정된 대지에 대하여는 예외로 함<br>- 대지가 접한 도로 중 가장 위계가 낮은 도로로 차량진출입구를 조성토록 할 것 단, 위계가 낮은 도로가 없는 경우는 제외<br>- 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입 변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구를 조성토록 함<br>- 차량진출입구는 1개 대지에 1개소를 원칙으로 하며, 대지로의 진출입 폭원은 최소 6m를 확보토록 조성하되, 지식기반R&D 용지는 최소 8m, 제조업용지는 최소 10m를 확보토록 함.(결정도 참조)<br>- 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것<br>○ 주차장의 설치<br>- 간선가로변에의 주차장 설치를 원칙적으로 불허함<br>- 간선가로변에 주차장의 설치가 불가피한 경우 차폐조경 등으로 노출을 막도록 할 것 |

■ 산업 및 기타용지(변경)

| 도면 번호 | 위 치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | C-1~C-2<br>M-1<br>Sc-1<br>Sd-1~Sd-7<br>Ia-2~Ia-7<br>Ia-9<br>Ib-2<br>Ic-1~Ic-19<br>PO-1<br>집하1<br>초,중,고,대<br>Sd-8 | ▨ 전면공지<br>○ 전면도로 경계선과 건축선 지정으로 건축선 후퇴공간 사이에 생기는 대지내 공지로서 다음과 같이 조성하며, 시설물 설치를 금지함 (공동주택용지, 학교, 주차장용지는 제외함. 지식기반제조업용지는 건축한계선에 투시형 담장 설치 허용)<br>ex)도로에 접한 전면공지 (예시도 참조)<br>- 제1호 건축선 : 9m 이상, (도로선 후퇴부분 6m 이상),<br>통로 3m(도로선 후퇴부분은제외), 식수대 폭 3m 이상 조성<br>- 제2호 건축선 : 6m 이상, (도로선 후퇴부분 3m 이상)<br>통로 3m(도로선 후퇴부분은 제외), 식수대 폭 1.5m 이상 조성<br>- 제3호 건축선 : 3m 이상<br>보도와 동일하게 조성. 별도의 시설물 설치 금지<br>공원, 녹지 및 보행자도로에 접한 전면공지<br>- 제4호 건축선 : 6m 이상<br>3m 이상을 긴급상황발생시 차량통행이 가능한 구조로 조성<br>- 제5호 건축선 : 3m 이상<br>긴급상황발생시 차량통행이 가능한 구조로 조성<br>- 제6호 건축선 : 1m 이상<br>보행자도로 등과 동일하게 조성. 별도의 시설물 설치금지<br>○ 건축선과 보도 사이의 공지는 턱에 의한 경계와 단차가 없는 구조로 인접한 도로시설과 조화를 이룰 수 있게 조성할 것<br>○ 단, 획지인접도로 차선을 set-back하여 완화차로를 조성할 경우 건축한계선은 완화차로 경계부터 적용<br>▨ 교통처리계획<br>○ 차량진출입구의 조성<br>- 간선가로(폭 20m 이상)변으로부터의 차량진출입은 원칙적으로 불허함<br>단, 파출소 등 공공시설과 주유소, 간선가로 이외에는 접한 도로가 없는 대지, 결정도상에 차량진출입구가 지정된 대지에 대하여는 예외로 함<br>- 대지가 접한 도로 중 가장 위계가 낮은 도로로 차량진출입구를 조성토록 할 것<br>단, 위계가 낮은 도로가 없는 경우는 제외<br>- 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입 변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구를 조성토록 함<br>- 차량진출입구는 1개 대지에 1개소를 원칙으로 하며, 대지로의 진출입 폭원은 최소 6m를 확보토록 조성하되, 지식기반R&D 용지는 최소 8m, 제조업용지는 최소 10m를 확보토록 함.(결정도 참조)<br>- 공동출입구 설치를 원칙으로 하나 불가피한 경우 각각 설치할 수 있다<br>- 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것<br>- 차량 진·출입구간과 보행통로가 만나는 지역은 보행통로에 차량 진·출입이 불가하도록 도로구조기준 등에 적합한 볼라드를 설치할 것<br>- 집산도로 진출입로는 교통영향분석·개선대책 5차변경을 반영한다.(IC-19)<br>○ 주차장의 설치<br>- 간선가로변에의 주차장 설치를 원칙적으로 불허함<br>- 간선가로변에 주차장의 설치가 불가피한 경우 차폐조경 등으로 노출을 막도록 할 것 |

(2) 테크노파크 부문(기정)

| 도면번호 | 위 치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | Ta-1<br>~<br>Ta-3<br><br>Tb-1<br>~<br>Tb-3<br><br>대2 | ▨ 교통처리계획<br>○ 단지 외곽도로변 및 진입교차로에서 50m이내 구간에서의 차량진출입은 원칙적으로 불허<br>○ 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구 조성<br>○ 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것 |

(3) 테크노파크 부문(변경)

| 도면번호 | 위 치 | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| | Ta-1<br>~<br>Ta-3<br><br>Tb-1<br>~<br>Tb-3<br><br>대2 | ▨ 교통처리계획<br>○ 단지 외곽도로변 및 진입교차로에서 50m이내 구간에서의 차량진출입은 원칙적으로 불허<br>○ 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구 조성<br>○ 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것<br>○ 차량 진·출입구간과 보행통로가 만나는 지역은 보행통로에 차량 진·출입이 불가하도록 도로구조기준 등에 적합한 볼라드를 설치할 것 |

5) 지구단위계획 운용에 관한 계획(기정)

| 계 획 내 용 |
|---|

**▨ 지구단위계획 지침의 완화**

○건축주가 다음 각 호에 해당하는 특별한 사유를 들어 건축법령이 정하는 범위 안에서 지침의 완화를 신청하는 경우, 시장이 그 사유가 정당하다고 인정한 경우, 일부 완화하여 적용할 수 있다. 이 경우 당해 시장 또는 승인권자는 사유를 구체적으로 설명할 수 있는 자료의 제출을 건축주에게 요구할 수 있으며, 지구단위계획입안자 등 관계전문가의 의견을 들을 수 있다.

- 당해 구역의 교통영향평가, 개발계획 및 지구단위계획시설의 변경 등에 의하여 부득이한 경우
- 동지침에 의하여 규정된 공개공지보다 많은 공개공지를 설치하였거나 건축물내 공개공간을 설치한 경우
- 대지의 합병, 2개이상의 대지에 공동개발을 하는 경우 등 대지의 범위등이 변경되어 결정내용 및 결정도가 불합리한 경우
- 현상설계에 의하여 지침의 적용이 불합리한 경우
- 규제사항을 완화하여도 지구단위계획 목표를 달성할 수 있는 설계상의 좋은 착상이 있는 경우
- 기타 지구단위계획의 기본개념과 건축질서를 유지하는 범위안에서 허가 또는 승인권자가 부득이하다고 인정하는 경우

○위 규정 이외에 사업승인권자는 도시계획위원회의 심의결과 계획에 관한 내용이 정당하다고 인정하는 경우에는 지구단위계획 기본방향에 위배되지 않는 범위내에서 설계지침을 완화할 수 있으며, 그 완화된 지침에 따라 건축 등이 가능하도록 하고 그 내용은 지구단위계획(변경)수립시 반영하여야 한다.

○건축물 배치부문 중 건축물의 벽면은 가급적 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행하도록 계획하고, 세부사항은 건축위원회 심의 등 해당 허가 또는 승인권자와 협의하여 결정도록 한다.

**▨ 정보통신분야**

○u-City 정보통신인프라와 관련하여 설계기준은 정보통신부의 “초고속정보통신건물인증업무처리지침” 및 인천경제자유구역청의 세부계획인 “u-City 정보통신 인프라 기준”을 적용함을 원칙으로하며, 관련부서 협의 후 시행하여야 한다.

6) 지구단위계획 운용에 관한 계획(변경)

| 계 획 내 용 |
|---|

▨ **지구단위계획 지침의 완화**

○ 건축주가 다음 각 호에 해당하는 특별한 사유를 들어 건축법령이 정하는 범위 안에서 지침의 완화를 신청하는 경우, 시장이 그 사유가 정당하다고 인정한 경우, 일부 완화하여 적용할 수 있다. 이 경우 당해 시장 또는 승인권자는 사유를 구체적으로 설명할 수 있는 자료의 제출을 건축주에게 요구할 수 있으며, 지구단위계획입안자 등 관계전문가의 의견을 들을 수 있다.

- 당해 구역의 교통영향평가, 개발계획 및 지구단위계획시설의 변경 등에 의하여 부득이한 경우
- 동지침에 의하여 규정된 공개공지보다 많은 공개공지를 설치하였거나 건축물내 공개공간을 설치한 경우
- 대지의 합병, 2개이상의 대지**(분할가능한 각각의 획지 포함)**에 공동개발을 하는 경우 등 대지의 범위등이 변경되어 결정내용 및 결정도가 불합리한 경우
- 현상설계에 의하여 지침의 적용이 불합리한 경우
- 규제사항을 완화하여도 지구단위계획 목표를 달성할 수 있는 설계상의 좋은 착상이 있는 경우
- 기타 지구단위계획의 기본개념과 건축질서를 유지하는 범위안에서 허가 또는 승인권자가 부득이하다고 인정하는 경우


○ 위 규정 이외에 사업승인권자는 도시계획위원회의 심의결과 계획에 관한 내용이 정당하다고 인정하는 경우에는 지구단위계획 기본방향에 위배되지 않는 범위내에서 설계지침을 완화할 수 있으며, 그 완화된 지침에 따라 건축 등이 가능하도록 하고 그 내용은 지구단위계획(변경)수립시 반영하여야 한다.

○ 건축물 배치부문 중 건축물의 벽면은 가급적 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행하도록 계획하고, 세부사항은 건축위원회 심의 등 해당 허가 또는 승인권자와 협의하여 결정도록 한다.

▨ **정보통신분야**

○ u-City 정보통신인프라와 관련하여 설계기준은 정보통신부의 “초고속정보통신건물인증업무처리지침” 및 인천경제자유구역청의 세부계획인 “u-City 정보통신 인프라 기준”을 적용함을 원칙으로하며, 관련부서 협의 후 시행하여야 한다.

다. 지구단위계획 결정도(획지 및 건축물에 관한 계획)(기정)



라. 지구단위계획 결정도(획지 및 건축물에 관한 계획)(변경)



8. 관련도서의 열람방법

『산업입지 및 개발에 관한 법률』제19조의2 ,「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제10조제2항 및「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」시행령 제25조제5항에 따른 관계도면은 인천경제자유구역청(032-453-7542)에서 열람 가능합니다.