인천광역시경제자유구역청고시 제2017-19호

인천경제자유구역 송도국제도시 지식정보산업단지 실시계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

인천광역시경제자유구역청고시 제2014-297호(2014.11.10)로 고시된 인천경제자유구역 송도국제도시 지식정보산업단지 실시계획을「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」제9조에 따라 변경 승인하였기에 같은 법 제10조 및 같은 법 시행령 제12조에 따라 실시계획(변경) 사항을 고시하고,「토지이용규제 기본법」제8조 및 같은 법 시행령 제7조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2017년 04월 24일

인천광역시경제자유구역청장

◈ **변경사유**

○ 지식정보산업단지 내 투자유치(신세계 복합쇼핑몰) 활성화를 위한 토지이용계획 변경 반영

○ 개발사업시행자의 성명 및 개발사업시행기간 변경

○ 용도지역, 도로(신설・폐지 등), 주차장 및 공원의 위치・면적, 획지 및 건축물의 용도 등 변경에 따른 지구단위계획 변경

◈ **『경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법』제10조 및 같은 법 시행령 제12조 각호의 사항**

1. 개발사업의 명칭과 개발사업시행자의 성명 : **변경**

가. 개발사업의 명칭(변경없음)

나. 개발사업시행자의 성명(변경)

○ 테크노파크 부분

– 기정 : (재)인천테크노파크

– 변경 : (재)인천경제산업정보테크노파크

○ 테크노밸리 부분 : 인천광역시(변경없음)

2. 개발사업의 목적과 개요 : **변경**

가. 목 적(변경없음)

나. 토지이용에 관한 계획(변경)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	
		기정	변경	변경후	기정	변경
합 계		**2,401,744.7**	**–**	**2,401,744.7**	**100.0**	**100.0**
주택건설용지	**소 계**	**273,085.1**	**–**	**273,085.1**	**11.4**	**11.4**
	공동주택	263,967.5	–	263,967.5	11.0	11.0
	근린생활시설	9,117.6	–	9,117.6	0.4	0.4
상업업무용지	**소 계**	**155,927.7**	**증) 10,661.6**	**166,589.30**	**6.4**	**7.0**
	주상복합	12,958.0	–	12,958.0	0.5	0.5
	일반상업	35,305.7	증) 34,248.8	69,554.5	1.4	2.9
	지식기반산업지원상업	107,664.0	감) 23,587.2	84,076.80	4.5	3.6
산업시설용지	**소 계**	**801,756.1**	**–**	**801,756.1**	**33.4**	**33.4**
	지식기반서비스	94,525.6	–	94,525.6	3.9	3.9
	지식기반R&D	18,476.2	–	18,476.2	0.8	0.8
	지식기반제조업	376,190.8	–	376,190.8	15.7	15.7
	테크노파크시설	312,563.5	–	312,563.5	13.0	13.0
공공시설용지	**소 계**	**1,170,975.8**	**감) 10,661.6**	**1,160,314.20**	**48.8**	**48.2**
	교육시설	102,525.7	–	102,525.7	4.3	4.3
	공공업무	4,000.1	–	4,000.1	0.2	0.2
	공원	196,367.2	감) 1,240.1	195,127.10	8.2	7.9
	녹지	173,694.3	–	173,694.3	7.2	7.2
	공공공지	7,112.3	–	7,112.3	0.3	0.3
	광장	981.4	–	981.4	0.1	0.1
	공공주차장	29,634.1	–	29,634.1	1.2	1.2
	체육시설	20,771.3	–	20,771.3	0.8	0.8
	폐기물처리시설	1,600.0	–	1,600.0	0.1	0.1
	도로	634,289.4	감) 9,421.5	624,867.9	26.4	26.1

※ 기정 : 인천광역시경제자유구역청 고시 제2014-297호(2014. 11. 10)

3. 단위개발사업지구의 위치와 면적 : 변경없음

4. 개발사업시행기간 : 변경

○ 기정 : 2000년 ~ 2009년(10년간)

○ 변경 : 2000년 ~ 2020년

5. 수용이나 사용할 토지 등의 세목 : 변경없음

6. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조에 따른 도시관리계획의 결정(의제) : **변경** <붙임 1>

7. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제52조에 따라 작성된 지구단위계획에 관한 사항 : **변경** <붙임 2>

8. 관련도서의 열람방법

가. 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제10조제2항 따라 관계도서는 인천광역시경제자유구역청 개발계획총괄과(☎032-453-7542)에서 열람 가능

나. 지형도면은 「토지이용규제 기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 따라 토지이용정보서비스(http://luris.mlit.go.kr)에서 열람 가능

다. 단, 지형도면 고시는 「경제자유구역의 지정 및 운영에 관한 특별법」 제11조제1항제16호 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조제5항의 규정에 따라 도시관리계획 결정(변경) 도서로 갈음

<붙임 1> :「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른 도시관리계획의 결정(의제) : 변경

☐ 도시관리계획 결정(변경)

1. 지구단위계획구역 결정(변경없음)

2. 용도지역 결정(변경)

가. 용도지역 결정(변경)조서

구분		면적(㎡)			구성비(%)		비고
		기정	변경	변경후	기정	변경	
합계		2,401,744.7	-	2,401,744.7	100.0	100.0	
주거지역	소 계	1,657,078.9	감) 35,198.5	1,621,880.4	69.0	67.5	
	제3종일반주거지역	355,904.8	-	355,904.8	14.8	14.8	
	준주거지역	1,301,174.1	감) 35,198.5	1,265,975.6	54.2	52.7	
상업지역	소 계	59,728.4	증) 35,198.5	94,926.9	2.5	4.0	
	중심상업지역	14,881.8	-	14,881.8	0.6	0.6	
	일반상업지역	44,846.6	증) 35,198.5	80,045.1	1.9	3.4	
공업지역	소 계	93,318.9	-	93,318.9	3.9	3.9	
	준공업지역	93,318.9	-	93,318.9	3.9	3.9	
녹지지역	소 계	591,618.5	-	591,618.5	24.6	24.6	
	자연녹지지역	591,618.5	-	591,618.5	24.6	24.6	

나. 용도지역별 결정(변경) 사유서

도면표시번호	위치	용도지역		면적(㎡)		용적률(%)	변경사유
		기정	변경	기정	변경		
-	연수구 송도동 일원	준주거지역	준주거지역	1,301,174.1	1,265,975.6	500이하	투자유치(신세계 복합쇼핑몰) 활성화를 위한 용도지역 변경
		일반상업지역	일반상업지역	44,846.6	80,045.1	500이하	

3. 도시계획시설에 대한 도시관리계획 결정(변경없음)

<붙임 2> :「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제52조에 따라 작성된 지구단위계획에 관한 사항 : 변경

□ 지구단위계획에 따른 도시관리계획 결정(변경)

1. 토지이용 및 시설에 관한 부분(변경)

가. 교통시설(변경)

(1) 도로

○ 도로총괄표

구분	합 계			1 류			2 류			3 류			기 타
	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	면적(㎡)
합계	62	23,960	624,867.9	24	9,443	268,519.4	36	12,318	289,701.1	3	2,199	54,939.0	11,708.4
광로	3	3,236	173,927.0	1	204	22,426.0	2	3,032	151,501.0	-	-	-	-
대로	8	8,112	255,354.0	4	5,411	185,365.0	1	502	15,050.0	3	2,199	54,939.0	-
중로	30	10,146	161,177.1	4	2,263	45,230.0	26	7,883	115,947.1	-	-	-	-
소로	21	2,466	24,189.6	14	1,565	15,498.4	7	901	7,203.0	-	-	-	-
기타	-	-	11,708.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,708.4

주) 기타는 도로모퉁이, 버스정차대 등의 부분임
주) 대로 1-44는 반폭만 포함

○ 도로결정(변경)조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	광로	1	2	70	주간선도로	204 (2,333)	대1-36	65호 광장	일반도로	광2-12	2000.12.29 인고 제2000-239호	
소계		-	-	-	-	204	-	-	-	-	-	
기정	광로	2	11	50	주간선도로	1,975 (3,828)	광3-5	광2-10	일반도로	광2-13	1999.3.22 인고 제31호	
기정	광로	2	13	50	주간선도로	1,057	광2-11	대1-36	일반도로	-	2000.12.29 인고 제2000-239호	
소계	-	-	-	-	-	3,032	-	-	-	-	-	
기정	대로	1	26	35	보조간선도로	1,188 (1,399)	광2-12	광2-11	일반도로	-	1999.3.22 인고 제31호	
기정	대로	1	35	35	보조간선도로	1,540 (2,757)	광2-11	중1-230	일반도로	-	1999.3.22 인고 제31호	
기정	대로	1	36	35	보조간선도로	1,677 (2,819)	광2-10	대1-44	일반도로	대1-35	1999.3.22 인고 제31호	
기정	대로	1	44	35	주간선도로	1,006 (1,392)	광2-12	광2-11	일반도로	-	2005.11.25 재고 제2005-23호	반폭만 포함
소계	-	-	-	-	-	5,411	-	-	-	-	-	
기정	대로	2	62	30	집산도로	502	광2-12	대1-36	일반도로	중3-338	2001.11.26 인고 제2001-214호	
소계	-	-	-	-	-	502	-	-	-	-	-	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	대로	3	72	25	집산도로	979	광2-13	대1-36	일반도로	중2-332	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	대로	3	73	25	집산도로	746	대1-36	대3-74	일반도로	중2-349	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	대로	3	74	25	집산도로	474	광2-13	대1-35	일반도로	대3-73	2001.11.26 인고 제2001-214호	
소계	-	-	-	-	-	2,199	-	-	-	-	-	
기정	중로	1	175	20	국지도로	333	대1-44	중1-176	일반도로	중1-176	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	1	176	20	국지도로	1,732	대1-26	중1-176	일반도로	중1-175	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	1	177	20	국지도로	105	대1-26	중1-176	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	1	178	20	국지도로	93	대1-36	중1-176	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
소계	-	-	-	-	-	2,263	-	-	-	-	-	
기정	중로	2	329	15	국지도로	360	광1-2	대1-26	일반도로	중2-330	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	중로	2	330	15	국지도로	172	대1-36	중2-329	일반도로	중2-331	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	331	15	국지도로	169	대1-26	중2-330	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	332	15	국지도로	415	대3-72	대3-72	일반도로	중2-333	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	333	15	국지도로	237	대3-72	중2-332	일반도로	중2-334	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	334	15	국지도로	84	대3-72	중2-333	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	335	15	국지도로	1,052	대3-72	대3-72	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	337	15	국지도로	351	대1-36	중2-336	일반도로	중2-338	2001.11.26 인고 제2001-214호	
변경	중로	2	337	15	국지도로	244	대1-36	중2-336	일반도로	중2-338	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	338	15	국지도로	131	대2-62	중2-337	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	339	15	국지도로	131	대2-62	중2-337	일반도로	소1-001	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	340	15	국지도로	615	대2-62	중2-344	일반도로	중2-345	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	341	15	국지도로	175	대2-62	중2-345	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	342	15	국지도로	175	중2-345	중2-340	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	343	15	국지도로	175	대2-62	중2-345	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	344	15	국지도로	244	대1-35	중2-345	일반도로	중2-340	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	345	15	국지도로	430	대1-36	중2-340	일반도로	중2-343	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	346	15	국지도로	774	대1-36	대3-74	일반도로	중2-347	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	347	15	국지도로	67	광2-13	중2-355	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	348	15	국지도로	137	대3-73	중2-346	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	349	15	국지도로	137	대3-73	중2-346	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	중로	2	640	15	국지도로	237	광2-11	대3-74	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	중로	2	641	15	국지도로	73	중2-355	중2-346	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	중로	2	642	15	국지도로	778	대1-36	대3-74	일반도로	중2-347	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	중로	2	643	15	국지도로	332	대1-36	중2-336	일반도로	소1-3	2002.12.9 인고 제2002-282호	
변경	중로	2	643	15	국지도로	210	대1-36	중2-336	일반도로	소1-3	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	중로	2	644	15	국지도로	372	대3-73	대3-73	일반도로	중2-350	2001.11.26 인고 제2001-214호	
신설	중로	2	645	15	국지도로	289	광1-2	중2-337	일반도로	중2-643		
폐지	중로	2	336	15	국지도로	289	광1-2	대2-62	일반도로	중2-337	2001.11.26 인고 제2001-214호	
소계	-	-	-	-	-	7,594	-	-	-	-	-	

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	소로	1	4	10	특수도로	100	대1-35	중2-340	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	5	10	특수도로	131	광2-13	69호광장	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	6	10	특수도로	17	광2-13	중2-333	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	7	10	특수도로	67	광2-13	중2-355	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	8	10	특수도로	133	대3-73	중2-346	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	9	10	특수도로	65	대1-35	중2-351	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	11	10	국지도로	209	중1-175	중1-175	일반도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	소로	1	23	10	특수도로	73	중2-355	중2-346	보행자전용도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	24	10	특수도로	61	중2-351	2호공공공지	보행자전용도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	33	10	국지도로	73	중2-355	중2-346	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	34	10	국지도로	73	중2-355	중2-346	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	35	10	국지도로	82	대3-73	중2-351	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	36	10	국지도로	259	대3-74	중2-352	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	소로	1	37	10	국지도로	222	대3-74	대3-74	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
폐지	소로	1	2	10	특수도로	100	광2-12	중2-336	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
폐지	소로	1	3	10	특수도로	55	광1-2	중2-354	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214호	
폐지	소로	1	22	10	특수도로	72	중2-354	중2-337	보행자전용도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
폐지	소로	1	32	10	국지도로	136	중2-337	중2-339	일반도로	-	2002.12.9 인고 제2002-282호	
소계	-	-	-	-	-	1,565	-	-	-	-	-	
기정	소로	2	7	8	특수도로	299	중1-175	중1-176	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	8	8	특수도로	197	중1-176	소1-11	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	9	8	특수도로	85	대1-44	중1-176	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	10	8	특수도로	61	대1-44	중1-176	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	11	8	특수도로	119	대1-44	중1-176	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	12	8	특수도로	78	중1-176	소1-11	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
기정	소로	2	13	8	특수도로	62	소1-11	중1-176	보행자전용도로	-	2001.11.26 인고 제2001-214	
소계	-	-	-	-	-	901	-	-	-	-	-	
합계	-	-	-	-	-	23,807	-	-	-	-	-	

※ ( )는 도로의 총연장임

○ 도로결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로2-337호선	중로2-337호선	·L=351m→244m 감)107m	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 연장축소
중로2-643호선	중로2-643호선	·L=332m→210m 감)122m	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 연장축소
-	중로2-645호선	·B=15m, L=289m 노선신설	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선신설
중로2-336호선	-	·노선 폐지	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선폐지
소로1-2호선	-	·노선 폐지	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선폐지
소로1-3호선	-	·노선 폐지	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선폐지
소로1-22호선	-	·노선 폐지	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선폐지
소로1-32호선	-	·노선 폐지	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 획지변경에 따른 노선폐지

(2) 주차장

○ 주차장 결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기 정	변 경	변 경 후		
합계	-	-	-	29,634.1	-	29,634.1	-	
기정	5	주차장	테크노밸리 내	7,676.8	-	7,676.8	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	7	주차장	테크노파크 내	1,240.6	-	1,240.6	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	8	주차장	테크노파크 내	1,480.7	-	1,480.7	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	9	주차장	테크노밸리 내	2,262.6	-	2,262.6	2002.12.9 인고 제2002-282호	
변경	10	주차장	테크노밸리 내	2,500.0	-	2,500.0	2002.12.9 인고 제2002-282호	위치 변경
기정	11	주차장	테크노밸리 내	2,499.6	-	2,499.6	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	12	주차장	테크노밸리 내	2,500.0	-	2,500.0	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	13	주차장	테크노밸리 내	3,000.4	-	3,000.4	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	14	주차장	테크노밸리 내	6,473.4	-	6,473.4	2011.6.2 인고 제2011-106호	

○ 주차장 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시 설 명	변경내용	변경사유
10	주차장	·위치변경 : 테크노밸리 내	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰) 관련 주차장 위치변경

나. 공간시설(변경)

(1) 광장(변경없음)

(2) 녹지(변경없음)

(3) 공원(변경)

○ 공원결정(변경)조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면 적 (㎡)			최초결정일	비고
					기 정	변 경	변 경 후		
합계	-	-	-	-	196,367.2	감)1,240.1	195,127.1	-	
소계	-	-	-	-	184,903.7	감)1,240.1	183,663.6	-	
기정	2	송도2호 공원	근린공원	테크노밸리 내	160,093.5	-	160,093.5	1999.3.22 인고31	
변경	26	송도26호 공원	근린공원	테크노밸리 내	13,032.0	감)1,240.1	11,791.9	2001.11.26 인고 제2001-214호	
기정	27	송도27호 공원	근린공원	테크노밸리 내	11,778.2	-	11,778.2	2001.11.26 인고 제2001-214호	
소계	-	-	-	-	11,463.5	-	11,463.5	-	
기정	8	송도8호 어린이공원	어린이공원	테크노밸리 내	5,593.5	-	5,593.5	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	9	송도9호 어린이공원	어린이공원	테크노밸리 내	1,500.2	-	1,500.2	2002.12.9 인고 제2002-282호	
기정	7	송도7호 어린이공원	어린이공원	테크노파크 내	4,369.8	-	4,369.8	2001.11.26 인고 제2001-214호	

○ 공원결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	공 원 명	변경내용	변경사유
26	송도26호공원	·면적변경 13,032.0㎡→11,791.9㎡(감 1,240.1㎡) ·위치변경 : 테크노밸리 내	·투자유치(신세계 복합쇼핑몰)관련 공원 위치 및 면적 변경

(4) 공공공지(변경없음)

다. 공공·문화체육시설(변경없음)

라. 환경기초시설(변경없음)

2. 획지 및 건축물 등에 관한 계획(변경)

가. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경)

1) 테크노밸리 부문(변경)

도면번호	가구번호	면적(㎡)		획 지			비 고
		당초	변경	위치	면적(㎡)		
					당초	변경	
	Sc-1	25,136.7	59,385.5	1	12,724.0	59,385.5	
				3	12,412.7	-	폐지
	Sc-2	10,169.0	10,169.0	1	10,169.0	10,169.0	
	Sd-1	9,322.9	-	1	9,322.9	-	폐지
	Sd-2	3,480.8	-	1	3,480.8	-	폐지
	Sd-3	19,935.3	14,818.1	1	4,884.0	-	폐지
				3	12,116.0	12.146.4	변경(획지분할가능)
				9	2,935.3	2.671.7	변경(획지분할가능)
	Sd-4	15,630.9	9,964.6	1	5,476.6	-	폐지
				3	10,154.3	9,964.6	변경(획지분할가능)

2) 테크노파크 부문(변경없음)

3) 공공시설용지 부문(변경)

구 분		가구/획지 번 호	면적 (㎡)		비고 (도시계획시설번호)
			당초	변경	
공 원	근린공원 1	근린1	160,093.5	160,093.5	제2호 공 원
	근린공원 2	근린2	13,032.0	11,791.9	제26호 공 원
	근린공원 3	근린3	11,778.2	11,778.2	제27호 공 원
	어린이공원 1	어공1	4,369.8	4,369.8	제7호 어린이공원
	어린이공원 2	어공2	5,593.5	5,593.5	제8호 어린이공원
	어린이공원 3	어공2	1,500.2	1,500.2	제9호 어린이공원

나. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

1) 테크노밸리 부문(변경)

○ 공동주택용지(변경없음)
○ 근린생활시설용지(변경없음)
○ 주상복합용지(변경없음)
○ 일반상업용지(변경)

도면번호	위치	구분		계 획 내 용
	Sc-1	용도	기정	◦지정용도 ► Sc-1(1) - 제1종근린생활시설('아'목 및'차'목 제외) - 제2종근린생활시설('라'목 중 옥외골프연습장, '차'목 및 '타'목 중 안마시술소 제외) - 판매시설 중 '나'목 및 '다'목 - 운동시설 중 '가'목(옥외골프연습장 제외) - 업무시설 - 숙박시설 중 '나'목(관광호텔에 한함) ► Sc-1(3) - 제1종근린생활시설('아'목 및'차'목 제외) - 제2종근린생활시설('라'목 중 옥외골프연습장, '차'목 및 '타'목 중 안마시술소 제외) - 판매시설 중 '나'목 및 '다'목 - 운동시설 중 '가'목(옥외골프연습장 제외) - 업무시설 - 숙박시설 중 '가'목(일반숙박시설, 생활숙박시설), '나'목(관광호텔에 한함) ※ 가목 일반·생활숙박시설의 경우, 객실수를 200실 이상으로 할 것 ◦불허용도 - 지정용도 이외의 용도
			변경	◦지정용도 - 제1종 근린생활시설('바'목, '사'목, '아'목 제외) - 제2종 근린생활시설 ('나'목 종교집회장, '마'목 총포판매소, '차'목 중 장의사, '타'목 독서실, 기원, '파'목 중 옥외골프연습장, '거'목 다중이용시설, '더'목 단란주점, '러'목 중 안마시술소 제외) - 문화 및 집회시설('나'목 중 마권장외발매소, 마권전화투표소, '다'목 중 관람장 제외) - 판매시설('가'목 도매시장 제외, 소매시장과 상점의 근린생활시설은 지정용도 내에 한함) - 의료시설 '가'목(병원, 치과병원, 한방병원에 한함) - 교육연구시설 '나'목 교육원, '라'목 학원 (「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령 별표2」 중 입사·검정 및 보습 학원 제외) - 노유자시설 '가'목 아동 관련 시설 - 운동시설('가'목 중 옥외골프연습장 제외) - 업무시설('나'목 중 오피스텔은 건축연면적의 50%이하에 한함) - 숙박시설 '가'목 일반숙박시설(호텔에 한함), 생활숙박시설, '나'목 관광숙박시설(관광호텔에 한함) - 위락시설 '다'목 관광진흥법에 따른 유원업의 시설, 그 밖에 비슷한 시설 (제2종 근생시설과 운동시설에 해당하는 것은 제외) - 자동차 관련 시설 '마'목(자동차 영업소에 한함) - 관광 휴게시설 '가'목 야외음악당, '나'목 야외극장, '라'목 관망탑 ◦불허용도 - 지정용도 이외의 용도
		건폐율	기정	◦ 60%이하
			변경	◦ 70%이하
		용적률		◦ 500% 이하
		높이	기정	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 도시경관자문단의 자문 또는 사전경관협의를 통해서 결정
			변경	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 경관위원회자문(심의)를 통해서 결정

도면번호	위치	구분		계 획 내 용
	Sc-1	배치	기정	◦건축물의 벽면은 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행 ◦보행자전용도로변에 면한 건축물은 보행자전용도로변으로부터 보행자의 진출입이 가능하도록 할 것(권장)
			변경	◦건축물의 벽면은 도로변과 평행(권장)
		형태		◦저층부(1층)는 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 - 투시형 벽면 : 도로에 접한 벽면에 한하여 벽면적의 50%이상을 투시벽으로 처리 - 투시형 셔터 : 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리(보행자전용도로와 접하는 부분 포함) ◦건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채 사용 ◦옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않도록 할 것
		색채		◦주조색 : 10YR ~ 2.5GY 8.5이상/2이하, N8 이상 ◦보조색 : 10YR ~ 2.5GY 6~8/2~4 ◦강조색 : 10YR ~ 2.5GY 3~5/4~9
		건축선	기정	◦건축지정선 - 광1-2호선변 : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부 6m) ◦건축한계선 - 광2-12호선, 대2-62호선변 : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부 6m) - 15m 도로변 : 제3호건축선 (3m) - 보행자전용도로변 : 제6호건축선 (1m)
			변경	◦건축한계선 - 광1-2호선변, 광2-12호선, 대2-62호선변 : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부 6m) - 15m 도로변 : 제2호건축선 (6m)

○ 지식기반산업지원상업용지(변경)

▨ 간선가로변 (Sd-3(9), Sd-4, Sd-5, Sd-7(7))

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	기정	변경			
	Sd-1 Sd-3(9) Sd-4 Sd-5 Sd-7	Sd-3(9) Sd-4 Sd-5 Sd-7(7)	용도		◦지정용도 - 제1종근린생활시설 - 제2종근린생활시설('라'목 중 옥외골프연습장, '차'목 및 '타'목 중 안마시술소 제외) - 문화 및 집회시설 중 '가'목 및 '라'목 - 판매시설 - 의료시설 중 '가'목 (정신병원 및 요양병원 제외) - 교육연구시설 중 '라'목 - 운동시설 중 '가'목 (옥외골프연습장 제외) - 업무시설 - 위험물저장 및 처리시설(주유소 및 석유판매소) - 자동차관련시설 중 '가'목 - 방송통신시설 - 관광휴게시설 중 '가'목, '나'목, '다'목 ◦불허용도 - 권장용도 이외의 용도
			건폐율		◦50%이하
			용적률	기정	◦Sd-5(2) : 250%이하 ◦Sd-1, Sd-3(9), Sd-4, Sd-5(1), Sd-7(7) : 350%이하
				변경	◦Sd-5(2) : 250%이하 ◦Sd-3(9), Sd-4, Sd-5(1), Sd-7(7) : 350%이하
			높이	기정	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 도시경관자문단의 자문 또는 사전경관 협의를 통해서 결정
				변경	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 경관위원회자문(심의)를 통해서 결정

도면번호	위치		구분	계 획 내 용
	기정	변경		
	Sd-1 Sd-3(9) Sd-4 Sd-5 Sd-7	Sd-3(9) Sd-4 Sd-5 Sd-7(7)	배치	◦건축물의 벽면은 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행 ◦보행자전용도로변에 면한 건축물은 보행자전용도로변으로부터 보행자의 진출입이 가능하도록 할 것(권장) ◦획지분할가능 및 공동건축에 대하여는 지구단위계획결정도 참조 ◦획지분할시 공동건축은 적용하지 아니함
			형태	◦저층부(1층)는 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 - 투시형 벽면 : 도로에 접한 벽면에 한하여 벽면적의 50%이상 투시벽으로 처리 - 투시형 셔터 : 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리 (보행자전용도로에 접하는 부분 포함) ◦건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채 사용 ◦옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않도록 할 것
			색채	◦주조색 : 10YR ~ 2.5GY 8.5이상/2이하, N8 이상 ◦보조색 : 10YR ~ 2.5GY 6~8/2~4 ◦강조색 : 10YR ~ 2.5GY 3~5/4~9
			건축선	◦건축지정선 - 광1-2호선변(Sd-4) : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부 6m) ◦건축한계선 - 광1-2호선, 대1-36호선변(Sd-1, Sd-4, Sd-5) : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부분 6m) - 대1-26호선변(Sd-7(7)) : 제2호건축선 (6m, 도로후퇴부분 3m) - 대2-62호선, 대1-36호선변(Sd-3(9), Sd-7(7)) : 제2호건축선 (6m 도로후퇴부분 3m) - 10, 15m도로변(Sd-1, Sd-3(9), Sd-4, Sd-7(7)) : 제3호건축선 (3m) - 15m 도로변(Sd-5) : 제2호건축선 (6m 도로후퇴부분 3m)

▨ 이면가로변 (Sd-2, Sd-3(1, 3), Sd-6, Sd-7(1))

도면번호	위치		구분		계 획 내 용
	기정	변경			
	Sd-2 Sd-3 (1,3) Sd-6 Sd-7(1)	Sd-2 Sd-3(3) Sd-6 Sd-7(1)	용도		◦지정용도 - 제1종근린생활시설 - 제2종근린생활시설 ('라'목 중 옥외골프연습장, '차'목 및 '타'목 중 안마시술소 제외) - 판매시설 - 의료시설 중 '가'목(정신병원 및 요양병원 제외) - 교육연구시설 중 '라'목 - 운동시설 중 '가'목 (옥외골프연습장 제외) - 업무시설 - 자동차관련시설 중 '가'목, '나'목 - 관광휴게시설 중 '가'목, '나'목, '다'목 ◦불허용도 - 권장용도 이외의 용도
			건폐율		◦50%이하
			용적률	기정	◦Sd-2, Sd-3(1,3) : 300%이하 ◦Sd-6, Sd-7(1) : 350%이하
				변경	◦Sd-2, Sd-3(3) : 300%이하 ◦Sd-6, Sd-7(1) : 350%이하
			높이	기정	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 도시경관자문단의 자문 또는 사전경관 협의를 통해서 결정
				변경	- 건축허가 이전에 인천경제자유구역청 경관위원회자문(심의)를 통해서 결정

도면번호	위치		구분	계 획 내 용
	기정	변경		
	Sd-2 Sd-3 (1,3) Sd-6 Sd-7(1)	Sd-2 Sd-3(3) Sd-6 Sd-7(1)	배치	◦건축물의 벽면은 도로(보행자전용도로 제외)변과 평행 ◦보행자전용도로변에 면한 건축물은 보행자전용도로변으로부터 보행자의 진출입이 가능하도록 할 것(권장)
			형태	◦저층부(1층)는 투시형 벽면이나 투시형 셔터 사용 - 투시형 벽면 : 도로에 접한 벽면에 한하여 벽면적의 50%이상을 투시벽으로 처리 - 투시형 셔터 : 셔터를 설치할 경우 투시형으로 처리 (보행자전용도로와 접하는 부분 포함) ◦건축물의 전후면과 측면은 동일계통의 재료, 색채 사용 ◦옥상부분은 냉각탑 등 건축설비가 노출되지 않도록 할 것
			색채	◦주조색 : 10YR ~ 2.5GY 8.5이상/2이하, N8 이상 ◦보조색 : 10YR ~ 2.5GY 6~8/2~4 ◦강조색 : 10YR ~ 2.5GY 3~5/4~9
			건축선	◦건축한계선 - 광2-12호선변 : 제1호건축선 (9m, 도로후퇴부 6m) - 대1-26호선, 대2-62호선변 : 제2호건축선 (6m, 도로후퇴부분3m) - 10, 15m 도로변 : 제3호건축선 (3m)

○ 지식기반서비스용지(변경없음)
○ 지식기반R&D용지(변경없음)
○ 지식기반제조업용지(변경없음)
○ 교육시설용지(변경없음)
○ 공공업무용지(변경없음)
○ 폐기물처리시설용지(변경없음)
○ 주차장용지(변경없음)

2) 테크노파크 부문(변경없음)

다. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경)

1) 테크노밸리 부문(변경)

○ 공동주택용지(변경없음)

○ 산업 및 기타 용지(변경)

도면번호	위 치	계 획 내 용	
	C-1~C-2 M-1 Sc-1~Sc-2 Sd-1~Sd-7 Ia-2~Ia-7 Ia-9 Ib-2 Ic-1~Ic-19 PO-1 집하1 초,중,고,대	기 정	▨ 교통처리계획 ◦차량진출입구의 조성 - 간선가로(폭 20m 이상)변으로부터의 차량진출입은 원칙적으로 불허함 단, 파출소 등 공공시설과 주유소, 간선가로 이외에는 접한 도로가 없는 대지, 결정도상에 차량진출입구가 지정된 대지에 대하여는 예외로 함 - 대지가 접한 도로 중 가장 위계가 낮은 도로로 차량진출입구를 조성토록 할 것 단, 위계가 낮은 도로가 없는 경우는 제외 - 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입 변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구를 조성토록 함 - 차량진출입구는 1개 대지에 1개소를 원칙으로 하며, 대지로의 진출입 폭원은 최소 6m를 확보토록 조성하되, 지식기반R&D 용지는 최소 8m, 제조업용지는 최소 10m를 확보토록 함.(결정도 참조) - 공동출입구 설치를 원칙으로 하나 불가피한 경우 각각 설치할 수 있다 - 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것 - 차량 진·출입구간과 보행통로가 만나는 지역은 보행통로에 차량 진·출입이 불가하도록 도로구조기준 등에 적합한 볼라드를 설치할 것 - 집산도로 진출입로는 교통영향분석·개선대책 5차변경을 반영한다 (IC-19) ◦주차장의 설치 - 건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만, 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용 - 간선가로변에의 주차장 설치를 원칙적으로 불허함 - 간선가로변에 주차장의 설치가 불가피한 경우 차폐조경 등으로 노출을 막도록 할 것 ▨ 1층 바닥높이 ◦도로의 바닥 마감높이와 차이 10㎝ 이내로 할 것 (단, 공장은 승인권자가 인정하는 경우 예외로 함) ▨ 담 또는 울타리 ◦담장 또는 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 하며, 설치가 필요할 경우에는 1.5m 이하의 넝쿨장미 등의 생울타리로 조성할 것 (단, 생울타리 외의 재료로 조성시에는 경제자유구역청 내 도시디자인 담당부서와 재질·디자인 등에 대하여 협의할 것) ▨ 옥외광고물 ◦광고물의 위치 - 부지경계선 바깥으로의 돌출과 이동식 간판의 사용을 금지함 ◦광고물의 수량 및 설치방법 등 - 1개 업소의 간판 총 수량은 2개 이내이며, 옥외광고물 등 관리법 및 조례에 의한 규정에 적합하게 설치할 것 ◦광고물의 색채 및 재질 - 형광색 및 형광도료의 사용 금지, 광고물 등의 바탕색은 적색류 또는 흑색류 사용을 2분의1 이내이어야 한다. 다만, 광고물관리위원회 심의를 거쳐 가로의 미관상 지장이 없다고 인정되는 경우에 허용한다. - 외벽색과 조화를 이루는 중간색의 사용과 같은 건축물 내에서는 동일 색상 계통의 광고물을 설치

도면번호	위 치	계 획 내 용	
	C-1~C-2 M-1 Sc-1~Sc-2 Sd-1~Sd-7 Ia-2~Ia-7 Ia-9 Ib-2 Ic-1~Ic-19 PO-1 집하1 초,중,고,대	변 경	▨ 교통처리계획 ◦차량진출입구의 조성 - 간선가로(폭 20m 이상)변으로부터의 차량진출입은 원칙적으로 불허함 단, 파출소 등 공공시설과 주유소, 간선가로 이외에는 접한 도로가 없는 대지, 결정도상에 차량진출입구가 지정된 대지에 대하여는 예외로 함 - 대지가 접한 도로 중 가장 위계가 낮은 도로로 차량진출입구를 조성토록 할 것 단, 위계가 낮은 도로가 없는 경우는 제외 - 가각부로부터 30m 이내에는 차량진출입 금지. 단, 대지의 차량진출입 변이 30m를 초과하지 못하는 경우에는 가각부로부터 가장 먼 지점에서 차량진출입구를 조성토록 함 - 차량진출입구는 1개 대지에 1개소를 원칙으로 하며, 대지로의 진출입 폭원은 최소 6m를 확보토록 조성하되, 지식기반R&D 용지는 최소 8m, 제조업용지는 최소 10m를 확보토록 함.(결정도 참조) 단, 부득이한 경우 도로시설물의 이용에 지장을 주지 않는 범위 내에서 승인권자(허가권자)가 인정하는 경우 예외로 함 - 공동출입구 설치를 원칙으로 하나 불가피한 경우 각각 설치할 수 있다 - 대지의 진·출입구는 보도의 연속성이 유지되도록 보도와의 단차가 없는 구조로 설치하고 주변 보도와 같거나 동등이상의 이미지가 연출되는 재질 및 디자인으로 포장할 것 - 차량 진·출입구간과 보행통로가 만나는 지역은 보행통로에 차량 진·출입이 불가하도록 도로구조기준 등에 적합한 볼라드를 설치할 것 - 집산도로 진출입로는 교통영향분석·개선대책 5차변경을 반영한다 (IC-19) ◦주차장의 설치 - 건축물 부설주차장은 자주식 주차를 원칙으로 한다. 다만, 소규모 획지(600㎡) 및 자주식 주차가 곤란하다고 판단되는 부지에 대하여는 건축위원회 심의를 거쳐 허용 - 간선가로변에의 주차장 설치를 원칙적으로 불허함 - 간선가로변에 주차장의 설치가 불가피한 경우 차폐조경 등으로 노출을 막도록 할 것 ▨ 1층 바닥높이 ◦도로의 바닥 마감높이와 차이 10㎝ 이내로 할 것 (단, 공장은 승인권자가 인정하는 경우 예외로 함) ▨ 담 또는 울타리 ◦담장 또는 울타리를 설치하지 않는 것을 원칙으로 하며, 설치가 필요할 경우에는 1.5m 이하의 넝쿨장미 등의 생울타리로 조성할 것 (단, 생울타리 외의 재료로 조성시에는 경제자유구역청 내 도시디자인 담당부서와 재질·디자인 등에 대하여 협의할 것) ▨ 옥외광고물 ◦광고물의 위치 - 부지경계선 바깥으로의 돌출과 이동식 간판의 사용을 금지함 ◦광고물의 수량 및 설치방법 등 - 1개 업소의 간판 총 수량은 2개 이내이며, 옥외광고물 등 관리법 및 조례에 의한 규정에 적합하게 설치할 것 ◦광고물의 색채 및 재질 - 형광색 및 형광도료의 사용 금지, 광고물 등의 바탕색은 적색류 또는 흑색류 사용을 2분의1 이내이어야 한다. 다만, 광고물관리위원회 심의를 거쳐 가로의 미관상 지장이 없다고 인정되는 경우에 허용한다. - 외벽색과 조화를 이루는 중간색의 사용과 같은 건축물 내에서는 동일 색상계통의 광고물을 설치

2) 테크노파크 부문(변경없음)