

남원 광치 제1농공단지 실시계획(변경) 승인 고시

남원 광치 제1농공단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제19조의 규정에 따라 남원 광치 제1농공단지 실시계획 변경을 승인하고, 같은 법 제19조의2 및 같은 법 시행령 제23조의2의 규정에 따라 다음과 같이 고시하며, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조 및 「토지이용규 제기본법」 제8조의 규정에 따라 다음과 같이 지형도면을 고시합니다.

2024년 4월 24일

남 원 시 장

1. 사업의 명칭 “변경 없음”

- 남원 광치 제1농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명 “변경 없음”

- 성 명 : 남원시장
- 주 소 : 전북특별자치도 남원시 시청로 60

3. 사업의 목적 및 개요 “변경”

- 사업의 목적 “변경 없음”
 - － 산업입지 기반조성으로 공장유치에 따른 고용창출 및 지역 원자재 사용으로 농촌지역 소득증대 기여 및 지역균형발전
- 사업의 개요 “금회 변경”
 - － 농공단지 면적 : $146,838\text{m}^2 \rightarrow 145,533\text{m}^2$ (감 $1,305\text{m}^2$)
 - 산업시설용지 : $123,608\text{m}^2 \rightarrow 122,787\text{m}^2$ (감 821m^2)
 - 지원시설용지 : $3,556\text{m}^2 \rightarrow 3,620\text{m}^2$ (증 64m^2)
 - 공공시설용지 : $19,674\text{m}^2 \rightarrow 19,126\text{m}^2$ (감 548m^2)
 - － 지구단위계획구역 면적 : $139,069\text{m}^2 \rightarrow 145,533\text{m}^2$ (증 $6,464\text{m}^2$)

- 지구단위계획 수립 : 145,533m²
 - 기반시설의 배치와 규모에 관한 계획
 - 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 계획
 - 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이에 관한 계획

4. 사업시행지역의 위치 및 면적 “변경”

- 위 치 : 전북특별자치도 남원시 광치동 195번지 일원
- 면 적 : 146,838m² → 145,533m²(감 1,305m²)

5. 사업시행기간 “변경”

- 시행방법 : 공영개발
- 시행기간 : 1991년 06월 19일 ~ 1992년 06월 28일
- 금회 사업기간 : 2023년 10월 ~ 실시계획 변경승인일

6. 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항 “변경” : 【붙임】

7. 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따른 지형도면 : 게재생략

8. 관련 도서 열람 방법

- 관계도서는 남원시청 기업지원과(063-620-6642)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다.(관계도서 게재 생략)

【붙임】 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조제6항 각호의 사항 “변경”

① 지구단위계획구역 결정(변경) 조서

구분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
변경	16	지구단위계획구역 (광치)	남원시 광치동 195번지 일원	139,069	증) 6,464	145,533	전라북도고시 제1991-179호 (1991.06.28.)

② 지구단위계획 결정 조서

1. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서

가. 교통시설

■ 도로 결정 조서

구분	규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
신설	중로	2	1	15	국지 도로	245	광치동 195-12도	광치동 195-12도	일반 도로	-	금회	
신설	소로	1	1	10	국지 도로	120	광치동 195-12도	광치동 195-12도	일반 도로	-		
신설	소로	1	2	10	국지 도로	169	광치동 195-12도	용정동 83-3도	일반 도로	-		
신설	소로	1	3	10	국지 도로	166	광치동 195-12도	광치동 195-12도	일반 도로	-		
신설	소로	1	4	10	국지 도로	68	광치동 195-12도	광치동 195-12도	일반 도로	-		
신설	소로	1	5	10	국지 도로	208	광치동 195-34도	광치동 195-3장	일반 도로	-		
신설	소로	3	1	6	국지 도로	48	용정동 83-7장	용정동 83-7장	일반 도로	-		

나. 공간시설

■ 녹지 결정 조서

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 세분	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	1	녹지	완충 녹지	광치동 195-46 일원	-	증)4,473	4,473	금회	
신설	2	녹지	완충 녹지	용정동 83-9 일원	-	증)2,104	2,104		

다. 유통 및 공급시설

■ 수도공급설비 결정 조서

구분	도면표 시번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
신설	1	수도공급설비	광치동 195-4	-	증)782	782	금회	

2. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정 조서

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획지		비고
			위치	면적(㎡)	
산업1	산업1	62,421	1-1	8,191	대지의 분할 및 합병 허용
			1-2	4,408	
			1-3	16,874	
			1-4	7,084	
			1-5	10,574	
			1-6	7,375	
			1-7	7,915	
산업2	산업2	60,366	2-1	17,132	대지의 분할 및 합병 허용
			2-2	6,559	
			2-3	2,678	
			2-4	6,614	
			2-5	7,124	
			2-6	6,005	
			2-7	5,517	
			2-8	5,368	
지원1	지원1	3,620	1-1	3,620	대지의 분할 불가
수1	수1	782	1-1	782	대지의 분할 불가

3. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이에 관한 도시관리계획 결정 조서 가. 산업시설용지

도면 번호	위치	구분		계획내용	비고
-	산업1 ~ 산업2	용도	허용	· 「건축법 시행령」 “별표 1” 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장(부대시설 포함) · 「건축법 시행령」 “별표 1” 제18호의 창고시설 (물류터미널 제외)	
			불허	· 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		70% 이하	
		용적률		150% 이하	
		높이		4층 이하	
		배치		· 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다. · 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다.	
		형태		· 지붕은 공장 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 권장한다. · 공장동, 사무동 및 부속건축물 등은 상호 조화된 건축물의 형태를 이룰 수 있도록 한다.	
		색채		· 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. · 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다. － 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색 금지) － 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용 － 강조색 : 제한없음	

나. 지원시설용지

도면 번호	위치	구분		계획내용	비고
-	지원1	용도	허용	「건축법 시행령」 “별표 1” 제3호의 제1종 근린생활시설(안마원 제외) 「건축법 시행령」 “별표 1” 제4호의 제2종 근린생활시설(단란주점, 안마시술소, 종교집회장 제외) 「건축법 시행령」 “별표 1” 제13호의 운동시설 「건축법 시행령」 “별표 1” 제14호의 업무시설	
			불허	· 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		70% 이하	
		용적률		150% 이하	
		높이		4층 이하	
		배치		- 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다. - 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다.	
		형태		· 지붕은 공장 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 권장한다.	
		색채		- 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. - 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다. - 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색 금지) - 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용 - 강조색 : 제한없음	

다. 공공시설용지(수도공급설비)

도면 번호	위치	구분		계획내용	비고
-	수1	용도	허용	· 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제65조제1호 수도공급설비중 배수시설	
			불허	· 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		70% 이하	
		용적률		150% 이하	
		높이		-	

4. 기타사항에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 토지이용계획(변경)

구 분		면 적 (㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
계		146,838	감) 1,305	145,533	100.0	
산업시설	소계	123,608	감) 821	122,787	84.4	
	산업시설	123,608	감) 821	122,787	84.4	
지원시설	소계	3,556	증) 64	3,620	2.5	
	지원시설	3,556	증) 64	3,620	2.5	
공공시설	소계	19,674	감) 548	19,126	13.1	
	도로	12,315	감) 548	11,767	8.1	
	녹지	6,577	-	6,577	4.5	
	수도공급설비	782	-	782	0.5	

③ 남원 도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획) 결정(변경) 및 지형도면
승인 고시도 : “계재생략”