전북특별자치도 고시 제2026-138호

남원 일반산업단지계획 변경 승인 고시

남원 일반산업단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의2에 따라 변경 승인하였기에 같은 법 제15조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

2026년 4월 17일
전북특별자치도지사

1. 산업단지 명칭(변경없음)
 ○ 명칭 : 남원 일반산업단지
2. 산업단지의 지정목적 및 필요성(변경없음)
 ○ 급변하는 지식기반 시대에 경쟁력 확보 및 신성장산업 핵심도시로 발돋움하기 위한 주력산업의 집중적 육성
 ○ 입주자 수요에 맞는 산업단지를 조성하여 산업용지의 안정적인 공급과 계획적 산업 유치를 통한 지역의 균형 발전과 농외 소득원 개발을 통한 농가소득 증대 및 생산기반 강화로 고용창출 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함
3. 지정대상지역의 위치 및 면적(변경없음)
 ○ 위치 : 전북특별자치도 남원시 사매면 월평리 1122번지 일원
 ○ 면적 : 778,919.0㎡
4. 산업단지의 개발기간 및 개발방법(변경)
 ○ 개발기간
  (1공구) 2013년 1월 18일 ~ 2024년 12월 31일(변경없음)
  (2공구) 2013년 1월 18일 ~ 2025년 06월 30일(변경없음)
  (3공구) 기정 2013년 1월 18일 ~ 2025년 12월 31일
  변경 2013년 1월 18일 ~ 2027년 12월 31일
 ○ 개발방법 : 공영개발
5. 산업단지개발사업의 시행자(변경없음)
 ○ 주소 : 전북특별자치도 남원시 시청로 60
 ○ 성명 : 남원시장

6. 주요 유치업종 및 유치업종 배치계획(변경)

○ 주요 유치업종(변경)

- (기정)

C10	식료품 제조업	C28	전기장비 제조업
C11	음료 제조업	C29	기타 기계 및 장비 제조업
C13	섬유제품 제조업	C30	자동차 및 트레일러 제조업
C16	목재 및 나무제품 제조업	C31	기타 운송장비 제조업
C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C32	가구 제조업
C22	고무제품 및 플라스틱제품 제조업	C33	기타 제품 제조업
C23	비금속 광물제품 제조업	E38	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
C24	1차 금속 제조업	H49	육상 운송 및 파이프라인 운송업
C25	금속가공제품 제조업	H52	창고 및 운송관련 서비스업
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	L68	부동산업

- (변경)

C10	식료품 제조업	C30	자동차 및 트레일러 제조업
C13	섬유제품 제조업	C31	기타 운송장비 제조업
C17	펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C32	가구 제조업
C20	화학 물질 및 화학제품 제조업	E38	폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업
C23	비금속 광물제품 제조업	H49	육상 운송 및 파이프라인 운송업
C24	1차 금속 제조업	H52	창고 및 운송관련 서비스업
C25	금속가공제품 제조업	L68	부동산업
C29	기타 기계 및 장비 제조업		

7. 사업시행지역의 토지이용현황(변경없음)

구분	필지수(필지)	면적(㎡)				구성비(%)	비고
		합계	1공구	2공구	3공구		
합계	86	778,919.0	739,920.8	24,503.9	14,494.3	100.0	
공장 용지	48	588,819.8	554,385.1	21,319.7	13,115.0	75.6	
전	-	-	-	-	-	-	
답	-	-	-	-	-	-	
과수원	-	-	-	-	-	-	
임야	-	-	-	-	-	-	
대지	3	6,030.6	6,030.6	-	-	0.8	
구거	2	602.7	602.7	-	-	0.1	
도로	14	81,266.7	81,140.3	126.4	-	10.4	
주차장	3	7,724.9	7,724.9	-	-	1.0	
공원	14	64,351.9	59,914.8	3,057.8	1,379.3	8.3	
유지	1	15,124.5	15,124.5	-	-	1.9	
잡종지	1	14,997.9	14,997.9	-	-	1.9	

8. 토지이용계획 및 기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획(변경)

구 분	면적(㎡)									구성비(%)	비고
	기정				변경				증감		
	계	1공구	2공구	3공구	계	1공구	2공구	3공구			
합계	778,919.0	739,920.8	24,503.9	14,494.3	778,919.0	739,920.8	24,503.9	14,494.3	-	100.0	
산업시설용지	588,819.8	554,385.1	21,319.7	13,115.0	588,819.8	554,385.1	21,319.7	13,115.0	-	75.6	
제조시설용지	520,069.8	485,635.1	21,319.7	13,115.0	495,046.5	460,611.8	21,319.7	13,115.0	감)25,023.3	63.6	
물류시설용지	49,940.0	49,940.0	-	-	74,963.3	74,963.3	-	-	증)25,023.3	9.6	
재생시설용지	18,810.0	18,810.0	-	-	18,810.0	18,810.0	-	-	-	2.4	
지원시설용지	6,030.6	6,030.6	-	-	6,030.6	6,030.6	-	-	-	0.8	
공공시설용지	184,068.6	179,505.1	3,184.2	1,379.3	184,068.6	179,505.1	3,184.2	1,379.3	-	23.6	
공원	6,512.6	6,512.6	-	-	6,512.6	6,512.6	-	-	-	0.8	
녹지	57,965.7	53,402.2	3,184.2	1,379.3	57,965.7	53,402.2	3,184.2	1,379.3	-	7.4	
도로	81,140.3	81,140.3	-	-	81,140.3	81,140.3	-	-	-	10.4	
주차장	7,724.9	7,724.9	-	-	7,724.9	7,724.9	-	-	-	1.0	
저류지	15,124.5	15,124.5	-	-	15,124.5	15,124.5	-	-	-	1.9	
폐수종말처리시설	14,997.9	14,997.9	-	-	14,997.9	14,997.9	-	-	-	1.9	
배수로	602.7	602.7	-	-	602.7	602.7	-	-	-	0.1	

※ 변경사유

○ 산업시설용지(제조시설용지) → 산업시설용지(물류시설용지) : 25,023.3㎡

나. 주요기반시설계획(변경)

1) 교통시설계획(변경없음)

□ 도로(변경없음)

구분	시설명			폭원(m)	노선수(개)	연장(m)	면적(㎡)
기정	합 계			-	14	4,783.0	81,140.3
	일반도로	소 계		-	10	4,358.0	78,773.2
		대 로	3류	25	1	1,061.0	26,946.5
		중 로	2류	16	6	3,068.0	49,545.8
		소 로	1류	10	2	167.0	1,769.6
			2류	8	1	62.0	511.3
	보행자 전용도로	소 계		-	4	425.0	2,367.1
		소 로	2류	8	2	163.0	1,316.5
			3류	4	2	262.0	1,050.6

□ 주차장(변경없음)

구분	시설명	면적(㎡)	비 고
기정	주차장	7,724.9	사업지구 전체면적의 1.0%

2) 공간시설계획(변경없음)

□ 공원·녹지계획(변경없음)

구 분	면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계	64,478.3	100.0	전체면적 대비 8.3%
공 원	6,512.6	10.1	소공원 2개소
녹 지	57,965.7	89.9	경관녹지 1개소 완충녹지 7개소

3) 공급처리시설계획(변경)

□ 용수공급계획(변경없음)

○ 동화댐 광역상수도 송수관로(D800㎜) 보절분기점에서 15.5㎞를 인입(D350mm)하여 단지내에 공급

시설명	용수량(㎥/일)		공급계획	비고
	기정	변경		
합계	3,200	3,200	-	
공업용수	3,000	3,000	일반산단 배수지	
생활용수	200	200	일반산단 배수지	

□ 오·폐수처리계획(변경)

○ 오·폐수는 단지 내 폐수종말처리시설(Q=2,000㎥/일)에서 단지 내 생활오수, 공장폐수 및 인접마을(손율, 수월, 덕평하수처리구역) 생활오수를 폐수종말처리시설에서 처리 후 방류토록 계획

구분	시설명	면적(㎡)	비 고
기정	폐수종말처리시설	14,997.9	1개소

시설명	오·폐수량(㎥/일)		비고
	기정	변경	
합계	1,972	1,843	
공장폐수량	1,754	1,638	
생활오수량	148	135	
인접마을 생활오수량	70	70	

□ 전력공급계획(변경)

○ 산업단지 내 필요 전력은 남원변전소에서 M.Tr 용량증설(30/40×2 → 45/60×2) 후 공급하는 것으로 계획

시설명	최대전력부하(kW)		구성비(%)	비 고
	기정	변경		
합계	51,583	52,219	100.0	
산업시설	50,320	50,956	97.6	
지원시설 등	1,263	1,263	2.4	

□ 통신공급계획(변경없음)

○ 산업단지 내 통신은 KT(남원지사)에서 공급하는 것으로 계획

시설명	통신수요량(회선)		구성비(%)	비 고
	기정	변경		
합계	6,315	6,315	100.0	
산업용	6,183	6,183	97.9	
지원용	64	64	1.0	
기타	68	68	1.1	

4) 보건위생시설계획(변경없음)

□ 폐기물처리계획

○ 생활폐기물은 분리·수거 후 남원시 생활폐기물 처리체계와 연계 처리

○ 사업장 배출시설계 및 지정폐기물은 전문처리업체에 위탁하여 처리

5) 방재시설계획(변경없음)

□ 저류지

○ 우수는 재해저감 시설인 저류지를 통해 월평천으로 방류

구분	시설명	면적(㎡)	비 고
기정	저류지	15,124.5	1개소

9. 에너지사용계획(변경)

가. 연료 공급계획(변경)

○ LNG 도시가스 공급이 어려운 것으로 협의(전북도시가스), LPG를 사용하는 것으로 계획

- (기정)

구 분	직접열 연료수요량			간접열 연료수요량		
	열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)		열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)	
		ton/년	toe/년		ton/년	toe/년
C10 식료품	6,748	562	675	41,450	3,454	4,145
C11 음료	-	-	-	-	-	-
C13 섬유제품	668	56	67	5,754	480	575
C16 목재 및 나무제품	-	-	-	-	-	-
C17 펄프, 종이제품	36,288	3,024	3,629	202,451	16,871	20,245
C22 고무 및 플라스틱제품	652	54	65	1,635	136	164
C23 비금속광물제품	290,147	24,179	29,015	16,887	1,407	1,689
C24 1차금속	57,067	4,756	5,707	8,227	686	823
C25 금속가공제품	42,222	3,519	4,222	8,526	710	853
C26 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향	744	62	74	1,595	133	160
C28 전기장비	3,327	277	333	1,617	135	162
C29 기타기계 및 장비	2,402	200	240	1,054	88	105
C30 자동차 및 트레일러	5,375	448	537	5,418	452	542
C31 기타 운송장비	1,247	104	125	2,025	169	203
C32 가구	6,064	505	606	2,854	238	285
C33 기타제품	2,622	219	262	1,234	103	123
E38 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	9,098	758	910	2,733	228	273
물류시설	-	-	-	-	-	-
소 계	464,671	38,723	46,467	303,460	25,288	30,346
지원시설	60	5	6	1,451	121	145
폐수처리장	9	1	1	411	34	41
합 계	464,740	38,728	46,474	305,322	25,444	30,532

- (변경)

구 분	직접열 연료수요량			간접열 연료수요량		
	열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)		열수요량 (Gcal/년)	연료수요량(LPG)	
		ton/년	toe/년		ton/년	toe/년
C10 식료품	9,464	789	946	58,137	4,845	5,814
C13 섬유제품	668	56	67	5,754	480	575
C17 펄프, 종이제품	20,508	1,709	2,051	114,410	9,534	11,441
C20 화학 물질 및 화학제품	19,942	1,662	1,994	38,369	3,197	3,837
C23 비금속광물제품	290,147	24,179	29,015	16,887	1,407	1,689
C24 1차금속	61,222	5,102	6,122	8,826	736	883
C25 금속가공제품	45,869	3,822	4,587	9,262	772	926
C29 기타기계 및 장비	2,402	200	240	1,054	88	105
C30 자동차 및 트레일러	3,594	299	359	3,623	302	362
C31 기타 운송장비	1,145	95	115	1,861	155	186
C32 가구	6,064	505	606	2,854	238	285
E38 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업	9,098	758	910	2,733	228	273
물류시설	-	-	-	-	-	-
소 계	470,124	39,177	47,012	263,770	21,981	26,377
지원시설	60	5	6	1,451	121	145
폐수처리장	9	1	1	411	34	41
합 계	470,193	39,183	47,019	265,632	22,136	26,563

나. 집단에너지 공급타당성 검토(변경)

○ 집단에너지 공급타당성을 지식경제부 공고 제2009-439호「집단에너지 공급기본계획」의 공급기준에 미흡하여 산업통상자원부 협의 결과, 공급타당성이 없는 것으로 나타남

항 목	요 건	사 업 지 구	판 정
연료 사용량 (간접열)	연간 5만toe이상	기정 : 30,532toe/년 변경 : 26,563toe/년	×
열 밀 도	60Gcal/㎢·h 이상	63.0Gcal/㎢·h	○
에너지생산비율	열생산 용량이 전력생산 용량을 초과할 것	해당 없음	-
발전시설용량	2만 kW 이상	해당 없음	-

주 : 연료사용량 및 최대부하를 감안한 열밀도는 집단에너지시설로부터 열공급이 가능한 시설에 한하여 산정

10. 재원조달(변경없음)

가. 사업비(변경없음)

구 분	금액(억원)				구성비(%)	비 고
	합계	1공구	2공구	3공구		
합계	553	545	5	3	100.0	-
보상비	188	182	4	2	34.0	토지매입비, 지장물보상비
조성공사비	269	267	1	1	48.6	단지조성비, 폐수처리시설비 등
설계비	44	44	-	-	8.0	각종 용역, 감리비 포함
기타비용	52	52	-	-	9.4	부담금, 일반관리비 등

나. 연차별 투자계획(변경없음)

(단위: 억원, 년)

구 분	총사업비	2014 이전	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 이후
합계	553	20	17	70	115	100	170	29	30	1	1
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	10	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
시비	543	20	17	70	115	100	160	29	30	1	1

11. 산업단지의 개발을 위한 주요시설지원계획(변경없음)

가. 진입도로 및 용수공급시설의 지원(변경없음)

○ 「산업단지 지원에 관한 운영지침」 제3조 규정에 따라 국가는 공영개발하는 산업단지의 진입도로 및 용수공급시설을 지원

구 분		개 요	비 고
월평교차로 개선		교차로 개선 도로(L=1.1㎞, 4차로)	국고지원(100%)
용수시설	관로 공사	L=15.5㎞, D350㎜	국고지원(100%)
	배수지	V=2,000㎥/일	국고지원(100%)

나. 폐수종말처리시설의 설치 및 지원(변경없음)

○ 수질 및 수생태계 보전을 위하여 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조 규정에 따라 산업단지 폐수종말처리시설을 설치·운영할 수 있음

○ 환경부장관은 신규 산업단지 내에 신규로 설치되는 폐수종말처리시설에 대하여 소요되는 비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있음

구 분	개 요	비 고
폐수종말처리시설	Q=2,000㎥/일	국고지원(70%)

12. 개발되는 토지 또는 시설물의 관리처분에 관한 계획서(변경없음)

구 분	면적(㎡)				처분방법	처분대상	가 격
	계	1공구	2공구	3공구			
합 계	778,919.0	739,920.8	24,503.9	14,494.3	-	-	-
산업시설용지	588,819.8	554,385.1	21,319.7	13,115.0	수의계약	입주자격을 갖춘자	조성원가
지원시설용지	6,030.6	6,030.6	-	-	경쟁입찰	실수요자	낙찰가격
공공시설용지	184,068.6	179,505.1	3,184.2	1,379.3	-	-	-
주 차 장	7,724.9	7,724.9	-	-	양도	남원시	-
도 로	81,140.3	81,140.3	-	-	무상	남원시	-
공 원	6,512.6	6,512.6	-	-	무상	남원시	-
녹 지	57,965.7	53,402.2	3,184.2	1,379.3	무상	남원시	-
저 류 지	15,124.5	15,124.5	-	-	무상	남원시	-
폐수종말처리시설	14,997.9	14,997.9	-	-	무상	남원시	-
배 수 로	602.7	602.7	-	-	무상	남원시	-

13. 공공시설물 및 토지 등의 무상귀속과 대체에 관한 계획서(변경없음)

가. 사업시행자 귀속분(변경없음)

구 분	합계		국유지						공유지		비 고
			소계		국토교통부		농림축산식품부		남원시		
	필지(개)	면적(㎡)	필지(개)	면적(㎡)	필지(개)	면적(㎡)	필지(개)	면적(㎡)	필지(개)	면적(㎡)	
계	137	775,517.2	-	-	-	-	-	-	137	775,517.2	
공장용지	45	554,385.1	-	-	-	-	-	-	45	554,385.1	
전	21	13,305.0	-	-	-	-	-	-	21	13,305.0	
답	11	6,040.0	-	-	-	-	-	-	11	6,040.0	
임	8	4,998.0	-	-	-	-	-	-	8	4,998.0	
구	3	3,306.1	-	-	-	-	-	-	3	3,306.1	
도	20	82,903.3	-	-	-	-	-	-	20	82,903.3	
과수원	3	706.0	-	-	-	-	-	-	3	706.0	
대지	5	7,017.6	-	-	-	-	-	-	5	7,017.6	
주차장	3	7,724.9	-	-	-	-	-	-	3	7,724.9	
공원	12	59,914.8	-	-	-	-	-	-	12	59,914.8	
유지	4	18,094.5	-	-	-	-	-	-	4	18,094.5	
잡종지	2	17,121.9	-	-	-	-	-	-	2	17,121.9	

나. 국가·지자체 귀속분(변경없음)

구 분	면적(㎡)	수량	귀속기관	비고
합계	176,343.7	27	-	-
도로	81,140.3	14	남원시	-
공원	6,512.6	2	남원시	-
녹지	57,965.7	8	남원시	-
유수지 (저류시설)	15,124.5	1	남원시	-
수질오염방지시설 (폐수종말처리시설)	14,997.9	1	남원시	-
배수로	602.7	1	남원시	-

14. 산업단지 외의 사업에 대한 계획(변경없음)

가. 산업단지 외의 사업 내용

○ 원활한 진출입을 위해 국도17호선 월평교차로 개량, 시도10호선 및 시도11호선 확폭, 대상지 내 진출입도로와 시도11호선을 연결하는 도로를 신설

나. 산업단지 외의 사업결정 사유

○ 중로1-503호선(국도17호선) 월평교차로 확장 및 진입도로 신설, 확장, 선형변경을 통해 기존 이용주민의 편익증진을 도모하고, 남원 일반 산업단지 진입도로로써 기능을 향상시킴으로써 산업활동 및 주민생활에 불편이 없도록 하고자 함

15. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」제2조제5호 규정에 의한 관계인의 성명·주소

가. 토지조서

- 총 138필지 중 137필지는 남원시 소유로서 게재 생략

연변	소재지	지번	지목	면적(㎡)		소유자		소유권 이외의 권리			비고
				지적면적	편입면적	성명	주소	성명	주소	권리내용	
합계		1필지		3,372.0	3,372.0						
1	남원시 사매면 월평리	산21-3	임	3,372.0	3,372.0	이동근	남원시 사매면 오현길41				

16. 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25

조제6항 각 호의 사항 : 붙임1

17. 산업단지계획 지형도면 등 : 붙임도면 게재 생략

○「토지이용규제기본법」제8조 규정에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람 가능함

18. 관련도서 열람방법

○ 관계도서는 남원시 기업정책과(063-620-6641)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다(관계도서 게재 생략).

붙임1. 도시·군관리계획결정에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25조 제6항 각호의 사항

가. 산업단지내 도시·군관리계획 결정(변경)

Ⅰ. 용도지역 결정(변경없음)

1 남원 일반산업단지 용도지역 결정(변경) 조서(변경없음)

1. 용도지역 결정 조서(변경없음)

구 분		면 적(㎡)			구성비(%)	비 고
		기 정	변 경	변 경 후		
합 계		778,919.0	-	778,919.0	100.0	
공업지역	소 계	778,919.0	-	778,919.0	100.0	
	일반공업지역	778,919.0	-	778,919.0	100.0	

Ⅱ. 도시계획시설 결정(변경없음)

[1] 교통시설(변경없음)

1. 도로(변경없음)

■ 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)	노선수	연 장 (m)	면 적 (㎡)
합계	14	4,783	81,140.3	2	167	1,769.6	9	3,293	51,373.6	3	1,323	27,997.1
대로	1	1,061	26,946.5	-	-	-	-	-	-	1	1,061	26,946.5
중로	6	3,068	49,545.8	-	-	-	6	3,068	49,545.8	-	-	-
소로	7	654	4,648.0	2	167	1,769.6	3	225	1,827.8	2	262	1,050.6

■ 결정 조서

규모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
등급	류별	번호	폭원 (m)								
대로	3	1	25	집산 도로	1,061	사매면 월평리 730-2도	사매면 월평리 1001-5답	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	1	16	국지 도로	1,086	사매면 월평리 350-2임	사매면 월평리 933-12전	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	2	16	국지 도로	1,210	사매면 월평리 350-2임	사매면 월평리 258답	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	3	16	국지 도로	193	사매면 월평리 985-1답	사매면 월평리 산39-1임	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	4	16	국지 도로	193	사매면 월평리 933-28과	사매면 월평리 933-4전	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	5	16	국지 도로	193	사매면 월평리 985-1답	사매면 월평리 986-2답	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
중로	2	6	16	국지 도로	193	사매면 월평리 433-5임	사매면 월평리 산13-1임	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	1	1	10	국지 도로	45	사매면 월평리 720답	사매면 월평리 983-6답	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	1	2	10	국지 도로	122	사매면 월평리 401전	사매면 월평리 932-5전	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	

규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
등급	류별	번호	폭원(m)								
소로	2	1	8	특수도로	119	사매면 월평리 973-2답	사매면 월평리 1032구	보행자 전용 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	2	2	8	특수도로	44	사매면 월평리 976-5답	사매면 월평리 1033구	보행자 전용 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	2	A	8	국지도로	62	사매면 월평리 932-5전	사매면 월평리 402-2임	일반 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	3	2	4	특수도로	139	사매면 월평리 산26임	사매면 월평리 263-3전	보행자 전용 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	
소로	3	3	4	특수도로	123	사매면 월평리 986-2답	사매면 월평리 산131도	보행자 전용 도로	-	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	

2. 주차장(변경없음)

■ 결정 조서

도면표시번호	시설명	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
합 계		3개소	7,724.9	-	
①	주차장	사매면 월평리 1033구 일원	1,712.5	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
②	주차장	사매면 월평리 산37임 일원	3,051.5	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
③	주차장	사매면 월평리 373답 일원	2,960.9	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	

2 공간시설(변경없음)

1. 공원(변경없음)

■ 결정 조서

도면표시번호	공원명	시설의종류	위치	면적(㎡)	최초결정일	비고
합 계			2개소	6,512.6	-	
①	공원	소공원	사매면 월평리 976-2답 일원	3,980.6	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
②	공원	소공원	사매면 월평리 932-7전 일원	2,532.0	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	

2. 녹지(변경없음)

■ 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계				8개소	57,965.7	-	
기정	①	녹지	경관녹지	사매면 월평리 산13-1임 일원	18,025.0	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	①	녹지	완충녹지	사매면 월평리 산28-3임 일원	6,390.8	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	②	녹지	완충녹지	사매면 월평리 산26임 일원	2,540.0	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	③	녹지	완충녹지	사매면 월평리 263-5전 일원	1,267.3	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	④	녹지	완충녹지	사매면 월평리 산17-1임 일원	4,414.1	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	⑤	녹지	완충녹지	사매면 월평리 243-12과 일원	11,685.3	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	⑥	녹지	완충녹지	사매면 월평리 1039구 일원	9,876.3	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	
기정	⑦	녹지	완충녹지	사매면 월평리 1032구 일원	3,766.9	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	

3 방재시설(변경없음)

1. 유수지(변경없음)

■ 결정 조서

도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비 고
합 계			1개소	15,124.5	-	
①	유수지	저류 시설	사매면 월평리 973-1답 일원	15,124.5	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	

4 환경기초시설(변경없음)

1. 수질오염방지시설(변경없음)

■ 결정 조서

도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
합 계			1개소	14,997.9	-	
①	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	사매면 월평리 983-2답 일원	14,997.9	전라북도고시 제2015-91호('15.5.1.)	

Ⅲ. 지구단위계획 결정(변경)

1 지구단위계획구역 지정에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

■ 지구단위계획구역 지정에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

도면표시번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			최 초 결정일	비고
			기정	변경	변경후		
⑨	남원 일반산업단지 지구단위계획구역	사매면 월평리 산37-3 일원	778,919.0	-	778,919.0	전라북도고시 제2015-91호 ('15.5.1.)	

2 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서(변경없음)

■ 도시계획시설 결정 조서 참조

3 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경)

1. 산업시설용지(변경)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지				비 고
			위 치		면 적(㎡)		
			기정	변경	기정	변경	
계		588,819.8	-	-	588,819.8	588,819.8	
산업1	산업1	19,715.6	1-1	1-1	8,916.1	8,916.1	대지의 분할 및 합병 허용
			1-2	1-2	10,799.5	10,799.5	
산업2	산업2	30,994.8	2-1	2-1	30,994.8	30,994.8	대지의 분할 및 합병 허용
산업3	산업3	74,963.3	3-1	3-1	12,393.4	12,393.4	대지의 분할 및 합병 허용
			3-2	3-2	12,279.7	12,279.7	
			3-3	3-3	12,447.1	12,447.1	
			3-4	3-4	6,434.1	6,434.1	
			3-5	3-5	6,259.9	6,259.9	
			3-6	3-6	12,519.2	12,519.2	
			3-7	3-7	12,629.9	12,629.9	
산업4	산업4	74,943.8	4-1	4-1	12,615.5	12,615.5	대지의 분할 및 합병 허용
			4-2	4-2	12,504.2	12,504.2	
			4-3	4-3	6,252.5	6,252.5	
			4-4	4-4	6,424.5	6,424.5	
			4-5	4-5	12,458.5	12,458.5	
			4-6	4-6	12,289.6	12,289.6	
			4-7	4-7	12,399.0	12,399.0	
산업5	산업5	64,367.1	5-1	5-1	6,600.0	6,600.0	대지의 분할 및 합병 허용
			5-2	5-2	14,719.7	14,719.7	
			5-3	5-3	33,058.0	33,058.0	
			5-4	5-4	9,989.4	9,989.4	
산업6	산업6	27,518.1	6-1	6-1	9,860.0	9,860.0	대지의 분할 및 합병 허용
			6-2	6-2	17,658.1	17,658.1	
산업7	산업7	57,521.5	7-1	7-1	15,517.5	15,517.5	대지의 분할 및 합병 허용
			7-2	7-2	9,004.0	9,004.0	
			7-3	7-3	33,000.0	33,000.0	
산업8	산업8	73,080.0	8-1	8-1	7,635.5	33,000.0	대지의 분할 및 합병 허용
			8-2	-	10,805.1	-	
			8-3	8-2	10,812.4	9,055.2	
			8-4	8-3	10,793.8	10,793.8	
			8-5	8-4	11,002.5	11,002.5	
			8-6	8-5	11,019.5	9,228.5	
			8-7	-	11,011.2	-	

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지				비 고
			위 치		면 적(㎡)		
			기정	변경	기정	변경	
산업9	산업9	72,671.5	9-1	9-1	7,197.9	7,197.9	대지의 분할 및 합병 허용
			9-2	9-2	11,018.6	11,018.6	
			9-3	9-3	11,018.7	11,018.7	
			9-4	9-4	10,998.5	10,998.5	
			9-5	9-5	10,803.2	10,803.2	
			9-6	9-6	10,818.9	10,818.9	
			9-7	9-7	10,815.7	10,815.7	
산업10	산업10	23,203.1	10-1	10-1	10,088.1	10,088.1	대지의 분할 및 합병 허용
			10-2	10-2	13,115.0	13,115.0	
산업11	산업11	29,013.6	11-1	11-1	18,810.0	18,810.0	대지의 분할 및 합병 허용
			11-2	11-2	10,203.6	10,203.6	
산업12	산업12	15,877.0	12-1	12-1	15,877.0	15,877.0	대지의 분할 및 합병 허용
산업13	산업13	24,950.4	13-1	13-1	24,950.4	24,950.4	대지의 분할 및 합병 허용

※ 최소분할면적 1,650㎡이상 규모로 획지분할 가능

2. 지원시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		6,030.6	-	6,030.6	-
지원1	지원1	6,030.6	1-1	3,033.6	대지의 분할 및 합병 허용
			1-2	1,502.5	
			1-3	1,494.5	

3. 공공시설용지(변경없음)

도면번호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
계		22,722.8	-	22,722.8	-
주1	주1	1,712.5	1-1	1,712.5	대지의 분할 불가
주2	주2	3,051.5	1-2	3,051.5	
주3	주3	2,960.9	1-3	2,960.9	
폐1	폐1	14,997.9	1-1	14,997.9	대지의 분할 불가

4 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서(변경)

1. 산업시설용지(변경)

도면번호	위치(가구)	구 분		계 획 내 용	비고
-	산업1 ~ 산업13	용도	허용	○ 「건축법 시행령」 “별표 1” 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장(부대시설 포함) ○ 「건축법 시행령」 “별표 1” 제18호의 창고시설(물류터미널 제외)	
			불허	○ 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		80%이하	
		용적률		350%이하	
		높 이		4층 이하	
		배 치		○ 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다. ○ 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다.	
		형 태		○ 지붕은 공장 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치 시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 권장한다. ○ 공장동, 사무동 및 부속건축물 등은 상호 조화된 건축물의 형태를 이룰 수 있도록 한다.	
		색 채		○ 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. ○ 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다. - 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색 금지) - 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용 - 강조색 : 제한없음 ○ 대상지의 특성을 고려한 색상, 명도, 채도를 규정하여 대상지의 전체적인 통일감을 부여하고, 권역별로 특색 있는 색채경관을 연출하도록 한다. ○ 남원시 자체 브랜드 슬로건 색채를 강조색(5~8% 범위)으로 적용하여 지역 이미지를 특화할 수 있도록 권장한다.	

2. 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위치(가구 및 획지)	구 분		계 획 내 용	비 고
-	지원1	용도	허용	○ 「건축법 시행령」 별표1 제2호의 공동주택 중 기숙사 ○ 「건축법 시행령」 별표1 제3호의 제1종근린생활시설에 해당하는 것(안마원 제외) ○ 「건축법 시행령」 별표1 제4호의 제2종근린생활시설에 해당하는 것(단란주점, 안마시술소, 종교집회장 제외) ○ 「건축법 시행령」 별표1 제7호의 판매시설(단, 남원 일반산업단지에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한함) ○ 「건축법 시행령」 별표1 제11호의 노유자시설에 해당하는 것	
			불허	○ 허용용도 이외의 시설	
		건폐율		80% 이하	
		용적률		350% 이하	
		높 이		4층 이하	
		배 치		○ 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다. ○ 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다.	
		형 태		○ 지붕은 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 권장한다.	
		색 채		○ 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. ○ 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다. - 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색 금지) - 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용 - 강조색 : 제한없음 ○ 대상지의 특성을 고려한 색상, 명도, 채도를 규정하여 대상지의 전체적인 통일감을 부여하고, 권역별로 특색 있는 색채경관을 연출하도록 한다. ○ 남원시 자체 브랜드 슬로건 색채를 강조색(5~8% 범위)으로 적용하여 지역 이미지를 특화할 수 있도록 권장한다.	

3. 공공시설용지(변경없음)

가. 주차장

도면번호	위치(가구 및 획지)	구 분		계 획 내 용	비고
-	주1 ~ 주3	용도	지정	○「주차장법」 제2조제1호 나목의 노외주차장 및 「주차장법 시행규칙」 제6조제4항의 부대시설	
			불허	○ 지정용도 이외의 시설	
		건폐율		-	
		용적률		-	
		높 이		-	
		배 치		-	
		형 태		-	
		색 채		-	

나. 수질오염방지시설

도면번호	위치(가구 및 획지)	구 분		계 획 내 용	비고
-	폐수1	용도	지정	○「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제48조 규정에 따라 설치하는 폐수종말처리시설	
			불허	○ 지정용도 이외의 시설	
		건폐율		80% 이하	
		용적률		350% 이하	
		높 이		-	
		배 치		-	
		형 태		-	
		색 채		-	

5 기타사항에 관한 도시관리계획 결정사항

구 분	계 획 내 용
에너지 및 자원절약	○ 에너지의 자원절약을 위한 신재생에너지는 지열에너지(지열히트펌프) 도입을 권장 ○ 태양열 신재생에너지 집열판 설치시 공작물 기준 이하로 설치하는 것을 권장
차량의 진출입	○ 지구단위계획 지침도상 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지함 ○ 산업시설용지 중 두 개의 획지가 마주보고 있는 경우, 두 단지의 차량출입구는 가급적 일치되도록 설치 권장
주차장 설 치	○ 건축물내 주차장은 「주차장법」 및 「남원시 주차장 조례」등 관련법규에 따라 적합하게 설치
조경	○ 대지안의 조경 면적 및 조성기준은 「남원시 건축조례」,「남원시 경관조례」등 관련법규에 따라 적합하게 설치 ○ 도로에 면한 부분은 보도측 가로수와 조화되는 수종으로 식재하고, 가건물이나 물건의 하역 및 적치공간은 가로미관을 위해 관목과 교목 등을 식재하여 시각적으로 차폐되도록 함 ○ 단처리는 가급적 인접한 보도와 바닥높이를 같도록 할 것을 권장
옥 외 광고물	○ 옥외광고물은 <별표 1> 옥외광고물 설치기준을 따른다.
야간경관	○ 야간경관 설계는 <별표 2> 야간경관 설계지침을 따른다.
공공 시설물	○ 공공시설물은 <별표 3> 공공시설물 설치 기준을 따른다.
기 타	○ 환경보호 및 재해저감을 위해 보행자전용도로, 옥외주차장 등은 투수성이 양호한 환경친화적 포장을 권장하고, 개별 건축물에 적정 우수처리시설을 설치하여야 함

<별표 1> 옥외광고물 설치 기준

구 분	계 획 내 용
기본방향	1. 산업시설 간판 표기요소는 문자(산업체명)와 CI(BI, 엠블렘) 등 최소한의 요소로 구성하는 것을 원칙으로 한다. 단, 다음과 같은 기초정보를 부가적으로 포함할 수 있다. 가. 산업체의 계열사 등 필수 정보의 표기 나. 기타 업체에서 반드시 필요하다고 생각하는 정보(업종, 전화번호, 인터넷 주소 등) 2. 색채, 소재 등 디자인요소에 대한 내용은 다음의 원칙을 준수하도록 한다. 가. 산업체명 등은 고유서체를 사용하도록 하고, 그 외 서체는 2종류 이내로 제한한다. 나. 산업체 CI 및 엠블렘 등 고유색채 이외의 색채는 2색 이내로 하고, 서로 조화가 될 수 있도록 한다. 다. 야간에도 활용할 수 있도록 조명 설치가 가능하며, 광원이나 조명기구가 보이지 않도록 내부조명이나 간접조명으로 설치한다. 3. 본 기준에 제시되지 않은 사항은 「남원시 옥외광고물 등 관리 조례」에 따른다.
간 판 유형별 설치원칙	1. 산업시설 건물간판은 입체형으로 설치하는 것을 원칙으로 하고 다음과 같은 내용을 준수한다. 가. 각 산업시설에서 게시할 수 있는 건물간판은 1개 설치를 원칙으로 한다. 나. 다음의 경우 추가 설치가 가능하다(단, 3개 이내의 범위에서 설치 가능). - 2면 이상 도로와 접하고 있는 산업시설용지의 경우, 각 도로에 접한 면마다 1개의 건물간판 설치 가능 - 사무동과 공장동이 별도의 건축물로 분리되어 있거나, 3개 동 이상의 건축물이 별도로 있는 경우 - 담장(가설울타리만 해당)에 설치하는 경우 다. 건축물 1층 주출입구 상단에 설치하는 간판은 총수량에 포함되지 아니하나, 다른 간판과의 조화를 고려하도록 한다. 2. 산업시설 건물의 전면에 설치하는 경우, 다음 사항을 준수한다. 가. 간판별 높이 1.2m, 폭 6m 이내로 제한하며, 한 줄로 게시하도록 한다. 나. 간판 하단의 높이는 건축물의 2/3이상이 되도록 하고, 건물높이를 초과하여 설치할 수 없다. 다. 동일 산업시설 내 간판은 동일한 높이에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 건축구조 상 불가피하다고 판단하는 경우는 유사한 높이로 설치할 수 있다. 3. 불필요하거나 과도한 장식으로 미관이 저하되지 않도록 한다. 4. 단순한 형태로 외관을 정리하여 깔끔하고 현대적인 디자인이 되도록 한다.

<별표 2> 야간경관 설계지침

<table>
<tr><th>구분</th><th>계 획 내 용</th></tr>
<tr><td>기본 방향</td><td>1. 단지 출입부 또는 주요 결절부에 랜드마크 조명을 활용한 방향성을 확보한다.
2. 주요 활동거점(시설)별 야간경관 가이드라인 설정을 위해 야간경관 설계지침을 제시한다.
3. 가로등은 가급적 낮은 높이로 설치하고, 설치간격을 줄이며 낮은 광원의 조명 설치를 권장한다.
4. 조명기구는 에너지 절감을 위해 무전극 램프 사용을 권장한다.</td></tr>
<tr><td>유형별 설계 원칙</td><td>
<table>
<tr><th>구 분</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>산업 시설</td><td>• 벽면등, 수목등, 담장조명 등을 활용하여 친근하면서도 풍부한 야간경관을 연출하도록 한다.
• 대형설비 등의 산업시설에 대한 조명연출을 통하여 산업단지의 특색을 부각하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>지원 시설</td><td>• 온화하고 따뜻한 분위기의 조명으로 야간의 생활자의 보호를 위한 빛의 색과 양을 적게 사용하되, 생활자 또는 근로자의 안전성과 방범성 확보에 저해되지 않는 범위에서 연출한다.
• 건축물에 대한 직접 조명 적용을 지양하고, 수목등 및 보행등을 통해 건축물의 하부를 밝혀 은은하고 부드러운 이미지를 연출한다.</td></tr>
<tr><td>공원 녹지</td><td>• 공원은 공간감을 인지할 수 있는 바닥조명으로 생동감 있는 야간경관을 형성한다.
• 가로등, 볼라드 조명, 이벤트 조명 등을 활용하여 다채로운 활동유도 및 안전성을 확보한다.</td></tr>
<tr><td>도로 및 주차장</td><td>• 간접형식의 가로등을 설치하여 눈부심을 방지한다.
-가로등 적용시 H=5~7m 정도의 전반 확산형(Glowy) 또는 간접조명 방식을 권장한다.
-루버 및 액세서리를 이용한 눈부심 방지 조절한다.</td></tr>
<tr><td>보도</td><td>• 안전한 보행이 가능하도록 수평조도를 확보하여 다가오는 사람의 확인이 용이하도록 한다.
• 과도한 빛으로 인한 빛공해 방지를 위해 빛의 확산을 최소화할 수 있는 Down-Light 조명을 권장하고, Up-Light조명 및 지나친 광량의 조명연출을 지양한다.
• 색온도가 낮은 가로등 사용 지양 및 CPTED 범죄 예방을 고려한 조명을 설치한다.
• 조명기구는 주변환경에 빛공해를 주지 않는 위치와 조도의 컷오프형 배광방식을 원칙으로 하고, 자동 점·소등시스템 도입으로 에너지 및 유지비 절약한다.</td></tr>
<tr><td>가로등</td><td>• 가로등은 한국공업규격 도로조명기준(KSA3701)에서 정한 규정에 따라 설치하고, 도로의 성격, 기능, 폭원에 따라 적합한 광원, 조도, 배치방식, 간격, 높이 등을 결정하여 설치한다.
• 가로변 일반구간은 일정간격으로 설치하여 적절한 밝기를 유지하고, 교차부, 횡단보도 및 사고 다발 예상지점에는 주간과 거의 같은 수준 밝기를 유지하도록 한다.</td></tr>
<tr><td>안내 시스템</td><td>• 안내시스템 및 시설물에 조명을 매립 또는 가로등과 결합된 통합디자인의 유도사인 설치로 공간의 효율성 및 야간의 식별성을 높이도록 한다.
-색상과 형태의 다양화를 통한 야간경관 연출로 방향유도의 사인기능을 부가한다.
-안전사고 예방과 더불어 밝고 환한 산업단지 야간경관 이미지 제공한다.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<별표 3> 공공시설물 설치 기준

구 분		계 획 내 용
기본방향		1. 남원 일반산업단지에 적용되는 공공시설물은 본 기준의 범위 안에서 제작·설치하도록 한다. 2. 크기와 형태는 휴먼스케일(Human scale)을 고려하여 사용자의 편의성을 높이도록 한다. 3. 과도한 장식물의 설치로 시설물 본래의 기능이 저하되지 않도록 한다. 4. 시각적, 심리적으로 개방성 및 공간의 연속성을 확보한다. 5. 공공시설물의 보도점유율을 최소화하여 보행자에게 안전한 보행공간이 제공하도록 한다.
가로시설물	가로수	1. 가로수 식재 간격은 성장시 인접 수목과 서로 닿지 않도록 6~8m 내외를 기준으로 한 열식을 원칙으로 하며, 가로등, 교통안내표지판 및 기타 가로시설물 등이 차폐되지 않도록 식재하도록 한다. 2. 지하의 인공구조물로 인하여 가로수 식재가 어려운 경우 이동식 화분형의 가로수를 식재할 수 있다. 3. 기타 식재 및 관리에 관한 사항은「남원시 가로수 조성 및 관리조례」에 따른다.
	가로등	1. 같은 선상에 배치되는 시설물들과의 관계를 고려하여 불필요한 장식요소를 제거하고, 지역성을 반영한 간결한 디자인으로 단지 정체성을 확립하도록 한다. 2. 지주 부속물은 지면에 노출되지 않도록 매립형으로 마감처리하도록 한다. 3. 인접하여 설치되는 시설물과의 조화를 고려하여 유사계열의 색상 및 재질을 사용하는 것을 권장한다. 4. 보도 폭을 고려한 가로등 설치로 보행자 및 교통약자의 안전을 확보한다.
	보도 포장	1. 경관을 방해하지 않도록 디자인을 단순화하고, 시설물과 접하는 바닥포장재는 정교하게 재단하여 마감처리하도록 한다. 2. 산업단지 진입부, 결절부 등의 일정 구간은 가급적 재질, 색상, 패턴 등에 변화를 주도록 하며, 투수율이 높은 블록사용을 권장한다.
	휴지통	1. 공원, 횡단보도 등 쓰레기가 많이 발생하는 곳에 설치하도록 한다. 2. 내화성 있는 무광택 재질 사용을 권장하고, 오염시 쉽게 드러나지 않도록 중성색이나 무채색 계열의 색채를 사용토록 한다.
휴게시설물	벤치	1. 좌석의 높이와 폭, 깊이 선정시 인체 공학적 치수를 적용하고, 안전을 위해 신체와 접촉하는 부분의 모서리는 둥글게 처리하도록 한다. 2. 등벤치는 비교적 장시간 휴게가 가능한 공간의 그늘이 형성되는 장소에 설치할 것을 권장한다. 3. 신체와 접촉하는 부분은 목재 등의 부드러운 소재 사용을 권장한다.
	파고라	1. 설치 장소에 따라 확장 및 다양한 조합이 가능한 구조로 설치하도록 한다. 2. 조명을 별도로 내장하지 않으며, 가로등, 보행등 등 조명시설과 인접하여 설치하도록 한다. 3. 지붕 차폐시 자외선과 열에 의한 변색이나 형태 변화가 없는 재료를 사용하도록 한다.

나. 산업단지 외 사업에 대한 도시·군관리계획 결정(변경없음)

Ⅰ. 도시·군계획시설 결정

[1] 교통시설(도로)

1. 남원시

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	517	22	보조간선도로	406	중로3-1 사매면 월평리 321-5도	대로3-1 사매면 월평리 345-2도 일원	일반도로	-	전라북도고시 제2015-91호 (2015.5.1.)	
기정	중로	1	518	22	집산도로	821	대로3-1 사매면 월평리 1001-6답 일원	중로2-7 사매면 월평리 200-37임 일원	일반도로	-	전라북도고시 제2015-91호 (2015.5.1.)	
기정	중로	2	507	17~19	보조간선도로	418	중로1-503 사매면 월평리 23-3도 일원	소로2-913 사매면 월평리 1076도 일원	일반도로	-	전라북도고시 제2015-91호 (2015.5.1.)	
기정	중로	3	511	14.5	보조간선도로	556	중로1-502 사매면 오신리 810-3도 일원	중로1-2 사매면 월평리 321-5도	일반도로	-	남원시고시 제2016-74호 (2016.5.20.)	
기정	소로	1	905	10.5~11.5	보조간선도로	200	중로1-1 사매면 월평리 345-2도	소로3-731 사매면 월평리 774-2도	일반도로	-	남원시 고시 제2011-45호 (2011.7.22.)	

2. 임실군

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	4	20~33	보조간선	510	임실읍 이도리 57, 대3-1	오수면 용두리 산7-4임 광장5	일반도로	-	전라북도고시 제76호 (1994. 3.12.)	