남원시 고시 제2026-218호

남원 노암 제3농공단지계획 변경 승인 고시

남원 노암 제3농공단지에 대하여 「산업단지 인·허가 절차 간소화를 위한 특례법」제15조의2에 따라 변경 승인하였기에 같은 법 제15조에 따라 다음과 같이 고시합니다.

남 원 시 장
2026년 8월 28일

1. 농공단지 명칭 (변경없음)
   ○ 명칭 : 남원 노암 제3농공단지

2. 농공단지의 지정목적 및 필요성 (변경없음)
   ○ 농촌지역의 균형발전과 농외 소득원 개발을 통한 농가소득 증대를 도모하고, 중소기업체에 쾌적하고 저렴한 공장용지 제공으로 일자리 창출과 지역경제 활성화를 구현

3. 지정 대상지역의 위치 및 면적 (변경없음)
   ○ 위치 : 전북특별자치도 남원시 노암동 867-3번지 일원
   ○ 면적 : 325,396.4㎡

4. 농공단지 개발기간 및 개발방법 (변경없음)
   ○ 개발기간 : 2009년 ~ 2022년 12월 31일
   ○ 개발방법 : 공영개발

5. 사업시행자의 주소 및 성명 (변경없음)
   ○ 주소 : 전북특별자치도 남원시 시청로 60
   ○ 성명 : 남원시장

6. 주요 유치업종 (변경)

○ 기정 : 식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 화학 물질 및 화학제품 제조업(C20), 금속 가공제품 제조업(C25), 전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 기타 제품 제조업(C33)

○ 변경(추가) : 섬유제품 제조업(C13), 목재 및 나무제품 제조업(C16), 펄프, 종이 및 종이제품 제조업(C17), 인쇄 및 기록매체 복제업(C18), 고무 및 플라스틱제품 제조업(C22), 비금속 광물제품 제조업(C23), 1차 금속 제조업(C24), 의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 기타 운송장비 제조업(C31)

유치업종 배치계획

구분	분류	면적(㎡)			구성비(%)	비고
		기정	변경	변경후		
계		209,140.3	-	209,140.3	100.0	
식료품 제조업	C10	31,800.7	증)8,061.3	39,862.0	19.1	
음료 제조업	C11	22,157.6	증)17,703.9	39,861.5	19.1	
섬유제품 제조업	C13	-	증)1,821.4	1,821.4	0.9	추가
목재 및 나무제품 제조업	C16	-	증)1,110.6	1,110.6	0.5	추가
펄프, 종이 및 종이제품 제조업	C17	-	증)2,098.2	2,098.2	1.0	추가
인쇄 및 기록매체 복제업	C18	-	증)632.7	632.7	0.3	추가
화학 물질 및 화학제품 제조업	C20	36,473.8	증)7,467.8	43,941.6	21.0	
고무 및 플라스틱제품 제조업	C22	-	증)1,821.4	1,821.4	0.9	추가
비금속 광물제품 제조업	C23	-	증)710.8	710.8	0.3	추가
1차 금속 제조업	C24	-	증)2,611.7	2,611.7	1.2	추가
금속 가공제품 제조업	C25	84,148.2	감)64,905.9	19,242.3	9.2	
전자 부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	C26	34,560.0	감)32,154.0	2,406.0	1.2	
의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업	C27	-	증)43,940.4	43,940.4	21.0	추가
전기장비 제조업	C28	-	증)4,458.4	4,458.4	2.1	추가
기타 기계 및 장비 제조업	C29	-	증)1,343.5	1,343.5	0.6	추가
기타 운송장비 제조업	C31	-	증)632.7	632.7	0.3	추가
기타 제품 제조업	C33	-	증)2,645.1	2,645.1	1.3	

7. 사업시행지역의 토지이용현황 (변경없음)

1) 용도지역 현황 (변경없음)

구 분	면 적(㎡)	비고
합 계	325,396.4	
일반공업지역	321,644.4	
준공업지역	3,752.0	

2) 소유자별 현황 (변경없음)

구 분	합 계	국 · 공 유 지					사유지
		소 계	국토교통부	농림축산식품부	전북특별자치도	남원시	
필지수	56	33	-	-	-	33	23
면적(㎡)	325,396.4	161,178.8	-	-	-	161,178.8	164,217.6
구성비(%)	100.0	49.5	-	-	-	49.5	50.5

3) 지목별 현황 (변경없음)

구 분	합 계	공	구	대	도	유	장	차
필지수	56	8	3	1	10	2	31	1
면적(㎡)	325,396.4	55,688.3	2,198.6	3,752.0	46,139.4	5,528.9	209,140.3	2,948.9
구성비(%)	100.0	17.1	0.7	1.1	14.2	1.7	64.3	0.9

8. 토지이용계획 및 기반시설계획 (변경)

1) 토지이용계획 (변경없음)

토지이용계획

구 분	면 적(㎡)	구성비 (%)	비 고
합 계	325,396.4	100.0	
산업시설용지	209,140.3	64.3	
지원시설용지	3,752.0	1.1	
공공시설용지	112,504.1	34.6	
도로	46,139.4	14.1	보행자도로 포함
주차장	2,948.9	1.0	
녹지	57,886.9	17.8	
저류지	5,528.9	1.7	2개소

2) 주요 기반시설계획 (변경)

가. 교통시설계획 (변경없음)

○ 주차장법 및 남원시 주차장 조례에 의거 사업지구 면적의 1%이상 확보

○ 단지내 주도로의 폭은 25~35m, 집산도로의 폭은 12m, 보행자도로의 폭은 4~6m로 계획

구분	시설의 세분	내용	비고
교통시설	대로 3류	B=25~35m, L=400m	1개소
	중로 1류	B=20m, L=891m	1개소
	중로 3류	B=12~28m, L=983m	7개소
	소로 3류	B=4~6m, L=399m	3개소
주차장	주차장	A=2,948.9㎡	1개소

나. 공원·녹지계획 (변경없음)

○ 농공단지 외관지역, 저류지 주변을 대상으로 차폐기능의 완충기능 제공을 위해 완충녹지대를 설치(폭 10~21m,면적 57,886.9㎡)

다. 방재시설계획 (변경없음)

○ 토지이용 변화에 따른 홍수유출량증가로 기존 농수로를 감안하여 지구북측 진출입부에 저류시설 2개소 계획(면적 5,528.9㎡)

라. 용수공급계획 (변경)

○ 수원은 동화댐에 위치한 동화댐취수탑(Q=54,600㎥/일)에서 취수

○ 사업지구의 용수공급은 남원 배수지(Q=22,400㎥/일)에서 시도60호선에 기 매설되어 있는 관로(#323, D=200mm)에서 분기하여 본 사업지구 인근에 설치될 신설 배수지로 연결하여 공급

용수량 산정

구분		부지면적 (㎡)	공업용수 (㎥/일)	생활용수 (㎥/일)	총용수량 (㎥/일)	비고
계획 급수량	기정	212,892.3	961	176	1,137	
	변경	212,892.3	3,163	187	3,350	

마. 오·폐수처리계획 (변경)

○ 오·폐수처리는 사업지구내 각 업체별로 폐수처리(1차)후 기존관로로 방류처리토록 함

오·폐수량 산정

구분	오·폐수 발생량(㎥/일)		비고
	기정	변경	
계	702	1,687	
산업시설용지	679	1,662	
지원시설용지	23	25	

바. 전력공급계획 (변경)

○ 소요전력은 공급자인 한국전력과 협의하여 남원 143kV변전소에서 22.9kV 배전선로를 통해 공급하는 것으로 계획

사업지구 총 변압기용량 및 최대부하량

구 분	변압기설비용량(kVA)		전력최대부하(kW)		전력사용량(MWh/년)		비 고
	기정	변경	기정	변경	기정	변경	
합 계	18,223	19,631	13,618	14,666	79,826	97,718	
산업시설용지	18,050	19,458	13,425	14,473	78,825	96,717	
지원·공공시설용지	173	173	193	193	1,001	1,001	

9. 재원조달계획 (변경없음)

1) 재원조달계획 (변경없음)

구 분	총사업비	재원별 투자계획(억원)		비 고
		국비	지방비	
합계	255	50	205	※ 지원규모 국고보조: 50만원/3.3㎡ 지방비보조 : 10만원/3.3㎡

2) 연차별 투자계획 (변경없음)

구 분	사업비(백만원)								비 고
	합 계	1차년도	2차년도	3차년도	4차년도	5차년도	6차년도	7차년도	
		2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	
합 계	25,500	1,300	2,168	5,269	2,905	7,347	6,511	-	
용 역 비	1,308	900	200	108	50	50	-	-	
토지보상비	7,834	400	1,968	3,631	1,835	-	-	-	
공 사 비	15,042	-	-	464	1,020	7,147	6,411	-	
기 타	1,316	-	-	1,066	-	150	100	-	

10. 수용·사용할 토지·건축물 기타물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조 제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 : (변경없음)

○ 토지조서 총괄표

구분	합 계		공유지(남원시)		사유지	
	필지수	면적(㎡)	필지수	면적(㎡)	필지수	면적(㎡)
소 계	56	325,396.4	33	161,178.8	23	164,217.6
공원	8	55,688.3	8	55,688.3	-	
구거	3	2,198.6	3	2,198.6	-	
대지	1	3,752.0	-	-	1	3,752.0
도로	10	46,139.4	10	46,139.4	-	
유수지	2	5,528.9	2	5,528.9	-	
공장	31	209,140.3	9	48,674.7	22	160,465.6
주차장	1	2,948.9	1	2,948.9	-	

○ 토지 세부 조서

연번	소재시	지번	지목	면적		소유자	주소
				공부상면적	편입면적		
합계	56필지			325,396.4	325,396.4	-	
1	노암동	865-1	장	3,737.7	3,737.7	지리산맑은물춘향골영농조합법인	
2	노암동	865-2	장	3,942.0	3,942.0	주식회사지가미	
3	노암동	866-1	장	7,325.5	7,325.5	남원시	
4	노암동	866-2	장	7,051.9	7,051.9	주식회사생장	
5	노암동	867-1	장	14,416.7	14,416.7	재단법인남원시바이오산업연구원	
6	노암동	867-2	장	14,532.2	14,532.2	남원시	
7	노암동	867-3	장	14,344.1	14,344.1	남원시	
8	노암동	867-4	장	14,779.0	14,779.0	주식회사코빅스	
9	노암동	868-1	장	15,670.6	15,670.6	주식회사대명창호	
10	노암동	868-2	장	6,850.6	6,850.6	대신알루텍주식회사	
11	노암동	868-3	장	8,129.8	8,129.8	대신알루텍주식회사	
12	노암동	869-1	장	3,341.1	3,341.1	방영빈	
13	노암동	869-2	장	3,354.2	3,354.2	농업회사법인유한회사미화정	

연번	소재시	지번	지목	면적		소유자	주소
				공부상면적	편입면적		
14	노암동	870-1	장	3,822.1	3,822.1	유한회사대흥기업	
15	노암동	870-2	장	7,819.0	7,819.0	유한회사엘림산업	
16	노암동	870-3	장	3,821.2	3,821.2	주식회사재유	
17	노암동	871-1	장	6,959.7	6,959.7	주식회사시온테크	
18	노암동	871-2	장	3,301.8	3,301.8	유한회사누리이엔지	
19	노암동	871-3	장	9,111.2	9,111.2	주식회사지엘그레이프	
20	노암동	871-4	장	4,413.8	4,413.8	유한회사국민도어	
21	노암동	871-5	장	4,937.4	4,937.4	박윤자	
22	노암동	871-6	장	3,076.8	3,076.8	유한회사국민도어	
23	노암동	872-1	차	2,948.9	2,948.9	남원시	
24	노암동	872-2	대	3,752.0	3,752.0	한국토지주택공사	
25	노암동	872-3	장	11,901.2	11,901.2	영우산업주식회사	
26	노암동	872-4	장	477.9	477.9	남원시	
27	노암동	872-5	장	10,942.4	10,942.4	남원시	
28	노암동	872-6	장	131.1	131.1	남원시	
29	노암동	872-7	장	109.3	109.3	남원시	
30	노암동	872-8	장	100.9	100.9	남원시	
31	노암동	872-9	장	711.3	711.3	남원시	
32	노암동	873-1	장	10,032.1	10,032.1	주식회사화양	
33	노암동	873-2	장	9,995.7	9,995.7	주식회사하이코리아	
34	노암동	874	도	30,028.3	30,028.3	남원시	
35	노암동	875	유	2,990.3	2,990.3	남원시	
36	노암동	876	공	5,168.2	5,168.2	남원시	
37	노암동	877	구	612.4	612.4	남원시	
38	노암동	878	공	9,408.4	9,408.4	남원시	
39	노암동	879	도	1,798.9	1,798.9	남원시	

연번	소재시	지번	지목	면적		소유자	주소
				공부상면적	편입면적		
40	노암동	880	공	13,880.3	13,880.3	남원시	
41	노암동	881	유	2,538.6	2,538.6	남원시	
42	노암동	882	도	39.6	39.6	남원시	
43	노암동	883	도	981.1	981.1	남원시	
44	노암동	884	공	3,833.5	3,833.5	남원시	
45	노암동	885	도	22.8	22.8	남원시	
46	노암동	886	도	1,402.8	1,402.8	남원시	
47	노암동	887	도	462.2	462.2	남원시	
48	노암동	888	공	19,521.6	19,521.6	남원시	
49	노암동	889	도	1,989.0	1,989.0	남원시	
50	노암동	890	도	6,427.3	6,427.3	남원시	
51	노암동	891	공	1,753.0	1,753.0	남원시	
52	노암동	892	공	479.5	479.5	남원시	
53	노암동	893	구	253.9	253.9	남원시	
54	노암동	894	구	1,332.3	1,332.3	남원시	
55	노암동	895	도	2,987.4	2,987.4	남원시	
56	노암동	896	공	1,643.8	1,643.8	남원시	

11. 도시·군관리계획 결정에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」제25조제6항 각 호의 사항 : 붙임1

12. 농공단지계획 지형도면 등 : 붙임도면 게재 생략

○「토지이용규제기본법」제8조 규정에 따른 지형도면 등은 토지이음(http://eum.go.kr)에서 열람 가능함

13. 관련도서 열람방법

○ 관계도서는 남원시 기업정책과(063-620-6641)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다(관계도서 게재 생략).

붙임1. 도시·군관리계획결정에 대한「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제6항 각호의 사항

1. 남원 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 용도지역 결정 조서

구 분	면 적 (㎡)			구성비 (%)	비고
	기 정	변 경	변 경 후		
합 계	325,396.4	-	325,396.4	100.0	
일반공업지역	321,644.4	-	321,644.4	98.8	
준공업지역	3,752.0	-	3,752.0	1.2	

2) 지구단위계획구역 결정 조서

도면표시번호	구역명	위 치	면 적 (㎡)			비고
			기 정	변 경	변경후	
25	지구단위계획구역 (남원노암3구역)	남원시 노암동 867-3번지 일원	325,396.4	-	325,396.4	남원시고시 제2011-32호 (2011.5.20)

3) 지구단위계획 결정(변경) 조서

가. 기반시설(도시계획시설)의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정 조서

(1) 교통시설(도로)

○ 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	대로	3	14	25~35	보조간선도로	400	대로3-6호선 (874번지)	중로3-17호선 (874번지)	일반도로	남원시고시 제2006-17호 (2006.03.31)	
기정	중로	1	24	20	국지도로	891	대로3-14호선 (874번지)	중로3-7호선 (874번지)	일반도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	중로	3	17	12~28	국지도로	276	대로3-14호선 (890번지)	노암 제1농공단지 (890번지)	일반도로	남원시고시 제2006-17호 (2006.03.31)	
기정	중로	3	21	12	국지도로	91	대로3-14호선 (895번지)	소로3-199호선 (895번지)	일반도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	중로	3	23	12	국지도로	140	중로1-24호선 (879번지)	북측경계 (879번지)	일반도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	중로	3	24	12	국지도로	69	중로1-24호선 (883번지)	883번지	일반도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	

구분	규 모				기능	연장 (m)	기 점	종 점	사용 형태	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)							
기정	중로	3	25	12	국지 도로	137	중로1-24호선 (890번지)	남측경계 (890번지)	일반 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	중로	3	26	12	국지 도로	160	중로1-24호선 (889번지)	남측경계 (889번지)	일반 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	중로	3	27	12	국지 도로	110	중로1-24호선 (886번지)	소로3-202호선 (886번지)	일반 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	소로	3	199	6	국지 도로	224	서측경계 (895번지)	남측경계 (895도)	일반 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	소로	3	201	4	특수 도로	98	중로3-17호선 (895번지)	소로3-199호선 (895번지)	보행자 전용 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	
기정	소로	3	202	6	특수 도로	77	중로3-27호선 (887번지)	남측경계 (887번지)	보행자 전용 도로	남원시고시 제2011-32호 (2011.05.20)	

(2) 교통시설(주차장)

○ 주차장 결정 조서

구분	도면표 시번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
				기 정	변 경	변경후		
기정	28	주차장	노암동 872-1번지	2,948.9	-	2,948.9	남원시고시 제2011-32호 (2011.5.20)	

(3) 공간시설(녹지)

○ 녹지 결정 조서

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
기정	18	녹지	완충 녹지	노암동 888번지 일원	57,886.9	-	57,886.9	남원시고시 제2011-32호 (2011.5.20)	-

(4) 방재시설(유수지)

○ 유수지 결정 조서

구분	도면표 시번호	시설명	시설의 종류	위 치	면 적 (㎡)			최 초 결정일	비고
					기 정	변 경	변경후		
합 계		2개소		-	5,528.9	-	5,528.9	-	
기정	3	유수지	저류시설	노암동 881번지	2,538.6	-	2,538.6	남원시고시 제2011-32호 (2011.5.20)	
기정	4	유수지	저류시설	노암동 875번지	2,990.3	-	2,990.3	남원시고시 제2011-32호 (2011.5.20)	

나. 가구 및 획지규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가구번호		획지							비 고
		획지번호		위 치		면적(㎡)			
기정	변경	기정	변경	기정	변경	기정	변경	변경후	
총 계				-	-	221,370.1	-	221,370.1	대지의 분할 또는 합병가능 (3,000㎡ 이상)
①	①	합 계		-	-	25,047.4	-	25,047.4	
		1	1	노암동 875번지	노암동 875번지	2,990.3	-	2,990.3	
		2	2	노암동 865-1번지	노암동 865-1번지	3,737.7	-	3,737.7	
		3	3	노암동 865-2번지	노암동 865-2번지	3,942.0	-	3,942.0	
		4	4	노암동 866-1번지	노암동 866-1번지	7,325.5	-	7,325.5	
		5	5	노암동 866-2번지	노암동 866-2번지	7,051.9	-	7,051.9	
②	②	합 계		-	-	58,072.0	-	58,072.0	
		1	1	노암동 867-1번지	노암동 867-1번지	14,416.7	-	14,416.7	
		2	2	노암동 867-2번지	노암동 867-2번지	14,532.2	-	14,532.2	
		3	3	노암동 867-3번지	노암동 867-3번지	14,344.1	-	14,344.1	
		4	4	노암동 867-4번지	노암동 867-4번지	14,779.0	-	14,779.0	
③	③	합 계		-	-	20,027.8	-	20,027.8	
		1	1	노암동 873-1번지	노암동 873-1번지	2,428.1	증)7,604.0	10,032.1	
		2	-	노암동 873-3번지	-	7,604.0	감)7,604.0	-	
		3	2	노암동 873-2번지	노암동 873-2번지	9,995.7	-	9,995.7	
④	④	합 계		-	-	31,075.0	-	31,075.0	
		1	1	노암동 872-1번지	노암동 872-1번지	2,948.9	-	2,948.9	
		2	2	노암동 872-2번지	노암동 872-2번지	3,752.0	-	3,752.0	
		3	3	노암동 872-3번지	노암동 872-3번지	12,133.2	-	12,133.2	
		4	4	노암동 872-4번지	노암동 872-5번지	12,240.9	-	12,240.9	
⑤	⑤	합 계		-	-	30,651.0	-	30,651.0	
		1	1	노암동 868-1번지	노암동 868-1번지	15,670.6	-	15,670.6	
		2	2	노암동 868-2번지	노암동 868-2번지	14,980.4	-	14,980.4	
⑥	⑥	합 계		-	-	31,800.7	-	31,800.7	
		1	1	노암동 871-1번지	노암동 871-1번지	6,959.7	-	6,959.7	
		2	2	노암동 871-4번지	노암동 871-4번지	7,490.6	-	7,490.6	
		3	3	노암동 871-2번지	노암동 871-2번지	3,301.8	-	3,301.8	
		4	4	노암동 871-5번지	노암동 871-5번지	4,937.4	-	4,937.4	
		5	5	노암동 871-3번지	노암동 871-3번지	9,111.2	-	9,111.2	
⑦	⑦	합 계		-	-	9,233.9	-	9,233.9	
		1	1	노암동 881번지	노암동 881번지	2,538.6	-	2,538.6	
		2	2	노암동 869-1번지	노암동 869-1번지	3,341.1	-	3,341.1	
		3	3	노암동 869-2번지	노암동 869-2번지	3,354.2	-	3,354.2	
⑧	⑧	합 계		-	-	15,462.3	-	15,462.3	
		1	1	노암동 870-1번지	노암동 870-1번지	3,822.1	-	3,822.1	
		2	2	노암동 870-3번지	노암동 870-3번지	3,821.2	-	3,821.2	
		3	3	노암동 870-2번지	노암동 870-2번지	7,819.0	-	7,819.0	

다. 건축물에 대한 용도, 건폐율, 용적률, 높이에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

■ 기정

도면번호	획 지 번 호	구 분	계 획 내 용	
-	■ 산업시설용지 ① 가구 : 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ② 가구 : 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ③ 가구 : 3-1, 3-2, 3-3 ④ 가구 : 4-3, 4-4 ⑤ 가구 : 5-1, 5-2 ⑥ 가구 : 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ⑦ 가구 : 7-2, 7-3 ⑧ 가구 : 8-1, 8-2, 8-3	용도	허용 용도	・건축법시행령 별표1 제17호 공장 ・산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 1호에 의한 공장 및 부대시설
			불허 용도	・1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-1 : 건축법 시행령 별표1 제17호 공장 중 한국표준산업분류(9차개정) 화장품 제조업(20433)이외 제조업
		건폐율	・70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	・일반공업지역 : 350%	
		높이	・4층 이하, 20m 이하	
		배치	・가로변 개방감 확보를 위해 가급적 도로변에서 이격 배치 권장 ・동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	・저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 ・개구부는 통풍이 잘되는 방향으로 설치 권장하여 자연환기가 잘될 수 있도록 유도	
		색채	・외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 ・주조색, 부차색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되도록 사용	
		옥외 광고물	・가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	

도면 번호	획 지 번 호	구 분	계 획 내 용	
-	■ 도시계획시설 ① 가구 : 1-1(유수지) ④ 가구 : 4-1(주차장) ⑦ 가구 : 7-1(유수지)	용도	허용 용도	-
			불허 용도	-
		건폐율	· 70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	· 일반공업지역 : 350%	
		높이	· 4층 이하, 20m 이하	
		배치	· 동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	· 저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 · 옥외계단 및 옥외시설물 설치 지양	
		색채	· 외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 · 주변과 조화되는 색채 사용	
		옥외 광고물	· 가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	
-	■ 지원시설용지 ④ 가구 : 4-2	용도	허용 용도	· 건축법시행령 별표1 제2호 공동주택 · 건축법시행령 별표1 제3호 제1종근린생활시설 · 건축법시행령 별표1 제14호 업무시설
			불허 용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율	· 70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	· 준공업지역 : 400%	
		높이	· 10층 이하	
		배치	· 동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	· 저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 · 옥외계단 및 옥외시설물 설치 지양	
		색채	· 외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 · 주변과 조화되는 색채 사용	
		옥외 광고물	· 가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	

■ 변경

도면 번호	획 지 번 호	구 분	계 획 내 용	
-	■ 산업시설용지 ① 가구 : 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ② 가구 : 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 ③ 가구 : 3-1, 3-2 ④ 가구 : 4-3, 4-4 ⑤ 가구 : 5-1, 5-2 ⑥ 가구 : 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 ⑦ 가구 : 7-2, 7-3 ⑧ 가구 : 8-1, 8-2, 8-3	용도	허용 용도	・건축법시행령 별표1 제17호 공장 ・산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 1호에 의한 공장 및 부대시설
			불허 용도	・화학 물질 및 화학제품 제조업(C20) : 건축법 시행령 별표1 제17호 공장 중 한국표준산업분류(11차개정) 치약, 비누 및 기타 세제 제조업(20422), 화장품 제조업(20423) 이외 제조업 ※ 단, 2-1획지에 대해서는 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업(20499) 추가 허용
		건폐율	・70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	・일반공업지역 : 350%	
		높이	・4층 이하, 20m 이하	
		배치	・가로변 개방감 확보를 위해 가급적 도로변에서 이격배치 권장 ・동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	・저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 ・개구부는 통풍이 잘되는 방향으로 설치 권장하여 자연환기가 잘될 수 있도록 유도	
		색채	・외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 ・주조색, 부차색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되도록 사용	
		옥외 광고물	・가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	

도면 번호	획 지 번 호	구 분	계 획 내 용	
-	■ 도시계획시설 ① 가구 : 1-1(유수지) ④ 가구 : 4-1(주차장) ⑦ 가구 : 7-1(유수지)	용도	허용 용도	-
			불허 용도	-
		건폐율	· 70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	· 일반공업지역 : 350%	
		높이	· 4층 이하, 20m 이하	
		배치	· 동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	· 저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 · 옥외계단 및 옥외시설물 설치 지양	
		색채	· 외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 · 주변과 조화되는 색채 사용	
		옥외 광고물	· 가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	
-	■ 지원시설용지 ④ 가구 : 4-2	용도	허용 용도	· 건축법시행령 별표1 제2호 공동주택 · 건축법시행령 별표1 제3호 제1종근린생활시설 · 건축법시행령 별표1 제14호 업무시설
			불허 용도	· 허용용도 이외의 용도
		건폐율	· 70% (남원 도시계획조례)	
		용적률	· 준공업지역 : 400%	
		높이	· 10층 이하	
		배치	· 동선의 효율성을 고려하여 합리적으로 배치	
		형태	· 저탄소 녹색성장을 위해 단열, 자연채광, 통풍, 태양열, LED등 설치 등 가급적 친환경 에너지 건축물 자재 사용 권장 · 옥외계단 및 옥외시설물 설치 지양	
		색채	· 외벽의 외장, 재료, 색채에 있어 통일성 유지 · 주변과 조화되는 색채 사용	
		옥외 광고물	· 가로형 간판중 판류형은 설치를 금지하며, 입체형으로 설치하여야 함	