부안군 고시 제2026 - 42호

# 부안 제3농공단지 실시계획(변경) 및 지형도면고시

부안 제3농공단지에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」제19조 및 제19조의2, 같은 법 시행령 제23조의2의 규정에 따라 실시계획을 변경 승인 고시하며,「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조 및 같은 법 제32조,「토지이용규제 기본법」제8조의 규정에 따라 다음과 같이 지형도면을 고시합니다.

2026년 3월 25일

부 안 군 수

## ■ 실시계획(변경) 승인

### 1. 사업의 명칭 -- “변경 없음”

○ 부안 제3농공단지 실시계획(변경) 승인

### 2. 사업시행자의 성명 -- “변경 없음”

○ 성 명 : 부안군수

○ 주 소 : 전북특별자치도 부안군 부안읍 당산로 91

### 3. 사업의 목적 및 개요

○ 사업의 목적 -- “변경 없음”

- 지역전략산업의 육성과 부안읍 지역의 산업클러스터 형성을 통한 산업 고도화 및 경제기반 구축
- 산업용지의 안정적인 공급과 계획적인 산업 유치를 통하여 물류비용 절감, 생산기반시설의 확대 및 지역 고용 증진 등 지역경제 활성화 유도

○ 사업의 개요 -- “금회 변경”

- 주요유치업종계획(금회변경)

| 구 분 | | | 면 적(㎡) | 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 228,791.0 | 100.0 |
| 주업종 | C20 | 화학물질 | 122,247.4 | 53.4 |
| | C22 | 고무 및 플라스틱 | | |
| | C23 | 비금속 광물 | | |
| | C24 | 1차금속 | | |
| | C25 | 금속가공 | | |
| | C26 | 전자부품 | | |
| | C28 | 전기장비 | | |
| | C29 | 기타 기계 및 장비 | | |
| | C30 | 자동차 및 트레일러(금회추가) | | |
| 부업종 | C10 | 식료품 | 61,360.1 | 26.8 |
| | C11 | 음료 | | |
| | C30 | 자동차 및 트레일러(금회추가) | | |
| 기타업종 | C13 | 섬유제품 제조업(금회추가) | 45,183.5 | 19.8 |
| | C22 | 고무 및 플라스틱 | | |
| | C24 | 1차 금속 | | |
| | C25 | 금속가공 | | |
| | C26 | 전자부품 | | |
| | C28 | 전기장비 | | |
| | C30 | 자동차 및 트레일러(금회추가) | | |
| | C31 | 기타 운송장비 | | |
| | C33 | 기타 제품 | | |

- 토지이용계획(변경없음)

| 구 분 | 면 적(㎡) | | | 구성비(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | 327,038.9 | - | 327,038.9 | 100.00 | |
| 산 업 시 설 용 지 | 228,791.0 | - | 228,791.0 | 69.96 | |
| 지 원 시 설 용 지 | 4,099.2 | - | 4,099.2 | 1.25 | |
| 공 공 시 설 용 지 | 94,148.7 | - | 94,148.7 | 28.79 | |
| 폐 수 중 계 펌 프 장 | 287.3 | - | 287.3 | 0.09 | |
| 도 로 | 33,584.4 | - | 33,584.4 | 10.27 | |
| 주 차 장 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 0.63 | |
| 공 원 | 1,750.8 | - | 1,750.8 | 0.54 | |
| 녹 지 | 26,842.4 | - | 26,842.4 | 8.21 | |
| 저 류 지 | 26,327.6 | - | 26,327.6 | 8.05 | |
| 수 소 충 전 소 | 3,300.0 | - | 3,300.0 | 1.01 | |

- 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 계획(변경없음)

1) 산업시설용지

| 도면 번호 | 가 구 | | | | 획 지 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 가구 번호 | 면 적(㎡) | | | 위 치 | 면 적(㎡) | | | |
| | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | |
| 계 | | 232,091.0 | 감) 3,300.0 | 228,791.0 | - | 228,791.0 | - | 228,791.0 | |
| 산업1 | 산업1 | 55,970.5 | - | 55,970.5 | 1-1 | 5,291.5 | - | 5,291.5 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 1-2 | 5,437.8 | - | 5,437.8 | |
| | | | | | 1-3 | 5,081.4 | - | 5,081.4 | |
| | | | | | 1-4 | 3,468.5 | - | 3,468.5 | |
| | | | | | 1-5 | 3,641.5 | - | 3,641.5 | |
| | | | | | 1-6 | 4,073.1 | - | 4,073.1 | |
| | | | | | 1-7 | 2,680.0 | - | 2,680.0 | |
| | | | | | 1-8 | 11,405.1 | - | 11,405.1 | |
| | | | | | 1-9 | 14,891.6 | - | 14,891.6 | |
| 산업2 | 산업2 | 66,276.9 | - | 66,276.9 | 2-1 | 7,787.2 | - | 7,787.2 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 2-2 | 7,751.2 | - | 7,751.2 | |
| | | | | | 2-3 | 5,268.2 | - | 5,268.2 | |
| | | | | | 2-4 | 5,532.5 | - | 5,532.5 | |
| | | | | | 2-5 | 5,861.5 | - | 5,861.5 | |
| | | | | | 2-6 | 5,574.3 | - | 5,574.3 | |
| | | | | | 2-7 | 4,335.8 | - | 4,335.8 | |
| | | | | | 2-8 | 2,201.1 | - | 2,201.1 | |
| | | | | | 2-9 | 2,147.3 | - | 2,147.3 | |
| | | | | | 2-10 | 8,970.9 | - | 8,970.9 | |
| | | | | | 2-11 | 5,554.8 | - | 5,554.8 | |
| | | | | | 2-12 | 5,292.1 | - | 5,292.1 | |
| 산업3 | 산업3 | 39,114.0 | - | 39,114.0 | 3-1 | 11,839.5 | - | 11,839.5 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 3-2 | 11,830.8 | - | 11,830.8 | |
| | | | | | 3-3 | 4,099.2 | - | 4,099.2 | |
| | | | | | 3-4 | 4,670.3 | - | 4,670.3 | |
| | | | | | 3-6 | 6,674.2 | - | 6,674.2 | |
| 산업4 | 산업4 | 25,546.1 | 감) 3,300.0 | 22,246.1 | 4-1 | 3,658.2 | - | 3,658.2 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 4-2 | 9,018.7 | - | 9,018.7 | |
| | | | | | 4-3 | 9,569.2 | - | 9,569.2 | |
| 산업5 | 산업5 | 45,183.5 | - | 45,183.5 | 5-1 | 8,421.8 | - | 8,421.8 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 5-2 | 8,415.1 | - | 8,415.1 | |
| | | | | | 5-3 | 8,440.8 | - | 8,440.8 | |
| | | | | | 5-4 | 8,446.5 | - | 8,446.5 | |
| | | | | | 5-5 | 11,459.3 | - | 11,459.3 | |

2) 공공 및 기타시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 가 구 | | | | 획 지 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 가구번호 | 면 적(㎡) | | | 위 치 | 면 적(㎡) | | | |
| | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | |
| 계 | | 5,356.2 | - | 5,356.2 | - | 5,356.2 | - | 5,356.2 | |
| 주1 | 주1 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 1-1 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 대지의 분할 및 합병 불가 |
| 수1 | 수1 | 3,300.0 | - | 3,300.0 | 1-1 | 3,300.0 | - | 3,300.0 | |

- 건축물에 대한 계획(변경)

1) 산업시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | 산업1 ~ 산업5 | 용도 | 허용 | • 「건축법 시행령」 “별표 1” 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장(부대시설 포함)<br>• 「건축법 시행령」 “별표 1” 제18호의 창고시설(물류터미널 제외) | |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | 60%이하 | |
| | | 용적률 | | 150%이하 | |
| | | 높 이 | | 4층 이하 | |
| | | 배 치 | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권 · 조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | • 지붕은 공장 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 한다.<br>• 공장동, 사무동 및 부속건축물 등은 상호 조화된 건축물의 형태를 이룰 수 있도록 한다. | |
| | | 색 채 | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상 · 재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.<br>• 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다.<br>– 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색금지)<br>– 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용<br>– 강조색 : 제한없음 | |

2) 지원시설용지(변경)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지원 | 지원1 | 용도 | 기정 | 허용 | • 「건축법 시행령」 “별표1” 제3호의 제1종근린생활시설 중 “나”, “바” 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 “별표1” 제4호의 제2종근린생활시설 중 “아”, “자”, “하” 목에 해당하는 것 | |
| | | | 변경 | 허용 | • 「건축법 시행령」 “별표1” 제3호의 제1종근린생활시설 중 “나”, “바” 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 “별표1” 제4호의 제2종근린생활시설 중 “아”, “자”, “하” 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 “별표1” 제2호의 공동주택 중 “라. 기숙사”에 해당하는 것(금회 추가) | |
| | | | 불허 | | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | | 60% 이하 | |
| | | 용적률 | | | 150% 이하 | |
| | | 높 이 | | | 4층 이하 | |
| | | 배 치 | | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | | • 지붕은 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 한다. | |
| | | 색 채 | | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.<br>• 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다.<br>– 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색금지)<br>– 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용<br>– 강조색 : 제한없음 | |

3) 기타시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 | 주1 | 용도 | 지정 | • 「주차장법」 제2조제1호 “나” 목의 노외주차장 및 「주차장법 시행규칙」 제6조제4항의 부대시설 | |
| 산업 | 산업1 ~ 산업5 | 용도 | 허용 | • 「건축법 시행령」 “별표1” 제19호의 위험물 저장 및 처리시설<br>• 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조 제9호의 수소연료공급시설 | |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | 20%이하 | |
| | | 용적률 | | 80%이하 | |
| | | 높 이 | | 최고높이 10m 이하 | |
| | | 배 치 | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권 · 조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | • 지붕은 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치한다. | |
| | | 색 채 | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상 · 재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. | |

## 4. 사업시행지역의 위치 및 면적

○ 위　　치 : 전북특별차지도 부안군 행안면 역리 1188번지 일원

○ 면　　적 : 327,038.9㎡

## 5. 사업시행기간

○ 개발방법 : 공영개발

○ 개발기간 : 2013년 ~ 2020년

– 금회 사업기간 : 실시계획 변경승인일로부터 ~ 2026년 12월 31일

## 6. 부안 군관리계획 결정(변경)에 관한 사항

### 가. 지구단위계획 구역에 대한 군관리계획 결정 -- “변경 없음”

| 구분 | 도면표시번호 | 구 역 명 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 기정 | 5 | 부안 제3농공단지 지구단위계획구역 | 부안군 행안면 역리 일원 | 327,038.9 | – | 327,038.9 | 부안군 고시 제2014-18호 (2014.3.26) | |

## 나. 지구단위계획에 대한 군관리계획 결정(변경) -- “금회 변경”

### ① 토지이용 및 시설에 관한 부분 -- “변경없음”

1. 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지구간의 변경에 관한 군관리계획 결정 조서 -- “변경 없음”

2. 기반시설의 배치와 규모에 관한 군관리계획 결정 조서(군계획시설) -- “변경 없음”

① 도 로

○ 총괄표

| 류 별 | 합 계 | | | 1 류 | | | 2 류 | | | 3 류 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 노선수 | 연 장 (m) | 면 적 (㎡) | 노선수 | 연 장 (m) | 면 적 (㎡) | 노선수 | 연 장 (m) | 면 적 (㎡) | 노선수 | 연 장 (m) | 면 적 (㎡) |
| 합계 | 8 | 2,716 (3,156) | 33,584.4 | 2 | 505 (945) | 4,205.0 | 4 | 1,988 | 28,031.2 | 2 | 223 | 1,348.2 |
| 중로 | 6 | 2,493 (2,933) | 32,236.2 | 2 | 505 (945) | 4,205.0 | 4 | 1,988 | 28,031.2 | - | - | - |
| 소로 | 2 | 223 | 1,348.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 223 | 1,348.2 |
| 가각 및 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

주) ( )는 총 연장임

○ 도로 결정 조서

| 구분 | 규 모 | | | | 기능 | 연장 (m) | 기 점 | 종 점 | 사용 형태 | 주요 경과지 | 최 초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원 (m) | | | | | | | | |
| 총 계 | | | | | - | 2,716 (3,156) | - | - | - | - | - | |
| 기정 | 중로 | 1 | 7 | 20 | 집산 | 98 | 중로2-12 | 동측 구역계 | 일반 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 중로 | 1 | 2 | 20 | 주간선 | 407 (847) | 역리473-1 | 역리 123-5 | 일반 | - | 부안군고시 제2009-82호 (09.12.29) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 12 | 17 | 집산 | 519 | 중로1-2 | 중로2-13 | 일반 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 13 | 15 | 집산 | 756 | 중로1-2 | 중로2-12 | 일반 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 14 | 15 | 집산 | 367 | 중로2-12 | 중로2-13 | 일반 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 중로 | 2 | 15 | 15 | 집산 | 346 | 중로2-14 | 중로2-13 | 일반 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 144 | 6 | 특수 | 101 | 중로2-14 | 중로1-2 | 보행자 전용 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | 소로 | 3 | 145 | 6 | 특수 | 122 | 중로2-13 | 중로3-11 | 보행자 전용 | - | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |

## ② 주차장

○ 주차장 결정 조서

| 구분 | 도면표시 번호 | 시설명 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | 1개소 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | - | |
| 기정 | ④ | 주차장 | 행안면 역리 1203차 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |

## ③ 공 원

○ 공원 결정 조서

| 구분 | 도면표시 번호 | 공원명 | 시설의 종 류 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | | 1개소 | 1,750.8 | - | 1,750.8 | - | |
| 기정 | ⑭ | 공원 | 소 공 원 | 행안면 역리 1199공 | 1,750.8 | - | 1,750.8 | 부안군고시 제2019-70호 (19.06.10.) | |

○ 공원 조성계획 총괄 조서

| 시 설 명 | 면 적(㎡) | | | 구성비 (%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 기 정 | 변 경 | 변 경 후 | | |
| 총 계 | 1,750.8 | - | 1,750.8 | 100.00 | - |
| 교통시설 | 349.0 | - | 349.0 | 19.94 | 도로, 중앙광장, 휴식광장 |
| 기타시설 | 1,401.8 | - | 1,401.8 | 80.06 | 녹지 |

○ 공원 조성계획 세부시설 결정 조서

| 구분 | 시설 번호 | 시 설 명 | 위 치 | 부지면적(㎡) | | | 구성비 (%) | 시설면적(㎡) | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | 건축면적 | 연면적 | |
| 총 계 | | | - | 1,750.8 | - | 1,750.8 | 100.00 | - | - | |
| 교통시설 | 소 계 | | - | 349.0 | - | 349.0 | 19.94 | - | - | |
| | - | 도 로 | - | 181.0 | - | 181.0 | 10.34 | - | - | |
| | 1-1 | 휴식광장 | 역리 121-1일원 | 116.0 | - | 116.0 | 6.63 | - | - | |
| | 1-2 | 중앙광장 | 역리 121-2일원 | 52.0 | - | 52.0 | 2.97 | - | - | |
| 기타시설 | 소 계 | | - | 1,401.8 | - | 1,401.8 | 80.06 | - | - | |
| | 2-1 | 녹 지 | 역리 120일원 | 1,401.8 | - | 1,401.8 | 80.06 | - | - | |

○ 도로 결정 조서

| 구분 | 규 모 | | | | 기능 | 연장 (m) | 면적 (㎡) | 기 점 | 종 점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 등급 | 류별 | 번호 | 폭원(m) | | | | | | |
| 계 | | | | | | 101 | 181.0 | | | |
| 기정 | 소로 | 3 | 산1 | 3 | 산책로 | 16 | 32.0 | 중로2-12 서측 구역계 | 소공원 내 녹지 | |
| 기정 | 소로 | 3 | 산2 | 3 | 산책로 | 28 | 50.0 | 소로3-산1 | 중앙광장 | |
| 기정 | 소로 | 3 | 산3 | 3 | 산책로 | 23 | 50.0 | 중로2-12 서측 구역계 | 소3-산2 | |
| 기정 | 소로 | 3 | 산4 | 3 | 산책로 | 34 | 49.0 | 중앙광장 | 휴식광장 | |

## ④ 녹 지

○ 녹지 결정 조서

| 구분 | 도면표시번호 | 시설명 | 시설의 종 류 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | | 7개소 | 26,842.4 | - | 26,842.4 | - | |
| 기정 | ⑫ | 녹지 | 완충녹지 | 행안면 역리 1205공 | 5,366.1 | - | 5,366.1 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | ⑬ | 녹지 | 완충녹지 | 행안면 역리 1206공 | 6,512.9 | - | 6,512.9 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | ⑭ | 녹지 | 완충녹지 | 행안면 역리 1210공 | 3,923.7 | - | 3,923.7 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | ⑮ | 녹지 | 완충녹지 | 행안면 역리 1214공 | 2,787.1 | - | 2,787.1 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | ⑯ | 녹지 | 경관녹지 | 행안면 역리 1211공 | 7,055.8 | - | 7,055.8 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |
| 기정 | ⑰ | 녹지 | 완충녹지 | 행안면 역리 1216공 | 778.8 | - | 778.8 | 부안군고시 제2016-80호 (2016.10.12) | |
| 기정 | ⑱ | 녹지 | 경관녹지 | 행안면 역리 1212공 | 418.0 | - | 418.0 | 부안군고시 제2020-19호 (2020.02.25) | |

## ⑤ 유수지

○ 유수지 결정 조서

| 구분 | 도면표시 번 호 | 시설명 | 시설의 종류 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | | 1개소 | 26,327.6 | - | 26,327.6 | - | |
| 기정 | ④ | 유수지 | 저류 시설 | 행안면 역리 1167유 | 26,327.6 | - | 26,327.6 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |

## ⑥ 수질오염방지시설

○ 수질오염방지시설 결정 조서

| 구분 | 도면표시 번 호 | 시설명 | 시설의 종 류 | 위 치 | 면 적(㎡) | | | 최 초 결정일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| 합 계 | | | | 1개소 | 287.3 | - | 287.3 | - | |
| 기정 | ② | 수질오염 방지시설 | 폐수종말처리시설 (폐수중계펌프장) | 행안면 역리 1208잡 | 287.3 | - | 287.3 | 부안군고시 제2014-18호 (14.3.26) | |

## 3. 토지이용에 관한 결정(변경) 조서 -- "변경없음"

| 구 분 | 면 적(㎡) | | | 구성비(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | |
| **합 계** | **327,038.9** | **-** | **327,038.9** | **100.00** | |
| 산 업 시 설 용 지 | 232,091.0 | 감) 3,300.0 | 228,791.0 | 69.96 | |
| 지 원 시 설 용 지 | 4,099.2 | - | 4,099.2 | 1.25 | |
| 공 공 시 설 용 지 | 90,848.7 | 증) 3,300.0 | 94,148.7 | 28.79 | |
| 폐 수 중 계 펌 프 장 | 287.3 | - | 287.3 | 0.09 | |
| 도 로 | 33,584.4 | - | 33,584.4 | 10.27 | |
| 주 차 장 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 0.63 | |
| 공 원 | 1,750.8 | - | 1,750.8 | 0.54 | |
| 녹 지 | 26,842.4 | - | 26,842.4 | 8.21 | |
| 저 류 지 | 26,327.6 | - | 26,327.6 | 8.05 | |
| 수 소 충 전 소 | - | 증) 3,300.0 | 3,300.0 | 1.01 | |

## ② 획지 및 건축물 등에 관한 부분 -- "금회 변경"

### 1. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서 -- "변경없음"

#### ① 산업시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 가 구 | | | | 획 지 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 가구번호 | 면 적(㎡) | | | 위 치 | 면 적(㎡) | | | |
| | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | |
| 계 | | 232,091.0 | 감) 3,300.0 | 228,791.0 | - | 228,791.0 | - | 228,791.0 | |
| 산업1 | 산업1 | 55,970.5 | - | 55,970.5 | 1-1 | 5,291.5 | - | 5,291.5 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 1-2 | 5,437.8 | - | 5,437.8 | |
| | | | | | 1-3 | 5,081.4 | - | 5,081.4 | |
| | | | | | 1-4 | 3,468.5 | - | 3,468.5 | |
| | | | | | 1-5 | 3,641.5 | - | 3,641.5 | |
| | | | | | 1-6 | 4,073.1 | - | 4,073.1 | |
| | | | | | 1-7 | 2,680.0 | - | 2,680.0 | |
| | | | | | 1-8 | 11,405.1 | - | 11,405.1 | |
| | | | | | 1-9 | 14,891.6 | - | 14,891.6 | |
| 산업2 | 산업2 | 66,276.9 | - | 66,276.9 | 2-1 | 7,787.2 | - | 7,787.2 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 2-2 | 7,751.2 | - | 7,751.2 | |
| | | | | | 2-3 | 5,268.2 | - | 5,268.2 | |
| | | | | | 2-4 | 5,532.5 | - | 5,532.5 | |
| | | | | | 2-5 | 5,861.5 | - | 5,861.5 | |
| | | | | | 2-6 | 5,574.3 | - | 5,574.3 | |
| | | | | | 2-7 | 4,335.8 | - | 4,335.8 | |
| | | | | | 2-8 | 2,201.1 | - | 2,201.1 | |
| | | | | | 2-9 | 2,147.3 | - | 2,147.3 | |
| | | | | | 2-10 | 8,970.9 | - | 8,970.9 | |
| | | | | | 2-11 | 5,554.8 | - | 5,554.8 | |
| | | | | | 2-12 | 5,292.1 | - | 5,292.1 | |
| 산업3 | 산업3 | 39,114.0 | - | 39,114.0 | 3-1 | 11,839.5 | - | 11,839.5 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 3-2 | 11,830.8 | - | 11,830.8 | |
| | | | | | 3-3 | 4,099.2 | - | 4,099.2 | |
| | | | | | 3-4 | 4,670.3 | - | 4,670.3 | |
| | | | | | 3-6 | 6,674.2 | - | 6,674.2 | |
| 산업4 | 산업4 | 25,546.1 | 감) 3,300.0 | 22,246.1 | 4-1 | 3,658.2 | - | 3,658.2 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 4-2 | 9,018.7 | - | 9,018.7 | |
| | | | | | 4-3 | 9,569.2 | - | 9,569.2 | |
| 산업5 | 산업5 | 45,183.5 | - | 45,183.5 | 5-1 | 8,421.8 | - | 8,421.8 | 대지의 분할 및 합병 허용 |
| | | | | | 5-2 | 8,415.1 | - | 8,415.1 | |
| | | | | | 5-3 | 8,440.8 | - | 8,440.8 | |
| | | | | | 5-4 | 8,446.5 | - | 8,446.5 | |
| | | | | | 5-5 | 11,459.3 | - | 11,459.3 | |

※ 최소분할면적 1,650㎡ 이상 규모로 필지분할 및 합병 가능

#### ② 지원시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 가 구 | | 획 지 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 가구번호 | 면 적(㎡) | 위 치 | 면 적(㎡) | |
| 계 | | 4,099.2 | - | 4,099.2 | |
| 지원1 | 지원1 | 4,099.2 | 1-1 | 4,099.2 | 대지의 분할 및 합병 불가 |

③ 공공 및 기타시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 가 구 | | | | 획 지 | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 가구번호 | 면 적(㎡) | | | 위 치 | 면 적(㎡) | | | |
| | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | | 기 정 | 변 경 | 변경후 | |
| 계 | | 5,356.2 | - | 5,356.2 | - | 5,356.2 | - | 5,356.2 | |
| 주1 | 주1 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 1-1 | 2,056.2 | - | 2,056.2 | 대지의 분할 및 합병 불가 |
| 수1 | 수1 | 3,300.0 | - | 3,300.0 | 1-1 | 3,300.0 | - | 3,300.0 | |

## 2. 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이에 관한 군관리계획 결정(변경) 조서 --

"금회 변경"

① 산업시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 산업 | 산업1 ~ 산업5 | 용도 | 허용 | • 「건축법 시행령」 "별표 1" 제17호 및 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호의 공장(부대시설 포함)<br>• 「건축법 시행령」 "별표 1" 제18호의 창고시설(물류터미널 제외) | |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | 60%이하 | |
| | | 용적률 | | 150%이하 | |
| | | 높 이 | | 4층 이하 | |
| | | 배 치 | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권 · 조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | • 지붕은 공장 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 한다.<br>• 공장동, 사무동 및 부속건축물 등은 상호 조화된 건축물의 형태를 이룰 수 있도록 한다. | |
| | | 색 채 | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상 · 재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.<br>• 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다.<br>- 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색금지)<br>- 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용<br>- 강조색 : 제한없음 | |

## ② 지원시설용지(금회 변경)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지원 | 지원1 | 용도 | 기정 허용 | • 「건축법 시행령」 "별표1" 제3호의 제1종근린생활시설 중 "나", "바" 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 "별표1" 제4호의 제2종근린생활시설 중 "아", "자", "하" 목에 해당하는 것 | |
| | | | 변경 허용 | • 「건축법 시행령」 "별표1" 제3호의 제1종근린생활시설 중 "나", "바" 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 "별표1" 제4호의 제2종근린생활시설 중 "아", "자", "하" 목에 해당하는 것<br>• 「건축법 시행령」 "별표1" 제2호의 공동주택 중 "라. 기숙사"에 해당하는 것(금회 추가) | |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | 60% 이하 | |
| | | 용적률 | | 150% 이하 | |
| | | 높 이 | | 4층 이하 | |
| | | 배 치 | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | • 지붕은 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치하고, 평지붕으로 설치시에는 옥상공간의 조경과 휴게공간 등 커뮤니티 공간으로 활용할 수 있도록 녹화 또는 조경을 하도록 한다. | |
| | | 색 채 | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다.<br>• 주조색, 보조색, 강조색 등을 사용하되, 주변지역 및 경관과 조화되는 색채 사용을 권장한다.<br>– 주조색 : 무채색 계열의 밝은색 사용(원색금지)<br>– 보조색 : 주조색과 같은 계열의 색 사용<br>– 강조색 : 제한없음 | |

## ③ 기타시설용지(변경없음)

| 도면번호 | 위치 | 구 분 | | 계 획 내 용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주 | 주1 | 용도 | 지정 | • 「주차장법」 제2조제1호 "나" 목의 노외주차장 및 「주차장법 시행규칙」 제6조제4항의 부대시설 | |
| | | 용도 | 허용 | • 「건축법 시행령」 "별표1" 제19호의 위험물 저장 및 처리시설<br>• 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」 제2조 제9호의 수소연료공급시설 | |
| | | | 불허 | • 허용용도 이외의 시설 | |
| | | 건폐율 | | 20% 이하 | |
| | | 용적률 | | 80% 이하 | |
| | | 높 이 | | 최고높이 10m 이하 | |
| | | 배 치 | | • 건축물의 벽면은 단지 내 내부도로와 평행하게 배치되도록 권장한다.<br>• 주변 경관과의 조화, 일조권·조망권 확보와 통풍을 고려하여 배치한다. | |
| | | 형 태 | | • 지붕은 건축물의 구조적 형태를 고려하여 설치한다. | |
| | | 색 채 | | • 외벽 및 지붕은 주변과 조화를 이룰 수 있는 색상·재료를 사용하고, 상호 조화를 이룰 수 있도록 유사한 색채를 사용한다. | |

## 3. 기타 사항에 관한 군관리계획 결정 조서 -- “변경 없음”

| 구 분 | 계 획 내 용 |
|---|---|
| 차량의 진출입 | • 지구단위계획 지침도상 차량출입불허구간이 표시된 곳에는 차량 진출입구를 설치할 수 없으며, 차량의 진출입을 금지함<br>• 산업시설용지 중 두 개의 획지가 마주보고 있는 경우 두 단지의 차량출입구는 가급적 일치되도록 설치 권장 |
| 주차장 설 치 | • 건축물 내 주차장은 「주차장법」 및 「부안군 주차장 설치 및 관리조례」 등 관련법규에 따라 적합하게 설치 |
| 옥 외 광고물 | • 옥외광고물은 <별표 1> 옥외광고물 설치 기준을 따른다. |
| 공공시설물 | • 공공시설물은 <별표 2> 공공시설물 설치 기준을 따른다. |
| 기 타 | • 환경보호 및 재해저감을 위해 보행자전용도로, 옥외주차장 등은 투수성이 양호한 환경친화적 포장을 권장하고 개별 건축물에 적정 우수처리시설을 설치하여야 함 |

## 4. 특별계획구역의 지정에 관한 군관리계획 결정 조서 -- “변경 없음”

| 도면번호 | 위 치 | 계획내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | “해당사항 없음” | | |
| | | | |
| | | | |

## 5. 경미한 사항에 관한 군관리계획 결정 조서 -- “변경 없음”

| 도면 번호 | 위 치 | 경미한 사항 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| - | 부안 제3농공단지 지구단위계획구역 | - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제30조 5항 및 시행령 제25조 4항, 시행규칙 제3조 2항에 의한 경미한 사항 | |
| | | - 부안군계획조례 제9조 지구단위계획중 경미한 변경 사항 | |

## <별표 1> 옥외광고물 설치 기준

| 구 분 | 계 획 내 용 |
|---|---|
| 기본방향 | 1. 산업시설 간판 표기요소는 문자(산업체명)와 CI(BI, 엠블렘) 등 최소한의 요소로 구성하는 것을 원칙으로 한다. 단, 다음과 같은 기초정보를 부가적으로 포함할 수 있다.<br>가. 산업체의 계열사 등 필수 정보의 표기<br>나. 기타 업체에서 반드시 필요하다고 생각하는 정보(업종, 전화번호, 인터넷 주소 등)<br>2. 색채, 소재 등 디자인요소에 대한 내용은 다음의 원칙을 준수하도록 한다.<br>가. 산업체명 등은 고유서체를 사용하도록 하고, 그 외 서체는 2종류 이내로 제한한다.<br>나. 산업체 CI 및 엠블렘 등 고유색채 이외의 색채는 2색 이내로 하고, 서로 조화가 될 수 있도록 한다.<br>다. 야간에도 활용 할 수 있도록 조명 설치가 가능하며, 광원이나 조명기구가 보이지 않도록 내부조명이나 간접조명으로 설치한다.<br>3. 본 기준에 제시되지 않은 사항은「부안군 옥외광고물 등 관리 조례」에 따른다. |
| 간 판<br>유형별<br>설치원칙 | 1. 산업 시설 건물 간판은 입체형으로 설치하는 것을 원칙으로 하고 다음과 같은 내용을 준수한다.<br>가. 각 산업시설에서 게시 할 수 있는 건물간판은 1개 설치를 원칙으로 한다.<br>나. 다음의 경우 추가 설치가 가능하다.(단, 3개 이내의 범위에서 설치 가능)<br>- 2면 이상 도로와 접하고 있는 산업시설용지의 경우 각 도로에 접한 면마다 1개의 건물 간판 설치 가능<br>- 사무동과 공장동이 별도의 건축물로 분리되어 있거나, 3개동 이상의 건축물이 별도로 있는 경우<br>- 담장에 설치하는 경우<br>다. 건축물 1층 주출입구 상단에 설치하는 간판은 총수량에 포함되지 아니하나, 다른 간판과의 조화를 고려하도록 한다.<br>2. 산업시설 건물의 전면에 설치하는 경우, 다음 사항을 준수한다.<br>가. 간판별 높이 1.2m, 폭 6m 이내로 제한하며, 한 줄로 게시하도록 한다.<br>나. 간판 하단의 높이는 건축물의 2/3이상이 되도록 하고, 건물높이를 초과하여 설치할 수 없다.<br>다. 동일 산업시설 내 간판은 동일한 높이에 설치하는 것을 원칙으로 하며, 건축 구조상 불가피하다고 판단하는 경우는 유사한 높이로 설치할 수 있다.<br>3. 불필요하거나 과도한 장식으로 미관이 저하되지 않도록 한다.<br>4. 단순한 형태로 외관을 정리하여 깔끔하고 현대적인 디자인이 되도록 한다. |

<별표 2> 공공시설물 설치 기준

| 구 분 | | 계 획 내 용 |
|---|---|---|
| 기본방향 | | 1. 부안 제3농공단지에 적용되는 공공시설물은 본 기준의 범위 안에서 제작·설치하도록 한다.<br>2. 크기와 형태는 휴먼스케일(Human scale)을 고려하여 사용자의 편의성을 높이도록 한다.<br>3. 과도한 장식물의 설치로 시설물 본래의 기능이 저하되지 않도록 한다.<br>4. 시각적, 심리적으로 개방성 및 공간의 연속성을 확보한다.<br>5. 공공 시설물의 보도 점유율을 최소화하여 보행자에게 안전한 보행 공간 제공하도록 한다. |
| 가로시설물 | 가로수 | 1. 가로수 식재 간격은 성장시 인접 수목과 서로 닿지 않도록 6~8m 내외를 기준으로 한 열식을 원칙으로 하며, 가로등, 교통 안내 표지판 및 기타 가로시설물 등이 차폐되지 않도록 식재하도록 한다.<br>2. 지하의 인공구조물로 인하여 가로수 식재가 어려운 경우 이동식 화분형의 가로수를 식재할 수 있다.<br>3. 기타 식재 및 관리에 관한 사항은「부안군 가로수조성 및 관리조례」에 따른다. |
| | 가로등 | 1. 같은 선상에 배치되는 시설물들과의 관계를 고려하여 불필요한 장식요소를 제거하고, 지역성을 반영한 간결한 디자인으로 단지 정체성을 확립하도록 한다.<br>2. 지주 부속물은 지면에 노출되지 않도록 매립형으로 마감처리 하도록 한다.<br>3. 인접하여 설치되는 시설물과의 조화를 고려하여 유사계열의 색상 및 재질을 사용하는 것을 권장한다.<br>4. 보도 폭을 고려한 가로등 설치로 보행자 및 교통약자의 안전을 확보한다. |
| | 보도 포장 | 1. 경관을 방해하지 않도록 디자인을 단순화하고 시설물과 접하는 바닥포장재는 정교하게 재단하여 마감처리하도록 한다.<br>2. 농공단지 진입부, 결절부 등의 일정 구간은 가급적 재질, 색상, 패턴 등에 변화를 주도록 하며, 투수율이 높은 블록사용을 권장한다. |
| | 휴지통 | 1. 공원, 횡단보도 등 쓰레기가 많이 발생하는 곳에 설치하도록 한다.<br>2. 내화성 있는 무광택 재질 사용을 권장하고, 오염시 쉽게 드러나지 않도록 중성색이나 무채색 계열의 색채를 사용토록 한다. |
| 휴게시설물 | 벤치 | 1. 좌석의 높이와 폭, 깊이 선정시 인체 공학적 치수를 적용하고, 안전을 위해 신체와 접촉하는 부분의 모서리는 둥글게 처리하도록 한다.<br>2. 등벤치는 비교적 장시간 휴게가 가능한 공간의 그늘이 형성되는 장소에 설치할 것을 권장한다.<br>3. 신체와 접촉하는 부분은 목재 등의 부드러운 소재사용을 권장한다. |
| | 파고라 | 1. 설치 장소에 따라 확장 및 다양한 조합이 가능한 구조로 설치하도록 한다.<br>2. 조명을 별도로 내장하지 않으며 가로등, 보행등 등 조명 시설과 인접하여 설치하도록 한다.<br>3. 지붕 차폐시 자외선과 열에 의한 변색이나 형태 변화가 없는 재료를 사용토록 한다. |

## 7. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소

-- “변경 없음” [붙임 1]

## 8. 관련도서 열람방법

○ 관련도서는 부안군청 지역경제과(063-580-4605)에 비치하여 이해관계인 및 일반인에게 열람할 수 있도록 합니다.(관련도서 게재 생략)

붙임 1 편입 토지조서

| 연번 | 토지소재지 | | 지번 | 지목 | 면 적(㎡) | | 소 유 자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 면 | 리 | | | 지적면적 | 편입면적 | 성 명 | 주 소 |
| 합 계 | | | | | 327,038.9 | 327,038.9 | | |
| 1 | 행안 | 역 | 37-2 | 구 | 134.0 | 134.0 | 부안군 | |
| 2 | 행안 | 역 | 111-2 | 도 | 108.0 | 108.0 | 부안군 | |
| 3 | 행안 | 역 | 111-4 | 전 | 82.0 | 82.0 | 부안군 | |
| 4 | 행안 | 역 | 111-5 | 전 | 18.0 | 18.0 | 부안군 | |
| 5 | 행안 | 역 | 112-7 | 도 | 3.0 | 3.0 | 박영근 | 동진면 당상리 11 |
| 6 | 행안 | 역 | 112-8 | 도 | 46.0 | 46.0 | 박영근 | 동진면 당상리 11 |
| 7 | 행안 | 역 | 112-10 | 묘 | 37.0 | 37.0 | 부안군 | |
| 8 | 행안 | 역 | 153-4 | 도 | 26.0 | 26.0 | 김갑곤 | 동진면 봉황리 503-4 |
| 9 | 행안 | 역 | 154-2 | 도 | 228.0 | 228.0 | 부안군 | |
| 10 | 행안 | 역 | 436-2 | 도 | 116.0 | 116.0 | 부안군 | |
| 11 | 행안 | 역 | 436-3 | 도 | 142.0 | 142.0 | 부안군 | |
| 12 | 행안 | 역 | 437-3 | 도 | 10.0 | 10.0 | 부안군 | |
| 13 | 행안 | 역 | 439-3 | 도 | 56.0 | 56.0 | 부안군 | |
| 14 | 행안 | 역 | 439-4 | 도 | 3.0 | 3.0 | 부안군 | |
| 15 | 행안 | 역 | 439-5 | 전 | 156.0 | 156.0 | 부안군 | |
| 16 | 행안 | 역 | 440-2 | 도 | 7.0 | 7.0 | 정홍국 | 508 |
| 17 | 행안 | 역 | 440-6 | 답 | 5.0 | 5.0 | 부안군 | |
| 18 | 행안 | 역 | 713-40 | 도 | 535.0 | 535.0 | 부안군 | |
| 19 | 행안 | 역 | 1167 | 유 | 26,327.6 | 26,327.6 | 부안군 | |
| 20 | 행안 | 역 | 1168 | 장 | 8,421.8 | 8,421.8 | 부안군 | |
| 21 | 행안 | 역 | 1169 | 장 | 8,415.1 | 8,415.1 | 부안군 | |
| 22 | 행안 | 역 | 1170 | 장 | 8,440.8 | 8,440.8 | 부안군 | |
| 23 | 행안 | 역 | 1171 | 장 | 8,446.5 | 8,446.5 | 부안군 | |
| 24 | 행안 | 역 | 1172 | 장 | 11,459.3 | 11,459.3 | 부안군 | |
| 25 | 행안 | 역 | 1173 | 장 | 5,291.5 | 5,291.5 | 부안군 | |
| 26 | 행안 | 역 | 1174 | 장 | 5,437.8 | 5,437.8 | 부안군 | |
| 27 | 행안 | 역 | 1175 | 장 | 5,081.4 | 5,081.4 | 부안군 | |
| 28 | 행안 | 역 | 1176 | 장 | 14,891.6 | 14,891.6 | 부안군 | |
| 29 | 행안 | 역 | 1177 | 장 | 3,468.5 | 3,468.5 | 부안군 | |
| 30 | 행안 | 역 | 1178 | 장 | 3,641.5 | 3,641.5 | 부안군 | |
| 31 | 행안 | 역 | 1179 | 장 | 11,405.1 | 11,405.1 | 부안군 | |
| 32 | 행안 | 역 | 1180 | 장 | 4,073.1 | 4,073.1 | 부안군 | |
| 33 | 행안 | 역 | 1181 | 장 | 2,680.0 | 2,680.0 | 부안군 | |

| 연번 | 토지소재지 | | 지번 | 지목 | 면 적(㎡) | | 소 유 자 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 면 | 리 | | | 지적면적 | 편입면적 | 성 명 | 주 소 |
| 34 | 행안 | 역 | 1182 | 장 | 7,787.2 | 7,787.2 | 부안군 | |
| 35 | 행안 | 역 | 1183 | 장 | 7,751.2 | 7,751.2 | 부안군 | |
| 36 | 행안 | 역 | 1184 | 장 | 5,292.1 | 5,292.1 | 부안군 | |
| 37 | 행안 | 역 | 1185 | 장 | 5,268.2 | 5,268.2 | 부안군 | |
| 38 | 행안 | 역 | 1186 | 장 | 5,554.8 | 5,554.8 | 부안군 | |
| 39 | 행안 | 역 | 1187 | 장 | 5,532.5 | 5,532.5 | 부안군 | |
| 40 | 행안 | 역 | 1188 | 장 | 8,970.9 | 8,970.9 | 부안군 | |
| 41 | 행안 | 역 | 1189 | 장 | 5,861.5 | 5,861.5 | 부안군 | |
| 42 | 행안 | 역 | 1190 | 장 | 5,574.3 | 5,574.3 | 부안군 | |
| 43 | 행안 | 역 | 1191 | 장 | 2,147.3 | 2,147.3 | 부안군 | |
| 44 | 행안 | 역 | 1192 | 장 | 2,201.1 | 2,201.1 | 부안군 | |
| 45 | 행안 | 역 | 1193 | 장 | 4,335.8 | 4,335.8 | 부안군 | |
| 46 | 행안 | 역 | 1194 | 장 | 6,674.2 | 6,674.2 | 부안군 | |
| 47 | 행안 | 역 | 1195 | 장 | 11,839.5 | 11,839.5 | 부안군 | |
| 48 | 행안 | 역 | 1196 | 장 | 11,830.8 | 11,830.8 | 부안군 | |
| 49 | 행안 | 역 | 1197 | 장 | 4,099.2 | 4,099.2 | 부안군 | |
| 50 | 행안 | 역 | 1198 | 장 | 4,670.3 | 4,670.3 | 부안군 | |
| 51 | 행안 | 역 | 1199 | 공 | 1,750.8 | 1,750.8 | 부안군 | |
| 52 | 행안 | 역 | 1200 | 장 | 3,658.2 | 3,658.2 | 부안군 | |
| 53 | 행안 | 역 | - | 대 | 3,300.0 | 3,300.0 | 부안군 | |
| 54 | 행안 | 역 | 1201 | 장 | 9,018.7 | 9,018.7 | 부안군 | |
| 55 | 행안 | 역 | 1202 | 장 | 9,569.2 | 9,569.2 | 부안군 | |
| 56 | 행안 | 역 | 1203 | 차 | 2,056.2 | 2,056.2 | 부안군 | |
| 57 | 행안 | 역 | 1204 | 대 | 4,099.2 | 4,099.2 | 부안군 | |
| 58 | 행안 | 역 | 1205 | 공 | 5,366.1 | 5,366.1 | 부안군 | |
| 59 | 행안 | 역 | 1206 | 공 | 6,512.9 | 6,512.9 | 부안군 | |
| 60 | 행안 | 역 | 1207 | 도 | 733.4 | 733.4 | 부안군 | |
| 61 | 행안 | 역 | 1208 | 잡 | 287.3 | 287.3 | 부안군 | |
| 62 | 행안 | 역 | 1209 | 도 | 30,524.2 | 30,524.2 | 부안군 | |
| 63 | 행안 | 역 | 1210 | 공 | 3,923.7 | 3,923.7 | 부안군 | |
| 64 | 행안 | 역 | 1211 | 공 | 7,055.8 | 7,055.8 | 부안군 | |
| 65 | 행안 | 역 | 1212 | 공 | 418.0 | 418.0 | 부안군 | |
| 66 | 행안 | 역 | 1213 | 도 | 614.8 | 614.8 | 부안군 | |
| 67 | 행안 | 역 | 1214 | 공 | 2,787.1 | 2,787.1 | 부안군 | |
| 68 | 행안 | 역 | 1215 | 공 | 778.8 | 778.8 | 부안군 | |