전주시 고시 제2021 - 212호

『전주시 자원순환 특화단지』 실시계획 변경 승인 고시

1. 전주시 자원순환 특화단지에 대하여『산업입지 및 개발에 관한 법률』제18조의 규정에 따라 산업단지 실시계획 변경 승인하고, 같은법 제19조의2에 따라 변경 승인 사항과『토지이용규제기본법』제8조의 규정에 의한 지형도면을 다음과 같이 고시합니다.
2. 관계도서의 게재는 생략하며 관계도서는 전주시 중소기업과 및 자원순환과에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

전 주 시 장

2021년 12월 20일

1. 사업의 명칭(변경없음)

1) 전주시 자원순환특화단지

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

1) 성 명 : 전주시장
2) 주 소 : 전라북도 전주시 완산구 노송광장로 10(서노송동 568-1)

3. 사업의 목적 및 개요(변경)

가. 사업의 목적

1) 정부와 지자체의 공동 참여하에 재활용산업을 위한 특화단지를 조성하여 재활용 산업의 경쟁력 제고 및 21C 부가가치 높은 산업으로 육성
2) 자원순환 특화단지를 조성하여 단지 내 물류시설의 공동 활용, 환경 오염물질의 공

동처리, 공동연구개발, 정보교류 등으로 생산비용 절감과 경쟁력 확보

3) 전주시 자원순환 특화단지 내 입주업체들이 시설투자 및 폐기물 수집·처리·원료생산 등 공정에 따른 투자 비용 대비 원료재생 판매로 얻는 수익이 상대적으로 낮아 도산 위기로서 자원순환단지 입주업체의 기존 건축물 지붕 및 외벽에 한하여 태양력 발전업(35114-한국표준산업분류표)을 추가하여 각 입주업체의 비용보전을 위한 기반을 마련하고자 함

4) 입주업체의 일시적인 경영의 어려움을 해소하고자 한국자산공사에서 시행하는 임대 프로그램을 도입하여 재무구조 개선 지원

나. 사업의 개요(변경)

1) 주요유치업종 및 유치업종 배치계획

가) 주요유치업종

- 화학물질 및 화학제품 제조업
- 고무제품 및 플라스틱제품 제조업
- 금속가공제품 제조업
- 폐기물 수집운반、처리 및 원료재생업(원료재생업에 한함)

나) 유치업종 배치계획(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비(%)
	기정	변경	변경후	
산업시설용지	48,241.9	-	48,241.9	100.0
20. 화학물질 및 화학제품 제조업	11,929.9	-	11,929.9	24.7
22. 고무제품 및 플라스틱 제품 제조업	3,978.9	감) 3,978.9	-	0
38. 폐기물 수집운반·처리 및 원료재생업 (원료재생업에 한함)	32,333.1	증) 3,978.9	36,312.0	75.3

※ 금속가공 제품 제조업 및 고무제품 및 플라스틱 제품제조업의 경우 자원순환특화단지내 유치할 수 있는 업종에 해당되며 입주 예정업체 유무에 따라 업종 배치계획을 변경하여 입주 가능함

※「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행령」제21조 제2항 제2호 가목 2) 태양에너지 발전업 (단, 입주업체에 한하여 공장 지붕 및 외벽에 발전설비를 설치하는 경우에 한함)

※「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」제38조의2 제1항 제2호에 의한 임대업 (단,「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」제26조 제1항 제7호에 따라 한국자산관리공사가 입주기업체의 재무구조 개선을 지원하기 위하여 취득한 산업용지 또는 공장 등을 임대하는 경우에 한함)

2) 토지이용계획 및 주요기반시설계획

가) 토지이용계획(변경없음)

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합 계		80,009.3	100.0	
산업시설용지		48,241.9	60.3	
공공시설용지	소계	30,916.2	38.6	
	도 로	11,284.0	14.1	
	완충녹지	17,192.8	21.5	
	주차장	667.2	0.8	
	유수지	775.2	1.0	
	폐수종말처리시설	997.0	1.2	
지원시설용지	소계	851.2	1.1	
	관리동	851.2	1.1	

나) 주요 기반시설계획

1) 교통시설계획

① 도로계획 총괄(변경없음)

구분	류별	합 계			1 류			2 류			3 류			비 고
		노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	노선수(개소)	연장(m)	면적(㎡)	
합계		5	934	10,907.5	-	-	-	5	934	10,907.5	-	-	-	
일반도로	중로	3	817	9,966.7 (12,584)	-	-	-	3	817	9,966.7 (12,584)	-	-	-	( )는 단지외 도로포함 면적임
	소로	1	84	701.8	-	-	-	1	84	701.8	-	-	-	
특수도로	중로	1	33	239 (524)	-	-	-	1	33	239 (524)	-	-	-	( )는 단지외 도로포함 면적임

※ 황방산길과 면하는 가감속차선 면적 376.5㎡ 미포함

② 도로시설 조서(변경없음)

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	125	15	집산도로	440	대로1-16	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	126	15	집산도로	86	중로2-125(768도)	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	127	15	집산도로	291	중로2-128(771도)	소로2-892	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	128	15	특수도로	33	대로1-16	중로2-127(774도)	보행자전용도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	소로	2	907	8	국지도로	84	중로2-125(768도)	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

③ 주차장(변경없음)

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	100	주차장	노외주차장	상림동 763-2번지	667.2	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

2) 용수공급계획(변경없음)

구 분	계획용수량(㎥/일)	비 고
1. 계	360.7	○ 효자배수지에서 용수 인입 공급 ○ 사업지구 인근지역 '전주권 광역쓰레기 소각장'에 기매설된 상수관로(D=150mm)에서 분기(D=150mm)하여 공업용수와 생활용수 공급
2. 공업용수	343.9	
3. 생활용수	16.8	

3) 오·폐수처리계획(변경없음)

구 분	가) 일최대 오·폐수량(㎥/일)	비 고
4. 계	220.0	○ 단지내 오·폐수처리장에서 처리 후 단지내 신설될 우수관로(D=900mm)에 연결 후 저류지에서 처리하여 도시계획도로(B=35m)에 설치된 기존 우수관에 연결
5. 생활하수	39.8	
6. 공장폐수	180.2	

4) 전력공급계획(변경없음)

구 분	전력수요(MWh/년)	비 고
7. 총 계	8. 23,416	9. 여유율20%적용
10.소 계	11.19,513	12.
13.산업시설용	14.18,889	15.
16.기타시설용	17.624	18.

5) 통신시설계획(변경없음)

구 분	수요량(회선)	비 고
19.총 계	20.22	21.
22.산업시설용	23.17	24.
25.지원시설용	26.3	27.
28.공급처리시설용	29.1	30.폐수종말처리시설
31.공중전화	32.1	33.

6) 에너지공급계획(변경없음)

업 종	열수요량(Gcal/년)	비고
34.계	35.91,279	36.전북도시가스주식회사에서 공급
37.산업시설용지	38.88,827	39.
40.지원시설용지	41.1,110	42.
43.기타용지	44.1,342	45. 폐수종말처리시설

7) 폐기물처리계획(변경없음)

구 분	폐기물발생량 (ton/일)	비 고
계	16.57	○ 재활용가능 폐기물 - 단지내 입주업체에 의한 처리 - 그 밖의 폐기물은 인근 재활용업체로 이송처리 ○ 재활용이 불가능한 폐기물 - 생활폐기물 : 전주권 광역쓰레기소각장으로 이송처리 - 사업장지정폐기물 : 위탁처리 및 매립
생활폐기물	0.12	
사업장배출 시설계폐기물	7.75	
지정폐기물	8.7	

8) 유수지계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	2	유수지	저류시설	상림동 763-4번지	775.2	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

9) 수질오염방지시설계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	2	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	상림동 763-3번지	997	전주시고시 제2010-42 호 2010.05.18	

10) 녹지계획(변경없음)

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	98	녹지	완충녹지	상림동 767번지	17,192.8	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

다. 재원조달계획(변경없음)

1) 재원조달계획

○ 총사업비 : 20,566 백만원 (국비 50%, 지방비 50%)

2) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		총사업비	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년
합계		20,566	3,600	-	2,250	5,196	5,014	4,506
국비		10,283	2,850	-	-	2,598	2,545	2,290
지방비	계	10,283	750	-	2,250	2,598	2,469	2,216
	시비	9,363	750	-	2,250	2,078	2,269	2,016
	도비	920	-	-	-	520	200	200

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

1) 위 치 : 전주시 완산구 상림동 763-1번지 일원

2) 면 적 : 80,009.3㎡

5. 사업시행기간(변경)

1) 시행기간 : 인가일 ~ 2017년 9월 30일

→ 준공된 산업단지로 지구단위계획 중 건축물 허용용도에 대한 변경 사항임

6. 도시관리계획결정에 대한 『국토의 계획 및 이용에 관한법률 시행령』 제25조 제5항 각호의 사항(도면생략)

1) 도시관리계획(용도지역) 결정조서(변경없음)

가) 용도지역 결정조서(변경없음)

구 분	면 적(㎡)	비 율(%)	비 고
합계	80,009.3	100	
도시지역	80,009.3	100	
일반공업지역	80,009.3	100	

나) 용도지구 결정조서(변경없음)

◦미관지구

구분	도면표시 번 호	지구명	지구의 세분	위치	면적 (㎡)	연장 (m)	폭원 (m)	최초 결정일	비고
기정	71	미관지구	일반 미관지구	29호광장 ~ 대로1-5	232,560 (2,254)	9,690 (188)	12	2005. 7. 29	

2) 제1종지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

가) 지구단위계획구역 결정조서(변경없음)

구분	도면표시 번 호	구 역 명	위 치	면적(㎡)	비고
기정	79	전주시 자원순환특화단지 제1종 지구단위계획구역	전주시 완산구 상림동 763-1번지 일원	80,009.3	

3) 토지이용 및 시설에 관한 사항(변경없음)

가) 교통시설(변경없음)

① 도로계획 총괄

구분	류별	합 계			1 류			2 류			3 류			비 고
		노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	노선수 (개소)	연장 (m)	면적 (㎡)	
합계		5	934	10,907.5	-	-	-	5	934	10,907.5	-	-	-	
일반도로	중로	3	817	9,966.7 (12,584)	-	-	-	3	817	9,966.7 (12,584)	-	-	-	( )는 단지외 도로포함면적임
	소로	1	84	701.8	-	-	-	1	84	701.8	-	-	-	
특수도로	중로	1	33	239 (524)	-	-	-	1	33	239 (524)	-	-	-	( )는 단지외 도로포함면적임

※ 황방산길과 면하는 가감속차선 면적 376.5㎡ 미포함

② 도로시설 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용형태	주요경과지	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	2	125	15	집산도로	440	대로1-16	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	126	15	집산도로	86	중로2-125(768도)	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	127	15	집산도로	291	중로2-128(771도)	소로2-892	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	중로	2	128	15	특수도로	33	대로1-16	중로2-127(774도)	보행자전용도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	
기정	소로	2	907	8	국지도로	84	중로2-125(768도)	중로2-127(774도)	일반도로		전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

③ 주차장

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	100	주차장	노외주차장	상림동 763-2번지	667.2	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

나) 공간시설(변경없음)

① 녹지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	98	녹지	완충녹지	상림동 767번지	17,192.8	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

다) 방재시설(변경없음)

① 유수지 결정조서

구분	도면표시번호	시설명	시설의세분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	2	유수지	저류시설	상림동 763-4번지	775.2	전주시고시 제2010-42호 2010.05.18	

라) 환경기초시설(변경없음)

① 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면표시 번 호	시설명	시설의 세 분	위 치	면 적(㎡)	최 초 결정일	비고
기정	2	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	상림동 763-3번지	997.0	전주시고시 제2010-42 호 2010.05.18	

4) 획지 및 건축물 등에 관한 사항(변경)

가) 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 결정조서(변경없음)

① 산업시설용지(변경없음)

도면표시 번 호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합계	-	48,241.9	-	48,241.9	
A1	A1	26,764.9	A1	26,764.9	
A2	A2	13,524.0	A2	13,524.0	
A3	A3	7,953.0	A3	7,953.0	

② 지원시설용지(변경없음)

도면표시 번 호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합계	-	851.2	-	851.2	
B1	B1	851.2	B1	851.2	관리동

③ 폐수종말처리시설용지(변경없음)

도면표시 번 호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합계	-	997.0	-	997.0	
C1	C1	997.0	C1	997.0	

④ 주차장용지(변경없음)

도면표시 번 호	가구번호	면 적(㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적(㎡)	
합계	-	667.2	-	667.2	
D1	D1	667.2	D1	667.2	

나) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·형태·색채·건축선에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서

① 산업시설용지(변경)

도면번호	위 치	구 분			계 획 내 용	비고
A1~A3	상림동 764-1번지 일원	용도	허용	기정	·건축법시행령 [별표1]중 다음의 용도 - 공장 및 부대시설 (부대시설은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조에 따른다) ·건축법시행령 [별표1] 제22호 다목 폐기물재활용시설 ※단, 수집·운반·보관·정비업과 퇴비(비료)화·사료화업종은 제외하며, 원료재생업에 한함	
				변경	·건축법시행령 [별표1]중 다음의 용도 - 공장 및 부대시설 (부대시설은 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제2조에 따른다) ·건축법시행령 [별표1] 제22호 다목 폐기물재활용시설 (단, 수집·운반·보관·정비업과 퇴비(비료)화·사료화업종은 제외하며, 원료재생업에 한함 **· 건축법 시행령 [별표1] 중 25, 발전시설 (단, 입주업체에 한하여 공장 지붕 및 외벽에 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급촉진법」의한 태양력 발전시설에 한함)**	
			불허		· 허용용도 이외의 건축물	
		건폐율			· 70%이하	
		용적률			· 200%이하	
		높 이			-	
		형 태			-	
		배 치			-	
		건축한계선			· 광역쓰레기소각장 도로변 5m	
		기 타			·건축한계선에 의해 조성된 전면공지는 완충역할 및 차폐역할을 할 수 있는 공공조경을 조성 ·공공조경은 건축물의 신축시 개별개발주체가 시행함 ·산업시설용지에 한해 획지의 분할이 가능함	

주 1) 건축물 용도구분은 건축법 시행령 별표 1의 용도분류표에 의한다.

② 지원시설용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
B1	상림동 763-1번지	용도	권장	·건축법시행령 [별표1]중 다음의 용도 - 제1·2종 근린생활시설	관리동
			불허	· 건축법시행령 [별표1]의 단독주택, 공동주택, 공장	
		건폐율		· 60%이하	
		용적률		· 200%이하	
		높 이	최저	-	
			최고	· 4 층	
		형태		-	
		배 치		-	
		건축한계선			
		기 타		· 담장을 설치하는 경우에는 높이 1.2미터 이하의 담장 또는 생울타리로설치 권장 · 건축물 외벽의 재료와 색상은 건축전면과 측·후면 구별없이 마감수준을 동일하게 하거나 최소한 조화를 이룰수 있도록 일관성을 유지	

③ 폐수종말처리시설용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
C1	상림동 763-3번지	용도	허용	· 폐수종말처리시설 및 부대시설	
			불허	· 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		· 60%이하	
		용적률		· 200%이하	
		높 이			
		형태		-	
		배 치		-	
		건축한계선			
		기 타			

④ 주차장용지(변경없음)

도면번호	위 치	구 분		계 획 내 용	비 고
D1	상림동 763-2번지	용도	허용	·주차장법에 의한 노외주차장 및 부속용도(주차전용건축물 포함)	
			불허	· 허용용도 이외의 용도	
		건폐율		· 60%이하	
		용적률		· 200%이하	
		높 이		-	
		형태		-	
		배 치		-	
		건축한계선			
		기 타		· 담장을 설치하는 경우에는 높이 1.2미터 이하의 담장 또는 생울타리로설치 권장 · 확장형 주차단위 구획을 총 주차단위 구획수의 20%이상(너비2.5m이상, 길이 5.1m이상)설치	

5) 기타 사항에 관한 부문(변경없음)

1. 교통처리 부문

◦ 구역내 차량동선과 보행동선은 원칙적으로 분리

◦ 구역내 공공시설 및 지원시설 이용도를 고려한 보행동선 확보

◦ 폐수종말처리장 및 유수지 지원도로인 소로에서 산업시설용지로의 차량출입을 불허하는 차량출입불허구간 설정

◦ 광역쓰레기 소각장변에 있는 15m도로에서의 산업시설용지로의 차량진입은 불허

2. 경미한 변경사항

◦ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제25조 제4항

※ 향후 관련 법령이 제정·개정 또는 변경될 경우 제정·개정 또는 변경된 법령을 적용

3. 지침적용 사항

◦ 본 지구단위계획에서 언급되지 않은 사항에 대하여는 관련법규나 전주시 관련조례에 따른다.

7. 지형도면 작성 고시내용(변경)

1) 지형도면 작성 조서 : 6. 도시관리계획 결정에 관한 사항과 동일

2)『토지이용규제기본법』제8조 제2항에 따른 지형도면은 토지이음 (http://www.eum.go.kr)에서 열람 가능