정읍시 고시 제2025-26호

정읍 북면농공단지 지정(변경), 실시계획(변경) 승인 및 지형도면 승인 고시

「정읍 북면농공단지」에 대하여「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제8조, 제19조에 따라 지정(변경) 및 실시계획(변경)을 승인하였기에 같은 법 제7조의4, 제19조의2에 따라 다음과 같이 고시하고, 「토지이용규제 기본법」제8조 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조에 따라 지형도면을 고시합니다.

2025년 2월 28일

정 읍 시 장

■ 정읍 북면농공단지 지정(변경)

1. 농공단지의 명칭·위치 및 면적(변경)

○ 명　　칭 : 북면농공단지
○ 위　　치 : 전북특별자치도 정읍시 북면 한교리 34번지 일원
○ 면　　적 : 210,755㎡
(산업시설용지 173,902㎡, 지원시설용지 2,525㎡, 공공시설용지: 34,328㎡)
- 북면농공단지 지형도면고시에 따른 토지이용계획 면적자료가 없으며, 금회 지적 현황 반영으로 실질적인 면적변경은 없음

2. 농공단지의 지정목적 (변경없음)

○ 산업입지 기반조성으로 공장유치에 따른 고용창출 및 지역 원자재 사용으로 농촌지역 소득증대 기여 및 지역균형 발전

3. 농공단지의 개발사업의 시행자 (변경없음)

○ 시 행 자 : 정읍시장
○ 주　　소 : 전북특별자치도 정읍시 충정로 234

4. 농공단지의 개발기간 및 방법 (변경없음)

○ 개발기간 : 1988.12 ~ 1989.10
○ 시행방법 : 공영개발

5. 주요 유치업종 및 유치업종별 공급면적(변경)

가. 주요유치업종(변경없음)

- ○ (C10) 식료품제조업
- ○ (C11) 음료제조업
- ○ (C13) 섬유제품제조업(의복제외)
- ○ (C20) 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)
- ○ (C22) 고무 및 플라스틱제품 제조업
- ○ (C24) 1차금속 제조업
- ○ (C25) 금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)
- ○ (C26) 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
- ○ (C27) 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
- ○ (C28) 전기장비 제조업
- ○ (C29) 기타기계 및 장비 제조업
- ○ (C30) 자동차 및 트레일러 제조업

나. 유치업종별 공급면적(변경없음)

구분	업종구분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
유치업종	합계		173,902	100.0	
	C10, C11	식료품제조업, 음료제조업	28,056	16.1	정읍 북면농공단지 관리기본계획 (전북특별자치도 고시 제2021-406호)상 입주대상업종 반영
	C13	섬유제품제조업(의복제외)	14,232	8.2	
	C16	목재 및 나무제품제조업(기계 및 가구 제외)	5,554	3.2	
	C20	화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외)	10,681	6.1	
	C22	고무 및 플라스틱제품 제조업	20,066	11.5	
	C24	1차금속 제조업	6,231	3.6	
	C25	금속 가공제품 제조업(기계 및 가구 제외)	18,380	10.6	
	C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	11,928	27.0	
	C27	의료, 정밀 광학기기 및 시계 제조업	3,317	2.9	
	C28	전기장비 제조업	5,041	6.9	
	C29	기타기계 및 장비 제조업	47,031	1.9	
	C30	자동차 및 트레일러 제조업	3,385	1.9	

※ 북면 농공단지 지형도면고시에 따른 토지이용계획 면적 자료가 없으므로 금회 현황 반영하여 작성하였음

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획(변경)

가. 토지이용계획

구분		면적(㎡)	구성비(%)	비고
합계		210,755	100.0	
산업시설용지		173,902	82.5	
지원시설용지	소계	2,525	1.2	
	관리사무소	2,525	1.2	
공공시설용지	소계	34,328	16.3	
	도로	21,397	10.2	
	완충녹지	12,931	6.1	

※ 북면 농공단지 지형도면고시에 따른 토지이용계획 면적 자료가 없으므로 지적 현황 반영

나. 주요 기반시설계획(변경)

1) 도로

□ 도로 총괄표

구분	류별	합 계			2 류			3 류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
기정	합계	5	1,365	21,397	4	1,011	16,271	1	354	5,126
	중로	5	1,365	21,397	4	1,011	16,271	1	354	5,126

□ 도로 결정 조서

구분	규 모				기능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
기정	중로	2	1	17	집산	716	한교리37-44 도	태곡리605-18 도	일반도로	금회	
기정	중로	2	2	15	국지	165	한교리37-76 도	한교리33-12 도	일반도로	금회	
기정	중로	2	3	16	국지	130	한교리35-23장	한교리34-35 도	일반도로	금회	
기정	중로	3	1	14	집산	354	태곡리605-17도	태곡리602-11 도	일반도로	금회	

※ 기 조성된 기반시설을 도시계획시설로 결정한 사항임

2) 녹지계획(변경)

구분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	①	녹지	완충녹지	한교리33-5 일원	-	증)4,254	4,254	금회	
기정	②	녹지	완충녹지	한교리34-15 일원	-	증)3,243	3,243	금회	
기정	③	녹지	완충녹지	한교리34-53 일원	-	증)5,434	5,434	금회	

※ 기 조성된 기반시설을 도시계획시설로 결정한 사항임

다. 공급처리계획(변경없음)

1) 용수공급계획

□ 용수량 산정

○ 농공단지내 공업용수 원단위는 “전국 산업입지 원단위 등록자료(산업입지 정보시스템 2016.12.19. 국토교통부)”를 적용하여 산출

○ 생활용수 원단위는 「상수도시설기준(2010)」 및 인접농공단지 사례 조사를 통해 50~100ℓ/인·일을 적용하였으며, 총 용수량은 첨두부하율(1.35)를 적용하여 494㎥/인으로 산정

○ 공업용수량 산정

구분	면적 (㎡)	공업용수	
		부지면적원단위(㎥/천㎡·일)	용수량(㎥/일)
북면농공단지	210,755	2.1	442

생활용수량 산정

구분	생활용수						
	상근인구			이용인구			생활용수량 (㎥/일)
	인구 (명)	원단위 (L/명·일)	용수량 (㎥/일)	인구 (명)	원단위 (L/명·일)	용수량 (㎥/일)	
북면농공단지	583	80	46	97	55	6	52

2) 오·폐수처리계획

○ 오수는 단지내 계획관로를 통해 기존 차집관로를 경유하여 정읍공공하수처리장으로 처리토록 계획

구분	산정값	비고
계획급수량(㎥/일)	494.0	
유효수율(%)	85%	정읍시 하수도정비 기본계획보고서(2019)
오수전환율(%)	90%	정읍시 하수도정비 기본계획보고서(2019)
오수량(㎥/일)	378	
지하수 유입량(㎥/일)	38	
일 최대 오수량(㎥/일)	416	

3) 폐기물처리계획

○ 단지 내 발생 매립, 소각, 재활용, 지정폐기물은 정읍시내 처리시설에서 전략 위탁 처리 하는 것을 원칙으로 함

□ 생활폐기물

구분	원단위(g/일·인)		인구수(명)	발생량(kg/일·인)
합계			583	540
생활폐기물	종량제	255.43	-	148
	음식물	367.95	-	214
	재활용가능자원	306.52	-	178

□ 산업폐기물

구분	종사자		이용인구		발생량 (kg/일·인)	합계 (톤/일·인)
	원단위 (kg/일/명)	인구수 (명)	원단위 (kg/일/명)	인구수 (명)		
가연성폐기물	0.348	486	0.348	97	202	0.20
불연성폐기물	9.95	486	61.12	97	10,763	10.76
지정폐기물	0.75	486	0.35	97	397	0.39

4) 에너지공급계획

○ 도시가스는 공급사인 전북에너지서비스와 협의 결과 도시가스 공급이 어려우므로 주 연료는 LPG를 사용하는 것으로 계획

구분	면적(㎡)	직접열사용량 (Gcal/년)	간접열사용량 (Gcal/년)	열사용량 (Gcal/년)
북면농공단지	210,755	129,754	79,881	209,635
동시부하율 적용시	26.8			

5) 전력공급계획

○ 사업지구 필요전력은 한국전력공사와 협의하여 공급토록 계획

구분	면적(㎡)	부하밀도(kW/㎡)	부동률	전력수요량(kW)	비고
북면농공단지	210,755	0.11	1.35	14,169	

6) 통신공급계획

○ 통신수요량은 산업시설용지 609회선, 지원시설용지 약 9회선으로 추정됨

구분	면적(㎡)	건축물 연면적(㎡)	수요량 산정비율(회선/㎡)	수요량(회선)
합계	176,427	617,495	-	618
산업시설용지	173,902	608,657	1,000	609
공공시설용지	2,525	8,838	1,000	9

7. 농공단지의 개발을 위한 주요지원시설계획(변경없음): 생략

8. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 정읍시청 미래산업과(☏ 063-539-5672)에 비치하고, 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)

■ 정읍 북면농공단지 실시계획(변경)

1. 사업의 명칭(변경없음)

○ 정읍 북면농공단지 조성사업

2. 사업시행자의 성명(변경없음)

○ 시 행 자 : 정읍시장

○ 주　　소 : 전북특별자치도 정읍시 충정로 234

3. 사업의 목적 및 개요 (변경없음)

가. 사업의 목적

○ 산업입지 기반조성으로 공장유치에 따른 고용창출 및 지역 원자재 사용으로 농촌지역 소득증대 기여 및 지역균형 발전

나. 사업의 개요


○ 개 요

□ 유치업종

구분	업종구분	면적(㎡)	비율(%)	비고
합 계		173,902	100.0	
유치업종	(C10) 식료품제조업, (C11) 음료제조업	28,056	16.1	
	(C13) 섬유제품 제조업; 의복 제외	14,232	8.2	
	(C16) 목재 및 나무제품 제조업; 가구 제외	5,554	3.2	
	(C20) 화학물질 및 화학제품 제조업: 의약품 제외	10,681	6.1	
	(C22) 고무 및 플라스틱제품 제조업	20,066	11.5	
	(C24) 1차 금속 제조업	6,231	3.6	
	(C25) 금속 가공제품 제조업; 기계 및 가구 제외	18,380	10.6	
	(C29) 기타 기계 및 장비제조업	47,031	27.0	
	(C28) 전기장비 제조업	5,041	2.9	
	(C26) 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업	11,928	6.9	
	(C27) 의료, 정밀 광학 기기 및 시계 제조업	3,317	1.9	
	(C30) 자동차 및 트레일러 제조업	3,385	1.9	

□ 토지이용계획

구 분		면적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계		210,755	100.0	
산업시설용지		173,902	82.5	
공공시설용지	소계	34,328	16.3	
	도로	21,397	10.2	
	완충녹지	12,931	6.1	
지원시설용지(관리사무소)		2,525	1.2	



4. 농공단지의 위치 및 면적(변경)

○ 위 치 : 전북특별자치도 정읍시 북면 한교리 34번지 일원

○ 면 적 : 210,755㎡

(산업시설용지 173,902㎡, 지원시설용지 2,525㎡, 공공시설용지: 34,328㎡)

- 북면농공단지 지형도면고시에 따른 토지이용계획 면적자료가 없으며, 금회 지적 현황 반영으로 실질적인 면적변경은 없음

5. 사업시행기간(변경없음)

○ 시행기간 : 1988.12 ~ 1989.10

6. 도시관리계획(지구단위계획구역 및 계획)에 대한 결정내용

[1] 용도지역·지구간의 변경에 관한 도시·군관리계획 결정(변경없음)

1. 개발진흥지구

구분	도면표시번호	지구명	지구의세분	위치	제한내용	면적(㎡)			최초결정일	비고
						기정	변경	변경후		
기정	13	북면 농공단지	산업개발 진흥지구	북면 태곡리 일원	-	210,755	-	210,755	88.08.29	

[2] 지구단위계획구역 및 지구단위계획 결정(변경)

1. 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정(변경)조서

구 분	도면표시번호	구역명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	12	북면농공단지	북면 태곡리 일대	210,755	-	210,755	88.08.29	

2. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정(변경) 조서

가. 기반시설의 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 교통시설

○ 도로 결정 조서

구분	규 모				기 능	연장(m)	기 점	종 점	사용형태	최초결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)							
신설	중로	2	1	17	집산	716	한교리37-44 도	태곡리605-18 도	일반도로	금회	
신설	중로	2	2	15	국지	165	한교리37-76 도	한교리33-12 도	일반도로	금회	
신설	중로	2	3	16	국지	130	한교리35-23장	한교리34-35 도	일반도로	금회	
신설	중로	3	1	14	집산	354	태곡리605-17도	태곡리602-11 도	일반도로	금회	

○ 도로 결정 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
-	중로2-1	○도로 신설 - 기점 : 한교리 37-44도 / 종점 : 태곡리 605-18도 - 폭원 : 17m / 연장 : 716m	○농공단지 내 도로를 체계적으로 유지·관리하기 위하여 도시계획시설로 결정
-	중로2-2	○도로 신설 - 기점 : 한교리 37-76도 / 종점 : 한교리 33-12도 - 폭원 : 15m / 연장 : 165m	○농공단지 내 도로를 체계적으로 유지·관리하기 위하여 도시계획시설로 결정
-	중로2-3	○도로 신설 - 기점 : 한교리 35-23도 / 종점 : 한교리 34-35도 - 폭원 : 16m / 연장 : 130m	○농공단지 내 도로를 체계적으로 유지·관리하기 위하여 도시계획시설로 결정
-	중로3-1	○도로 신설 - 기점 : 태곡리 605-17도 / 종점 : 태곡리 605-11도 - 폭원 : 14m / 연장 : 354m	○농공단지 내 도로를 체계적으로 유지·관리하기 위하여 도시계획시설로 결정

2) 공간시설

○ 녹지 결정 조서

구 분	도면표시번호	시설명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
신설	①	녹지	완충녹지	한교리33-5 일원	-	증)4,254	4,254	금회	
신설	②	녹지	완충녹지	한교리34-15 일원	-	증)3,243	3,243	금회	
신설	③	녹지	완충녹지	한교리34-53 일원	-	증)5,434	5,434	금회	

○ 녹지 결정 사유서

도면표시번호	시설명	변경내용	변경사유
①	녹지	○완충녹지 신설 면적 : 4,254㎡	○농공단지 내 시설물 보호 및 경관의 유지 등 완충역할을 하는 공간인 점을 고려하여 금회 도시계획시설로 결정
②	녹지	○완충녹지 신설 면적 : 3,243㎡	
③	녹지	○완충녹지 신설 면적 : 5,434㎡	

나. 가구 및 획지의 규모와 조성에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 산업시설용지

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적 (㎡)	
-	1	14,654	1-①	14,654	산업시설용지 대지의 분할 및 합병 허용
-	2	24,713	2-①	2,817	
			2-②	1,713	
			2-③	6,230	
			2-④	5,043	
			2-⑤	5,514	
			2-⑥	3,396	
-	3	18,140	3-①	6,915	
			3-②	4,709	
			3-③	4,863	
			3-④	1,653	
-	4	23,984	4-①	3,136	
			4-②	4,000	
			4-③	3,280	
			4-④	13,568	
-	5	20,836	5-①	6,809	
			5-②	14,027	
-	6	60,823	6-①	16,257	
			6-②	5,737	
			6-③	10,182	
			6-④	6,209	
			6-⑤	6,191	
			6-⑥	5,315	
			6-⑦	5,974	
			6-⑧	4,958	
-	7	10,752	7-①	3,763	
			7-②	3,385	
			7-③	3,604	

*산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 시행규칙 제39조의 3(산업용지의 분할기준 등)

2) 지원시설용지

도면번호	가구번호	면 적 (㎡)	획 지		비 고
			위 치	면 적 (㎡)	
-	1	2,525	1-①	2,525	지원시설용지

다. 건축물에 관한 도시관리계획 결정(변경) 조서

1) 산업시설용지

도면번호	위치 (가구 및 획지)	구 분		계 획 내 용	비고
-	1-① 2-①~⑥ 3-①~④ 4-①~④ 5-①~② 6-①~⑧ 7-①~③	용도	허용	○「건축법 시행령」 “별표 1” 제17호	
			불허	○허용용도 이외의 시설	
		건폐율		○70%이하	
		용적률		○150%이하	
		높 이		○4층이하	

2) 지원시설용지

도면번호	위치 (가구 및 획지)	구 분		계 획 내 용	비 고
-	1-①	용도	허용	○「건축법 시행령」 “별표1” 제3호의 제1종 근린생활시설 ○「건축법 시행령」 “별표1” 제4호의 제2종 근린생활시설 중 자목, 하목	
			불허	○허용용도 이외의 시설	
		건폐율		○70%이하	
		용적률		○150%이하	
		높 이		○4층이하	

7. 농공단지 지정(변경) 및 실시계획(변경) 승인 지형도면: 붙임도면 게재 생략

○ 「토지이용규제 기본법」 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr)에서 열람 가능함.

8. 관련도서의 열람방법

○ 관련도서는 정읍시청 미래산업과(☏ 063-539-5672)에 비치하고 이해관계인 및 일반인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)