

강경농공단지 실시계획(변경) 승인 및 지형도면 고시

1. 논산시 공고 제2015-603호(2015.7.6.)로 준공되고 논산시 고시 제2019-72호(2019.7.1.)로 실시계획 (변경) 고시된 강경농공단지에 대하여 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제13조의4 및 19조의 규정에 의거 강경농공단지 실시계획 변경승인 고시하고, 같은 법 제19조의2 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제32조, 「토지이용규제 기본법」 제8조에 따라 지형도면을 고시합니다.
2. 관계도면의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 논산시청 투자유치과(☎ 041-746-6033)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 보입니다.

2026. 02. 25.

논 산 시 장

□ 산업단지 실시계획(변경) 승인

1. 사업의 명칭(변경없음) : 강경농공단지
2. 사업시행자의 성명(변경) : (주)한미식품 대표 한미영
(금회신청) 논산시장
3. 사업의 목적 및 개요
 - 가. 목적(변경없음)
 - 농공단지의 조성을 통한 기업유치로 지역경제의 활성화 도모
 - 지역의 생산기반 강화로 자족적인 미래상을 정립
 - 지역주민의 농외소득원 개발을 통한 농가소득의 증대 기대

나. 개요(변경)

- 유치하고자 하는 업종(변경없음)

대분류	중분류	
C 제조업	10 식료품 제조업	24 1차금속 제조업
	11 음료 제조업	25 금속가공제품 제조업
	16 목재 및 나무제품 제조업	30 자동차 및 트레일러 제조업
	22 고무 및 플라스틱제품 제조업	33 기타제품 제조업
	23 비금속광물제품 제조업	

- 유치업종 배치계획(변경없음)

구 분	분류기호	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경후		
계		91,338.7	-	91,338.7	100.0	
식료품 제조업	10	66,075.3	-	66,075.3	72.3	
음식료품 제조업	10, 11	9,503.9	-	9,503.9	10.4	
혼합업종	16, 22, 23, 24, 25, 30, 33	15,759.5	-	15,759.5	17.3	

- 토지이용계획(변경)

구 분	면적(m ²)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	129,656.8	-	129,656.8	100.0	
산업시설용지	91,338.7	-	91,338.7	70.5	
지원시설용지	2,495.0	-	2,495.0	1.9	
공공시설용지	35,823.1	-	35,823.1	27.6	
도로	11,286.8	증) 1,033.0	12,319.8	9.5	
주차장	811.6	감) 13.9	797.7	0.6	
녹지	16,582.7	감) 1,019.1	15,563.6	12.0	
구거(농수로)	1,143.9	-	1,143.9	0.9	방수설비
폐수종말처리시설	2,493.0	-	2,493.0	1.9	수질오염 방지시설
저류시설	3,505.1	-	3,505.1	2.7	유수지

4. 사업시행지역의 위치 및 면적(변경없음)

가. 위 치 : 충청남도 논산시 강경읍 채운리 519번지 일원

나. 면 적 : 129,656.8㎡

5. 사업 시행기간(변경)

○ 시행기간 : 2011년 ~ 2015년(준공완료 : 2015.07.06.)

(금회신청) 2024년 ~ 2027년

6. 도시관리계획에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령」 제25조 제6항 각호의 사항(변경)

□ 도시관리계획 결정(변경)조서

가. 용도지역 · 지구 · 구역 결정조서(변경없음)

1) 용도지역 결정조서

구 분		면적(㎡)			구성비 (%)	비고
		기정	변경	변경후		
합 계		129,656.8	-	129,656.8	100.0	
공업 지역	소계	129,656.8	-	129,656.8	100.0	
	일반공업지역	129,656.8	-	129,656.8	100.0	

2) 지구단위계획구역 결정조서

구분	구역명	위치	면적(㎡)	비고
기정	강경농공단지 지구단위계획구역	강경읍 채운리 519번지 일원	129,656.8	

나. 지구단위계획 결정조서(변경)

1) 토지이용 및 시설에 관한 지구단위계획(변경)

가) 토지이용계획(변경)

구 분	면적(㎡)			구성비 (%)	비고
	기정	변경	변경후		
합 계	129,656.8	-	129,656.8	100.0	
산 업 시 설 용 지	91,338.7	-	91,338.7	70.5	
지 원 시 설 용 지	2,495.0	-	2,495.0	1.9	
공 공 시 설 용 지	35,823.1	-	35,823.1	27.6	
도 로	11,286.8	증) 1,033.0	12,319.8	9.5	
주 차 장	811.6	감) 13.9	797.7	0.6	
녹 지	16,582.7	감) 1,019.1	15,563.6	12.0	
구거(농수로)	1,143.9	-	1,143.9	0.9	방수설비
폐수종말처리시설	2,493.0	-	2,493.0	1.9	수질오염 방지시설
저 류 시 설	3,505.1	-	3,505.1	2.7	유수지

■ 결정(변경) 사유서

구분	변경내용	변경사유
공공시설 용지	• 도로 - 11,286.8→12,319.8㎡ 증) 1,033.0㎡	• 강경2특화 농공단지 조성에 따른 도로 폭원 확장(6m→20m)
	• 주차장 - 811.6→797.7㎡ 감) 13.9㎡	• 도로 폭원 확장에 따른 주차장 경계 변경
	• 녹지 - 16,582.7→15,563.6㎡ 감) 1,019.1㎡	• 도로 폭원 확장에 따른 완충녹지 일부 제척

나) 기반시설의 배치 및 규모에 관한 계획(변경)

(1) 교통시설(도로, 주차장)(변경)

(가) 도로 총괄표(변경)

유별		합계			1류			2류			3류		
		노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)	노선수	연장(m)	면적(㎡)
합계	기정	3	593	11,286.8	1	380	7,995	-	-	-	2	213	2,286
	변경	2	592	12,319.8	1	467	9,668	-	-	-	1	125	1,646
중로	기정	2	506	9,673	1	380	7,995	-	-	-	1	126	1,678
	변경	2	592	11,314	1	467	9,668	-	-	-	1	125	1,646
소로	기정	1	87	608	-	-	-	-	-	-	1	87	608
	변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가각 등 기타		-	-	1,005.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(나) 도로결정 조서(변경)

구분	규모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
기정	중로	1	5	20	국지도로	380	중로1-122	소로3-63	일반 도로	-	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
변경	중로	1	5	20	국지도로	467	중로1-10	중로 2-1	일반 도로	-	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
기정	중로	3	5	12	국지도로	126	중로1-5	유수지 4	일반 도로	-	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
변경	중로	3	5	12	국지도로	125	중로1-5	유수지 4	일반 도로	-	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
폐지	소로	3	63	6	국지도로	87	중로1-5	완충녹지 4	일반 도로	-	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

※ 중로 1-5호선 중 일부구간은 강경2특화 농공단지 내 포함

■ 결정(변경) 사유서

변경전 도로명	변경후 도로명	변경내용	변경사유
중로1-5	중로1-5	- 도로 변경 - 연장 : 380m → 467m - 기점 : 중로 1-122 → 중로 1-10 - 종점 : 소로 3-63 → 중로 2-1	- 강경2특화 농공단지 조성에 따른 도로 변경 - 현황 최신화에 따른 기점 변경
중로3-5	중로3-5	- 도로 변경 - 연장 : 126m → 125m	강경2특화 농공단지 조성에 따른 도로 변경(도로 연장 감소)
소로3-63	-	도로 폐지	강경2특화 농공단지 조성에 따른 도로 폐지

(다) 주차장 결정 조서(변경)

구분	도면표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
변경	6	주차장	채운리 525번지	811.6	감) 13.9	797.7	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

■ 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
6	강경농공단지 주차장	- 면적변경 - 811.6→797.7㎡ 감)13.9㎡	도로 폭원 확장에 따른 주차장 경계 변경

(2) 공간시설(녹지)(변경)

(가) 녹지 결정 조서(변경)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
변경	3	녹지	완충녹지	채운리 526, 532번지 일원	10,020.3	감) 17.4	10,002.9	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
변경	4	녹지	완충녹지	채운리 531번지	2,530.9	감) 1,001.7	1,529.2	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
기정	5	녹지	완충녹지	채운리 526, 528번지 일원	4,031.5	-	4,031.5	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

■ 결정(변경) 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
3	완충녹지	• 면적변경 - 10,020.3→10,002.9㎡ 감)17.4㎡	• 도로 폭원 확장에 따른 완충녹지 일부 제척
4	완충녹지	• 면적변경 - 2,530.9→1,529.2㎡ 감)1,001.7㎡	• 도로 폭원 확장에 따른 완충녹지 일부 제척

(3) 방재시설(유수지, 방수설비)(변경없음)

(가) 유수지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	4	유수지	저류시설	채운리 523번지	3,505.1	-	3,505.1	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

(나) 방수설비 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
기정	3	방수설비	채운리 530번지	513.2	-	513.2	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	
기정	4	방수설비	채운리 529번지	630.7	-	630.7	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

(4) 환경기초시설(수질오염방지시설)(변경없음)

(가) 수질오염방지시설 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 종 류	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	1	수질오염 방지시설	폐수종말 처리시설	채운리 524번지	2,493.0	-	2,493.0	논산시고시 제2012-141호 (12.12.24)	

2) 획지 및 건축물 등에 관한 지구단위계획(변경)

가) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시관리계획 결정(변경)조서(변경)

(1) 산업시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지					비고
			획지 번호	위 치	면 적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
합 계		91,338.7	-	-	91,338.7	-	91,338.7	
공	공1	61,091.5	1	채운리 519번지	45,332.0	-	45,332.0	
			2	채운리 521번지	15,759.5	-	15,759.5	
공	공2	20,743.3	1	채운리 520번지 일원	10,349.0	-	10,349.0	
			2	채운리 520번지 일원	10,394.3	-	10,394.3	
공	공3	9,503.9	1	채운리 522번지	9,503.9	-	9,503.9	

(2) 지원시설용지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지					비 고
			획지 번호	위 치	면 적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
합 계		2,495.0	-	-	2,495.0	-	2,495.0	
지	지1	2,495.0	1	채운리 519번지 일원	2,495.0	-	2,495.0	

(3) 공공 및 기타시설용지(변경)

(가) 주차장(변경)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지					비 고
			획지 번호	위 치	면 적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
합 계		(기정) 811.6 (변경) 797.7	-	-	811.6	감) 13.9	797.7	
주	주1	(기정) 811.6 (변경) 797.7	1	채운리 525번지	811.6	감) 13.9	797.7	

■ 결정(변경) 사유서

가구번호	획지번호	변경내용	변경사유
주1	1	• 면적변경 - 811.6→797.7㎡ 감)13.9㎡	• 도로 폭원 확장에 따른 주차장 경계 변경

(나) 폐수종말처리시설(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지					비 고
			획지 번호	위 치	면 적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
합 계		2,493.0	-	-	2,493.0	-	2,493.0	
폐	폐1	2,493.0	1	채운리 524번지	2,493.0	-	2,493.0	

(다) 저류지(변경없음)

도면 번호	가구 번호	면적(㎡)	획 지					비 고
			획지 번호	위 치	면 적(㎡)			
					기정	변경	변경후	
합 계		3,505.1	-	-	3,505.1	-	3,505.1	
저	저1	3,505.1	1	채운리 523번지	3,505.1	-	3,505.1	

나) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·배치·색채·건축선에 관한 도시관리
계획 결정조서(변경없음)

(1) 산업시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용							
공	공1-1 공1-2 공2-1 공2-2 공3-1	용 도	허용 용도	- 일반공업지역내 허용가능한 건축물로써 산업집적활성화 및 공장 설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 및 부대시설 (관련법령에서 불허하는 공장의 경우 제외) - 건축법시행령 별표1 제25호 발전시설(기존 건축물 일부(옥상, 지붕, 벽면 등)를 이용하여 설치한 태양광발전시설에 한함)						
			불허 용도	허용용도 이외의 용도						
		건폐율	70% 이하							
		용적률	250% 이하							
		높 이	4층(20m)이하							
		배 치	- 공장용지의 건축물 배치 시 대지 경계선으로부터 2m이상 이격하여 설치하여야 하며, 차량의 진·출입에 지장이 없어야 한다. 단 건축한계선이 설정되어 있는 경우에는 건축한계선을 따른다. - 소음 및 악취에 대한 영향을 저감하기 위하여 공장부지내 원료 가공 및 적치시설과 폐기물처리시설을 인근 주거지와 이격 배치하여야 한다.							
		형태 및 외관	- 건축물의 외관은 일률적인 경관형성을 지양할 수 있도록 특색 있는 외관 디자인을 권장한다. - 건축물 외벽과 지붕의 색채는 아래의 기준을 권장한다.							
			<table><tr><th>주조색</th><th>보조색</th><th>강조색</th></tr><tr><td> - 원색(적색, 청색, 오렌지색 등)사용을 지양하고 갈색, 연갈색 등 채도가 낮은 색채를 권장 </td><td> - 주조색과 같은 계통의 색 사용 - 주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것 </td><td> - 제한없음 </td></tr></table>		주조색	보조색	강조색	원색(적색, 청색, 오렌지색 등)사용을 지양하고 갈색, 연갈색 등 채도가 낮은 색채를 권장	- 주조색과 같은 계통의 색 사용 - 주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	제한없음
			주조색	보조색	강조색					
		원색(적색, 청색, 오렌지색 등)사용을 지양하고 갈색, 연갈색 등 채도가 낮은 색채를 권장	- 주조색과 같은 계통의 색 사용 - 주조색이 없고 보조색이 여러 개 존재할 경우 같은 계통의 색으로 할 것	제한없음						
대면적 분할 도색방안을 검토하여야 하고 지붕에 공장명과 로고의 표시는 금지한다.										

(2) 지원시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
지	지1	용 도	허용 용도	- 일반공업지역내 허용가능한 건축물로써 공장을 제외한 지원시설 용도 - 건축법시행령 별표1 제25호 발전시설(기존 건축물 일부(옥상, 지붕, 벽면 등)를 이용하여 설치한 태양광발전시설에 한함)
			불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	70% 이하	
		용적률	250% 이하	
		높 이	4층(20m) 이하	
		배 치	-	
		형태 및 외관	-	

(3) 공공 및 기타시설용지

도면 번호	위 치	구 분	계 획 내 용	
폐	폐1	용도	허용 용도	폐수종말처리시설 및 부속시설
			불허 용도	허용용도 이외의 용도
		건폐율	60% 이하	
		용적률	150% 이하	
		높이	-	
		배치	-	
		형태 및 외관	-	

다) 기타사항에 관한 도시관리계획 결정조서(변경없음)

도면 번호	위치	구 분	계 획 내 용
공,지	공1-1 공1-2 공2-1 공2-2 공3-1 지1-1	진·출입 허용구간	• 원활한 화물차량의 통행 및 보행 안전을 도모하기 위하여 공장용 지에는 진·출입 허용구간을 설치한다 • 획지별 진·출입 허용구간에 대하여는 지구단위계획 결정도에 따른다 • 진·출입 허용구간 외에는 진·출입을 불허한다
-	국지도 68호선 변 완충녹지 (제5호 완충녹지)	식재방법	• 동절기의 차폐식재 및 가로경관을 고려하여 상록수를 활용하는 등 다양한 식재계획을 수립하고, 수고가 높은 수종을 적절히 활용하여야 한다.

7. 지형도면고시 내용(「토지이용규제기본법 제8조」)(변경)

가. 농공단지구역 결정 지형도면고시 조서(변경없음)

나. 도시관리계획 결정 지형도면 변경고시 조서 : 도시관리계획 결정조서 같음

다. 지형도면 참고도면 : 고시도면 게재생략

8. 관련도서의 열람방법

가. 관련도서의 게재는 생략하며 관계도서는 충청남도 논산시청 투자유치과
(☎041-746-6033)에 비치하고 이해관계인과 일반인에게 열람

나. 지형도면은 토지이음(<http://www.eum.go.kr>)에서 열람 가능