

이천시 고시 제2025-558호

관리일반산업단지 관리기본계획 변경(7차) 고시

이천시 고시 제2024-5호(2024.01.05.)로 변경(6차) 고시 된 「관리일반산업단지 관리기본계획 본문 중 [5.사후관리계획의 다.환경관리]를 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조 규정에 따라 다음과 같이 변경 수립 후 고시합니다.

2025. 12. 19.
이 천 시 장

관리일반산업단지 관리기본계획

I. 산업단지 개요

1. 관리기관 및 산업단지 위치

- 명 칭 : 관리일반산업단지
- 관리기관 : 이천시
- 위 치 : 경기도 이천시 마장면 관리 1408번지 일원
- 면 적 : 42,415.7㎡ (일반산업단지 39,959㎡, 구역 외 도로 2,456.7㎡)

2. 조성목적

- 합리적인 산업단지 조성 및 관리로 이천시의 반도체 산업육성과 지속가능한 지역 경제 성장, 고용창출에 기여하고자 함.
- 사업시행자는 반도체부품 및 첨단산업용 반도체 제조 장비를 제조, 생산하는 기업으로 관내 SK하이닉스와 연계하여 반도체 관련사업의 집단화를 도모하고자 함

3. 추진경위

- 2016. 07. 29. : 관리일반산업단지계획 승인 고시 (이천시 고시 제2016-124호)
- 2018. 01. 11. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2018-7호)
- 2018. 04. 02. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2018-56호)
- 2018. 08. 17. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 정정 고시 (이천시 고시 제2018-152호)
- 2018. 10. 08. : 관리일반산업단지 관리기본계획 고시 (이천시 고시 제2018-188호)
- 2019. 04. 04. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2019-71호)
- 2019. 11. 07. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2019-227호)
- 2019. 12. 19. : 관리일반산업단지 준공인가 (2019-1호)
- 2019. 12. 20. : 관리일반산업단지 준공인가 공고 (이천시 공고 제2019-2303호)
- 2021. 06. 15. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2021-165호)
- 2021. 06. 15. : 관리일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(이천시 고시 제2021-166호)
- 2021. 08. 30. : 관리일반산업단지 관리기본계획 수정 고시(이천시 고시 제2021-274호)
- 2021. 11. 08. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2021-383호)
- 2021. 11. 08. : 관리일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(이천시 고시 제2021-386호)
- 2023. 03. 09. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시 (이천시 고시 제2023-101호)
- 2023. 03. 09. : 관리일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(이천시 고시 제2023-102호)
- 2023. 12. 29. : 관리일반산업단지계획(변경)승인 고시(이천시 고시 제2023-552호)
- 2023. 12. 29. : 관리일반산업단지 관리기본계획 변경 고시(이천시 고시 제2023-553호)
- 2024. 01. 05. : 관리일반산업단지 관리기본계획 변경 수립 정정 고시(이천시 고시 제2024-5호)

4. 용지계획

구 분		면 적(m ²)	구성비(%)	비 고
계		42,415.7	—	
산업 단지	소계	39,959.0	100.0	
	산업시설용지	33,393.6	83.6	
	공공 시설 용지	소계	6,565.4	16.4
		도로	3,814.4	9.5
		주차장	236.0	0.6
		오수처리시설	279.1	0.7
		공원(유수지)	392	1.0
		완충녹지1	1,569.9	3.9
		완충녹지2	274	0.7
구역외 도로	소계	2,456.7	100.0	
	도로	2,456.7	100.0	

5. 분양현황

구 분	총면적	분 양 가 능 면 적					조성 기간 (변경)	사업시행자
		분 양	분 양 계 획			계		
			조 성	미조성	소 계			
계	42,415.7	－	42,415.7	－	42,415.7	42,415.7	2015 ～ 2027	(주)디에스테크노 (주)밸류엔지니어링
산업시설구역	33,393.6	－	33,393.6	－	33,393.6	33,393.6		
지원시설구역	－	－	－	－	－	－		
공공시설구역	7,178.2	－	7,178.2	－	7,178.2	7,178.2		
녹지구역	1,843.9	－	1,843.9	－	1,843.9	1,843.9		

6. 입주계획

○ 업체

(주)디에스테크노, (주)밸류엔지니어링

업종구분	입주업체수			면적			업체명
	제조업	기타	계	제조업	기타	계	
합계	2	0	2	33,393.6	0	33,393.6	
전자부품컴퓨터영상음향 및 통신장비 제조업(C26)	1	0	1	6,611.0	0	6,611.0	(주)밸류엔지니어링
기타 기계 및 장비제조업(C29) 태양광발전업(D35114)	1	0	1	26,782.6	0	26,782.6	(주)디에스테크노

7. 입지여건

가. 도로계획

○ 단지 내 중로(3,814.4m², 226.6m) 개설

○ 구역 외 소로(2,456.7m², 174.8m) 진입도로 개설

나. 전기·통신·용수 공급계획

- 전기- 696kW
- 통신- 65회선
- 용수- 373.97m³/일 (공업용수 303.38m³/일, 생활용수 70.59m³/일)

※ 총 용수 수요량은 환경부고시 제2021-59호 제4의 나에 의해 최근 3년간 실제 오수 발생량에 오수전환율을 적용한 생활용수 수요량과 신성장동력분야 C26,C29를 적용한 공업용수 수요량을 합산하여 산정함

다. 오·폐수 처리계획

- 산업단지 내 오수처리시설 1개소(A=279.1m², Q=300m³/일)에서 전량처리
 - 생활오수 366.01m³/일 예상(실제 발생량 50.10m³/일) : 단지 내 오수처리 시설에서 처리.(향후 실제 발생량이 오수처리시설 용량을 초과 할 경우 별도 설치하여 운영)
- 산업단지 내 각 BL별 자체 폐수처리 후 직접방류
 - 공업폐수 : 241.79m³/일(BL별 자체처리 후 직접 방류)

라. 폐기물처리 계획

- 생활폐기물 : 0.19ton/일
 - 생활폐기물 : 이천시 폐기물처리계획에 연계하여 처리
- 사업장폐기물 : 17.10ton/일
 - 사업장폐기물은 전문 위탁처리업체에 전량 위탁 처리

마. 우수처리 시설

- 유수지 1개소, 392m²(용량 : 948.6m³/일)

II. 산업단지 관리기본계획

1. 기본방향

- 환경적인 산업단지 조성으로 지역균형발전 및 산업경쟁력 강화
- 산업단지 활성화를 통한 이천시 전략산업 및 지역특화산업 육성
- 합리적인 업종배치를 통한 산업단지 관리의 효율성 제고
- 수출증대 및 생산성 향상을 이룩하는 고부가가치 기업으로 육성

2. 산업단지 용도별 구획계획

가. 용도별 구획 면적

(단위 : m²,%)

총 면 적	산업시설구역	지원시설구역	공공시설구역	녹지구역	비 고
42,415.7 (100.00)	33,393.6 (78.73)	-	7,178.2 (16.92)	1,843.9 (4.35)	

나. 구역별 건축할 건축물의 범위

- 산업시설구역
 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 1호에 따른 공장
- 공공시설구역
 - 공공시설 유지관리에 필요한 건축물

다. 용도별구획 평면도 : 붙임 #1

3. 유치업종 배치계획

가. 업종별 배치계획(업종별배치 계획도 참조)

업종구분	입주업체수			면적			업체명
	제조업	기타	계	제조업	기타	계	
합계	2	0	2	33,393.6	0	33,393.6	
전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업(C26)	1	0	1	6,611.0	0	6,611.0	(주)밸류엔지니어링 (A-1)
기타 기계 및 장비제조업(C29) 태양광발전업(D35114)	1	0	1	26,782.6	0	26,782.6	(주)디에스테크노 (A-2)

나. 배치기준

- 업종별 규모, 주변 환경 등을 고려하여 적정공간을 배분하여 각 공간별 독립성 및 연계화의 상호협력 체계를 구축할 수 있도록 효율적으로 배치
- 산업집적법 시행령 제43조 규정에 따라 업종별 배치계획에 따라 배치

다. 업종별배치 계획도 : 붙임 #2

4. 입주관리계획

가. 입주대상 업종

- 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비제조업(26)
- 기타 기계 및 장비제조업(29)
- 태양광발전업(D35114)
- ※()는 한국표준산업분류에 의한 중분류 번호

나. 입주자격

- 산업시설구역
 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제2조 제1호 및 제18호, 같은 법 시행령 제6조 제1호 규정에 따라서 산업단지 입주자격을 갖춘 업체로서 본 산업단지 관리기본 계획에 적합한 업종을 영위하고자 하는 자
 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 태양에너지 발전업을 경영하고자 하는 자
 - 부동산 임대업을 영위하고자 하는 자
- * 한국표준산업분류상 68112(「산업집적법」 제38조의2 제1항 제2호에 따른 한국자산관리공사에 한함)
- 전략환경영향평가 협의내용에 적합하여야 함.

다. 입주 우선순위

- 사업시행자(실수요)
(주)디에스테크노, (주)밸류엔지니어링
- 지역경제 활성화에 대한 기여도가 높은 성장 유망기업
- 고용창출이 효과가 크고 공해가 적은 업종

라. 입주절차

- 산업단지에 입주하고자 하는 자는 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제38조의 규정에 따라서 관리기관에 산업단지 입주계약신청서를 제출하고 입주계약 체결
- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행령 제48조의2제3항제1호에 의한 산업단지에 입주할 자가 있는 경우에는 입주계약을 체결하지 아니함.

5. 사후관리계획(변경)

가. 목표

- 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률, 산업단지관리지침 및 관리기본계획 등 관련규정에 따라서 산업단지의 합리적이고 효율적인 관리

나. 입주용지 관리

- 산업단지 내 분양용지는 산집법과 산업단지관리지침 및 관리기본계획에 따라서 사후 관리.
- 건축물이 있는 산업용지를 분할하고자 하는 입주기업체는 사전에 관리기관에 산업용지 분할도면을 제출하여 관리기관의 동의를 득한 후 산업용지를 분할하여야 함.
- 산업용지 및 공장 등의 임대사업을 하고자 하는 자는 관리기관과 입주계약을 체결해야 하고, 입주계약 만료 전에 양도하고자 하는 경우에는 관리기관에 양도하여야 함.
- 경매 또는 기타 법률에 따라 공장 등을 취득한 자는 관리기관과 입주계약을 체결해야, 법정기간 내 미계약시는 입주자격이 있는 제3자에게 양도하여야 함.
- 관리기관은 입주기업체가 산업용지의 용도를 위반하여 사용하는 때에는 당해 산업용지를 환수할 수 있으며, 산집법이 정하는 바에 따라 입주계약을 해지함.

다. 환경 관리(변경)

기 정	변 경
○ 「물환경보전법」 등 환경 관계 법령에 따라 운영함. ※ 「물환경보전법」 제32조 및 동법 시행규칙 제35조2 특정수질유해물질 폐수배출시설 적용 기준 미만으로 배출되어야 하며, 대기배출 시설, 소음·진동 등의 허용 기준에 적합하게 배출하여야 함.(단, 산업시설의 폐가스·분진, 세정·응축시설, 이·화학시험시설의 폐수 배출시설로서 발생하는 특정수질유해물질을 전량 위탁처리하는 경우에는 입지를 허용한다.)	변경없음
○ 특정대기유해물질을 배출하는 사업장과 1~3종 사업장은 입주를 제한하므로 계획변경시 전략환경영향평가변경 협의의 하여야함.〔환경보호과 21782(2021.08.09.)〕	○ 특정대기유해물질 배출시설 입주 허용은 (주)디에스 테크노의 불소화물 배출시설, (주)밸류엔지니어링의 불소화물·염화수소 배출시설에 한하며, 동 산업단지의 입주업체가 변경될 경우나 그밖의 특정대기유해물질을 배출하는 배출시설·대기 1~3종 사업장에 대한 입주 제한은 유지됨. ○ 특정대기유해물질 배출시설이나 대기 1~3종 사업장의 입주를 계획 할 경우 기 협의내용(HG20150296)을 준수 하여 환경영향평가법 시행령 제29조제1항제6호에 따라 미리 한강유역환경청의 의견을 들어야 함. (HG20250566).
○ 오수처리시설의 운영비 및 유지관리비는 원인가가 부담하여야 함.	변경없음

○ 산업단지에서 배출되는 오수는 단지 내 오수처리시설에서 BOD 5mg/L 이하, T-P 0.5mg/L 이하로 처리하며 사업장 배출시설 폐기물 및 지정폐기물은 수거함을 통해 발생원별로 분리수거 하고, 적정처리를 위하여 수거된 폐기물은 전문위탁처리 업체와 연계하여 산업단지 내 적정 처리시설등을 설치하여 운영할 수 있도록 관리 기준에 승인된 [환경보호과-29794호(2015.10.19)협약내역에 따름] 단위 유역 할당량 2.03kg/d을 준수하기 위하여 아래와 같이 오염부하량을 관리 한다.	○ 산업단지에서 배출되는 오수는 단지 내 오수처리시설에서 BOD 5mg/L 이하, T-P 0.5mg/L 이하로 처리하며 사업장 배출시설 폐기물 및 지정폐기물은 수거함을 통해 발생원별로 분리수거 하고, 적정처리를 위하여 수거된 폐기물은 전문위탁처리 업체와 연계하여 산업단지 내 적정 처리시설 등을 설치하여 운영할 수 있도록 관리함. ○ 수질오염총량 할당 재협약[환경보호과-37513(2025.11.21.)]에 따른 단위 유역할당량 BOD 4.25kg/일, T-P 1.094 kg/일을 준수하기 위하여 아래와 같이 오염부하량을 관리하며, 『한강수계법 제8조의4 및 같은 법 시행규칙 제8조의11』 규정에 따라 산업단지 내 오수 및 폐수처리시설은 오염부하량 할당관리시설로 지정·관리하고, 동 법 제8조의4제4항 및 시행규칙 제8조의11제3항의 규정에 따라 오염부하량 및 배출부하량을 측정할 수 있는 기기를 부착·가동하고 그 측정결과를 기록·보존하고 『오염부하량 할당대상자가 설치하여야 하는 측정 기기의 종류 및 부착방법에 관한 규정』에 따라 관리·운영 한다.
○ 본 산업단지에 발생되는 오,폐수는 아래와 같이 관리한다. ① 개인하수처리시설 설치 운영관리 하수도법 제34조에 의거 자체 개인하수처리시설을 설치, 운영하여 오수처리수 수질항목 중 BOD 5mg/L 이하, T-P 0.2 mg/L 이하로 상시 최종 방류될 수 있도록 관리한다.	○ 본 산업단지에 발생되는 오,폐수는 아래와 같이 관리한다. ① 개인하수처리시설 설치 운영관리 하수도법 제34조에 의거 자체 개인하수처리시설을 설치, 운영하여 오수처리수 수질항목 중 BOD 5mg/L 이하, T-P 0.5 mg/L 이하로 상시 최종 방류될 수 있도록 관리한다.

구분	설치내역	비 고
오수처리능력	300m ³ /d	침지식 평막법
처리기술	침지형 PTFE 분리막 반응기 및 이를 이용한 하폐수 고도처리 기술	
최종방류수 수질	BOD 5mg/L 이하, SS 5mg/L 이하 T-N 10mg/L 이하, T-P 0.5mg/L 이하	
처리수재활용	하천방류	

- 단지 내 준공된 개인하수처리시설은 실제 오수 발생량이 오수 처리능력을 초과할 경우 별도 설치하여 운영

② 폐수처리 계획

- 본 산업단지 운영시 발생하는 폐수는 입주 기업 내 각각 자체 폐수처리시설에서 정화 처리 후
오천천으로 방류

※ 폐수처리시설 설치개요

구 분	A1	A2	비고
	(주)밸류엔지니어링	(주)디에스테크노	
위 치	A1내 (지하1개소)	A2내 (지하1개소)	
폐수발생량	47.87m ³ /일	193.92m ³ /일	
처리능력	85m ³ /일 x 1개소	45m ³ /일 x 1개소 200m ³ /일 x 1개소	
처리방법	물리·화학적 및 고도 처리	물리·화학적 및 고도 처리	
처리농도	BOD 10mg/L이하	BOD 10mg/L이하	
방류농도	TP 1.5mg/L이하	TP 1.5mg/L이하	

※ 비점오염저감시설 설치 관리

- 사업개발지구내 발생될 수 있는 토지계 오염원을 처리하기 위하여, 우수맨홀, 집수정, 우수관,
연결관, 빗물받이, 조경녹지 등을 설치하여 강우시 비점 오염원을 저감하며, 최종 하단부에
저류지를 설치하여 강우시 초기우수(5mm기준)로 인한 비점오염원을 최소화 관리한다.

처리대상면적	강우 유출수량	저류지면적	높이	저류지용량	비고
42,415.7m ²	182.5m ³	392m ²	3m	948.6m ³ (유효용량)	

라. 안전 관리

- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제45조 및 동법시행령 제58조 제1항에 의거
안전관리계획을 수립, 시행하고 재해발생시 유관기관과 긴밀히 협조하여 복구 실시
- 관리기관은 풍·수해 등 재해와 치안유지를 위해 관련기관 재해 복구 협조체제 구축
- 건축법 시행령 「별표1」 제19호 위험물저장 및 처리시설 등 위험물을 저장하거나 사용하고자
할 때에는 관계법령 및 기준을 준수하여야 함

마. 기반시설지원

- 산업단지 내 도로, 전력, 용수 등 기반시설의 원활한 공급을 위하여 공급 기관과 긴밀한
협조체제를 구축.

6. 관리기관의 입주기업체에 대한 지원사업

가. 공장설립지원

- 입주기업체가 공장설립을 완료하고 관리기관에 공장설립 완료 신고시 완료신고를 받은 날
로부터 3일 이내에 공장등록대장에 기록하고 등록사실을 신고인에게 통보
- 입주기업체가 공장건설 등을 완료하고 관리기관에 공장설립 등의 완료 신고 등(사업개시 신고)를
하는 경우 입주계약 내용과 일치여부를 현지에서 확인하고 완료 신고서(사업개시 신고서)를
받은 날로부터 3일 이내에 공장등록대장에 기재하고, 등록사실을 입주업체에 통보

나. 생산활동지원

- 기술개발 및 수출, 무역, 박람회 등 산업정보 제공
- 구인, 구직의 날 운영 등 산업인력 수급지원

- 생산성 향상을 위한 교육지원 사업지원
- 각종 지원시책 추진 시 우대

다. 정보제공 및 제품판매 알선 홍보

- 입주기업체 생산 활동을 위한 각종 기업정보제공
- 입주기업체 생산 제품 홍보 지원
- 입주기업체 생산 제품 판매알선 지원

라. 경영 및 기술개발 지원

- 생산성 향상 및 품질관리활동 지원
- 생산시설의 자동화를 위한 기술 및 정보제공
- 입주기업체의 산업구조 고도화를 위한 지원활동 강화
- 입주기업체의 산업구조 고도화를 위한 지원활동 강화


7. 기타 산업단지 관리를 위하여 필요한 사항

가. 산업용지의 최소필지 분할 면적

- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 시행규칙 제39조의3(산업용지 분할기준)2항 규정에서 “관리기본계획에서 정하는 면적”이라 함은 산집법 제15조 각 항의 규정에 의한 공장설립 완료후의 산업용지(건축물이 있는 것을 말한다)의 최소 분할면적은 1,650㎡ 이상으로 한다.
- 산업용지의 최소필지 규모는 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법 시행규칙 제39조의3(산업용지 분할기준)의 규정에 따른다.

나. 본 관리기본계획에 규정하지 않은 사항은 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 및 산업단지관리지침 등 관련 법률에 따라 관리한다.

[붙임 #1] 용도별구획 평면도



[붙임 #2] 업종별배치 계획도

