

경주시 고시 제2021 - 347호

경주 건천4일반산업단지 계획(변경) 승인 고시

경상북도 경주시 건천읍 용명리 일원 건천4일반산업단지의 산업단지계획(변경)에 대하여 「산업단지 인·허가절차 간소화를 위한 특례법」 제15조의 규정에 따라 산업단지계획(변경)을 다음과 같이 고시합니다.

2021년 12월 30일

경 주 시 장

1. 산업단지의 명칭·위치 및 면적 (변경없음)

가. 명 칭 : 경주 건천4일반산업단지

나. 위 치 : 경상북도 경주시 건천읍 용명리 산164-1번지 일원

다. 면 적 : 628,750m²

2. 산업단지의 지정목적 (변경없음)

- 울산광역시 및 포항시의 자동차, 철강 등 공업도시와 인접하고 있는 지역 특성과 실업주기업에 적합한 산업단지를 조성하여 지역경제 활성화 도모 및 인구의 지역 내 유입을 통한 대외 경쟁력을 확보하고

- 안정적이고 적합한 공장용지의 공급으로 산업의 지방정착을 유도하고 인근지역과 연계한 지역산업을 육성하여 지역민의 고용증대 및 삶의 질 향상에 기여하고자 함

3. 산업단지 개발사업의 시행자 (변경)

구분	업체명	대표자	주소	비 고
기정	(주)티케이산업개발	장승조	경상북도 경주시 충현로4길, 8(충효동, 티케이빌딩2층)	대표사
변경		강덕신	경상북도 경주시 건천읍 단석로 1995, C동	
기정	(주)아진카인텍	민병조	경상북도 경주시 서면 갠버불길 148-6	대표사
기정	삼정이엔지(주)	장원규	경상북도 경주시 외동읍 입실리 77	대표사
기정	(주)유성에프티	송재환	대구광역시 달서구 성서공단북로3길 21(파호동)	
기정	(주)한림	김옥수	대구광역시 북구 산격동 645-6	
기정	대동공업	김광희	대구광역시 북구 침산동 907-2, 908	
기정	명성기계(주)	권태욱	대구광역시 달서구 달서대로91길 114(호산동)	
기정	(주)동신정공	채호상	경상북도 경산시 자인면 한장군로 412	
기정	(주)명진금속	박명수	대구광역시 달서구 호림동 5-5	
기정	(주)하이센스	김광일	충청남도 당진시 송악읍 조비실길 16-101	
기정	세화다이캐스팅(주)	이현식	대구광역시 달서구 월암동 1090-3	
기정	창평산업	조정환	경상북도 경주시 외동읍 냉천리 345-15	
기정	(주)동신정밀	채종률	경상북도 경산시 진량읍 가야리 92	
기정	선우금속	김응달	경상북도 경산시 진량읍 선화리 888-31	
기정	(주)대동에스엠	강신영	대구광역시 달서구 호산로67(파호동)	

4. 산업단지의 개발기간 및 방법 (변경)

가. 개발기간 : 기정 2015. 12 ~ 2019. 12. 31.

변경 2015. 12 ~ 2023. 12. 31.

나. 개발방법(변경없음) : 「산업입지 및 개발에 관한 법률」 제16조제1항제3호 및
같은 법 시행령 제19조제3항제1호 나목에 의한 민간개발

5. 주요유치업종 및 유치업종 배치계획 (변경없음)

가. 주요유치업종

○ 1차금속산업, 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 가구제조업

나. 업종별 배치계획

계획유치업종	면적(m ²)	구성비(%)	비고
계 (산업시설)	407,055	100.0	
1차금속산업(C24)	11,790	2.9	
금속가공제품(조립금속)(C25)	70,790	17.5	
기타기계 및 장비(C29)	82,115	20.2	
자동차 및 트레일러(C30)	209,510	51.4	
가구제조업(C32)	32,850	8.1	

다. 업종별 배치계획도 : 게재생략

6. 토지이용계획 및 주요기반시설계획 (변경없음)

가. 용도지역계획

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
합 계	628,750	—	628,750	
일반공업지역	628,750	—	628,750	

나. 토지이용계획

구 분	면 적(㎡)	구성비(%)	비 고
합 계	628,750	100.0	
산업시설용지	407,055	64.7	
1차금속(C24)	11,790	1.9	
금속가공제품(C25)	70,790	11.2	
기타기계 및 장비(C29)	82,115	13.1	
자동차 및 트레일러(C30)	209,510	33.3	
가구제조업(C32)	32,850	5.2	
지원시설용지	23,883	3.8	
지 원 시 설	23,883	3.8	
공공시설용지	197,812	31.5	
도 로	74,805	11.9	가각면적포함
주 차 장	10,236	1.6	
녹 지	55,785	8.9	
공 원	28,066	4.5	
저 류 지	19,520	3.1	
배 수 지	7,500	1.2	
오수처리장	1,900	0.3	

다. 주요기반시설계획

1) 교통시설계획

(1) 도 로

(가) 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)	노선수	연장(m)	면적(m ²)
합계	14 (1)	4,691 (1,035)	74,805 (20,650)	4 (1)	1,931 (1,035)	35,061 (20,650)	7	2,009	30,126	3	751	9,618
중로	10 (1)	4,075 (1,035)	68,867 (20,650)	2 (1)	1,551 (1,035)	31,163 (20,650)	5	1,773	28,086	3	751	9,618
소로	4	616	5,938	2	380	3,898	2	236	2,040	-	-	-

주) ()는 사업지구(산업단지)외 진입도로

(나) 도로 결정 조서

○ 산업단지 내

구분	규 모				기능	연장(m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원(m)								
합계	14개소					4,691						74,805
계	10개소					4,075						68,867
기정	중로	1	건천 1	20	집산 도로	706	용명리 산184 번지	용명리 산168-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	14,153

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	1	건천 2	20	집산 도로	845	용명리 산168-1 번지	용명리 산164-1 번지 일원	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	17,010
기정	중로	2	건천 1	15	집산 도로	399	용명리 산168-1 번지	용명리 산152 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	6,619
기정	중로	2	건천 2	15	집산 도로	586	용명리 산177 번지	용명리 252번지 일원	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	8,886
기정	중로	2	건천 3	15	집산 도로	390	용명리 252번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	6,015
기정	중로	2	건천 4	15	집산 도로	145	용명리 산164-1 번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,300
기정	중로	2	건천 5	15	집산 도로	253	용명리 산182-1 번지	용명리 산183번 지 일원	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	3,976

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	건천 1	12	국지 도로	397	용명리 산183번 지	용명리 산184번 지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	5,068
기정	중로	3	건천 2	12	국지 도로	201	용명리 산164-1 번지	용명리 산164-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,590
기정	중로	3	건천 3	12	국지 도로	153	용명리 산164-1 번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,250

○ 산업단지 외

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
계	1개소					(1,035)						(20,650)
기정	중로	1	건천 3	20	집산 도로	(1,035)	용명리 743번지 일원	용명리 산184 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	(20,650) (진입 도로)

(2) 주차장 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		5개소		10,236	－	10,236		
기정	건천 ①	노외 주차장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	1,840	－	1,840	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	노외 주차장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	2,407	－	2,407	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	노외 주차장	건천읍 용명리 산182-1번지	2,407	－	2,407	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ④	노외 주차장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	990	－	990	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ⑤	노외 주차장	건천읍 용명리 산177번지	2,592	－	2,592	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

2) 공간시설계획

(1) 공원 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		4개소			28,066	－	28,066		

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
기정	건천 ①	공원	소공원	건천읍 용명리 244번지 일원	9,340	-	9,340	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	공원	소공원	건천읍 용명리 산177번지 일원	6,336	-	6,336	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	공원	소공원	건천읍 용명리 239-1번지 일원	6,180	-	6,180	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ④	공원	소공원	건천읍 용명리 222번지 일원	6,210	-	6,210	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

(2) 녹지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		3개소			55,785	－	55,785		
기정	건천 ①	녹지	완충녹 지	건천읍 용명리 산184번지	4,200	－	4,200	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	녹지	완충녹 지	건천읍 용명리 산182-1번지 일원	15,240	－	15,240	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	녹지	완충녹 지	건천읍 용명리 산177번지 일원	36,345	－	36,345	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

3) 유통 및 공급시설계획

(1) 용수공급계획

(가) 용수수요량

구 분	용수 수요량(㎥/일)	비 고
계	294	
생 활 용 수	294	

(나) 용수공급계획

- 생활용수 : 본 산업단지로의 용수 공급은 기존 광역송수관 D300mm(중원주 유소 앞 삼거리)에 사업부지 계획 배수지($V=250\text{m}^3$)까지 송수관로 D100mm, $L=3.4\text{Km}$ (흡수정 송수가압장 $Q=350\text{m}^3/\text{일}$)를 연결하여 각 시설로 공급할 계획임
- 본 산업단지는 폐수발생업체의 입주가 불가능함으로 공업용수의 사용량은 없음.

(다) 수도공급설비 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		1개소		7,500	-	7,500		
기정	건천 ①	수도공급 설비	건천읍 용명리 산177번지 일원	7,500	-	7,500	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	배수 시설

(2) 전력공급계획

(가) 전력수요량

구 분	설비용량(kVA)	최대부하(kW)	비 고
계	27,631	20,552	
산업시설용지	2,755	2,480	
지원 및 공공시설용지	30,386	23,032	

(3) 통신공급계획

(가) 통신수요량

구 분	통신 수요량(회선)	비 고
계	1,417	
산업시설용	1,018	
지원시설용	72	
기타 공공시설 및 여유량	327	

(4) 폐기물처리계획

(가) 폐기물처리량

구 분	폐기물 발생량(ton/일)	비 고
계	90.75487	
생활 폐기물	0.49958	
사업장 폐기물 (지정 폐기물)	90.25529 (24.62630)	

(나) 폐기물처리계획

- 생활폐기물 : 경주시 관내에서 처리
- 사업장폐기물(지정폐기물) : 전량위탁처리

4) 방재시설

(1) 우수지 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		2개소			19,520	－	19,520		
기정	건천 ①	우수 지	저류시 설	건천읍 용명리 216번지 일원	13,080	－	13,080	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	저류지
기정	건천 ②	우수 지	저류시 설	건천읍 용명리 228번지 일원	6,440	－	6,440	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	초기 우수처리 시설

5) 환경기초시설

(1) 오수처리계획

(가) 오수발생량

구 분	오수발생량(㎥/일)	비 고
계	235	
생 활 오 수	235	오수처리장(280ton/일)

(나) 오수처리계획

- 생활오수는 오수관로(D300mm, L=6,501m)를 통하여 부지내 오수처리장을 거쳐 완충저류지로 유입 후 일정기간 체류하여 진입도로의 우수관로를 따라 제내천으로 방류토록 계획

○ 본 산업단지의 산업시설에서는 폐수가 발생하지 않기에 별도의 폐수처리계획은 없음.

라. 용도지역계획도, 토지이용계획도, 기반시설계획도 등 : 게재생략

7. 산업단지의 개발을 위한 주요시설의 지원계획 (변경없음)

가. 주요시설 지원계획

○ 산업입지 및 개발에 관한 법률 제29조, 시행령 제27조 및 산업입지의 개발에 관한 통합지침 제29조에 의한 국가 등에서 지원하는 기반시설

구 분	사 업 량	개략사업비(백만원)	비 고
계		8,000	
진입도로개설	진입도로 B=20m, L=1,035m	7,000	
용수시설	배수지 250Ton, 가압장 1개소, 송수관로 (D100mm, L= 3.4km)	1,000	

※ 산업단지 지원에 관한 운영지침에 따라 지원기관과 협의 후 지원규모 및 지원방법 확정

나. 주요시설 지원계획도 : 게재생략

8. 수용·사용할 토지·건축물 기타 물건이나 권리가 있는 경우 그 세목과 그 소유자 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제2조제5호의 규정에 의한 관계인의 성명·주소 (변경없음) : 게재생략

9. 도시관리계획 결정에 관한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령 제

25조제5항에 대한 각호의 사항 (변경없음)

가. 용도지역

■ 용도지역 결정조서

구 분	면 적(㎡)			비 고
	기 정	변 경	변 경 후	
합 계	628,750	—	628,750	
일반공업지역	628,750	—	628,750	

나. 지구단위계획구역

■ 지구단위계획구역 결정조서

구분	도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비고
				기정	변경	변경후	
기정	①	건천 용명지구 지구단위계획구역	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	628,750	—	628,750	

다. 도시계획시설 결정조서

1) 교통시설계획

(1) 도 로

(가) 도로 총괄표

류별	합 계			1 류			2 류			3 류		
	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)	노선 수	연장 (m)	면적 (㎡)
합계	14 (1)	4,691 (1,035)	74,805 (20,650)	4 (1)	1,931 (1,035)	35,061 (20,650)	7	2,009	30,126	3	751	9,618
중로	10 (1)	4,075 (1,035)	68,867 (20,650)	2 (1)	1,551 (1,035)	31,163 (20,650)	5	1,773	28,086	3	751	9,618
소로	4	616	5,938	2	380	3,898	2	236	2,040	-	-	-

주) ()는 사업지구(산업단지)와 진입도로

(나) 도로 결정 조서

○ 산업단지 내

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
합계	14개소					4,691						74,805
계	10개소					4,075						68,867
기정	중로	1	건천 1	20	집산 도로	706	용명리 산184번지	용명리 산168-1번지	일반 도로		경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	14,153
기정	중로	1	건천 2	20	집산 도로	845	용명리 산168-1번지	용명리 산164-1번지 일원	일반 도로		경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	17,010

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	2	건천 1	15	집산 도로	399	용명리 산168-1 번지	용명리 산152 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	6,619
기정	중로	2	건천 2	15	집산 도로	586	용명리 산177 번지	용명리 252번지 일원	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	8,886
기정	중로	2	건천 3	15	집산 도로	390	용명리 252번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	6,015
기정	중로	2	건천 4	15	집산 도로	145	용명리 산164-1 번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,300
기정	중로	2	건천 5	15	집산 도로	253	용명리 산182-1 번지	용명리 산183 번지 일원	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	3,976
기정	중로	3	건천 1	12	국지 도로	397	용명리 산183 번지	용명리 산184 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	5,068

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
기정	중로	3	건천 2	12	국지 도로	201	용명리 산164-1 번지	용명리 산164-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,590
기정	중로	3	건천 3	12	국지 도로	153	용명리 산164-1 번지	용명리 산182-1 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	2,250

○ 산업단지 외

구분	규 모				기능	연장 (m)	기점	종점	사용 형태	주요 경과 지	최초 결정일	비고
	등급	류별	번호	폭원 (m)								
계	1개소					(1,035)						(20,650)
기정	중로	1	건천 3	20	집산 도로	(1,035)	용명리 743번지 일원	용명리 산184 번지	일반 도로		경북고시 제2016- 390호 (2016.12. 29)	(20,650) (진입도 로)

(2) 주차장

(가) 주차장 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		5개소		10,236	－	10,236		
기정	건천 ①	노외주차 장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	1,840	－	1,840	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	노외주차 장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	2,407	－	2,407	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	노외주차 장	건천읍 용명리 산182-1번지	2,407	－	2,407	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ④	노외주차 장	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	990	－	990	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ⑤	노외주차 장	건천읍 용명리 산177번지	2,592	－	2,592	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

2) 공간시설

(1) 공원

(가) 공원 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비 고
					기정	변경	변경후		
계		4개소			28,066	－	28,066		
기정	건천 ①	공원	소공원	건천읍 용명리 244번지 일원	9,340	－	9,340	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	공원	소공원	건천읍 용명리 산177번지 일원	6,336	－	6,336	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	공원	소공원	건천읍 용명리 239-1번지 일원	6,180	－	6,180	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ④	공원	소공원	건천읍 용명리 222번지 일원	6,210	－	6,210	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

(2) 녹지

(가) 녹지 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설 명	시설 의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		3개소			55,785	－	55,785		
기정	건천 ①	녹지	완충 녹지	건천읍 용명리 산184번지	4,200	－	4,200	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ②	녹지	완충 녹지	건천읍 용명리 산182-1번지 일원	15,240	－	15,240	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	
기정	건천 ③	녹지	완충 녹지	건천읍 용명리 산177번지 일원	36,345	－	36,345	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	

3) 유통 및 공급시설

(1) 수도공급설비

(가) 수도공급설비 결정조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후		
계		1개소		7,500	－	7,500		
기정	건천 ①	수도공급 설비	건천읍 용명리 산177번지 일원	7,500	－	7,500	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	배수 시설

4) 방재시설

(1) 유수지

(가) 유수지 결정조서

구 분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치	면 적 (㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후		
계		2개소			19,520	－	19,520		
기 정	건천 ①	유수지	저류시 설	건천읍 용명리 216번지 일원	13,080	－	13,080	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	저류지
기 정	건천 ②	유수지	저류시 설	건천읍 용명리 228번지 일원	6,440	－	6,440	경북고시 제2016-390호 (2016.12.29)	초기 우수처리 시설

라. 지구단위계획에 대한 도시관리계획 결정조서

1) 지구단위계획구역에 대한 도시관리계획 결정조서

구 분	도면 표시 번호	구 역 명	위 치	면 적(㎡)			비 고
				기정	변경	변경후	
기정	①	건천 용명지구 지구단위계획구역	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	628,750	-	628,750	

2) 용도지역·지구의 세분 및 세분된 용도지역·지역간의 변경에 관한 도시관리계획 결정조서

○ 도시관리계획 용도지역 결정조서와 같음

3) 기반시설 배치와 규모에 관한 도시관리계획 결정조서

○ 도시계획시설 결정조서와 같음

4) 가구 및 획지의 규모와 구성에 관한 도시·군관리계획 결정조서

도면 번호	가구 번호	획지 번호	면적(㎡)	위 치	면적(㎡)	비 고
I - 1	I	1	30,000	건천읍 용명리 산182-1번지 일원	30,000	C30
I - 2		2	13,940	건천읍 용명리 산183번지 일원	13,940	C30
I - 3		3	16,340	건천읍 용명리 산184번지 일원	16,340	C30
I - 4		4	30,760	건천읍 용명리 산163번지 일원	30,760	C30
I - 5		5	35,110	건천읍 용명리 산165번지 일원	35,110	C29
I - 6		6	47,005	건천읍 용명리 204-1번지 일원	47,005	C29
I - 7		7	51,870	건천읍 용명리 209번지 일원	51,870	C25
I - 8		8	18,920	건천읍 용명리 265-2번지 일원	18,920	C25
I - 9		9	16,000	건천읍 용명리 산178번지 일원	16,000	C30

도면 번호	가구 번호	획지 번호	면적(㎡)	위 치	면적(㎡)	비 고
I - 10		10	35,820	건천읍 용명리 258번지 일원	35,820	C30
I - 11		11	66,650	건천읍 용명리 산167번지 일원	66,650	C30
I - 12		12	11,790	건천읍 용명리 산178번지 일원	11,790	C24
I - 13		13	32,850	건천읍 용명리 773-1번지 일원	32,850	C32
I - 14		14	5,053	건천읍 용명리 231번지 일원	5,053	지원시설①
I - 15		15	5,053	건천읍 용명리 236번지 일원	5,053	지원시설②
I - 16		16	1,740	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	1,740	지원시설③
I - 17		17	3,457	건천읍 용명리 산208번지 일원	3,457	지원시설④
I - 18		18	4,080	건천읍 용명리 산177번지 일원	4,080	지원시설⑤
I - 19		19	4,500	건천읍 용명리 산182-1번지 일원	4,500	지원시설⑥
I - 20		20	1,840	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	1,840	노외주차장①
I - 21		21	2,407	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	2,407	노외주차장②
I - 22		22	2,407	건천읍 용명리 산182-1번지	2,407	노외주차장③
I - 23		23	990	건천읍 용명리 산164-1번지 일원	990	노외주차장④
I - 24		24	2,592	건천읍 용명리 산177번지	2,592	노외주차장⑤
I - 25		25	4,200	건천읍 용명리 산184번지	4,200	완충녹지①
I - 26		26	15,240	건천읍 용명리 산182-1번지 일원	15,240	완충녹지②
I - 27		27	36,345	건천읍 용명리 산177번지 일원	36,345	완충녹지③
I - 28		28	9,340	건천읍 용명리 244번지 일원	9,340	소공원①
I - 29		29	6,336	건천읍 용명리 산177번지 일원	6,336	소공원②
I - 30		30	6,180	건천읍 용명리 239-1번지 일원	6,180	소공원③
I - 31		31	6,210	건천읍 용명리 222번지 일원	6,210	소공원④
I - 32		32	7,500	건천읍 용명리 산177번지	7,500	수도공급설비 ①

도면 번호	가구 번호	획지 번호	면적(㎡)	위 치	면적(㎡)	비 고
I - 33		33	13,080	건천읍 용명리 216번지 일원	13,080	저류시설①
I - 34		34	6,440	건천읍 용명리 228번지 일원	6,440	저류시설②
I - 35		35	1,900	건천읍 용명리 228번지 일원	1,900	오수처리장
I - 36		36	74,805	건천읍 용명리 산184번지 일원	74,805	도 로
합			계		628,750	

5) 건축물에 대한 용도·건폐율·용적률·높이·건축선 등에 관한도시관리계획 결정조서

도 면 표 시 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용
I - 1 I - 2 I - 3 I - 4 I - 5 I - 6 I - 7 I - 8 I - 9 I - 10 I - 11 I - 12 I - 13	용명리 산182-1번지 일원 용명리 산183번지 일원 용명리 산184번지 일원 용명리 산163번지 일원 용명리 산165번지 일원 용명리 204-1번지 일원 용명리 209번지 일원 용명리 265-2번지 일원 용명리 산178번지 일원 용명리 258번지 일원 용명리 산167번지 일원 용명리 산178번지 일원 용명리 773-1번지 일원	용 도	허용 용도 ○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제2조 제1호의 규정에 의한 공장 중 한국표준산업분류에 의한 1차 금속제조업(C24), 금속가공제품제조업(C25), 기타 기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 가구제조업(C32) ○ 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제21조 제2항 제2호 가목2의 태양에너지 발전업(입주업체 지붕에 한함) 불허 용도 ○ 허용용도 이외의 용도 ○ 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 폐수배출시설(단, 폐수무방류배출시설의 설치허가를 받은 경우, 폐수전량위탁업체 제외) 및 「유해화학물질 관리

도 면 표 시 변 호	위 치	구 분	계 획 내 용	
				법」 제20조에 따른 유독물영업의 등록을 하거나 법 제34조에 따른 취급 제한·금지물질영업의 허가를 득하는 사업장은 불허
		건폐율	○ 70% 이하	
		용적률	○ 250% 이하	
		높 이	○ 최고높이 : 20m이하(처마높이)	
		배 치	○ 건축물의 주된 벽면의 방향은 접한 전면 가로와 일치되게 하며, 전면부에는 조경용지를 배치	
		형 태	○ 지구단위계획 시행지침에 따름	
		색 채	○ 주조색 : Y-YR / 명도3~8 / 채도 3이하 ○ 보조색 : 명도3~8 / 채도 5이하 ○ 강조색 : 원색제한 / 채도 7이하	
		건축선	-	
I - 14 I - 15 I - 16 I - 17 I - 18 I - 19	용명리 231번지 일원 용명리 236번지 일원 용명리 산164-1번지 일원 용명리 산208번지 일원 용명리 산177번지 일원 용명리 산182-1번지 일원	용 도	허용 용도	○ 「산집법」 제2조 제19호 및 시행령 제6조 제6항 제1호에서7호 규정에 의한 입주기 업체 사업지원을 위하여 관리기관과 입주계약을 체결한 지원 기관이 설치하는 시설 및 건축물 ○ 입주가능 건축물 「건축법」 시행령 별표1에 의한 공동주택(기숙사), 제 1·2종 근린생활시설, 판매시설(해당 일반공업지역에 소재하는 공장에서 생산되는 제품을 판매하는 시설에 한한다), 교육연구시설, 노유자시설, 창고시설, 자동차관련시설, 의료시설 건축물

도 면 표 시 번 호	위 치	구 분	계 획 내 용	
				○ 「산집법」 시행령 제21조제2항제2호가목 2)의 태양에너지 발전업 (입주기업체 지붕에 한함)
			불허 용도	허용용도 중 공장, 위험물 저장 및 처리시설(단, 주유소 및 석유판매소는 제외), 동물 및 식물 관련시설, 교정 및 군사시설 중 군사시설은 불허
		건폐율	○ 60% 이하	
		용적률	○ 220% 이하	
		높 이	○ 5층 이하	
		배 치	○ 지구단위계획 시행지침에 따름	
		형 태	○ 지구단위계획 시행지침에 따름	
		색 채	○ 주조색 : Y-YR / 명도3~8 / 채도 3이하 ○ 보조색 : 명도3~8 / 채도 5이하 ○ 강조색 : 원색제한 / 채도 7이하	
		건축선	-	
		용 도	허용 용도	○ 『주차장법』에서 정하는 주차시설과 관리동
			불허 용도	○ 허용용도 이외의 용도
I - 20	용명리 산164-1번지 일원	건폐율	○ 5% 이하	
I - 21	용명리 산164-1번지 일원	용적률	○ 5% 이하	
I - 22	용명리 산182-1번지	높 이	○ 1층	
I - 23	용명리 산164-1번지 일원	배 치	-	
I - 24	용명리 산177번지	형 태	-	
		색 채	-	
		건축선	-	

6) 기타 사항에 관한 도시관리계획 결정조서

(가) 교통처리계획

구분	계획내용	비고
교통처리 에 관 한 계 획	가로망 계획 (진출입 동선) • 진출입도로 개설계획 - 사업부지 남측 건천2 일반산업단지 진출입도로와 접속되도록 계획 → 접속지점은 평면교차로 운영 및 점멸등 설치 - 폭원 20m(4차로), 연장 약 1,035m • 사업부지 남측 건천2 일반산업단지 내부도로와 연계되는 도로 설치 • 사업부지 내부도로 : 중로1류(폭원 20m)~소로2류(폭원 8m)의 도로 개설 - 내부도로의 각 폭원별 도로단면 제시 → 대형차량의 진출입 빈도가 높을 것으로 예상됨에 따라 도로의 단면 계획 수립에 있어서 차도의 폭원을 확대 계획 • 블럭별 차량 진출입 불허구간 설정(교차로 각각부 주변) • 사업부지 내부 주요 교차로 및 회전부의 각각부 회전반경 확대 (최대 R=15m 확보) • 사업부지 주변 기존도로(임도, 농로)와의 연결도로 설치	
	주차 • 사업부지 내부 노외주차장 설치계획(5개소) - 사업부지 전체 면적의 0.6%이상인 10,236㎡(전체면적의 1.6%) 확보 • 노외주차장 내부 주차면 배치계획(안) 제시 - 일반형 주차면 규격 : 2.5m × 5.0m - 장애인전용 주차면(3.3m × 5.0m) : 계획대수의 3%이상 설치 - 확장형 주차면(2.5m × 5.1m) : 계획대수의 20%이상 설치 - 경형 주차면(2.0m × 3.6m이상) : 계획대수의 5%이상 설치 - 자전거 주차장 : 주차장 부지면적의 5%이상 설치 • 사업부지 각 블럭별 내부 건축물의 경우 향후 구체적인 계획수립 시 법정주차대 수 및 주차수요 이상의 주차면 확보 유도	
	보행 교통 • 사업부지 내부 보도 설치계획 - 폭원 15m~20m 도로 : 양측 보도(폭 2.0~2.5m) - 폭원 12m 도로 : 편측 보도(폭 2.5m) (지원시설①, ②사이 양측 보도(폭 1.7m)) - 폭원 10m 도로 : 편측 보행공간(폭 2.0m, 차선규제봉 설치) - 공원②, 남측도로 : 공원② 및 주차장⑤측 내부도로(폭 2.0m) 설치	

구분	계획내용	비고
	※ 사업부지 내부에 설치되는 보도를 포함한 교통안전시설물은 관련규정 (『교통약자의 이동편의증진법』, 『장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한법』, 『장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률』)에 의거 추후 관련부서와 협의 후 설치	
교통 안전 및 기타	• 사업부지 내부 교통안전시설물 설치 - 횡단보도, 반사경 등(관련부서와 협의 후 설치) • 내부도로의 구배 형성구간(5%이상)에 전면식 미끄럼방지포장 설치 • 사업부지의 지형적인 여건상 개별 필지별 도로와의 계획고 차이로 인한 단차 형성지점은 옹벽 및 법면으로 계획 ※ 옹벽설치 부분의 안전시설물 설치에 대해서는 관련부서와 협의후 설치	

(나) 기타사항에 관한 계획

구분	계획내용	비고
옥외 광고물	• 1개 업소에서 설치할 수 있는 간판의 수는 2개 이내로 제한하며, 가능한 지주형 간판에 집약설치를 유도한다. • 세로형 및 가로형 간판의 설치기준은 다음과 같다 - 건물의 1층 주된 출입구 양측에 각각 하나의 간판만을 표시하여야 한다. 다만, 당해 건물명이나 당해 건물을 사용하고 있는 자의 성명·상호 또는 이를 상징하는 도형에 한하여 간판이 표시되지 아니한 당해 건물의 다른 벽면에 입체형으로 된 하나의 간판을 표시할 수 있다. 이 경우 간판의 크기는 가로 3미터이내, 세로는 건물높이의 2분의 1이내이어야 한다. - 1의 규정에 의하여 판류형으로 하는 경우에는 가로 60센티미터 이내, 세로 200센티미터 이내로 한다. 이 경우 2이상의 간판을 연립으로 표시하는 경우에도 각각의 간판을 합한 전체의 크기는 또한 같다. - 가로형 간판의 돌출폭은 30센티미터 이내로 한다. • 돌출간판 및 옥상간판은 가로의 미관을 고려하여 불허한다. • 기타 옥외광고물과 관련된 설치방법은 옥외광고물관리법, 동법 시행령 및 경주시 조례에 따른다.	

구분	계획내용	비고
가로 경관	• 가로경관 공통부분 - 도로와 부지 경계부는 수목울타리, 식재대 등의 자연소재를 사용하여 녹지 이미지를 중대하도록 한다 - 도로변으로 사면이 발생하는 경우에는 사면녹지를 실시하여 경관의 일관성을 유지한다 - 저채도의 간결한 포장패턴을 연출하여 정돈된 가로경관을 연출하도록 한다 - 무단차계획을 적용하여 다양한 이용자의 접근이 용이하도록 계획한다 - 가로와 건축 경계부는 생울타리 등 자연재료 적용을 권장하며 인공재 사용 시에는 넝쿨 등의 녹화처리를 권장한다 • 진입개방가로부분 - 내염성이 강하고 계절성을 띄는 은행나무 수종을 식재하여 특화된 가로경관을 연출 - 건축후퇴 배치 등으로 도로변으로 개방조망을 형성하고 개방적인 가로경관을 형성 • 녹지휴식부분 - 가로수 식재를 통해 산업단지 내부 녹지축을 형성하고, 주변 산업단지 가로수와 동일한 수종(은행나무)을 식재하여 연속성을 부여 - 주요 가각부 및 공지를 이용하여 보행자 편의시설 등을 설치한다 • 가로포장계획 - 보도 포장은 보행자의 안정과 쾌적한 통행을 고려하여 설계 - 보도 포장은 빗물을 포장 하부로 원활하게 배수시킬 수 있는 구조로 설계 - 보도 포장 표면은 평탄하고, 미끄럽지 않게 마감하여 넘어짐을 방지 - 보도 포장은 쾌적성, 주위환경과의 조화, 보수의 용이성, 시공성, 내구성, 경제성 등을 충분히 고려 - 보도 포장의 색채는 주변 환경의 배경이 될 수 있도록 저명도 저채도 계열을 사용	
녹지, 오픈스 페이스 및 옹벽	• 가로 및 오픈스페이스 가이드라인	

구분	계획내용		비고
	사면부	성토 및 절토 등으로 발생하는 사면에 대한 녹화공법을 적용하여 단지 내 녹시율을 높이도록 한다	
	경계부	경계부로 식재대 조성하여 외부 조망시 녹시율을 높이도록 한다	
	포장	잔디블럭등의 친환경 포장재료를 도입하여 녹지이미지를 연출한다	
	가로	가로수 식재를 통해 산업단지 내부 녹지축을 형성하고, 주변 산업단지 가로수와 동일한 수종(은행나무)를 식재하여 연속성을 부여한다	
	● 옹벽 가이드라인		
	형태	보강토 옹벽은 가급적 기울기를 완화하여 경사형으로 처리 보강토 옹벽은 규모가 커질 경우 다단식으로 처리하여 위압감을 완화하고 안정감이 들 수 있도록 한다 3단이상의 보강토 옹벽은 2단은 보강토 옹벽으로 하고 나머지는 비탈면으로 계획토록 한다 옹벽이 길게 이어질 경우 세로 또는 면 분절을 통해 지루함과 위압감을 완화할 수 있다	
	색채	보강토 옹벽의 색채는 단색 또는 저채도색으로 한다 보강토 옹벽은 주변 환경과 연출목적에 따라 간결한 패턴을 적용할 수 있다 높은 규모의 옹벽은 위압감을 완화하기 위하여 가로방향의 패턴으로 분절한다	
	녹화	다단식으로 처리되어 발생하는 소단부에는 수목을 식재하여 옹벽부의 인공이미지를 차폐하도록 한다 옹벽 앞부분에 수목을 식재하여 옹벽부의 인공이미지를 차폐하도록 한다 높이가 높은 옹벽의 경우 상단에 넝쿨식재 등을 식재하여 수목으로 차폐되지 못한 옹벽부 차폐를 보완하도록 한다	

구분	계획내용	비고
공공 시설물	경주시 표준디자인 시설물 사용을 원칙으로 하며 부득이한 경우 공공디자인 가이드라인에 따라 신규 제작하거나 체크리스트에 부합하는 기성제품을 사용하도록 함	
가설 건축물 및 기타	- 옥상에 설치되는 물탱크 중 기성제품은 노출시켜서는 안된다. - 산업시설용지를 제외하고는 본 지침에서 정하고 있는 사항 외의 옥외광고물은 사용할 수 없으나 부득이 본 지침과 상이하게 적용할 경우 경주시와 협의 후 적용하도록 한다.	
식재	개별공장 입지시 건물의 전면 또는 도로변으로 5%이상의 녹지를 설치	

10. 그 밖에 산업단지계획 승인과 관련된 사항 (변경없음)

가. 공원조성계획 결정

1) 소공원 건천① 결정조서

가) 조성계획 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		9,340.0		시설율 : 19.7% (법정 20%이하)
도로	도로 및 광장	935.0		
운동시설	테니스장	845.6		
교양시설	야외무대	60.0		
녹 지	조경녹지, 법면녹지	7,499.4		녹지율 : 80.3%

나) 시설별 조서

(1) 도로조서

등급	유별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
합계				382	725.4				
소로	3류	진1	2.0	33	65.0	진입로	중3-2	테니스장	
	3류	연1	2.5	120	303.0	연결로	진입광장-1	지원시설6	
	3류	연2	2.0	7	13.4	연결로	테니스장	연결로1	
	3류	산1	1.5	73	224.0	산책로	연결로1	연결로1	
	3류	산2	1.6	149	120.0	산책로	진입광장-1	연결로1	

(2) 세부시설

시설 구분	번호	시설명	시설위치	부지 면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비 고
						바닥 면적	연 면적	
총 계				9,340.0				
도로 및 광장	소 계			935.0				
	○→	도로	원내도로	725.4	B=1.5~2.5m, L=382m			
	1	광장		209.6				
	-1	진입 광장-1	건천읍 용명리 239전 일원	101.6				
	-2	무대 광장	건천읍 용명리 243답 일원	108.0				

시설 구분	번호	시설명	시설위치	부지 면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비 고
						바닥 면적	연 면적	
운동 시설	소 계			845.6				
	2	테니스장	건천읍 용명리 245답 일원	845.6				
교양 시설	소 계			60.0				
	3	야외무대	건천읍 용명리 244답 일원	60.0				
녹지	소 계			7,499.4				
	4	조경녹지	건천읍 용명리 243답 일원	7,162.0	상목교목 외 4,661주 마운딩 12개소 준공표지석 1개소 등의자 10개소 연식의자 4개소 가로등 8개소 방범용 CCTV 4개소			
	-1	법면녹지	건천읍 용명리 241답 일원	337.4				

2) 소공원 건천② 결정조서

가) 조성계획 총괄표

구분	시설내용	시설면적(m ²)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		6,336.0		시설율 : 19.3% (법정 20%이하)
도로 및 광장	도로, 광장	1,143.3		
조경시설	파고라, 계단	47.0		
운동시설	체력단련장	32.7		
녹 지	조경녹지, 법면녹지	5,113.0		녹지율 : 80.7%

나) 시설별 조서

(1) 도로조서

등급	유별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (m ²)	기능	기점	종점	비고
합계				370	947.9				
소로	3류	산1	2.5	251	689.3	산책로	소2-건천2	산책로1	
	3류	산2	2.5	28	134.7	산책로	산책로1	산책로1	
	3류	산3	2.0	61	87.6	산책로	산책로1	산업시설 (7블럭)	
	3류	산4	1.2	10	11.9	산책로	건천읍 용명리 산177임	건천읍 용명리 산177임	
	3류	산5	1.2	10	12.3	산책로	건천읍 용명리 산177임	건천읍 용명리 산177임	
	3류	산6	1.2	10	12.1	산책로	건천읍 용명리 산177임	건천읍 용명리 산177임	

(2) 세부시설

시설 구분	번호	시 설 명	시설위치	부지 면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비 고
						바닥 면적	연 면적	
총 계				6,336.0				
도로 및 광장	소 계			1,143.3				
	○→	도로	원내도로	947.9	B=1.2~2.5m, L=370m			
	1	광장		195.4				
	-1	휴게광장 -1	건천읍 용명리 산177임	114.4	연식의자 1개소			
	-2	휴게광장 -2	건천읍 용명리 산177임	41.7	등의자 2개소			
	-3	휴게광장 -3	건천읍 용명리 산177임	39.3	연식의자 1개소			
조경 시설	소 계			47.0				
	2	파고라	건천읍 용명리 산177임	20.0	파고라 2개소 등의자 2개소			
	-1	계단	건천읍 용명리 산177임	27.0	계단 1개소			
운동 시설	소계			32.7				
	3	체력 단련장	건천읍 용명리 산177임	32.7	마사지롤 1개소 스카이워킹 1개소 트위스트 2개소			
녹지	소 계			5113.0				
	4	조경녹지	건천읍 용명리 산177임 일원	4,161.0	상목교목 외 17,024주 마운딩 3개소 준공표지석1개소 등의자 14개소 가로등 5개소 방범용CCTV 4개소			
	-1	법면녹지	건천읍 용명리 산177임 일원	952.0				

2) 소공원 건천③ 결정조서

가) 조성계획 총괄표

구분	시설내용	시설면적(㎡)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		6,180.0		시설율 : 0% (법정 20%이하)
녹 지	법면녹지, 원형녹지	6,180.0		녹지율 : 100.0%

나) 시설별 조서

(1) 세부시설

시설 구분	번호	시 설 명	시설위치	부지면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비고
						바닥면적	연면적	
총 계				6,180.0				
녹지	소 계			6,180.0				
	1	법면녹지	건천읍 용명리 산164-1임 일원	2,370.0				
	-2	원형녹지	건천읍 용명리 산164-1임 일원	3,810.0				

2) 소공원 건천④ 결정조서

가) 조성계획 총괄표

구분	시설내용	시설면적(m ²)		비고
		부지면적	건축면적	
총계		6,210.0		시설율 : 16.6% (법정 20%이하)
도로 및 광장	도로, 광장	804.0		
조경시설	파고라, 계단	28.0		
휴게시설	휴게쉼터	164.0		
운동시설	체력단련장	33.0		
녹 지	조경녹지, 법면녹지	5,181.0		녹지율 : 83.4%

나) 시설별 조서

(1) 도로조서

등급	유별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (m ²)	기능	기점	종점	비고
합계				421	683				
소로	3류	연1	2.0	161	322	연결로	연결로1	연결로1	
	3류	연2	2.0	8	16	연결로	휴게쉼터-1	연결로1	
	3류	산1	1.5	36	27	산책로	휴게쉼터-1	연결로1	
	3류	산2	1.5	69	111	산책로	산책로3	연결로1	
	3류	산3	1.5	16	25	산책로	진입광장-2	연결로1	
	3류	산4	1.5	23	34	산책로	연결로1	연결로1	
	3류	산5	1.5	38	57	산책로	연결로1	휴게쉼터-1	
	3류	산6	1.5	15	23	산책로	산책로5	계단	
	3류	산7	1.2	20	25	산책로	연결로1	연결로1	
	3류	산8	1.2	16	20	산책로	연결로1	연결로1	
	3류	산9	1.2	19	23	산책로	연결로1	연결로1	

(2) 세부시설

시설 구분	번호	시 설 명	시설위치	부지면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비 고
						바닥 면적	연면 적	
총 계				6,210.0				
도로 및 광장	소 계			804.0				
	○→	도로	원내도로	683.0	B=1.2~2.0m, L=421m			
	1	광장		121.0				
	-1	진입광장 -1	건천읍 용명리 227전 일원	40.0				
	-2	진입광장 -2	건천읍 용명리 226전 일원	81.0	연식의자 2개소 준공표지석1개소			
조경 시설	소 계			28.0				
	2	파고라	건천읍 용명리 222답	20.0	파고라 2개소 등의자 4개소			
	-1	계단	건천읍 용명리 산184임	8.0	자연석계단 1개소			
휴게 시설	소계			164.0				
	3	휴게쉼터-1	건천읍 용명리 222답 일원	152.5	팔각정자 1개소 등의자 3개소			
	-1	휴게쉼터-2	건천읍 용명리 222답	11.5				
운동 시설	소계			33.0				
	4	체력단련장	건천읍 용명리 225답 일원	33.0	마사지롤 1개소 스카이워킹 1개소 트위스트 1개소			

시설 구분	번호	시 설 명	시설위치	부지면적 (㎡)	규 모 (수량)	건축물(㎡)		비 고
						바닥 면적	연면 적	
녹 지	소 계			5,181.0				
	5	조경녹지	건천읍 용명리 222답 일원	4,698.0	상목교목 외 7,414주 마운딩 8개소 등의자 9개소 가로등 5개소 방범용CCTV 4개소			
	-1	법면녹지	건천읍 용명리 222답 일원	483.0				

11. 산업단지 지정 지형도면등 (변경없음) : 게재생략

- 『토지이용규제기본법률』 제8조에 의한 지형도면 등은 토지이음<http://www.eum.go.kr>)
에서 열람이 가능함

12. 관련도서의 열람방법

- 관계도서는 경주시 기업지원과(☎054-779-6265)에 비치하여 일반인에게 보
입니다.(관계도서 게재생략)