Git for Windows v2.49.0 릴리스 정보

최신 업데이트: 2025년 3월 17일

소개

이 릴리스 정보에서는 Windows용 Git 릴리스와 관련된 문제에 대해 설명합니다. 핵심 git 명령의 역사를 다루는 릴리스 노트는 Git 프로젝트에서 찾을 수 있습니다.

다른 운영 체제로의 포트를 포함하여 Git에 대한 자세한 내용은 http://git-scm.com/ 참조하세요. Windows용 Git은 https://gitforwindows.org/ 에서 호스팅됩니다.

알려진 문제

다른 문제가 발생하면 먼저 버그 추적기 (닫힌 문제도 살펴 봅니다)와 메일링리스트를 검색하십시오. 문제가 이미보고되었을 가능성이 있습니다. 또한 최신 Windows용 Git 버전(또는 최신 스냅샷 빌드)을 사용해야 합니다. 아직 보고되지 않은 경우 버그 보고 가이드라인에 따라 버그를 보고해 주세요.

Git은 GNU General Public License 버전 2에 따라 라이선스가 부여됩니다.

Windows용 Git은 Bash, zlib, curl, tcl/tk, perl, MSYS2와 같은 다른 구성 요소와 함께 배포됩니다. 이러한 각 구성 요소에는 해당 라이선스가 적용됩니다.

v2.48.1 이후 v2.49.0의 변경 사항 (2025년 2월 13일)

지속적인 유지 관리 문제와 커뮤니티의 제한된 참여 및 사용으로 인해 Windows용 Git에 대한 지원은 향후 몇 개월에 걸쳐 단계적으로 중단될 예정입니다.`git svn`

Git for Windows v2.48.1은 i686 ("32비트") 버전의 설치 프로그램, 이식 가능한 Git 및 아카이브와 함께 제공되는 마지막 버전이었습니다. 2029년 4월까지 향후 버전용으로 32비트 MinGit만 빌드됩니다.

새로운 기능

- Git v2.49.0과 함께 제공됩니다.
- OpenSSH v9.9.P2와 함께 제공됩니다.
- PCRE2 v10.45와 함께 제공됩니다.
- 이전에 실험적이었던 옵션은 업스트림 Git에 다음과 같이 허용되었으며 더 이상 실험적이지 않습니다.`--full-name-hash``--name-hash-version=2`
- 이 명령은 업스트림 Git에 수락되었습니다. 그러나 해당 옵션의 이름이로 변경되었습니다.`git backfill --batch-size=<n> --min-batch-size=<n>`

버그 수정

- 업스트림 Git v2.48.0의 변경으로 인해 심볼릭 링크의 이름 바꾸기가 중단되어 수정되었습니다.
- 최근 Insider Windows 버전에서 사용자는 "Cygwin 경고: FAST_CWD 포인터를 계산할 수 없습니다"라는 메시지를 경험했습니다.
- VS Code의 내부 터미널에서 호출할 때 dit 명령을 사용한 후 내부 터미널이 멈추고 더 이상 명령이 허용되지 않는 버그가 수정되었습니다.`git add -pe`
- 나노 편집기의 구문 강조 표시는 최근에 Windows용 Git에서 실수로 비활성화되었으며 수정되었습니다.

▷ v2.47.1(2) 이후 v2.48.1의 변경 사항(2025년 1월 14일)

▷ v2.47.1(2024년 11월 25일) 이후 v2.47.1(2)의 변경 사항

Git for Windows v2.49.0 릴리스 정보
최신 업데이트: 202 3 17일
개
이 릴리스 정보에서는 Windows용 Git 릴리스와 관 된 문제에 대해 설명합니다.
심 git 명령의 사를 다 는 릴리스 트는 Git 프로 트에서 을 수 있습니다.
다른 체제로의 포트를 포함하여 Git에 대한 자세한 내용은 http://git-scm.com/ 참조하세요.
Windows용 Git은 https://gitforwindows.org/ 에서 호스 됩니다.

려 문제

다른 문제가 발생하면 먼저 버그 추적기 (닫힌 문제도 살펴 봅니다)와 메일 링리스트를 검색하십시오. 문제가 이미보고되었을 가능성이 있습니다. 또한 최신 Windows용 Git 버전(또는 최신 스냅샷 빌드)을 사용해야 합니다. 아직 보고되지 않은 경우 버그 보고 가이드라인에 따라 버그를 보고해 주세요.
라이 스
v2.48.1 이 v2.49.0의 변경 사항
(202 2 13일)
지 적인 지 관리 문제와 니티의 제한된 참여 및 사용으로 인해 Windows용 Git에 대한 지원은 개 에 단계적으로 중단될 예정입니다.git svn
Git for Windows v2.48.1은 i686 ("32비트") 버전의 설치 프로그램, 이식 가능한 Git 및 아 이브와 함 제공되는 마지막 버전이었습니다. 2029 4 까지 버전용으로 32비트 MinGit만 빌드됩니다.

로 기능

-Git v2.49.0과 함 제공됩니다.
-OpenSSH v9.9.P2와 함 제공됩니다.
-PCRE2 v10.4 와 함 제공됩니다.
-이전에 실 적이었 옵션은 업스트 Git에 다음과 같이 용되었으며 이상 실 적이지 않습니다.--full-name-hash--name-hash-version=2
-이 명령은 업스트 Git에 수락되었습니다. 그러나 해 옵션의 이름이 로 변경되었습니다.git backfill--batch-si e=<n>--min-batch-si e=<n>

버그 수정

-업스트 Git v2.48.0의 변경으로 인해 심볼 링크의 이름 바 기가 중단되어 수정되었습니다.
-최 Insider Windows 버전에서 사용자는 "Cygwin 경고: FAST_CWD 포인터를 계 할 수 없습니다"라는 메시지를 경 습니다.
-VS Code의 내부 터미 에서 호출할 때 dit 명령을 사용한 내부 터미 이 추고 이상 명령이 용되지 않는 버그가 수정되었습니다.git add -pe
-나 기의 구문 조 표시는 최 에 Windows용 Git에서 실수로 비활성화되었으며 수정되었습니다.

알려진문제 (추가정보)

-Windows 10 1703 이전 버전 또는 개발자 모드가 꺼져 있는 경우 심볼 링크가 있는 리포지토리를 복제할 때 특별한 권한이 필요하므로 심볼 링크에 대한 지원은 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 사용하도록 설정하는 데 사용하려면 여기에서 세부 정보를 참조하십시오.git clone -c core.symlinks=true <URL>

-Plink를 사용하도록 구성된 경우 먼저 putty에 연결하고 호스트 키를 수락해야 합니다.

-일부 콘솔 프로그램, 특히 MSYS2가 아닌 Python, PHP, Node 및 OpenSSL은 다음을 통해 호출될 때만 MinTTY와 올바르게 상호 작용합니다(예: Python 콘솔은 그냥 아닌 로 시작해야 함).winptywinpty pythonpython

-슬래시로 시작하는 명령 줄 옵션을 지정하면 POSIX에서 Windows로의 경로 변환이 시작됩니다 (예 : ""에서 ""로). 원하지 않는 경우 (예 : "" 또는 "") 다음과 같이 환경 변수를 임시로 설정해야합니다./usr/bin/bash.exeC:\Program Files\Git\usr\bin\bash.exe--upload-pack=/opt/git/bin/git-upload-pack-L/regex/MSYS_NO_PATHCONV

```
MSYS_NO_PATHCONV=1 git blame -L/pathconv/
msys2_path_conv.cc
```

또는 POSIX에서 Windows로의 경로 변환을 피하기 위해 첫 번째 슬래시를 두 배로 늘릴 수 있습니다 (예 : "").//usr/bin/bash.exe

-Windows 드라이브는 일반적으로 POSIX 경로 내에서 where(또는 적절한 드라이브 문자)가 에 대한 Windows 접두사와 동일하게 인식됩니다. 이것이 인식되지 않으면 Windows 스타일로 되돌립니다./c/path/to/dir//c/C:\\path\to\dirC:\path\to\dir

-Windows용 Git은 물결표와 숫자로 끝나는 DOS 스타일의 잘린 8.3 형식 파일 이름(예: . 해결 방법은 를 호출하는 것인데, 이는 권장되지 않습니다. 대신 .gitignore에 규칙을 추가하여 파일을 무시하거나 파일의 이름을 바꿉니다.mydocu~1.txtgit config core.protectNTFS false

-많은 Windows 프로그램(Windows 탐색기 포함)에는 절대 경로가 260자보다 길도록 너무 깊게 중첩된 디렉터리 트리에 문제가 있습니다. 따라서 Windows용 Git은 기본적으로 이러한 파일의 체크아웃을 거부합니다. 예를 들어 를 설정하여 이 기본값을 무시할 수 있습니다.core.longPathsgit clone -c core.longPaths=true ...

-일부 명령은 아직 Windows에서 지원되지 않으며 설치에서 제외됩니다.

-Windows용 Git은 Python 지원 없이 제공되므로 Python 스크립트에서 지원되는는 것은 지원되지 않습니다.git p4

-빠른 실행 아이콘은 설치 프로그램을 실행하는 사용자(일반적으로 관리자)에 대해서만 설치됩니다. 이는 기술적 제한 사항이며 변경되지 않습니다.

-Git 명령 힌트는 POSIX 셸용으로 설계되었으며, 이 티켓의 경우와 같이 PowerShell과 같은 비 POSIX 셸에서 그대로 사용할 때 문제가 발생할 수 있습니다.

-프로토콜을 통해 푸시할 때 Windows용 Git이 무기한 중단될 수 있습니다. 이 경우 마지막 콘솔 출력은 일반적으로 입니다. 해결 방법으로 side-band via를 비활성화하면 원격 오류를 늦게(또는 전혀 표시하지 않음) 대신 이 문제를 해결해야 합니다. 아무도 이것에 대해 작업하고 있지 않습니다. 자세한 내용을 확인하거나 수정 사항에 기여하려면 문제 #907(활동이 없을 때까지/활동이 있을 때까지 닫힘)을 참조하세요.git://Writing objects: 100%git config sendpack.sideband false
-에 연결된 Windows용 Git 실행 파일은 필수 ASLR과 호환되지 않으며 Windows Exploit Protection에서 시스템 차원의 필수 ASLR을 사용하도록 설정한 경우 충돌할 수 있습니다. 해결 방법은 관리자 powershell에서 실행되는 의 모든 실행 파일에 대해 ASLR을 비활성화하는 것입니다(이름 대신 실행 파일의 전체 경로를 사용하려면 로 대체).msys-2.0.dllC:\Program Files\Git\usr\bin$_.Name$_

```
 Get-Item -Path "C:\Program Files\Git\usr\bin\*.exe"
| %{ Set-ProcessMitigation -Name $_.Name -Disable
ForceRelocateImages }
```

또는 Windows 악용 방지에서 필수 ASLR을 완전히 비활성화할 수 있습니다.

다른 문제가 발생하면 먼저 버그 추적기 (닫힌 문제도 살펴 봅니다)와 메일 링리스트를 검색하십시오. 문제가 이미보고되었을 가능성이 있습니다. 또한 최신 Windows용 Git 버전(또는 최신 스냅샷 빌드)을 사용해야 합니다. 아직 보고되지 않은 경우 버그 보고 가이드라인에 따라 버그를 보고해 주세요..