[Django] #13 - Django 게시판 만들기(게시글 보기) - 4 — 나무늘보의 개발 블로그

노트북: 첫 번째 노트북

만든 날짜: 2020-10-21 오전 8:08


URL: https://continuous-development.tistory.com/102?category=805760

Django


[Django] #13 - Django 게시판 만들기(게시 글 보기) - 4

2020. 10. 1. 20:16 수정 삭제 공개

게시글 보기



이 하나하나의 게시판을 보는 작업을 하자. 이 게시판의 페이지들은 각기 다른 URL을 가진다. 게시판의 ID 값에 따라 URL 이 바뀐다. 이런 경우에 는 GET 방식을 써야 한다.



해당하는 부분을 찾고 이 부분에 데이터를 get 방식으로 넘겨줘야 한다. 처음 템플릿을 설정해준다.

그래야 ID를 통해 해당 게시판이 어떤 글인지를 알 수 있기 때문이다.


이 url 에 맞춰

urls.py에 경로를 생성해준다.

```
source | □ djangoweb | □ BbsApp | 6 uris.py | 6 views.py × 6 bbsRegisterForm.html × 6 base.py × 6 models.py × 6 home.html × 6 login.html × -□ source C#Users#hwang in beor 1 | Ofrom.django.contrlb.inport.admin | 1 | Ofrom.django.contrlb.inport.ad
```


get 방식으로 값을 받아올 때는 URL의 path 값에 <??? > 이런 형태로 값을 받아야 한다.

여기서는 id 값을 사용하기 때문에 int 형의 id를 넣어준다고 명시해준다.




해당 view를 만들고 호출시 정상적으로 연결됐는지를 확인하기 위해 prin t로 호출하는지 확인한다.

위에서 param - 1이 나오는 것을 확인한다.




이 게시글을 클릭했을때 위의 터미널에 있는 param - 1 이 뜨게 된다. 즉 정상적으로 view까지 데이터를 가지고 온다는 뜻이다.




이제 해당하는 템플릿을 넣고

이제 view 를 구현하자 Bbs.objects.get을 통해 해당 id값을 가진 행을 가져온다.

가져온 값을 context에 넣어준다. 그 후 render를 통해 해당 템플릿으로 보내준다.




마지막으로 데이터를 잘 넣어주자




위와 같이 해당 게시글을 클릭하면 화면에 값이 나오는 걸 볼 수 있다. 또한 URL 역시 get 방식으로 나온 것을 볼 수 있다.


list all 부분도



버튼에 id 값을 주고 script 부분에서 클릭시 list로 이동하게 끔 구현한다.




화면을 누르면



이 페이지로 이동하게 한다.

Django get



Django 게시글 Django 게시판 글 보기



나무늘보스 혼자 끄적끄적하는 블로그 입니다.