A-03. 용어 사전 — VOD 서비스 (Glossary)

> ***문서 정보***

항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서 번호	A-03 (VOD)
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-04

---

1. 비즈니스 용어

용어	영문/약어	정의	관련 테이블/컬럼
금주의 무료 VOD	Weekly Free VOD / 트랙1	매주 월요일 배치로 자동 선정되는 전 고객 공통 무료 VOD 10편. FAST 광고 삽입 대상.	`TB_WEEKLY_FREE_VOD`
추천 VOD	Recommended VOD / 트랙2	개인화 NLP 추천 엔진이 선정한 무료 VOD 10편. 광고 없음.	`TB_USER_PROFILE_VECTOR`, `TB_VOD_NLP_VECTOR`
FAST 광고	Free Ad-Supported Streaming TV	무료 스트리밍 서비스의 광고 수익 모델. VOD 재생 중 오버레이 방식으로 삽입.	`TB_FAST_AD_ASSET`, `TB_FAST_AD_INSERTION_POINT`
슬롯 기반 큐레이션	Slot-based Curation	트랙1 VOD 선정 시 장르별 할당 슬롯(KIDS/DOCU_LIFE/ENT/ETC)으로 분류하여 콘텐츠 다양성 보장	`SELECTION_REASON`
Cold Start	Cold Start	시청 이력이 전혀 없는 신규 유저에게 평점 기반 인기 콘텐츠를 추천하는 전략	`TB_VOD_META.RATE`
오버레이	Overlay	원본 영상 위에 UI 레이어를 겹쳐 표시하는 방식. 원본 영상 파일 무수정 원칙.	`AdOverlay` 컴포넌트
슬라이딩 윈도우	Sliding Window	전체 VOD 10개 목록 중 6개만 화면에 표시하고 포커스 이동에 따라 뷰 범위를 조정하는 방식	VOD 페이지 트랙1/트랙2
키즈 부스트	kids_boost_score	유저별 키즈·애니 장르 추천 가중치 (0.1~1.0). 연령 무관으로 키즈 콘텐츠 추천 보장.	`TB_USER_PROFILE_VECTOR.KIDS_BOOST_SCORE`

---

2. 기술 용어

용어	약어/원어	정의
TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency	VOD 메타데이터 텍스트를 수치 벡터로 변환하는 NLP 기법. `max_features=1000, ngram=(1,2)`
KeyBERT	Keyword BERT	KR-ELECTRA 기반 키워드 추출 모델. `top_n=5, use_mmr=True`
KR-ELECTRA	Korean ELECTRA	한국어 NLP 사전학습 모델 (`snunlp/KR-ELECTRA-discriminator`)
코사인 유사도	Cosine Similarity	두 벡터 간의 각도로 유사도를 측정. 1에 가까울수록 유사. `유저벡터 ↔ VOD벡터` 비교에 사용
tfidf.pkl	TF-IDF Pickle	TF-IDF 벡터라이저 모델을 pickle 직렬화하여 Docker 볼륨에 영속화한 파일
비전 태그	vision_tags	YOLO 객체 감지 + CLIP 컨텍스트 태그를 통합한 광고 생성용 키워드 목록 (최대 10개)
모션 스코어	motion_score	씬 길이 기반 움직임 지표. `1 - (씬길이/최대씬길이)`. 낮을수록 광고 삽입 적합
씬 분할	Scene Detection	PySceneDetect ContentDetector로 VOD를 씬 단위로 분할. `threshold=30.0`
삽입 포인트	Insertion Point	광고를 삽입할 최적 타임스탬프 (씬 시작+1.0초). 최대 5개 선정.
프로필 벡터	Profile Vector	유저의 시청 이력(가중 평균)에서 계산된 선호도 벡터. TF-IDF 공간에서 표현.

---

3. 데이터 용어 (DB 컬럼명 ↔ 한국어명)

TB_VOD_META — 큐레이션 핵심 컬럼

컬럼명	한국어명	설명	v2 역할
`TTL`	제목	원본 제목	시즌 테마 키워드 검색 대상
`GENRE`	장르	장르(대). 키즈/예능/다큐 등	**슬롯 분류 기준**
`SMRY`	줄거리	요약 설명	4060 키워드 + 시즌 테마 검색
`USE_FL`	사용여부	1=사용 가능	**하드 필터**
`SVC_APY_FL`	서비스 적용 플래그	1=서비스 적용	**하드 필터**
`THMBNL_FL`	썸네일 여부	1=썸네일 존재	**하드 필터**
`DISP_RTM`	상영시간	`HH:MM:SS` 문자열	**하드 필터** (≥00:20:00)

IS_HOT_FL	인기작 여부	0/1	**소프트 점수 +15**
SCREEN_TP	화질 타입	HD/FHD/UHD	**소프트 점수 +10**
EPSD_NO	회차 번호	시리즈 회차	키즈 1화 유도 가점
SUPER_ASSET_NM	시리즈명	상위 에셋명	**중복 제거 기준**
RLSE_YEAR	출시 연도	제작 연도	중복 제거 우선순위
IS_FREE_YN	무료 여부	Y=무료, N=유료	선정 후 Y 변경, 다음 주 배치 전 N 복원
FAST_AD_ELIGIBLE_YN	FAST광고 대상	Y=광고 삽입 가능	트랙1 선정 후 Y 변경

선정 사유 코드표 (SELECTION_REASON)

코드	슬롯명	장르 분류 기준	최대 수량
SLOT_KIDS	키즈/애니 슬롯	GENRE LIKE '%키즈%' OR '%애니%'	**3개**
SLOT_DOCU	교양/다큐 슬롯	GENRE LIKE '%다큐%' OR '%교양%'	**4개**
SLOT_ENT	예능/음악 슬롯	GENRE LIKE '%예능%' OR '%연예/오락%'	**2개**
SLOT_ETC	기타/명품 슬롯	위에 해당하지 않는 모든 장르	**1개**

AD_PIPELINE_STATUS 코드표

코드	의미
PENDING	배치 선정 완료, 파이프라인 대기 중
IN_PROGRESS	씬 분할 / 비전 분석 / 광고 생성 진행 중
COMPLETED	전체 파이프라인 완료
FAILED	오류 발생으로 중단

---

4. 환경변수 용어표 (VOD 범위)

변수명	사용 서비스	기본값	설명
DATABASE_URL	전체	-	PostgreSQL 연결 URL
REDIS_URL	be, nlp, batch	-	Redis 연결 URL
WEEKLY_FREE_VOD_COUNT	ad-batch	10	주간 무료 VOD 선정 목표 수
AD_BATCH_CRON	ad-batch	0 2 * * 1	배치 스케줄 (cron, 매주 월 02:00)
CLIP_ENABLED	ad-batch	true	CLIP 모델 활성화. CPU 환경엔 false 권장
IMAGE_GEN_API_KEY	ad-batch	-	이미지 생성 AI API 키 (DALL-E 3 등)

VIDEO_GEN_API_KEY	ad-batch	-	영상 생성 AI API 키 (RunwayML 등)
KIDS_BOOST_SCORE	nlp-api	0.3	키즈·애니 추천 가중치 (0.0~1.0)
KIDS_GENRE_CODES	nlp-api	KIDS,ANIME,ANIMATION	키즈 장르 코드 목록

---

5. 약어 목록 (VOD 범위)

약어	풀네임	설명
FAST	Free Ad-Supported Streaming TV	광고 기반 무료 스트리밍 수익 모델
NLP	Natural Language Processing	자연어 처리
TF-IDF	Term Frequency-Inverse Document Frequency	단어 빈도-역문서 빈도
YOLO	You Only Look Once	실시간 객체 감지 딥러닝 모델 (v8n 사용)
CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training	OpenAI 멀티모달 모델
COCO	Common Objects in Context	객체 감지 데이터셋 (80 클래스)
ORM	Object-Relational Mapping	객체-관계 매핑 (SQLAlchemy)
CTE	Common Table Expression	SQL 공통 테이블 표현식 (v2 쿼리에 3단계 CTE 사용)