

데이터 기반 프로젝트 출시·개선


갑상선 헬스케어 앱 개선 및 출시

About product


갑상선 환자들의 습관 형성을 도와주는 헬스케어 앱 ‘글랜디’
심박수 체크와 설문과 복약 다이어리로 질환 상태를 관리할 수 있음

Responsibilities

- 사용자 조사(인터뷰/설문) 개선 포인트 정립
- 앱 UI/UX 디자인
- 구글 애널리틱스 분석으로 제품 전략 제안




환자들의 질환 관리를 도와주는 모바일 앱의 모습은?



Phase 1. 앱 UX 개선 및 출시

베타테스트 중인 앱의 기본 기능에 대한 VoC가 다수 존재했음
사용자 인터뷰를 밝혀낸 질환관리 시나리오를 기반으로 앱을 개선하고 출시함



Phase 2. 회원가입 수치 증대

다운로드 직후, 앱을 삭제하는 유저가 45.8%로 높은 편이었음
GA 분석으로 화면을 개선하고, 다운로드 → 회원가입 전환율 20% 상승시킴

Phase 1. 앱 UX 개선 및 출시

표면적 현상

앱 사용 VoC가 빈번함

기본적인 기능의 진입/사용에 대한 문의가 많았음
(e.g., “설문을 고치려면 뭘 어디로 가야해요?”)

사용에 대한 동기부여 부족

일부 기능에 대한 사용자의 동기부여가 부족했음
(e.g., “왜 심박수를 매일 재야하는 지 모르겠어요”)



문제 정의

사용자 관점 니즈 재정의 필요

회사가 기존 정의한 니즈는 사업적 관점에 가까워 사용자의
보이스를 반영한다고 보기 힘들었음
→ 사용자 인터뷰로 질환관리 시나리오 파악 필요

모바일 앱 역할의 포지셔닝 필요

유료 지급형 베타테스트 시행 중으로, 실제 사용자가 ‘원해
서 사용하는 기능인지’ 알 수 없었음
→ 모바일 앱 역할 재고 및 메뉴 재편 필요

기존 베타테스트 앱은 사용자 관점이 아닌, 서비스 제공자의 입장에서 만들어짐
→ 실제 사용자의 질환 관리 시 패인포인트를 발굴하고, 이를 기반으로 앱 개편이 필요함

사용자 인터뷰

3개월 이상 사용한 베타서비스 사용자 대상으로 IDI를 진행함
일상 속 개인의 질환관리 시나리오, 니즈 패턴포인트에 대해 질의함



26세, 남
갑상선 저하증



27세, 여
갑상선 저하증



31세, 여
갑상선 항진증



33세, 여
갑상선 항진증



50세, 여
갑상선 항진증

발견점

- 질환에 대한 불안감은 심박수에 대한 관심으로 이어지지만, 실제 베타테스트 앱의 기능을 활용하지 못함
- 갑상선 질환은 복약이 까다롭고 케이스가 다양한 데 비해 현재 베타테스트 앱은 이를 커버하지 못하고 있는 상황
- 베타테스트 앱은 피드백이 없고 단순히 기록해야 하는 기능이 많아, 이에 대한 피로감이 존재함

페르소나 정의

사용자 인터뷰를 기반으로 타겟 사용자와 시나리오를 정의함
해당 사용자가 가장 선호할만한 기능을 구체화함



따뜻한 응원을 받고싶어요

30대 여성

- 스마트 기기에 친숙함
- 건강을 챙겨야겠다는 의지가 충만한 편.
- 나에게 알맞는 관리가 되고 있다고 생각하면 기록 활동을 성실히 이행함.

친구 같은 이미지, 맞춤 관리와 응원이 중요
→ 피드백, 데이터 분석, 리포트 기능



전문적인 정보를 얻고싶어요

40대 여성


- 전문직 종사자, 시간이 많이 없음.
- 본인만의 헬스케어 루틴이 정해져 있음.
- 정보도 많고, 시도한 것도 많아 이것저것 재고 따지기도 함

신뢰성, 전문적인 이미지가 중요
→ 심박수, 의학 정보 등을 중요시 여김

→ 구체화된 사용자 페르소나를 기반으로 한 앱 기능 개편이 필요

사용자 여정지도

질환 주기별로 필요한 앱의 필수 기능 구조화



앱 개편 전략 수립

주요 행동 정의에 따른 구조 수정

기존 앱에서 혼재되거나 중복되는 기능 축소하고, 각 탭별 목적을 구체화하여 세부 기능 구조를 정리함

- 홈: 하루에 꼭 해야할 관리 루틴 → 심박수 그래프 / 진단설문 / 하루 복약체크
- 기록: 일주일 단위 건강 정보 기록/관리 → 심박수 / 복약달성도 / 몸무게 기록
- 통계: 한달 이상 입력한 데이터를 그래프로 관리 → 종합 리포트

사용자 적극성을 높이는 시각적 피드백 개선

핵심 기능을 심박수 모니터링과 복약 체크로 정의하고, 내부 사용성 테스트와 전문의 의견을 토대로 각 요소별 시각화를 변경함




보다 기록하고 싶은 앱이 되도록, 신규 기능 출시

실사용자 인터뷰를 통해 발견한 페인포인트를 기반으로 일상 속 답답함을 해소해주기 위한 신규 기능을 출시함

1. 안병증 관리: 안과 전문의와 협업하여 셀카로 안병증을 미리 진단할 수 있는 기능
2. 코칭 리포트: 생활습관 및 진단 설문 데이터를 기반으로, 평균값 및 AI 기반 코칭 리포트 제공
3. 커뮤니티: 사용자 간 고민을 나눌 수 있는 창구, 일상 관리 팁, 전문의 칼럼 등이 제공되는 커뮤니티

As-Is: 우선순위가 불분명한 홈 화면



사용자 니즈에 대한 고려 부족

심박수 추이를 확인할 수 없고,
어떤 액션을 취해야 하는지 알기 어렵습니다.


시각적 우선순위가 불분명

복약, 증상설문 등 다른 성질의 요소가
같은 그룹으로 묶여 혼란을 줄 수 있습니다.

기록에 대한 동기부여 부족함

기록을 유도하는 요소가 적고,
피드백이 없어 금방 지칠 수 있습니다.

To-Be: 관리에 필수적인 활동으로 구성된 홈 화면



안정기심박수 모니터링

앱에서 가장 먼저 심박수 추이를 확인하여
나의 질환 상태를 확인합니다.



증상 설문 & 하루 기록

모니터링 후, 증상에 대한 설문과
요오드 섭취를 포함한 생활습관을 돌아볼 수 있습니다.



복약 스케줄 관리

내가 설정한 시간에 리마인더를 받고,
달성도를 채우며 꾸준한 복약습관을 만듭니다.

As-Is: 약제별로 일일이 눌러야 하는 인터페이스



To-Be: 용량/약제별로 관리하고 한꺼번에 체크



출시 후 인터뷰 및 설문조사

앱 내 커뮤니티에서 사용자 57명 대상으로 앱에서 주요하게 쓰는 기능에 대한 설문조사 실시
설문 대상자 중 인터뷰 의사를 밝힌 5명을 선정, 앱을 활용한 경험에 대해 In-depth-interview 진행



가장 중요한 기능을 디자인 의도대로 받아들이고 있음을 확인



모니터링으로 질환을 관찰하며, 스스로 관리하고 있다는 느낌을 받음

“혈액검사 결과가 안좋았을때 심박수 기록이 높았고, 심박수가 낮았을 때 혈액수치가 좋아졌었어요. 심박수와 갑상선 수치가 연관이 있다는 것을 눈으로 보고나서 글랜드가 도움이 된다고 느꼈어요.”

설문과 복약이 ‘해야만 하는 활동’에서 ‘좋은 도구’로 변화함을 발견

“이용 후 건강을 체크하는 습관을 가지게 되었어요. 생활습관 설문 하면서 몰랐던 식습관을 알게되어서 조심하고 있어요.”

Phase 2. 회원가입 수치 증대

표면적 현상

높은 회원가입 이탈률

마케팅 캠페인으로 다운로드 수를 올렸으나, 다운로드 → 회원가입 시 높은 이탈률 발생함
회원가입 동의 시점에서는 절반 이상의 회원이 이탈하나, 이메일 회원가입을 시도한 후
이탈률은 3% 대로 떨어짐

단계	이탈률
앱 다운로드	45.81%
회원가입 동의	57.89%
이메일 입력	18.75%
비밀번호 입력	3.85%



문제 정의


사용 나이대를 고려한 회원가입 플로우 재설계 필요

다운로드 후 이탈하는 사용자 연령대가 4050으로, 기존 베타테스트 진행 시 UI 문의가 잦았던 유저와 비슷했음
실제 어느 지점에서 이탈하는지 수치 분석과 사용자 컨텍스트를 포함한 화면 개편이 필수적

다운로드 직후, 회원가입까지 흐름이 유저가 이해할 수 있도록 친절히 안내되고 있는지에 대한 확인이 필요

GA 지표분석



다운로드 직후 이탈을 방지하기 위해 **회원가입 화면으로의 진입**과 **회원가입 방법 선택에 대한 개선**이 필요함을 발견함




가설 설정

플로우별 진입/이탈 데이터와 화면을 비교하여, 사용자 행동을 유추하고 가설을 확인하기 위한 최소한의 변경점을 발굴하여 적용

As-Is





To-Be




가설 설정

플로우별 진입/이탈 데이터와 화면을 비교하여, 사용자 행동을 유추하고 가설을 확인하기 위한 최소한의 변경점을 발굴하여 적용

As-Is




To-Be



가설 설정


플로우별 진입/이탈 데이터와 화면을 비교하여, 사용자 행동을 유추하고 **가설을 확인하기 위한 최소한의 변경점을 발굴하여 적용**

As-Is



사용자 행동 유추


이메일 인증은 과정이 복잡해 선호도가 낮고(18.75%)
4050 유저는 애플/구글 회원가입을 낫설어할 것이다.



최소한의 변경으로 가설 확인


소셜 로그인을 도입하여 회원가입 채널 다양화
(네이버, 카카오 소셜 로그인 추가)

To-Be



Impact

개선 약 2주 후 다운로드 → 회원가입 전환율 **18.6% 상승 효과** 확인



발견점

- 고객 유치를 위한 스크리닝 플로우 개선은 가장 중요한 부분, 마케팅 캠페인 비용을 절약하는 방법임
- 공급자 입장에서 받고 싶은 정보와 사용자 입장에서 제공하고 싶은 정보의 균형을 유지하는 것이 중요함
- 연구실 실험처럼 완전한 변수 통제는 불가능하기 때문에 최대한 기회를 많이 열어두는게 중요함 → 비즈니스 입장에서 원인을 알아내는것도 중요하지만, 결과값을 올리는 것이 중요

Lessons Learned

인터뷰 내용의 맥락을 읽고 앱의 기능으로 반영하는 감각이 중요함

- 사용자가 직접 구체적인 기능/컨셉을 말할 때, 숨은 니즈를 찾는 과정이 필요
 - e.g., 다이어리 형식이면 좋겠다 → 기록을 한 눈에 보고 싶다

고객과의 터치포인트가 되는 팀원과의 협업을 적극적으로 활용할 것

- 베타서비스 때부터 지속적으로 고객과 컨택하여 라포가 형성된 CS매니저가 존재함 → 인터뷰, 설문조사 과정에 포함하고 유저 페르소나 개발에도 함께했고, 세대별 특징과 시나리오를 더 풍부하게 반영할 수 있었음
- GA 분석을 통한 가설 설정에도, VoC 데이터를 통해 4050 유저들에 대한 맥락이 있었고 사용 흐름에 대한 가설 및 화면 변경점을 빠르게 짚어서 개선할 수 있었음

최소 단위의 변경점을 반영하고, 수치를 확인하는 프로세스가 필요함

- 가능한 개발 인력 등 현실적인 이슈로, 3가지 변경점을 한번에 반영할수 밖에 없었음
- 업데이트 시점을 짧게 가져갔다면, 3가지 개선안이 각각의 가입 프로세스 및 최종 전환율에 미치는 임팩트를 더 크게 가져갈 수 있었을 것