
Plantilla de Especificación de Integración (caso de uso)

Implementación Proyecto Evolución de Interoperabilidad JEP, Softgic

Versión actual: 1.6a9b356 - Compilación para entrega -
Fri, 8 Nov 2024 22:48:03 +0000

2024-11-8

Contenido

- Información del Documento
- Especificaciones de Casos de Uso de Integración
- Anexos

Información del Documento

Versión del Documento

Versión Actual

1.6a9b356 - Compilación para entrega - Fri, 8 Nov 2024 22:48:03 +0000

Versiones Anteriores

1.12af1e5 - Compilación para entrega - Fri, 8 Nov 2024 16:06:05 +0000

1.8eb7837 - Compilación para entrega - Fri, 8 Nov 2024 15:39:21 +0000

1.318d6ef - gitlog.ref.ok - Fri, 8 Nov 2024 10:33:23 -0500

1.7c4940f - Compilación para entrega - Fri, 8 Nov 2024 15:30:58 +0000

Realizado Por

Sofgic.co

Revisado Por

Sofgic.co

Especificaciones de Casos de Uso de Integración

Casos de Uso del Proyecto JEP

Casos de Uso Proyecto Integración JEP, 2024. Softgic. Especificaciones de integraciones (CU), condiciones de interoperabilidad, pruebas técnicas, entregables. Versión 0.1.96

Documentación de los casos de uso de integración del proyecto JEP relacionados con los requerimientos. CONdiciones de interoperabilidad, pruebas técnicas y entregables.

Fuente: Acta de requerimientos Integración Plani - Proceso Precontractual_V4.pdf

Casos de Uso
Proyecto Integración JEP, 2024. Softgic.

Especificaciones de integraciones (CU),
condiciones de interoperabilidad,
pruebas técnicas, entregables.

Versión 0.1.96




Figura 1: 05.REQR.1n.4n. Casos de Uso . Fuente: Repositorio arquitectura Integración JEP (2024)

Catálogo de Elementos

Especificación de integración Solicitar autenticación a la aplicación Conti y devolver resultado de la solicitud de ingreso a la aplicación Plani.

Elementos Elegir y describir los elementos de la actual integración.

- ☒ App consumidora (A)
- ☒ Mensaje
- ☐ Canal
- ☐ Ruteo
- ☐ Traducción
- ☒ App proveedora (B)
- ☐ Monitoreo

Aplicación consumidora A: Plani. Aplicación proveedora B: Conti

Mensaje solicitud: (ver estándar de nombramiento) Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64
- Contenido: Usuario o identidad Conti

Mensaje respuesta: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64
- Contenido: Estado de solicitud de ingreso a Conti

Mensaje excepción: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64
- Contenido: Código de respuesta: HTTP 500 | TXT | Numeración (entero)

Diseño Message Construct | Message Routing | Message Transformation | Messaging End-points | Messaging Channels | ...

La aplicación consumidora y proveedora compartirán capacidades mediante un mensaje de autenticación (Message Construct).

Matriz de interoperabilidad Detalle del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones.

App Plani requiere compartir Información [I], Funcionalidad [F], Seguridad o Servicios [S] con la App Plani.

Tabla 1: Matriz de interoperabilidad del CU Ingreso a Conti.

	Conti	Plani	Legali	Otros
Conti (B)	X	Seguridad		
Plani (A)		X		
Legali			X	

	Conti	Plani	Legali	Otros
Otros Sistemas				X

Pruebas Realizables Por cada caso de prueba de integración describir el resultado del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones según la Matriz de interoperabilidad.

- PRUB1. Consumo: la aplicación consumidora Plani no recibe una respuesta a tiempo.
- PRUB2. Ingreso: la aplicación proveedora Conti no provee un ingreso autorizado.

Especificación de integración Solicitar consulta de ítem a la aplicación Plani y obtener resultado de la consulta. La solicitud de consulta podrá realizarla con mínimo un parámetro, o la combinación de todos. Los parámetros son los siguientes:

1. Número de ítem
2. Fecha estimada de inicio de proceso de selección
3. Vigencia de ejecución
4. Fuente de los recursos
5. Modalidad de selección Interna (manual de contratación)

Esta integración permitirá que el sistema Conti consulte al sistema Plani la información de acuerdo con los campos solicitados. Cuando la aplicación Plani ejecute la consulta enviará, esta integración enviarea de regreso a Conti la lista de ítems relacionados que ya se encuentren en estado aprobado y que correspondan a la dependencia del usuario parametrizado en Conti.

Elementos Elegir y describir los elementos de la actual integración.

- ☒ App consumidora (A)
- ☒ Mensaje
- ☒ Canal
- ☐ Ruteo
- ☒ Traducción
- ☒ App proveedora (B)
- ☐ Monitoreo

Aplicación consumidora A: Conti. Aplicación proveedora B: Plani

Mensaje solicitud: (ver estándar de nombramiento) Consulta ítem

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSN | YML | BASE64
- Contenido: Estructura de datos consulta ítem

1. Número de ítem

2. Fecha estimada de inicio de proceso de selección
3. Vigencia de ejecución
4. Fuente de los recursos
5. Modalidad de selección Interna (manual de contratación)

Mensaje respuesta: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64
- Contenido: Estructura de datos ítem aprobado

1. Vigencia de ejecución
2. ítem PAA
3. Fuente de los recursos
4. Valor Total Estimado del Contrato 5. Código UNSPSC
5. Objeto
6. Fecha estimada de inicio de proceso de selección(mes
7. Fecha estimada de presentación de ofertas (mes)
8. Duración estimada del contrato
9. Duración estimada del contrato (intervalo: días, meses, años)
10. Modalidad de selección Interna
11. Modalidad SECOPII
12. Departamento
13. Municipio
14. Dependencia
15. Responsable
16. Ordenador del gasto
17. Correo electrónico responsable

Mensaje excepción: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64
- Contenido: Código de respuesta: ej. HTTP 500 | TXT | Numeración (entero)

Diseño Message Construct | Message Routing | Message Transformation | Messaging Endpoints | Messaging Channels | ...

La aplicación consumidora y proveedora compartirán capacidades mediante un canal centralizado, y mensajes de intercambio de información transformada de extremo a extremo. (Message Construct, Message Routing, Message Transformation, Messaging Endpoints).

Matriz de interoperabilidad Detalle del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones.

App Plani requiere compartir Información [I], Funcionalidad [F], Seguridad o Servicios [S] con la App Plani.

Tabla 2: Matriz de interoperabilidad del CU Consulta ítem.

	Conti (A)	Plani (B)	Legali	Otros
Conti (A)	X	Información		
Plani (B)		X		
Legali			X	
Otros Sistemas				X

Pruebas Realizables Por cada caso de prueba de integración describir el resultado del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones según la Matriz de interoperabilidad.

- PRUB1.0 Consumo: la aplicación consumidora Conti no recibe la respuesta de la consulta a tiempo.
- PRUB11. Consulta sin resultado: la aplicación proveedora Plani entrega una respuesta vacía.
- PRUB12. Consulta incorrecta: la aplicación proveedora Plani no provee el formato de respuesta esperado.

Especificación de integración Esta integracion inicia en Conti el proceso de gestión dentro de la ruta precontractual (Revisar documento “1. Acta de requerimientos Proceso Precontractual_V2”), y pedirá un radicado asociado al ítem seleccionado.

Una vez generado el número del radicado, Conti envía a Plani la llamada posterior (callback) con esta información para que pueda ser almacenada y relacionada al ítem en el sistema Plani. A su vez, Plani envía un mensaje de confirmación a Conti.

Elementos Elegir y describir los elementos de la actual integración.

- ☒ App consumidora (A)
- ☒ Mensaje
- ☒ Canal
- ☒ Ruteo
- ☒ Traducción
- ☒ App proveedora (B)
- ☐ Monitoreo

Aplicación consumidora A: Conti. Aplicación proveedora B: Plani, C: Otro

Mensaje solicitud: (ver estándar de nombramiento) Consulta ítem

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSN | YML | BASE64

- Contenido: Estructura de datos consulta ítem

Mensaje respuesta: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSN | YML | BASE64
- Contenido: Estructura de datos ítem aprobado

Mensaje excepción: Rpta. Ingreso a Conti

- Tipo: TXT | SOAP | XML | JSN | YML | BASE64
- Contenido: Código de respuesta: ej. HTTP 500 | TXT | Numeración (entero)

Diseño Message Construct | Message Routing | Message Transformation | Messaging End-points | Messaging Channels | ...

La aplicación consumidora y proveedora compartirán capacidades mediante un canal centralizado, y mensajes de intercambio de funcionalidad y datos transformados de extremo a extremo. (Message Construct, Message Routing, Message Transformation, Messaging End-points).

Matriz de interoperabilidad Detalle del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones.

App Plani requiere compartir Información [I], Funcionalidad [F], Seguridad o Servicios [S] con la App Plani.

Tabla 3: Matriz de interoperabilidad del CU Radicar ítem.

	Conti (A)	Plani (B)	Legali	Otros (C)
Conti (A)	X	Información		Funcionalidad
Plani (B)		X		
Legali			X	
Otros Sistemas				X

Pruebas Realizables Por cada caso de prueba de integración describir el resultado del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones según la Matriz de interoperabilidad.

- PRUB20 Consumo: la aplicación consumidora Conti no recibe la respuesta del radicado a tiempo.
- PRUB21. Radicado: la aplicación proveedora del radicado falla en proveer el radicado
- PRUB22. Consulta incorrecta: la aplicación proveedora Plani no provee el formato de respuesta esperado.

Especificación de integración Una vez se tenga seleccionado el ítem a gestionar el usuario debe identificar el tipo de documento que esté relacionado al mismo, sea documento justificativo, Reglas de invitación y/o anexos.

Esta integración debe enviar el documento a...

Elementos Elegir y describir los elementos de la actual integración.

- ☐ App consumidora (A)
- ☐ Mensaje
- ☐ Canal
- ☐ Ruteo
- ☐ Traducción
- ☐ App proveedora (B)
- ☐ Monitoreo

Aplicación consumidora A: Conti. Aplicación proveedora B:

Mensaje: Ingreso a Conti * Tipo: TXT | SOAP | XML | JSON | YAML | BASE64 * Contenido:

Diseño Message Construct | Message Routing | Message Transformation | Messaging Endpoints | Messaging Channels | ...

Matriz de interoperabilidad Detalle del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones.

App Plani requiere compartir Información [I], Funcionalidad [F], Seguridad o Servicios [S] con la App Plani.

Tabla 4: Matriz de interoperabilidad del CU Generación de documentos

	Conti	Plani	Legali	Otros
Conti (B)	X	Información		
Plani (A)		X		
Legali			X	
Otros Sistemas				X

Pruebas Realizables Por cada caso de prueba de integración describir el resultado del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones según la Matriz de interoperabilidad.

- PRUB1.
- PRUB2.

HU.SINT1. Integración. Ingreso a Conti**HU.SINT2. Integración. Consulta ítem de Conti****HU.SINT3. Integración. Radicar ítem****HU.SINT4. Integración. Generación de documentos**

REQR3. Integración con Sistema Conti x Plani Atendiendo la necesidad de la Subdirección de Contratación de implementar el flujo de gestión precontractual en el sistema de Gestión Documental - Conti se requiere contar con la información de los ítems del Plan Anual de Adquisiciones – PAA para iniciar el proceso, la cual se encuentra gestionada en el Sistema de Gestión y Planeación Institucional PLANi.

Índice de la documentación (casos de uso)

1. Integración. Ingreso a Conti
2. Integración. Consulta ítem de Conti
3. Integración. Radicar ítem 1.Integración. Generación de documentos

Anexos

Plantilla de Casos de Uso del Proyecto JEP




Figura 2: 05.REQR.1n.3n. Plantilla Caso de Uso. Fuente: Repositorio arquitectura Integración JEP (2024)

Documentación de los casos de uso de integración (CU en el diagrama) del proyecto JEP relacionados con las integraciones y requerimientos.

Fuente: Justificativo de la Contratación Invitación Pública.

Casos de Uso del Proyecto (integración)

App A requiere integrar Información [I] | Funcionalidad [F] | Servicios [S] con la App B, C, D...

Elementos

Elegir y describir los elementos de la actual integración.

- ☐ App consumidora (A)
 ☐ Mensaje
 ☐ Canal
 ☐ Ruteo
 ☐ Traducción
 ☐ App proveedora (B)
 ☐ Monitoreo

Diseño

Message Construct | Message Routing | Message Transformation | Messaging Endpoints | Messaging Channels | ...

Matriz de interoperabilidad

Detalle del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones.
Sistema A comparte información, funcionalidad o servicios con Sistema B.

	Conti	Plani	Legali	Otros
Conti	X	Inf, Seguridad		
Plani		X		
Legali			X	
Otros Sistemas				X

Pruebas Realizables

Describir por cada caso de prueba de integración el resultado del intercambio entre sistemas de información o aplicaciones según la Matriz de interoperabilidad.