

“回旋镖” 1.0 版本部署说明文档

网站 <https://sysuhxb.cn>

Github <https://github.com/hxbgroup>

1.前置准备

1.请在您的服务器安装 nginx、mysql 和 php。其中，php 版本需要在 5.4 及以上，7.3 及以下。“回旋镖” 1.0 版本使用 mysql 作为数据库。

2.php 需要 CURL 扩展支持。

3.php 需要 mbstring 或 iconv 扩展支持。

2.部署回旋镖官网

我们的官网为 html 写成的纯静态页面，您可以轻松地完成部署：

1.请将我们提供的回旋镖官网所有文件上传到一个新的网站目录下。

2.访问该网站绑定的网址，应该已经可以访问了！

3.我们的反馈评论功能使用 ArtalkGo（一款简洁的自托管评论系统 <https://artalk.js.org/>），您需要自行部署后端以实现自主管理，并修改 `/feedback/index.html` 文件以绑定您的评论站点。

3.部署回旋镖主站

3.1 基本安装操作

1.请将我们提供的回旋镖主站所有文件上传到网站目录下。

2.请按如下规则设置站点的伪静态。

```
1. if (!-e $request_filename) {  
2.     rewrite ^(.*)$ /index.php$1 last;  
3. }
```

3.请创建一个数据库，并将我们提供的、置于主站源码根目录的 database.sql 数据库文件导入到您创建的数据库中。

4.请修改网站目录下的 config.inc.php 文件，根据文件中的指示填入您的数据库信息。

5.现在，您可以使用我们提供的普通成员账号和管理员账号体验了！（账号信息可见下面）

6.需要注意，此时您的部署尚未结束，请根据我们后面的文档继续完成主站的部署！

3.2 主站初始的账号

管理员账号与密码为：账号 hxbadmin 密码 sysunb666

普通成员账号与密码为：账号 demo 密码 sysunb666

3.3 主站配置

3.3.1 注册页面相关配置（必选）

注册页面默认的注册邀请码为 23232，我们将这个邀请码数字写死在了 /var/Widget/Register.php 文件的第 83 行，您可以自行修改源代码来变更，亦可剔除此功能。当然我们，更欢迎您开发真正的邀请码系统作为本应用的丰富。

请务必对人机验证进行配置！请访问（<https://luosimao.com/>）注册一个账号，申请免费版本的人机验证，创建一个新的人机验证站点并保存好您的 site key 与

api key。

请将 api key 填入/var/Widget/Register.php 文件第 54 行对应位置。

请将 site key 填入/my/register.php 文件第 17 行对应位置。

需要备注的是,我们选择的服务商似乎已经停止了新的网站的人机验证创建,您可以自行修改源代码去除人机验证功能,或者选用 VAPTCHA (<https://www.vaptcha.com/>)、hCaptcha (<https://www.hcaptcha.com/>)、极验等人机验证服务,并按照其文档修改“回旋镖”中人机验证相关的代码(全部位于/var/Widget/Register.php 和/my/register.php 文件中)

3.3.2 修改当前站点链接 (必选)

请使用管理员账号登录,并在登录后在浏览器中访问/my/options-general.php 页面,根据页面提示更改站点链接为您的链接。

请注意:您在未成功修改当前站点链接前,在使用管理员账号登录的过程中,登录成功后会跳转到 <https://open.hxb.yizuodi.cn>,这一问题我们会在后续版本修复,请在遇到此问题时,直接在浏览器地址栏输入您部署的主站链接返回到您部署的站点,通过上面的方式尽快修改站点链接。

3.3.3 对接身份认证系统 (必选)

请将/my/v.php 文件第 26 行和第 60 行的 <https://v.hxb.yizuodi.cn> 变更为您的身份认证系统访问链接。

3.3.4 配置图片等文件保存位置 (可选)

“回旋镖”默认将用户上传的文件保存到服务器本地,您可以使用腾讯云对

象存储服务来保存用户上传的文件，为此我们为您提前准备了来自 typecho 第三方开发者的 cosUploadV5 插件供您选择，您需要做如下的配置：

在登录了管理员账号的情况下，在浏览器中访问 `/my/options-plugin.php` 页面，启用 cosUploadV5 插件，并点击配置按钮，根据页面提示填入您的腾讯云对象存储存储桶的地域、存储桶名称、密钥等信息，以启用此功能。

3.3.5 修改两个初始账号的密码（强烈建议）

请部署完成后，**务必**尽快修改我们初始的两个账号的密码。您甚至可以选择通过修改数据库文件的方式来修改这两个账号的登录名。

4.部署身份认证系统

1.请将我们提供的回旋镖身份认证系统所有文件上传到一个新的网站目录下。

2.请创建一个数据库，并将我们提供的、置于主站源码根目录的 `database.sql` 数据库文件导入到您创建的数据库中。

3.请修改 `config.php` 文件中的数据库配置信息。

4.请在 `pwd.php` 文件中填入您用于发送认证通知邮件的邮箱的密码。（一般需要您在邮箱服务商生成邮件客户端密码）

5.请编辑 `doedumailv.php` 文件的第 55 行、62 行，在对应位置填入您的邮箱地址。如您使用的不是 QQ 邮箱，还请您修改 `smtp` 服务器地址和端口号等相关信息。

6.请修改 `doedumailv.php` 文件的 85、149 行以在提交认证成功和访问认证链

接后跳转到您部署的主站。

7.当然，doedumailv.php 文件还有许多地方您可以根据您的需求进行更改，在此不做赘述。

8.如果顺利的话，您现在已经可以使用身份认证系统了！