校园通知智能转办助手
项目方案（小米模型版）

模型配置更新：2026 年 10 月 14 日

将分散通知及附件转为与本人相关、可执行、可调整的个人行动。学生通过手机工作台或小程序提交材料、管理待办与日历；项目方统一运行接入服务与智能体，主动同步、协作供稿和个人上传并行使用。



图 1　主动同步、协作供稿、个人上传独立可用，进入同一条处理链路。

来源	接入方式	常备补充入口
学校／学院官网	对接通知接口或获准访问的公开栏目，获取正文、附件及更新；校内系统通过授权接口接入。	粘贴单篇链接；上传正文、截图和附件。
微信公众号	由发布方授权文章接口、供稿，或关联可访问的官网同源稿。	学生提交单篇文章；负责人补充相关材料。
各类 QQ 群	通过获准入群的官方机器人接收授权范围内的群消息与附件，按群登记接入状态。	群内定向提交；未接入的群在工作台上传。
各类微信群	以学生主动提交、班委或组织负责人协作供稿为常备链路。	复制文字、批量截图、选择聊天文件。
门户／教学平台等	按实际授权对接；邮件、短信和线下信息也可由本人提交。	上传导出文件或截图；转述信息标记待核实。

交付包括智能体服务、个人工作台、来源与办理看板。工作台集中呈现收件箱、待核实事项、待办、日历、目标与材料；发布者可维护通知和更正，来源看板展示同步状态及覆盖缺口。

来源、身份与学期管理

来源清单决定服务范围

每个来源记录平台、发布主体、学校／学院／组织、用途、可见范围、负责人、同步方式及最近成功时间。公众号分别记录“本人已关注／建议关注／已纳入产品清单”，并独立标明自动同步或手动补充状态。

来源情形	处理规则
已关注的公众号	学生选填名称或提交文章链接，确认主体后加入清单；持续关联其后提交的文章与附件。
重要但未关注的公众号	根据学校官方目录、通知引用及本人目标推荐，说明相关原因，由本人选择是否加入清单。
学校、学院、组织及外部机构账号	分别登记发布权限与适用人群；组织通知用于本组织事务，学校考试等正式安排由相应有权主体确认。
年级／班级／课程／组织群	QQ 与微信分别登记，同名群仍独立管理。老师是否在群只影响核实联系人；无机器人、无老师的群也可通过个人上传使用。
当前课程、旧课程、复用课程群	绑定课程、教学班、学期及本人选课关系。跨学期复用群分开处理；本学期未选课时不派该课必办任务，补考、重修及补交等未结事项继续跟进。

身份关联不依赖实名昵称

以产品账号关联个人状态，用户主动验证并关联 QQ 等平台账号。昵称仅用于展示，跨群、跨平台、同名和多账号分别处理。年级、专业、选课与目标可由本人填写；学校认证、群成员资格和材料共享权限独立记录。

姓名点名无法可靠对应时，仅向本人确认；不向群内公开个人判断结果。班委或组织负责人可维护获授权的来源、通知与成员关系，学生个人目标、简历及私聊材料由本人控制。

材料一次提交，缺项可以续补

使用路径为“打开收件入口—同批提交文字／截图／附件—查看事项卡”。首次选择群用途与学期后可复用；系统建议材料分组并拆分多条通知，只询问影响判断的缺项。每份材料显示已收到、已解析、缺件或失败，稍后补件仍关联原事项。

协作供稿可让授权成员复用一次整理结果；私聊与个人材料保持本人可见。离群、换班、学期结束或来源失效后复核关系；来源卡显示自动、手动、待接入或中断，以及未覆盖时段。同步失败时转为人工补充，历史材料按实际可得范围补齐。

通知如何转为个人行动




图 2　同一事务候选的核对分支；无匹配时新建事务，一则材料可含多类变化。

环节	处理与约束
接收与复原	按消息标识、文件内容识别重复，保留原文、附件、发布时间及可见范围。解析时检查缺页、截断和缺失附件；“明天”等相对日期以原消息时间解释，无法确认时补问。
归并与更正	按事项、学年、批次、对象和发布主体查找关联；无匹配则新建。重复转发只补充来源，学院／班级附加要求按范围保留，正式更正更新相关事实；冲突进入核实流程。
抽取与个人判断	资格、责任人、正式时限、材料、提交入口、地点、联系方式均附原文位置。区分“本人必办／本人可选／仅知悉／不适用／待核实”；他人审核日期是依赖，不变成本人的提交任务。
生成行动	每件行动明确做什么、谁来做、何时、交给谁、所需材料、前置条件、完成凭证及可编辑范围。报名、签字、盖章、提交、复核分步；未知只阻断依赖它的步骤。必办可按本人设置纳入，可选先由本人决定。

事项卡可展开“判断理由—原文位置—原件”，支持纠错和补件。关键日期、适用对象、材料与提交方须与原文核对；日期不补造具体时分，无法辨认的内容进入待核实。与疑点无关的准备步骤可继续，避免因局部缺项停下全部任务。

例如综合测评申请：学生提交、班级核查、学院审核分别建立责任与依赖；“公示后若干日”从实际公示时间计算。正式截止时间、学院提前收件时间与个人计划时间分别保存。

变更、取消与执行闭环




图 3　个人决定、发布方更正和未证实消息进入不同路径。

谁能决定	可变内容与处理	边界与兜底
用户自己	准备时段、提醒、个人目标、优先级、可选事项参加意愿；可编辑、暂停、恢复或撤销个人改动。	保留正式期限与要求；必办事项可标记无法办理并求助，不能改成已获豁免。
发布方／有权机构	提前、延期、待定、地点或材料变动、名额变化、局部／全部取消及恢复。核验发布身份、事项及适用范围。	已证实事实及时更新；个人排程仅按既有授权调整，否则给出差异预览。老师不在群可查原站或由负责人核实。
尚不能确定	转述、传言、来源冲突或仅消息被撤回。保留最后已证实事实并显著标疑。	继续可逆准备，暂停依赖疑点的外部操作；提醒核实及原期限风险，提供原安排与备选安排。撤回消息不等于取消活动。

更正沿“事实—行动—依赖—日历—提醒—材料”检查影响，保留已完成步骤、本人备注与锁定安排。提前须检查是否来得及；地点或方式变化重算通勤与材料；确定延期重排未完成步骤。多人或多端同时修改时核对最新状态，迟到的旧消息不得覆盖新安排。

确认取消时停发相关提醒，已报名／支付者新增撤回、退费核查等善后事项。延期未定使旧时间失效，改设核实提醒；候补、名额不足或审核拒绝提供等待、替代或申诉路径，不能自定规则。恢复须复核资格、资源与过期材料；部分取消或调课只改相关步骤／场次。

个人锁定不能维持已经失效的外部事实与提醒。完成记录保留，但更正使原成果不再适用时，相关步骤转待补正；变更预览同时列出新增、调整、失效和仍保留的内容。

办理状态随实际结果推进：待准备→办理中→已提交→待审核→办结；补件回到相关步骤。失败、逾期、放弃与外部取消分别记录。自报完成与正式回执分开；结果不明时先查询。已提交事项如需撤回，另走对应的正式流程。

个性化服务与可行性判断

服务	必要输入	输出与跟进
通知办理	通知原文、本人条件、办理意愿	个人事项、材料清单、责任与期限；跟进提交、补件、公示及结果。
短期计划与行程	课表、已占时段、地点、通勤、可用时间和偏好	日／周计划、出发与准备提醒、冲突取舍；临时没空只重排可移动部分。
考试与学习	本学期选课、考试安排、考核要求、复习进度	考试卡、复习分解、报名与材料检查；调考、补考、缓考按正式依据更新。
填报与申请	申请规则、表格、本人确认资料、附件规范	逐字段草稿及出处、缺件与格式检查；签字盖章单列，预览后由本人提交并留回执。
求职与实习	本人目标、简历、已验证岗位、投递和面试状态	岗位条件差距、准备计划、投递清单与面试安排；岗位关闭或面试改期触发替代建议。
活动与团队协作	参加条件、名额、本人选择、成员授权与分工	报名及现场任务、共同里程碑、责任交接；缺人、候补和取消分别处理。
升学与长期发展	目标、阶段、课程及能力记录、时间预算	目标拆到月／周行动；提供可行、需补条件或当前不可行的依据，不凭空给录取／录用概率。
生活事务	缴费、宿舍、取件、场馆等可靠通知及本人需求	归集办理窗口与材料；只提供可核实的办理路径，支付、预约取消等保留本人控制。

所有领域共用一张个人任务图

课程、考试、活动、求职与个人目标共用时间安排，可复用材料关联到同一份个人档案。各领域均明确所需信息、判断规则、办理步骤与结果记录。缺少课表或通勤信息时列出计划假设，补齐后重新检查冲突。

排程由约束计算，智能体解释与协商

正式期限、固定课程、前置依赖和本人锁定事项作为硬约束；偏好时段、休息、通勤、预计耗时与缓冲共同参与排程。耗时不确定时给出区间。若时间不足或依赖第三方审核，说明受阻条件，提出减量、替代、请假或申请延期等方案，由本人选择。

同一目标遭遇变化时的帮助

例如面试与考试冲突：保留考试事实，提出申请改面试时间、减少非必要准备或改投其他岗位；用户确认前不向招聘方发消息。面试随后取消时，停用对应行程与提醒，保留已准备的简历，转为跟进原因或备选岗位；其他考试、课程和已完成步骤保持独立。

提醒必须看得到状态

站内待办持续可见，QQ、微信订阅消息及其他提醒按本人授权启用；展示待发、发送成功、失败与本人确认状态。推送失败时保留站内提示，并提供日历或其他已启用渠道。支持静默时段、合并摘要及重要变更提醒。

外部日历按事件标识同步新增、修改和取消，并显示同步结果。采用一次性日历文件导入时，后续变更提供改动清单，由本人确认更新。

智能体协作架构




图 4　同伴协作经总线；核验通过后方可执行，未通过回原任务补正。

角色	负责的产物
协调	拆任务、选择参与者、维护依赖、汇集冲突，只向用户提出必要的合并问题。
证据 / 适配	证据智能体整理原文和更正；适配智能体逐条件判断相关性与资格，各自输出依据与未知。
规划 / 学业	规划智能体生成行动图并调用约束求解；学业智能体处理课程、考试与复习要求。
申办 / 发展	申办智能体生成有出处的表单与材料草稿；发展智能体处理求职、升学、活动和阶段目标。
核验 / 跟进	核验智能体对照原件及规则检查，不以同伴结论充当证据；跟进智能体处理提醒、回执、补办和变化。

协调、通知分析、个人匹配、计划解释和复核等智能体角色统一由小米 mimo-v2.6-pro 驱动，通过不同任务提示及独立上下文组织澄清、约束协商与交接。消息关联具体任务、事实、权限、时限及结果；协调器限制往返次数和调用预算。语音能力按下表路由，不要求每次任务同时调用全部模型。

小米模型分工

全部 AI 能力统一由以下五个小米 MiMo 模型提供。文本与视觉场景共用主模型，语音场景分别选择对应模型；常规文字问答不额外调用语音模型。

模型	本项目职责	调用与核对要求
mimo-v2.6-pro	通知与附件理解、结构化提取、截图理解、问答、计划解释及智能体角色推理	统一文本与视觉主模型；事实和日期仍需原文校验。
mimo-v2.5-asr	口述问题、录音转文字	转写后先回填，由本人核对人名、数字与期限后发送。
mimo-v2.5-tts	默认通知、待办和回答播报	使用小米预置音色，按已核对文字合成。
mimo-v2.5-tts-voicedesign	按文字描述设计小信使音色	描述与播报正文分开传入，关闭正文自动润色。
mimo-v2.5-tts-voiceclone	本人或获授权声音的播报	提供参考录音并确认声音所有者授权；每次请求携带参考音频。

图片识别保留人工核对；音频转写不当作身份认证或正式通知原件。声音复刻仅用于本人或已获授权的声音。语音合成不承担推送送达，个人日历与提醒渠道按原方案验证。

例如求职与考试安排冲突：发展智能体向学业智能体取得考试占用，适配智能体检查岗位资格；规划智能体汇合约束，申办智能体准备材料，核验智能体发现缺项后定向返工。通过后按用户授权执行，跟进智能体接续处理改期和回执。简单通知仅调用必要角色。

共同任务进度由统一工作流保存，事实与个人决定分别维护。中断后从已保存步骤恢复；取消时同步停止相关分支。智能体提出建议，核验与权限网关控制执行；重复请求不产生重复外部操作，结果不明时先查询。

记忆与上下文管理




图 5　按任务读取最少必要信息；写回先核对、按归属保存。

分区	内容与生命周期
原文证据	通知、附件、字段出处、适用范围与更正关系；区分公开与受限资料。来源不可达时保留仍获授权的办理依据，撤权或删除按数据归属执行。
个人资料	本人确认的身份、选课、目标、偏好、材料授权；标记自报／已验证、生效与到期时间。跨学期或目标变化时复核。
任务状态	步骤、依赖、决定、锁定安排、工具执行记录、回执和恢复检查点；按任务隔离，结束后按保留策略归档或清理。
经验记录	可复用的本人偏好和耗时区间须有来源；推断先作候选。群通知不能写成用户意愿，外部文本不能更改系统规则。

每次任务只读取本人获授权、当前有效且与任务相关的信息，形成“目标＋本人决定＋约束＋相关原文＋未决问题＋允许操作”的上下文。短期讨论与长期资料分开，专业智能体仅获得履行职责所需内容。

长任务压缩重复讨论，保留原件位置、关键数字、否定条件及未决问题；必要时分段读取或拆分子任务。角色交接明确已完成内容、缺项与下一步；提交结果前复核最新通知和个人决定，防止沿用过时信息。

记忆写回先核对归属与来源：正式事实保留出处，长期偏好由本人确认，冲突内容等待核实。用户可查看、更正、撤权和删除个人资料；相关摘要、检索索引、缓存与进行中的任务同步处理，备份按约定周期清除。

接口与数据需求

下表为拟对接需求与协作分工，具体范围按平台能力及授权确定。试点可先通过公开通知与人工导入运行完整流程，再逐步接入校内系统。

对接对象	所需能力与数据	协调方	无接口时的路径
官网通知	通知列表、正文、附件、发布主体与时间、更新／撤回标记；保留稳定来源标识。	学校／学院网站管理方提供接口或公开栏目访问方式。	获准公开栏目读取；负责人供稿或学生上传。
公众号文章	获授权账号的文章、附件或原文链接、发布与更正信息。	公众号运营方授权或供稿，项目方接入。	单篇文章提交；关联官网同源稿。
QQ 群消息	获准范围内的消息事件、群与发送者标识、附件及可用的提醒反馈。	项目方申请机器人能力，试点群配合接入及授权告知。	定向投稿或工作台上传。
微信小程序	用户登录、选择图片／聊天文件、上传、订阅消息及投递状态。	项目方配置小程序，学生按需授权。	手机网页上传、站内待办与其他已启用提醒。
课程与考试	本人课程、教学班、学期、上课与考试时间地点及变更；以只读为主。	教务或教学平台管理方，教师协助对接。	导入本人课表、考试通知，补充确认。
统一身份认证	稳定用户标识、所属院系／年级及获准核验的身份属性。	校内认证服务管理方，教师协助对接。	独立产品账号；本人填写资料并标记验证状态。
报名／填报系统	按业务开放表单字段、材料规范、提交状态及回执；写入操作须单独授权。	业务主管单位与系统管理方；项目方适配。	生成材料草稿，由本人打开原系统办理并补充回执。
日历与提醒	本人授权的事件新增、修改、取消及同步结果；消息模板与送达反馈。	项目方对接服务，学生选择启用。	内置日历、站内提醒；导出日历文件并提示后续变更。

项目团队配置的技术服务

PDF、Word、表格等可提取文字由本地解析组件读取，截图由 mimo-v2.6-pro 理解；全部语义分析、结构化抽取及智能体推理由同一小米主模型承担。语音输入使用 mimo-v2.5-asr，普通播报、音色设计和声音复刻分别使用对应 MiMo TTS 模型。检索、规则、权限、日期及排程约束仍由确定性程序处理；私有文件、数据库、队列与推送渠道沿用原架构，统一记录调用结果和费用。

数据关联与更新要求

来源保留主体、权限及同步状态；原件关联具体事项、学期、批次和更正记录；个人行动关联本人条件、正式时限、计划时间、材料与回执。更正信息应尽量包含所指事项、生效时间、影响范围及核实联系人，便于自动更新受影响环节。

实施安排与协作支持

按完整办理流程推进

阶段	重点工作	阶段产出
基础试点	选定通知来源与学生样本，跑通手动多材料导入、通知判断、行动拆解、提醒及结果记录。	个人工作台、来源管理、可追溯事项卡与办理闭环。

阶段	重点工作	阶段产出
接入扩展	对接可获授权的官网、公众号及 QQ 来源，完善身份关联、课程学期、去重与更正。	多来源同步、覆盖状态看板、变更传播及人工兜底。
个性化协作	加入课程、目标和材料管理，联动考试、求职、填报等任务；检验中断恢复与临时调整。	协作智能体、个人计划、材料工作区与服务质量看板。

贯穿实施的数据与操作边界

群信息采集、成员共享与个人材料分别授权；私密资料按用户及来源隔离，老师侧仅查看获授权的事项与必要统计。附件隔离解析，存储与传输加密，日志脱敏，用户可撤回授权并清理个人数据。

原文、附件和智能体消息不能自行扩大系统权限。外部提交、撤回及其他重要操作须展示对象、材料与影响，由本人确认；执行失败或结果不明时保留记录并查询，避免重复办理。来源或模型中断时，已存待办、提醒和人工导入继续可用。

需要协助提供的资源

支持事项	所需内容
试点范围与通知样本	试点学院／班级／课程或组织；真实通知及附件，覆盖正常办理、重复转发、补充要求、取消延期等情形。
业务规则与核实联系人	适用人群、学生及老师责任、材料清单、各级收件要求、完成标准；指定更正与疑问的核实联系人。
接口与授权协调	通知发布平台、教务与认证等系统的对接联系人；确认可开放的数据、授权范围与接入方式。
试用与效果评价	招募自愿试用者，提供脱敏样本与业务判断反馈，比较整理时间、漏办误办、变更处理及用户操作负担。

交付与评价

交付智能体服务、学生个人工作台及来源与办理看板。重点验证：关键字段与个人匹配准确性、重复事项合并、取消延期传播、复杂计划可行性、办理用时及单事项成本。对照人工整理和单智能体方案，保留有实际收益的协作环节。

小米 AI 对接与验证

配置与接口

配置文件位于“系统_开发/.env”。填写 MIMO_API_KEY 后重启，MIMO_BASE_URL 已设为 https://api.xiaomimimo.com/v1。主模型、ASR、普通 TTS、音色设计和声音复刻分别通过 MIMO_TEXT_MODEL、MIMO_ASR_MODEL、MIMO_TTS_MODEL、MIMO_VOICE_DESIGN_MODEL、MIMO_VOICE_CLONE_MODEL 预置为本方案列出的模型。旧供应商配置不再读取。

五个模型统一调用 /chat/completions。主模型沿用 JSON 输出与图片输入，思考开关使用 thinking.type=disabled。ASR 使用 input_audio；TTS 将播报正文置于 assistant 消息，音色描述置于 user 消息，并从返回的 audio.data 读取音频。音色设计不传预置 voice，关闭 optimize_text_preview；声音复刻在 audio.voice 中传入参考录音。

本版本使用小米按量 API。Token Plan 的专用密钥、端点和用途条件需要另行核对，不能直接混用。一个密钥能否调用全部模型，以账号实际权限和额度为准；不把限时优惠或模型配置写成永久免费、已经开通或已经验收。

语音入口与应用上限

聊天及通知输入框的麦克风调用 ASR。浏览器本地将录音转换为 16 位、16 kHz、单声道 WAV 后发送；录音最长 60 秒。个人设置中的“语音播报”可选择三种 TTS 模式，播报正文最多 2,000 字，音色描述最多 500 字，复刻参考 WAV 最长 30 秒，音频输入不超过 5 MB。以上为本应用限制。

官方语音输入支持 MP3 与 WAV；当前应用先实现 PCM WAV。三种 TTS 首轮统一使用非流式 WAV 输出，生成后由用户点击播放；不把设计、复刻的兼容流式接口当作已经验证的低延迟实时播放。语音数据在应用内存中处理，不保存到通知库；外发前确认本次处理许可。

验收与后续对接

本轮完成模型配置及请求适配，不代表真实 API 已连通。获得密钥后逐一验证：文字通知提取与引用、截图理解、流式回答、ASR 日期和人名转写、普通播报、音色设计、已授权声音复刻；并核对实际权限、费用、延迟及目标设备录音播放兼容性。声音模型按需要单独验收，不增加日常文本任务的无关调用。

工程接入字段、路由、限制和核验清单详见“系统_开发/MIMO_INTEGRATION.md”。原有本地解析、数据库检索、日期校验、权限、个人确认及日历导出继续由确定性程序处理。全部原件保留，本文件作为小米模型版使用。

小米官方接口依据（2026 年 10 月 14 日核对）

聊天接口；结构化输出；图片理解；ASR 接口；TTS 接口